

FA用語辞典

Kamus Terminologi Otomasi Industri

インドネシア語 (IPA表記) → 日本語

Bahasa Indonesia (Format IPA) → Bahasa Jepang

FAに関連する用語約 4000 語以上について
インドネシア語・英語・日本語対訳を収録
しております。

Berisikan lebih dari 4.000 istilah Otomasi Industri
Meliputi bahasa Indonesia, Inggris dan Jepang.

注意事項

Perhatian

文章構成や状況により、単語の翻訳が異なる可能性があります。
本辞典に収録している単語は参考とし、ご活用の際にはご注意ください。

Terjemahan kata-kata mungkin saja perlu diubah sewaktu-waktu tergantung struktur
dan bentuk kalimatnya.

Istilah-istilah yang tercantum dalam kamus ini semata-mata digunakan untuk
referensi dan harus digunakan dengan hati-hati.

インドネシア語	英語	日本語
°F °F	°F	華氏
16 (skala abu-abu) 16 (skala abu-abu)	16 (grayscale)	モノクロ16階調
acak acak	random	ランダム
adaptor adaptor	adapter	アダプタ
adaptor blok terminal IDC adaptor blok terminal IDC	IDC terminal block adapter	圧接端子台アダプタ
adaptor konversi isolasi analog adaptor konversi isolasi analog	analog isolation conversion adapter	アナログ絶縁変換アダプタ
air shower air shower	air shower	エアシャワー
akhir langkah akhir langkah	stroke end	ストロークエンド
Akhiri Akhiri	End	最終
akrilik akrilik	acryl	アクリル
akses akses	access	アクセス
akses data akses data	data access	データアクセス
akses file akses file	file access	ファイルアクセス
akses kata akses kata	word access	ワードアクセス
akses kata-ganda akses kata-ganda	double-word access	ダブルワードアクセス
Aktifkan alarm proses Aktifkan alarm proses	Enable process alarm	プロセスアラーム許可
Aktifkan operasi inverter Aktifkan operasi inverter	Enable inverter operation	インバータ運転許可
aktifkan sakelar aktifkan sakelar	enable switch	イネーブルスイッチ
aktuator aktuator	actuators	アクチュエータ
akumulasi pengatur waktu akumulasi pengatur waktu	accumulated timer	積算タイマ
akumulasi pulsa akumulasi pulsa	accumulated pulse	溜りパルス
akumulator akumulator	accumulator	アキュムレータ
akurasi pengukuran akurasi pengukuran	measuring accuracy	測定精度
akurasi terhadap skala penuh akurasi terhadap skala penuh	accuracy to full-scale	フルスケールに対する精度
alamat alamat	address	アドレス
Alamat catatan kesalahan terbaru Alamat catatan kesalahan terbaru	Latest error log address	エラー履歴最新アドレス
alamat host alamat host	host address	ホストアドレス
alamat I/O alamat I/O	I/O address	I/Oアドレス
alamat IP khusus alamat IP khusus	private IP address	プライベートIPアドレス
alamat IP router default alamat IP router default	default router IP address	デフォルトルータIPアドレス

	インドネシア語	英語	日本語
A	alamat jaringan alamat jaringan	network address	ネットワーク アドレス
	alamat memori penyangga alamat memori penyangga	buffer memory address	バッファメモリアドレス
	Alamat pemasangan modul Alamat pemasangan modul	Module mounting address	ユニット装着アドレス
	alamat posisi awal alamat posisi awal	HP address/home position address	原点アドレス
	alamat simpul alamat simpul	node address	ノードアドレス
	alarm alarm	alarm	アラーム
	alarm alarm	alarm	警報
	alarm awal alarm awal	pre-alarm	プリアラーム
	alarm awal kelebihan panas alarm awal kelebihan panas	heatsink overheat pre-alarm	フィン過熱プリアラーム
	alarm berhenti alarm berhenti	stop alarm	ストップアラーム
	alarm diaktifkan alarm diaktifkan	alarm activated	アラーム中
	alarm proses alarm proses	process alarm	プロセスアラーム
	alarm rentang-berakhir alarm rentang-berakhir	range-over alarm	オーバーレンジ警告
	alarm sembul alarm sembul	popup alarm	ポップアップアラーム
	alarm sensor alarm sensor	sensor alarm	センサアラーム
	Alarm servo Alarm servo	Servo alarm	サーボアラーム
	Alarm servo Alarm servo	summary alarm	サマリアラーム
	alat alat	tool	工具
	alat alat	tool	ツール
	alat IDC alat IDC	IDC tool	圧接工具
	alat monitor alat monitor	monitor tool	モニタツール
	alat pelepas alat pelepas	release tool	リリースツール
	alat pemrograman alat pemrograman	programming tool	プログラミングツール
	alat teknik alat teknik	engineering tool	エンジニアリングツール
	alat ukur alat ukur	metering instrument	計器
	alat yang presisi alat yang presisi	precision apparatus	精密機器
	aliran aliran	flow	フロー
	aliran katup aliran katup	valve flow	バルブ流量
	aliran sinyal aliran sinyal	signal flow	シグナルフロー
	alkali kuat alkali kuat	strong alkali	強アルカリ

	インドネシア語	英語	日本語
A	aluminium aluminium	aluminum	アルミニウム
	alur kerja alur kerja	work flow	ワークフロー
	alur oli alur oli	oil groove	油溝
	ammeter ammeter	ammeter	電流計
	ampere ampere	ampere	アンペア
	amplitudo amplitudo	amplitude	振幅
	amplitudo ganda amplitudo ganda	double amplitude	複振幅
	analisis data analisis data	data analysis	データ解析
	analog analog	analog	アナログ
	ANB ANB	ANB	アンドブロック (ANB)
	angkur angkur	anchor	アンカー
	anjlok anjlok	stall	ストール
	anoda anoda	anode	プラス極
	antarkunci rem dinamik antarkunci rem dinamik	Dynamic brake interlock	ダイナミックブレーキインタロック
	antarmuka antarmuka	interface	インターフェース
	Antarmuka Centronics Antarmuka Centronics	Centronics interface	セントロニクスインタフェース
	antarmuka I/O sumber antarmuka I/O sumber	source I/O interface	ソース入出力インタフェース
	antarmuka I/O tujuan antarmuka I/O tujuan	sink I/O interface	シンク入出力インタフェース
	antarmuka optik antarmuka optik	optical interface	光インタフェース
	antarmuka orang-mesin antarmuka orang-mesin	man-machine interface	マンマシンインタフェース
	antarmuka paralel antarmuka paralel	parallel interface	パラレルインタフェース
	antarmuka serial antarmuka serial	serial interface	シリアルインタフェース
	antarmuka termistor motor antarmuka termistor motor	motor thermistor interface	モータサーミスタインタフェース
	anunsiator anunsiator	annunciator	アナンシエータ
	aplikasi aplikasi	application	アプリケーション
	aplikasi kontainer aplikasi kontainer	container application	コンテナアプリケーション
	arah bukaan arah bukaan	open direction	オープン指示
arah kedudukan pemasangan arah kedudukan pemasangan	mounting direction	取り付け方向	
arah flens motor arah flens motor	motor flange direction	モータフランジ方向	
Arah Mesin Arah Mesin	Machinery Directive	機械指令	

	インドネシア語	英語	日本語
A	arah negatif arah negatif	negative direction	逆方向
	arah peningkatan alamat arah peningkatan alamat	address increasing direction	アドレス増加方向
	arah penurunan alamat arah penurunan alamat	address decreasing direction	アドレス減少方向
	arah terbalik arah terbalik	reverse action	逆動作
	arde arde	earth	アース
	arde batch terminal eksternal AC arde batch terminal eksternal AC	AC external terminal batch ground	AC外部端子一括アース
	area area	area	エリア
	Area data paket Area data paket	Packet data area	パケットデータエリア
	area data penerimaan komunikasi soket area data penerimaan komunikasi soket	Socket communication receive data area	ソケット通信受信データエリア
	area informasi sistem area informasi sistem	system information area	システム情報エリア
	area input untuk alat pemrograman area input untuk alat pemrograman	input area for the programming tool	プログラミングツール用入力エリア
	area interferensi area interferensi	interference area	干渉領域
	area karakter area karakter	character area	キャラクタ部
	area kecepatan tinggi register tautan area kecepatan tinggi register tautan	link register high-speed area	リンクレジスタ高速領域
	area kerja area kerja	work area	作業領域
	Area Kosong Area Kosong	Empty Area	空き領域
	area memori penyangga area memori penyangga	buffer memory area	バッファメモリエリア
	area memori umum area memori umum	common memory area	コモンメモリ領域
	area parameter area parameter	parameter area	パラメータエリア
	area penerimaan data PLC area penerimaan data PLC	Programmable controller receive data area	シーケンサ受信データエリア
	area pengaturan aplikasi area pengaturan aplikasi	application setting area	使用用途設定エリア
	area pengaturan pengguna area pengaturan pengguna	user setting area	ユーザ自由エリア
	area penyanggaan area penyanggaan	buffering area	バッファリングエリア
	Area penyimpanan data Area penyimpanan data	Data storage area	データ格納エリア
	Area penyimpanan jumlah data Area penyimpanan jumlah data	Data quantity storage area	データ数格納エリア
	Area penyimpanan panjang data Area penyimpanan panjang data	Data length storage area	データ長格納エリア
	area pratinjau area pratinjau	preview area	プレビューエリア
	area program mikrokomputer area program mikrokomputer	microcomputer program area	マイコンプログラムエリア
area refresh input jarak-jauh area refresh input jarak-jauh	remote input refresh area	リモート入力リフレッシュエリア	
area refresh otomatis CPU ganda area refresh otomatis CPU ganda	multiple CPU auto refresh area	マルチCPU間自動リフレッシュエリア	

	インドネシア語	英語	日本語
A	area sementara area sementara	temporary area	テンポラリエリア
	area sistem pengaturan pengguna area sistem pengaturan pengguna	user setting system area	ユーザ設定システムエリア
	area sistem terbatas/sistem area area sistem terbatas/sistem area	restricted system area/system area	システムエリア
	area transmisi kecepatan tinggi CPU ganda area transmisi kecepatan tinggi CPU ganda	multiple CPU high speed transmission area	マルチCPU間高速通信エリア
	area yang salah area yang salah	faulty area	異常箇所
	argumen argumen	argument	引数
	arus arus	current	電流
	arus awal arus awal	starting current	始動電流
	arus bocor arus bocor	leakage current	漏れ電流
	arus bocor arus bocor	leakage current	漏洩電流
	Arus bolak-balik (AC) Arus bolak-balik (AC)	AC	交流
	arus eddy arus eddy	eddy current	渦電流
	arus eksitasi motor arus eksitasi motor	motor exciting current	モータ励磁電流
	Arus input terukur Arus input terukur	Rated input current	定格入力電流
	arus motor terukur arus motor terukur	rated motor current	モータ定格電流
	arus output analog arus output analog	analog output current	アナログ出力電流
	arus riak arus riak	ripple current	リップル電流
	arus serbu arus serbu	rush current	突入電流
	arus terinduksi arus terinduksi	induced current	誘導電流
	arus terukur arus terukur	rated current	定格電流
	asam kromat asam kromat	chromic acid	クロム酸
	ASCII ASCII	ASCII	ASCII
	ASCII ASCII	ASCII	アスキー
	atas ke bawah atas ke bawah	top down	トップダウン
	atribut file atribut file	file attribute	ファイル属性
	atur atur	set	セット
	Atur pencatatan pemicuan Atur pencatatan pemicuan	Trigger logging set	トリガロギングセット
aturan pengoperasian aturan pengoperasian	operation regulations	作業規程	
aturan untuk penanganan material berbahaya aturan untuk penanganan material berbahaya	rules for handling dangerous materials	危険物取扱基準	
aus aus	wear	摩耗	

	インドネシア語	英語	日本語
A	automasi	automation	オートメーション
	Awal/akhir perangkat lokal	Local dev. start/end	ローカルデバイス先頭/最終
B	Baca dari PLC	Read from PLC	PC読出
	Baca data peruntutan dari PLC	Read trace data from PLC	トレースデータPC読出
	baca interval servis modul	reads module service interval	ユニットサービス間隔読出
	baca tabel informasi file	file information table read	ファイル情報一覧読出し
	baca/tulis data file	file data read/write	ファイル内容読出し/書込み
	bagian awal	start section	スタートセクション
	bagian global	global section	グローバルセクション
	bagian konektor	connector part	コネクタ部
	bagian tampilan nomor seri	serial number display section	シリアルNo. 表示部
	bagian teks	text part	テキスト部
	bagian terminator	terminator section	ターミネータセクション
	bahan baku	raw material	原材料
	bahan berbahaya	injurant	有害物質
	bahasa kontrol sekuens	(programming language for) sequence control	シーケンス制御言語
	bahasa mnemonik	mnemonic language	ニーモニック言語
	bahasa pemrograman	programming language	プログラミング言語
	bahasa pemrograman	programming language	プログラム言語
	bahasa pendukung mekanik	mechanical support language	メカサポート言語
	bahasa PLC	programmable controller language	シーケンサ言語
	bahasa simbol logika	logic symbolic language	ロジックシンボリック語
	bahasa simbol relai	relay symbol language	リレーシンボル語
	bahasa teks terstruktur	structured text language	ストラクチャードテキスト言語
	balik	invert	反転
	bank data	data bank	データバンク
	bantalan	bearing	ベアリング
	bantalan anti-mulur	anti-creep bearing	クリープ防止軸受
	bantuan	help	ヘルプ
	barang aktual	actual goods	現品

	インドネシア語	英語	日本語
B	barang berbahaya barang berbahaya	dangerous goods	危険物
	barang pengganti barang pengganti	substitute	代替品
	barang setengah-jadi barang setengah-jadi	semi-manufactured goods	半完成品
	barel barel	barrel	バレル
	BASIC interpretif BASIC interpretif	interpretive BASIC	インタプリタ形BASIC
	batal batal	cancel	キャンセル
	BATAS ATAS PENSKALAAN BATAS ATAS PENSKALAAN	SCALING UPPER LIMIT	スケーリング上限
	Batas atas-atas alarm proses Batas atas-atas alarm proses	Process alarm upper upper limit	プロセスアラーム上上限
	Batas atas-bawah alarm proses Batas atas-bawah alarm proses	Process alarm upper lower limit	プロセスアラーム上下限
	batas bawah batas bawah	lower limit/bottom limit	下限
	BATAS BAWAH PENSKALAAN BATAS BAWAH PENSKALAAN	SCALING LOWER LIMIT	スケーリング下限
	Batas bawah-atas alarm proses Batas bawah-atas alarm proses	Process alarm lower upper limit	プロセスアラーム下上限
	Batas bawah-bawah alarm proses Batas bawah-bawah alarm proses	Process alarm lower lower limit	プロセスアラーム下下限
	batas langkah batas langkah	stroke limit	ストロークリミット
	batas langkah atas batas langkah atas	upper stroke limit	上限ストロークリミット
	batas langkah bawah batas langkah bawah	lower stroke limit	下限ストロークリミット
	batas langkah perangkat keras batas langkah perangkat keras	hardware stroke limit	ハードウェアストロークリミット
	batas langkah perangkat lunak batas langkah perangkat lunak	software stroke limit	ソフトウェアストロークリミット
	batas langkah perangkat lunak (batas atas) batas langkah perangkat lunak (batas atas)	software stroke limit (upper limit)	ソフトウェアストロークリミット上限値
	batas langkah perangkat lunak (batas bawah) batas langkah perangkat lunak (batas bawah)	software stroke limit (lower limit)	ソフトウェアストロークリミット下限値
	Batas perangkat lunak - Batas perangkat lunak -	Software limit -	ソフトウェアリミット-
	batas probabilitas batas probabilitas	limit of probability	確率限界
	batas torsi batas torsi	torque limit	トルク制限
	batas torsi analog batas torsi analog	analog torque limit	アナログトルク制限
	batas waktu batas waktu	time limit	タイムリミット
	batasan batasan	restriction	拘束
	baterai baterai	battery	電池
	baterai baterai	battery	バッテリー
baterai lemah baterai lemah	battery low	バッテリー低下	
baterai litium baterai litium	lithium battery	リチウム電池	

	インドネシア語	英語	日本語
B	baut baut	bolt	ボルト
	baut kepala-Allen baut kepala-Allen	Allen-head bolt	六角穴付きボルト
	baut penyetel umpan baut penyetel umpan	feed adjustment bolt	送りネジ
	bawah ke atas bawah ke atas	bottom up	ボトムアップ
	beban aksial beban aksial	axial load	アキシャル荷重
	Beban dorong Beban dorong	Thrust load	スラスト荷重
	beban lampu beban lampu	lamp load	ランプ負荷
	beban momen beban momen	moment load	モーメント荷重
	beban radian beban radian	radial load	ラジアル荷重
	beban rasio beban rasio	load ratio	負荷率
	beban resistansi beban resistansi	resistance load	抵抗負荷
	beban sumber beban sumber	source load	ソースロード
	beban tumbukan beban tumbukan	impact load	インパクト負荷
	bekukan bekukan	freeze	フリーズ
	bendera bendera	flag	フラグ
	bentuk bentuk	shape	形状
	bentuk rentetan pulsa bentuk rentetan pulsa	pulse train form	パルス列形態
	berbahaya berbahaya	dangerous	危険
	berdasarkan permintaan berdasarkan permintaan	on-demand	オンデマンド
	berdiri sendiri berdiri sendiri	stand-alone	スタンドアロン
	bergelombang bergelombang	cogging	コギング
	berhenti berhenti	stop	ストップ
	berhenti berhenti	stop	停止
	BERHENTI jarak-jauh BERHENTI jarak-jauh	remote STOP	リモートSTOP
	berjalan paralel berjalan paralel	parallel run	パララン
berkawat kaku berkawat kaku	hard-wired	ハードワイヤード	
berlawanan arah jarum jam berlawanan arah jarum jam	counterclockwise	左回り	
berpijar berpijar	fluorescent	蛍光灯	
bersarang bersarang	nesting	ネスティング	
bersihkan bersihkan	clear	クリア	

	インドネシア語	英語	日本語
B	bersinggungan bersinggungan	jog	ジョグ
	berulir berulir	threaded	ネジ型
	bias bias	bias	バイアス
	biaya biaya	cost	コスト
	biaya aktual biaya aktual	practical cost	実際原価
	biaya manufaktur biaya manufaktur	manufacture cost	製造原価
	bidang entri nama pengguna bidang entri nama pengguna	user name entry field	ユーザ名入力部
	bidang proyek bidang proyek	project field	プロジェクト欄
	bilah gulung bilah gulung	scroll bars	スクロールバー
	bilah kecil bilah kecil	narrow bar	ナローバー
	bilah lebar bilah lebar	wide bar	ワイドバー
	bilah menu bilah menu	menu bar	メニューバー
	bilah status bilah status	status bar	ステータスバー
	bilangan asli bilangan asli	real number	実数
	bimetal bimetal	bimetal	バイメタル
	biner biner	binary	2進数
	biner biner	binary	バイナリ
	biner bertanda 16-bit biner bertanda 16-bit	16-bit signed binary	16ビット符号付バイナリ
	bit bit	bit	ビット
	bit lengkap pengaturan data bit lengkap pengaturan data	data setting complete bit	データセット完了ビット
	bit paritas bit paritas	parity bit	パリティビット parity bit
	bit stop bit stop	stop bit	ストップビット
	bit tanda bit tanda	sign bit	符号ビット
	bit yang digunakan untuk pencatatan data bit yang digunakan untuk pencatatan data	bit used for data logging	データロギング使用ビット
	blok blok	block	ブロック
	blok eksklusif NOR blok eksklusif NOR	block exclusive NOR	ブロック否定排他的論理和
	blok eksklusif OR blok eksklusif OR	block exclusive OR	ブロック排他的論理和
	blok fungsi blok fungsi	function block	ファンクションブロック
	blok fungsi pengaman blok fungsi pengaman	safety function block	安全ファンクションブロック
	blok parameter blok parameter	parameter block	パラメータブロック

	インドネシア語	英語	日本語
B	blok terminal blok terminal	terminal block	端子台
	blok terminal dua 2-keping blok terminal dua 2-keping	two-piece terminal block	ツーピース端子台
	blok terminal nesting 2-keping blok terminal nesting 2-keping	two-piece nesting terminal block	ツーピース突込み端子台
	blok terminal penjepit pegas blok terminal penjepit pegas	spring clamp terminal block	スプリングクランプ端子台
	blok terminal tautan data blok terminal tautan data	data link terminal block	データリンク用端子台
	bobot bobot	weight	重量
	Bolehkan Bolehkan	Allow	許可
	boot boot	boot	ブート
	boot tersinkronkan CPU ganda boot tersinkronkan CPU ganda	multiple CPU synchronized boot-up	マルチCPU同期立上げ
	borongan borongan	wholesale	卸
	braketudukan pemasangan braketudukan pemasangan	mounting bracket	取付け金具
	braketudukan tengah braketudukan tengah	intermediate support bracket	中間支持具
	braket L braket L	L-bracket	L字金具
	braket pemasangan braket pemasangan	fixing bracket	固定金具
	braket pemasangan modul adaptor braket pemasangan modul adaptor	adapter module mounting bracket	アダプタユニット取付け金具
	braket pengikat modul braket pengikat modul	module fixing bracket	ユニット固定(用)金具
	broadband broadband	broad band	ブロードバンド
	browser browser	browser	ブラウザ
	buang buang	dispose	廃棄
	buangan buangan	dross	ドロス
	bubungan bubungan	cam	カム
	bufer akses acak bufer akses acak	random access buffer	ランダムアクセスバッファ
	Bufer pencatatan data Bufer pencatatan data	data logging buffer	データロギングバッファ
	buka buka	open	オープン
	buka kemasan buka kemasan	unpacking	開梱
	Buka Panduan Pengguna Buka Panduan Pengguna	Open User's Manual	マニュアルを開く
	buka penguncian buka penguncian	unlock	アンロック
bukaan bukaan	opening	オープン化	
BULETIN TEKNIS BULETIN TEKNIS	TECHNICAL BULLETIN	テクニカルニュース	
Bureau Veritas Bureau Veritas	Bureau Veritas	フランス船級協会	

	インドネシア語	英語	日本語
B C	bus bus	bus	バス
	bus kecepatan tinggi CPU ganda bus kecepatan tinggi CPU ganda	multiple CPU high speed bus	マルチCPU間高速バス
	busur busur	arc	アーク
	busur pembatas busur pembatas	arc barrier	アークバリヤ
	buzzer buzzer	buzzer	ブザー
	byte byte	byte	バイト
	cabang cabang	branch	ブランチ
	cad 3D cad 3D	3-D cad	三次元CAD
	cadangan baterai cadangan baterai	battery back-up	バッテリーバックアップ
	cadangan kapasitor cadangan kapasitor	capacitor backup	コンデンサバックアップ
	cahaya ambien cahaya ambien	ambient light	使用周囲照度
	cairan baterai cairan baterai	battery fluid	バッテリー液
	cara cara	manners	要領
	catatan catatan	note	ノート
	cedera cedera	injury	ケガ
	cek anunsiator cek anunsiator	annunciator check	アナウンシェータチェック
	cek area cek area	area check	エリアチェック
	cek kesalahan cek kesalahan	error check	エラーチェック
	ceksum ceksum	sum check	サムチェック
	celah celah	gap	隙間
	cerdas cerdas	Intelligent	インテリ
	cetak cetak	print	印刷
	cetak cetak	print out	プリントアウト
	cetak ASCII cetak ASCII	ASCII print	アスキープリント
	cetak kode instruksi ASCII cetak kode instruksi ASCII	print ASCII code instruction	アスキーコードプリント命令
	cetak timbul cetak timbul	emboss	エンボス
	cetakan cetakan	die	ダイ
	cetakan cetakan	mold	モールド
	cetakan logam cetakan logam	metallic mold	金型
	chip pemilihan memori chip pemilihan memori	memory selection chip	メモリ選択チップ

	インドネシア語	英語	日本語
C D	cincin cincin	washer	座金
	clean room industri clean room industri	industrial clean room	インダストリアルクリーンルーム
	coba ulang coba ulang	retry	リトライ
	coba ulang tidak dilakukan coba ulang tidak dilakukan	retry not performed	リトライ未実施
	colokan colokan	jack	ジャッキ
	colokan tanpa solder colokan tanpa solder	solderless plug	圧接タイププラグ
	common negatif common negatif	negative common	マイナスコモン
	common positif common positif	positive common	プラスコモン
	contoh kerusakan contoh kerusakan	fault example	トラブル事例
	contoh program contoh program	program example	プログラム例
	contoh sirkuit desain sistem contoh sirkuit desain sistem	system design circuit example	システム設計回路例
	CPU gerak CPU gerak	Motion CPU	モーションCPU
	CPU PC CPU PC	PC CPU	パソコンCPU
	CPU pengontrol gerak CPU pengontrol gerak	motion controller CPU	モーションコントローラCPU
	CPU PLC CPU PLC	programmable controller CPU	シーケンサCPU
	CPU proses CPU proses	Process CPU	プロセスCPU
	CPU robot CPU robot	Robot CPU	ロボットCPU
	CRC 16-bit (untuk MODBUS) CRC 16-bit (untuk MODBUS)	16-bit CRC (for MODBUS)	16ビットCRC(MODBUS仕様)
	daftar daftar	list	一覧
	daftar daftar	list	使用一覧
	daftar blok daftar blok	block list	ブロックリスト
	daftar blok fungsi (FB) daftar blok fungsi (FB)	function block (FB) list	ファンクションブロック (FB)一覧
	daftar data proyek daftar data proyek	project data list	プロジェクトデータ一覧
	daftar data sumber penyalinan daftar data sumber penyalinan	copy source data list	コピー元データ一覧
	daftar diagnostik mandiri daftar diagnostik mandiri	self-diagnostic list	自己診断一覧
	daftar file skrip daftar file skrip	script file list	スクリプト一覧
	daftar fungsi daftar fungsi	function list	機能一覧
	daftar informasi produk daftar informasi produk	product information list	製品情報一覧
daftar instruksi daftar instruksi	instruction list	命令一覧	
daftar isi proyek daftar isi proyek	project contents list	プロジェクト内容一覧	

	インドネシア語	英語	日本語
D	daftar jalur komunikasi daftar jalur komunikasi	connection path list	接続経路一覧
	daftar kesalahan daftar kesalahan	error list	エラー履歴一覧
	daftar kode alarm daftar kode alarm	alarm code list	アラームコード一覧
	daftar kode kesalahan daftar kode kesalahan	error code list	エラーコード一覧
	daftar memori penyangga daftar memori penyangga	buffer memory list	バッファメモリー一覧
	daftar monitor program daftar monitor program	program monitor list	プログラム一覧モニタ
	daftar monitor program gangguan daftar monitor program gangguan	interrupt program monitor list	割込みプログラム一覧モニタ
	Daftar Parameter Modul Fungsi Cerdas Daftar Parameter Modul Fungsi Cerdas	Intelligent Function Module Parameter List	インテリジェント機能ユニットパラメーター一覧
	daftar perangkat daftar perangkat	device list	デバイス一覧
	daftar perangkat yang digunakan daftar perangkat yang digunakan	list of used devices	デバイス使用リスト
	daftar periksa daftar periksa	list of spot checks	チェックシート
	daftar proses daftar proses	list of processes	工順表
	daftar pull-down daftar pull-down	pull-down list	プルダウンリスト
	daftar sinyal I/O daftar sinyal I/O	list of I/O signals	入出力信号一覧
	daftar stok keluar daftar stok keluar	outgoing stock list	出庫伝票
	daftar tipe rangka daftar tipe rangka	frame type list	フレームタイプ一覧
	dalam satu posisi revolusi (1 unit pulsa) dalam satu posisi revolusi (1 unit pulsa)	within one-revolution position (1 pulse unit)	1回転内位置 (1pulse単位)
	dalam satuan bit dalam satuan bit	in units of bits	ビット単位
	dalam satuan kata dalam satuan kata	in units of words	ワード単位
	dan dan	and	アンド
	data data	data	データ
	data 16-bit data 16-bit	16-bit data	16ビットデータ
	data 8 bit data 8 bit	8 bit data	データ長8ビット
	data analog data analog	analog data	アナログデータ
	data base data base	data base	データベース
	data BCD data BCD	BCD data	BCDデータ
	data biner data biner	binary data	バイナリデータ
	data bit data bit	bit data	ビットデータ
	data bubungan data bubungan	cam data	カムデータ
	data catatan data catatan	log data	ログデータ

	インドネシア語	英語	日本語
D	data kata data kata	word data	ワードデータ
	data komunikasi data komunikasi	communication data	交信データ
	data kondisi proses data kondisi proses	process condition data	プロセス条件データ
	data koneksi penguat servo data koneksi penguat servo	servo amplifier connection data	サーボアンプ接続情報
	data kontrol data kontrol	control data	コントロールデータ
	Data paket Data paket	Packet data	パケットデータ
	data pencadangan data pencadangan	backup data	バックアップデータ
	data pencatatan data pencatatan	logging data	ロギングデータ
	data pengaturan umum data pengaturan umum	common setting data	共通設定データ
	data perangkat data perangkat	device data	デバイスデータ
	data proyek data proyek	project data	プロジェクトデータ
	data siklis data siklis	cyclic data	サイクリックデータ
	data sistem data sistem	system data	システムデータ
	data status proses data status proses	process status data	プロセス状態データ
	data sumber daya data sumber daya	resource data	リソースデータ
	data target pencadangan data target pencadangan	backup target data	バックアップ対象データ
	data tautan data tautan	link data	リンクデータ
	daya daya	power	電源
	daya baterai daya baterai	battery power	バッテリー電源
	daya penggerak koil relai daya penggerak koil relai	relay coil driving power	リレーコイル駆動用電源
	daya terukur daya terukur	power rate	パワーレート
	DC, arus bolak-balik DC, arus bolak-balik	DC	直流
	debug debug	debug	デバッグ
	default default	default	デフォルト
	definisi kesalahan definisi kesalahan	error definition	異常内容
	defragmentasi memori defragmentasi memori	memory defragmentation	メモリ整理整頓
	dekode dekode	decode	デコード
	dekoder dekoder	decoder	デコーダ
	dekremen dekremen	decrement	デクリメント
	demagnetisasi demagnetisasi	demagnetization	減磁

	インドネシア語	英語	日本語
D	demultiplexer demultiplekser	demultiplexer	デマルチプレクサ
	departemen staf departemen staf	staff department	スタッフ部門
	derajat derajat	degree	次数
	derau derau	noise	ノイズ
	derau induksi statis derau induksi statis	static induced noise	静電誘導ノイズ
	derau lini derau lini	line noise	ラインノイズ
	derau lonjakan derau lonjakan	surge noise	サージノイズ
	derau mode normal derau mode normal	normal mode noise	ノーマルモードノイズ
	derau mode umum derau mode umum	common mode noise	コモンモードノイズ
	derau sambungan derau sambungan	coupling noise	結合ノイズ
	derau simulator derau simulator	simulator noise	シミュレータノイズ
	derau transien pertama derau transien pertama	first transient noise	ファーストトランジェントノイズ
	derek derek	Crane	クレーン
	desain perangkat keras desain perangkat keras	hardware design	ハードウェア設計
	desain sistem desain sistem	system design	システム設計
	desimal desimal	decimal	10進数
	desimal ASCII desimal ASCII	ASCII decimal	ASCII10進数
	desimal berkode biner desimal berkode biner	binary-coded decimal	2進化10進数
	destinasi destinasi	destination	デスティネーション
	destinasi monitor destinasi monitor	monitor destination	モニタ先
	detail data digital detail data digital	digital data details	デジタルデータ詳細
	detail kesalahan detail kesalahan	error details	エラー詳細
	detail memori penyangga detail memori penyangga	buffer memory details	バッファメモリ詳細
	deteksi anunsiator deteksi anunsiator	annunciator detection	アナンシエータ検出
	deteksi arus nol deteksi arus nol	zero current detection	ゼロ電流検出
	deteksi emisi laser yang tidak sesuai deteksi emisi laser yang tidak sesuai	improper laser emission detection	レーザ誤発光検出
	deteksi kecacatan deteksi kecacatan	flaw detection	キズ検知
	deteksi kesalahan deteksi kesalahan	error detection	異常検出
	deteksi kesalahan deteksi kesalahan	error detection	エラー検出
	deteksi kesalahan posisi deteksi kesalahan posisi	position error detection	位置誤り検出

	インドネシア語	英語	日本語
D	deteksi kesalahan transistor rem deteksi kesalahan transistor rem	brake transistor error detection	ブレーキトランジスタ異常検出
	deteksi non-kontak deteksi non-kontak	non-contact detection	非接触検出
	Deteksi pembawa penerimaan saluran data (CD (DCD)) Deteksi pembawa penerimaan saluran data (CD (DCD))	Data channel reception carrier detection (CD (DCD))	データチャネル受信キャリア検出 (CD (DCD))
	deteksi posisi deteksi posisi	position detection	位置検出
	deteksi posisi relatif deteksi posisi relatif	relative position detection	相対位置検出
	deteksi sepadan deteksi sepadan	Match detection	一致検出
	deteksi torsi deteksi torsi	torque detection	トルク検出
	detektor fase detektor fase	phase detector	位相検出器
	detektor pelindung kapasitor filter detektor pelindung kapasitor filter	filter capacitor protection detector	フィルタコンデンサ保護検出器
	detektor posisi detektor posisi	position detector	位置検出器
	deviasi ukuran yang diizinkan deviasi ukuran yang diizinkan	allowable deviation of size	寸法許容差
	di luar kontrol di luar kontrol	out of control	管理外れ
	diagnostik diagnostik	diagnostics	診断
	diagnostik jaringan diagnostik jaringan	network diagnostics	ネットワーク診断
	diagnostik mandiri diagnostik mandiri	self-diagnosis	自己診断
	diagnostik PLC diagnostik PLC	PLC diagnostics	PC診断
	diagram diagram	chart	チャート
	diagram alir diagram alir	flow chart	流れ図
	diagram alir diagram alir	flow chart	フローチャート
	diagram alir pemecahan masalah diagram alir pemecahan masalah	troubleshooting flowchart	トラブルシューティングフロー
	diagram alir proses untuk kontrol diagram alir proses untuk kontrol	process flow chart for control	管理工程図
	diagram asal diagram asal	original diagram	原図
	diagram fungsi diagram fungsi	function chart	ファンクションチャート
	diagram fungsi sekuensial diagram fungsi sekuensial	sequential function chart	シーケンシャルファンクションチャート
	diagram kabel diagram kabel	wiring diagram	接続図
	diagram koneksi diagram koneksi	connection diagram	結線図
	diagram ladder diagram ladder	ladder diagram	回路図
	diagram ladder diagram ladder	ladder diagram	ラダー図
	diagram manajemen diagram manajemen	management diagram	管理図
	diagram pemipaan diagram pemipaan	piping diagram	配管図

	インドネシア語	英語	日本語
D	diagram pengabelan diagram pengabelan	wiring diagram	配線図
	diagram pengembangan diagram pengembangan	development chart	展開図
	diagram penurunan daya diagram penurunan daya	derating chart	ディレーティング図
	diagram proses diagram proses	process diagram	工程図
	diagram sekuens diagram sekuens	sequence diagram	シーケンス図
	diagram sistem diagram sistem	system diagram	系統図
	diagram waktu diagram waktu	timing chart	タイミングチャート
	diameter dalam diameter dalam	inside diameter	内径
	diameter luar diameter luar	outer diameter	外径
	diberi kawat lunak diberi kawat lunak	soft wired	ソフトワイヤード
	didapatkan oleh pengguna didapatkan oleh pengguna	obtained by user	ユーザ手配品
	diferensial diferensial	differential	差動
	diferensiasi diferensiasi	differentiation	判定
	diferensiasi orientasi diferensiasi orientasi	differentiation of orientation	方向判別
	difusi-reflektif difusi-reflektif	diffuse-reflective	拡散反射型
	digit digit	digit	桁
	digit periksa digit periksa	check digit	チェックデジット
	digital digital	digital	デジタル
	dimensi dimensi	dimensions	外形寸法
	dimensi pemotongan panel dimensi pemotongan panel	panel cutting dimension	パネルカット寸法
	dinamometer dinamometer	dynamometer	動力計
	diode diode	diode	ダイオード
	diode jepit diode jepit	clamp diode	クランプダイオード
	diode laser diode laser	laser diode	レーザダイオード
	diode penyerap lonjakan diode penyerap lonjakan	surge absorbing diode	サージ吸収用ダイオード
	diode zener diode zener	zener diode	ツェナーダイオード
	ditorisasi, otorisasi ditorisasi, otorisasi	authorized, authorization	お墨付き
dipicu dipicu	triggered	トリガ発生	
direktori direktori	directory	ディレクトリ	
direktori akar direktori akar	root directory	ルートフォルダ	

	インドネシア語	英語	日本語
D — E	direktori arus direktori arus	current directory	カレントディレクトリ
	disipasi panas disipasi panas	heat dissipation	放熱
	disk data disk data	data disk	データ ディスク
	disk yang bisa dipakai disk yang bisa dipakai	applicable disk	使用ディスク
	diskusi diskusi	discussion	検討
	dispersi dispersi	dispersion	ばらつき
	distorsi distorsi	distortion	ひずみ
	distribusi data distribusi data	data distribution	データ配分
	distribusi I/O distribusi I/O	I/O distribution	I/O分散
	distribusi kuantitas cahaya distribusi kuantitas cahaya	light quantity distribution	光量分布
	distributor distributor	distributor	ディストリビュータ
	distributor daya distributor daya	power distributor	配電盤
	ditentukan pengguna ditentukan pengguna	user-specified	ユーザ指定
	dm dm	dm	デシメートル
	dog dog	dog	ドグ(ジグ介し)
	dokumen dokumen	document	ドキュメント
	drive drive	drive	ドライブ
	drive parameter-valid drive parameter-valid	parameter-valid drive	パラメータ有効ドライブ
	dudukan dudukan	base	ベース
	dudukan dudukan	base	ベース部
dudukan adaptor dudukan adaptor	base adapter	ベースアダプタ	
dudukan chip dudukan chip	chip mounting	チップ実装	
dudukan layar dudukan layar	base screen	ベース画面	
dudukan pemasangan panel dudukan pemasangan panel	panel mounting	パネル取り付け	
dudukan pemasangan PLC dudukan pemasangan PLC	fixed stand of programmable controller	シーケンサ固定台	
dukungan dukungan	support	サポート	
durasi pemeriksaan waktu durasi pemeriksaan waktu	time check time	タイムチェック時間	
edit edit	edit	編集	
edit perangkat edit perangkat	edit device	デバイス編集	
edit skrip edit skrip	edit script	スクリプト編集	

	インドネシア語	英語	日本語
E	editor editor	editor	エディタ
	editor librari editor librari	library editor	ライブラリエディタ
	editor skrip editor skrip	script editor	スクリプトエディタ
	efek penghapusan efek penghapusan	wiping effect	ワイピング効果
	efisiensi efisiensi	efficiency	効率
	efisiensi efisiensi	efficiency	能率
	eksekusi langkah eksekusi langkah	step execution	ステップ実行
	eksekusi lompat eksekusi lompat	skip execution	スキップ実行
	eksekusi pencatatan data eksekusi pencatatan data	Data logging execution	データロギング実行中
	eksekusi perunutan sedang berlangsung eksekusi perunutan sedang berlangsung	trace execution in progress	トレース実行中
	eksekusi refresh eksekusi refresh	refresh execution	リフレッシュ実行
	ekspor ekspor	export	エクスポート
	ekstensi ekstensi	extension	拡張子
	ekstensi bus ekstensi bus	bus extension	バス延長
	ekualisasi ekualisasi	equalizing	均等
	elektrode elektrode	electrode	電極
	elemen elemen	element	エレメント
	elemen kontrol utama elemen kontrol utama	main control element	主制御素子
	elemen multipleks elemen multipleks	multiplex element	マルチプレクス素子
	Elemen paket Elemen paket	Packet element	パケット構成要素
	elemen penerima cahaya elemen penerima cahaya	light-receiving element	受光素子
	elemen pengambilan gambar elemen pengambilan gambar	image pickup element	撮像素子
	emisi laser emisi laser	laser emission	レーザ発光
	emitor emitor	emitter	エミッタ
	emulator emulator	emulator	エミュレータ
	endian endian	endian	エンディアン
	enkode enkode	encode	エンコード
	enkoder enkoder	encoder	エンコーダ
enkoder enkoder	encoder	検出器	
enkoder absolut enkoder absolut	absolute encoder	アブソリュートエンコーダ	

	インドネシア語	英語	日本語
E — F	enkoder absolut enkoder absolut	absolute encoder	アブソリュート検出器
	enkoder inkremental enkoder inkremental	incremental encoder	インクリメンタルエンコーダ
	enkoder linear enkoder linear	linear encoder	リニア エンコーダ
	enkoder pulsa enkoder pulsa	pulse encoder	パルスエンコーダ
	enkoder putar enkoder putar	rotary encoder	ロータリーエンコーダ
	enkoder putar enkoder putar	rotary encoder	ロータリエンコーダ
	enkoder sinkron enkoder sinkron	synchronous encoder	同期エンコーダ
	enkoder sinkron absolut enkoder sinkron absolut	Absolute synchronous encoder	アブソリュート同期エンコーダ
	enkoder sinkron inkremental enkoder sinkron inkremental	incremental synchronous encoder	インクリメンタル同期エンコーダ
	entalpi entalpi	enthalpy	エンタルピ
	enter enter	return	リターン
	entitas entitas	entity	エンティティ
	entri judul cetak entri judul cetak	print title entry	プリントタイトル登録
	entri kondisi data perangkat entri kondisi data perangkat	device data condition entry	デバイスデータ条件指定
	entri papan tombol entri papan tombol	keyboard entry	キーボード入力
	Eternet Eternet	Ethernet	イーサネット
	etsa etsa	etching	エッチング
	fail-safe fail-safe	fail-safe	フェイルセーフ
	faktor eksternal faktor eksternal	external factor	外部要因
	fase normal fase normal	normal phase	正相
fase terbalik fase terbalik	reversed phase	逆相	
fase terbuka fase terbuka	open phase	欠相	
fenomena lonjakan fenomena lonjakan	surgings phenomenon	サージング現象	
FeRAM, memori akses acak feroelektrik FeRAM, memori akses acak feroelektrik	FeRAM, ferroelectric random access memory	強誘電体メモリ	
ferit ferit	ferrite	フェライト	
file file	file	ファイル	
file boot file boot	boot file	ブートファイル	
file CSP pengaman file CSP pengaman	safety CSP file	安全CSPファイル	
file data file data	data file	データ ファイル	
file data cadangan file data cadangan	backup data file	バックアップデータファイル	

	インドネシア語	英語	日本語
F	file definisi menu file definisi menu	menu definition file	メニュー定義ファイル
	file gambar file gambar	image file	イメージファイル
	file hasil pencatatan data file hasil pencatatan data	data logging result file	データロギング結果ファイル
	file komentar perangkat file komentar perangkat	device comment file	デバイスコメントファイル
	file nilai perangkat awal file nilai perangkat awal	initial device value file	デバイス初期値ファイル
	file parameter file parameter	parameter file	パラメータファイル
	file pelacakan sampling file pelacakan sampling	sampling trace file	サンプリングトレースファイル
	file pencatatan data file pencatatan data	data logging file	データロギングファイル
	file penyimpanan data perangkat file penyimpanan data perangkat	device data storage file	デバイスデータ格納用ファイル
	file program file program	program file	プログラムファイル
	file register file file register file	file register file	ファイルレジスタファイル
	file skrip file skrip	script files	スクリプトファイル
	file teks file teks	text file	テキストファイル
	filter filter	filter	フィルタ
	filter derau filter derau	noise filter	ノイズ フィルタ
	filter derau lini filter derau lini	line noise filter	ラインノイズフィルタ
	filter derau radio filter derau radio	radio noise filter	ラジオノイズフィルタ
	filter polarisasi filter polarisasi	polarizing filter	偏光フィルタ
	filter takik filter takik	notch filter	ノッチフィルタ
	firewall firewall	firewall	ファイアウォール
	firmware firmware	firmware	ファームウェア
	flash ROM flash ROM	flash ROM	フラッシュROM
	floppy disk pengguna floppy disk pengguna	user floppy disk	ユーザ用フロッピーディスク
	floppy disk untuk pembersihan floppy disk untuk pembersihan	floppy disk for cleaning	クリーニング用フロッピーディスク
	flowmeter tipe roda gigi oval flowmeter tipe roda gigi oval	oval gear type flow meter	オーバル歯車式流量計
	fluks solder fluks solder	solder flux	はんだフラックス
	fokus fokus	focus	フォーカス
folder folder	folder	フォルダ	
font font	font	フォント	
format format	format	フォーマット	

	インドネシア語	英語	日本語
F — G	format file format file	file format	ファイル形式
	format gambar format gambar	image format	画像形式
	Format paket Format paket	Packet format	パケットフォーマット
	format perekaman format perekaman	recording format	記録フォーマット
	fotokopler fotokopler	photocoupler	フォトカプラ
	fototriak fototriak	phototriac	フォトトライアック
	frekuensi frekuensi	frequency	周波数
	frekuensi angular frekuensi angular	angular frequency	角周波数
	frekuensi derau frekuensi derau	noise frequency	ノイズ周波数
	frekuensi input frekuensi input	input frequency	入力周波数
	frekuensi jam frekuensi jam	clock frequency	クロック周波数
	frekuensi pembawa frekuensi pembawa	carrier frequency	キャリア周波数
	frekuensi pemindaian frekuensi pemindaian	scanning frequency	走査周波数
	frekuensi pulsa frekuensi pulsa	pulse frequency	パルス周波数
	frekuensi resonansi frekuensi resonansi	resonance frequency	共振周波数
	frekuensi sampling frekuensi sampling	sampling times	サンプリング回数
	frekuensi tinggi frekuensi tinggi	high frequency	高周波
	freon freon	freon	フレオン
	fungsi fungsi	function	関数
	fungsi fungsi	function	機能
	fungsi keanggotaan fungsi keanggotaan	membership function	メンバーシップ関数
	fungsi soket fungsi soket	socket function	ソケット関数
	fungsi tambahan fungsi tambahan	added function	付加機能
	fungsi trigonometrik fungsi trigonometrik	trigonometric function	三角関数
	gagal berfungsi gagal berfungsi	malfunction	誤動作
	gain gain	gain	ゲイン
	Gain loop model Gain loop model	Model loop gain	モデル制御ゲイン
	gain loop posisi gain loop posisi	position loop gain	位置ループゲイン
gain posisi gain posisi	position gain	位置ゲイン	
Galvano Galvano	Galvano	ガルバノ	

	インドネシア語	英語	日本語
G	gambar gambar	drawing	描画する
	gambar animasi gambar animasi	sprite	スプライト
	gambar cermin gambar cermin	mirror image	ミラー反転
	gambar ikhtisar gambar ikhtisar	outline drawing	外形図
	gambar perakitan gambar perakitan	assembly drawing	組立図
	gambar produksi gambar produksi	production drawing	製作図
	gambar tata letak gambar tata letak	layout drawing	配置図
	gangguan gangguan	interrupt	割り込み
	gangguan cerdas gangguan cerdas	intelligent interrupt	インテリジェント割り込み
	gangguan sinkron CPU ganda gangguan sinkron CPU ganda	multiple CPU synchronous interrupt	マルチCPU間同期割り込み
	gangguan sinkron transmisi siklis gangguan sinkron transmisi siklis	cyclic transmission synchronous interrupt	サイクリック伝送同期割り込み
	Ganti perangkat Ganti perangkat	Replace device	デバイス置換
	garis ideal garis ideal	ideal line	理想直線
	garis las garis las	weld line	ウエルドライン
	garis lurus garis lurus	straight lines	直線
	garis pemandu garis pemandu	guide line	ガイドライン
	garis pindai garis pindai	scan line	走査線
	garis putus-putus garis putus-putus	dashed line	破線
	garis sinyal analog garis sinyal analog	analog signal line	アナログ信号線
	garis tebal garis tebal	thick line	太線
	garis tengah garis tengah	center line	センターライン
	garis tengah garis tengah	center line	中心線
	gas argon gas argon	argon gas	アルゴンガス
	gas bantuan gas bantuan	assist gas	アシストガス
	gas helium gas helium	helium gas	ヘリウムガス
	gas hidrogen gas hidrogen	hydrogen gas	水素ガス
	gas inert gas inert	inert gas	不活性ガス
	gas karbondioksida gas karbondioksida	carbon dioxide gas	二酸化炭素ガス
	gas neon gas neon	neon gas	ネオンガス
	gas non-korosif gas non-korosif	noncorrosive gases	非腐食性ガス

	インドネシア語	英語	日本語
G — H	gas oksigen gas oksigen	oxygen gas	酸素ガス
	gasket gasket	gasket	ガスケット
	gaya elektromotif lawan gaya elektromotif lawan	counter-electromotive force	逆起電力
	gaya wizard gaya wizard	wizard style	ウィザード形式
	gelombang pembawa gelombang pembawa	carrier band	キャリアバンド
	gelombang radio gelombang radio	radio wave	電波
	gema gema	echo	エコー
	gemuk silikon gemuk silikon	silicon grease	シリコン グリス
	generator karakter generator karakter	character generator	キャラクタジェネレータ
	generator karakter generator karakter	character generator	キャラクタゼネレータ
	generator pulsa generator pulsa	pulse generator	パルスジェネレータ
	generator tako generator tako	tacho generator	タコジェネレータ
	gerak gerak	motion	モーション
	gerbang gerbang	gate	ゲート
	gesekan statis gesekan statis	static friction	静止摩擦
	getaran getaran	vibration	振動
	gotik gotik	gothic	ゴシック
	grafik grafik	graph	グラフ
	grafik jejak monitor grafik jejak monitor	monitor trace graph	モニタトレースグラフ
	grafik tren grafik tren	trend graph	トレンドグラフ
grafik tren histerisis grafik tren histerisis	historical trend graph	ヒストリカルトレンドグラフ	
grup khusus grup khusus	specified group	グループ指定	
grup komentar grup komentar	comment group	コメントグループ	
gulung gulung	scroll on	スクロール	
gunting gunting	shear	切断機	
ha ha	ha	ヘクタール	
habis waktu habis waktu	time out	タイムアウト	
habis waktu program habis waktu program	program timeout	プログラムタイムオーバー	
hak kepemilikan industri hak kepemilikan industri	industrial right	工業所有権	
Hambat penulisan parameter Hambat penulisan parameter	Parameter writing inhibit	パラメータ書込み禁止	

	インドネシア語	英語	日本語
H	handshake handshake	handshake	ハンドシェーク
	hapus hapus	delete	削除
	hapus latch jarak-jauh hapus latch jarak-jauh	remote latch clear	リモートラッチクリア
	hapus memori perangkat hapus memori perangkat	device memory clear	デバイスメモリクリア
	hapus memori program hapus memori program	clear program memory	プログラムメモリをクリアする
	hapus parameter hapus parameter	clear parameter	パラメータクリア
	hapus pengancing hapus pengancing	latch clear	ラッチクリア
	hapus perangkat hapus perangkat	device clear	デバイスクリア
	hapus register file hapus register file	file register clear	ファイルレジスタクリア
	Hapus semua parameter Hapus semua parameter	All parameter clear	パラメータオールクリア
	harga satuan harga satuan	unit price	単価
	harnes harnes	harness	ハーネス
	Header Header	Header	ヘッダ
	header header	header	ヘッダ部
	heatsink kelebihan panas heatsink kelebihan panas	heatsink overheat	フィン過熱
	heksadesimal heksadesimal	hexadecimal	16進数
	heksadesimal ASCII heksadesimal ASCII	ASCII hexadecimal	ASCII16進数
	hentian penahan hentian penahan	stop by the origin stopper	ストップ停止
	hilang hilang	missing	欠測
	hilang hilang	missing	欠落
histeresis histeresis	hysteresis	応差距離	
histerisis histerisis	hysteresis	ヒステリシス	
hitung hitung	count	カウント	
hitungan benda kerja hitungan benda kerja	workpiece count	ワーク数	
hitungan coba ulang hitungan coba ulang	number of retries	リトライ回数	
hitungan coba ulang terlampaui hitungan coba ulang terlampaui	retry count excess	リトライ回数オーバー	
hitungan eksekusi coba ulang hitungan eksekusi coba ulang	retry execution count	リトライ実施回数	
Hitungan kata sandi jarak-jauh Hitungan kata sandi jarak-jauh	Remote password count	リモートパスワード累積回数	
hitungan loop hitungan loop	loop	ループ回数	
hitungan pengaturan offset/gain hitungan pengaturan offset/gain	offset/gain setting count	オフセット・ゲイン設定回数	

インドネシア語	英語	日本語
Hitungan pengaturan offset/gain Hitungan pengaturan offset/gain	Offset/gain setting count	オフセットゲイン設定回数
hitungan pulsa hitungan pulsa	pulse count	パルス数
horizontal horizontal	horizontal	水平
hub hub	hub	ハブ
I/F pihak PC I/F pihak PC	PC side I/F	パソコン側I/F
I/F sisi PLC I/F sisi PLC	PLC side I/F	シーケンサ側I/F
I/O jarak-jauh (RX, RY) I/O jarak-jauh (RX, RY)	remote I/O (RX, RY)	リモート入出力(RX,RY)
I/O kontrol I/O kontrol	control I/O	コントロールI/O
I/O terpetakan memori I/O terpetakan memori	memory-mapped I/O	メモリマップドI/O
I/O terpetakan port I/O terpetakan port	port-mapped I/O	ポートマップドI/O
IBM-PC/AT-komputer pribadi kompatibel IBM-PC/AT-komputer pribadi kompatibel	IBM-PC/AT-compatible personal computer	DOS/Vパソコン
IC analog IC analog	analog IC	アナログ集積回路
IC digital IC digital	digital IC	デジタルIC
IC monolitik (MIC) IC monolitik (MIC)	monolithic IC (MIC)	モノリシックIC
IC, sirkuit terintegrasi IC, sirkuit terintegrasi	IC, integrated circuit	集積回路
ikatan ikatan	bond	接着剤
impedansi impedansi	impedance	インピーダンス
impedansi beban impedansi beban	load impedance	負荷インピーダンス
impor impor	import	インポート
impor impor	import	読込み
imunitas derau imunitas derau	noise immunity	ノイズ耐量
Imunitas lonjakan EN61000-4-5 Imunitas lonjakan EN61000-4-5	Surge immunity EN61000-4-5	サージイミュニティ EN61000-4-5
Inching Inching	Inching	インチング
indeks indeks	index	インデックス
indeks drive indeks drive	drive heading	ドライブ見出し文
indikasi batas kecepatan (output saat batas kecepatan) indikasi batas kecepatan (output saat batas kecepatan)	speed limit indication (output during speed limit)	スピードリミット表示(速度制限中出力)
indikator analog indikator analog	analog indicator	アナログ表示計
indikator gambar animasi indikator gambar animasi	sprite indicate	スプライト表示
indikator peringatan emisi laser indikator peringatan emisi laser	laser emission warning indicator	レーザ放射警告灯
indikator putus sekering indikator putus sekering	fuse blown indication	ヒューズ断表示

インドネシア語	英語	日本語
individual individual	individual	個別
induksi elektromagnetik induksi elektromagnetik	electromagnetic induction	電磁誘導
induktansi induktansi	inductance	インダクタンス
induktor induktor	inductor	インダクタ
inersia inersia	inertia	イナーシャ
inersia medium inersia medium	medium inertia	中慣性
inersia ultra-rendah inersia ultra-rendah	ultra-low inertia	超低慣性
informasi informasi	information	情報
informasi dasar informasi dasar	base information	ベース情報
informasi data monitor informasi data monitor	monitor data information	モニタデータ情報
Informasi Detail Modul Informasi Detail Modul	Module's Detailed Information/Module's Detailed Information	ユニット詳細情報
informasi diagnostik file informasi diagnostik file	file diagnostic information	ファイル診断情報
informasi indeks informasi indeks	index information	インデックス情報
informasi kartu terminal jarak-jauh informasi kartu terminal jarak-jauh	remote terminal card information	リモートターミナルカード情報
informasi kesalahan informasi kesalahan	error information	エラー情報
informasi kesalahan individual informasi kesalahan individual	individual error information	エラー個別情報
informasi kesalahan umum informasi kesalahan umum	common error information	エラー共通情報
informasi koneksi informasi koneksi	connection information	コネクション情報
informasi konversi reversibel pemrograman label informasi konversi reversibel pemrograman label	label programming reversible conversion information	ラベルプログラミング可逆変換情報
informasi konversi reversibel program label informasi konversi reversibel program label	label program reversible conversion information	ラベルプログラム可逆変換情報
informasi modul informasi modul	module information	ユニット情報
informasi modul target kata sandi jarak-jauh informasi modul target kata sandi jarak-jauh	remote password target module information	リモートパスワード対象ユニット情報
informasi paket perangkat lunak informasi paket perangkat lunak	software package information	ソフトウェアパッケージ情報
informasi pembatalan program informasi pembatalan program	program abort information	プログラムアボート情報
informasi penandaan informasi penandaan	marking information	マーキング情報
informasi pengelolaan penyangga ring informasi pengelolaan penyangga ring	ring buffer management information	リングバッファ管理情報
informasi pengguna login informasi pengguna login	login user information	ログインユーザ情報
informasi perangkat informasi perangkat	device information	デバイス情報
informasi perangkat keras informasi perangkat keras	hardware information	ハードウェア情報
informasi perutean informasi perutean	routing information	ルーティング情報

インドネシア語	英語	日本語
informasi sakelar DIP informasi sakelar DIP	DIP switch information	ディップスイッチ情報
informasi sistem perangkat kerja informasi sistem perangkat kerja	work device system information	ワークデバイスシステム情報
informasi tambahan untuk tipe dudukan informasi tambahan untuk tipe dudukan	additional information for base type	ベースタイプ追加情報
informasi upgrade informasi upgrade	version information	バージョン情報
informasi upgrade versi informasi upgrade versi	version upgrade information	バージョンアップ予告情報
inisialisasi inisialisasi	initialization	初期化
inkonsistensi inkonsistensi	inconsistency	泣き別れ
inkremen inkremen	increment	インクリメント
input akses langsung input akses langsung	direct access input	ダイレクトアクセス入力
input analog input analog	analog input	アナログ入力
input data input data	data input	データインプット
input digital input digital	digital input	デジタル入力
input digital 16-bit input digital 16-bit	16-bit digital input	16ビットデジタル入力
input dihambat pemicu input dihambat pemicu	trigger inhibited input	トリガ禁止入力
input eksternal input eksternal	external input	外部入力
input format diagram waktu input format diagram waktu	timing chart format input	タイミングチャート形式入力
input fungsi input fungsi	function input	ファンクション入力
input jarak-jauh input jarak-jauh	remote input	リモート入力
input komentar input komentar	comment input	コメント入力
input kontak input kontak	contact input	接点入力
input langsung input langsung	direct input	ダイレクト入力
input non-kontak input non-kontak	non-contact input	無接点入力
input pemilihan program input pemilihan program	program selection input	プログラム切換入力
input penangkapan pulsa input penangkapan pulsa	pulse catch input	パルスキャッチ入力
input penghitung pengancing input penghitung pengancing	latch counter input	ラッチカウンタ入力
input preset input preset	preset input	プリセット入力
input pulsa input pulsa	pulse input	パルス入力
input refresh input refresh	refresh input	リフレッシュ入力
input rentetan pulsa input rentetan pulsa	pulse train input	パルス列入力
input salah input salah	incorrect input	誤入力

インドネシア語	英語	日本語
input sumber input sumber	source input	ソース入力
input tujuan input tujuan	sink input	シンク入力
input/output input/output	input/output	入出力
inspeksi destruktif inspeksi destruktif	destructive inspection	破壊検査
inspeksi keselamatan inspeksi keselamatan	safety inspection	安全検査
inspeksi keseluruhan inspeksi keseluruhan	whole inspection	全数検査
inspeksi keterbasahan inspeksi keterbasahan	wettability inspection	ぬれ性検査
inspeksi penerimaan inspeksi penerimaan	receiving inspection	購入検査
inspeksi pengiriman inspeksi pengiriman	shipping inspection	出荷検査
inspeksi sampling inspeksi sampling	sampling inspection	抜取検査
inspeksi solderan inspeksi solderan	solder inspection	はんだ検査
instalasi instalasi	installation	据付
instalasi instalasi	installation	設置
instalasi instalasi	installation	取付け
instruksi akses memori penyangga instruksi akses memori penyangga	buffer memory access instruction	バッファメモリアクセス命令
instruksi ASCII instruksi ASCII	ASCII instruction	アスキー命令
instruksi atur pencatatan data instruksi atur pencatatan data	data logging set instruction	データロギングセット命令
instruksi baca nilai hitungan pengancing (ICLTHRD1(P)) instruksi baca nilai hitungan pengancing (ICLTHRD1(P))	latch count value read instruction (ICLTHRD1(P))	ラッチカウント値読出し命令(ICLTHRD1(P))
instruksi cabang penunjuk instruksi cabang penunjuk	pointer branch instruction	ポインタ分岐命令
instruksi cabang program instruksi cabang program	program branch instruction	プログラム分岐命令
instruksi diagnostik debug dan kerusakan instruksi diagnostik debug dan kerusakan	debug and failure diagnostic instruction	デバッグ・故障診断命令
instruksi fungsi komunikasi soket instruksi fungsi komunikasi soket	socket communication function instruction	ソケット通信機能用命令
Instruksi input matriks Instruksi input matriks	Matrix input instruction	マトリクス入力命令
instruksi khusus bus kecepatan tinggi CPU ganda instruksi khusus bus kecepatan tinggi CPU ganda	dedicated instruction of multiple CPU high speed bus	マルチCPU間高速バス対応専用命令
instruksi khusus modul fungsi cerdas instruksi khusus modul fungsi cerdas	intelligent function module dedicated instruction	インテリジェント機能ユニット専用命令
instruksi khusus sistem CPU ganda instruksi khusus sistem CPU ganda	multiple CPU system dedicated instruction	マルチCPUシステム専用命令
instruksi khusus tautan instruksi khusus tautan	link dedicated instruction	リンク専用命令
instruksi khusus transmisi CPU ganda instruksi khusus transmisi CPU ganda	multiple CPU transmission dedicated instruction	マルチCPU間通信専用命令
instruksi khusus transmisi kecepatan tinggi CPU ganda instruksi khusus transmisi kecepatan tinggi CPU ganda	multiple CPU high-speed transmission dedicated instruction	マルチCPU間高速通信専用命令
instruksi komunikasi soket instruksi komunikasi soket	socket communication instruction	ソケット通信用命令

インドネシア語	英語	日本語
instruksi kontrol data instruksi kontrol data	data control instruction	データ制御命令
instruksi kontrol master instruksi kontrol master	master control instruction	マスタコントロール命令
instruksi kontrol program instruksi kontrol program	program control instruction	プログラム制御用命令
Instruksi kontrol proses Instruksi kontrol proses	Process control instruction	プロセス制御命令
instruksi modul tautan data instruksi modul tautan data	data link module instruction	データリンクユニット命令
instruksi modulasi lebar pulsa instruksi modulasi lebar pulsa	Pulse width modulation instruction	パルス幅変調命令
instruksi operasi aritmetika BCD instruksi operasi aritmetika BCD	BCD arithmetic operation instruction	BCD算術演算命令
instruksi operasi data instruksi operasi data	data operation instruction	データ操作命令
instruksi operasi tabel instruksi operasi tabel	table operation instruction	テーブル操作命令
Instruksi output pulsa Instruksi output pulsa	Pulse output instruction	パルス出力命令
instruksi panggilan program sub-rutin instruksi panggilan program sub-rutin	subroutine program call instruction	サブルーチンプログラムコール命令
Instruksi pembacaan nilai pulsa terukur (ICPLSRD1(P)) Instruksi pembacaan nilai pulsa terukur (ICPLSRD1(P))	Measured pulse value read instruction (ICPLSRD1(P))	パルス測定値読出し命令(ICPLSRD1(P))
instruksi pemrosesan bit instruksi pemrosesan bit	bit processing instruction	ビット処理命令
instruksi pemrosesan data instruksi pemrosesan data	data processing instruction	データ処理命令
instruksi pemrosesan langsung instruksi pemrosesan langsung	direct processing instruction	ダイレクト処理命令
instruksi pengalihan blok instruksi pengalihan blok	block switching instruction	ブロック切替え命令
Instruksi penulisan nilai batas atas/bawah penghitung tautan (ICRNGWR1(P)) Instruksi penulisan nilai batas atas/bawah penghitung tautan (ICRNGWR1(P))	Ring counter upper/lower limit value write instruction (ICRNGWR1(P))	リングカウンタ上下限值書込み命令(ICRNGWR1(P))
instruksi periksa status eksekusi program instruksi periksa status eksekusi program	program execution status check instruction	プログラム実行状態チェック命令
Instruksi pesan pengguna Instruksi pesan pengguna	User message instruction	ユーザメッセージ命令
instruksi putaran instruksi putaran	rotation instruction	ローテーション命令
instruksi refresh instruksi refresh	refresh instruction	リフレッシュ命令
instruksi refresh batch memori penyangga instruksi refresh batch memori penyangga	buffer memory batch refresh instruction	バッファメモリー一括リフレッシュ命令
instruksi refresh tautan instruksi refresh tautan	link refresh instruction	リンクリフレッシュ用命令
instruksi registrasi eksekusi kecepatan rendah program instruksi registrasi eksekusi kecepatan rendah program	program low-speed execution registration instruction	プログラム低速実行登録命令
instruksi sekuens instruksi sekuens	sequence instruction	シーケンス命令
instruksi shift instruksi shift	shift instruction	シフト命令
Instruksi start tabel (IPPSTRT1(P)) Instruksi start tabel (IPPSTRT1(P))	Table start instruction (IPPSTRT1(P))	テーブル始動命令(IPPSTRT1(P))
instruksi tautan data instruksi tautan data	data link instruction	データリンク用命令
instruksi transfer data instruksi transfer data	data transfer instruction	データ転送命令
Instruksi tulis nilai preset (ICPREWR1(P)) Instruksi tulis nilai preset (ICPREWR1(P))	Preset value write instruction (ICPREWR1(P))	プリセット値書込み命令(ICPREWR1(P))

インドネシア語	英語	日本語
instrumentasi instrumentasi	instrumentation	計装
intensitas intensitas	intensity	明度
intensitas tinggi intensitas tinggi	high intensity	高輝度
interferensi interferensi	interference	相互干渉
interferensi derau interferensi derau	noise interference	ノイズ干渉
interferometer laser interferometer laser	laser interferometer	レーザー干渉計
interlock interlock	interlock	インタロック
internet internet	internet	インターネット
interpolasi sirkular interpolasi sirkular	circular interpolation	円弧補間
Interpolasi spiral Interpolasi spiral	Helical interpolation	ヘリカル補間
interpolator interpolator	interpolator	インタポレータ
interupsi interupsi	interrupt	中断
interval benda kerja interval benda kerja	workpiece interval	ワーク間隔
interval pindai interval pindai	scan interval	スキャン間隔
inti inti	core	コア
inti ferit inti ferit	ferrite core	フェライトコア
inti stator inti stator	stator core	固定子鉄心
inventori inventori	inventory	在庫
inventori akhir inventori akhir	ending inventory	期末在庫
inventori aktual inventori aktual	practical inventory	実在庫
inventori awal inventori awal	initial inventory	期首在庫
inventori berlebih inventori berlebih	excessive inventory	過剰在庫
inventori jangka panjang inventori jangka panjang	long-term inventory	滞留在庫
inventori keselamatan inventori keselamatan	safety inventory	安全在庫
inventori yang tepat inventori yang tepat	appropriate inventory	適正在庫
inverter inverter	inverter	インバータ
inverter 3-fase inverter 3-fase	three-phase inverter	3相インバータ
inverter bekerja inverter bekerja	inverter running	インバータ運転中
inverter tiristor inverter tiristor	thyristor inverter	サイリスタインバータ
inverter transistor inverter transistor	transistor inverter	トランジスタインバータ

インドネシア語	英語	日本語
investasi peralatan investasi peralatan	equipment investment	設備投資
iris iris	incision	切目
isapan isapan	suction	吸着
isi bingkai registrasi pengguna isi bingkai registrasi pengguna	user registration frame contents	ユーザ登録フレーム内容
isolasi isolasi	isolation	アイソレーション
isolasi isolasi	insulation	絶縁
isolasi fotokopler isolasi fotokopler	photocoupler isolation	フォトカプラ絶縁
isolasi relai isolasi relai	relay insulation	リレー絶縁
isolasi trafo isolasi trafo	transformer isolation	トランス絶縁
isolator isolator	isolator	アイソレーター
isyarat kesalahan isyarat kesalahan	error flag	エラーフラグ
item data tag item data tag	tag data item	タグデータ項目
item kesalahan item kesalahan	error item	エラー項目
item opsional item opsional	optional item	オプション品
item yang dimonitor item yang dimonitor	monitored item	モニタアイテム
jadwal jadwal	schedule	スケジュール
jalan bebas jalan bebas	free run	フリーラン
jalan per langkah jalan per langkah	step run	ステップラン
jalankan jalankan	execute	実行
JALANKAN jarak-jauh JALANKAN jarak-jauh	remote RUN	リモートRUN
JALANKAN/BERHENTI jarak-jauh JALANKAN/BERHENTI jarak-jauh	remote RUN/STOP	リモートRUN/STOP
jalur jalur	line	回線
jalur berdekatan jalur berdekatan	close passage/fly-by	近傍通過
jalur file jalur file	file path	ファイルパス
jalur publik umum jalur publik umum	general public line	一般公衆回線
jalur selinap jalur selinap	sneak path	回り込み
jalur umum jalur umum	common line	コモン線
jam jam	clock	クロック
jam kerja jam kerja	working hours	工数
jam operasi jam operasi	operation hours	稼動時間

インドネシア語	英語	日本語
jam pengaturan waktu pengguna No. 0 jam pengaturan waktu pengguna No. 0	user timing clock No.0	ユーザタイミングクロックNo.0
jaminan mutu jaminan mutu	quality assurance	品質保証
jangka sorong jangka sorong	vernier caliper	ノギス
Jangkauan gerak Jangkauan gerak	Movable range	可動範囲
jangkauan pengancing jangkauan pengancing	latch range	ラッチ範囲
jangkauan pengguna jangkauan pengguna	user range	ユーザレンジ
jangkauan perangkat jangkauan perangkat	device range	デバイス範囲
jarak jarak	distance	距離
jarak gerak inching jarak gerak inching	inching moving distance	インチング移動量
jarak loop keseluruhan jarak loop keseluruhan	loop overall distance	ループ総延長距離
jarak maksimum antara hub dan simpul jarak maksimum antara hub dan simpul	maximum distance between hub and node	ハブとノード最長距離
jarak pendeteksian jarak pendeteksian	detecting distance	検出距離
jarak pengoperasian jarak pengoperasian	operating distance	作動距離
jarak penyetelan jarak penyetelan	adjust distance	距離調整
jarak pergerakan per revolusi (AL) jarak pergerakan per revolusi (AL)	travel distance per revolution (AL)	1回転あたりの移動量(AL)
jarak pergeseran posisi awal jarak pergeseran posisi awal	home position shift distance	原点シフト量
jarak tetap jarak tetap	fixed-distance	距離設定型
jarak-bagi jarak-bagi	pitch	ピッチ
jarak-bagi dudukan pemasangan jarak-bagi dudukan pemasangan	mounting pitch	取付ピッチ
jarak-bagi sekrup kepala bulat jarak-bagi sekrup kepala bulat	ball screw pitch	ボールネジピッチ
jaringan jaringan	network	ネットワーク
jaringan I/O jarak-jauh jaringan I/O jarak-jauh	remote I/O network	リモートI/Oネット
jaringan I/O jarak-jauh jaringan I/O jarak-jauh	remote I/O network	リモートI/Oネットワーク
jaringan lapangan jaringan lapangan	field network	フィールドネットワーク
jaringan PLC jaringan PLC	programmable controller network	シーケンサネットワーク
jarum kait jarum kait	crochet needle	かぎ針
ja-rum Schmetz jarum Schmetz	Schmetz needle	シュメツ
jeda jeda	pause	一時停止
jeda jeda	dwell	ドウェル
JEDA jarak-jauh JEDA jarak-jauh	remote PAUSE	リモートPAUSE

インドネシア語	英語	日本語
jejak pemantauan jejak pemantauan	monitoring trace	モニタリングトレース
jembatan jembatan	bridge	ブリッジ
jembatan diode jembatan diode	diode bridge	ダイオードブリッジ
jendela jendela	window	ウィンドウ
jendela bertumpuk jendela bertumpuk	overlap window	オーバーラップウィンドウ
jendela proyek jendela proyek	project window	プロジェクトウィンドウ
jendela tombol jendela tombol	key window	キーウィンドウ
jendela tumpang-tindih jendela tumpang-tindih	superimpose window	スーパーインポーズウィンドウ
jendela video jendela video	video window	ビデオウィンドウ
jig jig	jig	ジグ(治具)
judul judul	title	タイトル
judul file judul file	file header	ファイルヘッダ
Jumlah baris pencatatan Jumlah baris pencatatan	Number of logging lines	ロギング行数
jumlah bit data jumlah bit data	number of data bits	データ ビット数
Jumlah catatan eksekusi protokol yang disimpan Jumlah catatan eksekusi protokol yang disimpan	Number of stored protocol execution logs	プロトコル実行履歴格納数
Jumlah data Jumlah data	Number of data	データ数
jumlah deteksi anunsiator jumlah deteksi anunsiator	number of annunciator detection	アナンシェータ検出個数
jumlah digit jumlah digit	digit count	桁数
jumlah eksekusi proses servis (ditentukan) jumlah eksekusi proses servis (ditentukan)	(specified) service process execution amount	サービス処理回数指定
jumlah garis jumlah garis	number of lines	線数
jumlah garis sebelum pemicuan jumlah garis sebelum pemicuan	number of lines before trigger	トリガ前行数
jumlah garis setelah pemicuan jumlah garis setelah pemicuan	number of lines after trigger	トリガ後行数
jumlah grup jumlah grup	number of groups	グループ数
jumlah hitungan jumlah hitungan	number of count	カウント数
jumlah jaringan jumlah jaringan	number of networks	ネットワーク数
jumlah kartu memori yang bisa dipasang jumlah kartu memori yang bisa dipasang	number of mountable memory cards	メモリカード装着枚数
jumlah koneksi jumlah koneksi	number of connections	コネクション数
jumlah konsumsi baterai jumlah konsumsi baterai	amount of battery consumption	バッテリー使用度
jumlah kutub jumlah kutub	pole number	極数
jumlah kutub motor jumlah kutub motor	motor pole number	モータ極数

	インドネシア語	英語	日本語
J — K	jumlah langkah jumlah langkah	number of steps	ステップ数
	Jumlah lini Jumlah lini	No. of lines	行数
	jumlah maksimum pengaturan parameter jumlah maksimum pengaturan parameter	maximum number of parameter settings	最大パラメータ設定個数
	jumlah maksimum stasiun yang diatur jumlah maksimum stasiun yang diatur	maximum number of set stations	最大設定局数
	jumlah modul yang bisa dipasang jumlah modul yang bisa dipasang	number of mountable modules	ユニット装着可能枚数
	Jumlah papan pada modul Jumlah papan pada modul	No. of boards in module	ユニット枚数
	jumlah parameter jumlah parameter	number of parameters	パラメータ個数
	jumlah poin komentar jumlah poin komentar	number of comment points	コメント点数
	Jumlah protokol yang diregister Jumlah protokol yang diregister	Number of registered protocols	プロトコル登録数
	jumlah pulsa per revolusi (AP) jumlah pulsa per revolusi (AP)	number of pulses per revolution (AP)	1回転あたりのパルス数(AP)
	jumlah rekaman jumlah rekaman	record number	レコード数
	jumlah rekaman jumlah rekaman	record number	レコード点数
	jumlah slot jumlah slot	number of slots	スロット点数
	jumlah slot dudukan jumlah slot dudukan	number of base slots	ベーススロット数
	Jumlah stasiun Jumlah stasiun	Station count	局数
	Jumlah tetap data Jumlah tetap data	Fixed number of data	データ数固定
	jumlah titik akses kata-ganda jumlah titik akses kata-ganda	number of double-word access points	ダブルワードアクセス点数
	jumlah titik I/O jumlah titik I/O	number of I/O points	I/O点数
	jumlah titik I/O yang digunakan jumlah titik I/O yang digunakan	number of occupied I/O points	I/O占有点数
	jumlah titik input analog jumlah titik input analog	number of analog input points	アナログ入力点数
	jumlah titik refresh jumlah titik refresh	number of refresh points	リフレッシュ点数
	jumlah titik register file jumlah titik register file	number of file register points	ファイルレジスタ点数
	jumlah titik tautan jumlah titik tautan	number of link points	リンク点数
	Jumlah variabel data Jumlah variabel data	Variable number of data	データ数可変
	jumlah versi upgrade jumlah versi upgrade	number of version upgrades	バージョンアップ回数
kabel kabel	cable	ケーブル	
kabel kabel	cable	ケーブル線	
kabel AUI kabel AUI	AUI cable	AUIケーブル	
kabel eksternal kabel eksternal	external wiring	外部配線	
kabel enkoder inkremental kabel enkoder inkremental	incremental encoder cable	インクリメンタル検出器ケーブル	

	インドネシア語	英語	日本語
K	kabel fleksibel kabel fleksibel	flexible cable	可とうケーブル
	kabel kamera kabel kamera	camera cable	カメラケーブル
	kabel koaksial kabel koaksial	co-axial cable	同軸ケーブル
	kabel koneksi modul parameter kabel koneksi modul parameter	parameter module connection cable	パラメータユニット接続ケーブル
	kabel lurus kabel lurus	straight cable	ストレートケーブル
	kabel monitor kabel monitor	monitor cable	モニタケーブル
	kabel pasangan terpilin kabel pasangan terpilin	twisted pair cable	ツイストペアケーブル
	kabel pasangan terpilin berpelindung kabel pasangan terpilin berpelindung	shielded twisted pair cable	ツイストペアシールド線
	kabel pelacakan kabel pelacakan	tracking cable	トラッキングケーブル
	kabel pelindung kabel pelindung	shield cable	シールドケーブル
	kabel pengardean kabel pengardean	grounding cable	アース線
	kabel pengirim/penerima kabel pengirim/penerima	tranceiver cable	トランシーバケーブル
	kabel rata kabel rata	flat cable	フラットケーブル
	kabel serat optik kabel serat optik	optical fiber cable	光ファイバケーブル
	kabel silang kabel silang	crossing cable	クロスケーブル
	kabel terpilin kabel terpilin	twisted cable	ツイストケーブル
	kabel terpilin 2-inti kabel terpilin 2-inti	2-core twisted cable	2芯ツイストケーブル線
	kabel untuk konektor/modul konverter blok terminal kabel untuk konektor/modul konverter blok terminal	cable for connector/terminal block converter module	コネクタ/端子台変換ユニット用ケーブル
	kabel untuk menghubungkan modul terminal relai kabel untuk menghubungkan modul terminal relai	cable for connecting the relay terminal module	リレーターミナルユニット接続用ケーブル
	kabel video komposit kabel video komposit	composite video cable	コンポジットビデオケーブル
	kait penghubung modul kait penghubung modul	module connecting hook	ユニット連結用フック
	kait pengikat modul kait pengikat modul	module fixing hook	ユニット固定用フック
	kali kali	times	回数
	kalibrasi kalibrasi	calibration	校正
	kalkulasi kalkulasi	calculation	演算
	kalkulasi data kalkulasi data	data calculation	数値演算
	kalkulasi permintaan kalkulasi permintaan	calculation of demand	所要量計算
	kamera kamera	camera	カメラ
	kancing dudukan pemasangan kancing dudukan pemasangan	mounting stud	取り付けスタッド
	kandungan litium kandungan litium	lithium content	リチウム含有量

	インドネシア語	英語	日本語
K	kapasitas komentar kapasitas komentar	comment capacity	コメント容量
	kapasitas memori kapasitas memori	memory capacity	メモリ容量
	kapasitas perekaman kapasitas perekaman	recording capacity	録画容量
	kapasitas program kapasitas program	program capacity	プログラム容量
	kapasitas register file kapasitas register file	file register capacity	ファイルレジスタ容量格納レジスタ
	kapasitas suplai daya kapasitas suplai daya	power supply capacity	電源設備容量
	kapasitas trafo kapasitas trafo	transformer capacity	トランス容量
	kapasitas, area, ruang kapasitas, area, ruang	capacity, area, space	容量
	kapasitor elektrolit aluminium kapasitor elektrolit aluminium	aluminum electrolytic capacitor	アルミ電解コンデンサ
	kapasitor filter kapasitor filter	filter capacitor	フィルタコンデンサ
	kapasitor silikon kapasitor silikon	silicon capacitor	シリコンコンデンサ
	karakter karakter	character	キャラクタ
	karakter karakter	character	文字
	karakter alfanumerik karakter alfanumerik	alphanumeric character	英数字
	karakter ASCII karakter ASCII	ASCII character	アスキー文字
	karakter awal karakter awal	start character	スタートキャラクタ
	karakter khusus karakter khusus	custom character	外字
	karakter penutup karakter penutup	stop character	ストップキャラクタ
	karakter tipis karakter tipis	thin profile	薄型
	karakteristik dinamis karakteristik dinamis	dynamic characteristics	動特性
	karakteristik temperatur karakteristik temperatur	temperature characteristics	温度特性
	karakteristik temperatur karakteristik temperatur	temperature characteristics	温度特定
	karet pelindung-getaran karet pelindung-getaran	vibration-protective rubber	耐振動ゴム
	karet silikon karet silikon	silicon rubber	シリコンラバー
	karet uretan karet uretan	urethane rubber	ウレタンゴム
	kartu ATA kartu ATA	ATA card	ATAカード
	kartu CF kartu CF	CF card	コンパクトフラッシュカード
	Kartu flash Kartu flash	Flash card	フラッシュカード (Flashカード)
	kartu memori kartu memori	memory card	メモリカード
	kaset memori EEPROM opsi kaset memori EEPROM opsi	option EEPROM memory cassette	オプションEEPROMメモリカセット

	インドネシア語	英語	日本語
K	kata kata	word	ワード
	kata data kata data	data word	データワード
	kata ganda kata ganda	double word	ダブルワード
	kata kunci kata kunci	keyword	キーワード
	kata sandi kata sandi	password	暗証番号
	kata sandi kata sandi	password	パスワード
	kata sandi file kata sandi file	file password	ファイルパスワード
	kata sandi file 32 kata sandi file 32	file password 32	ファイルパスワード32
	kata sandi jarak-jauh kata sandi jarak-jauh	remote password	リモートパスワード
	kategori kelebihan voltase kategori kelebihan voltase	overvoltage category	オーバボルテージカテゴリ
	katode katode	cathode	マイナス極
	katup gerbang katup gerbang	gate valve	ゲートバルブ
	katup kontrol katup kontrol	control valve	コントロールバルブ
	katup searah katup searah	check valve	逆止弁
	katup solenoid katup solenoid	solenoid valve	ソレノイドバルブ
	katup stop katup stop	stop valve	ストップバルブ
	kawat kawat	wire	ワイヤー
	kawat berpelindung kawat berpelindung	shielded wire	シールド線
	kawat bundel kawat bundel	bundle wire	束線
	kawat kabel kawat kabel	lead wire	リード線
	kawat kutub motor kawat kutub motor	motor lead wire	モータ用リード線
	kawat pasangan terpilin kawat pasangan terpilin	twisted pair wire	ツイストペア線
	kawat rangkap kawat rangkap	stranded wire	より線
	kawat sekrup kepala bulat kawat sekrup kepala bulat	ball screw lead	ボールネジリード
	kawat terpilin kawat terpilin	twisted shielded wire	ツイストシールド線
	kawat terpilin berpelindung 2-inti kawat terpilin berpelindung 2-inti	2-core twisted shielded wire	2芯ツイストシールド線
	keamanan keamanan	security	セキュリティ
	kebakaran kebakaran	fire	火災
	kebocoran kebocoran	leak	漏電
	kecepatan gerak kecepatan gerak	moving speed	運転速度

	インドネシア語	英語	日本語
K	kecepatan input pulsa kecepatan input pulsa	pulse input speed	パルス入力速度
	kecepatan instan yang diizinkan kecepatan instan yang diizinkan	permissible instantaneous speed	瞬時許容回転速度
	kecepatan JOG kecepatan JOG	JOG speed	JOG速度
	kecepatan komunikasi kecepatan komunikasi	communication speed	通信速度
	kecepatan lini kecepatan lini	line speed	ライン速度
	kecepatan maksimum kecepatan maksimum	maximum speed	最大回転速度
	kecepatan motor kecepatan motor	motor speed	モータ回転数
	kecepatan motor kecepatan motor	motor speed	モータ速度
	kecepatan motor servo kecepatan motor servo	servo motor speed	サーボモータ回転速度
	kecepatan mulur kecepatan mulur	creep speed	クリープ速度
	kecepatan pengalihan kecepatan pengalihan	switching speed	スイッチング速度
	kecepatan penghitungan kecepatan penghitungan	counting speed	計数速度
	kecepatan penyalaaan-awal kecepatan penyalaaan-awal	startup speed	起動速度
	kecepatan pindai kecepatan pindai	scan speed	スキャンスピード
	kecepatan respons I/O kecepatan respons I/O	I/O response speed	I/O応答速度
	Kecepatan sumbu referensi Kecepatan sumbu referensi	Reference axis speed	基準軸速度
	kecepatan terukur kecepatan terukur	rated speed	定格回転速度
	kecepatan tinggi kecepatan tinggi	high-speed	高速
	kecepatan transmisi kecepatan transmisi	transmission speed	転送速度
	kecepatan transmisi kecepatan transmisi	transmission speed	伝送速度
	kecepatan transmisi data kecepatan transmisi data	data transmission speed	データ伝送速度
	Kecepatan yang diizinkan Kecepatan yang diizinkan	Allowable speed	許容回転数
	kegagalan eksternal kegagalan eksternal	external failure	外部故障
	kegagalan pelontaran kegagalan pelontaran	ejection failure	排出ミス
	kegunaan kegunaan	usability	ユーザビリティ
	kegunaan file kegunaan file	file usability	ファイル使用方法
	kehabisan permukaan kehabisan permukaan	surface runout	面振れ
	kehilangan arus eddy kehilangan arus eddy	eddy current loss	渦電流損
	kejut kejut	shock	衝撃
	kejutan mekanik kejutan mekanik	bump	バンプ

	インドネシア語	英語	日本語
K	kelabukan kelabukan	grayout	グレイアウト
	kelap-kelip kelap-kelip	flip flop	フリップフロップ
	kelas kelas	class	クラス
	kelebihan aliran kelebihan aliran	overflow	オーバーフロー
	kelebihan arus kelebihan arus	over current	過電流
	kelebihan arus kelebihan arus	Sampling count value overflow	サンプリングカウント値オーバーフロー
	kelebihan beban kelebihan beban	overload	オーバーロード
	kelebihan beban kelebihan beban	overload	過負荷
	kelebihan dan kekurangan kelebihan dan kekurangan	overplus and shortage	過不足
	kelebihan muatan busur kelebihan muatan busur	overshoot	オーバーシュート
	kelebihan muatan busur kelebihan muatan busur	overshoot	オーバシュート
	kelebihan voltase kelebihan voltase	overvoltage	過電圧
	kelelahan logam kelelahan logam	metal fatigue	金属疲労
	kelembapan ambien kelembapan ambien	ambient humidity	周囲湿度
	kelim penutup kelim penutup	flap stitch	フラップ縫い
	kelim titik pin kelim titik pin	pinpoint stitch	ピンポイント縫い
	kelinearan kelinearan	linearity	直線性
	kelinearan torsi kelinearan torsi	torque linearity	トルク直線性
	kelonggaran kelonggaran	backlash	バックラッシュ
	kelonggaran roda gigi kelonggaran roda gigi	gear backlash	ギアバックラッシュ
	keluar keluar	exit/end	終了
	keluar keluar	logout	ログアウト
	keluaran keluaran	throughput	スループット
	kemampuan pengereman kemampuan pengereman	braking ability	ブレーキ能力
	kemasan kemasan	packing	パッキング
	kembali ke posisi awal kembali ke posisi awal	home position return	原点復帰
	kembali ke posisi awal tipe penghitungan kembali ke posisi awal tipe penghitungan	count type home position return	カウント式原点復帰
	kembali ke posisi home tipe pengaturan data kembali ke posisi home tipe pengaturan data	data setting type home position return	データセット式原点復帰
kembali otomatis online kembali otomatis online	automatic online return	オンライン自動復列	
kemunculan peringatan kemunculan peringatan	warning occurrence	ワーニング発生	

	インドネシア語	英語	日本語
K	kendali mutu kendali mutu	quality control	品質管理
	kepabeanan kepabeanan	customs clearance	通関
	keping keping	chip	チップ
	kerapatan integrasi kerapatan integrasi	integration density	集積密度
	kerf kerf	kerf	カーフ
	kerja kerja	work	ワーク
	kerja debug kerja debug	debug work	デバッグ作業
	kertas alas putih kertas alas putih	white mat paper	白色マット紙
	kerusakan kerusakan	damage	破損
	kerusakan fan kerusakan fan	fan fault	ファン故障
	kerusakan perangkat keras kerusakan perangkat keras	hardware failure	ハードウェア異常
	kerusakan perangkat keras kerusakan perangkat keras	hardware failure	ハードウェア故障
	kesalahan kesalahan	error	異常
	kesalahan kesalahan	error	エラー
	Kesalahan arde Kesalahan arde	Ground fault	地絡
	Kesalahan berlebih Kesalahan berlebih	Error excessive	誤差過大
	kesalahan input analog kesalahan input analog	analog input error	アナログ入力異常
	kesalahan kata sandi kesalahan kata sandi	password error	パスワード異常
	kesalahan kombinasi motor kesalahan kombinasi motor	Motor combination error	モータ組合せ異常
	kesalahan komunikasi data kesalahan komunikasi data	data communication error	データ交信異常
	kesalahan modul dudukan kesalahan modul dudukan	base module error	ベースユニット異常
	kesalahan modul fungsi cerdas kesalahan modul fungsi cerdas	intelligent function module error	インテリジェント機能ユニット異常
	kesalahan opsi kesalahan opsi	option error	オプション異常
	kesalahan parameter kesalahan parameter	parameter error	パラメータ異常
	kesalahan pelacakan kesalahan pelacakan	tracking error	トラッキング異常
	kesalahan pembulatan kesalahan pembulatan	rounding error	まるめ誤差
	kesalahan pemrosesan kesalahan pemrosesan	error processing	異常処理
	kesalahan perangkat penyimpan parameter kesalahan perangkat penyimpan parameter	parameter storage device error	パラメータ記憶素子異常
kesalahan posisi kesalahan posisi	position error	位置誤差	
kesalahan program kesalahan program	program error	プログラム異常	

	インドネシア語	英語	日本語
K	kesalahan sirkuit pengaman kesalahan sirkuit pengaman	safety circuit error	セーフティ回路異常
	kesalahan terjadi kesalahan terjadi	error occurring	エラー発生中
	kesalahan termal kesalahan termal	thermal error	サーマル異常
	kesalahan transistor rem kesalahan transistor rem	brake transistor error	ブレーキトランジスタ異常
	keseimbangan keseimbangan	balance	バランス
	keseimbangan ion keseimbangan ion	ion balance	イオンバランス
	keseimbangan putih keseimbangan putih	white balance	ホワイトバランス
	keseluruhan sistem keseluruhan sistem	entire system	システム全体
	kese padanan kese padanan	Match	一致
	ketahanan cuaca ketahanan cuaca	weather resistance	耐候性
	ketahanan derau ketahanan derau	noise resistance	耐雑音性
	ketahanan isolasi ketahanan isolasi	insulation resistance	絶縁抵抗
	ketahanan kejut ketahanan kejut	shock resistance	耐衝撃性
	ketahanan lembap ketahanan lembap	moisture resistance	耐湿性
	ketahanan terhadap lingkungan ketahanan terhadap lingkungan	resistance to environment	耐環境性
	ketahanan terhadap temperatur ketahanan terhadap temperatur	temperature-sensing resistance	测温抵抗体
	ketahanan voltase ketahanan voltase	voltage-resistance	耐電圧
	ketajaman kemiringan ketajaman kemiringan	slope pierce	スロープピアス
	ketebalan ketebalan	thickness	厚み
	Ketepatan waktu Ketepatan waktu	Punctuality	定時性
	keterlambatan keterlambatan	delay	ディレイ
	keterlambatan pengiriman keterlambatan pengiriman	delivery delay	納期遅れ
	keterlambatan transmisi keterlambatan transmisi	transmission delay	転送遅れ
	keterlambatan transmisi keterlambatan transmisi	transmission delay	伝送遅れ
	ketinggian ketinggian	height	高さ
	ketinggian ketinggian	level	レベル
	ketinggian air ketinggian air	water level	水位
	keuntungan keuntungan	advantage	メリット
keypad angka keypad angka	numeric keypad	テンキー	
kg kg	kg	キログラム	

	インドネシア語	英語	日本語
K	kipas sekuensial kipas sekuensial	sequential fan	シーケンシャルファン
	kirim kirim	send	送信
	kirim ke kirim ke	deliver to	引渡し
	kirim/terima kirim/terima	send/receive	送受信
	kisi kisi	grid	グリッド
	klasifikasi kesalahan klasifikasi kesalahan	error classification	エラー分類
	klien klien	client	クライアント
	klik klik	click	クリック
	klik ganda klik ganda	double-click	ダブルクリック
	km km	km	キロ
	kode kode	code	コード
	Kode Abu-abu Kode Abu-abu	Gray code	グレイコード
	kode akhir kode akhir	end code	エンドコード
	kode alarm kode alarm	alarm code	アラームコード
	kode ASCII kode ASCII	ASCII code	ASCIIコード
	kode ASCII kode ASCII	ASCII code	アスキーコード
	kode batang kode batang	barcode	バーコード
	kode BCD kode BCD	BCD code	BCDコード
	kode biner kode biner	binary code	バイナリコード
	Kode biner Kode biner	Binary code	バイナリコード交信
	kode ceksum kode ceksum	sumcheck code	サムチェックコード
	kode data kode data	data code	データコード
	kode dua dimensi kode dua dimensi	two-dimensional code	二次元コード
	kode JAN kode JAN	JAN code	JANコード
	kode JIS kode JIS	JIS code	JISコード
	kode kesalahan detail kode kesalahan detail	detail error code	詳細エラーコード
	Kode kesalahan terakhir Kode kesalahan terakhir	Latest error code	最新エラーコード
	kode kontrol ASCII kode kontrol ASCII	ASCII control code	ASCII制御コード
kode M kode M	M code	Mコード	
kode Manchester kode Manchester	Manchester code	マンチェスタ符号	

	インドネシア語	英語	日本語
K	kode periksa kode periksa	check code	チェックコード
	kode peringatan kode peringatan	warning code	ワーニングコード
	kode pulsa kode pulsa	pulse code	パルス符号
	kode QR mikro kode QR mikro	micro QR codes	マイクロQRコード
	kode respons kode respons	response code	レスポンスコード
	kode shift kode shift	shift code	シフトコード
	koefisien koefisien	coefficient	係数
	koefisien panas motor koefisien panas motor	motor hot coefficient	モータホット係数
	koil cuk koil cuk	choke coil	チョークコイル
	koil eksitasi koil eksitasi	excitation coil	励磁コイル
	koil peredam koil peredam	damper coil	ダンパ巻線
	koil reset koil reset	reset coil	リセットコイル
	koleksi data koleksi data	data collection	データ収集
	kolektor kolektor	collector	コレクタ
	kolektor terbuka kolektor terbuka	open collector	オープンコレクタ
	kolom indeks kolom indeks	index column	インデックス列
	kolom interval koleksi data output kolom interval koleksi data output	Output data collection interval column	データ収集間隔列を出力する
	kombinasi kombinasi	combination	連携
	komentar komentar	comment	コメント
	komentar per program komentar per program	comment by program	プログラム別コメント
	komentar perangkat komentar perangkat	device comment	デバイスコメント
	komentar perangkat umum komentar perangkat umum	common device comment	プログラム、デバイスコメント共通
	komentar tag komentar tag	tag comment	タグコメント
	kompabilitas kompabilitas	compatibility	互換
	komparator penghitung kecepatan-tinggi komparator penghitung kecepatan-tinggi	high-speed counter comparator	高速カウンタコンパレータ
	kompatibilitas kompatibilitas	compatibility	互換性
	kompensasi fase kompensasi fase	Phase compensation	位相補正
	kompensasi jumlah kelebihan muatan busur kompensasi jumlah kelebihan muatan busur	Overshoot amount compensation	オーバシュート量補正
	kompensasi kelonggaran kompensasi kelonggaran	backlash compensation	バックラッシュ補正
	kompensasi kelonggaran/Jumlah koreksi kelonggaran kompensasi kelonggaran/Jumlah koreksi kelonggaran	backlash compensation/backlash Amount of correction	バックラッシュ補正量

	インドネシア語	英語	日本語
K	kompensasi slip kompensasi slip	slip compensation	すべり補正
	kompilasi kompilasi	compilation	コンパイル
	komplementer komplementer	complementary	コンプリメンタリ
	komponen derau komponen derau	noise component	ノイズ成分
	komponen inverter komponen inverter	inverter part	インバータ部
	komponen konverter komponen konverter	converter part	コンバータ部
	komponen pengganti komponen pengganti	replacement parts	交換部品
	komponen rusak komponen rusak	faulty component	欠品
	komponen suplai daya modul komponen suplai daya modul	module power supply part	ユニット電源部
	komponen yang dibeli komponen yang dibeli	purchased parts	外注品
	komponen/suku cadang komponen/suku cadang	component/part	部品
	kompresor kompresor	compressor	コンプレッサー
	komputer analog komputer analog	analogue computer	アナコン
	komputer kantor komputer kantor	office computer	オフィス コンピュータ
	komunikasi komunikasi	communication	授受
	komunikasi komunikasi	communication	通信
	komunikasi awal komunikasi awal	initial communication	イニシャル交信
	komunikasi data komunikasi data	data communication	データ交信
	komunikasi data komunikasi data	data communication	データ授受
	komunikasi data komunikasi data	data communication	データ送受信
	komunikasi dengan kartu memori komunikasi dengan kartu memori	communicate with memory card	メモリカードへ転送
	komunikasi menggunakan bufer akses acak komunikasi menggunakan bufer akses acak	communication using the random access buffer	ランダムアクセス用バッファによる交信
	Komunikasi Optik Komunikasi Optik	Optical Communication	光通信
	komunikasi pelacakan komunikasi pelacakan	tracking communication	トラッキング通信
	komunikasi serial komunikasi serial	serial communication	シリアル通信
	komunikasi siklis komunikasi siklis	cyclic communication	サイクリック交信
	komunikasi soket komunikasi soket	socket communication	ソケット通信
	komunikasi transien komunikasi transien	transient communication	トランジェント通信
	kondensasi kondensasi	dew formation	結露
	kondensor kondensor	condenser	コンデンサ

	インドネシア語	英語	日本語
K	kondensator fase lanjutan kondensator fase lanjutan	power factor correction capacitor	進相コンデンサ
	Kondisi Kondisi	Condition	ユニット条件
	kondisi kondisi	event issuance condition	イベント発行条件
	kondisi daya baterai kondisi daya baterai	battery power condition	バッテリー状態
	kondisi interlock kondisi interlock	interlock condition	インタロック条件
	kondisi monitor kondisi monitor	monitor conditions	モニタ条件
	kondisi penggunaan kartu memori kondisi penggunaan kartu memori	memory card use conditions	メモリカード使用状況
	kondisi perangkat kondisi perangkat	device condition	デバイス条件
	Kondisi start Kondisi start	Start condition	起動条件
	kondisi sub-rangkaian kondisi sub-rangkaian	subset condition	サブセット条件
	kondisi terkunci kondisi terkunci	locked state	ロック状態
	konduktor konduktor	conductor	コンダクタ
	koneksi koneksi	connection	コネクション
	koneksi koneksi	connection	接続
	koneksi bintang koneksi bintang	star connection	スター結線
	koneksi bus koneksi bus	bus connection	バス接続
	koneksi bus digital koneksi bus digital	digital bus connection	デジタルバス接続
	koneksi cabang T koneksi cabang T	T-branch connection	T分岐接続
	koneksi delta koneksi delta	delta connection	デルタ結線
	koneksi jaringan koneksi jaringan	network connection	ネットワーク経由接続
	koneksi jaringan koeksistensi koneksi jaringan koeksistensi	coexistence network connection	異種ネットワーク接続
	koneksi kaskade koneksi kaskade	cascade connection	カスケード接続
	koneksi konsol koneksi konsol	console connection	コンソール接続
	koneksi mikrokomputer koneksi mikrokomputer	microcomputer connection	マイコン接続
	koneksi modul koneksi modul	module connection	ユニット連結
	koneksi modul CPU komunikasi seri koneksi modul CPU komunikasi seri	serial communication CPU module connection	シリアル通信CPUユニット接続
	koneksi multichannel koneksi multichannel	multi-channel connection	マルチチャンネル
	koneksi paralel (sirkuit logika OR) koneksi paralel (sirkuit logika OR)	parallel connection(OR logic circuit)	並列接続(OR回路)
	koneksi seri (sirkuit logika AND) koneksi seri (sirkuit logika AND)	serial connection (AND logic circuit)	直列接続(AND回路)
	koneksi serial/USB koneksi serial/USB	serial/USB connection	シリアル/USB接続

	インドネシア語	英語	日本語
K	koneksi zigzag koneksi zigzag	zigzag connection	ジグザグ結線
	konektor konektor	connector	コネクタ
	konektor baterai konektor baterai	battery connector	バッテリーコネクタ
	konektor daya konektor daya	power connector	電源コネクタ
	konektor D-sub 37-pin konektor D-sub 37-pin	37-pin D-sub connector	37ピンDサブコネクタ
	konektor kabel konektor kabel	lead connector	リードコネクタ
	konektor modul konektor modul	module connector	ユニットコネクタ
	konektor modul opsi konektor modul opsi	option module connector	オプションユニット接続コネクタ
	konektor optik 2-inti konektor optik 2-inti	2-core optical connector	二芯光コネクタ
	konektor pengaturan jumlah dudujan konektor pengaturan jumlah dudujan	base number setting connector	段数設定コネクタ
	konektor perpindahan isolasi konektor perpindahan isolasi	insulation displacement connector	圧接タイプコネクタ
	konektor pin konektor pin	pin connector	ピンコネクタ
	konektor sekali sentuhan konektor sekali sentuhan	one-touch connector	ワンタッチコネクタ
	konektor tipe krimpa konektor tipe krimpa	crimping type connector	圧着タイプコネクタ
	konektor tipe solderan konektor tipe solderan	soldering type connector	ハンダ付けタイプコネクタ
	konektor/modul konverter blok terminal konektor/modul konverter blok terminal	connector/terminal block converter module	コネクタ/端子台変換ユニット
	konfigurasi data konfigurasi data	data configuration	データ構成
	konfigurasi data proyek konfigurasi data proyek	project data configuration	プロジェクトデータ構成
	konfigurasi detail blok konfigurasi detail blok	block detailed configuration	ブロック詳細構成
	konfigurasi memori penyangga konfigurasi memori penyangga	buffer memory configuration	バッファメモリ構成
	konfigurasi menu konfigurasi menu	menu configuration	メニュー構成
	konfigurasi sistem konfigurasi sistem	system configuration	システム構成
	konfigurasi tab konfigurasi tab	tab configuration	タブ構成
	konfigurasi umum konfigurasi umum	common configuration	コモン構成
	konfirmasi konfirmasi	confirm	確認
	konfirmasi isapan konfirmasi isapan	confirmation of suction	吸着確認
	konfirmasi kedatangan konfirmasi kedatangan	confirmation of arrival	到着確認
	konfirmasi kerahasiaan konfirmasi kerahasiaan	confirmation of closure	密着確認
	konfirmasi lintasan konfirmasi lintasan	confirmation of passage	通過確認
	konfirmasi pemasangan konfirmasi pemasangan	confirmation of seating	着座確認

	インドネシア語	英語	日本語
K	konfirmasi tes memori penyangga konfirmasi tes memori penyangga	buffer memory test confirmation	バッファメモリテスト確認
	konfirmasi uji perangkat konfirmasi uji perangkat	device test confirmation	デバイステスト確認
	konsep konsep	draft	ドラフト
	konsol konsol	console	コンソール
	konstan konstan	constant	等速
	konstanta desimal konstanta desimal	decimal constant	10進定数
	konstanta heksadesimal konstanta heksadesimal	hexadecimal constant	16進定数
	konstanta motor konstanta motor	motor constant	モータ定数
	konstanta waktu filter konstanta waktu filter	filter time constant	フィルタ時定数
	konstanta waktu pemulusan konstanta waktu pemulusan	smoothing time constant	スムージング時定数
	Konstanta waktu percepatan Konstanta waktu percepatan	Acceleration time constant	加速時定数
	Konstanta waktu perlambatan Konstanta waktu perlambatan	Deceleration time constant	減速時定数
	konstruksi tahan air konstruksi tahan air	water-resistant construction	耐水構造
	konsumsi arus konsumsi arus	current consumption	消費電流
	konsumsi daya konsumsi daya	power consumption	消費電力
	kontak kontak	contact	接点
	kontak balik kontak balik	back contact	バック接点
	kontak JALANKAN/JEDA jarak-jauh kontak JALANKAN/JEDA jarak-jauh	remote RUN/PAUSE contact	リモートRUN/PAUSE接点
	kontak mulai pencadangan kontak mulai pencadangan	backup start contact	バックアップ開始接点
	kontak normal-terbuka kontak normal-terbuka	normally open contact	a接点
	kontak normal-tertutup kontak normal-tertutup	normally closed contact	b接点
	kontak palsu kontak palsu	dummy contact	ダミー接点
	kontak pengaturan mulai pencadangan kontak pengaturan mulai pencadangan	backup start setup contact	バックアップ開始準備接点
	kontak pin kontak pin	pin contact	ピン接点
	kontak relai kontak relai	relay contact	リレー接点
	kontak STOP kontak STOP	STOP contact	ストップ状態接点
	kontak utama kontak utama	main contact	主接点
	Kontak valid operasi pencadangan data pengancing Kontak valid operasi pencadangan data pengancing	Latch data backup operation valid contact	ラッチデータバックアップ操作有効接点
	kontaminan kontaminan	contaminants	汚染物質
	konten tag konten tag	tag contents	アラーム内容

	インドネシア語	英語	日本語
K	kontinu kontinu	continuous	連続
	kontras kontras	contrast	コントラスト
	kontrol kontrol	control	制御
	kontrol ACT kontrol ACT	ACT control	ACTコントロール
	kontrol ActiveX kontrol ActiveX	ActiveX control	ActiveXコントロール
	kontrol adaptif model kontrol adaptif model	model adaptive control	モデル適応制御
	kontrol aliran kontrol aliran	flow control	フロー制御
	kontrol analog kontrol analog	analog control	アナログ制御
	kontrol digital kontrol digital	digital control	デジタル制御
	kontrol droop kontrol droop	droop control	ドループ制御
	kontrol fase (metode) kontrol fase	phase control (method)	位相制御式
	kontrol frekuensi slip kontrol frekuensi slip	slip frequency control	すべり周波数制御
	kontrol gerak kontrol gerak	motion control	モーション制御
	kontrol interpolasi kontrol interpolasi	interpolation control	補間制御
	kontrol interpolasi sirkular 2-sumbu kontrol interpolasi sirkular 2-sumbu	2-axis circular interpolation control	2軸円弧補間制御
	kontrol kecepatan nol kontrol kecepatan nol	zero speed control	ゼロ速制御
	kontrol ketinggian kontrol ketinggian	level control	レベル 制御
	kontrol loop terbuka kontrol loop terbuka	open loop control	オープンループ制御
	kontrol loop tertutup kontrol loop tertutup	closed loop control	クローズドループ制御
	Kontrol loop tertutup penuh Kontrol loop tertutup penuh	Fully closed loop control	フルクローズド制御
	Kontrol loop tertutup penuh Kontrol loop tertutup penuh	Fully closed loop control	フルクローズドループ制御
	kontrol maju umpan kontrol maju umpan	feed forward control	フィードフォワード制御
	kontrol masker kontrol masker	mask control	マスク制御
	kontrol master kontrol master	master control	マスタコントロール
	kontrol nano kontrol nano	nano control	ナノ制御
	kontrol numerik, NC kontrol numerik, NC	numerical control,NC	数値制御
	kontrol orientasi kontrol orientasi	orientation control	オリエン特制御
	kontrol osilasi kontrol osilasi	oscillation control	オシレート制御
kontrol pelat muka kontrol pelat muka	faceplate control	フェースプレートコントロール	
kontrol pemakanan tetap kontrol pemakanan tetap	fixed feeding control	定寸送り制御	

	インドネシア語	英語	日本語
K	kontrol pemosisian kontak kontrol pemosisian kontak	contact positioning control	あて止め制御
	kontrol penarikan kontrol penarikan	draw control	ドロー制御
	kontrol penurunan buangan kontrol penurunan buangan	dross reduction control	ドロスリダクション制御
	kontrol peredam kontrol peredam	damper control	ダンパ制御
	kontrol posisi kontrol posisi	position control	位置制御
	Kontrol proporsional Kontrol proporsional	Proportional control	比例制御
	kontrol proses (bahasa pemrograman untuk) kontrol proses	(programming language for) process control	プロセス制御言語
	kontrol proses kontrol proses	process control	工程管理
	kontrol proses kontrol proses	process control	プロセス制御
	kontrol proses batch kontrol proses batch	batch process control	バッチプロセス制御
	kontrol sekuens kontrol sekuens	sequence control	シーケンス制御
	kontrol servo kontrol servo	servo control	サーボ制御
	kontrol sinkron kontrol sinkron	synchronous control	同期制御
	kontrol supresi getaran adaptif kontrol supresi getaran adaptif	adaptive vibration suppression control	アダプティブ制振制御
	kontrol supresi getaran lanjutan kontrol supresi getaran lanjutan	advanced vibration suppression control	アドバンスト制振制御
	kontrol tandem kontrol tandem	tandem control	タンデム制御
	kontrol tanjakan naik/turun kontrol tanjakan naik/turun	ramp-up/down control	台形制御
	kontrol tegangan kontrol tegangan	tension control	張力制御
	kontrol tekanan kontrol tekanan	pressure control	圧力制御
	kontrol tindaklanjut posisi kontrol tindaklanjut posisi	Position follow-up control	位置追従制御
	kontrol tiristor kontrol tiristor	thyristor control	サイリスタ制御
	kontrol torsi kontrol torsi	torque control	トルク制御
	Kontrol umpan balik Kontrol umpan balik	feedback Control	フィードバック制御
	kontrol vektor kontrol vektor	vector control	ベクトル制御
	kontrol vektor fluks lanjutan kontrol vektor fluks lanjutan	advanced flux vector control	アドバンスト磁束ベクトル制御
	Kontrol vektor nyata tanpa sensor Kontrol vektor nyata tanpa sensor	Real sensorless vector control	リアルセンサレスベクトル制御
	kontrol ventilasi kontrol ventilasi	ventilation control	換気制御
konversi ASCII konversi ASCII	ASCII conversion	アスキー変換	
konversi BCD-BIN konversi BCD-BIN	BCD-BIN conversion	BCD-BIN変換	
konversi data konversi data	data conversion	データ変換	

	インドネシア語	英語	日本語
K	konversi ke ASCII konversi ke ASCII	Conversion to ASCII	ASCII変換
	Konversi ke biner Konversi ke biner	Conversion to binary	バイナリ変換
	konversi pulsa, konversi ke bentuk pulsa konversi pulsa, konversi ke bentuk pulsa	pulse conversion, convert into pulse form	パルス化
	konversi radian konversi radian	radian conversion	ラジアン変換
	konversi skala konversi skala	scale conversion	スケール換算
	konversikan konversikan	convert	変換
	konverter konverter	converter	コンバータ
	konverter beroperasi konverter beroperasi	converter is operating	コンバータ動作中
	konverter impedansi konverter impedansi	impedance converter	インピーダンス変換器
	konverter kelebihan beban (termal elektronik) konverter kelebihan beban (termal elektronik)	converter overload rejection (electronic thermal)	コンバータ過負荷遮断(電子サーマル)
	konverter reversibel konverter reversibel	reversible converter	可逆コンバータ
	konverter umum diode konverter umum diode	diode common converter	ダイオード共通コンバータ
	konveyor konveyor	conveyor	コンベア
	koordinat koordinat	coordinate	座標
	kopling kopling	clutch	クラッチ
	kopling langsung kopling langsung	direct clutch	ダイレクトクラッチ
	kopling pemulusan kopling pemulusan	smoothing clutch	スムージングクラッチ
	koreksi otomatis koreksi otomatis	auto correction	自動補正
	korsleting korsleting	short, short circuit	ショート
	kosong kosong	empty/vacant/reserved	アキ
	kosong kosong	null	ヌル
	kotak dialog kotak dialog	dialog box	ダイアログボックス
	kotak edit kotak edit	edit box	エディットボックス
	kotak kemasan kotak kemasan	case	ケース
	kotak kontrol kotak kontrol	control box	制御盤
	kotak operasi pengaturan interlock kotak operasi pengaturan interlock	interlock setting operation box	連動設定操作箱
	kotak pengaturan kecepatan utama kotak pengaturan kecepatan utama	principal velocity setting box	主速設定箱
	kotak penyetelan jarak-jauh kotak penyetelan jarak-jauh	remote setting box	遠隔設定箱
kotak periksa kotak periksa	checkbox	チェックボックス	
kotak sambungan kotak sambungan	joint box	ジョイントボックス	

	インドネシア語	英語	日本語
K — L	kotak teks kotak teks	text box	テキストボックス
	kotor kotor	dirty	ダーティー
	krimpa krimpa	crimping	圧着
	kristal cair kristal cair	liquid crystal	液晶
	kumparan kumparan	coil	コイル
	kumparan benang kumparan benang	bobbin thread	下糸
	kunci kunci	lock	ロック
	kunci file kunci file	file lock	ファイルロック
	kunci fungsi kunci fungsi	function key	ファンクションキー
	kunci inggris kunci inggris	spanner	スパナ
	kunci motor kunci motor	motor lock	モータロック
	kunci servo kunci servo	servo lock	サーボロック
	kunci status kunci status	status latch	ステータスラッチ
	kunci torsi kunci torsi	torque wrench	トルクレンチ
	kunci/lepas kunci kunci/lepas kunci	lock/release lock	ロック/ロック解除
	kuota kuota	quota	ノルマ
	kurang aliran kurang aliran	underflow	アンダーフロー
	kurang muatan kurang muatan	undershoot	アンダーシュート
	kurang solderan kurang solderan	insufficient solder	はんだ不足
	kursor kursor	cursor	カーソル
	kurva kurva	curve	反り
	kurva bak mandi kurva bak mandi	bathtub curve	バスタブ曲線
	kurva bubungan kurva bubungan	cam curve	カム曲線
	kurva penurunan daya kurva penurunan daya	derating curve	ディレーティングカーブ
	kurva sikloid kurva sikloid	cycloid curve	サイクロイド曲線
	kurva torsi - kecepatan kurva torsi - kecepatan	torque - velocity curve	トルク-速度曲線
	Kurva trapesium Kurva trapesium	Trapezoid curve	トラペクロイド曲線
	kurva umur pakai relai kurva umur pakai relai	relay life curve	リレー寿命曲線
	kutub elektrode kutub elektrode	electrode probe	電極針
	label label	label	ラベル

インドネシア語	英語	日本語
lacak lacak	hunting	ハンチング
ladder ladder	ladder	ラダー
laju baud laju baud	baud rate	ボーレート
laju bingkai laju bingkai	frame rate	フレームレート
laju bit laju bit	bit rate	ビットレート
laju penurunan kecepatan laju penurunan kecepatan	speed-reduction rate	減速比
laju sintetis laju sintetis	synthetic rate	合成速度
laju transfer data laju transfer data	data transfer rate	データ転送速度
lama tunggu lama tunggu	wait band	ウェイト幅
lampu lampu	lamp	ランプ
lampu alarm lampu alarm	alarm lamp	アラームランプ
lampu daya lampu daya	power lamp	パワーランプ
lampu halogen lampu halogen	halogen lamp	ハロゲンランプ
lampu latar lampu latar	backlight	バックライト
lampu pijar lampu pijar	incandescent lamp	白熱ランプ
lancar/seimbang lancar/seimbang	smooth/even	平滑
langkah langkah	stroke	行程
langkah langkah	step	ステップ
langkah langkah	stroke	ストローク
lapisan lapisan	layer	レイヤ
laporan laporan	report	レポート
las bertekanan las bertekanan	pressure welding	圧接
las kampuh las kampuh	seam welding	シーム溶接
laser laser	laser	レーザー
laser pemandu laser pemandu	guide laser	ガイドレーザ
laser semikonduktor laser semikonduktor	semiconductor laser	半導体レーザ
layanan koneksi internet layanan koneksi internet	internet connection service	インターネット接続サービス
layar layar	screen	画面
layar entri data bit layar entri data bit	bit data entry screen	ビットデータ入力画面
layar jeda layar jeda	pause screen	ポーズ画面

インドネシア語	英語	日本語
Layar jendela Layar jendela	Window screen	ウィンドウ画面
layar monitor layar monitor	monitor screen	監視画面
layar monitor debug layar monitor debug	device monitor screen	デバイスモニタ画面
layar monitor waktu pindai layar monitor waktu pindai	scan time monitor screen	スキャンタイムモニタ画面
layar pemindaian layar pemindaian	scanning screen	走査画面
layar pengaturan parameter layar pengaturan parameter	parameter setting screen	パラメータ設定画面
layar pengaturan parameter jaringan layar pengaturan parameter jaringan	network parameter setting screen	ネットワークパラメータ設定画面
layar pengaturan tag layar pengaturan tag	tag setting screen	タグ設定画面
layar pertama kali dipilih layar pertama kali dipilih	first preferred screen	第一優先画面
layar pesan pengguna layar pesan pengguna	user message screen	ユーザメッセージ画面
layar program layar program	program screen	プログラム画面
layar spesifikasi No. perangkat layar spesifikasi No. perangkat	device No. specification screen	デバイスNo.指定画面
layar tampilan perangkat layar tampilan perangkat	device display screen	デバイス表示画面
layar tes memori penyangga layar tes memori penyangga	buffer memory test screen	バッファメモリテスト画面
layar yang dibuat pengguna layar yang dibuat pengguna	user-created screen	ユーザ画面
layar yang dihasilkan layar yang dihasilkan	generated screen	生成画面
lebar lebar	width	幅
lebar derau lebar derau	noise width	ノイズ幅
lebar histerisis lebar histerisis	hysteresis width	ヒステリシス幅
lebar karakter lebar karakter	character width	文字幅
lebar papan lebar papan	board width	板幅
lebar penskalaan lebar penskalaan	scaling width	スケーリング幅
lebar pin lebar pin	pin width	ピン幅
lebar pulsa lebar pulsa	pulse width	パルス幅
ledakan ledakan	explosion	爆発
lembar properti lembar properti	property sheet	プロパティシート
lengan lengan	arm	アーム
lengan panjang tinggi lengan panjang tinggi	high long arm	ハイロングアーム
lensa kolimator lensa kolimator	collimator lens	コリメートレンズ
lensa objektif lensa objektif	objective lens	対物レンズ

インドネシア語	英語	日本語
lensa pemancar lensa pemancar	transmitter lens	投光レンズ
lensa penerima lensa penerima	receiver lens	受光レンズ
lepas semua lepas semua	release all	選択解除
lewat lewat	via	経由
lewat waktu lewat waktu	timeout	タイムオーバ
limbah industri limbah industri	industrial waste	産業廃棄物
lingkungan lingkungan	environment	環境
lingkungan dudukan pemasangan lingkungan dudukan pemasangan	mounting environment	取り付け環境
lingkungan PC lingkungan PC	personal computer environment	パソコン環境
lingkungan pengoperasian lingkungan pengoperasian	operating environment	使用環境
lingkungan sekitar lingkungan sekitar	surrounding environment	周囲環境
lingkungan sistem lingkungan sistem	system environment	システム環境
lini perakitan lini perakitan	assembly line	組立ライン
lini produksi lini produksi	production line	生産ライン
lini/barisan lini/barisan	lineup	ラインアップ
lisensi lisensi	license	ライセンス
litium litium	lithium	リチウム
logam besi logam besi	ferrous metal	磁性金属
logam cetak tekan logam cetak tekan	mold-pressed metal	プレス成形金属
logam, benda logam logam, benda logam	metal, metal object	金属
logaritme natural logaritme natural	natural logarithm	自然対数
logika logika	logic	ロジック
logika berkawat kaku logika berkawat kaku	hard-wired logic	ハードワイヤードロジック
logika negatif logika negatif	negative logic	ネガティブロジック
logika negatif logika negatif	negative logic	負論理
logika positif logika positif	positive logic	正論理
login login	login	ログイン
lokal lokal	local	ローカル
lokalisasi lokalisasi	localization	現地化
lokasi jarak-jauh lokasi jarak-jauh	remote location	遠隔地

	インドネシア語	英語	日本語
L M	lokasi saat ini lokasi saat ini	current location	現在地
	lokasi tujuan penyimpanan file lokasi tujuan penyimpanan file	file save destination	ファイル保存先
	Lokus Lokus	Locus	軌跡
	lompat lompat	jump	ジャンプ
	lonjakan lonjakan	surge	サージ
	lonjakan lonjakan	spike	スパイク
	lonjakan voltase lonjakan voltase	spike voltage	スパイク電圧
	loop loop	loop	ループ
	loop arde loop arde	ground loop	グラウンドループ
	loop arus loop arus	current loop	カレントループ
	loop balik loop balik	loop back	ループバック
	loop posisi loop posisi	position loop	位置ループ
	loop positif loop positif	positive loop	正ループ
	loop terbuka loop terbuka	open loop	オープンループ
	lot lot	lot	ロット
	LSI sistem LSI sistem	system LSI	システムLSI
	LSI ubahsuai LSI ubahsuai	custom LSI	カスタムLSI
	lubang lubang	orifice	オリフィス
	lubang dudukan pemasangan lubang dudukan pemasangan	mounting hole	取り付け穴
	lubang pelepas lubang pelepas	release hole	リリース穴
	lubang pemasangan dudukan lubang pemasangan dudukan	base installation hole	ベース取付け穴
	lubang pemasangan modul lubang pemasangan modul	module mounting hole	ユニット取付けネジ穴
	lubang pengikat modul lubang pengikat modul	module fixing hole	ユニット固定穴
	lubang pengikat modul lubang pengikat modul	module fixing hole	ユニット固定ネジ穴
	lubang pin lubang pin	pinhole	ピンホール
	lubang tap lubang tap	tap hole	タップ穴
	lubang ventilasi lubang ventilasi	ventilating hole	通気孔
	m m	m	メートル
	magnet magnet	magnet	磁石
	magnet permanen magnet permanen	permanent magnet	永久磁石

	インドネシア語	英語	日本語
M	magnetik magnetik	magnetic	磁気
	maksimum jumlah pengaturan maksimum jumlah pengaturan	maximum number of settings	最大設定数
	maksimum nilai digital maksimum nilai digital	maximum digital value	デジタル最大値
	manajemen keamanan manajemen keamanan	security management	セキュリティ管理
	manajemen produksi manajemen produksi	production management	生産管理
	manajemen proyek manajemen proyek	project management	プロジェクト管理
	manajemen sistem manajemen sistem	system management	システム マネジメント
	manajer manajer	manager	管理者
	mantis mantis	mantissa	仮数部
	manufaktur manufaktur	manufacture	製造
	margin kesalahan margin kesalahan	margin of error	誤差
	marjin marjin	margin	マージン
	marjin derau marjin derau	noise margin	ノイズマージン
	masker sub-jaringan masker sub-jaringan	subnet mask	サブネットマスク
	massa massa	mass	質量
	master master	master	親局
	master komponen master komponen	component master	構成マスター
	Master-slave Master-slave	Master-slave	マスタースレーブ
	mata bor mata bor	drill bit	ドリル
	material material	material	材質
	material material	material	材料
	material kental material kental	viscous material	粘性体
	matikan matikan	turn-off	ターンオフ
matriks aktif matriks aktif	active matrix	アクティブマトリックス	
megger megger	megger	メガー	
mekanisme pelindung jari mekanisme pelindung jari	finger protection mechanism	フィンガープロテクト機構	
mekanisme pengaman mekanisme pengaman	safety mechanism	安全機構	
mekanisme servo, pengontrol servo mekanisme servo, pengontrol servo	servo-mechanism, servo-controller	サーボ機構	
memori memori	memory	メモリ	
memori aliran sinyal memori aliran sinyal	signal flow memory	シグナルフローメモリ	

	インドネシア語	英語	日本語
M	memori bersama CPU ganda memori bersama CPU ganda	multiple CPU shared memory	マルチCPU間共有メモリ
	memori cache memori cache	cache memory	キャッシュメモリ
	memori cache program memori cache program	program cache memory	プログラムキャッシュメモリ
	memori cadangan memori cadangan	backup memory	バックアップメモリ
	memori data memori data	data memory	データメモリ
	memori dinamis, DRAM memori dinamis, DRAM	dynamic memory, DRAM	ダイナミックメモリ
	memori drive memori drive	drive memory	ドライブメモリ
	memori flash memori flash	flash memory	フラッシュメモリ
	memori font memori font	font memory	フォントメモリ
	memori penyangga memori penyangga	buffer memory	バッファメモリ
	memori perangkat memori perangkat	device memory	デバイスメモリ
	memori program memori program	program memory	プログラムメモリ
	memori sistem memori sistem	system memory	システムメモリ
	memori statis memori statis	static memory	スタティックメモリ
	memori transmisi kecepatan tinggi CPU ganda memori transmisi kecepatan tinggi CPU ganda	multiple CPU high speed transmission memory	マルチCPU間高速通信メモリ
	mencetak timbul mencetak timbul	embossing	エンボシング
	mengencangkan sekrup mengencangkan sekrup	tightening the screw	ネジ締め
	menggulung menggulung	rolling	ローリング
	menginisialisasi menginisialisasi	Initializing	イニシャライズ中
	menu menu	menu	メニュー
	menu catatan kesalahan menu catatan kesalahan	error log menu	エラー履歴メニュー
	menu daftar kesalahan menu daftar kesalahan	error list menu	エラー履歴一覧メニュー
	menu drop-down menu drop-down	drop-down menu	ドロップダウンメニュー
	menu fungsi menu fungsi	function menu	ファンクションメニュー
	menu hapus perangkat menu hapus perangkat	device clear menu	デバイスクリアメニュー
	menu informasi kesalahan menu informasi kesalahan	error information menu	エラー情報メニュー
	menu informasi kesalahan individual menu informasi kesalahan individual	individual error information menu	エラー個別情報メニュー
	menu informasi kesalahan umum menu informasi kesalahan umum	common error information menu	エラー共通情報メニュー
	menu konfirmasi pengaturan jam menu konfirmasi pengaturan jam	clock setting confirmation menu	時計設定確認メニュー
	menu konfirmasi tes memori penyangga menu konfirmasi tes memori penyangga	buffer memory test confirmation menu	バッファメモリテスト確認メニュー

	インドネシア語	英語	日本語
M	menu konfirmasi uji perangkat menu konfirmasi uji perangkat	device test confirmation menu	デバイステスト確認メニュー
	menu Kontras menu Kontras	Contrast menu	コントラスト調整メニュー
	Menu lanjut status hambatan sembul Menu lanjut status hambatan sembul	Pop-up inhibit status resumed menu	ポップアップ禁止状態解除メニュー
	menu monitor memori penyangga menu monitor memori penyangga	buffer memory monitor menu	バッファメモリモニタメニュー
	menu opsi menu opsi	option menu	オプションメニュー
	menu pemilihan format input alamat memori penyangga menu pemilihan format input alamat memori penyangga	buffer memory address input format selection menu	バッファメモリアドレス入力形式選択メニュー
	menu pemilihan reset kesalahan menu pemilihan reset kesalahan	error reset selection menu	エラー解除選択メニュー
	menu pemilihan tampilan komentar perangkat menu pemilihan tampilan komentar perangkat	device comment display selection menu	デバイスコメント表示選択メニュー
	menu pengaturan menu pengaturan	setup menu	セットアップメニュー
	menu pengaturan jam menu pengaturan jam	clock setting menu	時計設定メニュー
	menu pengaturan modul menu pengaturan modul	module setting menu	ユニット設定メニュー
	Menu pilih perangkat Menu pilih perangkat	Device select menu	デバイス選択メニュー
	menu pull-down menu pull-down	pull-down menu	プルダウンメニュー
	menu reset kesalahan menu reset kesalahan	error reset menu	エラー解除メニュー
	menu sembul menu sembul	popup menu	ポップアップメニュー
	menu spesifikasi alamat memori penyangga menu spesifikasi alamat memori penyangga	buffer memory address specification menu	バッファメモリアドレス指定メニュー
	menu start menu start	start menu	スタートメニュー
	menu uji perangkat menu uji perangkat	device test menu	デバイステストメニュー
	merutekan modul fungsi cerdas merutekan modul fungsi cerdas	routing an intelligent function module	インテリジェント機能ユニット経由
	mesin mesin	machinery	機械装置
	mesin gerinda mesin gerinda	grinding machine	研削盤
	mesin host mesin host	host machine	ホスト機器
	mesin jahit mesin jahit	sewing machine	ミシン
	mesin penggiling mesin penggiling	milling machine	フライス盤
	mesin seaming mesin seaming	seam machine	シーム機
	metode absolut metode absolut	absolute method	アブソリュート方式
	metode bubungan metode bubungan	cam method	カム方式
	metode diode metode diode	diode method	ダイオード方式
	metode inkremen metode inkremen	increment method	インクリメント方式
	metode inkremental metode inkremental	incremental method	インクリメンタル方式

	インドネシア語	英語	日本語
M	metode interpolasi linear metode interpolasi linear	linear interpolation method	直線補間
	metode kontrol di luar rentang metode kontrol di luar rentang	control method out of range	制御方式設定範囲外
	metode kontrol pulsa metode kontrol pulsa	pulse control method	パルス制御方法
	metode Manchester metode Manchester	Manchester method	マンチェスタ方式
	metode pemasangan metode pemasangan	installation procedure	インストール手順
	metode pembentukan ion metode pembentukan ion	ion generation method	イオン発生方式
	metode pemindaian metode pemindaian	scanning method	スキャン方式
	metode pemotongan metode pemotongan	cutting method	メス方式
	metode pemrograman metode pemrograman	programming method	プログラミング方法
	metode penahan metode penahan	stopper method	ストップ停止式
	metode pengabelan untuk konfigurasi umum metode pengabelan untuk konfigurasi umum	wiring method for common	コモン方式
	metode percepatan/perlambatan metode percepatan/perlambatan	acceleration/deceleration method	加減速方式
	metode respons langkah metode respons langkah	step response method	ステップ応答法
	metode ring token metode ring token	token ring method	トークンリング方式
	metode siklus batas metode siklus batas	limit cycle method	リミットサイクル法
	metode terbuka metode terbuka	open method	オープン方式
	metode varistor metode varistor	varistor method	バリスタ方式
	mg mg	mg	ミリグラム
	mikrokomputer mikrokomputer	microcomputer	マイコン
	milidetik milidetik	millisecond	ミリ秒
	minimum nilai digital minimum nilai digital	minimum digital value	デジタル最小値
	minyak pelumas minyak pelumas	lubrication oil/grease	グリス
	miring miring	oblique (tilt)	傾斜
	mm mm	mm	ミリメートル
	mode mode	mode	モード
	mode akses mode akses	access mode	アクセスモード
	mode akses langsung mode akses langsung	direct access mode	ダイレクトアクセス方式
	mode arus tetap dengan penggerak dua kutub mode arus tetap dengan penggerak dua kutub	fixed current mode with bipolar driving	バイポーラ駆動定電流方式
	mode daftar mode daftar	list mode	リストモード
	mode debug mode debug	debug mode	デバッグモード

	インドネシア語	英語	日本語
M	mode diferensiasi mode diferensiasi	differentiation mode	判別モード
	mode kedudukan mode kedudukan	base mode	ベースモード
	mode gangguan mode gangguan	interrupt module	割込みユニット
	mode halus mode halus	fine mode	高精細モード
	mode input pulsa mode input pulsa	pulse input mode	パルス入力モード
	mode jarak-jauh mode jarak-jauh	remote mode	リモートモード
	mode jaringan jarak-jauh mode jaringan jarak-jauh	remote I/O network mode	リモートI/Oネットモード
	mode jaringan jarak-jauh mode jaringan jarak-jauh	remote network mode	リモートネットモード
	mode kaskade mode kaskade	cascade mode	カスケードモード
	mode kembali ke posisi awal mode kembali ke posisi awal	home position return mode	原点復帰モード
	mode kontrol torsi mode kontrol torsi	torque control mode	トルク制御モード
	mode langsung mode langsung	direct mode	ダイレクト方式
	mode loop torsi mode loop torsi	torque loop mode	トルクループモード
	mode manual mode manual	manual mode	マニュアルモード
	mode mikrokomputer mode mikrokomputer	microcomputer mode	マイコンモード
	mode nyata mode nyata	real mode	リアルモード
	mode online mode online	online mode	オンラインモード
	mode operasi tes mode operasi tes	test operation mode	テスト運転モード
	mode otomatis mode otomatis	auto mode	オートモード
	mode output pulsa mode output pulsa	pulse output mode	パルス出力モード
	mode pelacakan tersinkronkan mode pelacakan tersinkronkan	synchronized tracking mode	トラッキング同期モード
	mode pemantauan mode pemantauan	monitoring mode	モニタモード
	mode penalaan adaptif (filter adaptif II) mode penalaan adaptif (filter adaptif II)	adaptive tuning mode (adaptive filter II)	アダプティブチューニングモード(アダプティブフィルタII)
	mode pencadangan mode pencadangan	backup mode	バックアップモード
	MODE PENGAMAN MODE PENGAMAN	SAFETY MODE	セーフティモード
	mode pengaturan gain mode pengaturan gain	gain setting mode	ゲイン設定モード
	mode pengaturan offset mode pengaturan offset	offset setting mode	オフセット設定モード
	mode penghapusan mode penghapusan	clear mode	クリアモード
	mode pengukuran pulsa mode pengukuran pulsa	pulse measurement mode	パルス測定モード
	mode penyalaan cepat mode penyalaan cepat	hot-start mode	ホットスタートモード

	インドネシア語	英語	日本語
M	mode penyetalan otomatis mode penyetalan otomatis	auto tuning mode	オートチューニングモード
	mode perpindahan mode perpindahan	displacement mode	変位モード
	mode prioritas program mode prioritas program	program priority mode	プログラム優先モード
	mode refresh mode refresh	refresh mode	リフレッシュ方式
	mode simulator mode simulator	simulation mode	シミュレーションモード
	mode sinkronisasi mode sinkronisasi	synchronization mode	調歩同期方式
	mode sinkronisasi mode sinkronisasi	synchronization mode	同期方式
	mode start awal mode start awal	initial start mode	イニシャルスタートモード
	mode tahan mode tahan	hold mode	ホールドモード
	mode tambahan jaringan jarak-jauh mode tambahan jaringan jarak-jauh	remote network additional mode	リモートネット追加モード
	mode terbuka mode terbuka	open mode	オープンモード
	mode terpisah mode terpisah	separate mode	セパレートモード
	MODE TES MODE TES	TEST MODE	テストモード
	Model Model	Model	型式
	model model	model	形名
	model model	model	機種
	Model dasar QCPU Model dasar QCPU	Basic model QCPU	ベーシックモデルQCPU
	model standar model standar	standard model	スタンダードモデル
	model universal model universal	universal model	ユニバーサルモデル
	Model universal QCPU Model universal QCPU	Universal model QCPU	ユニバーサルモデルQCPU
	modem modem	modem	モデム
	modifikasi data pembuatan file modifikasi data pembuatan file	file creation data modification	ファイル作成日時変更
	modifikasi indeks modifikasi indeks	index modification	インデックス修飾
	modifikasi informasi file modifikasi informasi file	file information modification	ファイル情報変更
	modul modul	module	ユニット
	modul akses data modul akses data	data access module	データアクセスユニット
	modul analog modul analog	analog module	アナログユニット
	modul antarmuka modul antarmuka	interface module	インタフェースユニット
	modul antarmuka AS-I modul antarmuka AS-I	AS-I interface module	AS-Iインターフェイスユニット
	modul antarmuka B/NET modul antarmuka B/NET	B/NET interface module	B/NETインタフェースユニット

	インドネシア語	英語	日本語
M	modul antarmuka kartu memori modul antarmuka kartu memori	memory card interface module	メモ리카ードインタフェースユニット
	modul antarmuka modem modul antarmuka modem	modem interface module	モデムインタフェースユニット
	modul antarmuka pemanggilan modul antarmuka pemanggilan	paging interface module	ページングインタフェースユニット
	modul antarmuka terminal modul antarmuka terminal	terminal interface module	ターミナルインタフェースユニット
	modul cerdas modul cerdas	intelligent module	インテリジェントユニット
	modul CPU PLC modul CPU PLC	programmable controller CPU module	シーケンサCPUユニット
	modul CPU virtual modul CPU virtual	virtual CPU module	仮想CPUユニット
	modul dasar ekstensi untuk sistem suplai daya berlebih modul dasar ekstensi untuk sistem suplai daya berlebih	extension base module for redundant power supply system	電源二重化システム用増設ベースユニット
	modul dasar suplai daya berlebih modul dasar suplai daya berlebih	redundant power supply base module	電源二重化ベースユニット
	modul dasar utama modul dasar utama	main base module	基本ベースユニット
	modul dasar utama daya berlebih modul dasar utama daya berlebih	redundant power main base module	電源二重化基本ベースユニット
	modul dasar utama ekstensi daya berlebih modul dasar utama ekstensi daya berlebih	redundant power extension base module	電源二重化増設ベースユニット
	modul dasar utama kecepatan tinggi CPU ganda modul dasar utama kecepatan tinggi CPU ganda	multiple CPU high speed main base module	マルチCPU間高速基本ベースユニット
	modul dasar utama untuk sistem suplai daya berlebih modul dasar utama untuk sistem suplai daya berlebih	main base module for redundant power supply system	電源二重化システム用基本ベースユニット
	modul diagnostik kegagalan eksternal modul diagnostik kegagalan eksternal	external failure diagnostics module	外部故障診断ユニット
	modul drive modul drive	drive module	ドライブユニット
	modul drive ready modul drive ready	drive module ready	ドライブユニットレディ
	modul drive ready NONAKTIF modul drive ready NONAKTIF	drive module ready OFF	ドライブユニットレディOFF
	moduludukan moduludukan	base module	ベースユニット
	moduludukan ekstensi moduludukan ekstensi	extension base module	拡張ベースユニット
	moduludukan utama tipe ramping moduludukan utama tipe ramping	slim type main base module	スリムタイプ基本ベースユニット
	modul ekstensi kamera modul ekstensi kamera	camera extension module	カメラ増設ユニット
	modul fungsi modul fungsi	function module	機能ユニット
	modul fungsi cerdas modul fungsi cerdas	intelligent function module	インテリジェント機能ユニット
	Modul gerak Modul gerak	Motion module	モーションユニット
	Modul Gerak Sederhana Modul Gerak Sederhana	Simple Motion Module	シンプルモーションユニット
	modul hard disk drive (HDD) modul hard disk drive (HDD)	hard disk drive module	ハードディスクドライブユニット
	modul I/O modul I/O	I/O module	入出力ユニット
	modul I/O analog modul I/O analog	analog I/O module	アナログ入出力ユニット
	modul I/O jarak-jauh modul I/O jarak-jauh	remote I/O module	リモートI/Oユニット

	インドネシア語	英語	日本語
M	modul I/O jarak-jauh CC-Link dengan fungsi diagnostik modul I/O jarak-jauh CC-Link dengan fungsi diagnostik	CC-Link remote I/O module with diagnostic functions	診断機能付きCC-LinkリモートI/Oユニット
	modul I/O jarak-jauh standar modul I/O jarak-jauh standar	standard remote I/O module	一般リモートI/Oユニット
	modul I/O pindai dinamis modul I/O pindai dinamis	dynamic scan I/O module	ダイナミックスキャン入出力ユニット
	modul input modul input	input module	入力ユニット
	modul input 24VDC dengan fungsi diagnostik modul input 24VDC dengan fungsi diagnostik	24VDC input module with diagnostic functions	診断機能付きDC24V入力ユニット
	modul input AC modul input AC	AC input module	AC入力ユニット
	modul input analog modul input analog	analog input module	アナログ入力ユニット
	modul input dinamis modul input dinamis	dynamic input module	ダイナミック入力ユニット
	modul input kecepatan-tinggi modul input kecepatan-tinggi	high-speed input module	高速入力ユニット
	modul input pindai dinamis modul input pindai dinamis	dynamic scan input module	ダイナミックスキャン入力ユニット
	modul input pulsa modul input pulsa	pulse input module	パルス入力ユニット
	modul input temperatur modul input temperatur	temperature input module	温度入力ユニット
	modul input video modul input video	video input module	ビデオ入力ユニット
	modul input video/RGB modul input video/RGB	video/RGB input module	ビデオ/RGB入力ユニット
	modul inverter modul inverter	inverter module	インバータモジュール
	modul jarak-jauh modul jarak-jauh	remote module	リモートユニット
	modul jaringan modul jaringan	network module	ネットワークユニット
	modul kombinasi I/O modul kombinasi I/O	I/O combined module	入出力混合ユニット
	modul komunikasi modul komunikasi	communication module	情報ユニット
	modul komunikasi bus modul komunikasi bus	bus communication module	バス通信ユニット
	modul komunikasi cerdas modul komunikasi cerdas	intelligent communication module	インテリジェントコミュニケーションユニット
	modul komunikasi serial modul komunikasi serial	serial communication module	シリアルコミュニケーションユニット
	modul komunikasi serial modul komunikasi serial	serial communication module	シリアル通信ユニット
	Modul koneksi periferi Modul koneksi periferi	Peripheral connection module	周辺機器接続ユニット
	modul kontrol sistem modul kontrol sistem	system control module	システム管理ユニット
	modul kontrol temperatur modul kontrol temperatur	temperature control module	温度調節ユニット
	modul konverter modul konverter	converter module	コンバータモジュール
	modul konverter analog-digital modul konverter analog-digital	analog-digital converter module	アナログデジタル変換ユニット
	modul konverter blok terminal modul konverter blok terminal	terminal block converter module	端子台変換ユニット
	modul konverter digital-analog modul konverter digital-analog	digital-analog converter module	デジタルアナログ変換ユニット

	インドネシア語	英語	日本語
M	modul lokal modul lokal	local module	ローカルユニット
	modul master modul master	master module	マスタユニット
	modul master AS-I modul master AS-I	AS-i master module	AS-iマスタユニット
	modul master CC-Link standar modul master CC-Link standar	standard CC-Link master module	一般CC-Linkマスターユニット
	modul master siaga modul master siaga	standby master module	待機マスタユニット
	modul master/lokal modul master/lokal	master/local module	マスタ/ローカルユニット
	modul multiplexer modul multiplexer	multiplexer module	マルチプレクサ
	modul output analog modul output analog	analog output module	アナログ出力ユニット
	modul output dinamis modul output dinamis	dynamic output module	ダイナミック出力ユニット
	modul output kontak modul output kontak	contact output module	接点出力ユニット
	modul output relai modul output relai	relay output module	リレー出力ユニット
	modul output suara modul output suara	sound output module	音声出力ユニット
	modul output tipe tujuan modul output tipe tujuan	sink type output module	シンクタイプ出力ユニット
	modul output transistor modul output transistor	transistor output module	トランジスタ出力ユニット
	modul output transistor dengan fungsi diagnostik modul output transistor dengan fungsi diagnostik	transistor output module with diagnostics function	診断機能付きトランジスタ出力ユニット
	modul output triak modul output triak	triac output module	トライアック出力ユニット
	modul palsu modul palsu	dummy module	ダミーユニット
	modul parameter modul parameter	parameter module	パラメータユニット
	modul parameter dengan paket baterai modul parameter dengan paket baterai	parameter module with battery pack	バッテリーパック付きパラメータユニット
	modul pemrograman modul pemrograman	programming module	プログラミングユニット
	modul penangkapan pulsa modul penangkapan pulsa	pulse catch module	パルスキャッチユニット
	modul pendeteksi umur pakai catu daya modul pendeteksi umur pakai catu daya	Life detection power supply module	寿命検出電源ユニット
	modul pengajaran modul pengajaran	teaching module	ティーチングユニット
	modul pengalihan bus modul pengalihan bus	bus switching module	バス切換えユニット
	modul pengatur waktu analog modul pengatur waktu analog	analog timer module	アナログタイマユニット
	modul penggerak motor AC modul penggerak motor AC	AC motor drive module	AC モータドライブユニット
	modul penggerak servo modul penggerak servo	servo drive module	サーボドライブユニット
	modul penghitung modul penghitung	counter module	カウンタユニット
	modul penghitung kecepatan-tinggi modul penghitung kecepatan-tinggi	high speed counting module	高速カウンタユニット
	modul pengukur interval servis modul pengukur interval servis	service interval measurement module	サービス間隔測定ユニット

	インドネシア語	英語	日本語
M	modul perangkat cerdas modul perangkat cerdas	intelligent device module	インテリジェントデバイスユニット
	modul putus sekering modul putus sekering	fuse blown module	ヒューズ断ユニット
	modul READY modul READY	Module READY	ユニットREADY
	modul regenerasi modul regenerasi	regeneration module	回生ユニット
	modul relai modul relai	relay module	中継ユニット
	modul relai pengaman modul relai pengaman	safety relay module	安全リレーユニット
	modul rem modul rem	brake module	ブレーキユニット
	modul sambungan kecepatan-tinggi modul sambungan kecepatan-tinggi	high-speed link module	高速リンクユニット
	modul sensor pandangan modul sensor pandangan	vision sensor module	ビジョンセンサユニット
	modul server koleksi data modul server koleksi data	data collection server module	データ収集サーバユニット
	modul servo modul servo	servo module	サーボユニット
	modul simulator modul simulator	simulation module	シミュレーションユニット
	modul super disk drive modul super disk drive	super disk drive module	スーパーディスクドライブユニット
	modul suplai daya tipe ramping modul suplai daya tipe ramping	slim type power supply module	スリムタイプ電源ユニット
	modul tampilan eksternal modul tampilan eksternal	external display module	外部表示ユニット
	modul tautan modul tautan	link module	リンクユニット
	modul tautan data modul tautan data	data link module	データリンクユニット
	modul tautan data optik modul tautan data optik	optical data link module	光データリンクユニット
	modul tautan data stasiun lokal modul tautan data stasiun lokal	local station data link module	ローカル局用データリンクユニット
	modul tautan komputer modul tautan komputer	computer link module	計算機リンクユニット
	modul tautan multidrop modul tautan multidrop	multidrop link module	マルチドロップリンクユニット
	modul terkontrol modul terkontrol	controlled module	管理ユニット
	modul terminal modul terminal	teminal module	ターミナルユニット
	modul terminal relai modul terminal relai	relay terminal module	リレーターミナルユニット
	modul tidak terkontrol modul tidak terkontrol	non-controlled module	管理外ユニット
	modul transistor modul transistor	transistor module	トランジスタモジュール
	modul tutup kosong modul tutup kosong	blank cover module	ブランクカバーユニット
	modul utama modul utama	main module	基本ユニット
	modul/penggantian modul modul/penggantian modul	module/module replacement	ユニット交換
	modul/terminal modul modul/terminal modul	module/module terminal	ユニット端子

	インドネシア語	英語	日本語
M	modularisasi modularisasi	modularization	モジュール化
	modulasi lebar pulsa modulasi lebar pulsa	pulse width modulation	パルス幅変調
	modulus modulus	modulus	モジュラス
	momen inersia momen inersia	moment of inertia	慣性モーメント
	momen inersia beban ke poros motor momen inersia beban ke poros motor	load inertia moment to motor shaft	モータ軸換算負荷慣性モーメント
	monitor monitor	monitor	モニタ
	monitor alarm monitor alarm	alarm monitor	アラームモニタ
	monitor batch memori penyangga monitor batch memori penyangga	buffer memory batch monitor	バッファメモリー括モニタ
	monitor batch perangkat monitor batch perangkat	device batch monitor	デバイス一括モニタ
	monitor berhenti monitor berhenti	stop monitor	モニタ停止
	monitor data entri monitor data entri	entry data monitor	デバイス登録モニタ
	monitor LCD monitor LCD	LCD monitor	液晶モニタ
	monitor lini monitor lini	line monitor	ラインモニタ
	monitor memori penyangga monitor memori penyangga	buffer memory monitor	バッファメモリモニタ
	monitor modul fungsi cerdas monitor modul fungsi cerdas	intelligent function module monitor	インテリジェント機能ユニットモニタ
	monitor online monitor online	online monitor	オンラインモニタ
	monitor pemilihan fungsi penghitung monitor pemilihan fungsi penghitung	counter function selection monitor	カウンタ機能選択モニタ
	monitor pengaman monitor pengaman	guard monitoring	ガードモニタリング
	monitor perangkat monitor perangkat	device monitor	デバイスモニタ
	Monitor perangkat lokal Monitor perangkat lokal	Local device monitor	ローカルデバイスモニタ
	monitor perangkat/tes perangkat monitor perangkat/tes perangkat	device monitor/device test	デバイスモニタ/デバイステスト
	monitor riwayat kesalahan monitor riwayat kesalahan	error history monitor	エラー履歴モニタ
	monitor sistem monitor sistem	system monitor	システムモニタ
	monitor tipe penghitung monitor tipe penghitung	counter type monitor	カウンタ形式モニタ
	monitor waktu pindai monitor waktu pindai	scan time monitor	スキャンタイムモニタ
	monokrom monokrom	monochrome	モノクロ
	motor motor	motor	モータ
	motor 3-fase motor 3-fase	three-phase motor	3相モータ
	motor 3-fase motor 3-fase	three-phase motor	三相モータ
	motor beroda gigi motor beroda gigi	geared motor	ギヤードモータ

	インドネシア語	英語	日本語
M	motor DC linear motor DC linear	linear DC motor	リニア直流モータ
	motor dengan rem motor dengan rem	motor with brake	ブレーキ付モータ
	motor fase tunggal motor fase tunggal	single - phase motor	単相モータ
	motor getaran linear motor getaran linear	linear vibration motor	リニア振動モータ
	motor induksi sangkar-tupai motor induksi sangkar-tupai	squirrel-cage induction motor	かご形誘導電動機
	motor induksi sangkar-tupai motor induksi sangkar-tupai	squirrel-cage induction motor	かご形誘導モータ
	motor induktif linear motor induktif linear	linear inductive motor	リニア誘導モータ
	motor IPM berefisiensi tinggi premium motor IPM berefisiensi tinggi premium	premium high-efficiency IPM motor	プレミアム高効率IPMモータ
	motor linear motor linear	linear motor	リニアモータ
	motor penggerak langsung motor penggerak langsung	direct drive motor	ダイレクトドライブモータ
	motor pulsa motor pulsa	pulse motor	パルスモータ
	motor pulsa linear motor pulsa linear	linear pulse motor	リニアパルスモータ
	motor rata motor rata	flat motor	フラット形モータ
	motor sangkar-tupai motor sangkar-tupai	squirrel-cage motor	かご形モータ
	motor servo motor servo	servo-motor	サーボモータ
	motor servo linear motor servo linear	linear servo motor	リニアサーボモータ
	motor sinkron linear motor sinkron linear	linear synchronous motor	リニア同期モータ
	motor step motor step	stepping motor	ステッピングモータ
	motor stepping merespons motor stepping merespons	responding stepping motor	レスポンス ステッピングモータ
	motor tipe operasi kapasitor motor tipe operasi kapasitor	capacitor operation type motor	コンデンサ運転形モータ
	mouse mouse	mouse	マウス
	MPU, mikroprosesor MPU, mikroprosesor	MPU, microprocessor	マイクロプロセッサ
	muatan busur muatan busur	arc	円弧
	muatan busur muatan busur	arc	弧
	mudah dilihat mudah dilihat	easy-to-see	見やすい
	mulai mulai	start	開始
	mulai mulai	start	始動
	Mulai pencadangan dipersiapkan Mulai pencadangan dipersiapkan	Backup start prepared	バックアップ開始準備
	mulai tautan data mulai tautan data	data link start	データリンク開始
	multidrop (slave) multidrop (slave)	multi-drop (slave)	マルチドロップ(スレーブ)

インドネシア語	英語	日本語
multifungsi multifungsi	multi-function	多機能
multitugas multitugas	multi-tasks	マルチタスク
muncul muncul	popup	ポップアップ
mur mur	nut	ナット
mur segienam mur segienam	hexagonal nut	六角ナット
nama alat nama alat	tool name	ツール名
nama bidang titik nama bidang titik	dot field name	ドットフィールド名
nama blok fungsi nama blok fungsi	function block name	ファンクションブロック名
nama direktori nama direktori	directory name	ディレクトリ名
nama drive nama drive	drive name	ドライブ名
nama file nama file	file name	ファイル名
Nama folder Nama folder	Folder name	フォルダ名
nama host nama host	host name	ホスト名
nama login nama login	log-in name	ログイン名
nama modul nama modul	module name	ユニット形名
Nama parameter Nama parameter	Parameter name	パラメータ名称
nama pencatatan data nama pencatatan data	data logging name	データロギング名
nama pengguna nama pengguna	user name	ユーザ名
nama perangkat nama perangkat	device name	デバイス名
Nama protokol Nama protokol	Protocol name	プロトコル名
nama proyek/proyek nama proyek/proyek	project name/project	プロジェクト名
nanometer nanometer	nanometer	ナノメートル
nanoteknologi nanoteknologi	nanotechnology	ナノテクノロジー
negara pembuat mesin negara pembuat mesin	mechanical origin	機械原点
negosiasi harga negosiasi harga	price negotiation	価格折衝
neon neon	neon	ネオン
nilai analog nilai analog	analog value	アナログ値
Nilai arus motor Nilai arus motor	Motor current value	モータ電流値
nilai awal nilai awal	initial value	初期値
nilai batas atas penghitung ring nilai batas atas penghitung ring	ring counter upper limit value	リングカウンタ上限値

	インドネシア語	英語	日本語
N	Nilai batas atas penskalaan Nilai batas atas penskalaan	Scaling upper limit value	スケーリング上限値
	Nilai batas atas-bawah alarm proses Nilai batas atas-bawah alarm proses	Process alarm upper lower limit value	プロセスアラーム上下限值
	nilai batas bawah penghitung ring nilai batas bawah penghitung ring	ring counter lower limit value	リングカウンタ下限値
	Nilai batas bawah penskalaan Nilai batas bawah penskalaan	Scaling lower limit value	スケーリング下限値
	Nilai batas bawah-atas alarm proses Nilai batas bawah-atas alarm proses	Process alarm lower upper limit value	プロセスアラーム下上限値
	Nilai batas bawah-bawah alarm proses Nilai batas bawah-bawah alarm proses	Process alarm lower lower limit value	プロセスアラーム下下限値
	nilai default nilai default	default value	デフォルト値
	nilai digital nilai digital	digital value	デジタル値
	nilai efektif nilai efektif	effective value	実効値
	nilai efisiensi nilai efisiensi	actual service value	実力値
	nilai gain nilai gain	gain value	ゲイン値
	nilai gain jangkauan setting pengguna nilai gain jangkauan setting pengguna	User range setting gain value	ユーザレンジ設定ゲイン値
	nilai gain pengaturan baku pabrik nilai gain pengaturan baku pabrik	factory default setting gain value	工場出荷設定ゲイン値
	nilai hash nilai hash	hash value	ハッシュ値
	nilai hitungan nilai hitungan	count value	カウント値
	nilai hitungan pengancing nilai hitungan pengancing	latch count value	ラッチカウント値
	nilai hitungan sampling nilai hitungan sampling	sampling count value	サンプリングカウント値
	nilai input analog nilai input analog	analog input value	アナログ入力値
	nilai kalori nilai kalori	calorific value	発熱量
	nilai karakteristik kurva bubungan nilai karakteristik kurva bubungan	cam curve characteristic value	カム曲線特性値
	nilai maksimum nilai maksimum	maximum value	最大値
	Nilai minimum Nilai minimum	Minimum value	最小値
	nilai ofset nilai ofset	offset value	オフセット値
	nilai ofset pengaturan baku pabrik nilai ofset pengaturan baku pabrik	factory default setting offset value	工場出荷設定オフセット値
	nilai ofset/gain nilai ofset/gain	offset/gain value	オフセット・ゲイン値
	nilai output analog nilai output analog	analog output value	アナログ出力値
	nilai output digital nilai output digital	digital output value	デジタル出力値
	nilai pengaturan nilai pengaturan	setting value/set value	設定値
nilai pengaturan frekuensi nilai pengaturan frekuensi	frequency setting value	周波数設定値	
nilai pengaturan waktu rata-rata nilai pengaturan waktu rata-rata	average time setting value	平均時間設定値	

	インドネシア語	英語	日本語
N	nilai penghitung besar nilai penghitung besar	counter value large	カウンタ値大
	nilai penghitung cocok nilai penghitung cocok	counter value match	カウンタ値一致
	nilai penghitung kecil nilai penghitung kecil	counter value small	カウンタ値小
	nilai penskalaan nilai penskalaan	scaling value	スケーリング値
	nilai perangkat nilai perangkat	device value	デバイス値
	nilai perangkat awal nilai perangkat awal	initial device value	デバイス初期値
	Nilai perangkat input Nilai perangkat input	Input device value	デバイス値入力
	nilai preset nilai preset	preset value	プリセット値
	nilai pulsa terukur nilai pulsa terukur	measured pulse value	パルス測定値
	nilai puncak tegangan output konverter nilai puncak tegangan output konverter	converter output voltage peak value	コンバータ出力電圧ピーク値
	nilai puncak-kuasi nilai puncak-kuasi	quasi-peak value	準尖頭値
	nilai referensi nilai referensi	reference value	基準値
	nilai sampling nilai sampling	sampling value	サンプリング値
	nilai sekarang (NS) nilai sekarang (NS)	present value (PV)	現在値
	nilai sekering nilai sekering	fuse rating	ヒューズ定格
	nilai tambah nilai tambah	added value	付加価値
	nilai target nilai target	target value	目標値
	nilai tengah nilai tengah	median	メディアン
	nilai tertutup nilai tertutup	enclosure rating	保護構造
	nilai tetap nilai tetap	fixed value	固定値
	nilai umpan saat ini nilai umpan saat ini	current value of feed	送り現在値
	No. I/O penyalaaan modul No. I/O penyalaaan modul	module start I/O No.	ユニット先頭I/O No.
	No. langkah No. langkah	step No.	ステップNo.
	No. paket No. paket	Packet No.	パケット番号
	No. parameter No. parameter	parameter No.	パラメータNo.
	No. perangkat No. perangkat	device No.	デバイスNo
	No. pin No. pin	pin number	ピンNo.
	No. protokol No. protokol	Protocol No.	プロトコル番号
	No. seri No. seri	serial No.	シリアルNo
	noken timbal-balik noken timbal-balik	reciprocating cam	往復カム

	インドネシア語	英語	日本語
N — O	nominal nominal	ratings	定格
	nomor nomor	number	番号
	nomor acak nomor acak	random number	乱数
	nomor deteksi anunsiator nomor deteksi anunsiator	annunciator detection number	アナンシエータ検出番号
	nomor drive nomor drive	drive number	ドライブNo.
	nomor drive nomor drive	drive number	ドライブ番号
	nomor I/O nomor I/O	I/O number	I/O番号
	Nomor jaringan Nomor jaringan	network No.	ネットワークNo
	nomor jaringan nomor jaringan	network number	ネットワーク番号
	nomor koneksi nomor koneksi	connection number	コネクション番号
	nomor langkah nomor langkah	step number	ステップ番号
	nomor langkah eksekusi kunci status nomor langkah eksekusi kunci status	status latch execution step number	ステータスラッチ実行ステップNo.
	Nomor model Nomor model	model number	型番
	nomor nilai hitungan pengancing nomor nilai hitungan pengancing	latch count value number	ラッチカウント値番号
	nomor panduan, kode panduan nomor panduan, kode panduan	manual number, manual code	マニュアル番号
	nomor perangkat nomor perangkat	device number	デバイス番号
	nomor pin nomor pin	pin number	ピン番号
	nomor port nomor port	port number	ポート番号
	nomor rangka motor nomor rangka motor	motor frame number	モータわく番号
	nomor saluran nomor saluran	channel number	チャンネル番号
	Nomor stasiun Nomor stasiun	station No.	局番
	nomor stasiun jarak-jauh nomor stasiun jarak-jauh	remote station number	リモート局番号
	Nonaktif Nonaktif	Disable	禁止
	nonaktif nonaktif	disable	ディセーブル
	Nonaktifkan alarm proses Nonaktifkan alarm proses	Disable process alarm	プロセスアラーム禁止
	nonaktifkan deteksi alarm nonaktifkan deteksi alarm	disable alarm detection	アラーム検出禁止
	notasi alamat notasi alamat	address notation	アドレス表記
	numerik numerik	numeric	数字
	nyalakan nyalakan	turn-on	ターンオン
	obeng obeng	screwdriver	ドライバー

インドネシア語	英語	日本語
obeng minus obeng minus	flathead screwdriver	マイナスドライバ
obeng minus obeng minus	flat-blade driver	マイナスねじ回し(マイナスドライバー)
obeng Phillips obeng Phillips	Phillips screwdriver	プラスドライバ
obeng plus obeng plus	cross-point driver	プラスねじ回し(プラスドライバー)
objek objek	object	オブジェクト
offline offline	offline	オフライン
ofset ofset	offset	オフセット
ofset daya ofset daya	power offset	パワーオフセット
ohm ohm	ohm	オーム
ohmmeter ohmmeter	ohmmeter	オーム計
oli pelumas oli pelumas	oil lubrication	油潤滑
online online	online	オンライン
operasi operasi	operation	動作
operasi 4-kuadran operasi 4-kuadran	4-quadrant operation	4象限運転
operasi boot operasi boot	boot operation	ブート運転
operasi boot operasi boot	boot operation	ブート動作
operasi data operasi data	data operation	データ操作
operasi eksternal operasi eksternal	external operation	外部運転
operasi file operasi file	file operation	ファイル操作
operasi flash ROM operasi flash ROM	flash ROM operation	フラッシュROM操作
operasi hapus pengancing operasi hapus pengancing	latch clear operation	ラッチクリア操作
operasi inching operasi inching	inching operation	インチング運転
operasi inverter siap operasi inverter siap	inverter operation ready	インバータ運転準備完了
operasi jarak-jauh operasi jarak-jauh	remote operation	リモート操作
operasi jaringan operasi jaringan	network operation	ネットワーク運転
operasi JOG operasi JOG	JOG operation	JOG運転
operasi keamanan operasi keamanan	security operation	セキュリティ操作
operasi komersial operasi komersial	commercial operation	商用運転
operasi langkah operasi langkah	operation in step	ステップ運転
Operasi master-slave Operasi master-slave	Master-slave operation	マスタスレーブ運転

インドネシア語	英語	日本語
operasi mode program operasi mode program	program mode operation	プログラムモード運転
operasi mouse operasi mouse	mouse operation	マウス操作
operasi online operasi online	online operation	オンライン操作
operasi orientasi operasi orientasi	orientation operation	オリエント運転
operasi pengulangan program yang tersimpan operasi pengulangan program yang tersimpan	stored program repeat operation	ストアードプログラム繰り返し演算
operasi reset operasi reset	reset operation	リセット操作
operasi reversibel operasi reversibel	reversible operation	可逆運転
operasi status operasi status	status operation	ステータス操作
operasi tanpa motor operasi tanpa motor	motor-less operation	モータなし運転
operasi tes operasi tes	test operation	テスト運転
operasi tes operasi tes	test operation	テスト操作
operasi tombol operasi tombol	key operation	キー操作
operasi tunda-aktif operasi tunda-aktif	on-delay operation	オンディレー動作
operasi yang salah operasi yang salah	faulty operation	異常動作
operator operator	operator	オペレータ
opsi opsi	option	オプション
Opsi regeneratif Opsi regeneratif	Regenerative option	回生オプション
optimisasi optimisasi	optimization	最適化
organ organ	organ	オルガン
orientasi salah orientasi salah	orientation fault	オリエントミス
orientasi selesai orientasi selesai	orientation completed	オリエント完了
osilasi osilasi	oscillation	発振
otentikasi kata sandi otentikasi kata sandi	password authentication	パスワード認証
otentikasi kata sandi login otentikasi kata sandi login	login password authentication	ログインパスワード認証
otentikasi login otentikasi login	login authentication	ログイン認証
otomasi otomasi	automation	自動化
otomatis otomatis	automatic	オートマチック
otomatis jalan otomatis jalan	auto-run	自動運転
otoritas akses/hak akses otoritas akses/hak akses	access authority, access right	アクセス権
otoritas kontrol tautan data otoritas kontrol tautan data	data link control right	データリンク制御権

インドネシア語	英語	日本語
output output	output	出力
output AC triode output AC triode	triode AC output	トライアック出力
output akses langsung output akses langsung	direct access output	ダイレクトアクセス出力
output alarm output alarm	alarm output	アラーム出力
output alarm pemutusan koneksi kabel output alarm pemutusan koneksi kabel	cable disconnection alarm output	断線警報出力
output alarm tingkat ion output alarm tingkat ion	ion level alarm output	イオンレベル警報出力
output analog output analog	analog output	アナログ出力
output digital output digital	digital output	デジタル出力
output eksternal output eksternal	external output	外部出力
output fungsi output fungsi	function output	ファンクション出力
output jarak-jauh output jarak-jauh	remote output	リモート出力
output kerusakan fan output kerusakan fan	fan fault output	ファン故障出力
output kesalahan output kesalahan	error output	異常出力
output kolektor terbuka output kolektor terbuka	open-collector output	オープンコレクタ出力
output kontak output kontak	contact output	接点出力
output kontak relai output kontak relai	relay contact output	リレー接点出力
output langsung output langsung	direct output	ダイレクト出力
output monitor pengaman output monitor pengaman	safety monitor output	セーフティモニタ出力
output paksa output paksa	forced output	強制出力
output penahanan output penahanan	hold output	保持出力(ホールド出力)
output pulsa output pulsa	pulse output	パルス出力
output refresh output refresh	refresh output	リフレッシュ出力
output relai (3 terminal) output relai (3 terminal)	relay output (3 terminals)	リレー出力(3点)
output rentetan pulsa output rentetan pulsa	pulse train output	パルス列出力
output salah output salah	incorrect output	誤出力
output satu bidikan output satu bidikan	one-shot output	ワンショット出力
output sepadan output sepadan	match output	一致出力
output sinyal perawatan output sinyal perawatan	maintenance signal output	メンテナンス信号出力
output stabilitas output stabilitas	stability output	スタビリティ出力
output strobe output strobe	strobe output	ストロブ出力

インドネシア語	英語	日本語
output sumber output sumber	source output	ソース出力
Output Terukur Output Terukur	Rated Output	定格出力
output tidak cocok output tidak cocok	mismatch output	不一致出力
output transistor output transistor	transistor output	トランジスタ出力
output tujuan output tujuan	sink output	シンク出力
output voltase output voltase	voltage output	電圧出力
output voltase analog output voltase analog	analog voltage output	アナログ電圧出力
output waktu satu bidikan output waktu satu bidikan	one-shot timer output	ワンショットタイマ出力
oval oval	oval	楕円
oven/tungku pengeringan oven/tungku pengeringan	drying oven/Kiln	乾燥炉
overhaul overhaul	overhaul	オーバーホール
paket paket	packet	パケット
paket paket	package	パッケージ
Paket filter Paket filter	Filterpack	フィルタパック
paket perangkat lunak paket perangkat lunak	software package	ソフトウェアパッケージ
palsu palsu	dummy	ダミー
palu palu	hammer	ハンマー
palu karet palu karet	rubber hammer	ゴムハンマー
pandangan atas modul pandangan atas modul	module top view	ユニット上部
pandangan depan modul pandangan depan modul	module front view	ユニット前面表示
pandangan diperluas pandangan diperluas	enlarged view	拡大図
panduan panduan	manual	マニュアル
panduan desain panduan desain	design manual	設計マニュアル
panduan pembelian panduan pembelian	purchase manual	購買マニュアル
panduan pemecahan masalah panduan pemecahan masalah	troubleshoot guidance	トラブルシューティングガイド
panduan pengguna panduan pengguna	user's manual	ユーザーズマニュアル
panduan pengoperasian panduan pengoperasian	operating manual	オペレーティングマニュアル
panduan petunjuk panduan petunjuk	instruction manual	取扱説明書
panduan referensi panduan referensi	reference manual	リファレンスマニュアル
panduan untuk pengoperasian panduan untuk pengoperasian	manual for operation	作業手順書

	インドネシア語	英語	日本語
P	panel panel	panel	パネル
	panel alat ukur panel alat ukur	meter panel	メータ盤
	panel kontrol panel kontrol	control panel	操作盤
	panelmeter panelmeter	panelmeter	パネルメータ
	panggilan panggilan	call	呼び出し
	panggilan program mikrokomputer panggilan program mikrokomputer	microcomputer program call	マイコンプログラムコール
	panggilan sub-rutin panggilan sub-rutin	subroutine call	サブルーチンコール
	panggilan sub-rutin panggilan sub-rutin	subroutine call	サブルーチン呼出し
	panjang panjang	length	長さ
	Panjang Panjang	Length	レンジス
	panjang bit stop panjang bit stop	stop bit length	ストップビット長
	panjang data panjang data	data length	データ長
	panjang gelombang panjang gelombang	wavelength	波長
	panjang kode panjang kode	code length	コード長
	Panjang lembaran Panjang lembaran	Sheet length	シート長
	panjang pendekatan panjang pendekatan	approach length	助走長
	panjang segmen panjang segmen	segment length	セグメント長
	Panjang tetap Panjang tetap	Fixed length	固定長
	Panjang variabel Panjang variabel	Variable length	可変長
	papan antarmuka papan antarmuka	interface board	インタフェースボード
	papan fungsi opsi papan fungsi opsi	option function board	オプション機能ボード
	papan mikrokomputer papan mikrokomputer	microcomputer board	マイコンボード
	papan PC papan PC	personal computer board	パソコン用ボード
	papan pin papan pin	pinboard	ピンボード
	papan sirkuit papan sirkuit	substrate	基板
	papan tombol papan tombol	keyboard	キーボード
	paralel paralel	parallel	パラレル
	parameter parameter	parameter	パラメータ
	parameter alat pemrograman parameter alat pemrograman	programming tool parameter	プログラミングツール用パラメータ
	parameter CPU ganda parameter CPU ganda	multiple CPU parameter	マルチCPUパラメータ

	インドネシア語	英語	日本語
P	parameter jaringan parameter jaringan	network parameter	ネットワークパラメータ
	parameter modul parameter modul	module parameter	ユニットパラメータ
	parameter modul fungsi cerdas parameter modul fungsi cerdas	intelligent function module parameter	インテリジェント機能ユニットパラメータ
	parameter perutean parameter perutean	routing parameter	ルーチングパラメータ
	parameter perutean parameter perutean	routing parameter	ルーティングパラメータ
	parameter refresh parameter refresh	refresh parameters	リフレッシュパラメータ
	parameter refresh jaringan parameter refresh jaringan	network refresh parameter	ネットワークリフレッシュパラメータ
	parameter servo parameter servo	servo-parameter	サーボパラメータ
	parameter tautan parameter tautan	link parameter	リンクパラメータ
	parameter transfer antar tautan data parameter transfer antar tautan data	transfer parameter between data links	データリンク間転送パラメータ
	paritas paritas	parity	パリティ
	partisi partisi	partition	パーティション
	pasang pasang	install	インストール
	pasangan terbuka pasangan terbuka	pairing open	ペアリングオープン
	pasangan terpilih pasangan terpilih	twisted pair	ツイストペア
	pasca penskalaan pasca penskalaan	after scaling	スケーリング後
	pascal pascal	pascal	パスカル
	PC PC	personal computer	パソコン
	PCB PCB	printed circuit board	プリント基板
	pegas gas pegas gas	gas spring	ガススプリング
	pelacakan pelacakan	tracking	トラッキング
	pelacakan data pelacakan data	data trace	データトレース
	pelacakan dimulai pelacakan dimulai	trace start	サンプリングトレース準備
	pelacakan sampling pelacakan sampling	sampling trace	サンプリングトレース
	pelacakan selesai pelacakan selesai	trace completed	サンプリングトレース完了
	pelapisan pelapisan	coating	コーティング
	pelapisan kantong pelapisan kantong	pocket seaming	ポケット玉縁縫い
	pelapisan konversi kimia pelapisan konversi kimia	chemical conversion coating	化成処理
	pelat pelat	plate	厚板
	pelat belah pelat belah	slit plate	スリット

	インドネシア語	英語	日本語
P	pelat muka pelat muka	faceplate	フェースプレート
	pelat muka sembul pelat muka sembul	pop-up faceplate	ポップアップフェースプレート
	pelat muka tag status pelat muka tag status	status tag faceplate	ステータスタグフェースプレート
	pelat nomor serial pelat nomor serial	serial number plate	シリアル表示板
	pelat pelindung pelat pelindung	shielding plate	遮へい板
	pelat pendeteksi lokasi pelat pendeteksi lokasi	locator plate	ロケータプレート
	pelat tap pelat tap	tap plate	タップ板
	pelepasan muatan busur pelepasan muatan busur	arc discharge	アーク放電
	pelindung pelindung	shield	シールド
	pelindung kelebihan panas resistor pengereman pelindung kelebihan panas resistor pengereman	braking resistor overheat protection	ブレーキ抵抗器過熱保護
	pelindung mata pelindung mata	eye protection	目の保護
	pelindung sirkuit pelindung sirkuit	circuit protector	サーキットプロテクタ
	pelindung termal pelindung termal	thermal protector	サーマルプロテクタ
	pemadaman pemadaman	burnout	バーンアウト
	pemadaman daya sementara pemadaman daya sementara	temporary power shutdown	瞬時停電
	pemadaman fail-safe pemadaman fail-safe	fail-safe shutdown	フェイルセーフ 運転停止
	pemadaman sirkuit dudukan pemadaman sirkuit dudukan	base circuit shut off	ベース遮断
	pemakanan tetap pemakanan tetap	fixed-feed	定寸送り
	pemanas pemanas	heater	ヒータ
	pemanasan pemanasan	heating	加熱
	pemancangan pemancangan	caulking	かしめる
	pemancar pemancar	transmitter	投光器
	pemantauan pemantauan	monitoring	監視
	pasangan penjepit pasangan penjepit	clamp fitting	クランプ金具
	pasangan sekali sentuhan pasangan sekali sentuhan	one-touch mounting	ワンタッチ取付け
	pasangan vertikal pasangan vertikal	vertical mounting	縦置き
	pasok komponen pasok komponen	parts feeder	パーツフィーダ
	pembaca kartu pembaca kartu	card reader	カードリーダー
	pembacaan pembacaan	read out	読み出し
	pembacaan acak pembacaan acak	random read	ランダム読み出し

	インドネシア語	英語	日本語
P	pembacaan informasi direktori/file pembacaan informasi direktori/file	directory/file information read	ディレクトリ・ファイル情報読出し
	pembacaan modul pembacaan modul	module read	ユニット読出
	pembacaan nama model modul pembacaan nama model modul	module model name read	ユニット形名読出し
	pembacaan status penggunaan memori pembacaan status penggunaan memori	memory usage status read	メモリ使用状態読出し
	perbaruan alat perbaruan alat	upgrade tool	リニューアルツール
	pembasmi lonjakan pembasmi lonjakan	surge killer	サージキラー
	pembatas pembatas	delimiter	デリミタ
	pembawa pembawa	carrier	キャリア
	pembawa flag pembawa flag	carry flag	キャリーフラグ
	pembelian pembelian	purchase	仕入れ
	pemberitahuan alarm pemberitahuan alarm	alarm notification	アラーム通知
	pemberitahuan kejadian pemberitahuan kejadian	event notification	イベント通知
	pembersih kaca pembersih kaca	wiper	ワイパー
	pembersihan kimiawi pembersihan kimiawi	chemical cleaning	化学的洗浄
	pembuangan pembuangan	removal	取りはずし
	pembuatan bingkai registrasi pengguna pembuatan bingkai registrasi pengguna	user registration frame creation	ユーザ登録フレーム作成
	pembuatan file baru pembuatan file baru	new file creation	ファイル新規作成
	pembuatan otomatis pembuatan otomatis	auto-generation	自動生成
	pembuatan sampel pembuatan sampel	sample making	サンプル作成
	pemecahan masalah pemecahan masalah	troubleshooting	トラブルシューティング
	pemecahan masalah eksternal pemecahan masalah eksternal	external troubleshooting	外部故障診断
	pemeriksa pemeriksa	inspector	検査員
	pemeriksaan akhir pemeriksaan akhir	checksum	チェックサム
	pemeriksaan barang aktual pemeriksaan barang aktual	actual goods inspection	現品調査
	pemeriksaan berkala pemeriksaan berkala	periodic inspection	定期点検
	pemeriksaan diagnostik file pemeriksaan diagnostik file	file diagnostic check	ファイル診断チェック
	pemeriksaan inventori pemeriksaan inventori	inventory check	棚卸し
	pemeriksaan material masuk pemeriksaan material masuk	inspection of in-coming materials	受入検査
	pemeriksaan sambungan pemeriksaan sambungan	joint inspection	立会い検査
	pemeriksaan visual pemeriksaan visual	visual inspection	目視検査

	インドネシア語	英語	日本語
P	penerimaan data dan sinyal penerimaan data dan sinyal	data and signal reception	データ・信号授受
	pemicu pemicu	trigger	トリガ
	Pemicu pencatatan data Pemicu pencatatan data	Data logging trigger	データロギングトリガ
	pemicu perunutan pemicu perunutan	trace trigger	トレーストリガ
	pemilihan pemilihan	selection	選択
	pemilihan pemilihan	assignment	割当て
	pemilihan batas torsi pemilihan batas torsi	torque limit selection	トルク制限選択
	pemilihan bias torsi 1 pemilihan bias torsi 1	torque bias selection 1	トルクバイアス選択1
	pemilihan bit pemilihan bit	bit assignment	ビット割付
	pemilihan format input alamat memori penyangga pemilihan format input alamat memori penyangga	buffer memory address input format selection	バッファメモリアドレス入力形式選択
	Pemilihan Fungsi Penghitung Pemilihan Fungsi Penghitung	Counter Function Selection	カウンタ機能選択
	pemilihan input analog pemilihan input analog	analog input selection	アナログ入力選択
	pemilihan modul pemilihan modul	module selection	ユニット選択
	pemilihan pengaturan komunikasi pemilihan pengaturan komunikasi	communication setting selection	接続一覧選択
	Pemilihan registrasi protokol Pemilihan registrasi protokol	Protocol registration selection	プロトコル登録有無
	pemilihan reset kesalahan pemilihan reset kesalahan	error reset selection	エラー解除選択
	pemilihan saluran pemilihan saluran	channel selection	チャンネル選択
	Pemilihan Sumber Penghitungan Pemilihan Sumber Penghitungan	Count Source Selection	カウントソース選択
	pemilihan tampilan komentar perangkat pemilihan tampilan komentar perangkat	device comment display selection	デバイスコメント表示選択
	pemindai pemindai	scanner	スキャナー
	pemindai Galvano pemindai Galvano	Galvano scanner	ガルバノスキャナ
	pemindai laser pemindai laser	laser scanner	レーザースキャナ
	pemindaian konstan pemindaian konstan	constant scan	コンスタントスキャン
	pemisahan pemisahan	individuation	個性化
	pemolesan pemolesan	basting	しつけ
	pemosisian pemosisian	positioning	位置決め
	pemosisian absolut pemosisian absolut	absolute positioning	アブソリュート位置決め
	pemosisian inkremental pemosisian inkremental	incremental positioning	インクリメンタル位置決め
	pemotong pemotong	cutter	カッター
	pemotong kabel pemotong kabel	cable cutter	ケーブルカッタ

	インドネシア語	英語	日本語
P	pemotong putar pemotong putar	rotary cutter	ロータリーカッター
	pemotongan pemotongan	cutting	切削
	pemotongan kasar pemotongan kasar	rough cutting	粗削り
	pemotongan panas pemotongan panas	heat cutting	ヒートカット
	pemrogram grafik genggam plasma pemrogram grafik genggam plasma	plasma hand-held graphic programmer	プラズマハンディグラフィックプログラマ
	pemrograman pemrograman	programming	プログラミング
	pemrograman grafik genggam pemrograman grafik genggam	hand-held graphic programmer	ハンディグラフィックプログラマ
	pemrosesan akhir pemrosesan akhir	end processing	エンド処理
	pemrosesan awal pemrosesan awal	initial processing	イニシャル処理
	pemrosesan buka penguncian pemrosesan buka penguncian	unlock processing	アンロック処理
	pemrosesan data pemrosesan data	data processing	データ処理
	pemrosesan data awal selesai pemrosesan data awal selesai	Initial data processing complete	イニシャルデータ処理完了
	pemrosesan kunci pemrosesan kunci	lock processing	ロック処理
	pemrosesan langsung pemrosesan langsung	direct processing	ダイレクト処理
	pemrosesan operasi pemrosesan operasi	operation processing	演算処理
	pemrosesan order pemrosesan order	order processing	受注処理
	pemrosesan pelabelan pemrosesan pelabelan	labeling processing	ラベリング処理
	pemrosesan pemanas pemrosesan pemanas	hob processing	ホブ加工
	pemrosesan penandaan pemrosesan penandaan	marking processing	マーキング処理
	pemrosesan program pemrosesan program	program processing	プログラム処理
	pemrosesan refresh pemrosesan refresh	refresh processing	リフレッシュ処理
	pemrosesan sampling pemrosesan sampling	sampling processing	サンプリング処理
	pemrosesan servis pemrosesan servis	service processing	サービス処理
	Pemrosesan skala abu-abu Pemrosesan skala abu-abu	Grayscale processing	グレー処理
	pemrosesan skala-bayangan warna pemrosesan skala-bayangan warna	color shade-scale processing	カラー濃淡処理
	pemrosesan sub-piksel pemrosesan sub-piksel	sub-pixel processing	サブピクセル処理
	pemrosesan tampilan hitungan slot pemrosesan tampilan hitungan slot	slot count display processing	スロット数表示処理
	pemrosesan terbuka pemrosesan terbuka	open processing	オープン処理
	pemrosesan tertutup pemrosesan tertutup	close processing	クローズ処理
	pemrosesan warna pemrosesan warna	color processing	カラー処理

	インドネシア語	英語	日本語
P	pemuatan pemuatan	delivery/load	出庫
	pemulihan pemulihan	restore	リストア
	pemulihan sedang berlangsung pemulihan sedang berlangsung	restore executing	リストア実行中
	pemulihan selesai pemulihan selesai	restore complete	リストア完了
	pemutus pemutus	breaker	遮断器
	pemutus pemutus	breaker	ブレーカ
	pemutus tanpa sekering pemutus tanpa sekering	no fuse breaker	ノーヒューズ遮断器
	pemutus tanpa sekering pemutus tanpa sekering	no fuse breaker	ノーヒューズブレーカ
	pemutusan koneksi pemutusan koneksi	disconnection	解列
	pemutusan koneksi kawat pemutusan koneksi kawat	wire disconnection	断線
	pemutusan pintar pemutusan pintar	brilliant cut	ブリリアントカット
	penahan penahan	stopper	ストッパ
	penahan tipe 1 penahan tipe 1	stopper type 1	ストッパ式1
	penajaman tepi penajaman tepi	edge enhancement	エッジ強調
	penalaan penalaan	tuning	チューニング
	penalaan otomatis offline penalaan otomatis offline	offline auto tuning	オフラインオートチューニング
	penalaan otomatis online penalaan otomatis online	online auto tuning	オンラインオートチューニング
	penalaan otomatis seketika penalaan otomatis seketika	real time auto tuning	リアルタイムオートチューニング
	penampilan luar penampilan luar	external appearance	外観
	penandaan palet penandaan palet	palette marking	パレット印字
	penandaan sampel penandaan sampel	sample marking	サンプル印字
	penanganan penanganan	handling	取り扱い
	penangkapan pulsa penangkapan pulsa	pulse catch	パルスキャッチ
	penarikan penarikan	draw out	ドローアウト
	penawaran penawaran	quotation	見積書
	pencadangan pencadangan	backup	バックアップ
	pencadangan otomatis pencadangan otomatis	auto-backup	自動保存
	Pencadangan sedang berlangsung Pencadangan sedang berlangsung	Backup in execution	バックアップ実行中
	pencadangan selesai pencadangan selesai	backup completed	バックアップ完了
	pencarian file pencarian file	file search	ファイルサーチ

	インドネシア語	英語	日本語
P	Pencarian gain Pencarian gain	Gain search	ゲインサーチ
	pencarian informasi direktori/file pencarian informasi direktori/file	directory/file information search	ディレクトリ・ファイル情報サーチ
	pencatat data pencatat data	data logger	データロガー
	pencatatan pencatatan	logging	ロギング
	pencatatan data pencatatan data	data logging	データロギング
	pencatatan data lengkap pencatatan data lengkap	data logging completed	データロギング完了
	Pencatatan data mulai Pencatatan data mulai	Data logging start	データロギング開始
	Pencatatan data tidak lengkap Pencatatan data tidak lengkap	data logging not completed	データロギング未完了
	pencatatan otomatis pencatatan otomatis	auto logging	オートロギング
	pencatatan pemicuan pencatatan pemicuan	trigger logging	トリガロギング
	pencatatan status pencatatan status	status logging	ステータスロギング
	pencegahan anjlok pencegahan anjlok	stall prevention	ストール防止
	pencegahan interferensi mutual pencegahan interferensi mutual	mutual interference prevention	相互干渉防止
	pencegahan terjadi kembali pencegahan terjadi kembali	prevention of re-occurring	再発防止
	pencekaman pencekaman	chucking	チャッキング
	pendeteksi tepi pendeteksi tepi	edge detection	エッジ検出
	pendingin jarum pendingin jarum	needle cooler	ニードルクーラー
	pendinginan pendinginan	cooling	冷却
	pendinginan kejut oli pendinginan kejut oli	oil quenching	油焼入れ
	pendirian pendirian	establishment	確立
	pendorong pendorong	boost	ブースト
	pendorong torsi pendorong torsi	torque boost	トルクブースト
	penembusan penembusan	piercing	ピアス加工
	penetapan I/O penetapan I/O	I/O assignment	I/O割付
	penetapan kembali penetapan kembali	reassignment	配置
	penetapan PLC penetapan PLC	programmable controller assignment	シーケンサに対する割付
	pengabelan pengabelan	wiring	配線
	pengabelan salah pengabelan salah	incorrect wiring	誤配線
pengait pengait	hook	かま	
pengait, pengancing, tonjolan pengait, pengancing, tonjolan	hook, latch, projection	フック	

	インドネシア語	英語	日本語
P	pengajaran pengajaran	teaching	ティーチング
	pengakhiran paksa pengakhiran paksa	forced termination	強制終了
	pengalihan pengalihan	switching	切換
	pengalihan pengalihan	switchover	スイッチオーバー
	pengalihan blok pengalihan blok	block switching	ブロック切換え
	pengalihan gain pengalihan gain	gain switching	ゲイン切換え
	pengalihan logika pengalihan logika	logic switching	ロジック切換え
	pengalihan master pengalihan master	master switching	マスタ切換え
	pengalihan mode pengalihan mode	mode switching	モード切替
	pengalihan pengguna pengalihan pengguna	user switching	ユーザ切替え
	pengalihan seberangan nol pengalihan seberangan nol	zero-cross switching	ゼロクロススイッチング
	pengalihan sistem pengalihan sistem	system switching	システム切替え
	pengaman pengaman	protect	プロテクト
	penganalisis mesin/Penganalisis mesin penganalisis mesin/Penganalisis mesin	machine analyzer/Machine analyzer	マシンアナライザ
	pengancing pengancing	latch	ツメ
	pengancing pengancing	latch	ラッチ
	pengancing baterai lemah pengancing baterai lemah	battery low latch	バッテリー低下ラッチ
	pengangkat pengangkat	lifter	リフタ
	pengardean pengardean	grounding	接地
	pengardean bersama pengardean bersama	shared grounding/joint grounding	共用接地
	pengardean tipe-D pengardean tipe-D	D-type grounding	D種接地
	pengardean umum pengardean umum	common grounding	共通接地
	pengatur frekuensi pengatur frekuensi	frequency setter	周波数設定器
	pengatur frekuensi perintah kontrol kecepatan pengatur frekuensi perintah kontrol kecepatan	speed control command frequency setter	速度制限指令周波数設定器
	Pengatur Program Multi-Titik Pengatur Program Multi-Titik	Multi-Point Program Setter	多点型プログラム設定器
	pengatur waktu pengatur waktu	timer	タイマー
	pengatur waktu lunak pengatur waktu lunak	soft timer	ソフトタイマ
	pengatur waktu pemantauan input perintah pengatur waktu pemantauan input perintah	command input monitoring timer	コマンド入力監視タイマ
	pengatur waktu tunda-nonaktif pengatur waktu tunda-nonaktif	off-delay timer	オフディレータイマ
	pengatur waktu Watchdog, WDT pengatur waktu Watchdog, WDT	watchdog timer, WDT	ウォッチドグタイマ

	インドネシア語	英語	日本語
P	pengaturan pengaturan	setting	設定
	pengaturan kontras pengaturan kontras	contrast setting	コントラスト調整
	pengaturan mode pindai pengaturan mode pindai	scan mode setting	スキャンモード指定
	pengaturan no. langkah pengaturan no. langkah	step No. specification/setting	ステップNo. 指定
	pengaturan percepatan/perlambatan di luar rentang pengaturan percepatan/perlambatan di luar rentang	acceleration/deceleration time setting out of range	加減速時間設定範囲外
	pengaturan terbatas untuk perangkat pengaturan terbatas untuk perangkat	restrictive setting for device	サブセット
	pengaturan umum pengaturan umum	common setup	共通設定
	pengaturan waktu keterlambatan pengaturan waktu keterlambatan	delay time setting	ディレイ時間指定
	pengaya pengaya	add-on	アドオン
	pengecatan semprot pengecatan semprot	spray painting	塗装
	pengelapan pengelapan	lapping	ラッピング
	pengelasan pengelasan	welding	溶接
	pengeliman sudut pengeliman sudut	corner stitching	角縫い
	pengelola sistem pengelola sistem	system manager	システム管理者
	pengelolaan jadwal pengelolaan jadwal	schedule management	進捗管理
	pengelolaan login pengelolaan login	login management	ログイン管理
	pengeluaran produksi pengeluaran produksi	production expenditure	製造費
	pengemasan pengemasan	packing	梱包
	pengembangan pengembangan	development	開発
	pengendali utama pengendali utama	main controller	メインコントローラ
	pengerasan pengerasan	hardening	焼入れ
	pengetap pengetap	taper	テーパー
	pengetapan pengetapan	tapping	タップ加工
	penggabungan data penggabungan data	merge data	データ結合
	penggandeng suara penggandeng suara	sound coupler	音響カップラ
	Penggantian Batch Perangkat Penggantian Batch Perangkat	Device Batch Replacement	デバイス一括置換
	penggantian baterai penggantian baterai	battery replacement	バッテリー交換
	penggantian font penggantian font	font replacement	フォント置き換え
penggerak motor step penggerak motor step	stepping motor driver	ステッピングモータドライバ	
penggerindaan penggerindaan	grinding	研削	

	インドネシア語	英語	日本語
P	penggilingan penggilingan	milling	ミーリング加工
	penggudangan penggudangan	warehousing	入庫
	penggulung penggulung	roller	ローラ
	pengguna pengguna	user	ユーザ
	Penggunaan area data paket Penggunaan area data paket	Packet data area usage	パケットデータエリア使用率
	penggunaan fungsi debug penggunaan fungsi debug	debug function usage	デバッグ機能使用状況
	penggunaan rem penggunaan rem	brake usage	ブレーキ使用率
	penggunaan rem yang diperbolehkan penggunaan rem yang diperbolehkan	brake permissible usage	ブレーキ許容使用率
	penggunaan tunggal penggunaan tunggal	stand-alone use	スタンドアロンユース
	pengguntingan pengguntingan	shearing	シアリング
	penghambat karat penghambat karat	stain sensitive resistor	歪抵抗
	penghapusan alarm penghapusan alarm	alarm clear	アラームクリア
	penghapusan pemasangan penghapusan pemasangan	uninstallation	アンインストール
	penghasil pulsa penghasil pulsa	pulse generator	パルス発生器
	penghematan kabel penghematan kabel	wire saving	省配線
	penghematan tenaga kerja penghematan tenaga kerja	labor saving	省力化
	penghentian alarm penghentian alarm	alarm stop	アラーム停止
	penghentian darurat penghentian darurat	emergency stop	緊急停止
	penghentian darurat penghentian darurat	emergency stop	非常停止
	Penghentian paksa Penghentian paksa	Forced stop	強制停止
	penghentian paksa servo penghentian paksa servo	servo forced stop	サーボ強制停止
	penghentian produksi penghentian produksi	production stop	生産中止
	penghilang derau penghilang derau	noise killer	ノイズキラー
	penghitung penghitung	counter	カウンタ
	penghitung ABS penghitung ABS	ABS counter	ABSカウンタ
	penghitung deviasi penghitung deviasi	deviation counter	偏差カウンタ
	penghitung elektromagnetik penghitung elektromagnetik	electronic counters	電子カウンタ
	penghitung linear penghitung linear	linear counter	リニアカウンタ
	penghitung lunak penghitung lunak	soft counter	ソフトカウンタ
	penghitung preset penghitung preset	preset counter	プリセットカウンタ

	インドネシア語	英語	日本語
P	penghitung ring penghitung ring	ring counter	リングカウンタ
	penghitung waktu tunda-aktif penghitung waktu tunda-aktif	on-delay timer	オンディレータイマ
	penghubungan singkat penghubungan singkat	short-circuiting	短絡
	pengikut pengikut	follower	従節
	pengirim/penerima pengirim/penerima	tranceiver	トランシーバ
	pengiriman pengiriman	ex-factory	出荷
	pengiriman pengiriman	delivery	納入
	pengiriman I/O pengiriman I/O	I/O delivery	I/O渡し
	PENGISIAN data PENGISIAN data	data FILL	データFILL
	pengisian daya pengisian daya	charging	充電
	pengisian daya listrik pengisian daya listrik	electric charge	電荷
	pengonfigurasi pengonfigurasi	configurator	コンフィギュレータ
	pengontrol pengontrol	controller	コントローラ
	Pengontrol gerak Pengontrol gerak	Motion controller	モーションコントローラ
	pengontrol lini produksi pengontrol lini produksi	production line controller	ラインコントローラ
	pengontrol mesin pengontrol mesin	machine controller	マシンコントローラ
	pengontrol posisi pengontrol posisi	position controller	位置コントローラ
	pengontrol robot pengontrol robot	robot controller	ロボットコントローラ
	pengontrol sekuens pengontrol sekuens	sequence controller	シーケンスコントローラ
	pengontrol terprogram pengontrol terprogram	programmable controller	プログラマブルコントローラ
	pengoperasian pengoperasian	operating	運転
	pengoperasian kecepatan setara pengoperasian kecepatan setara	equal speed operation	揃速運転
	pengorteran pengorteran	chattering	チャタリング
	pengosongan korona pengosongan korona	corona discharge	コロナ放電
	penguat penguat	amplifier	アンプ
	penguat awal penguat awal	preamplifier	プリアンプ箱
	penguat servo penguat servo	servo amplifier	サーボアンプ
	pengujian offline pengujian offline	offline test	オフラインテスト
	pengujian online pengujian online	online test	オンラインテスト
	pengukur pengukur	gauge	ゲージ

	インドネシア語	英語	日本語
P	pengukur aliran pengukur aliran	flow meter	流量計
	pengukur baut pengukur baut	bolt gauge	ネジゲージ
	pengukur beban pengukur beban	load meter	ロードメータ
	pengukur daya laser pengukur daya laser	laser power meter	レーザパワーメータ
	pengukur frekuensi analog pengukur frekuensi analog	analog frequency meter	アナログ周波数計
	pengukur ketinggian pengukur ketinggian	level gauge	レベル計
	pengukur regangan pengukur regangan	strain gauge	歪ゲージ
	pengukur tekanan pengukur tekanan	pressure gauge	圧力計
	pengukur tekanan pengukur tekanan	gauge pressure	ゲージ圧
	pengukur tekanan pengukur tekanan	gauge pressure	ゲージ圧力
	pengukuran pengukuran	measurement	測定
	pengukuran aktual pengukuran aktual	actual measurement	実測
	pengukuran arus ion pengukuran arus ion	ion current measurement	イオン電流測定
	pengukuran derau pengukuran derau	measures against noise	ノイズ対策
	pengukuran dimensi pengukuran dimensi	dimension measurement	寸法測定
	pengukuran eksentrisitas pengukuran eksentrisitas	eccentricity measurement	偏心測定
	pengukuran getaran pengukuran getaran	vibration measurement	振れ測定
	pengukuran jarak-bagi pengukuran jarak-bagi	pitch measurement	ピッチ測定
	pengukuran waktu akumulasi sekuens pengukuran waktu akumulasi sekuens	sequence accumulation time measurement	シーケンス蓄積時間測定
	pengukuran waktu pindai pengukuran waktu pindai	scan time measurement	スキャンタイム測定
	penguncian penguncian	self-holding	自己保持
	penguncian penguncian	locking	ロック中
	pengurang pengurang	reducer	減速機
	penilaian penilaian	assessment	評価
	Penilaian kesalahan Penilaian kesalahan	Error judgment	エラー判定
	penitridan penitridan	nitriding	窒化
	pən-ja-hi-tan pa-dat penjahitan padat	condensed stitching	コンデンス縫い
	pən-ja-hi-tan sik-lus penjahitan siklus	cycle sewing	サイクル縫い
	pen-ja-hi-tan ter-ba-lik penjahitan terbalik	reverse stitching	タッチバック
	penjajakan penjajakan	polling	ポーリング

	インドネシア語	英語	日本語
P	penjepit penjepit	clamp	クランプ
	penjualan penjualan	sales	販売
	penolakan penolakan	override	オーバーライド
	penolakan penolakan	override	オーバライド
	penolakan beban-lebih inverter (termal elektronik) penolakan beban-lebih inverter (termal elektronik)	inverter overload rejection (electronic thermal)	インバータ過負荷遮断 (電子サーマル)
	penolakan kelebihan beban motor (termal elektronik) penolakan kelebihan beban motor (termal elektronik)	motor overload rejection (electronic thermal)	モータ過負荷遮断 (電子サーマル)
	penstabil catu daya penstabil catu daya	stabilized power source	安定化電源
	penuaan penuaan	aging	エージング
	penukar panas penukar panas	heat exchanger	熱交換器
	penulisan acak penulisan acak	random write	ランダム書込み
	penulisan kode penulisan kode	enciphering	暗号化
	penumpuk penumpuk	stacker	スタッカー
	penundaan penundaan	delay	遅延
	penunjuk penunjuk	pointer	ポインタ
	penunjuk gangguan sistem penunjuk gangguan sistem	system interrupt pointer	システム割込みポインタ
	penunjuk lokal penunjuk lokal	local pointer	ローカルポインタ
	Penunjuk penulisan catatan eksekusi protokol Penunjuk penulisan catatan eksekusi protokol	Protocol execution log write pointer	プロトコル実行履歴書込みポインタ
	penurunan daya penurunan daya	derating	ディレーティング
	penyalaaan awal penyalaaan awal	start up	起動
	penyalaaan awal pengatur waktu pemantauan untuk transisi langkah penyalaaan awal pengatur waktu pemantauan untuk transisi langkah	startup of monitoring timer for step transition	ステップ移行監視タイマ起動
	penyalaaan awal sistem penyalaaan awal sistem	system start-up	システム立上げ
	penyalaaan cepat penyalaaan cepat	hot-start	ホットスタート
	penyalaaan dingin penyalaaan dingin	cold start	コールドスタート
	penyalaaan kapasitor penyalaaan kapasitor	capacitor start	コンデンサ始動
	penyalaaan monitor penyalaaan monitor	start monitor	モニタ開始
	penyalaaan/daya NYALA penyalaaan/daya NYALA	energization/power ON	通電
	penyalinan parameter penyalinan parameter	parameter copy	パラメータコピー
	penyangga penyangga	buffer	バッファ
penyangga input monitor penyangga input monitor	monitor input buffer	モニタ入力バッファ	
penyanggaan penyanggaan	buffering	バッファリング	

	インドネシア語	英語	日本語
P	penyaringan penyaringan	filtration	ろ過
	penyearah terkontrol silikon penyearah terkontrol silikon	silicon-controlled rectifier (SCR)	シリコン制御整流素子
	penyearah terkontrol silikon dua-arah penyearah terkontrol silikon dua-arah	bidirectional silicon controlled rectifier	シリコン双方向性制御整流素子
	penyedia alarm penyedia alarm	alarm provider	アラームプロバイダ
	penyedia layanan internet penyedia layanan internet	internet service provider	インターネットサービスプロバイダ
	Penyelesaian eksekusi protokol Penyelesaian eksekusi protokol	Protocol execution completion	プロトコル実行完了
	Penyelesaian menu lanjut status hambatan sembul Penyelesaian menu lanjut status hambatan sembul	Completion of pop-up inhibit status resumed menu	ポップアップ禁止状態解除終了メニュー
	penyerap lonjakan penyerap lonjakan	surge absorber	サージアブソーバ
	penyerap lonjakan penyerap lonjakan	surge absorber	サージアブソーバー
	penyerap-lonjakan penyerap-lonjakan	surge-absorber	サージ吸収素子
	penyesuaian penyesuaian	customizability	カスタマイズ性
	penyesuaian posisi penyesuaian posisi	position adjustment	位置補正
	penyetabil voltase penyetabil voltase	voltage stabilizer	定電圧装置
	penyetelan penyetelan	adjustment	調整
	penyetelan bayangan penyetelan bayangan	shading adjustment	シェーディング補正
	penyetelan jarak/pergeseran penyetelan jarak/pergeseran	span/shift adjustment	スパン・シフト調整
	penyetelan nol penyetelan nol	zero adjustment	ゼロ調整
	penyetelan otomatis penyetelan otomatis	auto tuning	オートチューニング
	Penyimpanan data di kartu memori Penyimpanan data di kartu memori	Data storage in SD memory card	データロギングSDメモリカード転送中
	penyimpanan file penyimpanan file	file storage	ファイル格納
	penyimpangan penyimpangan	deviation	偏差
	penyimpangan posisi penyimpangan posisi	position deviation	位置偏差
	penyisipan penyisipan	insert	挿入
	penyolderan penyolderan	soldering	半田付け
	penyusunan pin penyusunan pin	pin arrangement	ピン配置
	penyusutan penyusutan	shrink	収縮
	perakitan perakitan	assembly	組み立て
	perakitan salah perakitan salah	improper assembly	誤組み付け
perakitan untuk order perakitan untuk order	assembly to the order	受注組立て	
perangkat perangkat	device	デバイス	

	インドネシア語	英語	日本語
P	perangkat akses modul perangkat akses modul	module access device	ユニットアクセスデバイス
	perangkat area transmisi siklis perangkat area transmisi siklis	cyclic transmission area device	マルチCPU間共有デバイス
	perangkat argumen instruksi makro perangkat argumen instruksi makro	macro instruction argument device	マクロ命令引数デバイス
	perangkat bit perangkat bit	bit device	ビットデバイス
	perangkat daya perangkat daya	power device	パワー素子
	perangkat dengan baterai terpasang perangkat dengan baterai terpasang	device with built-in battery	バッテリー組込み機器
	perangkat eksternal perangkat eksternal	external device	外部機器
	perangkat eksternal perangkat eksternal	external device	交信相手機器
	perangkat fungsi perangkat fungsi	function device	ファンクションデバイス
	perangkat global perangkat global	global device	グローバルデバイス
	perangkat indeks perangkat indeks	indexing device	インデックス修飾デバイス
	perangkat interlock perangkat interlock	interlock device	インタロック用デバイス
	perangkat kata perangkat kata	word device	ワードデバイス
	perangkat kata-ganda perangkat kata-ganda	double-word device	ダブルワードデバイス
	perangkat konfigurasi sistem perangkat konfigurasi sistem	system configuration device	システム構成機器
	perangkat langsung perangkat langsung	direct device	ダイレクトデバイス
	perangkat langsung tautan perangkat langsung tautan	link direct device	リンクダイレクトデバイス
	perangkat lokal perangkat lokal	local device	ローカルデバイス
	perangkat lunak perangkat lunak	software	ソフトウェア
	perangkat lunak driver perangkat lunak driver	driver software	ドライバソフト
	perangkat lunak simulasi perangkat lunak simulasi	simulation software	シミュレーションソフトウェア
	perangkat modul fungsi cerdas perangkat modul fungsi cerdas	intelligent function module device	インテリジェント機能ユニットデバイス
	perangkat palsu perangkat palsu	dummy device	ダミーデバイス
	perangkat pelengkapan kesalahan perangkat pelengkapan kesalahan	error completion device	エラー完了デバイス
	perangkat pemicu perangkat pemicu	trigger device	トリガデバイス
	perangkat pengancing perangkat pengancing	latch device	ラッチデバイス
	perangkat penunjuk perangkat penunjuk	pointing device	ポインティングデバイス
	perangkat refresh perangkat refresh	refresh device	リフレッシュデバイス
	perangkat refresh input jarak-jauh perangkat refresh input jarak-jauh	remote input refresh device	リモート入力リフレッシュデバイス
	perangkat tambahan perangkat tambahan	attachment	アタッチメント

	インドネシア語	英語	日本語
P	perangkat tampilan perangkat tampilan	display device	ディスプレイデバイス
	perangkat tampilan digital perangkat tampilan digital	digital display device	デジタル表示器
	perangkat tampilan digital BCD perangkat tampilan digital BCD	BCD digital display device	BCDデジタル表示器
	perangkat tautan perangkat tautan	link device	リンクデバイス
	perangkat tautan lokal perangkat tautan lokal	local link device	ローカルリンクデバイス
	perawatan perawatan	maintenance	点検
	perawatan perawatan	maintenance	メンテナンス
	perbaikan perbaikan	repair	修理
	Perbandingan blok Perbandingan blok	Block comparison	ブロック比較
	perbedaan perbedaan	differences	差異
	perbedaan perbedaan	difference	差分
	perbedaan warna perbedaan warna	color difference	色差
	perbesar perbesar	zoom in	ズームイン
	percepatan percepatan	acceleration	加速度
	percepatan percepatan	acceleration	力行
	percepatan/perlambatan percepatan/perlambatan	acceleration/deceleration	加減速
	percepatan/perlambatan pola S percepatan/perlambatan pola S	S-pattern acceleration/deceleration	S字加減速
	percepatan/perlambatan pola S lanjutan percepatan/perlambatan pola S lanjutan	advanced S-pattern acceleration/deceleration	アドバンストS字加減速
	peredam peredam	damper	ダンパー
	peredam derau peredam derau	noise suppressor	ノイズ サプレッサ
	Performa Tinggi model QCPU Performa Tinggi model QCPU	High Performance model QCPU	ハイパフォーマンスモデルQCPU
	performa turun tumbukan performa turun tumbukan	impact drop performance	インパクトドロップ性能
	pergerakan pergerakan	travel	移動量
	pergeseran posisi pergeseran posisi	shift	位置ずれ
	perhatian tentang transportasi perhatian tentang transportasi	cautions regarding transportation	輸送時の注意
	periksa periksa	check	チェック
	periksa baterai periksa baterai	battery check	バッテリーチェック
	periksa entri kata sandi periksa entri kata sandi	check password entry	パスワード未入力確認
	periksa entri nama pengguna periksa entri nama pengguna	check user name entry	ユーザ名未入力確認
	periksa jumlah karakter kata sandi periksa jumlah karakter kata sandi	check number of password characters	パスワード文字数確認

	インドネシア語	英語	日本語
P	periksa kata sandi jarak-jauh periksa kata sandi jarak-jauh	remote password check	リモートパスワードチェック
	periksa nama pengguna periksa nama pengguna	check user name	ユーザ名確認
	periksa paritas periksa paritas	parity check	パリティチェック
	peringatan peringatan	warning	警告
	peringatan peringatan	warning	ワーニング
	peringkat peringkat	rank	ランク
	perintah perintah	command	コマンド
	perintah analog perintah analog	analog command	アナログ指令
	perintah gerakan motor perintah gerakan motor	motor drive command	モータ駆動指令
	perintah hapus file perintah hapus file	file delete command	ファイル削除コマンド
	perintah kecepatan analog perintah kecepatan analog	analog speed command	アナログ速度指令
	perintah mulai pengukuran pulsa (SM1898) perintah mulai pengukuran pulsa (SM1898)	pulse measurement start command (SM1898)	パルス測定開始指令(SM1898)
	perintah nonaktifkan penghitung perintah nonaktifkan penghitung	count inable command	カウントイネーブル指令
	perintah orientasi perintah orientasi	orientation command	オリエント指令
	perintah pembatalan kesalahan perintah pembatalan kesalahan	error cancel command	エラー解除指令
	perintah penyisipan perintah penyisipan	insert command	割込み指令
	perintah perubahan saluran perintah perubahan saluran	channel change command	チャンネル変更指令
	perintah PLC perintah PLC	programmable controller command	シーケンサ指令
	perintah posisi perintah posisi	position command	位置指令
	perintah preset perintah preset	preset command	プリセット指令
	perintah pulsa perintah pulsa	pulse command	パルス指令
	perintah rentetan pulsa perintah rentetan pulsa	pulse train command	パルス列指令
	perintah reset kesalahan perintah reset kesalahan	error reset command	エラーリセット指令
	perintah tutup perintah tutup	close indication	クローズ指示
	perintah ubah nama file perintah ubah nama file	file name change command	ファイル名変更コマンド
	periode jawaban otomatis periode jawaban otomatis	simulation answer period	シミュレーションアンサ時間
	periode operasi periode operasi	operation period	演算周期
	periode sampling periode sampling	sampling period	サンプリング周期
	perjanjian lisensi perangkat lunak perjanjian lisensi perangkat lunak	software license agreement	ソフトウェア使用許諾契約
	perkalian 4 perkalian 4	multiplication by 4	4通倍

	インドネシア語	英語	日本語
P	perkiraan perkiraan	estimate	概算見積
	perlakuan batch perlakuan batch	batch treatment	バッチ処理
	perlambatan perlambatan	deceleration	減速
	perlebar perlebar	expand	膨張
	perlengkapan penahan untuk pemasangan sekrup perlengkapan penahan untuk pemasangan sekrup	holding fixture for screw installation	ネジ取付け用固定具
	perlengkapan transfer seri manifold perlengkapan transfer seri manifold	manifold serial transfer equipment	マニホールドシリアル転送装置
	perlindungan sistem perlindungan sistem	system protection	システムプロテクト
	permeabilitas permeabilitas	permeability	透過率
	permesinan permesinan	machinery	加工機
	permintaan permintaan	inquiry	引合
	Permintaan baca jangkauan pengguna Permintaan baca jangkauan pengguna	User range write request	ユーザレンジ書込み要求
	Permintaan eksekusi protokol Permintaan eksekusi protokol	Protocol execution request	プロトコル実行要求
	permintaan MODE TES permintaan MODE TES	TEST MODE request	テストモード要求
	permintaan pembukaan rem permintaan pembukaan rem	brake opening request	ブレーキ開放要求
	permintaan penerimaan data permintaan penerimaan data	data receive request	データ受信要求
	permintaan pengaturan gain permintaan pengaturan gain	gain setting request	ゲイン設定要求
	permintaan pengaturan offset permintaan pengaturan offset	offset setting request	オフセット設定要求
	permintaan pengiriman data permintaan pengiriman data	data send request	データ送信要求
	permintaan penulisan data permintaan penulisan data	data write request	データ書込み要求
	Permintaan perubahan saluran Permintaan perubahan saluran	Channel change request	チャンネル変更要求
	permintaan transfer file permintaan transfer file	file transfer request	ファイル転送要求
	permintaan transien permintaan transien	transient request	トランジェント要求
	permintaan tulis flash ROM permintaan tulis flash ROM	flash ROM write request	フラッシュROM書込み要求
	permukaan dudukan pemasangan permukaan dudukan pemasangan	mounting surface	取り付け面
	pernis silikon pernis silikon	silicon varnish	シリコンニス
	pernyataan pernyataan	statement	ステートメント
	pernyataan I pernyataan I	I statement	Iステートメント
	pernyataan komentar pernyataan komentar	comment statement	コメントステートメント
	perpanjangan waktu pindai perpanjangan waktu pindai	extended scan time	スキャンタイム延び時間
	persegi persegi	rectangle	四角形

	インドネシア語	英語	日本語
P	persetujuan keselamatan persetujuan keselamatan	safety approval	安全認証
	persiapan (Prosedur) persiapan (Prosedur)	preparation (Procedures)	段取り
	Persiapan mulai pencadangan selesai Persiapan mulai pencadangan selesai	Backup start preparation completed	バックアップ開始準備完了
	persiapan pencatatan data persiapan pencatatan data	Data logging preparation	データロギング準備
	persiapan perunutan persiapan perunutan	trace preparation	トレース準備
	persiapan/perawatan persiapan/perawatan	preparation/maintenance	整備
	perubahan atribut file perubahan atribut file	file attribute change	ファイル属性変更
	perubahan desain perubahan desain	design change	設計変更
	perubahan item perubahan item	changeover	段取り替え
	perubahan model perubahan model	model changeover	機種切替
	perubahan modul online perubahan modul online	online module change	オンラインユニット交換
	perubahan perangkat perubahan perangkat	device change	デバイス変更
	perunutan dimulai perunutan dimulai	trace start	トレース開始
	perunutan program perunutan program	program trace	プログラムトレース
	perunutan selesai perunutan selesai	trace completed	トレース完了
	perusahaan gabungan perusahaan gabungan	joint-ventured enterprise	合弁企業
	pesan pesan	message	メッセージ
	pesan kesalahan pesan kesalahan	error messages	エラーメッセージ
	PESAN PENGGUNA PESAN PENGGUNA	USER MESSAGE	ユーザメッセージ
	pesanan pesanan	order	発注
	pesanan khusus pesanan khusus	special order	特注
	petugas servis petugas servis	service personnel	メンテナンス作業員
	petunjuk pengoperasian petunjuk pengoperasian	operation instructions	作業指導書
	pewaktuan pewaktuan	timing	タイミング
	pewaktuan berhentinya laser pewaktuan berhentinya laser	laser stop timing	レーザ停止タイミング
	pewaktuan nyala/mati laser pewaktuan nyala/mati laser	laser on/off timing	レーザON/OFFタイミング
	picu eksternal picu eksternal	external trigger	外部トリガ
	piksel piksel	pixels	画素
	piksel efektif piksel efektif	effective pixels	有効画素
	pilih pilih	assign	割付け

	インドネシア語	英語	日本語
P	pilih bufer cerdas (kata) pilih bufer cerdas (kata)	Intelligent buffer select (word)	インテリジェント用バッファ指定(ワード)
	Pilih modul target untuk debug Pilih modul target untuk debug	Select target module for debugging	デバッグ対象ユニット選択
	Pilih perangkat Pilih perangkat	Device select	デバイス選択
	pilih semua pilih semua	select all	全体選択
	pilihan boot pilihan boot	boot option	ブートオプション
	pin pin	pin	ピン
	pin konektor pin konektor	connector pin	コネクタピン
	pin konektor baterai pin konektor baterai	battery connector pin	バッテリーコネクタピン
	pin pengaturan voltase input pulsa pin pengaturan voltase input pulsa	pulse input voltage setting pin	パルス入力電圧設定ピン
	pindai pindai	scan	スキャン
	pindai dinamis pindai dinamis	dynamic scan	ダイナミックスキャン
	pindai sekuens pindai sekuens	sequence scan	シーケンススキャン
	pindai tautan pindai tautan	link scan	リンクスキャン
	pindaian selang-seling pindaian selang-seling	interlaced scanning	インターレース走査
	pintu pengaman pintu pengaman	safety door	安全扉
	pipa saluran pipa saluran	duct	ダクト
	pita dudukan pita dudukan	base band	ベースバンド
	pita transmisi pita transmisi	transmission band	転送帯域
	pita transmisi pita transmisi	transmission band	伝送帯域
	plastik diperkuat plastik diperkuat	reinforced plastics	強化プラスチック
	platform pengoperasian platform pengoperasian	operation platform	作業台
	PLC PLC	PLC	シーケンサ
	PLC PLC	programmable logic controller	プログラマブルロジックコントローラ
	PLC siap PLC siap	programmable controller ready	シーケンサレディ
	plug-in plug-in	plug-in	プラグイン
	pneumatik pneumatik	pneumatic	エア式
	pohon pohon	tree	ツリー
	pola pola	pattern	パターン
pola bit pola bit	bit pattern	ビットパターン	
pola masker sub-jaringan pola masker sub-jaringan	sub-net mask pattern/subnet mask pattern	サブネットマスクパターン	

	インドネシア語	英語	日本語
P	pola pelindung pola pelindung	shielding pattern	シャヘイパターン
	pola pencetakan timbul pola pencetakan timbul	embossment pattern	エンボス模様
	polaritas polaritas	polarity	極性
	polaritas terbalik polaritas terbalik	reversed polarity	極性反転
	poliamida poliamida	polyamide	ポリアミド
	poliarilat poliarilat	polyarylate	ポリアリレート
	polusi polusi	pollution	汚染
	pompa pengisian pompa pengisian	charge pump	チャージポンプ
	ponsel ponsel	cellular phone, mobile phone	携帯電話
	poros poros	shaft	シャフト
	poros bubungan poros bubungan	cam shaft	カム軸
	poros master poros master	master shaft	マスタ軸
	port port	port	ポート
	port komunikasi port komunikasi	communication port	通信ポート
	port koneksi pembuangan udara port koneksi pembuangan udara	air purge connection port	エアパージ接続口
	port paralel port paralel	parallel port	パラレルポート
	port serial port serial	serial port	シリアルポート
	port tekanan port tekanan	pressure port	圧力ポート
	posisi absolut posisi absolut	absolute position	絶対位置
	Posisi awal Posisi awal	Home position	原点
	posisi bit posisi bit	bit position	ビット位置
	posisi masuk posisi masuk	in-position	インポジション
	posisi saat ini posisi saat ini	current position	現在位置
	posisi tengah pemindaian posisi tengah pemindaian	scanning center position	スキャン中心位置
	post head post head	post head	ポストヘッド
	potensi potensi	potential	電位
	prapemrosesan prapemrosesan	preprocessing	前処理
	pratinjau pratinjau	preview	プレビュー
preset preset	preset	プリセット	
preset per program preset per program	preset by program	プログラムによるプリセット	

	インドネシア語	英語	日本語
P	presisi presisi	precision	精度
	presisi sintetik presisi sintetik	synthetic precision	総合精度
	printer 3D printer 3D	3-D printer	三次元プリンタ
	prioritas tautan prioritas tautan	link priority	リンク優先
	Produk akhir Produk akhir	final Product	完成品
	produk bagus produk bagus	conforming article	良品
	produk baru produk baru	new product	新製品
	produk jelek produk jelek	defective product	不良品
	produk saat ini produk saat ini	current product	現行品
	produk setengah jadi produk setengah jadi	semi-manufactured-product	仕掛品
	produk standar produk standar	standard product	規格品
	produk yang disesuaikan produk yang disesuaikan	customized product	カスタム品
	produksi lokal produksi lokal	local production	現地生産
	produksi meningkat produksi meningkat	increase production	増産
	Produksi terestimasi Produksi terestimasi	anticipated Production	見込み生産
	produksi trial sebelum produksi massal produksi trial sebelum produksi massal	trial production before mass production	量産試作
	produksi untuk order produksi untuk order	production to the order	受注生産
	produsen produsen	manufacturer	メーカー
	produsen pesaing produsen pesaing	competitive opponent	競合メーカー
	program program	program	プログラム
	program aplikasi program aplikasi	application program	アプリケーションプログラム
	program daftar program daftar	list program	リストプログラム
	program label program label	label program	ラベルプログラム
	program ladder program ladder	ladder program	ラダープログラム
	program pemrosesan data program pemrosesan data	data processing program	データ処理プログラム
	program pengguna program pengguna	user program	ユーザプログラム
	program penyisipan program penyisipan	insert program	割込みプログラム
	program routine utama program routine utama	main routine program	メインルーチンプログラム
	program sampel program sampel	sample program	サンプルプログラム
	program sekuens program sekuens	sequence program	シーケンスプログラム

	インドネシア語	英語	日本語
P	program sekuens utama program sekuens utama	main sequence program	メインシーケンスプログラム
	program servo program servo	servo program	サーボプログラム
	program SFC untuk pengelolaan eksekusi program program SFC untuk pengelolaan eksekusi program	SFC program for program execution management	プログラム実行管理用SFCプログラム
	program sistem mekanik program sistem mekanik	mechanical system program	メカ機構プログラム
	program start tabel program start tabel	table start program	テーブル始動プログラム
	program sub-barisan program sub-barisan	subsequence program	サブシーケンスプログラム
	program sub-rutin program sub-rutin	subroutine program	サブルーチンプログラム
	program tipe eksekusi pindai program tipe eksekusi pindai	scan execution type program	スキャン実行タイププログラム
	proksimiti proksimiti	proximity	近接
	proksimiti frekuensi tinggi proksimiti frekuensi tinggi	high frequency proximity	高周波形近接スイッチ
	prompt prompt	prompt	プロンプト
	properti properti	property	プロパティ
	prosedur prosedur	procedure	手順
	prosedur inisialisasi prosedur inisialisasi	initialization procedure	イニシャライズ手順
	prosedur inisialisasi stasiun perangkat jarak-jauh prosedur inisialisasi stasiun perangkat jarak-jauh	remote device station initialization procedure	リモートデバイス局イニシャライズ手順
	prosedur manufaktur prosedur manufaktur	manufacture procedure	製造工程
	prosedur produksi prosedur produksi	production procedure	生産工程
	proses akhir dan pembentukan proses akhir dan pembentukan	finishing and forming	仕上げ
	proses implementasi papan PC proses implementasi papan PC	PC board implementation process	基板実装
	proses perakitan dan pengujian proses perakitan dan pengujian	assembly and testing process	後工程
	proteksi memori proteksi memori	memory protection	メモリプロテクト
	proteksi tulis proteksi tulis	write protect	ライトプロテクト
	protokol protokol	protocol	プロトコル
	protokol komunikasi protokol komunikasi	communication protocol	通信プロトコル
	Protokol yang dieksekusi Protokol yang dieksekusi	Protocol unexecuted	プロトコル未実行
	proyek proyek	project	プロジェクト
	Proyek sederhana Proyek sederhana	Simple project	シンプルプロジェクト
	proyek sumber penyalinan proyek sumber penyalinan	copy source project	コピー元プロジェクト
proyektor proyektor	projector	プロジェクタ	
pulihkan pulihkan	restore	復元	

	インドネシア語	英語	日本語
P R	pulsa pulsa	pulse	パルス
	pulsa multifase pulsa multifase	multi-phase pulse	多相パルス
	pulsa posisi pulsa posisi	position pulse	位置パルス
	pulsa umpan pulsa umpan	feed pulse	フィードパルス
	pulsa umpan balik pulsa umpan balik	feedback pulse	フィードバックパルス
	pulsar manual pulsar manual	manual pulsar	手動パルサ
	pusat horizontal pusat horizontal	horizontal center	左右中央
	pusat pemesinan pusat pemesinan	machining center	マシニングセンタ
	pusat titik-mati bawah pusat titik-mati bawah	bottom-dead-center	下死点
	putus sekering putus sekering	fuse blown	ヒューズ断
	radian radian	radian	ラジアン
	radiks radiks	radix	基数
	radius lekukan radius lekukan	bend radius	曲げ半径
	rana laser rana laser	laser shutter	レーザシャッター
	rangka rangka	frame	フレーム
	rangka aluminium rangka aluminium	aluminum frame	アルミフレーム
	rangka komunikasi data rangka komunikasi data	data communication frame	データ交信用フレーム
	Rangkaian data ready (DR (DSR)) Rangkaian data ready (DR (DSR))	Data ready set (DR (DSR))	データレディセット (DR (DSR))
	rangkaian gerbang rangkaian gerbang	gate array	ゲートアレー
	rangkaian keping rangkaian keping	chip set	チップセット
	rangkaian penguncian rangkaian penguncian	self-holding circuit	自己保持回路
	rapat produksi & penjualan rapat produksi & penjualan	production & sales meeting	生販会議
	rasio rasio	ratio	比率
	rasio beban efektif rasio beban efektif	Effective load ratio	実効負荷率
	rasio beban motor rasio beban motor	motor load ratio	モータ負荷率
	rasio beban puncak rasio beban puncak	peak load ratio	ピーク負荷率
	rasio beban regeneratif rasio beban regeneratif	regenerative load ratio	回生負荷率
	rasio kerja rasio kerja	duty ratio	デューティ比
	Rasio langkah Rasio langkah	Stroke ratio	ストローク比
	rasio momen inersia beban rasio momen inersia beban	load inertia moment ratio	負荷慣性モーメント比

	インドネシア語	英語	日本語
R	rasio pembagian rasio pembagian	dividing ratio	分周比
	rasio pengoperasian rasio pengoperasian	operating ratio	稼働率
	rasio penolakan mode umum rasio penolakan mode umum	common mode rejection ratio	コモンモード除去比
	rasio pola S rasio pola S	S-pattern ratio	S字比率
	rasio riak rasio riak	ripple ratio	リップル率
	Rasio roda gigi Rasio roda gigi	Gear ratio	ギア比
	rasio tetap rasio tetap	fixed ratio	固定比率
	rata-rata rata-rata	averaging	平均
	rata-rata akar kuadrat rata-rata akar kuadrat	root mean square	2乗平均平方根
	rata-rata pembobotan rata-rata pembobotan	weighting average	重み付き平均
	reaktor reaktor	reactors	リアクトル
	reaktor AC reaktor AC	AC reactor	ACリアクトル
	reaktor fase nol reaktor fase nol	zero-phase reactor	零相リアクトル
	reflektif koaksial reflektif koaksial	coaxial reflective	同軸反射
	reflektif tertentu reflektif tertentu	definite-reflective	限定反射型
	refresh refresh	refresh	再表示
	refresh refresh	refresh	リフレッシュ
	refresh I/O refresh I/O	I/O refresh	I/Oリフレッシュ
	refresh tautan refresh tautan	link refresh	リンクリフレッシュ
	refresh tidak dijalankan refresh tidak dijalankan	refresh not executed	リフレッシュ非実行
	regenerasi regenerasi	regeneration	回生
	regenerasi berlebih regenerasi berlebih	excessive regeneration	過回生
	regenerasi kapasitor regenerasi kapasitor	capacitor regeneration	コンデンサ回生
	register register	register	登録
	register register	register	レジスタ
	register data register data	data register	データレジスタ
	register data, area kecepatan tinggi register data, area kecepatan tinggi	data register, high-speed area	データレジスタ高速領域
	register file register file	file register	ファイルレジスタ
	register file dalam metode pengalihan blok register file dalam metode pengalihan blok	file register in the block switching method	ブロック切換え方式ファイルレジスタ
	register fungsi register fungsi	function register	ファンクションレジスタ

	インドネシア語	英語	日本語
R	register indeks register indeks	index register	インデックスレジスタ
	register jarak-jauh register jarak-jauh	remote register	リモートレジスタ
	register khusus (untuk tautan) register khusus (untuk tautan)	special register (for link)	リンク用特殊レジスタ
	register khusus tautan register khusus tautan	link special register	リンク特殊レジスタ
	register label register label	register a label	ラベル登録
	Register prosedur inialisasi stasiun perangkat jarak-jauh Register prosedur inialisasi stasiun perangkat jarak-jauh	Register remote device station initialization procedure	リモートデバイス局イニシャライズ手順登録
	register tautan register tautan	link register	リンクレジスタ
	registrasi data monitor registrasi data monitor	monitor data registration	モニタデータ登録
	registrasi kata kunci registrasi kata kunci	keyword registration	キーワード登録
	registrasi kata sandi registrasi kata sandi	password registration	パスワード登録
	registrasi monitor registrasi monitor	monitor registration	モニタ登録
	registrasi pengguna registrasi pengguna	user registration	ユーザ登録
	registrasi/batal kunci file registrasi/batal kunci file	file lock registration/cancel	ファイルロック登録/解除
	regulasi baterai regulasi baterai	battery regulation	バッテリー規制
	regulator pengalihan regulator pengalihan	switching regulator	スイッチングレギュレータ
	regulator seri regulator seri	series regulator	シリーズレギュレータ
	rekaman rekaman	record	レコード
	rekomendasi rekomendasi	recommendations	勧告書
	rel DIN rel DIN	DIN rail	DINレール
	reludukan pemasangan reludukan pemasangan	mounting rail	取り付けレール
	relai relai	relay	リレー
	relai alat ukur relai alat ukur	meter relay	メーターリレー
	relai daya mini relai daya mini	minipower relay	ミニパワーリレー
	relai dengan busur pembatas relai dengan busur pembatas	relay with arc barrier	アークバリヤ付き形リレー
	relai elektromagnetik relai elektromagnetik	electromagnetic relay	電磁リレー
	relai elektromagnetik tipe kontaktor relai elektromagnetik tipe kontaktor	contactor type electromagnetic relay	コンタクタ形電磁継電器
	relai impuls relai impuls	impulse relay	インパルスリレー
	relai internal relai internal	internal relay	内部リレー
relai kabel relai kabel	lead relay	リードリレー	
relai khusus (untuk tautan) relai khusus (untuk tautan)	special relay (for link)	リンク用特殊リレー	

	インドネシア語	英語	日本語
R	relai khusus tautan relai khusus tautan	link special relay	リンク特殊リレー
	relai langkah relai langkah	step relay	ステップリレー
	relai miniatur relai miniatur	miniature relay	ミニチュア リレー
	relai pengancing relai pengancing	latch relay	ラッチリレー
	relai pengancingan relai pengancingan	latching relay	ラッチ リレー
	relai penyangga relai penyangga	buffer relay	バッファリレー
	relai tautan relai tautan	link relay	リンクリレー
	relai tautan lokal relai tautan lokal	local link relay	ローカルリンクリレー
	relai tepi relai tepi	edge relay	エッジリレー
	relai termal relai termal	thermal relay	サーマルリレー
	relai zat padat (SSR) relai zat padat (SSR)	solid state relay	ソリッドステートリレー
	reliabilitas reliabilitas	reliability	信頼性
	rem dinamik rem dinamik	dynamic brake	ダイナミックブレーキ
	rem elektromagnetik rem elektromagnetik	electromagnetic brake	電磁ブレーキ
	rem elektromagnetik motor rem elektromagnetik motor	motor electromagnetic brake	モータ電磁ブレーキ
	rem pengaman rem pengaman	safety brake	安全ブレーキ
	rem regenerasi rem regenerasi	regenerative brake	回生ブレーキ
	rem serbuk rem serbuk	powder brake	パウダーブレーキ
	remote control remote control	remote control	遠隔操作
	remote control remote control	remote control	遠方制御
	rencana produksi rencana produksi	production plan	生産計画
	rendah rendah	low	低速
	rentang rentang	range	範囲
	rentang akses rentang akses	access range	アクセス範囲
	rentang atas pengontrol rentang atas pengontrol	controller range upper	コントロール範囲 上限値
	rentang bawah pengontrol rentang bawah pengontrol	controller range lower	コントロール範囲 下限値
	rentang dinamis rentang dinamis	dynamic range	ダイナミックレンジ
	rentang input analog rentang input analog	analog input range	アナログ入力レンジ
	rentang khusus rentang khusus	specified range	規定範囲
	rentang nilai panel rentang nilai panel	panel value range	パネル範囲

	インドネシア語	英語	日本語
R	rentang nilai pengontrol rentang nilai pengontrol	controller value range	コントロール範囲
	rentang output analog rentang output analog	analog output range	アナログ出力範囲
	rentang output analog praktis rentang output analog praktis	practical analog output range	アナログ出力実行(/実用)範囲
	rentang pengaturan parameter rentang pengaturan parameter	parameter setting range	パラメータ設定範囲
	rentang pengoperasian kontinu rentang pengoperasian kontinu	continuous running range	連続運転領域
	rentang posisi masuk rentang posisi masuk	in-position range	インポジション範囲
	rentang yang diizinkan rentang yang diizinkan	permitted range	許容範囲
	replikasi otomatis replikasi otomatis	auto-replication	自動復列
	representasi normal representasi normal	normal representation	ノーマル表現
	resep resep	recipe	レシピ
	reset reset	reset	リセット
	reset inverter reset inverter	inverter reset	インバータリセット
	RESET jarak-jauh RESET jarak-jauh	remote RESET	リモートRESET
	reset jarak-jauh reset jarak-jauh	remote reset	リモートリセット
	reset kesalahan reset kesalahan	error reset	エラー解除
	reset kesalahan reset kesalahan	error reset	エラーリセット
	reset manual reset manual	manual reset	手動復列
	resin ABS resin ABS	ABS resin	ABS樹脂
	resin akrilik resin akrilik	acrylic resin	アクリル樹脂
	resin cetak resin cetak	molded resin	モールド樹脂
	resin silikon resin silikon	silicon resin	シリコン樹脂
	resistansi resistansi	resistance	抵抗
	resistansi penguras resistansi penguras	bleeder resistance	ブリーダ抵抗
	resistensi fluks resistensi fluks	flux-resistance	耐溶剤性
	resistensi input resistensi input	input resistance	入力抵抗
	resistensi input resistensi input	seam	縫い目
	resistor kepingan resistor kepingan	chip resistor	チップ抵抗
	resistor pemutus resistor pemutus	terminating resistor	終端抵抗
	resistor pengereman resistor pengereman	braking resistor	ブレーキ抵抗器
	resistor penguras resistor penguras	bleeder resistor	ブリーダ抵抗器

	インドネシア語	英語	日本語
R	resistor regeneratif resistor regeneratif	regenerative resistor	回生抵抗器
	resistor tarik resistor tarik	pull-up resistor	プルアップ抵抗
	resolusi resolusi	resolution	解像度
	resolusi resolusi	resolution	分解能
	Resolusi enkoder Resolusi enkoder	Encoder resolution	エンコーダ分解能
	Resolusi Enkoder Resolusi Enkoder	Encoder Resolution	検出器分解能
	resolusi pengaturan frekuensi resolusi pengaturan frekuensi	frequency setting resolution	周波数設定分解能
	resolusi -tinggi resolusi -tinggi	high-resolution	高解像度
	resolver resolver	resolver	レゾルバ
	respon penyetelan otomatis respon penyetelan otomatis	auto tuning response	オートチューニング応答性
	respons respons	response	応答
	respons respons	response	レスポンス
	respons abnormal respons abnormal	abnormal response	異常応答
	respons ACK respons ACK	ACK response	ACK応答
	respons servo respons servo	servo response	サーボ応答性
	restart restart	restart	再起動
	retakan chip retakan chip	chip crack	チップクラック
	retro-reflektif retro-reflektif	retro-reflective	回帰反射型
	revolusi kecepatan tinggi revolusi kecepatan tinggi	high speed revolution	高速回転
	RGB analog RGB analog	analog RGB	アナログRGB
RGB digital RGB digital	digital RGB	デジタルRGB	
riak riak	ripple	リップル	
riak torsi riak torsi	torque ripple	トルクリップル	
riwayat alarm riwayat alarm	alarm history	アラーム履歴	
riwayat kesalahan riwayat kesalahan	error history	エラー履歴	
riwayat upgrade versi riwayat upgrade versi	version upgrade history	バージョンアップ履歴	
robot robot	robot	ロボット	
roda bergigi searah roda bergigi searah	ratchet wheel	ラチェット歯車	
roda gerinda roda gerinda	muller	研磨盤	
roda gigi roda gigi	gear	ギア	

R
I
S

インドネシア語	英語	日本語
roda gigi diferensial roda gigi diferensial	differential gears	ディファレンシャルギア
roda gigi elektromagnetik roda gigi elektromagnetik	Electronic gear	電子ギア
rol kompensasi rol kompensasi	dancer roll	ダンサロール
ROM bermasker ROM bermasker	masked ROM	マスクROM
rotasi rotasi	rotation	回転
rotasi terbalik rotasi terbalik	reverse rotation	逆転
rotor rotor	rotor	回転子
router router	router	ルータ
router broadband router broadband	broadband router	ブロードバンドルータ
ruang ruang	space	間隔
ruang ruang	space	スペース
ruang kerja ruang kerja	workspace	ワークスペース
ruang kerja kategori ruang kerja kategori	category workspace	カテゴリワークスペース
ru-ang le-ngan dan a-las ruang lengan dan alas	arm and bed space	ふところ
ruang penyangga bebas ruang penyangga bebas	free buffer space	バッファ空き容量
ruang simpan disk ruang simpan disk	disk space	ディスク容量
ruangan bersih ruangan bersih	clean room	クリーンルーム
rugi daya rugi daya	watt loss	ワットロス
rugi histerisis rugi histerisis	hysteresis loss	ヒステリシス損
rugi pembakaran rugi pembakaran	burnout	焼損
rugi transmisi rugi transmisi	transmission loss	転送損失
rugi transmisi rugi transmisi	transmission loss	伝送損失
rumus perhitungan rumus perhitungan	calculation formula	計算式
rusak rusak	failure	故障
rute jaringan rute jaringan	network route	ネットワーク通信経路
rute jaringan koeksistensi rute jaringan koeksistensi	co-existence network route	異種ネットワーク通信経路
rute yang didukung rute yang didukung	supported route	サポートルート
Saat instruksi atur pencatatan data Saat instruksi atur pencatatan data	At the time of data logging set instruction	データロギングセット命令実行時
saat reset saat reset	at reset	リセット時
sabuk gilir sabuk gilir	timing belt	タイミングベルト

	インドネシア語	英語	日本語
S	sakelar TES sakelar TES	TEST switch	テストスイッチ
	sakelar akses sakelar akses	access switch	アクセススイッチ
	sakelar batas sakelar batas	limit switch	リミットスイッチ
	sakelar batas atas sakelar batas atas	upper limit switch	上限リミットスイッチ
	sakelar batas bawah sakelar batas bawah	lower limit switch	下限リミットスイッチ
	sakelar batas dengan lampu neon sakelar batas dengan lampu neon	limit switch with neon lamp	ネオンランプ付リミットスイッチ
	sakelar batas untuk titik dekat sakelar batas untuk titik dekat	limit switch for near point	近点ドグ
	sakelar berputar sakelar berputar	rotating switch	回転スイッチ
	sakelar bisa pilih sakelar bisa pilih	switch-selectable	スイッチ切換
	sakelar bypass optik sakelar bypass optik	optic bypass switch	光バイパススイッチ
	sakelar darurat sakelar darurat	emergency switch	緊急スイッチ
	sakelar deadman sakelar deadman	deadman switch	デッドマンスイッチ
	sakelar digital sakelar digital	digital switch	デジタルスイッチ
	sakelar diode sakelar diode	diode switch	ダイオードスイッチ
	sakelar DIP sakelar DIP	DIP switch	ディップスイッチ
	sakelar elektromagnetik sakelar elektromagnetik	electromagnetic switch	電磁開閉器
	sakelar fleksibel sakelar fleksibel	flex switch	フレックス スイッチ
	sakelar fungsi cerdas sakelar fungsi cerdas	intelligent function switch	インテリジェント機能スイッチ
	sakelar fungsi modul cerdas sakelar fungsi modul cerdas	intelligent function module switch	インテリジェント機能ユニットスイッチ
	sakelar ganda sakelar ganda	polyswitch	ポリスイッチ
	sakelar input BCD sakelar input BCD	BCD input switch	BCD入力スイッチ
	sakelar input digital BCD sakelar input digital BCD	BCD digital input switch	BCDデジタル入力スイッチ
	sakelar kabel sakelar kabel	lead switch	リードスイッチ
	sakelar kalibrasi termistor sakelar kalibrasi termistor	thermistor calibration switch	サーミスタ校正状態切換スイッチ
	sakelar ketinggian sakelar ketinggian	level switch	レベル スイッチ
	sakelar kode tombol sakelar kode tombol	key code switch	キーコードスイッチ
	sakelar manual sakelar manual	manual switch	手動スイッチ
	sakelar mat sakelar mat	mat switch	マットスイッチ
	sakelar mode reset sakelar mode reset	reset mode switch	リセットモードスイッチ
	sakelar offline sakelar offline	offline switch	オフラインスイッチ

	インドネシア語	英語	日本語
S	sakelar operasi dua-tangan sakelar operasi dua-tangan	two-hand operation switch	両手操作スイッチ
	sakelar optoelektronik sakelar optoelektronik	optoelectronic switch	光電スイッチ
	sakelar pelindung sistem sakelar pelindung sistem	system protect switch	システムプロテクトスイッチ
	sakelar pemilih tampilan I/O sakelar pemilih tampilan I/O	I/O display selector switch	入出力表示切換えスイッチ
	sakelar pemilihan mode sakelar pemilihan mode	mode selection switch	モード切換えスイッチ
	sakelar pemilihan resistor pemutus sakelar pemilihan resistor pemutus	terminating resistor selection switch	終端抵抗選択スイッチ
	sakelar pemilihan saluran sakelar pemilihan saluran	channel selection switch	チャンネル選択スイッチ
	sakelar pemilihan tujuan/sumber sakelar pemilihan tujuan/sumber	sink/source selection switch	シンク・ソース切換えスイッチ
	sakelar pengalihan bus sakelar pengalihan bus	bus switching switch	バス切換えスイッチ
	sakelar pengaman sakelar pengaman	protect switch	プロテクトスイッチ
	sakelar pengaman dengan interlock sakelar pengaman dengan interlock	guard switch with an interlock	ロック機構付ドアスイッチ
	sakelar pengaturan ID tautan sakelar pengaturan ID tautan	link ID setting switch	リンクID設定スイッチ
	sakelar pengaturan input penyalaaan-awal sakelar pengaturan input penyalaaan-awal	start-up input setting switch	起動入力設定スイッチ
	sakelar pengaturan kondisi sakelar pengaturan kondisi	condition setting switch	条件設定スイッチ
	sakelar pengaturan mode sakelar pengaturan mode	mode setting switch	モード設定スイッチ
	sakelar pengaturan nomor saluran sakelar pengaturan nomor saluran	channel number setting switch	チャンネルNo.設定スイッチ
	sakelar pengaturan nomor stasiun sakelar pengaturan nomor stasiun	station No. setting switch	局番設定スイッチ
	sakelar pengaturan penyalaaan-awal sakelar pengaturan penyalaaan-awal	start-up setting switch	起動設定スイッチ
	sakelar pengaturan resistor pemutus sakelar pengaturan resistor pemutus	terminating resistor setting switch	終端抵抗設定スイッチ
	sakelar pengoperasian bubungan sakelar pengoperasian bubungan	cam - operated switch	カムスイッチ
	Sakelar penyalaaan-awal Sakelar penyalaaan-awal	start-up switch	起動スイッチ
	sakelar penyetelan input analog sakelar penyetelan input analog	analog input setting switch	アナログ入力設定スイッチ
	sakelar penyetelan output analog sakelar penyetelan output analog	analog output setting switch	アナログ出力設定スイッチ
	sakelar perangkat keras sakelar perangkat keras	hardware switch	ハードウェアスイッチ
	sakelar perangkat lunak sakelar perangkat lunak	software switch	ソフトウェアスイッチ
	sakelar persiapan operasi sakelar persiapan operasi	operation preparation switch	運転準備スイッチ
	sakelar perubahan nomor stasiun sakelar perubahan nomor stasiun	change station No. switch	局番切り換えスイッチ
	sakelar proksimiti sakelar proksimiti	proximity switch	近接スイッチ
sakelar proteksi tulis sakelar proteksi tulis	write protect switch	ライトプロテクトスイッチ	
sakelar reset sakelar reset	reset switch	リセットスイッチ	

	インドネシア語	英語	日本語
S	sakelar sentuh sakelar sentuh	touch switch	タッチスイッチ
	sakelar simulasi sakelar simulasi	simulation switch	シミュレーションスイッチ
	sakelar tabung fotoelektrik sakelar tabung fotoelektrik	photoelectric tube switch	光電管スイッチ
	sakelar tekanan sakelar tekanan	pressure switch	圧力スイッチ
	sakelar tekanan sakelar tekanan	pressure switch	プレッシャー スイッチ
	sakelar tombol-tekan sakelar tombol-tekan	push-button switch	押ボタン スイッチ
	sakelar utama sakelar utama	main switch	主スイッチ
	sakelar waktu sakelar waktu	time switch	タイム スイッチ
	salah penyetelan salah penyetelan	maladjustment	脱調
	salin salin	copy	コピー
	salinan fisik salinan fisik	hardcopy	ハードコピー
	saluran saluran	channel	チャンネル
	saluran ganda saluran ganda	double channel	ダブルチャンネル
	sambungan sambungan	coupling	カップリング
	sambungan sambungan	merge	結合
	sampel sampel	specimen	見本
	sampling sampling	sampling	サンプリング
	sampling sampling	sampling	サンプリング抜き取り
	saringan oli saringan oli	oil filter	オイル フィルタ
	saringan supresi voltase lonjakan saringan supresi voltase lonjakan	surge voltage suppression filter	サージ電圧抑制フィルタ
saringan udara saringan udara	air filter	エアフィルタ	
sasis sasis	chassis	シャーシ	
satu bidikan satu bidikan	one shot	ワンショット	
satuan satuan	unit	単位	
Satuan data yang tersimpan Satuan data yang tersimpan	Unit of stored data	データ格納単位	
seal pembersih kaca seal pembersih kaca	wiper seal	ワイパーシール	
searah jarum jam searah jarum jam	clockwise	右回り	
sebelum mulai pencadangan sebelum mulai pencadangan	before backup start	バックアップ開始前	
sebelum pemucuan sebelum pemucuan	before trigger	トリガ前	
sebelum pemulihan dimulai sebelum pemulihan dimulai	restore start before	リストア開始前	

	インドネシア語	英語	日本語
S	sedang mencoba ulang sedang mencoba ulang	during retry	リトライ中
	segmen segmen	segment	セグメント
	sejajar sejajar	in line	インライン化
	sejajarkan sejajarkan	linearize	リニアライズ
	sejajarkan dengan posisi sejajarkan dengan posisi	align to position	位置合わせ
	sekali sentuhan sekali sentuhan	one touch	ワンタッチ
	sekering sekering	fuse	ヒューズ
	sekering aksi cepat sekering aksi cepat	quick acting fuse	速断ヒューズ
	Sekering beda waktu medium Sekering beda waktu medium	medium time-lag fuse	ミディアムタイムラグヒューズ
	sekering putus sekering putus	blown fuse	ヒューズ溶断
	seketika seketika	real time	リアルタイム
	sekrup sekrup	screw	スクリュー
	sekrup sekrup	screw	ネジ
	sekrupudukan pemasangan sekrupudukan pemasangan	mounting screw	取り付けネジ
	sekrup kepala bulat sekrup kepala bulat	ball screw	ボールネジ
	sekrup konektor sekrup konektor	connector screw	コネクタ取付けネジ
	sekrup naik sendiri sekrup naik sendiri	self-up screw	セルフアップねじ
	sekrup pemasangan sekrup pemasangan	mounting screw	固定ネジ
	sekrup pemasangan adaptor sekrup pemasangan adaptor	adapter mounting screw	アダプタ取付ネジ
	sekrup pemasangan konektor sekrup pemasangan konektor	connector fixing screw	コネクタ固定ネジ
	sekrup pemasangan modul sekrup pemasangan modul	module mounting screw	ユニット取り付けネジ
	sekrup pemasangan modul adaptor sekrup pemasangan modul adaptor	adapter module mounting screw	アダプタユニット取付ネジ
	sekrup pemasangan tutup sekrup pemasangan tutup	cover mounting screw	カバー取付けねじ
	sekrup pemasangan tutup atas modul sekrup pemasangan tutup atas modul	module top cover mounting screw	ユニット上フタ取付けネジ
	sekrup pemasangan tutup depan modul sekrup pemasangan tutup depan modul	module front cover mounting screw	ユニット正面フタ取付けネジ
	sekrup pengikat modul sekrup pengikat modul	module fixing screw	ユニット固定ネジ
	sekrup pengikat tutup kipas sekrup pengikat tutup kipas	fan cover fixing screws	ファンカバー固定用ねじ
	sekrup penguncian sekrup penguncian	lock-tight screw	ロックタイトネジ
	sekrup tap sekrup tap	tap screw	タップねじ
	sel bahan bakar sel bahan bakar	fuel cell	燃料電池

	インドネシア語	英語	日本語
S	sel surya sel surya	solar cell	太陽電池
	selama eksekusi monitor selama eksekusi monitor	during monitor execution	モニタ実行中
	selaras selaras	harmonics	高調波
	selektor(sakelar) selektor(sakelar)	selector(switch)	切替スイッチ
	Selesai Selesai	Completed	完了
	selesai penyalaan selesai penyalaan	starting completion	始動完了
	selubung selubung	cladding	クラッド
	semi-grafik (Kontrol) semi-grafik (Kontrol)	semi-graphic (Control)	セミグラフィック
	semikonduktor semikonduktor	semiconductor	半導体
	semua kontrol digital semua kontrol digital	all digital control	オールデジタル制御
	seng cetak-tuang seng cetak-tuang	zinc die-cast	亜鉛ダイキャスト
	sengatan listrik sengatan listrik	electric shock	感電
	sensitivitas sensitivitas	sensitivity	感度
	sensitivitas tinggi sensitivitas tinggi	high sensitivity	高感度
	sensor sensor	sensor	センサ
	sensor gambar sensor gambar	image sensor	イメージセンサ
	sensor laser sensor laser	laser sensor	レーザー光電センサ
	sensor perpindahan laser sensor perpindahan laser	laser displacement sensor	レーザー変位センサ
	sensor tekanan sensor tekanan	pressure sensor	プレッシャーセンサ
	sensor temperatur sensor temperatur	temperature sensor	温度センサー
	sensor termal sensor termal	thermal sensor	サーマルセンサ
	sensor time-out sensor time-out	sensor out time	センサアウト時間
	serat plastik serat plastik	plastic fiber	プラスチックファイバ
	serial serial	serial	シリアル
	server server	server	サーバ
server I/O server I/O	I/O server	I/Oサーバ	
servo servo	servo	サーボ	
servo AC servo AC	AC servo	ACサーボ	
servo mati servo mati	servo off	サーボオフ	
servo nyala servo nyala	servo-on	サーボオン	

	インドネシア語	英語	日本語
S	Setelah pemicu pencatatan data Setelah pemicu pencatatan data	After data logging trigger	データロギングトリガ後
	setelah pemicu peruntutan setelah pemicu peruntutan	after trace trigger	トレーストリガ後
	setelah pemicuan/pasca pemicuan setelah pemicuan/pasca pemicuan	after trigger/post-trigger	トリガ後
	setengah cermin setengah cermin	half mirror	ハーフミラー
	shift shift	shift	シフト
	showroom showroom	showroom	ショールーム
	SIAP NYALA SIAP NYALA	READY ON	レディON
	sifat adhesif sifat adhesif	adhesive nature	粘着性
	siklus siklus	cycle	周期
	siklus akses siklus akses	access cycle	アクセスサイクル
	siklus penerimaan data refresh siklus penerimaan data refresh	refresh data reception cycle	リフレッシュ応答データ受信周期
	siklus pindai siklus pindai	scan cycle	スキャン周期
	siklus proses siklus proses	process cycle	処理サイクル
	siklus terima permintaan penjajakan siklus terima permintaan penjajakan	polling request reception cycle	ポーリング要求受信周期
	siklus transmisi siklis siklus transmisi siklis	cyclic transmission cycle	サイクリック伝送周期
	silinder silinder	cylinder	シリンダ
	silinder udara silinder udara	air cylinder	エア シリンダ
	simpan simpan	save	保存
	simpan layar simpan layar	screen save	スクリーンセーブ
	simpan sebagai simpan sebagai	save as	名前を付けて保存
	simpul simpul	node	ノード
	simulasi simulasi	simulation	シミュレーション
	simulator simulator	simulator	シミュレータ
	simulator derau simulator derau	noise simulator	ノイズシミュレータ
	sinar tembus sinar tembus	thru beam	透過型
sinkronisasi sinkronisasi	synchronization	同期	
sinkronisasi jam CPU ganda sinkronisasi jam CPU ganda	multiple CPU clock synchronization	マルチCPU間時計同期	
sinyal analog sinyal analog	analog signal	アナログ信号	
sinyal batas sinyal batas	limit signal	リミット信号	
sinyal buka/tutup pintu sinyal buka/tutup pintu	door open/close signal	ドア開閉信号	

	インドネシア語	英語	日本語
S	sinyal handshake sinyal handshake	handshake signal	ハンドシェイク用信号
	sinyal I/O sinyal I/O	I/O signal	I/O信号
	sinyal input sinyal input	input signal	入力信号
	Sinyal input fungsi Sinyal input fungsi	Function input signal	ファンクション入力信号
	sinyal input penghitung pengancing sinyal input penghitung pengancing	latch counter input signal	ラッチカウンタ入力信号
	sinyal interlock sinyal interlock	interlock signal	インタロック信号
	sinyal jawab-balik sinyal jawab-balik	answerback signal	アンサーバック信号
	sinyal modul drive ready sinyal modul drive ready	drive module ready signal	ドライブユニットレディ信号
	sinyal NYALA servo sinyal NYALA servo	Servo ON signal	サーボオン信号
	sinyal output kontrol sinyal output kontrol	control output signals	コントロール出力信号
	sinyal pelepas kunci sinyal pelepas kunci	locking release signal	ロック解除信号
	sinyal pengaktifan operasi inverter sinyal pengaktifan operasi inverter	inverter operation enable signal	インバータ運転許可信号
	sinyal pengalihan kontrol sinyal batas sinyal pengalihan kontrol sinyal batas	limit signal control switching signal	リミット信号制御切換え信号
	sinyal pengaturan frekuensi sinyal pengaturan frekuensi	frequency setting signal	周波数設定信号
	Sinyal penyelesaian terbuka Sinyal penyelesaian terbuka	Open completion signal	オープン完了信号
	sinyal permintaan terbuka sinyal permintaan terbuka	open request signal	オープン要求信号
	sinyal posisi masuk sinyal posisi masuk	in-position signal	インポジション信号
	sinyal pulsa sinyal pulsa	pulse signal	パルス信号
	sinyal reset sinyal reset	reset signal	リセット解除信号
	sinyal reset kesalahan sinyal reset kesalahan	error reset signal	エラーリセット信号
	sinyal selesai pembukaan rem sinyal selesai pembukaan rem	brake opening completion signal	ブレーキ開放完了信号
	sinyal sinkronisasi horizontal sinyal sinkronisasi horizontal	signal for horizontal synchronization	水平同期信号
	sinyal status pengaturan offset/gain sinyal status pengaturan offset/gain	offset/gain setting status signal	オフセット・ゲイン設定状態信号
	sinyal status penguncian sinyal status penguncian	locking status signal	ロック状態信号
	sinyal strobe sinyal strobe	strobe signal	ストロブ信号
	sinyal titik-nol sinyal titik-nol	zero-point signal	零点信号
	sinyal video sinyal video	video signal	ビデオ信号
	sinyal video komposit sinyal video komposit	composite video signal	コンポジットビデオ信号
sinyal waktu perawatan sinyal waktu perawatan	maintenance timer signal	メンテナンスタイマ信号	
sirkuit akses sirkuit akses	access circuit	アクセス回路	

	インドネシア語	英語	日本語
S	sirkuit dasar sirkuit dasar	basic circuit	基本回路
	sirkuit elektrik sirkuit elektrik	electrical circuit	回路
	sirkuit gagal fail-safe sirkuit gagal fail-safe	fail-safe circuit	フェイルセーフ回路
	sirkuit interlock sirkuit interlock	interlock circuit	インタロック回路
	sirkuit jump sirkuit jump	jump circuit	ジャンプ回路
	sirkuit keep alive sirkuit keep alive	keep alive circuit	キープアライブ回路
	sirkuit kelap-kelip sirkuit kelap-kelip	flip-flop circuit	フリップフロップ回路
	sirkuit kolektor terbuka sirkuit kolektor terbuka	open-collector circuit	オープンコレクタ回路
	sirkuit logika relai sirkuit logika relai	relay logic circuit	リレー論理回路
	sirkuit operasi sirkuit operasi	operation circuit	演算回路
	sirkuit pelindung sirkuit pelindung	protection circuit	保護回路
	sirkuit pemindaian sirkuit pemindaian	scanning circuit	走査回路
	sirkuit pendeteksi ketinggian sirkuit pendeteksi ketinggian	level detector circuit	レベル検出回路
	sirkuit pengaman sirkuit pengaman	safety circuit	安全回路
	sirkuit pengancing sirkuit pengancing	latch circuit	ラッチ回路
	sirkuit penggerak relai sirkuit penggerak relai	relay driver circuit	リレー駆動回路
	sirkuit register makro sirkuit register makro	macro register circuit	マクロ登録回路
	sirkuit rem sirkuit rem	brake circuit	ブレーキ回路
	sirkuit reset sirkuit reset	reset circuit	リセット回路
	sirkuit sekuensial sirkuit sekuensial	sequential circuit	シーケンス回路
	sirkuit snubber sirkuit snubber	snubber circuit	スナバ回路
	sirkuit utama sirkuit utama	main circuit	主回路
	sirkuit zat padat sirkuit zat padat	solid state circuit	ソリッドステート
	sisi atur sisi atur	set side	セット側
	sisi beban sisi beban	load side	機械端
	sisi berlebih sisi berlebih	burrs	バリ
	sisi klien sisi klien	client side	クライアント側
	sisi konektor sisi konektor	connecting side	コネクタ側
sisi pendengar sisi pendengar	listening side	リッスン側	
sisi server sisi server	server side	サーバ側	

	インドネシア語	英語	日本語
S	sistem sistem	system	システム
	sistem bus token sistem bus token	token bus system	トークンバス方式
	sistem CPU ganda sistem CPU ganda	multiple CPU systems	マルチCPUシステム
	sistem dua-shift sistem dua-shift	two-shift system	二交代制
	sistem fail-safe sistem fail-safe	fail-safe system	フェイルセーフシステム
	sistem genggam sistem genggam	hand-held system	ハンドヘルド方式
	sistem inkremental sistem inkremental	incremental system	インクリメンタルシステム
	sistem jatuh sistem jatuh	system down	システム・ダウン
	sistem jatuh sistem jatuh	system down	システムダウン
	sistem kolektor terbuka sistem kolektor terbuka	open-collector system	オープンコレクタ方式
	sistem manajemen sistem manajemen	management system	管理システム
	sistem mekanik sistem mekanik	mechanical system	機械系
	sistem mekanik sistem mekanik	mechanical system	メカ機構
	sistem online sistem online	online system	ラインインタラクティブ方式
	Sistem Operasi (OS) Sistem Operasi (OS)	Operating System (OS)	オペレーティングシステム(OS)
	sistem pengalihan sistem pengalihan	shifting system	交代制
	sistem pengaya sistem pengaya	add-on system	アドオン方式
	sistem penggerak jalur diferensial sistem penggerak jalur diferensial	differential line driver system	差動ラインドライバ方式
	sistem PLC sistem PLC	programmable controller system	シーケンサシステム
	sistem sekuensial sistem sekuensial	sequence system	シーケンスシステム
	sistem servo sistem servo	servo system	サーボシステム
	sistem suara mayoritas sistem suara mayoritas	majority vote system	多数決システム
	sistem supresi nol sistem supresi nol	zero-suppress system	ゼロサプレス方式
	skala skala	scale	スケール
	skala skala	scales	目盛り
	skala linear skala linear	linear scale	リニア スケール
	skrip skrip	script	スクリプト
	skrip objek skrip objek	object script	オブジェクトスクリプト
	skrip proyek skrip proyek	project script	プロジェクトスクリプト
	slip slip	slip	すべり

	インドネシア語	英語	日本語
S	slip slip	slip	伝票
	slot slot	slot	スロット
	slot lubang kunci slot lubang kunci	bell-shaped hole	ダルマ穴
	slot opsi slot opsi	option slot	オプションスロット
	software pengaturan inverter software pengaturan inverter	inverter setup software	インバータセットアップソフトウェア
	soket soket	socket	ソケット
	soket colokan soket colokan	jack socket	ジャックソケット
	soket relai soket relai	relay socket	リレーソケット
	solder solder	solder	半田(ハンダ)
	solderan berlebih solderan berlebih	excessive solder	はんだ過多
	solenoid solenoid	solenoid	ソレノイド
	spasi baris spasi baris	line space	文字行間
	spesifikasi spesifikasi	specification	仕様
	spesifikasi spesifikasi	specifications	仕様書
	spesifikasi spesifikasi	specifications	スペック
	spesifikasi alamat memori penyangga spesifikasi alamat memori penyangga	buffer memory address specification	バッファメモリアドレス指定
	spesifikasi bahasa pemrograman spesifikasi bahasa pemrograman	programming language specifications	プログラミング言語仕様
	spesifikasi baterai spesifikasi baterai	battery specifications	バッテリー仕様
	spesifikasi bingkai registrasi pengguna spesifikasi bingkai registrasi pengguna	user registration frame specification	ユーザ登録フレーム指定
	spesifikasi data perangkat spesifikasi data perangkat	device data specification	デバイスデータ指定
	spesifikasiudukan spesifikasiudukan	base specification	ベース指定
	spesifikasi eksekusi pemulihan berulang spesifikasi eksekusi pemulihan berulang	specification of restoration repeated execution	リストア繰り返し実行指定
	spesifikasi fungsi spesifikasi fungsi	functional specification	外部仕様書
	Spesifikasi gain Spesifikasi gain	Gain specification	ゲイン指定
	spesifikasi kabel spesifikasi kabel	cable specifications	ケーブル仕様
	spesifikasi memori spesifikasi memori	memory specifications	メモリ仕様
spesifikasi nilai yang disetel offset/gain spesifikasi nilai yang disetel offset/gain	offset/gain adjusted value specification	オフセット・ゲイン調整値指定	
spesifikasi No. perangkat spesifikasi No. perangkat	device No. specification	デバイスNo.指定	
spesifikasi nomor rangka spesifikasi nomor rangka	frame number specification	フレーム番号指定	
Spesifikasi offset Spesifikasi offset	Offset specification	オフセット指定	

	インドネシア語	英語	日本語
S	spesifikasi pembelian spesifikasi pembelian	purchase specification	購買仕様書
	spesifikasi pemrograman spesifikasi pemrograman	programming specifications	プログラミング仕様
	spesifikasi perangkat spesifikasi perangkat	device specification	デバイス指定
	spesifikasi perubahan perangkat spesifikasi perubahan perangkat	device change specification	デバイス変化指定
	spesifikasi respons spesifikasi respons	response specification	応答指定
	spesifikasi sistem spesifikasi sistem	system specification	基本仕様書
	spesifikasi tentatif spesifikasi tentatif	tentative specifications	仮仕様
	spesifikasi tipe data spesifikasi tipe data	data type specification	データタイプ指定
	spesifikasi ukuran file spesifikasi ukuran file	file size specification	ファイルサイズ指定
	spesifikasi umum spesifikasi umum	general specifications	一般仕様
	spindel spindel	spindle	主軸
	standar kepatuhan standar kepatuhan	compliance standards	準拠規格
	standar keselamatan standar keselamatan	safety standards	安全規格
	standar pengoperasian standar pengoperasian	operation standard	作業標準
	standar secara fakta standar secara fakta	de facto standard	デファクトスタンダード
	standar temporer standar temporer	temporary standard	暫定規格
	standar tentatif standar tentatif	tentative standards	仮規格
	standar terkait standar terkait	corresponding standards	対応規格
	standardisasi standardisasi	standardization	標準化
	start awal start awal	initial start	イニシャルスタート
	starter impuls starter impuls	impulse starter	インパルス スタータ
	stasioner stasioner	stationary	静止
	stasiun stasiun	station	局
	stasiun host stasiun host	host station	自局
	stasiun I/O jarak-jauh stasiun I/O jarak-jauh	remote I/O station	リモートI/O局
	stasiun input/output jarak-jauh stasiun input/output jarak-jauh	remote input/output station	リモート入出力局
	stasiun jarak-jauh stasiun jarak-jauh	remote station	リモート局
	stasiun jarak-jauh ready stasiun jarak-jauh ready	Remote station ready	リモート局Ready
	stasiun kesalahan invalid stasiun kesalahan invalid	error invalid station	エラー無効局
	stasiun kesalahan tautan data stasiun kesalahan tautan data	data link faulty station	データリンク異常局

	インドネシア語	英語	日本語
S	stasiun kontrol stasiun kontrol	control station	管理局
	stasiun lain stasiun lain	another station/other stations	他局
	stasiun lokal stasiun lokal	local station	ローカル局
	stasiun master stasiun master	master station	マスタ局
	stasiun master jarak-jauh stasiun master jarak-jauh	remote master station	リモートマスタ局
	stasiun perangkat cerdas stasiun perangkat cerdas	intelligent device station	インテリジェントデバイス局
	stasiun perangkat jarak-jauh stasiun perangkat jarak-jauh	remote device station	リモートデバイス局
	stasiun perangkat jarak-jauh pengaman stasiun perangkat jarak-jauh pengaman	safety remote device station	安全リモートデバイス局
	stasiun relai stasiun relai	relay station	中継局
	stasiun slave stasiun slave	slave station	子局
	stasiun slave stasiun slave	slave station	スレーブ局
	stasiun slave akses stasiun slave akses	access slave station	アクセス子局
	stasiun sub-kontrol stasiun sub-kontrol	sub-control station	サブ管理局
	status status	status	ステータス
	status berhenti status berhenti	stop status	ストップ状態
	Status eksekusi protokol Status eksekusi protokol	Protocol execution status	プロトコル実行状態
	status eksekusi transfer batch memori program status eksekusi transfer batch memori program	program memory batch transfer execution status	プログラムメモリー一括転送実行状態
	status kesalahan status kesalahan	error status	異常状態
	status kesalahan status kesalahan	error status	エラー状況
	status masalah suplai daya di pihak PC status masalah suplai daya di pihak PC	power supply problem status on the PC side	パソコン側電源障害状態
	status masker status masker	mask status	マスク状態
	status orientasi status orientasi	orient status	オリエンステータス
	status pengalihan status pengalihan	switch status	スイッチ状態
	status pengaturan gain status pengaturan gain	gain setting status	ゲイン設定状態
	status pengaturan offset status pengaturan offset	offset setting status	オフセット設定状態
	status pengaturan offset/gain status pengaturan offset/gain	offset/gain setting status	オフセット・ゲイン設定状態
	status pengoperasian status pengoperasian	operating status	運転状態
	status penguncian terbuka status penguncian terbuka	unlocked status	アンロック状態
	status reset status reset	reset status	リセット解除状態
	status suplai manual status suplai manual	manual supply status	マニュアル出荷形態

	インドネシア語	英語	日本語
S	status tautan data status tautan data	data link status	データリンク状態
	status terminal input opsi status terminal input opsi	option input terminal status	オプション入力端子状態
	status terminal output opsi status terminal output opsi	option output terminal status	オプション出力端子状態
	status tiap koneksi status tiap koneksi	Status of each connection	コネクション別状態
	steker steker	plug	ジャック
	stok barang jelek stok barang jelek	stock of the defectives	不良在庫
	stopkontak stopkontak	female (connector)	メス(コネクタ)
	string ASCII string ASCII	ASCII string	ASCII文字列
	string karakter string karakter	character string	文字列
	struktur struktur	structure	構造
	struktur file struktur file	file structure	ファイル構成
	struktur rangka struktur rangka	frame structure	フレーム構成
	struktur sirkuit struktur sirkuit	circuit structure	回路構成
	stud arde stud arde	ground stud	グラウンドスタッド
	suara buzzer suara buzzer	buzzer sound	ブザー音
	sub-D 9-pin sub-D 9-pin	D-sub 9-pin	Dサブ9ピン
	sub-direktori sub-direktori	subdirectory	サブディレクトリ
	sub-kontraktor sub-kontraktor	sub-contractor (Contractor)	下請け業者
	sub-pengontrol sub-pengontrol	sub controller	サブコントローラ
	sub-perintah sub-perintah	subcommand	サブコマンド
	sub-rutin sub-rutin	subroutine	サブルーチン
	sudut sudut	angle	角度
	sudut bukaan sudut bukaan	opening angle	開き角度
	sudut fase sudut fase	phase angle	位相角
	suku cadang perawatan suku cadang perawatan	maintenance parts	保守部品
	sumber sumber	source	ソース
	sumber air sumber air	water source	給水源
	sumber cahaya sumber cahaya	light source	光源
sumber penyalinan sumber penyalinan	copy source	コピー元	
sumber tag sumber tag	tag source	タグソース	

	インドネシア語	英語	日本語
S — T	sumbu sumbu	axis	軸
	Sumbu dimana kesalahan terjadi Sumbu dimana kesalahan terjadi	Axis in which the error occurred	エラー発生軸
	sumbu koordinat sumbu koordinat	coordinate axes	座標軸
	sumbu sinar sumbu sinar	beam axis	光軸
	sumbu slave sumbu slave	slave axis	スレーブ軸
	sumbu tambahan sumbu tambahan	auxiliary axis	補助軸
	superkapasitor superkapasitor	super capacitor	スーパーコンデンサ
	suplai suplai	supply	供給
	Suplai daya Suplai daya	Power supply	給電
	suplai daya suplai daya	power supply	送電
	suplai daya AC suplai daya AC	AC power supply	AC電源
	suplai daya AC 3-fase suplai daya AC 3-fase	three-phase AC power supply	3相交流電源
	suplai daya kamera suplai daya kamera	camera power supply	カメラ電源
	suplai daya komersial suplai daya komersial	commercial power supply	商用電源
	suplai daya pengalihan suplai daya pengalihan	switching power supply	スイッチング電源
	suplai daya PLC suplai daya PLC	programmable controller power supply	シーケンサ電源
	suplai daya sirkuit kontrol suplai daya sirkuit kontrol	Control circuit power supply	制御回路電源
	suplai daya sirkuit utama suplai daya sirkuit utama	main circuit power supply	主回路電源
	suplai-daya sensor suplai-daya sensor	power supply for sensors	センサ用電源
	surat jalan surat jalan	delivery note	納品伝票
	surat keterangan asal (SKA) surat keterangan asal (SKA)	certificate for original production place	原産地証明
	susun susun	compose	合成
	sutera sutera	silk	シルク
	tabudukan pemasangan tabudukan pemasangan	mounting tab	取付けツメ
	tabel indeks tabel indeks	index table	インデックステーブル
	tabel modifikasi indeks tabel modifikasi indeks	index modification table	インデックス修飾テーブル
	tabel titik tabel titik	point table	ポイントテーブル
	tabung fluoresen katode dingin tabung fluoresen katode dingin	cold cathode fluorescent tube	冷陰極蛍光管
tabung tanda tabung tanda	mark tube	マークチューブ	
tag alarm tag alarm	alarm tag	アラームタグ	

	インドネシア語	英語	日本語
T	tag pesan tag pesan	message tag	メッセージタグ
	tag status tag status	status tag	ステータスタグ
	tag yang ditentukan pengguna tag yang ditentukan pengguna	user-defined tag	ユーザ定義タグ
	tahan abrasi tahan abrasi	abrasion-resistant	耐磨耗
	tahan api tahan api	fire-resistance	耐炎性
	tahan getaran tahan getaran	vibration resistance	耐振動性
	tahan korosi (tipe) tahan korosi	corrosion-proof (type)	耐食形
	tahan panas (tipe) tahan panas	heat-resistive (type)	耐熱形
	tahan puncak tahan puncak	peak hold	ピークホールド
	takik takik	notch	切欠け
	tambah tambah	add	追加
	Tambah protokol Tambah protokol	Add protocol	プロトコル追加
	tampilan tampilan	display	ディスプレイ
	tampilan tampilan	display	表示
	tampilan alarm tampilan alarm	alarm display	アラーム表示
	tampilan bawah tampilan bawah	bottom view	下面図
	tampilan BCD tampilan BCD	BCD display	BCD表示
	tampilan bermasker tampilan bermasker	masked display	マスク表示
	tampilan catatan kesalahan tampilan catatan kesalahan	error log display	エラー履歴表示
	tampilan diperluas tampilan diperluas	enlarged display	拡大表示
	tampilan grafik tampilan grafik	graphics display	グラフィックス表示
	tampilan grafik pola tampilan grafik pola	pattern graph display	パターングラフ表示
	tampilan kesalahan tampilan kesalahan	error display	エラー表示
	tampilan monitor tampilan monitor	monitor display	モニタ表示
	tampilan nomor seri tampilan nomor seri	serial number display	シリアルNo.表示板
	tampilan perkecil tampilan perkecil	zoom out view	縮小表示
	tampilan pohon tampilan pohon	tree display	ツリー表示
	tampilan potongan tampilan potongan	sectional view	断面図
	tampilan riwayat tampilan riwayat	history display	履歴表示
	tampilan status pencatatan tampilan status pencatatan	logging status display	ロギング状態表示

	インドネシア語	英語	日本語
T	tampilan tag tampilan tag	tag display	タグ表示
	tampilan tipe tag tampilan tipe tag	tag type display	タグタイプ表示
	tampilan tips alat tampilan tips alat	tool hint display	ツールヒント表示
	tampilkan/sembunyikan tampilkan/sembunyikan	display/hide	非表示
	tanda register tanda register	register mark	レジマーク
	tanda simbol tanda simbol	symbol mark	シンボルマーク
	tandai tandai	mark	印字
	tang tang	pliers	ペンチ
	tang krimpa tang krimpa	crimping tool	圧着工具
	tang ujung lancip tang ujung lancip	needle-nose pliers	ラジオペンチ
	tanggal pengiriman tanggal pengiriman	delivery date	納期
	tanggung jawab tanggung jawab	responsibility	応答性
	tanpa kejutan mekanik tanpa kejutan mekanik	bumpless	バンプレス
	tanpa koneksi tanpa koneksi	connectionless	コネクションレス
	tanpa solderan tanpa solderan	no soldering	ハンダ付,電線皮むき,ネジ締め不要
	target target	target	ターゲット
	target bergerak target bergerak	moving target	ワーク移動時
	target data target data	datum target	データムターゲット
	target monitor target monitor	monitor target	モニタ対象
	tata letak tata letak	layout	レイアウト
	tata letak pin tata letak pin	pin layout	ピン配列
	tautan tautan	link	リンク
	tautan data tautan data	data link	データリンク
	tautan data berhenti tautan data berhenti	D-Llink stop/Stop data link	データリンク停止
	tautan multidrop tautan multidrop	multidrop link	マルチドロップリンク
	tautan terlebur fail-safe tautan terlebur fail-safe	fail-safe fusible link	フェイルセーフ フュージブル リンク
	tawaran tawaran	offer	オファー
	TC, pengontrol temperatur TC, pengontrol temperatur	TC, temperature controller	温度調節器
tebal tebal	thick	肉厚	
tebal garis tebal garis	line width	線幅	

	インドネシア語	英語	日本語
T	tegangan tegangan	stress	応力
	tekan tekan	extrudate	押し出し
	tekan tangan tekan tangan	hand press	ハンドプレス
	tekanan absolut tekanan absolut	absolute pressure	絶対圧力
	tekanan atmosfer tekanan atmosfer	atmospheric pressure	大気圧
	tekanan gabungan tekanan gabungan	compound pressure	連成圧
	tekanan membran tekanan membran	membrane pressure	膜圧
	tekanan penahan tekanan penahan	withstanding pressure	耐圧力
	teknologi produksi teknologi produksi	production technology	生産技術
	teks teks	text	テキスト
	teks tombol teks tombol	button text	ボタン文字
	telemeter telemeter	telemeter	テレメータ
	telnet telnet	telnet	テルネット
	tem-bu-san ranj-kai tembusan rangkai	beat pierce	ビートピアス
	tempat baterai tempat baterai	battery holder	バッテリーホルダ
	tempel tempel	paste	貼付
	temperatur ambien temperatur ambien	ambient temperature	周囲温度
	temperatur ambien temperatur ambien	ambient temperature	使用周囲温度
	temperatur warna temperatur warna	color temperature	色温度
	templat templat	template	テンプレート
	temukan kotak dialog perangkat temukan kotak dialog perangkat	find device dialog box	デバイス検索ダイアログ
	Tentukan stasiun untuk meregister prosedur inialisasi stasiun perangkat jarak-jauh Tentukan stasiun untuk meregister prosedur inialisasi stasiun perangkat jarak-jauh	Specify station for registering remote device station initialization procedure	リモートデバイス局イニシャライズ手順登録局指定
	tepi tepi	edge	エッジ
	terakhir masuk, pertama keluar [metode LIFO] terakhir masuk, pertama keluar [metode LIFO]	last in, first out method [LIFO method]	後入先出法
	terdeteksi terdeteksi	detected	検出
	terima terima	receive	受信
	terminal terminal	terminal	ターミナル
	terminal terminal	terminal	端子
terminal AG terminal AG	AG terminal	AG端子	
terminal arde terminal arde	earth terminal	アース端子	

	インドネシア語	英語	日本語
T	terminal data terminal data	data terminal	データ端末
	Terminal data ready (ER (DTR)) Terminal data ready (ER (DTR))	Data terminal ready (ER (DTR))	データ端末レディ (ER (DTR))
	terminal deteksi fase terminal deteksi fase	phase detection terminal	位相検出端子
	terminal input fungsi terminal input fungsi	function input terminal	ファンクション入力端子
	terminal input kontrol laser terminal input kontrol laser	laser control input terminal	レーザ制御入力端子
	terminal jarak-jauh terminal jarak-jauh	remote terminal	リモートターミナル
	Terminal Operasi Grafik, GOT Terminal Operasi Grafik, GOT	Graphic Operation Terminal, GOT	グラフィックオペレーションターミナル
	terminal pelindung (SLD) terminal pelindung (SLD)	shield terminal (SLD)	シールド端子(SLD)
	terminal pipih tanpa solder terminal pipih tanpa solder	spade solderless terminal	先開形圧着端子
	terminal solder terminal solder	solder terminal	はんだづけ端子
	terminal suplai daya modul terminal suplai daya modul	module power supply terminal	ユニット電源端子
	terminal tanpa solder terminal tanpa solder	solderless terminal	圧着端子
	terminal tanpa solder berselubung terminal tanpa solder berselubung	sleeved solderless terminal, solderless terminal with sleeve	スリーブ付圧着端子
	terminal umum terminal umum	common terminal	コモン端子
	Terminator Terminator	Terminator	ターミネータ
	termistor termistor	thermistor	サーミスタ
	termokopel termokopel	thermo couple	熱電対
	termometer termometer	thermometer	温度計
	terpasang terpasang	built-in	内蔵
	tertutup bagi pengguna tertutup bagi pengguna	closed to users	ユーザ非公開
	tes tes	test	テスト
	tes (mode) konfirmasi parameter tes (mode) konfirmasi parameter	parameter confirmation test (mode)	パラメータ確認テスト(モード)
	tes kebocoran tes kebocoran	leak test	リークテスト
	TES MEMORI PENYANGGA TES MEMORI PENYANGGA	BUFF MEM TEST	バッファメモリテスト
	tes penerimaan tes penerimaan	acceptance test	検収
	tes perangkat keras tes perangkat keras	hardware test	ハードウェアテスト
	tes sontak transien cepat tes sontak transien cepat	fast transient burst test	ファストトランジェントバースト試験
	tes/monitor perangkat tes/monitor perangkat	device monitor/test	デバイスモニタ/テスト
	test pengoperasian test pengoperasian	test of running	運転試験
	tester tester	tester	テスタ

	インドネシア語	英語	日本語
T	thumbnail thumbnail	thumbnail	サムネイル
	tidak ada tidak ada	none	なし
	Tidak ada catatan eksekusi protokol Tidak ada catatan eksekusi protokol	No protocol execution log	プロトコル実行履歴なし
	tidak ada/genap/ganjil tidak ada/genap/ganjil	none/even/odd	無/偶数/奇数
	time action time action	time action	タイムアクション
	tindakan tindakan	action	アクション
	tindakan darurat tindakan darurat	emergent measures	応急措置
	tindakan I tindakan I	I action	I動作
	tindakan keselamatan tindakan keselamatan	safety measures	安全対策
	tindakan pencatatan tindakan pencatatan	logging action	ロギング動作
	tinggi karakter tinggi karakter	character height	文字高
	tingkat tingkat	level	水準
	tingkat hasil tingkat hasil	yield rate	歩留まり
	tingkat komputer tingkat komputer	computer level	コンピュータレベル
	tingkat manajemen tingkat manajemen	management level	管理水準
	tingkat operasi tingkat operasi	operating level	動作レベル
	tingkat operasi pencegahan anjlok tingkat operasi pencegahan anjlok	stall prevention operation level	ストール防止動作レベル
	tingkat pembelian lokal tingkat pembelian lokal	local purchase rate	現地調達率
	tingkat penerimaan tingkat penerimaan	fiduciary level	受信レベル
	tingkat pengoperasian peralatan tingkat pengoperasian peralatan	equipment operation rate	設備稼働率
	tingkat perbaikan tingkat perbaikan	improvement rate	改善率
	tingkat sampling kecepatan-tinggi tingkat sampling kecepatan-tinggi	high-speed sampling rate	高速サンプリング率
	tingkat tekanan suara tingkat tekanan suara	sound pressure level	音圧レベル
	tinjauan tinjauan	overview	概要
	tinjauan keselamatan tinjauan keselamatan	safety review	安全審査
Tipe Tipe	Type	種別	
tipe tipe	type	種類	
tipe tipe	type	タイプ	
tipe alat ukur tipe alat ukur	meter type	メータ種類	
tipe batang tipe batang	bar type	バー式	

	インドネシア語	英語	日本語
T	tipe berpelindung tipe berpelindung	shielded type	シールドタイプ
	tipe blok bangunan tipe blok bangunan	building-block type	ビルディングブロック形
	tipe common positif/negatif bersama (tipe sink/source bersama) tipe common positif/negatif bersama (tipe sink/source bersama)	positive/negative common shared type (sink/source shared type)	プラス、マイナスコモン共用タイプ(シンク、ソース共用タイプ)
	tipe data tipe data	data type	データ型
	tipe diafragma baja tahan karat tipe diafragma baja tahan karat	stainless steel diaphragm type	ステンレスダイヤフラム式
	tipe diafragma silikon tipe diafragma silikon	silicon diaphragm type	シリコンダイヤフラム式
	tipe eksekusi pindai tipe eksekusi pindai	scan execution type	スキャン実行タイプ
	tipe elektronik tipe elektronik	electronic type	電子式
	tipe file tipe file	file type	ファイル種別
	tipe fluida tipe fluida	fluid types	適用流体
	tipe format tipe format	format type	フォーマット形式
	tipe garis tipe garis	line type	線種
	tipe jaringan tipe jaringan	network type	ネットワーク種別
	tipe kapasitansi tipe kapasitansi	capacitance type	静電容量型
	tipe karakter tipe karakter	character type	文字種類
	tipe kode tipe kode	Code type	コード種別
	tipe kolektor terbuka tipe kolektor terbuka	open-collector type	オープンコレクタタイプ
	tipe kolom pulsa tipe kolom pulsa	pulse column type	パルス列タイプ
	tipe konektor 40-pin tipe konektor 40-pin	40-pin connector type	40ピンコネクタタイプ
	tipe kontrol kesalahan tipe kontrol kesalahan	error control type	誤り制御方式
	tipe krimpa tipe krimpa	crimping type	圧着タイプ
	tipe kubah tipe kubah	dome type	ドーム方式
	tipe lini tipe lini	line type	ライン型
	tipe logo tipe logo	logotype	ロゴマーク
tipe lurus tipe lurus	straight out type	ストレート出し用タイプ	
tipe modul tipe modul	module type	ユニット種別	
Tipe paket Tipe paket	Packet type	パケット種別	
tipe pencatatan tipe pencatatan	logging type	ロギング種別	
tipe penghitung tipe penghitung	counter type	カウンタ形式	
tipe penghitungan tipe penghitungan	Count type	カウント式	

	インドネシア語	英語	日本語
T	tipe penguat servo tipe penguat servo	servo amplifier type	サーボアンプ種別
	tipe perangkat tipe perangkat	device type	デバイス種別
	tipe solderan tipe solderan	soldering type	ハンダ付タイプ
	tipe sumber tipe sumber	source type	ソースタイプ
	tipe tekanan negatif tipe tekanan negatif	negative pressure type	負圧型
	tipe terintegrasi pengontrol tipe terintegrasi pengontrol	controller-integrated type	コントローラ内蔵型
	tipe triangulasi tipe triangulasi	triangulation type	三角測距式
	tipe tujuan tipe tujuan	sink type	シンクタイプ
	tipe tujuan/sumber tipe tujuan/sumber	sink/source type	シンク/ソース
	tipe ultra-kecil tipe ultra-kecil	ultra-small type	超小型
	tipe upaya terbaik tipe upaya terbaik	best-effort type	ベストエフォート型
	tirai ringan tirai ringan	light curtain	ライトカーテン
	tiristor tiristor	thyristor	サイリスタ
	tiristor penonaktifan gerbang tiristor penonaktifan gerbang	gate turnoff thyristor	ゲートターンオフサイリスタ
	titik berat titik berat	center-of-gravity	重心
	titik cabang titik cabang	branch point	ブランチポイント
	titik las titik las	spot weld	スポット溶接
	titik mati atas titik mati atas	top dead center/top dead point	上死点
	titik pelacakan titik pelacakan	trace point	トレースポイント
	titik perangkat titik perangkat	device points	デバイス点数
	titik pin titik pin	pinpoint	ピンポイント
	titik referensi titik referensi	reference point	基準点
	Titik stasiun jarak-jauh Titik stasiun jarak-jauh	Remote station points	リモート局点数
	titik tetap titik tetap	fixed point	定点
	token token	token	トークン
	toleransi toleransi	tolerance	許容値
	toleransi toleransi	tolerance	公差
	toleransi pemasangan toleransi pemasangan	fitting tolerance	組立公差
tombol alat tombol alat	tool button	ツールボタン	
tombol enter tombol enter	return key	リターンキー	

	インドネシア語	英語	日本語
T	tombol penyetelan sekali sentuhan tombol penyetelan sekali sentuhan	one-touch adjustment button	ワンタッチ調整ボタン
	tombol radio tombol radio	radio button	ラジオボタン
	tongkat lulus tongkat lulus	baton pass	バトンパス
	tonjolan pengikat modul tonjolan pengikat modul	module fixing projection	ユニット固定用突起
	toolbar toolbar	tool bar	ツールバー
	topologi topologi	topology	トポロジ
	torsi torsi	torque	トルク
	torsi awal torsi awal	starting torque	始動トルク
	torsi beban ke poros motor torsi beban ke poros motor	load torque to motor shaft	モータ軸換算負荷トルク
	torsi motor torsi motor	motor torque	モータトルク
	torsi pengencangan torsi pengencangan	tightening torque	締付けトルク
	torsi pengencangan sekrup torsi pengencangan sekrup	screw tightening torque	ネジ締めトルク
	Torsi percepatan Torsi percepatan	Acceleration torque	加速トルク
	torsi takseimbang torsi takseimbang	unbalanced torque	アンバランストルク
	torsi yang muncul seketika torsi yang muncul seketika	instantaneously occurring torque	瞬時発生トルク
	total hitungan total hitungan	total count	トータルカウント
	total perangkat total perangkat	device total	デバイス合計
	total piksel total piksel	total pixels	総画素
	total waktu pengoperasian total waktu pengoperasian	total operating time	累計稼動時間
	trafo trafo	transformer	トランス
	trafo peredam derau trafo peredam derau	noise suppression transformer	ノイズカットトランス
	transduser transduser	transducer	トランスデューサ
	transfer transfer	transfer	転送
	transfer antar tautan data transfer antar tautan data	transfer between data links	データリンク間転送
	transfer batch program transfer batch program	program batch transfer	プログラム一括転送
	transfer data transfer data	data transfer	データ転送
	transfer data negatif 16-bit transfer data negatif 16-bit	16-bit data negative transfer	16ビットデータ否定転送
	transfer file transfer file	file transfer	ファイル転送
transfer pelacakan transfer pelacakan	tracking transfer	トラッキング転送	
transformator berisolasi transformator berisolasi	insulated transformer	絶縁トランス	

	インドネシア語	英語	日本語
T	transien transien	transient	過渡
	transisi transisi	transition	移行
	transisi menu transisi menu	menu transition	メニュー遷移
	transistor transistor	transistor	トランジスタ
	transistor Darlington transistor Darlington	Darlington transistor	ダーリントントランジスタ
	transistor silikon transistor silikon	silicon transistor	シリコン トランジスタ
	transmisi paralel transmisi paralel	parallel transmission	パラレル転送
	transmisi paralel transmisi paralel	parallel transmission	パラレル伝送
	transmisi serial transmisi serial	serial transmission	シリアル伝送
	transmisi siklis transmisi siklis	cyclic transmission	サイクリック転送
	transmisi siklis transmisi siklis	cyclic transmission	サイクリック伝送
	transmisi transien transmisi transien	transient transmission	トランジェント転送
	transmisi transien transmisi transien	transient transmission	トランジェント伝送
	transportasi transportasi	transportation	輸送
	treatment panas treatment panas	heat treatment	熱処理
	triak triak	triac	トライアック
	trip trip	trip	トリップ
	troli troli	trolley	台車
	tuas pemasangan modul tuas pemasangan modul	module mounting lever	ユニット装着用レバー
	tugas tunggal tugas tunggal	single task	シングルタスク
	Tukar byte Tukar byte	Byte swap	バイト入替
	tulis tulis	write	書込み
	Tulis data perunutan ke PLC Tulis data perunutan ke PLC	Write trace data to PLC	トレースデータPC書込
	Tulis ke PLC Tulis ke PLC	Write to PLC	PC書込
	tumpangan tumpangan	piggyback	ピギーバック
	tungsten tungsten	tungsten	タングステン
	turbin turbin	turbine	タービン
turun turun	drop	落下	
turun tumbukan turun tumbukan	impact drop	インパクトドロップ	
turun voltase turun voltase	voltage drop	ドロップ電圧	

インドネシア語	英語	日本語
turun voltase baterai turun voltase baterai	battery voltage drop	バッテリー電圧低下
turunkan turunkan	deteriorate	劣化
tutup tutup	close	クローズ
tutup tutup	close	閉じる
tutup antidebu untuk jendela penggantian sekering tutup antidebu untuk jendela penggantian sekering	dustproof cover for fuse replacement window	ヒューズ交換窓用防じんカバー
tutup berengsel tutup berengsel	hinged cover	蝶番付きカバー
tutupudukan tutupudukan	base cover	ベースカバー
tutup kabel berbentuk sisir tutup kabel berbentuk sisir	comb-shaped wiring cover	くし形配線カバー
tutup lensa tutup lensa	lens cover	レンズカバー
tutup pelindung opsi tutup pelindung opsi	option protective cover	オプション保護カバー
tutup ujung tutup ujung	end cap	エンドキャップ
uap oli uap oli	oil mist	オイルミスト
ubah inversi bit ubah inversi bit	change bit inversion	ビット反転変更
ubah jumlah titik perangkat ubah jumlah titik perangkat	change number of device points	デバイス点数変更
ubah kecerahan ubah kecerahan	change brightness	輝度調整
ubah nama ubah nama	rename	ファイル名変更
uji isolasi uji isolasi	insulation test	絶縁試験
uji jatuh uji jatuh	dropping test	下落試験
uji kekebalan uji kekebalan	immunity test	イミュニティ試験
uji ketahanan uji ketahanan	endurance test	耐久試験
uji ketahanan abrasi uji ketahanan abrasi	abrasion resistance test	耐磨耗試験
uji kinerja uji kinerja	performance test	性能試験
uji loop uji loop	loop test	ループテスト
uji masa pengoperasian uji masa pengoperasian	test of operation life	寿命試験
uji perangkat uji perangkat	device test	デバイステスト
uji pukul takik/uji hentakan uji pukul takik/uji hentakan	impact test/shock test	衝撃試験
ujung tunggal ujung tunggal	single-ended	シングルエンド
ukuran ukuran	size	サイズ
ukuran aktual ukuran aktual	practical size	実寸法
ukuran data ukuran data	data size	データサイズ

インドネシア語	英語	日本語
ukuran file ukuran file	file size	ファイル容量
ukuran penyangga ukuran penyangga	buffering area size	バッファリングエリアサイズ
ukuran sel ukuran sel	cell size	セルサイズ
ukuran simbol ukuran simbol	symbol size	シンボルサイズ
ulang ulang	redo	やり直す
umpan umpan	feed	送り
umpan balik umpan balik	feedback	フィードバック
umpan balik kapasitor umpan balik kapasitor	capacitor feedback	コンデンサ帰還
umpanbalik pemosisian umpanbalik pemosisian	positioning feedback	位置フィードバック
umum umum	common	共通
umum umum	common	コモン
umur pakai umur pakai	life	寿命
umur pakai umur pakai	useful life	耐用年数
umur pakai baterai umur pakai baterai	battery life	バッテリー寿命
unduh unduh	download	ダウンロード
unggah unggah	upload	アップロード
unit file unit file	file unit	ファイル単位
unit kontrol katup unit kontrol katup	value control unit	数値制御装置
unit penandaan unit penandaan	marking unit	マーカ
unit ukuran file unit ukuran file	file size unit	ファイルサイズ単位
unit utama PLC unit utama PLC	programmable controller main unit	シーケンサ本体
upgrade upgrade	upgrading	バージョンアップ
urutan data urutan data	Data order	データ順
utilitas utilitas	utility	ユーティリティ
variabel variabel	wild card	ワイルドカード
variabel acak variabel acak	random variables	確率変数
variabel global variabel global	global variable	グローバル変数
variabel lokal variabel lokal	local variable	ローカル変数
variabel proses variabel proses	process variable	測定値
variabel proses variabel proses	process variable	プロセス値

	インドネシア語	英語	日本語
V	variabel tag variabel tag	tag variable	タグ変数
	variasi variasi	variation	バリエーション
	varistor varistor	varister	バリスタ
	vektor vektor	vector	ベクトル
	vendor koneksi jaringan vendor koneksi jaringan	network connection vendor	ネットワーク接続業者
	verifikasi data verifikasi data	data verify	データ照合
	verifikasi modul verifikasi modul	module verify	ユニット照合
	verifikasi proyek verifikasi proyek	verify project	プロジェクト照合
	versi perangkat keras versi perangkat keras	hardware version	ハードウェアバージョン
	versi teknis modul versi teknis modul	module technical version	ユニットテクニカルバージョン
	vertikal vertikal	vertical	垂直
	vertikal koaksial vertikal koaksial	coaxial vertical	同軸落射
	video komposit video komposit	composite video	コンポジットビデオ
	voltase voltase	voltage	電圧
	voltase aktif voltase aktif	on voltage	オン電圧
	voltase baterai voltase baterai	battery voltage	バッテリー電圧
	voltase bus voltase bus	bus voltage	母線電圧
	voltase derau voltase derau	noise voltage	ノイズ電圧
	Voltase input terukur Voltase input terukur	Rated input voltage	定格入力電圧
	voltase linear voltase linear	linear voltage	リニア電圧
	voltase lonjakan voltase lonjakan	surge voltage	サージ電圧
	voltase luar voltase luar	applied voltage	印加電圧
	voltase nonaktif voltase nonaktif	off voltage	オフ電圧
	voltase output konverter voltase output konverter	converter output voltage	コンバータ出力電圧
	voltase pemutus voltase pemutus	cut-off voltage	カット電圧
	voltase perintah kecepatan analog voltase perintah kecepatan analog	analog speed command voltage	アナログ速度指令電圧
	voltase perintah torsi analog voltase perintah torsi analog	analog torque command voltage	アナログトルク指令電圧
	voltase puncak voltase puncak	peak voltage	ピーク電圧
	voltase riak voltase riak	ripple voltage	リップル電圧
	voltase seberangan nol voltase seberangan nol	zero cross voltage	ゼロクロス電圧

	インドネシア語	英語	日本語
V W	voltase suplai daya voltase suplai daya	power supply voltage	電源電圧
	voltase tinggi voltase tinggi	high voltage	高電圧
	voltase zener voltase zener	zener voltage	ツェナー電圧
	voltmeter voltmeter	voltmeter	電圧計
	volume volume	volume	ボリューム
	W W	W	ワット
	wafer wafer	wafer	ウエハ
	wafer silikon wafer silikon	silicon wafer	シリコンウエーハ
	waktu berhenti waktu berhenti	down time	ダウンタイム
	waktu eksekusi pelacakan waktu eksekusi pelacakan	tracking execution time	トラッキング実行時間
	waktu filter penghilangan derau waktu filter penghilangan derau	time of noise removal filter	ノイズ除去フィルタ時間
	waktu gel waktu gel	gel time	ゲルタイム
	waktu interval servis waktu interval servis	service interval time	サービス間隔時間
	Waktu jeda Waktu jeda	Dwell time	ドウェルタイム
	Waktu keterlambatan Waktu keterlambatan	delay Time	ディレイ時間
	waktu langkah waktu langkah	time in the step	ステップ ^o 内時間
	waktu menunggu eksekusi coba ulang waktu menunggu eksekusi coba ulang	retry execution waiting time	リトライ実行待ち時間
	waktu monitor waktu monitor	monitor time	監視時間
	waktu naik waktu naik	rise time	立上り時間
	waktu operasi waktu operasi	takt time	タクトタイム
waktu overhead waktu overhead	overhead time	オーバヘッド時間	
waktu pemrosesan pembaruan kalender waktu pemrosesan pembaruan kalender	calendar update processing time	カレンダー更新処理時間	
waktu pemrosesan reset kesalahan waktu pemrosesan reset kesalahan	error reset processing time	エラー解除処理時間	
waktu pemrosesan transmisi siklis waktu pemrosesan transmisi siklis	cyclic transmission processing time	サイクリック伝送処理時間	
waktu pemulihan waktu pemulihan	recovery time	復旧時間	
waktu pencadangan baterai waktu pencadangan baterai	battery backup time	バッテリーバックアップ時間	
waktu pengalihan file waktu pengalihan file	file switching timing	ファイル切換えタイミング	
waktu pengaturan waktu pengaturan	settling time	整定時間	
waktu penyetelan posisi waktu penyetelan posisi	position setting time	位置整定時間	
waktu pindai waktu pindai	scan time	スキャンタイム	

	インドネシア語	英語	日本語
W I Z	waktu pindai sekuens waktu pindai sekuens	sequence scan time	シーケンススキャンタイム
	waktu pindai tautan waktu pindai tautan	link scan time	リンクスキャンタイム
	waktu proses servis waktu proses servis	service process time	サービス処理時間
	waktu proses servis (ditentukan) waktu proses servis (ditentukan)	(specified) service process time	サービス処理時間指定
	waktu refresh modul waktu refresh modul	module refresh time	ユニットリフレッシュ時間
	waktu refresh tautan waktu refresh tautan	link refresh time	リンクリフレッシュタイム
	waktu reset waktu reset	reset time	リセットタイム
	waktu respons waktu respons	response time	応答時間
	waktu respons I/O waktu respons I/O	I/O response time	I/O応答時間
	waktu respons posisi masuk waktu respons posisi masuk	in-position response time	インポジション応答時間
	waktu sampling waktu sampling	sampling time	サンプリング時間
	waktu siaga waktu siaga	standby time	待機時間
	waktu siklus waktu siklus	cycle time	サイクルタイム
	waktu terjadinya kesalahan waktu terjadinya kesalahan	error occurred time	エラー発生時刻
	waktu tunda-nonaktif waktu tunda-nonaktif	off-delay time	オフディレイ時間
	waktu tunggu pemesanan waktu tunggu pemesanan	lead time	リードタイム
	waktu turun waktu turun	fall time	立下り時間
	Watchdog Watchdog	Watchdog	ウォッチドグ
	wattmeter wattmeter	wattmeter	ワットメーター
	zat asam kuat zat asam kuat	strong acidic substances	強酸性物質
zona deteksi zona deteksi	detection zone	検出領域	
zona waktu zona waktu	time zone	タイムゾーン	

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
NAGOYA WORKS: 1-14, YADA-MINAMI 5, HIGASHI-KU, NAGOYA, JAPAN

お問い合わせは下記へどうぞ

本社機器営業部	〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)	(03)3218-6760
北海道支社	〒060-8693 札幌市中央区北二条西4-1(北海道ビル)	(011)212-3794
東北支社	〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-17-7(仙台上杉ビル)	(022)216-4546
関越支社	〒330-6034 さいたま市中央区新都心11-2明治安田生命さいま新都心ビル(ランド・アクセス・タワー34階)	(048)600-5835
新潟支店	〒950-8504 新潟市中央区東大通2-4-10(日本生命ビル)	(025)241-7227
神奈川支社	〒220-8118 横浜市西区みなとみらい2-2-1(横浜ランドマークタワー)	(045)224-2624
北陸支社	〒920-0031 金沢市広岡3-1-1(金沢パークビル)	(076)233-5502
中部支社	〒450-8522 名古屋市中村区名駅3-28-12(大名古屋ビル)	(052)565-3314
豊田支店	〒471-0034 豊田市小坂本町1-5-10(矢作豊田ビル)	(0565)34-4112
関西支社	〒530-8206 大阪市北区堂島2-2-2(近鉄堂島ビル)	(06)6347-2771
中国支社	〒730-8657 広島市中区中町7-32(ニッセイ広島ビル)	(082)248-5348
四国支社	〒760-8654 高松市寿町1-1-8(日本生命高松駅前ビル)	(087)825-0055
九州支社	〒810-8686 福岡市中央区天神2-12-1(天神ビル)	(092)721-2247

インターネットによる三菱電機FA機器技術情報サービス

MELFANSwebホームページ:<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb>

Q&Aサービスでは、質問を受け付けています。また、よく寄せられる質問/回答の閲覧ができます。