

FA用語辞典

Diccionario de terminología de FA

日本語→スペイン語[中南米対応]

Japonés → Español centroamericano/sudamericano

FAに関連する用語約 4000 語以上について
日本語・英語・スペイン語 [中南米対応] 対訳
を収録しております。

Listados para más de 4.000 términos de FA

Incluidos en japonés, inglés y español centroamericano/sudamericano.

注意事項

Precauciones

文章構成や状況により、単語の翻訳が異なる可能性があります。
本辞典に収録している単語は参考とし、ご活用の際にはご注意ください。

A veces, puede ser necesario hacer cambios a las traducciones de palabras
dependiendo de la estructura y forma de las oraciones.

Los términos enumerados en este diccionario se deben utilizar meramente como
referencia y se deben utilizar con precaución.

	日本語	英語	スペイン語
1 A	10進数	decimal	decimal
	10進定数	decimal constant	constante decimal
	16ビット符号付バイナリ	16-bit signed binary	binario con signo de 16 bits
	16進数	hexadecimal	hexadecimal
	16進定数	hexadecimal constant	constante hexadecimal
	16ビットCRC(MODBUS仕様)	16-bit CRC (for MODBUS)	CRC de 16 bits (para MODBUS)
	16ビットデータ	16-bit data	datos de 16-bits
	16ビットデータ否定転送	16-bit data negative transfer	transferencia negativa de datos de 16 bits
	16ビットデジタル入力	16-bit digital input	entrada digital de 16 bits
	1回転あたりの移動量(AL)	travel distance per revolution (AL)	distancia recorrida por revolución (AL)
	1回転あたりのパルス数(AP)	number of pulses per revolution (AP)	Número de pulsos por revolución (AP)
	1回転内位置 (1pulse単位)	within one-revolution position (1 pulse unit)	posición dentro de una revolución (unidad de 1 pulso)
	2軸円弧補間制御	2-axis circular interpolation control	control de interpolación circular de 2 ejes
	2乗平均平方根	root mean square	Raíz Cuadrada
	2進化10進数	binary-coded decimal	Código binario a decimal
	2進数	binary	binario
	2芯ツイストケーブル線	2-core twisted cable	cable trenzado de 2 conductores
	2芯ツイストシールド線	2-core twisted shielded wire	cable blindado trenzado de 2 conductores
	37ピンDサブコネクタ	37-pin D-sub connector	conector sub D de 37 pines
	3相インバータ	three-phase inverter	inversor trifásico
	3相交流電源	three-phase AC power supply	alimentación eléctrica AC trifásica
	3相モータ	three-phase motor	motor trifásico
	40ピンコネクタタイプ	40-pin connector type	Conector de 40 Pines
	4象限運転	4-quadrant operation	operación de 4 cuadrantes
	4通倍	multiplication by 4	multiplicación por 4
	ABSカウンタ	ABS counter	contador ABS
	ABS樹脂	ABS resin	resina ABS
	AC モータドライブユニット	AC motor drive module	módulo de accionamiento del motor AC
	ACK応答	ACK response	respuesta ACK
	ActiveXコントロール	ActiveX control	control ActiveX

	日本語	英語	スペイン語
A D	ACTコントロール	ACT control	control ACT
	AC外部端子一括アース	AC external terminal batch ground	masa de pila de terminal externo AC
	ACサーボ	AC servo	Servo AC
	AC電源	AC power supply	Fuente de poder AC
	AC入力ユニット	AC input module	módulo de entrada AC
	ACリアクトル	AC reactor	reactor AC
	AG端子	AG terminal	terminal AG
	ASCII	ASCII	ASCII
	ASCII10進数	ASCII decimal	ASCII decimal
	ASCII16進数	ASCII hexadecimal	ASCII hexadecimal
	ASCIIコード	ASCII code	código ASCII
	ASCII制御コード	ASCII control code	código de control ASCII
	ASCII変換	Conversion to ASCII	conversión a ASCII
	ASCII文字列	ASCII string	cadena ASCII
	AS-Iインターフェイスユニット	AS-I interface module	módulo de interfaz AS-I
	AS-iマスタユニット	AS-i master module	módulo de interfaz AS-I
	ATAカード	ATA card	tarjeta ATA
	AUIケーブル	AUI cable	cable AUI
	a接点	normally open contact	contacto normalmente abierto
	B/NETインタフェースユニット	B/NET interface module	módulo de interfaz B/NET
	BCD-BIN変換	BCD-BIN conversion	conversión BCD-BIN
	BCDコード	BCD code	código BCD
	BCD算術演算命令	BCD arithmetic operation instruction	instrucción de operación aritmética BCD
	BCDデジタル入カスイッチ	BCD digital input switch	interruptor de entrada digital BCD
	BCDデジタル表示器	BCD digital display device	dispositivo de visualización digital BCD
	BCDデータ	BCD data	datos BCD
	BCD入カスイッチ	BCD input switch	interruptor de entrada BCD
	BCD表示	BCD display	pantalla BCD
	b接点	normally closed contact	Contacto normalmente cerrado
	DINレール	DIN rail	carril DIN

	日本語	英語	スペイン語
D あ	DOS/Vパソコン	IBM-PC/AT-compatible personal computer	ordenador personal compatible IBM-PC/AT
	Dサブ9ピン	D-sub 9-pin	Conector Db 9 (Conector de 9 pines)
	D種接地	D-type grounding	puesta a tierra tipo D
	I/Oアドレス	I/O address	dirección E/S
	I/O応答時間	I/O response time	tiempo de respuesta E/S
	I/O応答速度	I/O response speed	velocidad de respuesta E/S
	I/Oサーバ	I/O server	servidor de E/S
	I/O信号	I/O signal	señal de E/S
	I/O占有点数	number of occupied I/O points	nombre de puntos ocupados de E/S
	I/O点数	number of I/O points	número de puntos de E/S
	I/O番号	I/O number	número de E/S
	I/O分散	I/O distribution	distribución de E/S
	I/Oリフレッシュ	I/O refresh	actualización de E/S
	I/O渡し	I/O delivery	suministro de E/S
	I/O割付	I/O assignment	asignación de E/S
	Iステートメント	I statement	declaración I
	I動作	I action	acción I
	JANコード	JAN code	código JAN
	JISコード	JIS code	código JIS
	JOG運転	JOG operation	operación JOG
	JOG速度	JOG speed	velocidad JOG
	L字金具	L-bracket	abrazadera L
	Mコード	M code	código M
	PC書込	Write to PLC	escribir a PLC
	PC診断	PLC diagnostics	diagnóstico de PLC
	PC読出	Read from PLC	leer desde PLC
	S字加減速	S-pattern acceleration/deceleration	aceleración/desaceleración de patrón S
	S字比率	S-pattern ratio	relación de patrón S
	T分岐接続	T-branch connection	conexión de ramificación T
	アーク	arc	arco

	日本語	英語	スペイン語
あ	アークバリヤ	arc barrier	barrera de arco
	アークバリヤ付き形リレー	relay with arc barrier	relé con barrera de arco
	アーク放電	arc discharge	descarga de arco
	アース	earth	tierra
	アース線	grounding cable	cable de tierra
	アース端子	earth terminal	terminal de tierra
	アーム	arm	brazo
	アイソレーション	isolation	aislamiento
	アイソレーター	isolator	aislante
	亜鉛ダイキャスト	zinc die-cast	función de zinc
	アキ	empty/vacant/reserved	vacío/desocupado/reservado
	アキシャル荷重	axial load	carga axial
	アキュムレータ	accumulator	acumulador
	空き領域	Empty Area	área vacía
	アクション	action	acción
	アクセス	access	acceso
	アクセス回路	access circuit	circuito de acceso
	アクセス権	access authority, access right	autoridad de acceso, derecho de acceso
	アクセス子局	access slave station	acceso estación slave
	アクセスサイクル	access cycle	ciclo de acceso
	アクセススイッチ	access switch	interruptor de acceso
	アクセス範囲	access range	rango de acceso
	アクセスモード	access mode	modo de acceso
	アクチュエータ	actuators	actuadores
	アクティブマトリックス	active matrix	matriz activa
	アクリル	acryl	acrílico
	アクリル樹脂	acrylic resin	resina acrílica
	アシストガス	assist gas	gas activo
	アスキー	ASCII	ASCII
	アスキーコード	ASCII code	código ASCII

	日本語	英語	スペイン語
あ	アスキーコードプリント命令	print ASCII code instruction	imprimir instrucción código ASCII
	アスキープリント	ASCII print	imprimir ASCII
	アスキー変換	ASCII conversion	conversión ASCII
	アスキー命令	ASCII instruction	instrucción ASCII
	アスキー文字	ASCII character	carácter ASCII
	アタッチメント	attachment	adjunto
	アダプタ	adapter	adaptador
	アダプタ取付ネジ	adapter mounting screw	tornillo de montaje de adaptador
	アダプタユニット取付金具	adapter module mounting bracket	abrazadera de montaje de módulo de adaptador
	アダプタユニット取付ネジ	adapter module mounting screw	tornillo de montaje de módulo de adaptador
	アダプティブ制振制御	adaptive vibration suppression control	control de supresión de vibración adaptable
	アダプティブチューニングモード(アダプティブフィルタII)	adaptive tuning mode (adaptive filter II)	módulo de sintonización de adaptación (filtro adaptable II)
	厚板	plate	placa
	圧接	pressure welding	soldadura a presión
	圧接工具	IDC tool	herramienta IDC
	圧接タイプコネクタ	insulation displacement connector	conector por desplazamiento del aislante
	圧接タイププラグ	solderless plug	enchufe sin soldadura
	圧接端子台アダプタ	IDC terminal block adapter	adaptador de bloque de terminal IDC
	圧着	crimping	engarzado a presión
	圧着工具	crimping tool	herramienta de engarzado a presión
	圧着タイプ	crimping type	tipo de engarzado a presión
	圧着タイプコネクタ	crimping type connector	conector de tipo de engarzado a presión
	圧着端子	solderless terminal	terminal sin soldadura
	アップロード	upload	carga
	厚み	thickness	espesor
	圧力計	pressure gauge	indicador de presión
	圧カスイッチ	pressure switch	interruptor de presión
	圧力制御	pressure control	control de presión
	圧カポート	pressure port	puerto de presión
	あて止め制御	contact positioning control	control de posicionamiento de contacto

	日本語	英語	スペイン語
あ	後入先出法	last in, first out method [LIFO method]	método última entrada, primera salida [método LIFO]
	アドオン	add-on	complemento
	アドオン方式	add-on system	sistema complementario
	後工程	assembly and testing process	proceso de ensamblaje y ensayo
	アドバンストS字加減速	advanced S-pattern acceleration/deceleration	aceleración/desaceleración de patrón S avanzado
	アドバンスト磁束ベクトル制御	advanced flux vector control	control de vector de flujo avanzado
	アドバンスト制振制御	advanced vibration suppression control	control de supresión de vibración avanzada
	アドレス	address	dirección
	アドレス減少方向	address decreasing direction	direccionamiento directo decreciente
	アドレス増加方向	address increasing direction	direccionamiento directo incremento
	アドレス表記	address notation	notación de dirección
	アナコン	analogue computer	ordenador analógico
	アナログ	analog	analógico
	アナログRGB	analog RGB	analógico RGB
	アナログ集積回路	analog IC	analógico IC
	アナログ周波数計	analog frequency meter	frecuencímetro analógico
	アナログ出力	analog output	salida analógica
	アナログ出力実行(/実用)範囲	practical analog output range	rango de salida analógica práctica
	アナログ出力設定スイッチ	analog output setting switch	interruptor de ajuste de salida analógica
	アナログ出力値	analog output value	valor de salida analógica
	アナログ出力電流	analog output current	corriente de salida analógica
	アナログ出力範囲	analog output range	rango de salida analógica
	アナログ出力ユニット	analog output module	módulo de salida analógica
	アナログ指令	analog command	comando analógico
	アナログ信号	analog signal	señal analógica
	アナログ信号線	analog signal line	línea de señal analógica
	アナログ制御	analog control	control analógico
	アナログ絶縁変換アダプタ	analog isolation conversion adapter	adaptador de conversión de aislamiento analógico
	アナログ速度指令	analog speed command	comando de velocidad analógico
	アナログ速度指令電圧	analog speed command voltage	voltaje analógico de comando de velocidad

	日本語	英語	スペイン語
あ	アナログタイマユニット	analog timer module	módulo de temporizador analógico
	アナログ値	analog value	valor analógico
	アナログディジタル変換ユニット	analog-digital converter module	módulo de convertidor analógico - digital
	アナログデータ	analog data	datos analógicos
	アナログ電圧出力	analog voltage output	salida de voltaje analógico
	アナログトルク指令電圧	analog torque command voltage	voltaje analógico de comando de par
	アナログトルク制限	analog torque limit	límite de par analógico
	アナログ入出力ユニット	analog I/O module	módulo analógico de E/S
	アナログ入力	analog input	entrada analógica
	アナログ入力異常	analog input error	error de entrada analógica
	アナログ入力設定スイッチ	analog input setting switch	interruptor de ajuste de entrada analógica
	アナログ入力選択	analog input selection	selección de entrada analógica
	アナログ入力値	analog input value	valor de entrada analógica
	アナログ入力点数	number of analog input points	número de puntos de entrada analógica
	アナログ入力ユニット	analog input module	módulo de entrada analógica
	アナログ入力レンジ	analog input range	rango de entrada analógica
	アナログ表示計	analog indicator	indicador analógico
	アナログユニット	analog module	módulo analógico
	アナンシエータ	annunciator	piloto
	アナンシエータ検出	annunciator detection	detección de piloto
	アナンシエータ検出個数	number of annunciator detection	número de detección de piloto
	アナンシエータ検出番号	annunciator detection number	número de detección de piloto
	アナンシエータチェック	annunciator check	verificación de piloto
	アブソリュート位置決め	absolute positioning	posicionamiento absoluto
	アブソリュートエンコーダ	absolute encoder	codificador absoluto
	アブソリュート検出器	absolute encoder	codificador absoluto
	アブソリュート同期エンコーダ	Absolute synchronous encoder	codificador sincrónico absoluto
	アブソリュート方式	absolute method	método absoluto
	油潤滑	oil lubrication	lubricación de aceite
	油溝	oil groove	ranura de aceite

	日本語	英語	スペイン語
あ	油焼入れ	oil quenching	templado en aceite
	アプリケーション	application	aplicación
	アプリケーションプログラム	application program	programa de aplicación
	誤り制御方式	error control type	tipo de control de error
	アラーム	alarm	alarma
	アラームクリア	alarm clear	borrar alarma
	アラーム検出禁止	disable alarm detection	deshabilitar detección de alarma
	アラームコード	alarm code	código de alarma
	アラームコード一覧	alarm code list	lista de código de alarma
	アラーム出力	alarm output	salida de alarma
	アラームタグ	alarm tag	etiqueta de alarma
	アラーム中	alarm activated	alarma activada
	アラーム通知	alarm notification	notificación de alarma
	アラーム停止	alarm stop	Paro de alarma
	アラーム内容	tag contents	contenidos de etiqueta
	アラーム表示	alarm display	visualización de alarma
	アラームプロバイダ	alarm provider	proveedor de alarma
	アラームモニタ	alarm monitor	monitor de alarma
	アラームランプ	alarm lamp	lámpara de alarma
	アラーム履歴	alarm history	historial de alarmas
	粗削り	rough cutting	corte basto
	アルゴンガス	argon gas	gas argón
	アルミ電解コンデンサ	aluminum electrolytic capacitor	condensador electrolítico de aluminio
	アルミニウム	aluminum	aluminio
	アルミフレーム	aluminum frame	armazón de aluminio
	アンインストール	uninstallation	desinstalación
	アンカー	anchor	anclaje
	暗号化	enciphering	cifrar
	アンサーバック信号	answerback signal	señal de respuesta automática
	暗証番号	password	contraseña

	日本語	英語	スペイン語
あ い	安全CSPファイル	safety CSP file	archivo CSP de seguridad
	安全回路	safety circuit	circuito de seguridad
	安全規格	safety standards	estándares de seguridad
	安全機構	safety mechanism	mecanismo de seguridad
	安全検査	safety inspection	inspección de seguridad
	安全在庫	safety inventory	inventario de seguridad
	安全審査	safety review	revista de seguridad
	安全対策	safety measures	medidas de seguridad
	安全扉	safety door	puerta de seguridad
	安全認証	safety approval	aprobación de seguridad
	安全ファンクションブロック	safety function block	bloque de función de seguridad
	安全ブレーキ	safety brake	frenos de seguridad
	安全リモートデバイス局	safety remote device station	estación de dispositivo remoto de seguridad
	安全リレーユニット	safety relay module	módulo de relé de seguridad
	アンダーシュート	undershoot	subimpulso
	アンダーフロー	underflow	hundido
	安定化電源	stabilized power source	fuelle de alimentación estabilizada
	アンド	and	y
	アンドブロック(ANB)	ANB	ANB
	アンバランストルク	unbalanced torque	torque desbalanceado
	アンプ	amplifier	amplificador
	アンペア	ampere	amperio
	アンロック	unlock	desbloqueo
	アンロック状態	unlocked status	estado desbloqueado
	アンロック処理	unlock processing	procesando desbloqueo
	イーサネット	Ethernet	Ethernet
	イオン電流測定	ion current measurement	medida de corriente de iones
	イオン発生方式	ion generation method	método de generación de iones
	イオンバランス	ion balance	equilibrio de iones
	イオンレベル警報出力	ion level alarm output	salida de alarma por nivel de iones

日本語	英語	スペイン語
移行	transition	transición
異種ネットワーク接続	coexistence network connection	conexión de red coexistente
異種ネットワーク通信経路	co-existence network route	ruta de red coexistente
異常	error	error
異常応答	abnormal response	respuesta anormal
異常箇所	faulty area	Area en falla
異常検出	error detection	detección de error
異常出力	error output	salida de error
異常状態	error status	estado de error
異常処理	error processing	procesamiento de error
異常動作	faulty operation	operación en falla
異常内容	error definition	definición de error
位相角	phase angle	ángulo de fase
位相検出器	phase detector	detector de fase
位相検出端子	phase detection terminal	terminal de detección de fase
位相制御式	phase control (method)	control de fase (método)
位相補正	Phase compensation	compensación de fase
板幅	board width	anchura de placa
位置誤り検出	position error detection	detección de error de posición
位置合わせ	align to position	alineamiento a posición
位置決め	positioning	posicionamiento
位置ゲイン	position gain	ganancia de posición
位置検出	position detection	detección de posición
位置検出器	position detector	detector de posición
位置誤差	position error	error de posición
位置コントローラ	position controller	controlador de posición
一時停止	pause	pausa
位置指令	position command	comando posición
位置ずれ	shift	cambio
位置制御	position control	control de posición

日本語	英語	スペイン語
位置整定時間	position setting time	tiempo de ajuste de posición
位置追従制御	Position follow-up control	control de seguimiento de posición
位置パルス	position pulse	impulso de posición
位置フィードバック	positioning feedback	retroalimentación de posición
位置偏差	position deviation	desviación de posición
位置補正	position adjustment	ajuste de posición
一覧	list	lista
位置ループ	position loop	bucle de posición
位置ループゲイン	position loop gain	ganancia del bucle de posición
一致	Match	coincidencia
一致検出	Match detection	detección de coincidencia
一致出力	match output	salida de coincidencia
一般CC-Linkマスターユニット	standard CC-Link master module	módulo master CC-Link estándar
一般公衆回線	general public line	línea pública general
一般仕様	general specifications	especificaciones generales
一般リモートI/Oユニット	standard remote I/O module	módulo E/S remoto estándar
移動量	travel	desplazamiento
イナーシャ	inertia	inercia
イニシャライズ中	Initializing	inicializando
イニシャライズ手順	initialization procedure	procedimiento de inicialización
イニシャル交信	initial communication	comunicación inicial
イニシャル処理	initial processing	procesamiento inicial
イニシャルスタート	initial start	arranque inicial
イニシャルスタートモード	initial start mode	modo de arranque inicial
イニシャルデータ処理完了	Initial data processing complete	procesamiento completo de los datos iniciales
イネーブルスイッチ	enable switch	interruptor de habilitación
イベント通知	event notification	notificación de evento
イベント発行条件	event issuance condition	condición de emisión de evento
イミュニティ試験	immunity test	prueba de inmunidad
イメージセンサ	image sensor	sensor de imagen

日本語	英語	スペイン語
イメージファイル	image file	archivo de imagen
印加電圧	applied voltage	voltaje aplicado
インクリメンタル位置決め	incremental positioning	posicionamiento incremental
インクリメンタルエンコーダ	incremental encoder	codificador incremental
インクリメンタル検出器ケーブル	incremental encoder cable	cable del codificador incremental
インクリメンタルシステム	incremental system	sistema incremental
インクリメンタル同期エンコーダ	incremental synchronous encoder	codificador sincrónico incremental
インクリメンタル方式	incremental method	método incremental
インクリメント	increment	incremento
インクリメント方式	increment method	método incremental
印刷	print	impresión
印字	mark	marca
インストール	install	instalar
インストール手順	installation procedure	procedimiento de instalación
インターネット	internet	Internet
インターネットサービスプロバイダ	internet service provider	proveedor de servicios de Internet
インターネット接続サービス	internet connection service	servicio de conexión a Internet
インターフェース	interface	interfaz
インターレース走査	interlaced scanning	escaneo entrelazado
インダクタ	inductor	inductor
インダクタンス	inductance	inductancia
インダストリアルクリーンルーム	industrial clean room	sala limpia industrial
インタフェースボード	interface board	placa de interfaz
インタフェースユニット	interface module	módulo de interfaz
インタプリタ形BASIC	interpretive BASIC	interpretacion basica
インタポレータ	interpolator	interpolador
インタロック	interlock	interbloqueo
インタロック回路	interlock circuit	circuito de interbloqueo
インタロック条件	interlock condition	condición de bloqueo
インタロック信号	interlock signal	señal de bloqueo

日本語	英語	スペイン語
インタロック用デバイス	interlock device	dispositivo bloqueo
イン칭ング	Inching	avance lento
イン칭ング移動量	inching moving distance	distancia de movimiento a marcha lenta
イン칭ング運転	inching operation	operación a marcha lenta
インデックス	index	índice
インデックス修飾	index modification	modificación de índice
インデックス修飾テーブル	index modification table	tabla de modificación de índice
インデックス修飾デバイス	indexing device	dispositivo de indexación
インデックス情報	index information	información de índice
インデックステーブル	index table	tabla de índice
インデックスレジスタ	index register	registro de índice
インデックス列	index column	columna de índice
インテリ	Intelligent	inteligente
インテリジェント機能スイッチ	intelligent function switch	interruptor de función inteligente
インテリジェント機能ユニット	intelligent function module	módulo de función inteligente
インテリジェント機能ユニット異常	intelligent function module error	módulo de función inteligente de error
インテリジェント機能ユニット経由	routing an intelligent function module	enrutamiento de un módulo de función inteligente
インテリジェント機能ユニットスイッチ	intelligent function module switch	interruptor de módulo de función inteligente
インテリジェント機能ユニット専用命令	intelligent function module dedicated instruction	instrucción dedicada de módulo de función inteligente
インテリジェント機能ユニットデバイス	intelligent function module device	dispositivo de módulo de función inteligente
インテリジェント機能ユニットパラメータ	intelligent function module parameter	parámetro de módulo de función inteligente
インテリジェント機能ユニットパラメータ一覧	Intelligent Function Module Parameter List	lista de parámetros para módulo de función inteligente
インテリジェント機能ユニットモニタ	intelligent function module monitor	monitor de módulo de función inteligente
インテリジェントコミュニケーションユニット	intelligent communication module	módulo de comunicación inteligente
インテリジェントデバイス局	intelligent device station	estación de dispositivo inteligente
インテリジェントデバイスユニット	intelligent device module	módulo de dispositivo inteligente
インテリジェントユニット	intelligent module	módulo inteligente
インテリジェント用バッファ指定(ワード)	Intelligent buffer select (word)	selección de buffer inteligente (palabra)
インテリジェント割り込み	intelligent interrupt	interrupción inteligente
インバータ	inverter	inversor

	日本語	英語	スペイン語
い ー う	インバータ運転許可	Enable inverter operation	habilitar operación de inversor
	インバータ運転許可信号	inverter operation enable signal	señal de habilitación de operación de inversor
	インバータ運転準備完了	inverter operation ready	operación de inversor lista
	インバータ運転中	inverter running	inversor en marcha
	インバータ過負荷遮断 (電子サーマル)	inverter overload rejection (electronic thermal)	rechazo de carga de inversor (térmico electrónico)
	インバータセットアップソフトウェア	inverter setup software	software de setup de inversor
	インバータ部	inverter part	pieza de inversor
	インバータモジュール	inverter module	modulo inversor
	インバータリセット	inverter reset	reset de inversor
	インパクトドロップ	impact drop	caída de impacto
	インパクトドロップ性能	impact drop performance	rendimiento de caída de impacto
	インパクト負荷	impact load	carga de impacto
	インパルス スタータ	impulse starter	iniciador de impulso
	インパルス リレー	impulse relay	relé de impulso
	インピーダンス	impedance	impedancia
	インピーダンス変換器	impedance converter	convertor de impedancia
	インポート	import	importación
	インポジション	in-position	en posición
	インポジション応答時間	in-position response time	tiempo de respuesta en posición
	インポジション信号	in-position signal	señal en posición
	インポジション範囲	in-position range	rango en posición
	インライン化	in line	en línea
	ウィザード形式	wizard style	estilo de asistente
	ウインドウ	window	ventana
	ウインドウ画面	Window screen	pantalla
	ウェイト幅	wait band	esperar cinta
	ウエハ	wafer	wafer
	ウエルドライン	weld line	línea de soldado
	ウォッチドグ	Watchdog	controlador de secuencia
	ウォッチドグタイマ	watchdog timer, WDT	temporizador watchdog, WDT

	日本語	英語	スペイン語
う ー え	受入検査	inspection of in-coming materials	inspección de material entrante
	薄型	thin profile	perfil fino
	渦電流	eddy current	corriente parásita
	渦電流損	eddy current loss	pérdida de corriente parásita
	ウレタンゴム	urethane rubber	goma de uretano
	運転	operating	en funcionamiento
	運転試験	test of running	prueba de funcionamiento
	運転準備スイッチ	operation preparation switch	interruptor de preparación de funcionamiento
	運転状態	operating status	estado de funcionamiento
	運転速度	moving speed	velocidad de movimiento
	エア シリンダ	air cylinder	cilindro de aire
	エア式	pneumatic	neumático
	エアシャワー	air shower	ducha de aire
	エアパージ接続口	air purge connection port	puerto de conexión de purga de aire
	エアフィルタ	air filter	filtro de aire
	永久磁石	permanent magnet	imán permanente
	英数字	alphanumeric character	carácter alfanumérico
	エージング	aging	desgaste
	液晶	liquid crystal	crystal líquido
	液晶モニタ	LCD monitor	monitor LCD
	エクスポート	export	exportación
	エコー	echo	eco
	エッジ	edge	borde
	エッジ強調	edge enhancement	borde de ampliación
	エッジ検出	edge detection	borde de detección
	エッジリレー	edge relay	relé de borde
	エッチング	etching	grabado
	エディタ	editor	editor
	エディットボックス	edit box	caja de edición
	エミッタ	emitter	emisor

	日本語	英語	スペイン語
え	エミュレータ	emulator	emulador
	エラー	error	error
	エラー解除	error reset	reset de error
	エラー解除処理時間	error reset processing time	tiempo de procesamiento de reset de error
	エラー解除指令	error cancel command	comando de cancelación de error
	エラー解除選択	error reset selection	selección de reset de error
	エラー解除選択メニュー	error reset selection menu	menú de selección de reset de error
	エラー解除メニュー	error reset menu	menú de reset de error
	エラー完了デバイス	error completion device	dispositivo de finalización de error
	エラー共通情報	common error information	Información de error común
	エラー共通情報メニュー	common error information menu	menú de Información de error común
	エラー検出	error detection	detección de error
	エラー項目	error item	elemento de error
	エラーコード一覧	error code list	lista de códigos de error
	エラー個別情報	individual error information	información de error individual
	エラー個別情報メニュー	individual error information menu	menú de información de error individual
	エラー状況	error status	estado de error
	エラー詳細	error details	detalles del error
	エラー情報	error information	información de errores
	エラー情報メニュー	error information menu	menú de información de errores
	エラーチェック	error check	comprobación de errores
	エラー発生軸	Axis in which the error occurred	eje en el que ha ocurrido el error
	エラー発生時刻	error occurred time	tiempo de ocurrencia del error
	エラー発生中	error occurring	ocurrencia de error
	エラー判定	Error judgment	evaluación de error
	エラー表示	error display	visualización de error
	エラーフラグ	error flag	etiqueta de error
	エラー分類	error classification	clasificación de errores
	エラー無効局	error invalid station	estación no válida por error
	エラーメッセージ	error messages	mensajes de error

	日本語	英語	スペイン語
え	エラーリセット	error reset	reset
	エラーリセット指令	error reset command	comando de reset de error
	エラーリセット信号	error reset signal	señal de reset
	エラー履歴	error history	historial de errores
	エラー履歴一覧	error list	lista de errores
	エラー履歴一覧メニュー	error list menu	menú de lista de errores
	エラー履歴最新アドレス	Latest error log address	dirección de registro del último error
	エラー履歴表示	error log display	visualización de registro de errores
	エラー履歴メニュー	error log menu	menú de registro de errores
	エラー履歴モニタ	error history monitor	monitor de historial de errores
	エリア	area	área
	エリアチェック	area check	verificación de área
	エレメント	element	elemento
	遠隔設定箱	remote setting box	casilla de ajuste remoto
	遠隔操作	remote control	control remoto
	遠隔地	remote location	localización remota
	円弧	arc	arco
	エンコーダ	encoder	codificador
	エンコーダ分解能	Encoder resolution	resolución del codificador
	エンコード	encode	codificar
	円弧補間	circular interpolation	interpolación circular
	演算	calculation	calculación
	演算回路	operation circuit	circuito de operación
	演算周期	operation period	periodo de operación
	演算処理	operation processing	procesamiento de operación
	エンジニアリングツール	engineering tool	herramienta de ingeniería
	エンタルピ	enthalpy	entalpía
	エンディアン	endian	endian
	エンティティ	entity	entidad
	エンドコード	end code	código final

	日本語	英語	スペイン語
え — お	エンドキャップ	end cap	caperuza
	エンド処理	end processing	procesamiento final
	遠方制御	remote control	control remoto
	エンボシング	embossing	grabado en relieve
	エンボス	emboss	grabado en relieve
	エンボス模様	embossment pattern	patrón para grabado en relieve
	オイル フィルタ	oil filter	filtro de aceite
	オイルミスト	oil mist	neblina de aceite
	応急措置	emergent measures	medidas de emergencia
	応差距離	hysteresis	histéresis
	応答	response	respuesta
	応答時間	response time	tiempo de respuesta
	応答指定	response specification	especificación de respuesta
	応答性	responsibility	responsabilidad
	往復カム	reciprocating cam	leva de vaivén
	応力	stress	stress
	オートチューニング	auto tuning	auto sintonización
	オートチューニング応答性	auto tuning response	respuesta de auto sintonización
	オートチューニングモード	auto tuning mode	modo de auto sintonización
	オートマチック	automatic	automático
	オートメーション	automation	automatización
	オートモード	auto mode	modo automático
	オートロギング	auto logging	inicio de sesión automático
	オーバーシュート	overshoot	sobreimpulso
	オーバーフロー	overflow	desbordamiento
	オーバーホール	overhaul	revisión general
	オーバーライド	override	anulación de automatismo
	オーバーラップウィンドウ	overlap window	ventana solapada
	オーバーレンジ警告	range-over alarm	alarma por exceder el rango
	オーバーロード	overload	sobrecarga

	日本語	英語	スペイン語
お	オーバシュート	overshoot	sobreimpulso
	オーバシュート量補正	Overshoot amount compensation	compensación de cantidad de sobreimpulso
	オーバヘッド時間	overhead time	tiempo general
	オーバボルテージカテゴリ	overvoltage category	categoría de voltaje excesivo
	オーバライド	override	anulación de automatismo
	オーバル歯車式流量計	oval gear type flow meter	caudalímetro de tipo de engranaje oval
	オープン	open	abierto
	オープン化	opening	abrir
	オープン完了信号	Open completion signal	señal de finalización de apertura
	オープンコレクタ	open collector	colector de apertura
	オープンコレクタ回路	open-collector circuit	circuito colector de apertura
	オープンコレクタ出力	open-collector output	salida de colector de apertura
	オープンコレクタタイプ	open-collector type	tipo de colector de apertura
	オープンコレクタ方式	open-collector system	sistema de colector de apertura
	オープン指示	open direction	dirección de apertura
	オープン処理	open processing	procesamiento de apertura
	オープン方式	open method	método de apertura
	オープンモード	open mode	modo de apertura
	オープン要求信号	open request signal	señal de petición de apertura
	オープンループ	open loop	bucle abierto
	オープンループ制御	open loop control	control de bucle de apertura
	オーム	ohm	ohmio
	オーム計	ohmmeter	ohmiómetro
	オールデジタル制御	all digital control	control digital total
	送り	feed	avance
	送り現在値	current value of feed	valor actual de avance
	送りネジ	feed adjustment bolt	perno de ajuste de avance
	押し出し	extrudate	extrusionado
	押ボタン スイッチ	push-button switch	pulsador
	オシレート制御	oscillation control	control de oscilación

	日本語	英語	スペイン語
お	お墨付き	authorized, authorization	autorizado, autorización
	汚染	pollution	contaminación
	汚染物質	contaminants	contaminantes
	オファー	offer	oferta
	オフィス コンピュータ	office computer	computadora de escritorio
	オブジェクト	object	objeto
	オブジェクトスクリプト	object script	script de objeto
	オプション	option	opción
	オプションEEPROMメモリカセット	option EEPROM memory cassette	casete de memoria EEPROM opcional
	オプション異常	option error	error de opción
	オプション機能ボード	option function board	platina de funciones opcional
	オプション出力端子状態	option output terminal status	estado de terminal de salida opcional
	オプションスロット	option slot	ranura opcional
	オプション入力端子状態	option input terminal status	estado de terminal de entrada opcional
	オプション品	optional item	posición opcional
	オプション保護カバー	option protective cover	cubierta protectora opcional
	オプションメニュー	option menu	menú opcional
	オプションユニット接続コネクタ	option module connector	conector de módulo opcional
	オフセット	offset	offset
	オフセット・ゲイン設定回数	offset/gain setting count	ajuste de offset/ganancia
	オフセット・ゲイン設定状態	offset/gain setting status	estado offset/ganancia
	オフセット・ゲイン設定状態信号	offset/gain setting status signal	señal de reset
	オフセット・ゲイン値	offset/gain value	valor de offset/ganancia
	オフセット・ゲイン調整値指定	offset/gain adjusted value specification	especificación de valor ajustado offset/ganancia
	オフセットゲイン設定回数	Offset/gain setting count	cómputo de ajuste de offset/ganancia
	オフセット指定	Offset specification	especificación de offset
	オフセット設定状態	offset setting status	estado de ajuste de offset
	オフセット設定モード	offset setting mode	modo de ajuste de offset
	オフセット設定要求	offset setting request	solicitud de ajuste de offset
	オフセット値	offset value	valor de offset

	日本語	英語	スペイン語
お	オフディレイ時間	off-delay time	tiempo de retardo de desconexión
	オフディレイタイマ	off-delay timer	tiempo de retardo de desconexión
	オフ電圧	off voltage	Voltaje apagado
	オフライン	offline	fuera de línea
	オフラインオートチューニング	offline auto tuning	Autosintonización fuera de línea
	オフラインスイッチ	offline switch	interruptor fuera de línea
	オフラインテスト	offline test	prueba fuera de línea
	オペレータ	operator	operador
	オペレーティングシステム(OS)	Operating System (OS)	sistema operativo (OS)
	オペレーティングマニュアル	operating manual	manual de operación
	重み付き平均	weighting average	Peso promedio
	親局	master	Maestro
	オリент運転	orientation operation	operación de orientación
	オリент完了	orientation completed	orientación completa
	オリент指令	orientation command	comando de orientación
	オリентステータス	orient status	estado de orientación
	オリент制御	orientation control	control de orientación
	オリентミス	orientation fault	fallo de orientación
	オリフィス	orifice	orificio
	オルガン	organ	órgano
	卸	wholesale	venta al mayor
	音圧レベル	sound pressure level	nivel de presión de sonido
	音響カプラ	sound coupler	acoplador de sonido
	音声出カユニット	sound output module	módulo de salida de sonido
	オンディレイタイマ	on-delay timer	Tiempo de retardo
	オンディレイ動作	on-delay operation	Retardo de operación
	オンデマンド	on-demand	Demanda
	オン電圧	on voltage	Voltaje encendido
	温度計	thermometer	termómetro
	温度センサー	temperature sensor	sensor de temperatura

	日本語	英語	スペイン語
お か	温度調節器	TC, temperature controller	TC, controlador de temperatura
	温度調節ユニット	temperature control module	módulo de control de temperatura
	温度特性	temperature characteristics	características de temperatura
	温度特定	temperature characteristics	características de temperatura
	温度入力ユニット	temperature input module	módulo de entrada de temperatura
	オンライン	online	En línea
	オンラインオートチューニング	online auto tuning	Autosintonización en línea
	オンライン自動復列	automatic online return	Retorno automático en línea
	オンライン操作	online operation	Operación en Línea
	オンラインテスト	online test	Prueba en línea
	オンラインモード	online mode	Modo en línea
	オンラインモニタ	online monitor	Monitoreo en Línea
	オンラインユニット交換	online module change	Cambio de módulo en línea
	カーソル	cursor	cursor
	カードリーダー	card reader	lector de tarjeta
	ガードモニタリング	guard monitoring	monitorización de vigilancia
	カーフ	calf	calf
	外観	external appearance	apariencia exterior
	回帰反射型	retro-reflective	Retro-reflectivo
	外径	outer diameter	diámetro exterior
	外形図	outline drawing	Dibujo sinóptico
	外形寸法	dimensions	dimensiones
	開梱	unpacking	Desempakar
	概算見積	estimate	Estimación
	開始	start	inicio
	外字	custom character	carácter personalizado
	回数	times	tiempos
	回生	regeneration	regeneración
	回生オプション	Regenerative option	opción de regeneración
	回生抵抗器	regenerative resistor	Resistencia regenerativa

	日本語	英語	スペイン語
か	回生負荷率	regenerative load ratio	relación de carga regenerable
	回生ブレーキ	regenerative brake	freno regenerable
	回生ユニット	regeneration module	módulo de regeneración
	回線	line	línea
	改善率	improvement rate	Rango de mejora
	解像度	resolution	resolución
	外注品	purchased parts	piezas compradas
	回転	rotation	rotación
	回転子	rotor	rotor
	回転スイッチ	rotating switch	Cambio de rotación
	ガイドライン	guide line	línea guía
	ガイドレーザ	guide laser	láser guía
	開発	development	desarrollo
	外部運転	external operation	operación externa
	外部機器	external device	dispositivo externo
	外部故障	external failure	Falla externa
	外部故障診断	external troubleshooting	resolución externa de anomalías
	外部故障診断ユニット	external failure diagnostics module	módulo externo de diagnóstico de fallos
	外部出力	external output	salida externa
	外部仕様書	functional specification	especificación funcional
	外部トリガ	external trigger	trigger externo
	外部入力	external input	entrada externa
	外部配線	external wiring	cableado externo
	外部表示ユニット	external display module	módulo de visualización externa
	外部要因	external factor	factor externo
	概要	overview	Resumen
	解列	disconnection	desconexión
	回路	electrical circuit	circuito eléctrico
	回路構成	circuit structure	estructura de circuito
	回路図	ladder diagram	diagrama en escalera

	日本語	英語	スペイン語
か	カウンタ	counter	contador
	カウンタ機能選択	Counter Function Selection	selección función de contador
	カウンタ機能選択モニタ	counter function selection monitor	monitor de selección de función de contador
	カウンタ形式	counter type	tipo de contador
	カウンタ形式モニタ	counter type monitor	monitor de tipo de contador
	カウンタ値一致	counter value match	coincidencia de valor de contador
	カウンタ値小	counter value small	Valor menor del contador
	カウンタ値大	counter value large	Valor máximo del contador
	カウンタユニット	counter module	módulo de contador
	カウント	count	Contador
	カウントイネーブル指令	count inable command	Comando deshabilitado de conteo
	カウント式	Count type	Tipo de Contador
	カウント式原点復帰	count type home position return	Retorno del contador a la posición de HOME
	カウント数	number of count	número de conteo
	カウントソース選択	Count Source Selection	selección de fuente de conteo
	カウント値	count value	Valor del contador
	過回生	excessive regeneration	regeneración excesiva
	価格折衝	price negotiation	negociación de precio
	化学的洗浄	chemical cleaning	limpieza química
	書込み	write	escribir
	かぎ針	crochet needle	aguja de gancho
	可逆運転	reversible operation	operación reversible
	可逆コンバータ	reversible converter	convertidor reversible
	拡散反射型	diffuse-reflective	Difusor reflectivo
	角周波数	angular frequency	frecuencia angular
	拡大図	enlarged view	Vista ampliada
	拡大表示	enlarged display	pantalla ampliada
拡張子	extension	extensión	
拡張ベースユニット	extension base module	módulo base de extensión	
角度	angle	ángulo	

	日本語	英語	スペイン語
か	確認	confirm	confirmar
	確立	establishment	establecimiento
	確率限界	limit of probability	límite de probabilidad
	確率変数	random variables	variables aleatorias
	下限	lower limit/bottom limit	límite bajo/ límite inferior
	下限ストロークリミット	lower stroke limit	límite de carrera inferior
	加減速	acceleration/deceleration	aceleración/ desaceleración
	加減速時間設定範囲外	acceleration/deceleration time setting out of range	ajuste de tiempo de aceleración/ desaceleración fuera de rango
	加減速方式	acceleration/deceleration method	método de aceleración/ desaceleración
	下限リミットスイッチ	lower limit switch	interruptor límite inferior
	加工機	machinery	maquinaria
	かご形モータ	squirrel-cage motor	motor de jaula de ardilla
	かご形誘導電動機	squirrel-cage induction motor	motor de inducción de jaula de ardilla
	かご形誘導モータ	squirrel-cage induction motor	motor de inducción de jaula de ardilla
	火災	fire	fuego
	華氏	°F	°F
	下死点	bottom-dead-center	centro muerto inferior
	かしめる	caulking	sellado
	過剰在庫	excessive inventory	inventario excesivo
	仮数部	mantissa	mantisa
	カスケード接続	cascade connection	conexión en cascada
	カスケードモード	cascade mode	modo en cascada
	ガスケット	gasket	junta
	ガススプリング	gas spring	muelle de gas
	カスタマイズ性	customizability	personalización
	カスタムLSI	custom LSI	LSI personalizado
	カスタム品	customized product	producto personalizado
	化成処理	chemical conversion coating	revestimiento de conversión química
	画素	pixels	píxeles
	仮想CPUユニット	virtual CPU module	módulo de CPU virtual

	日本語	英語	スペイン語
か	画像形式	image format	formato de imagen
	加速時定数	Acceleration time constant	constante de tiempo de aceleración
	加速度	acceleration	aceleración
	加速トルク	Acceleration torque	Torque de aceleración
	型式	Model	modelo
	型番	model number	número de modelo
	形名	model	modelo
	カッター	cutter	Cortador
	カット電圧	cut-off voltage	voltaje de corte
	カップリング	coupling	acoplamiento
	カテゴリワークスペース	category workspace	espacio de categoría
	過電圧	overvoltage	sobrevoltaje
	過電流	over current	sobrecorriente
	過渡	transient	transitorio
	可とうケーブル	flexible cable	cable flexible
	稼動時間	operation hours	horas de operación
	可動範囲	Movable range	rango móvil
	稼働率	operating ratio	área de operación
	角縫い	corner stitching	Engrapado esquinado
	金型	metallic mold	molde metálico
	加熱	heating	calefacción
	カバー取付けねじ	cover mounting screw	tornillo de montaje de cubierta
	過負荷	overload	sobrecarga
	過不足	overplus and shortage	exceso e insuficiencia
	可変長	Variable length	longitud variable
	かま	hook	gancho
	カム	cam	leva
	カム曲線	cam curve	curva de leva
	カム曲線特性値	cam curve characteristic value	valor característico de curva de leva
	カム軸	cam shaft	árbol de levas

	日本語	英語	スペイン語
か	カムスイッチ	cam - operated switch	interruptor - operado por levas
	カムデータ	cam data	datos de levas
	カム方式	cam method	método de levas
	カメラ	camera	cámara
	カメラケーブル	camera cable	cable de cámara
	カメラ増設ユニット	camera extension module	módulo de extensión de cámara
	カメラ電源	camera power supply	alimentación eléctrica de cámara
	画面	screen	pantalla
	下面図	bottom view	vista inferior
	カラー処理	color processing	procesamiento de color
	カラー濃淡処理	color shade-scale processing	procesamiento de escalas de sombra y color
	仮規格	tentative standards	estándar provisionales
	仮仕様	tentative specifications	especificaciones provisionales
	ガルバノ	Galvano	galvánico
	ガルバノスキャナ	Galvano scanner	escáner galvánico
	カレンダー更新処理時間	calendar update processing time	tiempo de procesamiento de actualización del calendario
	カレントディレクトリ	current directory	directorio actual
	カレントループ	current loop	Lazo de corriente
	間隔	space	espacio
	換気制御	ventilation control	control de ventilación
	環境	environment	Ambiente
	勧告書	recommendations	recomendaciones
	監視	monitoring	monitorización
	監視画面	monitor screen	Monitoreo de Pnatlla
	監視時間	monitor time	Tiempo de monitoreo
	干渉領域	interference area	área de interferencia
	関数	function	función
	完成品	final Product	producto final
	慣性モーメント	moment of inertia	momento de inercia
	乾燥炉	drying oven/Kiln	horno/ horno de secado

	日本語	英語	スペイン語
か ー き	感電	electric shock	choque eléctrico
	感度	sensitivity	sensibilidad
	管理外ユニット	non-controlled module	módulo sin control
	管理局	control station	estación de control
	管理工程図	process flow chart for control	diagrama de flujo de proceso para control
	管理システム	management system	Manejo del sistema
	管理者	manager	administrador
	管理図	management diagram	diagrama de administración
	管理水準	management level	nivel de administración
	管理外れ	out of control	fuera de control
	管理ユニット	controlled module	módulo controlado
	完了	Completed	Completado
	ギア	gear	engrane
	ギアバックラッシュ	gear backlash	juego de engrane
	ギア比	Gear ratio	relación de engranes
	キーウインドウ	key window	ventana de teclas
	キーコードスイッチ	key code switch	interruptor de código de tecla
	キー操作	key operation	operación de las teclas
	キープ アライブ回路	keep alive circuit	circuito directo de mantenimiento
	キーボード	keyboard	teclado
	キーボード入力	keyboard entry	entrada de teclado
	キーワード	keyword	clave
	キーワード登録	keyword registration	registro de clave
	機械系	mechanical system	sistema mecánico
	機械原点	mechanical origin	origen mecánico
	機械指令	Machinery Directive	Directiva de máquinas
	機械装置	machinery	maquinaria
	機械端	load side	lado de carga
	規格品	standard product	producto estándar
	危険	dangerous	peligroso

	日本語	英語	スペイン語
※	危険物	dangerous goods	mercancías peligrosas
	危険物取扱基準	rules for handling dangerous materials	reglamento para la manipulación de materiales peligrosos
	機種	model	modelo
	機種切替	model changeover	cambio de modelo
	期首在庫	initial inventory	inventario inicial
	基準軸速度	Reference axis speed	velocidad del eje de referencia
	基準値	reference value	valor de referencia
	基準点	reference point	punto de referencia
	基数	radix	Base
	キズ検知	flaw detection	detección de fallos
	軌跡	Locus	lugar
	規定範囲	specified range	rango especificado
	起動	start up	comienzo
	起動条件	Start condition	condición de inicio
	起動スイッチ	start-up switch	interruptor de inicio
	起動設定スイッチ	start-up setting switch	interruptor de ajuste de inicio
	起動速度	startup speed	velocidad de arranque
	起動入力設定スイッチ	start-up input setting switch	interruptor de ajuste de entrada de arranque
	輝度調整	change brightness	cambiar brillo
	機能	function	función
	機能一覧	function list	lista de funciones
	機能ユニット	function module	módulo de función
	基板	substrate	Resta
	基板実装	PC board implementation process	proceso de implementación de tarjetas de PC
	基本回路	basic circuit	circuito básico
	基本仕様書	system specification	especificación de sistema
	基本ベースユニット	main base module	módulo básico principal
	基本ユニット	main module	módulo principal
	期末在庫	ending inventory	inventario final
	ギヤードモータ	geared motor	motorreductor

	日本語	英語	スペイン語
電	逆起電力	counter-electromotive force	fuerza contra-electromotriz
	逆止弁	check valve	válvula de regulación
	逆相	reversed phase	fase inversa
	逆転	reverse rotation	rotación inversa
	逆動作	reverse action	acción inversa
	逆方向	negative direction	dirección negativa
	キャッシュメモリ	cache memory	memoria cache
	キャラクタ	character	carácter
	キャラクタジェネレータ	character generator	generador de caracteres
	キャラクタゼネレータ	character generator	generador de caracteres
	キャラクタ部	character area	área de caracteres
	キャリア	carrier	soporte
	キャリア周波数	carrier frequency	frecuencia de soporte
	キャリアバンド	carrier band	cinta de soporte
	キャリーフラグ	carry flag	etiqueta de soporte
	キャンセル	cancel	cancelar
	給水源	water source	fuentes de agua
	吸着	suction	succión
	吸着確認	confirmation of suction	confirmación de succión
	給電	Power supply	Fuente de alimentación
	強アルカリ	strong alkali	álcali fuerte
	強化プラスチック	reinforced plastics	plásticos reforzados
	供給	supply	suministro
	競合メーカー	competitive opponent	oponente competitivo
	強酸性物質	strong acidic substances	Substancias fuertemente acidas
	共振周波数	resonance frequency	frecuencia de resonancia
	行数	No. of lines	Nº de líneas
	強制終了	forced termination	terminación forzada
	強制出力	forced output	salida forzada
	強制停止	Forced stop	paro forzado

	日本語	英語	スペイン語
カ	共通	common	común
	共通接地	common grounding	tierra común
	共通設定	common setup	configuración comun
	共通設定データ	common setting data	datos de ajuste común
	強誘電体メモリ	FeRAM, ferroelectric random access memory	FeRAM, memoria de acceso aleatorio ferroeléctrico
	共用接地	shared grounding/joint grounding	puesta a tierra compartida/ unida
	許可	Allow	permiso
	局	station	estación
	局数	Station count	estación de conteo
	極数	pole number	número de polo
	極性	polarity	polaridad
	極性反転	reversed polarity	polaridad inversa
	局番	station No.	Nº estación
	局番切り換えスイッチ	change station No. switch	Interruptor para el cambio del No, de estación
	局番設定スイッチ	station No. setting switch	interruptor de ajuste de Nº de estación
	許容回転数	Allowable speed	velocidad admisible
	許容値	tolerance	tolerancia
	許容範囲	permitted range	rango permitido
	距離	distance	distancia
	距離設定型	fixed-distance	distancia fija
	距離調整	adjust distance	ajustar distancia
	切換	switching	cambio
	切替スイッチ	selector(switch)	(interruptor) selector
	切欠け	notch	muesca
	切目	incision	incisión
	キロ	km	km
	記録フォーマット	recording format	formato de grabación
	キログラム	kg	kg
	緊急スイッチ	emergency switch	interruptor de emergencia
	緊急停止	emergency stop	Paro de emergencia

	日本語	英語	スペイン語
き く	禁止	Disable	deshabilitar
	近接	proximity	proximidad
	近接スイッチ	proximity switch	interruptor de proximidad
	金属	metal, metal object	metal, objeto de metal
	金属疲労	metal fatigue	fatiga del metal
	近点ドグ	limit switch for near point	interruptor final para punto próximo
	均等	equalizing	ecualizar
	近傍通過	close passage/fly-by	pasaje cercano / al vuelo
	くし形配線カバー	comb-shaped wiring cover	cubierta de cableado cóncava
	組み立て	assembly	ensamble
	組立公差	fitting tolerance	tolerancia de montaje
	組立図	assembly drawing	plano de ensamblaje
	組立ライン	assembly line	línea de ensamblaje
	クライアント	client	cliente
	クライアント側	client side	lado del cliente
	グラウンドスタッド	ground stud	toma de tierra
	クラス	class	clase
	クラッチ	clutch	embrague
	クラッド	cladding	revestimiento
	グラフ	graph	gráfico
	グラフィックオペレーションターミナル	Graphic Operation Terminal, GOT	Terminal de operaciones gráficas, GOT
	グラフィックス表示	graphics display	pantalla gráfica
	グラウンドループ	ground loop	bucle de tierra
	クランプ	clamp	abrazadera
	クランプ金具	clamp fitting	cierre de apriete
	クランプダイオード	clamp diode	diodo de apriete
	クリア	clear	borrar
	クリアモード	clear mode	modo de borrar
クリーニング用フロッピーディスク	floppy disk for cleaning	disquete para limpieza	
クリープ速度	creep speed	velocidad ultralenta	

	日本語	英語	スペイン語
く け	クリープ防止軸受	anti-creep bearing	cojinete anti deslizamiento
	クリーンルーム	clean room	sala limpia
	グリス	lubrication oil/grease	aceite de lubricación/ grasa
	クリック	click	clic
	グリッド	grid	rejilla
	グループ指定	specified group	grupo especificado
	グループ数	number of groups	número de grupos
	グレイコード	Gray code	código GRAY
	グレーアウト	grayout	visión gris
	グレー処理	Grayscale processing	procesamiento de escala de grises
	クレーン	Crane	grúa
	クローズ	close	cerrado
	クローズ指示	close indication	indicación cerrada
	クローズ処理	close processing	procesamiento cerrado
	クローズドループ制御	closed loop control	control de bucle cerrado
	グローバルセクション	global section	sección global
	グローバルデバイス	global device	dispositivo global
	グローバル変数	global variable	variable global
	クロスケーブル	crossing cable	cable cruzado
	クロック	clock	reloj
	クロック周波数	clock frequency	frecuencia del reloj
	クロム酸	chromic acid	ácido crómico
	計器	metering instrument	instrumento de medición
	蛍光灯	fluorescent	fluorescente
	警告	warning	advertencia
	計算機リンクユニット	computer link module	módulo de enlace a la PC
	計算式	calculation formula	fórmula de cálculo
	傾斜	oblique (tilt)	oblicuo (inclinado)
	形状	shape	forma
	係数	coefficient	coeficiente

	日本語	英語	スペイン語
け	計数速度	counting speed	Contador de velocidad
	計装	instrumentation	instrumentación
	携帯電話	cellular phone, mobile phone	teléfono móvil, celular
	系統図	system diagram	diagrama del sistema
	警報	alarm	alarma
	経由	via	vía
	ゲイン	gain	ganancia
	ゲイン切換え	gain switching	cambio de ganancia
	ゲインサーチ	Gain search	búsqueda de ganancia
	ゲイン指定	Gain specification	especificación de ganancia
	ゲイン設定状態	gain setting status	estado de ajuste de ganancia
	ゲイン設定モード	gain setting mode	modo de ajuste de ganancia
	ゲイン設定要求	gain setting request	solicitud de ajuste de ganancia
	ゲイン値	gain value	valor de ganancia
	ゲージ	gauge	indicador
	ゲージ圧	gauge pressure	Indicador de presión
	ゲージ圧力	gauge pressure	Indicador de presión
	ケース	case	caja
	ゲート	gate	compuerta
	ゲートアレー	gate array	matriz de compuertas
	ゲートターンオフサイリスタ	gate turnoff thyristor	tiristor de apagado de compuerta
	ゲートバルブ	gate valve	válvula de compuerta
	ケーブル	cable	cable
	ケーブルカッタ	cable cutter	cortador de cable
	ケーブル仕様	cable specifications	especificaciones de cable
	ケーブル線	cable	cable
	ケガ	injury	lesión
	桁	digit	dígito
	桁数	digit count	conteo de dígitos
	結合	merge	fusionar

	日本語	英語	スペイン語
け	結合ノイズ	coupling noise	ruido de acoplamiento
	結線図	connection diagram	esquema de conexiones
	欠相	open phase	fase abierta
	欠測	missing	falta
	欠品	faulty component	componente erróneo
	欠落	missing	falta
	結露	dew formation	condensación
	下落試験	dropping test	prueba de precipitación
	ゲルタイム	gel time	tiempo de gel
	現行品	current product	producto actual
	現在値	present value (PV)	Valor actual (PV)
	現在位置	current position	posición actual
	現在地	current location	localización actual
	原材料	raw material	material en bruto
	検査員	inspector	inspector
	研削	grinding	rectificar
	研削盤	grinding machine	rectificadora
	原産地証明	certificate for original production place	certificado de origen
	減磁	demagnetization	desmagnetización
	検収	acceptance test	prueba de aceptación
	検出	detected	detectado
	検出器	encoder	encoder
	検出器分解能	Encoder Resolution	resolución de encoder
	検出距離	detecting distance	detección de distancia
	検出領域	detection zone	zona de detección
	原図	original diagram	diagrama original
	減速	deceleration	desaceleración
	減速機	reducer	reductor
	減速時定数	Deceleration time constant	constante de tiempo de desaceleración
	減速比	speed-reduction rate	tasa de reducción de velocidad

	日本語	英語	スペイン語
け こ	現地化	localization	localización
	現地生産	local production	producción local
	現地調達率	local purchase rate	tasa de compra local
	限定反射型	definite-reflective	reflectante definido
	原点	Home position	posición inicial
	原点アドレス	HP address/home position address	dirección HP/ dirección de posición inicial
	原点シフト量	home position shift distance	distancia de traslación de posición inicial
	原点復帰	home position return	regreso a la posición inicial
	原点復帰モード	home position return mode	modo de regreso a la posición inicial
	検討	discussion	discusión
	現品	actual goods	mercancia actual
	現品調査	actual goods inspection	inspección de mercancía actual
	研磨盤	muller	mezclador
	弧	arc	arco
	コア	core	nucleo
	コイル	coil	bobina
	高解像度	high-resolution	alta resolución
	高感度	high sensitivity	alta sensibilidad
	交換部品	replacement parts	piezas de recambio
	高輝度	high intensity	alta intensidad
	工業所有権	industrial right	derechos industriales
	工具	tool	herramienta
	光源	light source	fuelle de luz
	公差	tolerance	tolerancia
	光軸	beam axis	eje del haz
	高周波	high frequency	alta frecuencia
	高周波近接スイッチ	high frequency proximity	proximidad de alta frecuencia
	工順表	list of processes	lista de procesos
	工場出荷設定オフセット値	factory default setting offset value	valor de offset del ajuste por defecto de fábrica
	工場出荷設定ゲイン値	factory default setting gain value	valor de ganancia del ajuste por defecto de fábrica

	日本語	英語	スペイン語
2	交信相手機器	external device	dispositivo externo
	交信データ	communication data	datos de comunicación
	工数	working hours	horas de trabajo
	校正	calibration	calibración
	合成	compose	componente
	高精細モード	fine mode	modo fino
	合成速度	synthetic rate	tasa sintética
	構成マスター	component master	componente maestro
	構造	structure	estructura
	高速	high-speed	alta velocidad
	拘束	restriction	restricción
	高速回転	high speed revolution	revolución de alta velocidad
	高速カウンタコンパレータ	high-speed counter comparator	comparador del contador de alta velocidad
	高速カウンタユニット	high speed counting module	módulo contador de alta velocidad
	高速サンプリング率	high-speed sampling rate	tasa de muestreo de alta velocidad
	高速入力ユニット	high-speed input module	módulo de alta velocidad
	高速リンクユニット	high-speed link module	módulo de enlace de alta velocidad
	交代制	shifting system	sistema de desplazamiento
	高調波	harmonics	resonancia
	行程	stroke	carrera
	工程管理	process control	control de proceso
	工程図	process diagram	diagrama de proceso
	高電圧	high voltage	alto voltaje
	光電管スイッチ	photoelectric tube switch	interruptor de tubo fotoeléctrico
	光電スイッチ	optoelectronic switch	interruptor optoelectrónico
	購入検査	receiving inspection	inspección de recepción
	購買仕様書	purchase specification	especificación de compra
	購買マニュアル	purchase manual	manual del compra
	合弁企業	joint-ventured enterprise	empresa joint venture
	効率	efficiency	eficiencia

	日本語	英語	スペイン語
こ	交流	AC	AC
	コーティング	coating	revestimiento
	コード	code	código
	コード種別	Code type	tipo de código
	コード長	code length	longitud de código
	コールドスタート	cold start	inicio en frío
	互換	compatibility	compatibilidad
	互換性	compatibility	compatibilidad
	子局	slave station	estación esclava
	コギング	cogging	rotación irregular
	誤組み付け	improper assembly	ensamblaje erróneo
	誤差	margin of error	margen de error
	誤差過大	Error excessive	error excesivo
	ゴシック	gothic	gótico
	誤出力	incorrect output	salida incorrecta
	故障	failure	fallo
	コスト	cost	costo
	個性化	individuation	individualización
	固定金具	fixing bracket	abrazadera de fijación
	固定子鉄心	stator core	núcleo del estator
	固定値	fixed value	valor fijo
	固定長	Fixed length	longitud fija
	固定ネジ	mounting screw	tornillo de montaje
	固定比率	fixed ratio	relación fija
	誤動作	malfunction	malfuncionamiento
	誤入力	incorrect input	entrada incorrecta
	コネクション	connection	conexión
	コネクション情報	connection information	información de conexión
	コネクション数	number of connections	número de conexiones
	コネクション番号	connection number	número de conexiones

	日本語	英語	スペイン語
こ	コネクション別状態	Status of each connection	estado de cada conexión
	コネクションレス	connectionless	sin conexiones
	コネクタ	connector	conector
	コネクタ/端子台変換ユニット	connector/terminal block converter module	módulo de convertidor de bloque de terminales / conector
	コネクタ/端子台変換ユニット用ケーブル	cable for connector/terminal block converter module	cable para módulo de convertidor de bloque de terminales / conector
	コネクタ固定ネジ	connector fixing screw	tornillo de fijación de conector
	コネクタ取付けネジ	connector screw	tornillo de conector
	コネクタピン	connector pin	pin de conector
	コネクタ部	connector part	pieza de conector
	コネクタ側	connecting side	lado de conexión
	誤配線	incorrect wiring	cableado incorrecto
	コピー	copy	copia
	コピー元	copy source	fuelle de copia
	コピー元データ一覧	copy source data list	lista de datos de fuente de copia
	コピー元プロジェクト	copy source project	proyecto de fuente de copia
	個別	individual	individual
	コマンド	command	comando
	コマンド入力監視タイマ	command input monitoring timer	temporizador de monitorización de entrada de comando
	ゴムハンマー	rubber hammer	maza de goma
	コメント	comment	comentario
	コメントグループ	comment group	grupo de comentario
	コメントステートメント	comment statement	declaración de comentario
	コメント点数	number of comment points	números de puntos de comentario
	コメント入力	comment input	entrada de comentario
	コメント容量	comment capacity	capacidad de comentario
	コモン	common	común
	コモン構成	common configuration	configuración común
	コモン線	common line	línea común
	コモン端子	common terminal	terminal común
	コモン方式	wiring method for common	método de cableado para común

	日本語	英語	スペイン語
こ	コモンメモリ領域	common memory area	área de memoria común
	コモンモード除去比	common mode rejection ratio	relación de rechazo de moda común
	コモンモードノイズ	common mode noise	ruido de modo común
	コリメートレンズ	collimator lens	lente de colimador
	コレクタ	collector	colector
	コロナ放電	corona discharge	descarga de corona
	コンスタントスキャン	constant scan	escaneo constante
	コンソール	console	consola
	コンソール接続	console connection	conexión de consola
	コンダクタ	conductor	conductor
	コンタクタ形電磁継電器	contactor type electromagnetic relay	relé electromagnético de tipo de contactor
	コンテナアプリケーション	container application	aplicación de contenedor
	コンデンサ	condenser	condensador
	コンデンサ運転形モータ	capacitor operation type motor	tipo de motor rn operación de capacitor
	コンデンサ回生	capacitor regeneration	Condensador regenerativo
	コンデンサ帰還	capacitor feedback	respuesta del capacitor
	コンデンサ始動	capacitor start	Inicio de carga
	コンデンサバックアップ	capacitor backup	Respuesta de carga
	コンデンス縫い	capacitor stitch	punto de carga
	コントラスト	contrast	contraste
	コントラスト調整	contrast setting	ajuste de contraste
	コントラスト調整メニュー	Contrast menu	menú de contraste
	コントローラ	controller	controlador
	コントローラ内蔵型	controller-integrated type	tipo integrado de controlador
	コントロールI/O	control I/O	E/S de control
	コントロール出力信号	control output signals	señales de salida de control
	コントロールデータ	control data	datos de control
	コントロールバルブ	control valve	válvula de control
	コントロール範囲	controller value range	rango de valores de controlador
	コントロール範囲 下限値	controller range lower	rango de controlador inferior

	日本語	英語	スペイン語
こ ー さ	コントロール範囲 上限値	controller range upper	rango de controlador superior
	コンバータ	converter	convertidor
	コンバータ過負荷遮断(電子サーマル)	converter overload rejection (electronic thermal)	rechazo de sobrecarga de convertidor (térmico electrónico)
	コンバータ出力電圧	converter output voltage	voltaje de salida de convertidor
	コンバータ出力電圧ピーク値	converter output voltage peak value	valor pico de voltaje de salida de convertidor
	コンバータ動作中	converter is operating	el convertidor está funcionando
	コンバータ部	converter part	pieza de convertidor
	コンバータモジュール	converter module	módulo de convertidor
	コンパイル	compilation	compilación
	コンパクトフラッシュカード	CF card	tarjeta CF
	コンピュータレベル	computer level	nivel de ordenador
	コンフィギュレータ	configurator	configurador
	コンプリメンタリ	complementary	complementario
	コンプレッサー	compressor	compresor
	コンベア	conveyor	transportador
	梱包	packing	Empaquetado
	コンポジットビデオ	composite video	vídeo compuesto
	コンポジットビデオケーブル	composite video cable	cable de vídeo compuesto
	コンポジットビデオ信号	composite video signal	señal de vídeo compuesto
	サーキットプロテクタ	circuit protector	protector de circuito
	サージ	surge	subida súbita
	サージアブソーバ	surge absorber	absorbedor de sobrecarga
	サージアブソーバー	surge absorber	absorbedor de sobrecarga
	サージイミュニティ EN61000-4-5	Surge immunity EN61000-4-5	inmunidad a la subida súbita EN61000-4-5
	サージ吸収素子	surge-absorber	absorbedor de sobrecarga
	サージ吸収用ダイオード	surge absorbing diode	diodo absorbente de sobrecarga
	サージキラー	surge killer	supresor de sobrecarga
	サージ電圧	surge voltage	sobretensión
	サージ電圧抑制フィルタ	surge voltage suppression filter	filtro de supresión de sobretensión
	サージノイズ	surge noise	ruido de sobretensión

	日本語	英語	スペイン語
サ	サージング現象	surging phenomenon	fenómeno de subida súbita
	サーバ	server	servidor
	サーバ側	server side	lado de servidor
	サービス間隔時間	service interval time	tiempo de intervalo de servicio
	サービス間隔測定ユニット	service interval measurement module	módulo de medición de intervalo de servicio
	サービス処理	service processing	procesamiento de servicio
	サービス処理回数指定	(specified) service process execution amount	cantidad de ejecución del proceso de servicio (especificado)
	サービス処理時間	service process time	tiempo de proceso de servicio
	サービス処理時間指定	(specified) service process time	tiempo de proceso de servicio (especificado)
	サーボ	servo	servo
	サーボアラーム	Servo alarm	alarma de servo
	サーボアンプ	servo amplifier	amplificador de servo
	サーボアンプ種別	servo amplifier type	tipo de amplificador servo
	サーボアンプ接続情報	servo amplifier connection data	datos de conexión de amplificador servo
	サーボ応答性	servo response	Respuesta del servo
	サーボオフ	servo off	Servo apagado
	サーボオン	servo on	servo conectado
	サーボオン信号	Servo ON signal	Señal de SON
	サーボ機構	servo-mechanism, servo-controller	servo mecanismo, servo controlador
	サーボ強制停止	servo forced stop	Paro de emergencia del servo
	サーボシステム	servo system	sistema servo
	サーボ制御	servo control	servocontrol
	サーボドライブユニット	servo drive module	módulo de servoaccionamiento
	サーボパラメータ	servo-parameter	parámetros del servo
	サーボプログラム	servo program	programa servo
	サーボモータ	servo-motor	servomotor
	サーボモータ回転速度	servo motor speed	velocidad de motor servo
	サーボユニット	servo module	módulo servo
	サーボロック	servo lock	bloqueo servo
	サーマル異常	thermal error	error térmico

	日本語	英語	スペイン語
な	サーマルセンサ	thermal sensor	sensor térmico
	サーマルプロテクタ	thermal protector	protector térmico
	サーマルリレー	thermal relay	relé térmico
	サーミスタ	thermistor	termistor
	サーミスタ校正状態切換スイッチ	thermistor calibration switch	interruptor de calibración de termistor
	差異	differences	diferencias
	再起動	restart	reinicio
	サイクリック交信	cyclic communication	comunicación cíclica
	サイクリックデータ	cyclic data	datos cíclicos
	サイクリック転送	cyclic transmission	transmisión cíclica
	サイクリック伝送	cyclic transmission	transmisión cíclica
	サイクリック伝送周期	cyclic transmission cycle	ciclo de transmisión cíclica
	サイクリック伝送処理時間	cyclic transmission processing time	tiempo de procesamiento de transmisión cíclica
	サイクリック伝送同期割込み	cyclic transmission synchronous interrupt	interrupción sincrónica de transmisión cíclica
	サイクルタイム	cycle time	tiempo de ciclo
	サイクル縫い	cycle stitch	puntada de ciclo
	サイクロイド曲線	cycloid curve	curva cicloide
	在庫	inventory	inventario
	材質	material	material
	最終	End	fin
	最小値	Minimum value	valor mínimo
	最新エラーコード	Latest error code	último código de error
	サイズ	size	tamaño
	最大回転速度	maximum speed	velocidad máxima
	最大設定局数	maximum number of set stations	número máximo de estaciones definidas
	最大設定数	maximum number of settings	número máximo de ajustes
	最大値	maximum value	valor máximo
	最大パラメータ設定個数	maximum number of parameter settings	número máximo de ajustes de parámetros
	最適化	optimization	optimización
	再発防止	prevention of re-occurring	prevención de nueva ocurrencia

	日本語	英語	スペイン語
サ	再表示	refresh	actualizar
	サイリスタ	thyristor	tiristor
	サイリスタインバータ	thyristor inverter	inversor de tiristor
	サイリスタ制御	thyristor control	control de tiristor
	材料	material	material
	座金	washer	lavado
	作業規程	operation regulations	regulaciones de operación
	作業指導書	operation instructions	instrucciones de operación
	作業台	operation platform	plataforma de operación
	作業手順書	manual for operation	manual de operación
	作業標準	operation standard	estándar de operación
	作業領域	work area	área de trabajo
	削除	delete	borrar
	撮像素子	image pickup element	elemento de captación de imagen
	差動	differential	diferencial
	作動距離	operating distance	distancia operativa
	差動ラインドライバ方式	differential line driver system	sistema de controlador de líneas diferencial
	座標	coordinate	coordenada
	座標軸	coordinate axes	eje de coordenadas
	サブ管理局	sub-control station	estación de subcontrol
	サブコマンド	subcommand	subcomando
	サブコントローラ	sub controller	subcontrolador
	サブシーケンスプログラム	subsequence program	programa de subsecuencia
	サブセット	restrictive setting for device	ajuste restrictivo para dispositivo
	サブセット条件	subset condition	condición de subajuste
	サブディレクトリ	subdirectory	subdirectorio
	サブネットマスク	subnet mask	máscara de subred
	サブネットマスクパターン	sub-net mask pattern/subnet mask pattern	patrón de máscara de subred/ plantilla de máscara de subred
	サブピクセル処理	sub-pixel processing	procesamiento de subpíxeles
	サブルーチン	subroutine	subrutina

	日本語	英語	スペイン語
さ	サブルーチンコール	subroutine call	llamada de subrutina
	サブルーチンプログラム	subroutine program	programa de subrutina
	サブルーチンプログラムコール命令	subroutine program call instruction	instrucción de llamada de programa de subrutina
	サブルーチン呼出し	subroutine call	llamada de subrutina
	差分	difference	diferencia
	サポート	support	soporte
	サポートルート	supported route	ruta de soporte
	サマリアラーム	summary alarm	resumen de alarmas
	サムチェック	sum check	verificación de suma
	サムチェックコード	sumcheck code	código de verificación de suma
	サムネイル	thumbnail	miniatura
	左右中央	horizontal center	centro horizontal
	三角関数	trigonometric function	función trigonométrica
	三角測距式	triangulation type	tipo de triangulación
	産業廃棄物	industrial waste	residuos industriales
	三次元CAD	3-D cad	CAD 3D
	三次元プリンタ	3-D printer	impresora 3D
	三相モータ	three-phase motor	motor trifásico
	酸素ガス	oxygen gas	oxígeno gaseoso
	暫定規格	temporary standard	estándar temporal
サンプリング	sampling	muestreo	
サンプリング回数	sampling times	tiempos de muestreo	
サンプリングカウント値	sampling count value	valor de cómputo de muestreo	
サンプリングカウント値オーバフロー	Sampling count value overflow	exceso de valores de cómputo de muestreo	
サンプリング時間	sampling time	tiempo de muestreo	
サンプリング周期	sampling period	periodo de muestreo	
サンプリング処理	sampling processing	procesamiento de muestreo	
サンプリング値	sampling value	valor de muestreo	
サンプリングトレース	sampling trace	seguimiento de muestreo	
サンプリングトレース完了	trace completed	seguimiento completo	

	日本語	英語	スペイン語
さ し	サンプリングトレース準備	trace start	inicio de rastreo
	サンプリングトレースファイル	sampling trace file	archivo de seguimiento de muestreo
	サンプリング抜き取り	sampling	muestreo
	サンプル印字	sample marking	marcado de muestreo
	サンプル作成	sample making	realizar muestreo
	サンプルプログラム	sample program	programa de muestreo
	仕上げ	finishing and forming	acabar y moldear
	シアリング	shearing	compartir
	シーケンサ	PLC	PLC
	シーケンサCPU	programmable controller CPU	controlador programable CPU
	シーケンサCPUユニット	programmable controller CPU module	controlador programable módulos CPU
	シーケンサ側I/F	PLC side I/F	lado PLC I/F
	シーケンサ言語	programmable controller language	lenguaje de controlador programable
	シーケンサ固定台	fixed stand of programmable controller	estado fijo de controlador programable
	シーケンサシステム	programmable controller system	sistema de controlador programable
	シーケンサ受信データエリア	Programmable controller receive data area	área de datos de recepción para controlador programable
	シーケンサ指令	programmable controller command	comando de controlador programable
	シーケンサ電源	programmable controller power supply	alimentación eléctrica a controlador programable
	シーケンサに対する割付	programmable controller assignment	asignación de controlador programable
	シーケンサネットワーク	programmable controller network	red de controlador programable
	シーケンサ本体	programmable controller main unit	unidad principal de controlador programable
	シーケンサレディ	programmable controller ready	controlador programable listo
	シーケンシャルファン	sequential fan	ventilador secuencial
	シーケンシャルファンクションチャート	sequential function chart	cuadro de función secuencial
	シーケンス回路	sequential circuit	circuito secuencial
	シーケンスコントローラ	sequence controller	controlador secuencial
	シーケンスシステム	sequence system	sistema secuencial
	シーケンス図	sequence diagram	diagrama secuencial
	シーケンススキャン	sequence scan	escaneo secuencial
	シーケンススキャンタイム	sequence scan time	tiempo de escaneo secuencial

日本語	英語	スペイン語
シーケンス制御	sequence control	control secuencial
シーケンス制御言語	(programming language for) sequence control	(lenguaje de programación para) control secuencial
シーケンス蓄積時間測定	sequence accumulation time measurement	medición de tiempo acumulado secuencialmente
シーケンスプログラム	sequence program	programa secuencial
シーケンス命令	sequence instruction	instrucción secuencial
シート長	Sheet length	longitud de hoja
シーム機	seam machine	máquina de soldar por costura
シーム溶接	seam welding	soldar por costura
シールド	shield	pantalla
シールドケーブル	shield cable	cable blindado
シールド線	shielded wire	cable apantallado
シールドタイプ	shielded type	tipo de blindaje
シールド端子(SLD)	shield terminal (SLD)	terminal blindado (SLD)
仕入れ	purchase	compra
シェーディング補正	shading adjustment	ajuste de sombreado
仕掛品	semi-manufactured-product	producto semimanufacturado
四角形	rectangle	rectángulo
磁気	magnetic	magnético
色温度	color temperature	temperatura del color
色差	color difference	diferencia de color
自局	host station	estación host
軸	axis	eje
ジグ(治具)	jig	plantilla
ジグザグ結線	zigzag connection	conexión en zigzag
シグナルフロー	signal flow	flujo de señales
シグナルフローメモリ	signal flow memory	memoria de flujo de señales
自己診断	self-diagnosis	auto diagnóstico
自己診断一覧	self-diagnostic list	lista de auto diagnóstico
自己保持	self-holding	auto retención
自己保持回路	self-holding circuit	circuito de auto retención

日本語	英語	スペイン語
磁石	magnet	imán
次数	degree	grados centígrados
システム	system	sistema
システム マネジメント	system management	gestión de sistema
システム・ダウン	system down	sistema desactivado
システムLSI	system LSI	sistema LSI
システムエリア	restricted system area/system area	área de sistema restringida/ área de sistema
システム環境	system environment	entorno de sistema
システム管理者	system manager	gestor de sistema
システム管理ユニット	system control module	módulo de control de sistema
システム切替え	system switching	cambio de sistema
システム構成	system configuration	configuración de sistema
システム構成機器	system configuration device	dispositivo de configuración de sistema
システム情報エリア	system information area	área de información de sistema
システム設計	system design	diseño de sistema
システム設計回路例	system design circuit example	ejemplo de circuito de diseño de sistema
システム全体	entire system	sistema entero
システムダウン	system down	sistema desactivado
システム立上げ	system start-up	arranque de sistema
システムデータ	system data	datos de sistema
システムプロテクト	system protection	protección de sistema
システムプロテクトスイッチ	system protect switch	interruptor de protección de sistema
システムメモリ	system memory	memoria de sistema
システムモニタ	system monitor	monitor de sistema
システム割込みポインタ	system interrupt pointer	puntero de interrupción de sistema
磁性金属	ferrous metal	metal ferroso
自然対数	natural logarithm	logaritmo natural
下糸	bobbin thread	rosca de carrete
下請け業者	sub-contractor (Contractor)	subcontratista (contratista)
しつけ	basting	hilvanar

日本語	英語	スペイン語
実行	execute	ejecutar
実効値	effective value	valor efectivo
実効負荷率	Effective load ratio	coeficiente de carga efectivo
実際原価	practical cost	costes prácticos
実在庫	practical inventory	inventario práctico
実数	real number	número real
実寸法	practical size	tamaño práctico
実測	actual measurement	medición real
質量	mass	masa
実力値	actual service value	valor de servicio real
始動	start	inicio
自動運転	auto-run	auto ejecución
自動化	automation	automático
始動完了	starting completion	iniciar finalización
自動生成	auto-generation	generación automática
始動電流	starting current	corriente inicial
始動トルク	starting torque	torque inicial
自動復列	auto-replication	duplicación automática
自動補正	auto correction	corrección automática
自動保存	auto-backup	respaldo automático
シフト	shift	desplazamiento
シフトコード	shift code	código de desplazamiento
シフト命令	shift instruction	instrucción de movimiento
シミュレーション	simulation	simulación
シミュレーションアンサ時間	simulation answer period	periodo de respuesta de simulación
シミュレーションスイッチ	simulation switch	interruptor de simulación
シミュレーションソフトウェア	simulation software	software de simulación
シミュレーションモード	simulation mode	modo de simulación
シミュレーションユニット	simulation module	módulo de simulación
シミュレータ	simulator	simulador

日本語	英語	スペイン語
シミュレータノイズ	simulator noise	ruido del simulador
締付けトルク	tightening torque	torque de apriete
シャーシ	chassis	chasis
遮断器	breaker	interruptor
ジャッキ	jack	ranura
ジャック	plug	enchufe
ジャックソケット	jack socket	enchufe hembra
シャフト	shaft	flecha
シャハイパターン	shielding pattern	plantilla de blindaje
遮へい板	shielding plate	placa de blindaje
ジャンプ	jump	salto
ジャンプ回路	jump circuit	circuito de salto
周囲温度	ambient temperature	temperatura ambiente
周囲環境	surrounding environment	entorno ambiental
周囲湿度	ambient humidity	humedad del aire
周期	cycle	ciclo
収縮	shrink	contraer
重心	center-of-gravity	centro de gravedad
集積回路	IC, integrated circuit	IC, circuito integrado
集積密度	integration density	densidad de integración
従節	follower	seguidor
終端抵抗	terminating resistor	resistor de terminación
終端抵抗設定スイッチ	terminating resistor setting switch	interruptor de ajuste para resistor de terminación
終端抵抗選択スイッチ	terminating resistor selection switch	interruptor de selección para resistor de terminación
充電	charging	cargar
周波数	frequency	frecuencia
周波数設定器	frequency setter	ajustador de frecuencia
周波数設定信号	frequency setting signal	señal de ajuste de frecuencia
周波数設定値	frequency setting value	valor de ajuste de frecuencia
周波数設定分解能	frequency setting resolution	resolución de ajuste de frecuencia

日本語	英語	スペイン語
周辺機器接続ユニット	Peripheral connection module	módulo de conexión de periféricos
修理	repair	reparar
終了	exit/end	salida/fin
重量	weight	peso
主回路	main circuit	circuito principal
主回路電源	main circuit power supply	alimentación de potencia del circuito principal
縮小表示	zoom out view	vista de reducción de imagen
受光素子	light-receiving element	elemento receptor de luz
受光レンズ	receiver lens	lentes de receptor
主軸	spindle	husillo
授受	communication	comunicación
受信	receive	recibir
受信レベル	fiduciary level	nivel fiduciario
主スイッチ	main switch	interruptor principal
主制御素子	main control element	elemento de control principal
主接点	main contact	contacto principal
主速設定箱	principal velocity setting box	caja de ajustes de velocidad principal
受注組立て	assembly to the order	ensamblaje a demanda
受注処理	order processing	procesamiento del pedido
受注生産	production to the order	producción a demanda
出荷	ex-factory	de fábrica
出荷検査	shipping inspection	inspección antes del despacho
出庫	delivery/load	entrega/carga
出庫伝票	outgoing stock list	lista de existencias de salida
出力	output	salida
手動スイッチ	manual switch	interruptor manual
手動パルサ	manual pulsar	pulsar manual
手動復列	manual reset	reset manual
種別	Type	tipo
寿命	life	vida

日本語	英語	スペイン語
寿命検出電源ユニット	Life detection power supply module	módulo de alimentación de corriente de detección de vida
寿命試験	test of operation life	prueba de vida operativa
シュメツツ	schmetz	Schmetz
種類	type	type
準拠規格	compliance standards	estándares de conformidad
瞬時許容回転速度	permissible instantaneous speed	velocidad instantáneo permisible
瞬時停電	temporary power shutdown	interrupción temporal de potencia
瞬時発生トルク	instantaneously occurring torque	torque de aparición instantánea
準尖頭値	quasi-peak value	valor casi pico
ジョイントボックス	joint box	caja de distribución
仕様	specification	especificación
使用一覧	list	lista
使用環境	operating environment	entorno operativo
衝撃	shock	impacto
衝撃試験	impact test/shock test	prueba de impacto / prueba de choque
上限ストロークリミット	upper stroke limit	límite de carrera superior
条件設定スイッチ	condition setting switch	interruptor de ajuste condicional
上限リミットスイッチ	upper limit switch	interruptor de límite superior
詳細エラーコード	detail error code	código de error en detalle
上死点	top dead center/top dead point	punto muerto superior/ centro de punto muerto superior
使用周囲温度	ambient temperature	temperatura ambiente
使用周囲照度	ambient light	luz ambiental
仕様書	specifications	especificaciones
焼損	burnout	saturación térmica
使用ディスク	applicable disk	disco aplicable
省配線	wire saving	ahorro de cable
消費電流	current consumption	consumo de corriente
消費電力	power consumption	consumo de potencia
情報	information	información
情報ユニット	communication module	módulo de comunicación

日本語	英語	スペイン語
商用運転	commercial operation	operación comercial
商用電源	commercial power supply	suministro eléctrico comercial
使用用途設定エリア	application setting area	área de ajuste de la aplicación
省力化	labor saving	ahorro de trabajo
ショート	short, short circuit	cortocircuito
ショールーム	showroom	sala de exposición
初期化	initialization	inicialización
初期値	initial value	valor inicial
ジョグ	jog	jog
助走長	approach length	longitud aproximativa
所要量計算	calculation of demand	cálculo de demanda
処理サイクル	process cycle	ciclo de proceso
シリアル	serial	en serie
シリアル/USB接続	serial/USB connection	en serie/ conexión USB
シリアルNo	serial No.	Nº de serie
シリアルNo.表示板	serial number display	pantalla de números de serie
シリアルNo. 表示部	serial number display section	sección de pantalla de números de serie
シリアルインタフェース	serial interface	interfaz en serie
シリアルコミュニケーションユニット	serial communication module	módulo de comunicación en serie
シリアル通信	serial communication	comunicación en serie
シリアル通信CPUユニット接続	serial communication CPU module connection	comunicación en serie de conexión de módulo de CPU
シリアル通信ユニット	serial communication module	módulo de comunicación en serie
シリアル伝送	serial transmission	transmisión en serie
シリアル表示板	serial number plate	platina de número en serie
シリアルポート	serial port	puerto en serie
シリーズレギュレータ	series regulator	regulador de serie
シリコン グリス	silicon grease	grasa de silicona
シリコン コンデンサ	silicon capacitor	condensador de silicio
シリコン トランジスタ	silicon transistor	transistor de silicio
シリコン ニス	silicon varnish	barniz de silicona

日本語	英語	スペイン語
シリコン ラバー	silicon rubber	goma de silicona
シリコンウェーハ	silicon wafer	wafer de silicio
シリコン樹脂	silicon resin	resina de silicona
シリコン制御整流素子	silicon-controlled rectifier (SCR)	rectificador controlado de silicio (SCR)
シリコン双方向性制御整流素子	bidirectional silicon controlled rectifier	rectificador controlado de silicio bidireccional
シリコンダイヤフラム式	silicon diaphragm type	tipo de diafragma de silicona
シリンダ	cylinder	cilindro
シルク	silk	seda
シンク/ソース	sink/source type	tipo sink/sorce
シンク・ソース切換えスイッチ	sink/source selection switch	interruptor de selecció tipo sink/source
シンク出力	sink output	salida sink
シンクタイプ	sink type	tipo sink/sorce
シンクタイプ出力ユニット	sink type output module	módulo de salidas tipo sink
シンク入出力インタフェース	sink I/O interface	interfaz E/S disipador
シンク入力	sink input	entrada de disipador
シングルエンド	single end	fin individual
シングルタスク	single task	trabajo individual
新製品	new product	nuevo producto
進相コンデンサ	phase-advanced condenser	condensador de fase avanzada
診断	diagnostics	diagnóstico
診断機能付きCC-LinkリモートI/Oユニット	CC-Link remote I/O module with diagnostic functions	módulo de E/S CC-Link remoto con funciones de diagnóstico
診断機能付きDC24V入力ユニット	24VDC input module with diagnostic functions	módulo de entrada de 24 VDC con funciones de diagnóstico
診断機能付きトランジスタ出力ユニット	transistor output module with diagnostics function	módulo de salida de transistor con función de diagnóstico
進捗管理	schedule management	administración de esquema
振動	vibration	vibración
振幅	amplitude	amplitud
シンプルプロジェクト	Simple project	proyecto simple
シンプルモーションユニット	Simple Motion Module	módulo de movimiento simple
シンボルサイズ	symbol size	tamaño de símbolo
シンボルマーク	symbol mark	marca del símbolo

	日本語	英語	スペイン語
し す	信頼性	reliability	fiabilidad
	水位	water level	nivel del agua
	水準	level	nivel
	水素ガス	hydrogen gas	gas hidrógeno
	垂直	vertical	vertical
	スイッチオーバー	switchover	conmutación
	スイッチ切換	switch-selectable	seleccionable por interruptor
	スイッチ状態	switch status	estado de interruptor
	スイッチング速度	switching speed	velocidad de conmutación
	スイッチング電源	switching power supply	alimentación eléctrica de conmutación
	スイッチングレギュレータ	switching regulator	regulador de conmutación
	水平	horizontal	horizontal
	水平同期信号	signal for horizontal synchronization	señal de sincronización horizontal
	数字	numeric	numérico
	数値演算	data calculation	cálculo de datos
	数値制御	numerical control,NC	control numérico, CN
	数値制御装置	value control unit	unidad de control de valor
	スーパーインポーズウィンドウ	superimpose window	ventana sobrepuesta
	スーパーコンデンサ	super capacitor	súper condensador
	スーパーディスクドライブユニット	super disk drive module	módulo de unidad de disco súper
	ズームイン	zoom in	acercar
	据付	installation	instalación
	スキップ実行	skip execution	ejecución de salto
	隙間	gap	espacio
	スキャナー	scanner	escáner
	スキャン	scan	escaneo
	スキャン間隔	scan interval	intervalo de escaneo
	スキャン実行タイプ	scan execution type	tipo de ejecución de escaneo
スキャン実行タイププログラム	scan execution type program	programa de tipo de ejecución de escaneo	
スキャン周期	scan cycle	ciclo de escaneo	

	日本語	英語	スペイン語
す	スキャンスピード	scan speed	velocidad de escaneo
	スキャンタイム	scan time	tiempo de escaneo
	スキャンタイム測定	scan time measurement	medición de tiempo de escaneo
	スキャンタイム延び時間	extended scan time	tiempo de escaneo ampliado
	スキャンタイムモニタ	scan time monitor	monitor de tiempo de escaneo
	スキャンタイムモニタ画面	scan time monitor screen	pantalla de monitor de tiempo de escaneo
	スキャン中心位置	scanning center position	escanear posición de centro
	スキャン方式	scanning method	método de escaneo
	スキャンモード指定	scan mode setting	ajuste del modo de escaneo
	スクリーンセーブ	screen save	guardar pantalla
	スクリプト	script	script
	スクリプト一覧	script file list	lista de archivos script
	スクリプトエディタ	script editor	editor de script
	スクリプトファイル	script files	archivos de script
	スクリプト編集	edit script	editar script
	スクリュー	screw	tornillo
	スクロール	scroll on	desplazarse
	スクロールバー	scroll bars	barras de desplazamiento
	スケーリング下限	SCALING LOWER LIMIT	LÍMITE INFERIOR DE AJUSTE DE ESCALA
	スケーリング下限値	Scaling lower limit value	valor del límite inferior de ajuste de escala
	スケーリング後	after scaling	después de ajustar la escala
	スケーリング上限	SCALING UPPER LIMIT	LÍMITE SUPERIOR DE AJUSTE DE ESCALA
	スケーリング上限値	Scaling upper limit value	valor del límite superior de ajuste de escala
	スケーリング値	scaling value	valor de ajuste de escala
	スケーリング幅	scaling width	ancho de ajuste de escala
	スケール	scale	escala
	スケール換算	scale conversion	conversión de escala
	スケジュール	schedule	esquema
	スター結線	star connection	conexión de estrella
	スタートキャラクタ	start character	carácter de inicio

	日本語	英語	スペイン語
す	スタートセクション	start section	sección de inicio
	スタートメニュー	start menu	menú de inicio
	スタッカー	stacker	apilador
	スタッフ部門	staff department	departamento de personal
	スタティックメモリ	static memory	memoria estática
	スタビリティ出力	stability output	salida de estabilidad
	スタンダードモデル	standard model	modelo estándar
	スタンドアロン	stand-alone	independiente
	スタンドアロンユース	stand-alone use	uso independiente
	ステータス	status	estado
	ステータス操作	status operation	operación de estado
	ステータスタグ	status tag	etiqueta de estado
	ステータスタグフェースプレート	status tag faceplate	cubierta frontal de etiqueta de estado
	ステータスバー	status bar	barra de estado
	ステータスラッチ	status latch	conexión de estado
	ステータスラッチ実行ステップNo.	status latch execution step number	número de paso de ejecución de conexión de estado
	ステータスロギング	status logging	apertura de sesión de estado
	ステートメント	statement	declaración
	ステッピングモータ	stepping motor	motor de pasos
	ステッピングモータドライバ	stepping motor driver	controlador de motor de pasos
	ステップ	step	paso
	ステップNo.	step No.	nº de paso
	ステップNo. 指定	step No. specification/setting	nº de paso especificación/ ajuste
	ステップ移行監視タイマ起動	startup of monitoring timer for step transition	arranque del temporizador de monitorización para transición de pasos
	ステップ運転	operation in step	operación escalonada
	ステップ応答法	step response method	método de respuesta de pasos
	ステップ実行	step execution	ejecución escalonada
	ステップ数	number of steps	número de pasos
	ステップ°内時間	time in the step	tiempo en el paso
	ステップ番号	step number	número de paso

	日本語	英語	スペイン語
す	ステップラン	step run	funcionamiento de pasos
	ステップリレー	step relay	relé de paso
	ステンレスダイヤフラム式	stainless steel diaphragm type	tipo de diafragma de acero inoxidable
	ストアードプログラム繰返し演算	stored program repeat operation	operación de repetición del programa guardado
	ストール	stall	parada
	ストール防止	stall prevention	prevención de parada
	ストール防止動作レベル	stall prevention operation level	nivel de operación de prevención de parada
	ストップ	stopper	tope
	ストップ式1	stopper type 1	tope tipo 1
	ストップ停止	stop by the origin stopper	paro por el tope original
	ストップ停止式	stopper method	método de tope
	ストップ	stop	paro
	ストップアラーム	stop alarm	alarma de paro
	ストップキャラクタ	stop character	carácter de paro
	ストップ状態	stop status	estado de paro
	ストップ状態接点	STOP contact	contacto de PARO
	ストップバルブ	stop valve	válvula de cierre
	ストップビット	stop bit	bit de parada
	ストップビット長	stop bit length	longitud del bit de parada
	ストラクチャードテキスト言語	structured text language	lenguaje de texto estructurado
	ストレートケーブル	straight cable	cable recto
	ストレート出し用タイプ	straight out type	tipo recto
	ストローク	stroke	carrera
	ストロークエンド	stroke end	fin de carrera
	ストローク比	Stroke ratio	relación de carrera
	ストロークリミット	stroke limit	límite de carrera
	ストロブ出力	strobe output	salida estroboscópica
	ストロブ信号	strobe signal	señal estroboscópica
	スナバ回路	snubber circuit	circuito de amortiguador
	スパイク	spike	pico

	日本語	英語	スペイン語
す — せ	スパイク電圧	spike voltage	tensión pico
	スパナ	spanner	llave inglesa
	スパン・シフト調整	span/shift adjustment	ajuste de abertura/ desplazamiento
	スピードリミット表示(速度制限中出力)	speed limit indication (output during speed limit)	indicación de límite de velocidad (salida durante el límite de velocidad)
	スプライト	sprite	sprite
	スプライト表示	sprite indicate	indicación de sprite
	スプリングクランプ端子台	spring clamp terminal block	bloque de terminales de abrazadera elástica
	スペース	space	espacio
	スペック	specifications	especificaciones
	すべり	slip	deslizamiento
	すべり周波数制御	slip frequency control	control de frecuencia de deslizamiento
	すべり補正	slip compensation	compensación de deslizamiento
	スポット溶接	spot weld	soldadura por puntos
	スムージングクラッチ	smoothing clutch	embrague de nivelación
	スムージング時定数	smoothing time constant	constante de tiempo de nivelación
	スラスト荷重	Thrust load	carga de empuje
	スリーブ付圧着端子	sleeved solderless terminal, solderless terminal with sleeve	terminal sin soldadura rebordeado, terminal sin soldadura con collarín
	スリット	slit plate	platina de hendidura
	スリムタイプ基本ベースユニット	slim type main base module	módulo básico principal de tipo fino
	スリムタイプ電源ユニット	slim type power supply module	módulo de alimentación de corriente de tipo fino
	スループット	throughput	producción total
	スレーブ局	slave station	estación esclava
	スレーブ軸	slave axis	eje esclavo
	スロープピアス	slope pierce	penetración de inclinación
	スロット	slot	ranura
	スロット数表示処理	slot count display processing	procesamiento de visualización de recuento de ranuras
	スロット点数	number of slots	número de ranuras
	寸法許容差	allowable deviation of size	desviación permisible de tamaño
	寸法測定	dimension measurement	medición de dimensión
	制御	control	control

	日本語	英語	スペイン語
せ	制御回路電源	Control circuit power supply	alimentación de potencia del circuito de control
	制御盤	control box	casilla de control
	制御方式設定範囲外	control method out of range	método de control fuera de rango
	製作図	production drawing	plano de producción
	生産管理	production management	gestión de producción
	生産技術	production technology	tecnología de producción
	生産計画	production plan	plan de producción
	生産工程	production procedure	procedimiento de producción
	生産中止	production stop	parada de producción
	生産ライン	production line	línea de producción
	静止	stationary	estacionario
	静止摩擦	static friction	fricción estática
	生成画面	generated screen	pantalla generada
	正相	normal phase	fase normal
	製造	manufacture	manufactura
	製造原価	manufacture cost	costes de fabricación
	製造工程	manufacture procedure	procedimiento de fabricación
	製造費	production expenditure	gastos de producción
	整定時間	settling time	tiempo de asentamiento
	静電誘導ノイズ	static induced noise	ruido inducido estático
	静電容量型	capacitance type	tipo de capacitancia
	精度	precision	precisión
	性能試験	performance test	prueba de rendimiento
	生販会議	production & sales meeting	encuentro de producción y venta
	整備	preparation/maintenance	preparación y mantenimiento
	製品情報一覧	product information list	lista de información de producto
	精密機器	precision apparatus	equipo de precisión
	正ループ	positive loop	bucle positivo
	正論理	positive logic	lógica positiva
	セーフティ回路異常	safety circuit error	error de circuito de seguridad

	日本語	英語	スペイン語
せ	セーフティモード	SAFETY MODE	MODO DE SEGURIDAD
	セーフティモニタ出力	safety monitor output	salida de monitor de seguridad
	積算タイマ	accumulated timer	temporizador acumulado
	セキュリティ	security	seguridad
	セキュリティ管理	security management	gestión de seguridad
	セキュリティ操作	security operation	operación de seguridad
	セグメント	segment	segmento
	セグメント長	segment length	longitud de segmento
	絶縁	insulation	aislamiento
	絶縁試験	insulation test	prueba de aislamiento
	絶縁抵抗	insulation resistance	resistencia de aislamiento
	絶縁トランス	insulated transformer	transformador aislado
	設計変更	design change	cambio de diseño
	設計マニュアル	design manual	manual de diseño
	切削	cutting	corte
	接続	connection	conexión
	接続一覧選択	communication setting selection	selección de ajuste de comunicación
	接続経路一覧	connection path list	lista de rutas de conexión
	接続図	wiring diagram	diagrama de cableado
	絶対圧力	absolute pressure	presión absoluta
	絶対位置	absolute position	posición absoluta
	切断機	shear	cizallamiento
	設置	installation	instalación
	接地	grounding	puesta a tierra
	接着剤	bond	unión
	設定	setting	ajuste
	設定値	setting value/set value	valor de ajuste/ valor ajustado
	接点	contact	contacto
	接点出力	contact output	salida de contacto
	接点出力ユニット	contact output module	módulo de salida de contacto

	日本語	英語	スペイン語
せ	接点入力	contact input	input de contacto
	セット	set	ajuste
	セットアップメニュー	setup menu	menú de configuración
	セット側	set side	lado de ajuste
	設備稼働率	equipment operation rate	velocidad de funcionamiento del equipo
	設備投資	equipment investment	inversión en equipo
	セパレートモード	separate mode	modo separado
	セミグラフィック	semi-graphic (Control)	serigráfico (control)
	セルサイズ	cell size	tamaño de celda
	セルフアップねじ	self-up screw	tornillo autorroscante
	ゼロクロススイッチング	zero-cross switching	conmutación de cruce por cero
	ゼロクロス電圧	zero cross voltage	voltaje de cruce por cero
	ゼロサプレス方式	zero-suppress system	sistema supresor de cero
	ゼロ速制御	zero speed control	control de velocidad cero
	ゼロ調整	zero adjustment	ajuste de cero
	ゼロ電流検出	zero current detection	detección de corriente cero
	先開形圧着端子	spade solderless terminal	terminal sin soldadura de horquilla
	センサ	sensor	sensor
	センサアウト時間	sensor out time	intervalo de desconexión de sensor
	センサアラーム	sensor alarm	alarma de sensor
	センサ用電源	power supply for sensors	suministro eléctrico para sensores
	線種	line type	tipo de línea
	線数	number of lines	número de líneas
	全数検査	whole inspection	inspección completa
	揃速運転	equal speed operation	operación de velocidad igual
	センターライン	center line	línea central
	全体選択	select all	seleccionar todo
	選択	selection	selección
	選択解除	release all	liberar todo
	セントロニクスインタフェース	Centronics interface	interfaz Centronics

	日本語	英語	スペイン語
せ そ	線幅	line width	ancho de línea
	総画素	total pixels	píxeles totales
	総合精度	synthetic precision	precisión sintética
	相互干渉	interference	interferencia
	相互干渉防止	mutual interference prevention	prevención de interferencia mutua
	走査回路	scanning circuit	circuito de escaneo
	走査画面	scanning screen	pantalla de escaneo
	走査周波数	scanning frequency	frecuencia de escaneo
	走査線	scan line	línea de escáner
	操作盤	control panel	panel de control
	増産	increase production	incrementar producción
	送受信	send/receive	enviar/recibir
	送信	send	enviar
	相対位置検出	relative position detection	detección de posición relativa
	送電	power supply	suministro eléctrico
	挿入	insert	insertar
	ソース	source	fuelle
	ソース出力	source output	salida de fuente
	ソースタイプ	source type	tipo de fuente
	ソース入出インタフェース	source I/O interface	interfaz E/S fuente
	ソース入力	source input	entrada fuente
	ソースロード	source load	carga fuente
	測温抵抗体	temperature-sensing resistance	resistencia termosensible
	束線	bundle wire	cable en haz
	速断ヒューズ	quick acting fuse	fusible de acción rápida
	測定	measurement	medición
	測定精度	measuring accuracy	precisión de medición
	測定値	process variable	variable de proceso
	速度制限指令周波数設定器	speed control command frequency setter	definidor de frecuencia para comando de control de velocidad
	ソケット	socket	enchufe

そ
た

日本語	英語	スペイン語
ソケット関数	socket function	función de enchufe
ソケット通信	socket communication	comunicación de enchufe
ソケット通信機能用命令	socket communication function instruction	instrucción de funcionamiento de comunicación de enchufe
ソケット通信受信データエリア	Socket communication receive data area	área de datos de recepción de comunicación de enchufe
ソケット通信用命令	socket communication instruction	instrucción de comunicación de enchufe
ソフトウェア	software	software
ソフトウェア使用許諾契約	software license agreement	acuerdo de licencia de software
ソフトウェアスイッチ	software switch	interruptor de software
ソフトウェアストロークリミット	software stroke limit	límite de carrera de software
ソフトウェアストロークリミット下限値	software stroke limit (lower limit)	límite de carrera de software (límite inferior)
ソフトウェアストロークリミット上限値	software stroke limit (upper limit)	límite de carrera de software (límite superior)
ソフトウェアパッケージ	software package	paquete de software
ソフトウェアパッケージ情報	software package information	información del paquete de software
ソフトウェアリミット-	Software limit -	límite de software -
ソフトカウンタ	soft counter	contador suave
ソフトタイマ	soft timer	temporizador suave
ソフトワイヤード	soft wired	cableado suave
反り	curve	curva
ソリッドステート	solid state circuit	circuito de estado sólido
ソリッドステートリレー	solid state relay	relé de estado sólido
ソレノイド	solenoid	solenoid
ソレノイドバルブ	solenoid valve	válvula de solenoide
ターゲット	target	objetivo
ダーティー	dirty	suciedad
タービン	turbine	turbina
ターミナル	teminal	terminal
ターミナルインタフェースユニット	terminal interface module	módulo de interfaz de terminal
ターミナルユニット	teminal module	módulo de terminal
ターミネータ	Terminator	Terminador
ターミネータセクション	terminator section	sección de terminador

	日本語	英語	スペイン語
た	ダーリントントランジスタ	Darlington transistor	transistor Darlington
	ターンオフ	turn-off	apagado
	ターンオン	turn-on	encendido
	ダイ	die	extinción
	耐圧力	withstanding pressure	presión de resistencia
	ダイアログボックス	dialog box	casilla de diálogo
	第一優先画面	first preferred screen	pantalla preferida primero
	耐炎性	fire-resistance	resistencia de fuego
	対応規格	corresponding standards	estándares de correspondencia
	ダイオード	diode	diodo
	ダイオード スイッチ	diode switch	interruptor de diodo
	ダイオード ブリッジ	diode bridge	puente de diodo
	ダイオード共通コンバータ	diode common converter	convertidor común de diodo
	ダイオード方式	diode method	método de diodo
	耐環境性	resistance to environment	resistencia al entorno
	大気圧	atmospheric pressure	presión atmosférica
	待機時間	standby time	tiempo standby
	待機マスタユニット	standby master module	módulo master standby
	耐久試験	endurance test	prueba de resistencia
	台形制御	ramp-up/down control	control de incremento/ descenso
	耐候性	weather resistance	resistencia meteorológica
	耐雑音性	noise resistance	resistencia al ruido
	耐湿性	moisture resistance	resistencia a la humedad
	台車	trolley	carro
	耐衝撃性	shock resistance	resistencia a impactos
	耐食形	corrosion-proof (type)	a prueba de corrosión (tipo)
	耐振動ゴム	vibration-protective rubber	goma protectora de vibraciones
耐振動性	vibration resistance	resistencia a las vibraciones	
耐水構造	water-resistant construction	construcción resistente al agua	
代替品	substitute	substituto	

	日本語	英語	スペイン語
た	耐電圧	voltage-resistance	resistencia de voltaje
	タイトル	title	título
	ダイナミック出力ユニット	dynamic output module	módulo de salida dinámica
	ダイナミックスキャン	dynamic scan	escaneo dinámico
	ダイナミックスキャン入出力ユニット	dynamic scan I/O module	módulo de E/S de escaneo dinámico
	ダイナミックスキャン入力ユニット	dynamic scan input module	módulo de entrada de escaneo dinámico
	ダイナミック入力ユニット	dynamic input module	módulo de entrada dinámica
	ダイナミックブレーキ	dynamic brake	freno dinámico
	ダイナミックブレーキインタロック	Dynamic brake interlock	interbloqueo de freno dinámico
	ダイナミックメモリ	dynamic memory, DRAM	memoria dinámica, DRAM
	ダイナミックレンジ	dynamic range	rango dinámico
	耐熱形	heat-resistive (type)	resistente al calor (tipo)
	タイプ	type	tipo
	対物レンズ	objective lens	lente de objetivo
	タイマー	timer	temporizador
	耐磨耗	abrasion-resistant	resistente a la abrasión
	耐磨耗試験	abrasion resistance test	prueba de resistencia a la abrasión
	タイミング	timing	sincronización
	タイミングチャート	timing chart	diagrama de sincronización
	タイミングチャート形式入力	timing chart format input	entrada de formato de diagrama de sincronización
	タイミングベルト	timing belt	correa de sincronización
	タイム スイッチ	time switch	interruptor de tiempo
	タイム リミット	time limit	límite de tiempo
	タイムアウト	time out	tiempo muerto
	タイムアクション	time action	acción de tiempo
	タイムオーバ	timeout	timeout
	タイムゾーン	time zone	zona de tiempo
	タイムチェック時間	time check time	tiempo de verificación de tiempo
	耐溶剤性	flux-resistance	resistencia de flujo
	太陽電池	solar cell	célula solar

	日本語	英語	スペイン語
た	耐用年数	useful life	vida útil
	滞留在庫	long-term inventory	inventario a largo plazo
	ダイレクトアクセス出力	direct access output	salida de acceso directo
	ダイレクトアクセス入力	direct access input	entrada de acceso directo
	ダイレクトアクセス方式	direct access mode	modo de acceso directo
	ダイレクトクラッチ	direct clutch	embrague directo
	ダイレクト出力	direct output	salida directa
	ダイレクト処理	direct processing	procesamiento directo
	ダイレクト処理命令	direct processing instruction	instrucción de procesamiento directo
	ダイレクトデバイス	direct device	dispositivo directo
	ダイレクトドライブモータ	direct drive motor	motor de accionamiento directo
	ダイレクト入力	direct input	entrada directa
	ダイレクト方式	direct mode	modo directo
	ダウンタイム	down time	tiempo de inactividad
	ダウンロード	download	descarga
	楕円	oval	ovalado
	高さ	height	altura
	多機能	multi-function	función múltiple
	他局	another station/other stations	otra estación/ otras estaciones
	タグコメント	tag comment	comentario de etiqueta
	タグ設定画面	tag setting screen	pantalla de ajuste de etiqueta
	タグソース	tag source	fuelle de etiqueta
	タグタイプ表示	tag type display	visualización de tipo de etiqueta
	タグデータ項目	tag data item	posición de datos de etiqueta
	ダクト	duct	conducto
	タクトタイム	takt time	tiempo de ciclo
	タグ表示	tag display	pantalla de etiqueta
	タグ変数	tag variable	variable de etiqueta
	タコジェネレータ	tacho generator	generador de velocímetro
	多数決システム	majority vote system	sistema de voto por mayoría

	日本語	英語	スペイン語
た	多相パルス	multi-phase pulse	impulso multifase
	立会い検査	joint inspection	inspección de junta
	立下り時間	fall time	tiempo de caída
	立上り時間	rise time	tiempo de ascenso
	タッチスイッチ	touch switch	interruptor táctil
	タッチバック	touch back	trasera táctil
	脱調	maladjustment	desajuste
	タップ穴	tap hole	taladro de roscado
	タップ板	tap plate	placa de roscado
	タップ加工	tapping	roscado
	タップねじ	tap screw	tornillo de roscado
	縦置き	vertical mounting	montaje vertical
	多点型プログラム設定器	Multi-Point Program Setter	ajustador de programa multi punto
	棚卸し	inventory check	verificación de inventario
	タブ構成	tab configuration	configuración de pestaña
	ダブルクリック	double-click	doble clic
	ダブルチャネル	double channel	canal doble
	ダブルワード	double word	palabra doble
	ダブルワードアクセス	double-word access	acceso de palabra doble
	ダブルワードアクセス点数	number of double-word access points	número de puntos de acceso de doble palabra
	ダブルワードデバイス	double-word device	dispositivo de palabra doble
	溜りパルス	accumulated pulse	impulso acumulado
	ダミー	dummy	ficticio
	ダミー接点	dummy contact	contacto ficticio
	ダミーデバイス	dummy device	dispositivo dummy
	ダミーユニット	dummy module	módulo dummy
	ダルマ穴	bell-shaped hole	orificio campaniforme
	単位	unit	unidad
	単価	unit price	precio unitario
	タングステン	tungsten	tungsteno

	日本語	英語	スペイン語
た ー ち	ダンサロール	dancer roll	rodillo bailarín
	端子	terminal	terminal
	端子台	terminal block	bloque de terminales
	端子台変換ユニット	terminal block converter module	módulo de convertidor de bloque de terminales
	段数設定コネクタ	base number setting connector	conector de ajuste del número base
	断線	wire disconnection	desconexión de alambres
	断線警報出力	cable disconnection alarm output	salida de alarma por desconexión de cable
	単相モータ	single - phase motor	motor monofásico
	タンデム制御	tandem control	control tándem
	段取り	preparation (Procedures)	preparación (procedimientos)
	段取り替え	changeover	cambio
	ダンパー	damper	amortiguador
	ダンパ制御	damper control	control de amortiguador
	ダンパ巻線	damper coil	bobina de amortiguador
	断面図	sectional view	vista seccional
	短絡	short-circuiting	cortocircuitar
	チェック	check	verificación
	チェックコード	check code	código de verificación
	チェックサム	checksum	suma de verificación
	チェックシート	list of spot checks	lista de verificaciones puntuales
	チェックデジット	check digit	dígito de verificación
	チェックボックス	checkbox	casilla de verificación
	遅延	delay	retardo
	窒化	nitriding	nitruración
	チップ	chip	chip
	チップクラック	chip crack	fisura de crack
	チップ実装	chip mounting	montaje de chip
	チップセット	chip set	juego de chip
	チップ抵抗	chip resistor	resistencia de chip
	チャージポンプ	charge pump	bomba de carga

	日本語	英語	スペイン語
ち	チャート	chart	cuadro
	着座確認	confirmation of seating	confirmación de asiento
	チャタリング	chattering	vibración
	チャッキング	chucking	montaje sobre plato
	チャンネル	channel	canal
	チャンネルNo.設定スイッチ	channel number setting switch	interruptor de ajuste del número de canal
	チャンネル選択	channel selection	selección de canal
	チャンネル選択スイッチ	channel selection switch	interruptor de selección de canal
	チャンネル番号	channel number	número de canal
	チャンネル変更指令	channel change command	comando de cambio de canal
	チャンネル変更要求	Channel change request	solicitud de cambio de canal
	中間支持具	intermediate support bracket	abrazadera de soporte intermedio
	中慣性	medium inertia	inercia mediana
	中継局	relay station	estación de relé
	中継ユニット	relay module	módulo de relé
	中心線	center line	línea central
	中断	interrupt	interrupción
	チューニング	tuning	tuneado
	超小型	ultra-small type	tipo ultra reducido
	調整	adjustment	ajuste
	蝶番付きカバー	hinged cover	cubierta con bisagras
	超低慣性	ultra-low inertia	inercia ultra baja
	調歩同期方式	synchronization mode	modo de sincronización
	張力制御	tension control	control de tensión
	チョークコイル	choke coil	bobina inductora
	直線	straight lines	líneas rectas
	直線性	linearity	linealidad
	直線補間	linear interpolation method	método de interpolación lineal
	直流	DC	DC
	直列接続(AND回路)	serial connection (AND logic circuit)	conexión en serie (circuito lógico AND)

	日本語	英語	スペイン語
ち ー て	地絡	Ground fault	Fallo tierra
	追加	add	añadir
	ツイストケーブル	twisted cable	cable trenzado
	ツイストシールド線	twisted shielded wire	alambre apantallado trenzado
	ツイストペア	twisted pair	par trenzado
	ツイストペアケーブル	twisted pair cable	cable de par trenzado
	ツイストペアシールド線	shielded twisted pair cable	cable de par trenzado apantallado
	ツイストペア線	twisted pair wire	alambre de par trenzado
	通過確認	confirmation of passage	confirmación de pasaje
	通関	customs clearance	despacho de aduana
	通気孔	ventilating hole	orificio de ventilación
	通信	communication	comunicación
	通信速度	communication speed	velocidad de comunicación
	通信プロトコル	communication protocol	protocolo de comunicación
	通信ポート	communication port	puerto de comunicación
	通電	energization/power ON	energización/potencia CONECTADA
	ツーピース端子台	two-piece terminal block	bloque de terminales de dos piezas
	ツーピース突込み端子台	two-piece nesting terminal block	bloque de terminales de inclusión de dos piezas
	ツール	tool	herramienta
	ツールバー	tool bar	barra de herramientas
	ツールヒント表示	tool hint display	pantalla de indicación de herramientas
	ツールボタン	tool button	botón de herramientas
	ツール名	tool name	nombre de herramienta
	ツェナーダイオード	zener diode	diodo zener
	ツェナー電圧	zener voltage	voltaje zener
	ツメ	latch	latch
	ツリー	tree	árbol
	ツリー表示	tree display	visualización de árbol
	ティーチング	teaching	programar
	ティーチングユニット	teaching module	módulo de programación

日本語	英語	スペイン語
定格	ratings	índices
定格回転速度	rated speed	velocidad nominal
定格出力	Rated Output	salida nominal
定格電流	rated current	corriente nominal
定格入力電圧	Rated input voltage	voltaje nominal de entrada
定格入力電流	Rated input current	corriente nominal de entrada
定期点検	periodic inspection	inspección periódica
抵抗	resistance	resistencia
抵抗負荷	resistance load	carga de resistencia
停止	stop	parada
定時性	Punctuality	puntualidad
デジタル	digital	digital
デジタルIC	digital IC	IC digital
デジタルRGB	digital RGB	RGB digital
デジタルアナログ変換ユニット	digital-analog converter module	módulo de convertidor analógico - digital
デジタル最小値	minimum digital value	valor digital mínimo
デジタル最大値	maximum digital value	valor digital máximo
デジタル出力	digital output	salida digital
デジタル出力値	digital output value	valor de salida digital
デジタルスイッチ	digital switch	interruptor digital
デジタル制御	digital control	control digital
デジタル値	digital value	valor digital
デジタルデータ詳細	digital data details	detalles de datos digitales
デジタル入力	digital input	entrada digital
デジタルバス接続	digital bus connection	conexión de bus digital
ディスク容量	disk space	espacio de disco
ディストリビュータ	distributor	distribuidor
ディスプレイ	display	pantalla
ディスプレイデバイス	display device	dispositivo de visualización
定寸送り	fixed-feed	avance fijo

	日本語	英語	スペイン語
て	定寸送り制御	fixed feeding control	control de avance fijo
	ディセーブル	disable	deshabilitar
	低速	low	bajo
	ディップスイッチ	DIP switch	interruptor DIP
	ディップスイッチ情報	DIP switch information	información de interruptor DIP
	定点	fixed point	punto fijo
	定電圧装置	voltage stabilizer	estabilizador de voltaje
	ディファレンシャルギア	differential gears	marchas de diferencial
	ディレイ	delay	retardo
	ディレイ時間	delay Time	tiempo de retardo
	ディレイ時間指定	delay time setting	ajuste de tiempo de retardo
	ディレーティング	derating	reducción de valores especificados
	ディレーティングカーブ	derating curve	curva de reducción de valores especificados
	ディレーティング図	derating chart	cuadro de reducción de valores especificados
	ディレクトリ	directory	directorio
	ディレクトリ・ファイル情報サーチ	directory/file information search	buscar información de directorio/ archivo
	ディレクトリ・ファイル情報読出し	directory/file information read	leer información de directorio/ archivo
	ディレクトリ名	directory name	nombre de directorio
	データ	data	datos
	データ ディスク	data disk	disco de datos
	データトレース	data trace	seguimiento de datos
	データバンク	data bank	banco de datos
	データビット数	number of data bits	número de bits de datos
	データファイル	data file	archivo de datos
	データ・信号授受	data and signal reception	recepción de datos y señal
	データFILL	data FILL	RELLENO de datos
	データアクセス	data access	acceso de datos
	データアクセスユニット	data access module	módulo de acceso de datos
	データ入力	data input	entrada de datos
	データ解析	data analysis	análisis de datos

日本語	英語	スペイン語
データ書込み要求	data write request	solicitud de escritura de datos
データ格納エリア	Data storage area	área de almacenamiento de datos
データ格納単位	Unit of stored data	unidad de datos almacenados
データ型	data type	tipo de datos
データ結合	merge data	datos de fusión
データ交信	data communication	comunicación de datos
データ交信異常	data communication error	error de comunicación de datos
データ交信用フレーム	data communication frame	marco de comunicación de datos
データ構成	data configuration	configuración de datos
データコード	data code	código de datos
データサイズ	data size	tamaño de datos
データ収集	data collection	obtención de datos
データ収集間隔列を出力する	Output data collection interval column	columna de intervalo de obtención de datos de salida
データ収集サーバユニット	data collection server module	módulo de servidor de obtención de datos
データ授受	data communication	comunicación de datos
データ受信要求	data receive request	solicitud de recepción de datos
データ順	Data order	orden de datos
データ照合	data verify	verificar datos
データ処理	data processing	procesamiento de datos
データ処理プログラム	data processing program	programa de procesamiento de datos
データ処理命令	data processing instruction	instrucción de procesamiento de datos
データ数	Number of data	número de datos
データ数格納エリア	Data quantity storage area	área de almacenamiento de cantidad de datos
データ数可変	Variable number of data	número variable de datos
データ数固定	Fixed number of data	número fijo de datos
データ制御命令	data control instruction	instrucción de control de datos
データセット完了ビット	data setting complete bit	bit completo de ajuste de datos
データセット式原点復帰	data setting type home position return	regreso de posición inicial de tipo de definición de datos
データ操作	data operation	operación de datos
データ操作命令	data operation instruction	instrucción de operación de datos

日本語	英語	スペイン語
データ送受信	data communication	comunicación de datos
データ送信要求	data send request	solicitud de envío de datos
データタイプ指定	data type specification	especificación de tipo de datos
データ端末	data terminal	terminal de datos
データ端末レディ (ER (DTR))	Data terminal ready (ER (DTR))	listo terminal de datos (ER (DTR))
データチャネル受信キャリア検出 (CD (DCD))	Data channel reception carrier detection (CD (DCD))	detección de soporte de recepción de canal de datos (CD (DCD))
データ長	data length	longitud datos
データ長8ビット	8 bit data	datos de 8 bits
データ長格納エリア	Data length storage area	área de almacenamiento de longitud de datos
データ転送	data transfer	transferencia de datos
データ転送速度	data transfer rate	velocidad de transferencia de datos
データ伝送速度	data transmission speed	velocidad de transmisión de datos
データ転送命令	data transfer instruction	instrucción de transferencia de datos
データ配分	data distribution	distribución de datos
データベース	data base	base de datos
データ変換	data conversion	conversión de datos
データムターゲット	datum target	objetivo de fecha
データメモリ	data memory	memoria de datos
データリンク	data link	enlace de datos
データリンク異常局	data link faulty station	estación defectuosa de enlace de datos
データリンク開始	data link start	inicio de enlace de datos
データリンク間転送	transfer between data links	transferencia entre enlaces de datos
データリンク間転送パラメータ	transfer parameter between data links	transferir parámetros entre enlaces de datos
データリンク状態	data link status	estado de enlace de datos
データリンク制御権	data link control right	derecho de control de enlace de datos
データリンク停止	D-Llink stop/Stop data link	parada D-Llink /parada de enlace de datos
データリンクユニット	data link module	módulo de enlace de datos
データリンクユニット命令	data link module instruction	instrucción de módulo de enlace de datos
データリンク用端子台	data link terminal block	bloque de terminales de enlace de datos
データリンク用命令	data link instruction	instrucción de enlace de datos

日本語	英語	スペイン語
データレジスタ	data register	registro de datos
データレジスタ高速領域	data register, high-speed area	registro de datos, área de alta velocidad
データレディセット (DR (DSR))	Data ready set (DR (DSR))	juego listo de datos (DR (DSR))
データロガー	data logger	registrador de datos
データロギング	data logging	registro de datos
データロギングSDメモリカード転送中	Data storage in SD memory card	almacenamiento de datos en tarjeta de memoria SD
データロギング開始	Data logging start	inicio de registro de datos
データロギング完了	data logging completed	registro de datos finalizado
データロギング結果ファイル	data logging result file	archivo de resultado de registro de datos
データロギング実行中	Data logging execution	ejecución de registro de datos
データロギング準備	Data logging preparation	preparación de registro de datos
データロギング使用ビット	bit used for data logging	bit usado para registro de datos
データロギングセット命令	data logging set instruction	instrucción de definición de registro de datos
データロギングセット命令実行時	At the time of data logging set instruction	en el momento de instrucción ajustada de registro de datos
データロギングトリガ	Data logging trigger	activador de registro de datos
データロギングトリガ後	After data logging trigger	después de activador de registro de datos
データロギングバッファ	data logging buffer	buffer de registro de datos
データロギングファイル	data logging file	archivo de registro de datos
データロギング未完了	data logging not completed	registro de datos no finalizado
データロギング名	data logging name	nombre de registro de datos
データワード	data word	palabra de datos
テーパ	taper	cónico
テーブル始動プログラム	table start program	programa de inicio de tabla
テーブル始動命令(IPPSTR1(P))	Table start instruction (IPPSTR1(P))	instrucción de inicio de tabla (IPPSTR1(P))
テーブル操作命令	table operation instruction	instrucción de operación de tabla
テキスト	text	texto
テキスト部	text part	parte de texto
テキストファイル	text file	archivo de texto
テキストボックス	text box	casilla de texto
適正在庫	appropriate inventory	inventario apropiado

	日本語	英語	スペイン語
て	適用流体	fluid types	tipos de fluido
	テクニカルニュース	TECHNICAL BULLETIN	BOLETÍN TÉCNICO
	デクリメント	decrement	disminución
	デコーダ	decoder	descodificador
	デコード	decode	descodificar
	デジタル表示器	digital display device	dispositivo de visualización digital
	デシメートル	dm	dm
	手順	procedure	procedimiento
	テスト	tester	probador
	デスティネーション	destination	destino
	テスト	test	prueba
	テスト運転	test operation	operación de prueba
	テスト運転モード	test operation mode	modo de operación de prueba
	テストスイッチ	TEST switch	interruptor de PRUEBA
	テスト操作	test operation	operación de prueba
	テストモード	TEST MODE	MODO DE PRUEBA
	テストモード要求	TEST MODE request	solicitud de MODO DE PRUEBA
	デッドマンスイッチ	deadman switch	interruptor de hombre muerto
	デバイス	device	dispositivo
	デバイスNo	device No.	n° de dispositivo
	デバイスNo.指定	device No. specification	especificación de n° de dispositivo
	デバイスNo.指定画面	device No. specification screen	pantalla de especificación de n° de dispositivo
	デバイス一覧	device list	lista de dispositivos
	デバイス一括置換	Device Batch Replacement	reemplazo en batch de dispositivos
	デバイス一括モニタ	device batch monitor	monitor en batch de dispositivos
	デバイスクリア	device clear	eliminar dispositivo
	デバイスクリアメニュー	device clear menu	menú eliminar dispositivo
	デバイス検索ダイアログ	find device dialog box	cuadro de diálogo encontrar dispositivo
	デバイス合計	device total	total de dispositivos
	デバイスコメント	device comment	comentario de dispositivo

日本語	英語	スペイン語
デバイスコメント表示選択	device comment display selection	selección de visualización de comentario de dispositivo
デバイスコメント表示選択メニュー	device comment display selection menu	menú de selección de visualización de comentario de dispositivo
デバイスコメントファイル	device comment file	archivo de comentario de dispositivos
デバイス指定	device specification	especificación de dispositivo
デバイス種別	device type	tipo de dispositivo
デバイス条件	device condition	condición de dispositivo
デバイス情報	device information	información de dispositivo
デバイス使用リスト	list of used devices	lista de dispositivos usados
デバイス初期値	initial device value	valor de dispositivo inicial
デバイス初期値ファイル	initial device value file	archivo de valor de dispositivo inicial
デバイス選択	Device select	seleccionar dispositivo
デバイス選択メニュー	Device select menu	menú de selección de dispositivo
デバイス値	device value	valor de dispositivo
デバイス置換	Replace device	sustituir dispositivo
デバイス値入力	Input device value	introducir valor de dispositivo
デバイスデータ	device data	datos de dispositivo
デバイスデータ格納用ファイル	device data storage file	archivo de almacenamiento de datos de dispositivos
デバイスデータ指定	device data specification	especificación de datos de dispositivo
デバイスデータ条件指定	device data condition entry	entrada de condición de datos de dispositivo
デバイステスト	device test	prueba de dispositivo
デバイステスト確認	device test confirmation	confirmación de prueba de dispositivo
デバイステスト確認メニュー	device test confirmation menu	menú de confirmación de prueba de dispositivo
デバイステストメニュー	device test menu	menú de prueba de dispositivo
デバイス点数	device points	puntos de dispositivo
デバイス点数変更	change number of device points	cambiar número de puntos de dispositivo
デバイス登録モニタ	entry data monitor	introducir datos en monitor
デバイス範囲	device range	rango de dispositivos
デバイス番号	device number	número de dispositivo
デバイス表示画面	device display screen	pantalla de visualización de dispositivo
デバイス変化指定	device change specification	especificación de cambio de dispositivo

日本語	英語	スペイン語
デバイス変更	device change	cambio de dispositivo
デバイス編集	edit device	editar dispositivo
デバイス名	device name	nombre del dispositivo
デバイスメモリ	device memory	memoria de dispositivo
デバイスメモリクリア	device memory clear	borrar memoria de dispositivo
デバイスモニタ	device monitor	monitor de dispositivo
デバイスモニタ/テスト	device monitor/test	prueba/ supervisión de dispositivo
デバイスモニタ/デバイステスト	device monitor/device test	supervisión de dispositivo / prueba de dispositivo
デバイスモニタ画面	device monitor screen	pantalla de supervisión de dispositivo
デバッグ	debug	depuración
デバッグ・故障診断命令	debug and failure diagnostic instruction	instrucción de diagnóstico de fallo y depuración
デバッグ機能使用状況	debug function usage	uso de función de depuración
デバッグ作業	debug work	trabajo de depuración
デバッグ対象ユニット選択	Select target module for debugging	módulo seleccionar objetivo para depuración
デバッグモード	debug mode	modo de depuración
デファクトスタンダード	de facto standard	estándar de hecho
デフォルト	default	por defecto
デフォルト値	default value	valor predeterminado
デフォルトルータIPアドレス	default router IP address	dirección IP de router por defecto
デマルチプレクサ	demultiplexer	demultiplexor
デューティ比	duty ratio	relación de trabajo
デリミタ	delimiter	delimitador
デルタ結線	delta connection	conexión delta
テルネット	telnet	telnet
テレメータ	telemeter	telémetro
電圧	voltage	voltaje
電圧計	voltmeter	voltímetro
電圧出力	voltage output	salida de voltaje
電位	potential	potencial
電荷	electric charge	carga eléctrica

	日本語	英語	スペイン語
て	展開図	development chart	cuadro de desarrollo
	テンキー	numeric keypad	teclado numérico
	電極	electrode	electrodo
	電極針	electrode probe	prueba de electrodo
	点検	maintenance	mantenimiento
	電源	power	potencia
	電源コネクタ	power connector	conector de potencia
	電源設備容量	power supply capacity	capacidad de suministro de potencia
	電源電圧	power supply voltage	voltaje de suministro de potencia
	電源二重化基本ベースユニット	redundant power main base module	módulo base principal de potencia redundante
	電源二重化システム用基本ベースユニット	main base module for redundant power supply system	módulo base principal para sistema de alimentación de potencia redundante
	電源二重化システム用増設ベースユニット	extension base module for redundant power supply system	módulo base de extensión para sistema de alimentación de potencia redundante
	電源二重化増設ベースユニット	redundant power extension base module	módulo base de extensión de potencia redundante
	電源二重化ベースユニット	redundant power supply base module	módulo base de suministro de potencia redundante
	電磁開閉器	electromagnetic switch	interruptor electromagnético
	電子カウンタ	electronic counters	contadores electrónicos
	電子ギア	Electronic gear	engranaje electrónico
	電子式	electronic type	tipo electrónico
	電磁ブレーキ	electromagnetic brake	freno electromagnético
	電磁誘導	electromagnetic induction	inducción electromagnética
	電磁リレー	electromagnetic relay	relé electromagnético
	転送	transfer	transferencia
	転送遅れ	transmission delay	retardo de transmisión
	伝送遅れ	transmission delay	retardo de transmisión
	転送速度	transmission speed	velocidad de transmisión
	伝送速度	transmission speed	velocidad de transmisión
	転送損失	transmission loss	pérdida de transmisión
	伝送損失	transmission loss	pérdida de transmisión
	転送帯域	transmission band	banda de transmisión
	伝送帯域	transmission band	banda de transmisión

	日本語	英語	スペイン語
て と	電池	battery	pila
	電波	radio wave	onda de radio
	伝票	slip	deslizamiento
	貼付	paste	pegar
	テンプレート	template	plantilla
	テンポラリエリア	temporary area	área temporal
	電流	current	actual
	電流計	ammeter	amperímetro
	ドア開閉信号	door open/close signal	señal de cerrar/ abrir puerta
	ドウェル	dwel	permanencia
	ドウェルタイム	Dwell time	tiempo de reposo
	透過型	thru beam	a través de haz
	透過率	permeability	permeabilidad
	同期	synchronization	sincronización
	同期エンコーダ	synchronous encoder	codificador sincrónico
	同期制御	synchronous control	control sincrónico
	同期方式	synchronization mode	modo de sincronización
	投光器	transmitter	transmisor
	投光レンズ	transmitter lens	lentes de transmisor
	動作	operation	operación
	動作レベル	operating level	nivel de operación
	同軸落射	coaxial vertical	vertical coaxial
	同軸ケーブル	co-axial cable	cable coaxial
	同軸反射	coaxial reflective	reflectante coaxial
	等速	constant	constante
	到着確認	confirmation of arrival	confirmación de llegada
	動特性	dynamic characteristics	características dinámicas
	動力計	dynamometer	dinamómetro
	登録	register	registro
	トークン	token	token

	日本語	英語	スペイン語
と	トークンバス方式	token bus system	sistema bus de token
	トークンリング方式	token ring method	método de anillo de token
	トータルカウント	total count	cómputo total
	ドーム方式	dome type	tipo semiesférico
	ドキュメント	document	documento
	ドグ(ジグ介し)	dog	tope
	特注	special order	pedido especial
	時計設定確認メニュー	clock setting confirmation menu	menú de configuración de ajuste de reloj
	時計設定メニュー	clock setting menu	menú de ajuste de reloj
	閉じる	close	cerrado
	塗装	spray painting	pintura pulverizada
	ドットフィールド名	dot field name	nombre de campo de punto
	突入電流	rush current	corriente de irrupción
	トップダウン	top down	arriba abajo
	トポロジ	topology	topología
	トライアック	triac	triac
	トライアック出力	triode AC output	salida AC triodo
	トライアック出カユニット	triac output module	módulo de salida de tiristor bidireccional
	ドライバー	screwdriver	destornillador
	ドライバソフト	driver software	software de controlador
	ドライブ	drive	unidad
	ドライブNo.	drive number	número de unidad
	ドライブ番号	drive number	número de unidad
	ドライブ見出し文	drive heading	encabezamiento de unidad
	ドライブ名	drive name	nombre de unidad
	ドライブメモリ	drive memory	memoria de unidad
	ドライブユニット	drive module	módulo de unidad
	ドライブユニットレディ	drive module ready	módulo de unidad listo
	ドライブユニットレディOFF	drive module ready OFF	módulo de unidad listo DESCONECTADO
	ドライブユニットレディ信号	drive module ready signal	señal de módulo de unidad listo

	日本語	英語	スペイン語
と	トラッキング	tracking	tracking
	トラッキング異常	tracking error	error de trackeo
	トラッキングケーブル	tracking cable	cable de trackeo
	トラッキング実行時間	tracking execution time	tiempo de ejecución de trackeo
	トラッキング通信	tracking communication	comunicación de trackeo
	トラッキング転送	tracking transfer	transferencia de trackeo
	トラッキング同期モード	synchronized tracking mode	modo de trackeo de sincronización
	ドラフト	draft	croquis
	トラブルシューティング	troubleshooting	resolución de errores
	トラブルシューティングフロー	troubleshooting flowchart	diagrama de flujo de resolución de errores
	トラブルシュートガイダンス	troubleshoot guidance	guía de resolución de errores
	トラブル事例	fault example	ejemplo de fallo
	トラペクロイド曲線	Trapezoid curve	curva trapezoidal
	トランシーバ	transceiver	transceptor
	トランシーバケーブル	transceiver cable	cable transceptor
	トランジェント通信	transient communication	comunicación transitoria
	トランジェント転送	transient transmission	transmisión transitoria
	トランジェント伝送	transient transmission	transmisión transitoria
	トランジェント要求	transient request	solicitud transitoria
	トランジスタ	transistor	transistor
	トランジスタインバータ	transistor inverter	inversor de transistor
	トランジスタ出力	transistor output	salida de transistor
	トランジスタ出力ユニット	transistor output module	módulo de salida de transistor
	トランジスタモジュール	transistor module	módulo de transistor
	トランス	transformer	transformador
	トランス絶縁	transformer isolation	aislamiento de transformador
	トランスデューサ	transducer	transductor
	トランス容量	transformer capacity	capacidad de transformador
	取り扱い	handling	manipulación
	取扱説明書	instruction manual	manual de instrucciones

	日本語	英語	スペイン語
と	トリガ	trigger	activador
	トリガ禁止入力	trigger inhibited input	entrada inhibida de activador
	トリガ後	after trigger/post-trigger	después de activador / tras activador
	トリガ後行数	number of lines after trigger	número de líneas después de activador
	トリガデバイス	trigger device	dispositivo activador
	トリガ発生	triggered	activado
	トリガ前	before trigger	antes de activador
	トリガ前行数	number of lines before trigger	número de líneas antes de activador
	トリガロギング	trigger logging	registro de activador
	トリガロギングセット	Trigger logging set	juego de registro de activado
	取付け	installation	instalación
	取り付け穴	mounting hole	orificio de montaje
	取り付け金具	mounting bracket	abrazadera de montaje
	取り付け環境	mounting environment	entorno de montaje
	取り付けスタッド	mounting stud	perno de montaje
	取り付けツメ	mounting tab	pestaña de montaje
	取り付けネジ	mounting screw	tornillo de montaje
	取付ピッチ	mounting pitch	paso de montaje
	取り付け方向	mounting direction	dirección de montaje
	取り付け面	mounting surface	superficie de montaje
	取り付けレール	mounting rail	carril de montaje
	トリップ	trip	trayecto
	取りはずし	removal	eliminación
	ドリル	drill bit	bit de taladro
	ドループ制御	droop control	control de caída
	トルク	torque	par de torsión
	トルク検出	torque detection	detección de par de torsión
	トルク制御	torque control	control de par de torsión
	トルク制御モード	torque control mode	modo de control de par de torsión
	トルク制限	torque limit	límite de par de torsión

	日本語	英語	スペイン語
と ー な	トルク制限選択	torque limit selection	selección de límite de par de torsión
	トルク-速度曲線	torque - velocity curve	par de torsión - curva de velocidad
	トルク直線性	torque linearity	linealidad de par de torsión
	トルクバイアス選択1	torque bias selection 1	selección 1 derivación de par de torsión
	トルクブースト	torque boost	refuerzo de par de torsión
	トルクリップル	torque ripple	ondulación de par de torsión
	トルクループモード	torque loop mode	modo de bucle de par de torsión
	トルクレンチ	torque wrench	llave de torsión
	トレース開始	trace start	inicio de rastreo
	トレース完了	trace completed	rastreo completo
	トレース実行中	trace execution in progress	ejecución de rastreo en curso
	トレース準備	trace preparation	preparación de rastreo
	トレースデータPC書込	Write trace data to PLC	escribir datos de rastreo en PLC
	トレースデータPC読出	Read trace data from PLC	leer datos de rastreo de PLC
	トレーストリガ	trace trigger	activador de rastreo
	トレーストリガ後	after trace trigger	después de activador de rastreo
	トレースポイント	trace point	punto de rastreo
	トレンドグラフ	trend graph	gráfico de tendencia
	ドロアアウト	draw out	extraer
	ドロ制御	draw control	control de extracción
	ドロス	dross	remanente
	ドロスリダクション制御	dross reduction control	control de reducción de remanentes
	ドロップダウンメニュー	drop-down menu	menú desplegable
	ドロップ電圧	voltage drop	caída de voltaje
	内径	inside diameter	diámetro interior
	内蔵	built-in	integrado
	内部リレー	internal relay	relé interno
	長さ	length	longitud
	流れ図	flow chart	diagrama de flujo
	泣き別れ	inconsistency	inconsistencia

	日本語	英語	スペイン語
な ね	なし	none	ninguno
	ナット	nut	ranura
	ナノ制御	nano control	control nano
	ナノテクノロジー	nanotechnology	nanotecnología
	ナノメートル	nanometer	nanómetro
	名前を付けて保存	save as	guardar como
	ナローバー	narrow bar	barra estrecha
	ニードルクーラー	needle cooler	enfriador de aguja
	ニーモニック言語	mnemonic language	lenguaje nemotécnico
	肉厚	thick	grueso
	二交代制	two-shift system	sistema de dos turnos
	二酸化炭素ガス	carbon dioxide gas	gas dióxido de carbono
	二次元コード	two-dimensional code	código bidimensional
	二芯光コネクタ	2-core optical connector	conector óptico de 2 núcleos
	入庫	warehousing	almacenamiento
	入出力	input/output	entrada/salida
	入出力混合ユニット	I/O combined module	módulo combinado de E/S
	入出力信号一覧	list of I/O signals	lista de señales de E/S
	入出力表示切換えスイッチ	I/O display selector switch	interruptor selector de visualización de E/S
	入出力ユニット	I/O module	módulo de E/S
入力周波数	input frequency	frecuencia de entrada	
入力信号	input signal	señal de entrada	
入力抵抗	input resistance	resistencia de entrada	
入力ユニット	input module	módulo de entrada	
縫い目	seam	costura	
抜取検査	sampling inspection	inspección de muestreo	
ヌル	null	cero	
ぬれ性検査	wettability inspection	inspección de humectabilidad	
ネオン	neon	neón	
ネオンガス	neon gas	gas neón	

	日本語	英語	スペイン語
ね	ネオンランプ付リミットスイッチ	limit switch with neon lamp	interruptor de límite con lámpara de neón
	ネガティブロジック	negative logic	lógica negativa
	ネジ	screw	tornillo
	ネジ型	threaded	roscado
	ネジゲージ	bolt gauge	indicador de perno
	ネジ締め	tightening the screw	apretando el tornillo
	ネジ締めトルク	screw tightening torque	par de torsión apretando el tornillo
	ネジ取付け用固定具	holding fixture for screw installation	elemento de retención para instalación de tornillo
	ネスティング	nesting	anidamiento
	熱交換器	heat exchanger	intercambiador de calor
	熱処理	heat treatment	tratamiento de calor
	熱電対	thermo couple	termopar
	ネットワーク	network	red
	ネットワーク アドレス	network address	dirección de re
	ネットワークNo	network No.	nº red
	ネットワーク運転	network operation	operación de red
	ネットワーク経由接続	network connection	conexión de red
	ネットワーク種別	network type	tipo de red
	ネットワーク診断	network diagnostics	diagnóstico de red
	ネットワーク数	number of networks	número de red
	ネットワーク接続業者	network connection vendor	proveedor de conexión de red
	ネットワーク通信経路	network route	ruta de red
	ネットワークパラメータ	network parameter	parámetros de red
	ネットワークパラメータ設定画面	network parameter setting screen	pantalla de ajuste de parámetros de red
	ネットワーク番号	network number	número de red
	ネットワークユニット	network module	módulo de red
	ネットワークリフレッシュパラメータ	network refresh parameter	parámetros de actualización de red
	粘性体	viscous material	material viscoso
	粘着性	adhesive nature	naturaleza adhesiva
	燃料電池	fuel cell	pila de combustible

	日本語	英語	スペイン語
の	ノイズ	noise	ruido
	ノイズ サプレッサ	noise suppressor	supresor de ruido
	ノイズ フィルタ	noise filter	filtro de ruido
	ノイズカットトランス	noise suppression transformer	transformador supresor de ruido
	ノイズ干渉	noise interference	interferencia de ruido
	ノイズキラー	noise killer	silenciador
	ノイズシミュレータ	noise simulator	simulador del simulador
	ノイズ周波数	noise frequency	frecuencia de ruido
	ノイズ除去フィルタ時間	time of noise removal filter	intervalo de filtro de eliminación de ruido
	ノイズ成分	noise component	componente de ruido
	ノイズ対策	measures against noise	medidas contra el ruido
	ノイズ耐量	noise immunity	inmunidad al ruido
	ノイズ電圧	noise voltage	voltaje de ruido
	ノイズ幅	noise width	ancho de ruido
	ノイズマージン	noise margin	margen de ruido
	納期	delivery date	fecha de entrega
	納期遅れ	delivery delay	retraso de entrega
	納入	delivery	entrega
	納品伝票	delivery note	nota de entrega
	能率	efficiency	eficiencia
ノート	note	nota	
ノード	node	nodo	
ノードアドレス	node address	dirección de nodo	
ノーヒューズ遮断器	no fuse breaker	no hay fusible interruptor	
ノーヒューズブレーカ	no fuse breaker	no hay fusible interruptor	
ノーマル表現	normal representation	representación normal	
ノーマルモードノイズ	normal mode noise	ruido en modo normal	
ノギス	vernier caliper	calibrador vernier	
ノッチフィルタ	notch filter	filtro de muesca	
ノルマ	quota	cuota	

	日本語	英語	スペイン語
は	バーコード	barcode	código de barras
	バー式	bar type	tipo de barra
	バージョンアップ	upgrading	mejorar
	バージョンアップ回数	number of version upgrades	número de actualización de versión
	バージョンアップ予告情報	version upgrade information	información de actualización de versión
	バージョンアップ履歴	version upgrade history	historial de actualización de versión
	バージョン情報	version information	información de versión
	パーツフィーダ	parts feeder	cargador de piezas
	パーティション	partition	partición
	ハードウェア異常	hardware failure	fallo de hardware
	ハードウェア故障	hardware failure	fallo de hardware
	ハードウェア情報	hardware information	información de hardware
	ハードウェアスイッチ	hardware switch	interruptor de hardware
	ハードウェアストロークリミット	hardware stroke limit	límite de carrera de hardware
	ハードウェア設計	hardware design	diseño de hardware
	ハードウェアテスト	hardware test	prueba de hardware
	ハードウェアバージョン	hardware version	versión de hardware
	ハードコピー	hardcopy	captura de pantalla
	ハードディスクドライブユニット	hard disk drive module	módulo de unidad de disco duro
	ハードワイヤード	hard-wired	cableado fijo
	ハードワイヤードロジック	hard-wired logic	lógica de cableado fijo
	ハーネス	harness	mazo de cables
	ハーフミラー	half mirror	semiespejo
	バーンアウト	burnout	saturación térmica
	バイアス	bias	sesgo
	配管図	piping diagram	diagrama de tuberías
	廃棄	dispose	desechar
	排出ミス	ejection failure	fallo de expulsión
	配線	wiring	cableado
	配線図	wiring diagram	diagrama de cableado

	日本語	英語	スペイン語
は	配置	reassignment	volver a asignar
	配置図	layout drawing	plano de diseño
	配電盤	power distributor	distribuidor eléctrico
	バイト	byte	byte
	バイト入替	Byte swap	intercambio de byte
	バイナリ	binary	binario
	バイナリコード	binary code	código binario
	バイナリコード交信	Binary code	código binario
	バイナリデータ	binary data	datos binarios
	バイナリ変換	Conversion to binary	conversión a binario
	ハイパフォーマンスモデルQCPU	High Performance model QCPU	modelo de alto rendimiento QCPU
	バイポーラ駆動定電流方式	fixed current mode with bipolar driving	modo actual fijo con impulsión bipolar
	バイメタル	bimetal	bimetálico
	ハイロングアーム	high long arm	brazo de gran longitud
	パウダーブレーキ	powder brake	freno de polvo
	破壊検査	destructive inspection	inspección destructiva
	白色マット紙	white mat paper	papel mate blanco
	白熱ランプ	incandescent lamp	lámpara incandescente
	爆発	explosion	explosión
	パケット	packet	paquete
	パケット構成要素	Packet element	elemento de paquete
	パケット種別	Packet type	tipo de paquete
	パケットデータ	Packet data	datos de paquete
	パケットデータエリア	Packet data area	área de datos de paquete
	パケットデータエリア使用率	Packet data area usage	uso de área de datos de paquete
	パケット番号	Packet No.	n° de paquete
	パケットフォーマット	Packet format	formato de paquete
	バス	bus	bus
	バス延長	bus extension	extensión de bus
	パスカル	pascal	pascal

	日本語	英語	スペイン語
は	バス切換えスイッチ	bus switching switch	interruptor de cambio de bus
	バス切換えユニット	bus switching module	módulo de cambio de bus
	バス接続	bus connection	conexión de bus
	バスタブ曲線	bathtub curve	curva de bañera
	バス通信ユニット	bus communication module	módulo de comunicación por bus
	パスワード	password	contraseña
	パスワード異常	password error	error de contraseña
	パスワード登録	password registration	registro de contraseña
	パスワード認証	password authentication	autenticación de contraseña
	パスワード未入力確認	check password entry	verificar entrada de contraseña
	パスワード文字数確認	check number of password characters	verificar número de caracteres de contraseña
	破線	dashed line	línea discontinua
	パソコン	personal computer	ordenador personal
	パソコンCPU	PC CPU	CPU de PC
	パソコン側I/F	PC side I/F	lado PLC I/F
	パソコン側電源障害状態	power supply problem status on the PC side	estado de problema de alimentación eléctrica por el lado del PC
	パソコン環境	personal computer environment	entorno del ordenador personal
	パソコン用ボード	personal computer board	platina del ordenador personal
	破損	damage	daños
	パターン	pattern	patrón
	パターングラフ表示	pattern graph display	visualización de gráfico patrón
	波長	wavelength	longitud de onda
	パッキン	packing	empaquetado
	バックアップ	backup	respaldo
	バックアップ開始準備	Backup start prepared	preparado inicio de copia de seguridad
	バックアップ開始準備完了	Backup start preparation completed	completada preparación de inicio de copia de seguridad
	バックアップ開始準備接点	backup start setup contact	contacto de valores iniciales de respaldo
	バックアップ開始接点	backup start contact	contacto inicial de respaldo
	バックアップ開始前	before backup start	antes de inicio de copia de seguridad
	バックアップ完了	backup completed	copia de seguridad completada

	日本語	英語	スペイン語
は	バックアップ実行中	Backup in execution	se está ejecutando la copia de seguridad
	バックアップ対象データ	backup target data	respaldo de datos de destino
	バックアップデータ	backup data	resplado de datos
	バックアップデータファイル	backup data file	archivo de datos de copia de seguridad
	バックアップメモリ	backup memory	memoria de copia de seguridad
	バックアップモード	backup mode	modo de copia de seguridad
	バック接点	back contact	contacto hacia atrás
	バックライト	backlight	luz de fondo
	バックラッシュ	backlash	holgura
	バックラッシュ補正	backlash compensation	compensación de holgura
	バックラッシュ補正量	backlash compensation/backlash Amount of correction	compensación de holgura/ holgura cantidad de corrección
	パッケージ	package	paquete
	ハッシュ値	hash value	valor hash
	発振	oscillation	oscilación
	バッチ処理	batch treatment	tratamiento batch
	バッチプロセス制御	batch process control	control de proceso en batch
	発注	order	pedido
	バッテリー	battery	pila
	バッテリー状態	battery power condition	condición de potencia de la pila
	バッテリー液	battery fluid	fluido de batería
	バッテリー規制	battery regulation	regulación de la pila
	バッテリー組込み機器	device with built-in battery	dispositivo con pila integrada
	バッテリー交換	battery replacement	cambio de la batería
	バッテリーコネクタ	battery connector	conector de batería
	バッテリーコネクタピン	battery connector pin	pin conector de batería
	バッテリー寿命	battery life	duración de la batería
	バッテリー仕様	battery specifications	especificaciones de la batería
	バッテリー使用度	amount of battery consumption	cantidad consumida por la batería
	バッテリーチェック	battery check	verificación de la batería
	バッテリー低下	battery low	bajo nivel de batería

	日本語	英語	スペイン語
は	バッテリー低下ラッチ	battery low latch	latch de bajo nivel de batería
	バッテリー電圧	battery voltage	voltaje de batería
	バッテリー電圧低下	battery voltage drop	caída de voltaje de batería
	バッテリー電源	battery power	potencia de batería
	バッテリーバックアップ	battery back-up	respaldo de batería
	バッテリーバックアップ時間	battery backup time	tiempo de respaldo de batería
	バッテリーパック付きパラメータユニット	parameter module with battery pack	módulo de parámetros con paquete de baterías
	バッテリーホルダ	battery holder	soporte de batería
	発熱量	calorific value	valor calorífico
	バッファ	buffer	buffer
	バッファ空き容量	free buffer space	espacio buffer libre
	バッファメモリ	buffer memory	memoria buffer
	バッファメモリアクセス命令	buffer memory access instruction	instrucciones de acceso a memoria buffer
	バッファメモリアドレス	buffer memory address	dirección de memoria buffer
	バッファメモリアドレス指定	buffer memory address specification	especificación de dirección de memoria buffer
	バッファメモリアドレス指定メニュー	buffer memory address specification menu	menú de especificación de dirección de memoria buffer
	バッファメモリアドレス入力形式選択	buffer memory address input format selection	selección de formato de entrada de dirección de memoria buffer
	バッファメモリアドレス入力形式選択メニュー	buffer memory address input format selection menu	selección de formato de entrada de dirección de memoria buffer
	バッファメモリー一覧	buffer memory list	lista de memoria buffer
	バッファメモリー一括モニタ	buffer memory batch monitor	monitor en batch de memoria buffer
	バッファメモリー一括リフレッシュ命令	buffer memory batch refresh instruction	instrucción de actualización en batch de memoria buffer
	バッファメモリエリア	buffer memory area	área de memoria buffer
	バッファメモリ構成	buffer memory configuration	configuración de memoria buffer
	バッファメモリ詳細	buffer memory details	detalles de memoria buffer
	バッファメモリテスト	BUFF MEM TEST	PRUEBA MEMORIA BUFFER
	バッファメモリテスト確認	buffer memory test confirmation	confirmación de la prueba del buffer de memoria
	バッファメモリテスト確認メニュー	buffer memory test confirmation menu	menú de confirmación de prueba del buffer de memoria
	バッファメモリテスト画面	buffer memory test screen	pantalla de prueba del buffer de memoria
	バッファメモリモニタ	buffer memory monitor	monitoreo del buffer de memoria
	バッファメモリモニタメニュー	buffer memory monitor menu	menú del monitoreo del buffer de memoria

	日本語	英語	スペイン語
は	バッファリレー	buffer relay	buffer relé
	バッファリング	buffering	almacenamiento intermedio
	バッファリングエリア	buffering area	área de memoria intermedia
	バッファリングエリアサイズ	buffering area size	tamaño de memoria intermedia
	バトンパス	baton pass	baton pass
	パネル	panel	panel
	パネルカット寸法	panel cutting dimension	dimensión de corte del panel
	パネル取り付け	panel mounting	montaje de panel
	パネル範囲	panel value range	rango de valor de panel
	パネルメータ	panelmeter	contador de panel
	幅	width	anchura
	ハブ	hub	carrera
	ハブとノード最長距離	maximum distance between hub and node	distancia máxima entre carrera y nodo
	ばらつき	dispersion	dispersión
	パラメータ	parameter	parámetros
	パラメータNo.	parameter No.	n° de parámetro
	パラメータ異常	parameter error	error parámetro
	パラメータエリア	parameter area	área de parámetro
	パラメータオールクリア	All parameter clear	borrar todos los parámetros
	パラメータ書込み禁止	Parameter writing inhibit	impedir escritura de parámetros
	パラメータ確認テスト(モード)	parameter confirmation test (mode)	prueba de confirmación de parámetros (modo)
	パラメータ記憶素子異常	parameter storage device error	error de dispositivo de almacenamiento de parámetros
	パラメータクリア	clear parameter	borrar parámetros
	パラメータ個数	number of parameters	número de parámetros
	パラメータコピー	parameter copy	copia de parámetros
	パラメータ設定画面	parameter setting screen	pantalla de ajuste de parámetros
	パラメータ設定範囲	parameter setting range	rango de ajuste de parámetros
	パラメータファイル	parameter file	archivo de parámetros
	パラメータブロック	parameter block	bloque de parámetros
	パラメータ名称	Parameter name	nombre de parámetro

	日本語	英語	スペイン語
は	パラメータ有効ドライブ	parameter-valid drive	unidad de parámetros válidos
	パラメータユニット	parameter module	módulo de parámetros
	パラメータユニット接続ケーブル	parameter module connection cable	cable de conexión de módulo de parámetros
	パララン	parallel run	marcha paralela
	パラレル	parallel	paralelo
	パラレルインタフェース	parallel interface	interfaz paralelo
	パラレル転送	parallel transmission	transmisión paralela
	パラレル伝送	parallel transmission	transmisión paralela
	パラレルポート	parallel port	puerto paralelo
	バランス	balance	equilibrio
	バリ	burrs	rebabas
	バリエーション	variation	variación
	バリスタ	varister	varistancia
	バリスタ方式	varistor method	método de varistor
	パリティ	parity	paridad
	パリティチェック	parity check	verificación de paridad
	パリティビット parity bit	parity bit	bit de paridad
	パルス	pulse	impulso
	パルスエンコーダ	pulse encoder	codificador de impulsos
	パルス化	pulse conversion, convert into pulse form	conversión de impulsos, convertir en una forma de impulso
	パルスキャッチ	pulse catch	captura de pulso
	パルスキャッチ入力	pulse catch input	entrada de captura de pulsos
	パルスキャッチユニット	pulse catch module	módulo de captura de pulsos
	パルスジェネレータ	pulse generator	generador de pulsos
	パルス周波数	pulse frequency	frecuencia de pulsos
	パルス出力	pulse output	salida de pulsos
	パルス出力命令	Pulse output instruction	instrucción de salida de pulsos
	パルス出力モード	pulse output mode	modo de salida de pulsos
	パルス指令	pulse command	comando de pulsos
	パルス信号	pulse signal	señal de pulsos

	日本語	英語	スペイン語
は	パルス数	pulse count	recuento de pulsos
	パルス制御方法	pulse control method	meétodo de control de pulsos
	パルス測定開始指令(SM1898)	pulse measurement start command (SM1898)	comando de inicio de medición de pulsos (SM1898)
	パルス測定値	measured pulse value	valor de pulso medido
	パルス測定値読出し命令(ICPLSRD1(P))	Measured pulse value read instruction (ICPLSRD1(P))	instrucción de lectura del valor de pulsos medidos (ICPLSRD1(P))
	パルス測定モード	pulse measurement mode	modo de medición de pulsos
	パルス入力	pulse input	entrada de pulsos
	パルス入力速度	pulse input speed	velocidad de entrada de pulsos
	パルス入力電圧設定ピン	pulse input voltage setting pin	pin de ajuste de voltaje de entrada de pulsos
	パルス入力モード	pulse input mode	modo de entrada de pulsos
	パルス入力ユニット	pulse input module	módulo de entrada de pulsos
	パルス発生器	pulse generator	generador de pulsos
	パルス幅	pulse width	ancho de pulsos
	パルス幅変調	pulse width modulation	modulación de ancho de pulsos
	パルス幅変調命令	Pulse width modulation instruction	instrucción de modulación de ancho de pulsos
	パルス符号	pulse code	código de pulsos
	パルスモータ	pulse motor	motor de pulsos
	パルス列形態	pulse train form	forma de tren de pulsos
	パルス列出力	pulse train output	salida de tren de pulsos
	パルス列指令	pulse train command	comando de tren de pulsos
	パルス列タイプ	pulse column type	tipo de columna de pulsos
	パルス列入力	pulse train input	entrada de tren de pulsos
	バルブ流量	valve flow	flujo de válvula
	パレット印字	palette marking	marcado de pálet
	バレル	barrel	barril
	ハロゲンランプ	halogen lamp	lámpara halógena
	パワーオフセット	power offset	offset de potencia
	パワー素子	power device	dispositivo de potencia
	パワーランプ	power lamp	lámpara de potencia
	パワーレート	power rate	potencia nominal

	日本語	英語	スペイン語
は ー ひ	範囲	range	rango
	半完成品	semi-manufactured goods	bienes semimanufacturados
	番号	number	número
	半田(ハンダ)	solder	soldadura
	はんだ過多	excessive solder	soldadura excesiva
	はんだ検査	solder inspection	inspección de soldadura
	半田付け	soldering	soldar
	ハンダ付,電線皮むき,ネジ締め不要	no soldering	sin soldar
	ハンダ付タイプ	soldering type	tipo de soldadura
	ハンダ付けタイプコネクタ	soldering type connector	conector de tipo de soldadura
	はんだづけ端子	solder terminal	terminal de soldadura
	はんだ不足	insufficient solder	soldadura insuficiente
	はんだフラックス	solder flux	flujo de soldadura
	ハンチング	hunting	fluctuación
	判定	differentiation	diferenciación
	ハンディグラフィックプログラマ	hand-held graphic programmer	programador gráfico portátil
	反転	invert	inversión
	半導体	semiconductor	semiconductor
	半導体レーザ	semiconductor laser	semiconductor láser
	ハンドシェイク用信号	handshake signal	señal de intercambio
	ハンドシェーク	handshake	intercambio
	ハンドプレス	hand press	presión manual
	ハンドヘルド方式	hand-held system	sistema portátil
	販売	sales	ventas
	バンプ	bump	tope de retención
バンプレス	bumpless	sin tope de retención	
判別モード	differentiation mode	modo de diferenciación	
ハンマー	hammer	martillo	
ピアス加工	piercing	penetración	
ピーク電圧	peak voltage	voltaje pico	

	日本語	英語	スペイン語
ひ	ピーク負荷率	peak load ratio	relación de carga pico
	ピークホールド	peak hold	retención pico
	ヒータ	heater	calefactor
	ヒートカット	heat cutting	corte de calor
	ビートピアス	beat piercing	penetración de pulsación
	光インタフェース	optical interface	interfaz óptica
	光通信	Optical Communication	Comunicación óptica
	光データリンクユニット	optical data link module	módulo de enlace de datos ópticos
	光バイパススイッチ	optic bypass switch	interruptor de derivación óptico
	光ファイバーケーブル	optical fiber cable	cable de fibra óptica
	光量分布	light quantity distribution	distribución de cantidad de luz
	引合	inquiry	solicitud
	ピギーバック	piggyback	multicapa
	引数	argument	argumento
	引渡し	deliver to	entregar a
	非常停止	emergency stop	parada de emergencia
	ビジョンセンサユニット	vision sensor module	módulo de sensor de visión
	ヒステリシス	hysteresis	histéresis
	ヒステリシス損	hysteresis loss	pérdida de histéresis
	ヒステリシス幅	hysteresis width	anchura de histéresis
	ヒストリカルトレンドグラフ	historical trend graph	gráfico de tendencia histórica
	ひずみ	distortion	distorsión
	歪ゲージ	strain gauge	indicador de esfuerzo
	歪抵抗	strain sensitive resistor	resistencia sensible a deformación
	非接触検出	non-contact detection	detección sin contacto
	左回り	counterclockwise	antihorario
	ピッチ	pitch	paso
	ピッチ測定	pitch measurement	medición de paso
	ビット	bit	bit
	ビット位置	bit position	posición de bit

	日本語	英語	スペイン語
ひ	ビット処理命令	bit processing instruction	instrucción de procesamiento de bits
	ビット単位	in units of bits	en unidades de bits
	ビットデータ	bit data	datos en bits
	ビットデータ入力画面	bit data entry screen	pantalla de entrada de datos en bits
	ビットデバイス	bit device	dispositivo de bits
	ビットパターン	bit pattern	plantilla de bits
	ビット反転変更	change bit inversion	inversión de cambio de bits
	ビットレート	bit rate	velocidad de bits
	ビット割付	bit assignment	asignación de bits
	ビデオ/RGB入力ユニット	video/RGB input module	módulo de entrada RGB/vídeo
	ビデオウィンドウ	video window	ventana de vídeo
	ビデオ信号	video signal	señal de vídeo
	ビデオ入力ユニット	video input module	módulo de entrada de vídeo
	非表示	display/hide	visualizar/ocultar
	非腐食性ガス	noncorrosive gases	gases no corrosivos
	ヒューズ	fuse	fusible
	ヒューズ交換窓用防じんカバー	dustproof cover for fuse replacement window	funda antipolvo para ventana de recambio de fusible
	ヒューズ断	fuse blown	fusible fundido
	ヒューズ断表示	fuse blown indication	indicación de fusible fundido
	ヒューズ断ユニット	fuse blown module	módulo de fusible fundido
	ヒューズ定格	fuse rating	índice de fusibles
	ヒューズ溶断	blown fuse	fusión de fusible
	評価	assessment	evaluación
	描画する	drawing	dibujo
	表示	display	pantalla
	標準化	standardization	estandarización
	開き角度	opening angle	ángulo de apertura
	比率	ratio	relación
	ビルディングブロック形	building-block type	tipo de bloque de construcción
	比例制御	Proportional control	control proporcional

	日本語	英語	スペイン語
ひ ー ふ	ピン	pin	pin
	ピンNo.	pin number	número de pin
	ピンコネクタ	pin connector	conector de pin
	品質管理	quality control	control de calidad
	品質保証	quality assurance	aseguramiento de calidad
	ピン接点	pin contact	contacto de pines
	ピン配置	pin arrangement	disposición de pines
	ピン配列	pin layout	diseño de pines
	ピン幅	pin width	ancho de pin
	ピン番号	pin number	número de pin
	ピンポイント	pinpoint	punto preciso
	ピンポイント縫い	pinpoint stitch	puntada de precisión
	ピンボード	pinboard	platina de pines
	ピンホール	pinhole	orificio de pin
	ファーストランジェントノイズ	first transient noise	primer ruido transitorio
	ファームウェア	firmware	firmware
	ファイアウォール	firewall	cortafuegos
	ファイル	file	archivo
	ファイルアクセス	file access	acceso a archivo
	ファイル格納	file storage	almacenamiento de archivo
	ファイル切換えタイミング	file switching timing	sincronización de cambio de archivos
	ファイル形式	file format	formato de archivo
	ファイル構成	file structure	estructura de archivo
	ファイルサーチ	file search	búsqueda de archivo
	ファイルサイズ指定	file size specification	especificación de tamaño de archivo
	ファイルサイズ単位	file size unit	unidad de tamaño de archivo
	ファイル削除コマンド	file delete command	comando de eliminación de archivo
	ファイル作成日時変更	file creation data modification	modificación de datos de creación de archivo
	ファイル種別	file type	tipo de archivo
	ファイル情報一覧読出し	file information table read	lectura de tabla de información de archivo

	日本語	英語	スペイン語
ふ	ファイル情報変更	file information modification	modificación de información de archivo
	ファイル使用方法	file usability	utilidad de archivo
	ファイル新規作成	new file creation	creación de archivo nuevo
	ファイル診断情報	file diagnostic information	información de diagnóstico de archivo
	ファイル診断チェック	file diagnostic check	verificación de diagnóstico de archivo
	ファイル操作	file operation	operación de archivo
	ファイル属性	file attribute	atributo de archivo
	ファイル属性変更	file attribute change	cambio de atributo de archivo
	ファイル単位	file unit	unidad de archivo
	ファイル転送	file transfer	transferencia de archivo
	ファイル転送要求	file transfer request	solicitud de transferencia de archivo
	ファイル内容読出し/書込み	file data read/write	lectura/escritura de datos de archivo
	ファイルパス	file path	ruta de archivo
	ファイルパスワード	file password	contraseña de archivo
	ファイルパスワード32	file password 32	contraseña 32 de archivo
	ファイルヘッダ	file header	encabezamiento de archivo
	ファイル保存先	file save destination	destino para guardar archivo
	ファイル名	file name	nombre de archivo
	ファイル名変更	rename	cambiar nombre
	ファイル名変更コマンド	file name change command	comando de cambio de nombre de archivo
	ファイル容量	file size	tamaño de archivo
	ファイルレジスタ	file register	registro de archivos
	ファイルレジスタクリア	file register clear	borrar registro de archivos
	ファイルレジスタ点数	number of file register points	número de archivo puntos de registro
	ファイルレジスタファイル	file register file	archivo registro de archivos
	ファイルレジスタ容量格納レジスタ	file register capacity	capacidad de registro de archivos
	ファイルロック	file lock	bloqueo de archivo
	ファイルロック登録/解除	file lock registration/cancel	registro/ cancelación de bloqueo de archivo
	ファストランジェントバースト試験	fast transient burst test	prueba de rotura temporal rápida
	負圧型	negative pressure type	tipo de presión negativa

	日本語	英語	スペイン語
ふ	ファンカバー固定用ねじ	fan cover fixing screws	tornillos de fijación de cubierta de ventilador
	ファンクションキー	function key	tecla de función
	ファンクション出力	function output	salida de función
	ファンクションチャート	function chart	cuadro de función
	ファンクションデバイス	function device	dispositivo de función
	ファンクション入力	function input	entrada de función
	ファンクション入力信号	Function input signal	señal de entrada de función
	ファンクション入力端子	function input terminal	terminal de entrada de funciones
	ファンクションブロック	function block	bloque de función
	ファンクションブロック(FB)一覧	function block (FB) list	lista de bloque de función (FB)
	ファンクションブロック名	function block name	nombre de bloque de función
	ファンクションメニュー	function menu	menú de función
	ファンクションレジスタ	function register	registro de función
	ファン故障	fan fault	fallo de ventilador
	ファン故障出力	fan fault output	salida de fallo de ventilador
	フィードバック	feedback	feedback
	フィードバック制御	feedback Control	control de respuesta
	フィードバックパルス	feedback pulse	respuesta de pulso
	フィードパルス	feed pulse	avance de pulso
	フィードフォワード制御	feed forward control	control de avance en FW
	フィールドネットワーク	field network	red de campo
	不一致出力	mismatch output	salida de desajuste
	フィルタ	filter	filtro
	フィルタコンデンサ	filter capacitor	condensador de filtro
	フィルタコンデンサ保護検出器	filter capacitor protection detector	detector de protección de condensador de filtro
	フィルタ時定数	filter time constant	constante de tiempo de filtro
	フィルタパック	Filterpack	cartucho de filtro
	フィンガープロテクト機構	finger protection mechanism	mecanismo de protección de los dedos
	フィン過熱	heatsink overheat	sobrecalentamiento de disipador térmico
	フィン過熱プリアラーム	heatsink overheat pre-alarm	alarma previa de sobrecalentamiento de disipador térmico

	日本語	英語	スペイン語
ふ	ブースト	boost	refuerzo
	ブート	boot	inicializar
	ブート運転	boot operation	operación de inicializado
	ブートオプション	boot option	opción de inicializado
	ブート動作	boot operation	operación de inicializado
	ブートファイル	boot file	archivo de inicializar
	フェイル セーフ 運転停止	fail-safe shutdown	apagado seguro anti fallos
	フェイル セーフ 回路	fail-safe circuit	circuito protegido contra fallos
	フェイル セーフ システム	fail-safe system	sistema protegido contra fallos
	フェイル セーフ フュージブル リンク	fail-safe fusible link	enlace a fusible protegido contra fallos
	フェイルセーフ	fail-safe	protegido contra fallos
	フェースプレート	faceplate	faceplate
	フェースプレートコントロール	faceplate control	control de placa frontal
	フェライト	ferrite	ferrita
	フェライトコア	ferrite core	núcleo de ferrita
	フォーカス	focus	enfoque
	フォーマット	format	formato
	フォーマット形式	format type	tipo de formato
	フォトカプラ	photocoupler	fotoacoplador
	フォトカプラ絶縁	photocoupler isolation	aislamiento de fotoacoplador
	フォトトライアック	phototriac	fototiristor bidireccional
	フォルダ	folder	carpeta
	フォルダ名	Folder name	nombre de carpeta
	フォント	font	fuentes
	フォント置き換え	font replacement	cambio de fuentes
	フォントメモリ	font memory	memoria de fuentes
	負荷インピーダンス	load impedance	impedancia de carga
	付加価値	added value	valor añadido
	負荷慣性モーメント比	load inertia moment ratio	relación de par de inercia de carga
	付加機能	added function	función añadida

	日本語	英語	スペイン語
ふ	不活性ガス	inert gas	gas inerte
	負荷率	load ratio	relación de carga
	復元	restore	restaurar
	複振幅	double amplitude	amplitud doble
	符号ビット	sign bit	bit de signo
	ブザー	buzzer	zumbador
	ブザー音	buzzer sound	sonido de zumbador
	復旧時間	recovery time	tiempo de recuperación
	フック	hook, latch, projection	gancho, latch, proyección
	ふところ	bosom	piñón
	太線	thick line	línea gruesa
	歩留まり	yield rate	tasa de rendimiento
	部品	component/part	componente/ parte
	フライス盤	milling machine	máquina fresadora
	プライベートIPアドレス	private IP address	dirección IP privada
	ブラウザ	browser	navegador
	フラグ	flag	etiqueta
	プラグイン	plug-in	complemento
	プラス、マイナスコモン共用タイプ(シンク、ソース共用タイプ)	positive/negative common shared type (sink/source shared type)	tipo compartido común positivo/ negativo (tipo compartido disipador/ fuente)
	プラス極	anode	ánodo
	プラスコモン	positive common	común positivo
	プラスチックファイバ	plastic fiber	fibra plástica
	プラスドライバ	Phillips screwdriver	destornillador de estrella
	プラスねじ回し(プラスドライバー)	cross-point driver	controlador de punto de cruce
	プラズマハンディグフィックプログラマ	plasma hand-held graphic programmer	programador gráfico portátil de plasma
	フラッシュROM	flash ROM	ROM flash
	フラッシュROM書き込み要求	flash ROM write request	solicitud de escribir en ROM flash
	フラッシュROM操作	flash ROM operation	operación de ROM flash
フラッシュカード (Flashカード)	Flash card	tarjeta flash	
フラッシュメモリ	flash memory	memoria flash	

	日本語	英語	スペイン語
ふ	フラット形モータ	flat motor	motor plano
	フラットケーブル	flat cable	cable plano
	フラップ縫い	flap stitch	puntada de solapa
	blankカバーユニット	blank cover module	módulo de tapa ciega
	フランス船級協会	Bureau Veritas	Bureau Veritas
	ブランチ	branch	ramificación
	ブランチポイント	branch point	punto de ramificación
	プリアラーム	pre-alarm	alarma previa
	プリアンプ箱	preamplifier	amplificador previo
	フリーズ	freeze	congelar
	ブリーダ抵抗	bleeder resistance	resistencia de purga
	ブリーダ抵抗器	bleeder resistor	resistor de purga
	フリーラン	free run	marcha libre
	プリセット	preset	preajuste
	プリセットカウンタ	preset counter	contador de preajuste
	プリセット指令	preset command	comando de preajuste
	プリセット値	preset value	valor de preajuste
	プリセット値書き込み命令(ICPREWR1(P))	Preset value write instruction (ICPREWR1(P))	instrucción de escritura de valor de preajuste (ICPREWR1(P))
	プリセット入力	preset input	entrada de preajuste
	ブリッジ	bridge	puente
	フリップフロップ	flip flop	flip flop
	フリップフロップ回路	flip-flop circuit	circuito flip flop
	不良在庫	stock of the defectives	existencias de productos defectuosos
	不良品	defective product	producto defectuoso
	ブリリアントカット	brilliant cut	corte brillante
	プリントアウト	print out	impresión
	プリント基板	printed circuit board	placa de circuito impreso
	プリントタイトル登録	print title entry	entrada de título impreso
	プルアップ抵抗	pull-up resistor	resistencia de polarización
	フルクローズド制御	Fully closed loop control	control de bucle totalmente cerrado

	日本語	英語	スペイン語
ふ	フルクローズドループ制御	Fully closed loop control	control de bucle totalmente cerrado
	フルスケールに対する精度	accuracy to full-scale	precisión a escala completa
	プルダウンメニュー	pull-down menu	menú desplegable
	プルダウンリスト	pull-down list	lista desplegable
	ブレーカ	breaker	interruptor
	ブレーキ開放完了信号	brake opening completion signal	señal de terminación de apertura de frenado
	ブレーキ開放要求	brake opening request	solicitud de apertura de frenado
	ブレーキ回路	brake circuit	circuito de frenado
	ブレーキ許容使用率	brake permissible usage	uso admisible de frenado
	ブレーキ使用率	brake usage	uso de frenado
	ブレーキ付モータ	motor with brake	motor con freno
	ブレーキ抵抗器	braking resistor	resistencia de frenado
	ブレーキ抵抗器過熱保護	braking resistor overheat protection	protección e sobrecalentamiento de la resistencia de frenado
	ブレーキトランジスタ異常	brake transistor error	error en el tarnsistor de frenado
	ブレーキトランジスタ異常検出	brake transistor error detection	detección de error del tarnsistor de frenado
	ブレーキ能力	braking ability	capacidad de freno
	ブレーキユニット	brake module	módulo de freno
	フレーム	frame	marco (frame)
	フレーム構成	frame structure	estructura del marco (frame)
	フレームタイプ一覧	frame type list	lista de tipos de marco (frame)
	フレーム番号指定	frame number specification	especificación del número del marco (frame)
	フレームレート	frame rate	relación del marco (frame)
	フreon	freon	freón
	プレス成形金属	mold-pressed metal	metal prensado en molde
	振れ測定	vibration measurement	medición de vibración
	フレックス スイッチ	flex switch	interruptor flexible
	プレッシャー スイッチ	pressure switch	interruptor de presión
	プレッシャー センサ	pressure sensor	sensor de presión
	プレビュー	preview	vista previa
	プレビューエリア	preview area	área de vista previa

	日本語	英語	スペイン語
ふ	プレミアム高効率IPMモータ	premium high-efficiency IPM motor	motor IPM de alta eficiencia Premium
	フロー	flow	flujo
	フロー制御	flow control	control de flujo
	フローチャート	flow chart	diagrama de flujo
	ブロードバンド	broad band	banda ancha
	ブロードバンドルータ	broadband router	enrutador de banda ancha
	プログラマブルコントローラ	programmable controller	controlador programable
	プログラマブルロジックコントローラ	programmable logic controller	controlador lógico programable
	プログラミング	programming	programación
	プログラミング言語	programming language	lenguaje de programación
	プログラミング言語仕様	programming language specifications	especificaciones de lenguaje de programación
	プログラミング仕様	programming specifications	especificaciones de programación
	プログラミングツール	programming tool	herramienta de programación
	プログラミングツール用入力エリア	input area for the programming tool	área de entrada para herramientas de programación
	プログラミングツール用パラメータ	programming tool parameter	parámetros de herramienta de programación
	プログラミング方法	programming method	método de programación
	プログラミングユニット	programming module	módulo de programación
	プログラム	program	programa
	プログラム、デバイスコメント共通	common device comment	comentario de dispositivo común
	プログラムアボート情報	program abort information	información de cancelación de programa
	プログラム異常	program error	error de programa
	プログラム一覧モニタ	program monitor list	lista de monitorización de programa
	プログラム一括転送	program batch transfer	transferencia en batch de programa
	プログラム画面	program screen	pantalla de programa
	プログラムキャッシュメモリ	program cache memory	memoria caché de programa
	プログラム切替入力	program selection input	entrada de selección de programa
	プログラム言語	programming language	lenguaje de programación
	プログラム実行管理用SFCプログラム	SFC program for program execution management	programa SFC para administración de ejecución de programa
	プログラム実行状態チェック命令	program execution status check instruction	instrucción de verificación de estado de ejecución de programa
	プログラム処理	program processing	procesamiento de programa

	日本語	英語	スペイン語
ふ	プログラム制御用命令	program control instruction	instrucción de control de programa
	プログラムタイムオーバー	program timeout	timeout de programa
	プログラム低速実行登録命令	program low-speed execution registration instruction	instrucción de registro de ejecución a baja velocidad del programa
	プログラムトレース	program trace	rastreo programa
	プログラムによるプリセット	preset by program	preajuste por programa
	プログラムファイル	program file	archivo de programa
	プログラム分岐命令	program branch instruction	instrucción de bifurcación de programa
	プログラム別コメント	comment by program	comentario por programa
	プログラムメモリ	program memory	memoria de programa
	プログラムメモリー一括転送実行状態	program memory batch transfer execution status	estado de ejecución de transferencia en batch de memoria de programa
	プログラムメモリをクリアする	clear program memory	borrar memoria del programa
	プログラムモード運転	program mode operation	operación de modo del programa
	プログラム優先モード	program priority mode	modo de prioridad del programa
	プログラム容量	program capacity	capacidad del programa
	プログラム例	program example	ejemplo de programa
	プロジェクタ	projector	proyector
	プロジェクト	project	proyecto
	プロジェクトウィンドウ	project window	ventana de proyecto
	プロジェクト管理	project management	administración de proyecto
	プロジェクト照合	verify project	verificar proyecto
	プロジェクトスクリプト	project script	script de proyecto
	プロジェクトデータ	project data	datos del proyecto
	プロジェクトデータ一覧	project data list	lista de datos del proyecto
	プロジェクトデータ構成	project data configuration	configuración de datos del proyecto
	プロジェクト内容一覧	project contents list	lista de contenidos del proyecto
	プロジェクト名	project name/project	nombre del proyecto / proyecto
	プロジェクト欄	project field	campo de proyecto
	プロセスGPU	Process CPU	CPU de proceso
	プロセスアラーム	process alarm	alarma de proceso
	プロセスアラーム上下限	Process alarm upper lower limit	límite inferior superior de alarma de proceso

	日本語	英語	スペイン語
ふ	プロセスアラーム上下限值	Process alarm upper lower limit value	valor del límite inferior superior de alarma de proceso
	プロセスアラーム上上限	Process alarm upper upper limit	límite superior superior de alarma de proceso
	プロセスアラーム許可	Enable process alarm	Habilitar alarma de proceso
	プロセスアラーム禁止	Disable process alarm	deshabilitar alarma de proceso
	プロセスアラーム下下限	Process alarm lower lower limit	límite inferior inferior de alarma de proceso
	プロセスアラーム下下限値	Process alarm lower lower limit value	valor de límite inferior inferior de alarma de proceso
	プロセスアラーム下上限	Process alarm lower upper limit	límite superior inferior de alarma de proceso
	プロセスアラーム下上限値	Process alarm lower upper limit value	valor del límite superior inferior de alarma de proceso
	プロセス条件データ	process condition data	datos de condición de proceso
	プロセス状態データ	process status data	datos de estado de proceso
	プロセス制御	process control	control de proceso
	プロセス制御言語	(programming language for) process control	(lenguaje de programación para) control de proceso
	プロセス制御命令	Process control instruction	instrucción de control de proceso
	プロセス値	process variable	variable de proceso
	ブロック	block	bloque
	ブロック切換え	block switching	cambio de bloque
	ブロック切換え方式ファイルレジスタ	file register in the block switching method	registro de archivos en el método de cambio de bloque
	ブロック切替え命令	block switching instruction	instrucción de cambio de bloque
	ブロック詳細構成	block detailed configuration	configuración detallada de bloque
	ブロック排他的論理和	block exclusive OR	bloque exclusivo OR
	ブロック比較	Block comparison	comparación de bloque
	ブロック否定排他的論理和	block exclusive NOR	bloque exclusivo NOR
	ブロックリスト	block list	lista de bloques
	プロテクト	protect	proteger
	プロテクトスイッチ	protect switch	proteger interruptor
	プロトコル	protocol	protocolo
	プロトコル実行完了	Protocol execution completion	finalización de ejecución de protocolo
	プロトコル実行状態	Protocol execution status	estado de ejecución de protocolo
	プロトコル実行要求	Protocol execution request	petición de ejecución de protocolo
	プロトコル実行履歴格納数	Number of stored protocol execution logs	número almacenado de registros de ejecución de protocolo

	日本語	英語	スペイン語
ふ	プロトコル実行履歴書込みポインタ	Protocol execution log write pointer	puntero para escribir registro de ejecución de protocolo
へ	プロトコル実行履歴なし	No protocol execution log	No hay registro de ejecución de protocolo
	プロトコル追加	Add protocol	añadir protocolo
	プロトコル登録有無	Protocol registration selection	selección de registro de protocolo
	プロトコル登録数	Number of registered protocols	número de protocolos registrados
	プロトコル番号	Protocol No.	n° de protocolo
	プロトコル未実行	Protocol unexecuted	protocolo sin ejecutar
	プロトコル名	Protocol name	nombre de protocolo
	プロパティ	property	propiedad
	プロパティシート	property sheet	página de propiedad
	プロンプト	prompt	prompt
	負論理	negative logic	lógica negativa
	分解能	resolution	resolución
	分周比	dividing ratio	relación de división
	ベアリング	bearing	cojinete
	ペアリングオープン	pairing open	emparejado abierto
	平滑	smooth/even	liso/nivelado
	平均	averaging	promedio
	平均時間設定値	average time setting value	valor de ajuste de tiempo medio
	並列接続(OR回路)	parallel connection(OR logic circuit)	conexión paralela (circuito lógico OR)
	ベーシックモデルQCPU	Basic model QCPU	modelo básico QCPU
	ページングインタフェースユニット	paging interface module	módulo de interfaz de localizador
	ベース	base	base
	ベースアダプタ	base adapter	adaptador base
	ベースカバー	base cover	cubierta de base
	ベース画面	base screen	pantalla de base
	ベース指定	base specification	especificación de base
	ベース遮断	base circuit shut off	cierre de circuito base
	ベース情報	base information	información base
	ベーススロット数	number of base slots	número de ranuras base

	日本語	英語	スペイン語
へ — ほ	ベースタイプ追加情報	additional information for base type	información adicional para tipo base
	ベース取付け穴	base installation hole	orificación de instalación de base
	ベースバンド	base band	banda base
	ベース部	base	base
	ベースモード	base mode	modo básico
	ベースユニット	base module	módulo básico
	ベースユニット異常	base module error	error de módulo básico
	ヘクタール	ha	ha
	ベクトル	vector	vector
	ベクトル制御	vector control	control de vector
	ベストエフォート型	best-effort type	tipo de máximo esfuerzo
	ヘッダ	Header	Encabezado
	ヘッダ部	header	encabezado
	ヘリウムガス	helium gas	gas helio
	ヘリカル補間	Helical interpolation	interpolación helicoidal
	ヘルプ	help	ayuda
	変位モード	displacement mode	modo de desplazamiento
	変換	convert	convertir
	偏光フィルタ	polarizing filter	filtro de polarización
	偏差	deviation	desviación
	偏差カウンタ	deviation counter	contador de desviación
	編集	edit	editar
	偏心測定	eccentricity measurement	medición de excentricidad
	ペンチ	pliers	alicates
	ポインタ	pointer	puntero
	ポインタ分岐命令	pointer branch instruction	instrucción de ramificación de puntero
	ポインティングデバイス	pointing device	dispositivo de puntero
	ポイントテーブル	point table	tabla de punto
	方向判別	differentiation of orientation	diferenciación de orientación
	膨張	expand	expansión

	日本語	英語	スペイン語
ほ	放熱	heat dissipation	disipación de calor
	ポーズ画面	pause screen	pantalla de pausa
	ポート	port	puerto
	ポート番号	port number	número de puerto
	ポートマップドI/O	port-mapped I/O	E/S mapeada de puerto
	ポーリング	polling	sondear
	ポーリング要求受信周期	polling request reception cycle	ciclo de recepción de petición de sondeo
	ホールドモード	hold mode	modo de retención
	ボールネジ	ball screw	tornillo de bola
	ボールネジピッチ	ball screw pitch	paso de tornillo de bola
	ボールネジリード	ball screw lead	filete de tornillo de bola
	ポーレート	baud rate	velocidad de transmisión
	補間制御	interpolation control	control de interpolación
	ポケット玉縁縫い	pocket seaming	costura de bolsillo
	保護回路	protection circuit	circuito de protección
	保護構造	enclosure rating	velocidad de cierre
	保持出力(ホールド出力)	hold output	salida de retención
	保守部品	maintenance parts	piezas de mantenimiento
	補助軸	auxiliary axis	eje auxiliar
	ホストアドレス	host address	dirección de host
	ホスト機器	host machine	máquina de host
	ポストヘッド	post head	después de cabeza
	ホスト名	host name	nombre de host
	母線電圧	bus voltage	voltaje del bus
	保存	save	guardar
	ボタン文字	button text	texto del boton
	ホットスタート	hot-start	inicio en caliente
	ホットスタートモード	hot-start mode	modo de inicio en caliente
ポップアップ	popup	emergente	
ポップアップアラーム	popup alarm	alarma emergente	

	日本語	英語	スペイン語
ほ ま	ポップアップ禁止状態解除終了メニュー	Completion of pop-up inhibit status resumed menu	finalización del menú de reanudación de estado de inhibición de ventana emergente
	ポップアップ禁止状態解除メニュー	Pop-up inhibit status resumed menu	menú de reanudación de estado de inhibición de ventana emergente
	ポップアップフェースプレート	pop-up faceplate	ventana del faceplate
	ポップアップメニュー	popup menu	menú emergente
	ボトムアップ	bottom up	inductivo
	ホブ加工	hob processing	procesamiento de tallado
	ポリアミド	polyamide	poliamida
	ポリアリレート	polyarylate	poliarilato
	ポリスイッチ	polyswitch	interruptor múltiple
	ポリウム	volume	volumen
	ボルト	bolt	perno
	ホワイトバランス	white balance	equilibrio blanco
	マーカ	marking unit	unidad de marcado
	マーキング情報	marking information	información de marcado
	マーキング処理	marking processing	procesamiento de marcado
	マークチューブ	mark tube	tubo de marca
	マージン	margin	margen
	マイクロQRコード	micro QR codes	códigos QR micro
	マイクロプロセッサ	MPU, microprocessor	MPU, microprocesador
	マイコン	microcomputer	microordenador
	マイコン接続	microcomputer connection	conexión de microordenador
	マイコンプログラムエリア	microcomputer program area	área de programa de microordenador
	マイコンプログラムコール	microcomputer program call	llamada de programa de microordenador
	マイコンボード	microcomputer board	platina de microordenador
	マイコンモード	microcomputer mode	modo de microordenador
	マイナス極	cathode	cátodo
	マイナスコモン	negative common	común negativo
	マイナスドライバ	flathead screwdriver	destornillador plano
	マイナスねじ回し(マイナスドライバー)	flat-blade driver	destornillador de pala plana
	マウス	mouse	ratón

	日本語	英語	スペイン語
ま	マウス操作	mouse operation	operación de ratón
	前処理	preprocessing	preprocesamiento
	膜圧	membrane pressure	presión de membrana
	マクロ登録回路	macro register circuit	circuito de registro macro
	マクロ命令引数デバイス	macro instruction argument device	dispositivo de argumento de instrucción macro
	曲げ半径	bend radius	radio de curvatura
	マシニングセンタ	machining center	centro de mecanizado
	マシンアナライザ	machine analyzer/Machine analyzer	analizador de máquina/ Analizador de máquina
	マシンコントローラ	machine controller	controlador de máquina
	マスクROM	masked ROM	ROM enmascarado
	マスク状態	mask status	estado de máscara
	マスク制御	mask control	control de máscara
	マスク表示	masked display	pantalla enmascarada
	マスタ/ローカルユニット	master/local module	módulo local/ master
	マスタスレーブ	Master-slave	maestro - esclavo
	マスタ局	master station	estación maestra
	マスタ切換え	master switching	cambio maestro
	マスタコントロール	master control	control maestro
	マスタコントロール命令	master control instruction	instrucciones de control maestro
	マスタ軸	master shaft	eje maestro
	マスタスレーブ運転	Master-slave operation	operación maestro - esclavo
	マスタユニット	master module	módulo maestro
	マットスイッチ	mat switch	interruptor mate
	マトリクス入力命令	Matrix input instruction	instrucción de entrada de matriz
	マニホールドシリアル転送装置	manifold serial transfer equipment	equipo de transferencia en serie de colector
	マニュアル	manual	manual
	マニュアル出荷形態	manual supply status	estado de suministro de manual
	マニュアル番号	manual number, manual code	número manual, código manual
	マニュアルモード	manual mode	modo manual
	マニュアルを開く	Open User's Manual	manual de usuario abierto

	日本語	英語	スペイン語
ま み	摩耗	wear	desgaste
	マルチCPU間共有デバイス	cyclic transmission area device	dispositivo de área de transmisión cíclica
	マルチCPU間共有メモリ	multiple CPU shared memory	memoria compartida de CPU múltiple
	マルチCPU間高速基本ベースユニット	multiple CPU high speed main base module	módulo básico principal de alta velocidad para CPU múltiple
	マルチCPU間高速通信エリア	multiple CPU high speed transmission area	área de transmisión de alta velocidad de CPU múltiple
	マルチCPU間高速通信専用命令	multiple CPU high-speed transmission dedicated instruction	instrucción dedicada a transmisión de alta velocidad de CPU múltiple
	マルチCPU間高速通信メモリ	multiple CPU high speed transmission memory	memoria de transmisión de alta velocidad de CPU múltiple
	マルチCPU間高速バス	multiple CPU high speed bus	bus de alta velocidad de CPU múltiple
	マルチCPU間高速バス対応専用命令	dedicated instruction of multiple CPU high speed bus	instrucción dedicada de bus de alta velocidad de CPU múltiple
	マルチCPU間自動リフレッシュエリア	multiple CPU auto refresh area	área de actualización automática de CPU múltiple
	マルチCPU間通信専用命令	multiple CPU transmission dedicated instruction	instrucción dedicada de transmisión de CPU múltiple
	マルチCPU間同期割込み	multiple CPU synchronous interrupt	interrupción sincrónica de CPU múltiple
	マルチCPU間時計同期	multiple CPU clock synchronization	sincronización de reloj de CPU múltiple
	マルチCPUシステム	multiple CPU systems	sistemas de CPU múltiple
	マルチCPUシステム専用命令	multiple CPU system dedicated instruction	instrucción dedicada de sistema de CPU múltiple
	マルチCPU同期立上げ	multiple CPU synchronized boot-up	inicialización sincronizada de CPU múltiple
	マルチCPUパラメータ	multiple CPU parameter	parámetro de CPU múltiple
	マルチタスク	multi-tasks	tareas múltiples
	マルチチャンネル	multi-channel connection	conexión de canal múltiple
	マルチドロップ(スレーブ)	multi-drop (slave)	multi-drop (esclavo)
	マルチドロップリンク	multidrop link	enlace multi-drop
	マルチドロップリンクユニット	multidrop link module	módulo de enlace multi-drop
	マルチプレクサ	multiplexer module	módulo de multiplexor
	マルチプレクス素子	multiplex element	elemento múltiplex
	まるめ誤差	rounding error	error de redondeo
	回り込み	sneak path	trayectoria parásita
	マンチェスタ符号	Manchester code	código Manchester
	マンチェスタ方式	Manchester method	método Manchester
	マンマシンインタフェース	man-machine interface	interfaz hombre- máquina
	ミーリング加工	milling	fresado

	日本語	英語	スペイン語
み め	右回り	clockwise	sentido horario
	見込み生産	anticipated Production	producción anticipada
	ミシン	sewing machine	máquina de coser
	密着確認	confirmation of closure	confirmación de cierre
	見積書	quotation	cotización
	メディアムタイムラグヒューズ	medium time-lag fuse	fusible de intervalo medio
	ミニチュア リレー	miniature relay	relé miniatura
	ミニパワーリレー	minipower relay	relé de minipotencia
	見本	specimen	muestra
	見やすい	easy-to-see	fácil de ver
	ミラー反転	mirror image	imagen de espejo
	ミリグラム	mg	mg
	ミリ秒	millisecond	milisegundos
	ミリメートル	mm	mm
	無/偶数/奇数	none/even/odd	ninguno/par/impar
	無接点入力	non-contact input	entrada sin contacto
	明度	intensity	intensidad
	命令一覧	instruction list	lista de instrucciones
	メインコントローラ	main controller	controlador principal
	メインシーケンスプログラム	main sequence program	programa de secuencia principal
	メインルーチンプログラム	main routine program	programa de rutina principal
	メーカー	manufacturer	fabricante
	メーターリレー	meter relay	relé de medición
	メータ種類	meter type	tipo de metro
	メータ盤	meter panel	panel de medición
	メートル	m	m
	メガ	megger	megóhmetro
	メカ機構	mechanical system	sistema mecánico
	メカ機構プログラム	mechanical system program	programa de sistema mecánico
	メカサポート言語	mechanical support language	lenguaje de soporte mecánico

	日本語	英語	スペイン語
め	メス(コネクタ)	female (connector)	hembra (conector)
	メス方式	cutting method	método de corte
	メッセージ	message	mensaje
	メッセージタグ	message tag	etiqueta de mensaje
	メディアアン	median	mediano
	メニュー	menu	menú
	メニュー構成	menu configuration	configuración de menú
	メニュー遷移	menu transition	transición de menú
	メニュー定義ファイル	menu definition file	archivo de definición de menú
	メニューバー	menu bar	barra de menú
	目の保護	eye protection	protección del ojo
	目盛り	scales	escalas
	メモリ	memory	memoria
	メモリカード	memory card	tarjeta de memoria
	メモリカードインタフェースユニット	memory card interface module	módulo de interfaz de tarjeta de memoria
	メモリカード使用状況	memory card use conditions	condiciones de uso de la tarjeta de memoria
	メモリカード装着枚数	number of mountable memory cards	número de tarjetas de memoria que se pueden montar
	メモリカードへ転送	communicate with memory card	comunicar con la tarjeta de memoria
	メモリ仕様	memory specifications	especificaciones de memoria
	メモリ使用状態読出し	memory usage status read	lectura de estado de uso de memoria
	メモリ整理整頓	memory defragmentation	desfragmentación de memoria
	メモリ選択チップ	memory selection chip	chip de selección de memoria
	メモリプロテクト	memory protection	protección de memoria
	メモリマップドI/O	memory-mapped I/O	mapeo de memoria de E/S
	メモリ容量	memory capacity	capacidad de memoria
	メリット	advantage	ventaja
	メンテナンス	maintenance	mantenimiento
	メンテナンス作業員	service personnel	personal de servicio
	メンテナンス信号出力	maintenance signal output	salida de señal de mantenimiento
	メンテナンスタイマ信号	maintenance timer signal	señal de temporizador de mantenimiento

	日本語	英語	スペイン語
め も	メンバーシップ関数	membership function	función de afiliación
	面振れ	surface runout	descentramiento de superficie
	モーション	motion	movimiento
	モーションCPU	Motion CPU	CPU de movimiento
	モーションコントローラ	Motion controller	controlador de movimiento
	モーションコントローラCPU	motion controller CPU	CPU de controlador de movimiento
	モーション制御	motion control	control de movimiento
	モーションユニット	Motion module	módulo de movimiento
	モータ	motor	motor
	モータ回転数	motor speed	velocidad de motor
	モータ過負荷遮断 (電子サーマル)	motor overload rejection (electronic thermal)	rechazo de sobrecarga de motor (térnico electrónico)
	モータ極数	motor pole number	número de polo del motor
	モータ駆動指令	motor drive command	comando de impulso de motor
	モータ組合せ異常	Motor combination error	error de combinación de motor
	モータサーミスタインターフェース	motor thermistor interface	interfaz de termistor de motor
	モータ軸換算負荷慣性モーメント	load inertia moment to motor shaft	par de inercia de carga al árbol del motor
	モータ軸換算負荷トルク	load torque to motor shaft	par de carga al árbol del motor
	モータ速度	motor speed	velocidad de motor
	モータ定格電流	rated motor current	corriente nominal del motor
	モータ定数	motor constant	constante del motor
	モータ電磁ブレーキ	motor electromagnetic brake	freno electromagnético del motor
	モータ電流値	Motor current value	valor de corriente del motor
	モータトルク	motor torque	par del motor
	モータなし運転	motor-less operation	operación sin motor
	モータ負荷率	motor load ratio	relación de carga del motor
	モータフランジ方向	motor flange direction	dirección de brida del motor
	モータホット係数	motor hot coefficient	coeficiente caliente de motor
	モータ用リード線	motor lead wire	cable conductor del motor
	モータ励磁電流	motor exciting current	corriente de excitación del motor
	モータロック	motor lock	bloqueo del motor

	日本語	英語	スペイン語
も	モータわく番号	motor frame number	número de chasis del motor
	モード	mode	modo
	モード切替	mode switching	cambio de modo
	モード切換スイッチ	mode selection switch	interruptor de selección de modo
	モード設定スイッチ	mode setting switch	interruptor de ajuste de modo
	モーメント荷重	moment load	carga de par
	モールド	mold	molde
	モールド樹脂	molded resin	resina moldeada
	目視検査	visual inspection	inspección visual
	目標値	target value	valor meta
	文字	character	carácter
	文字行間	line space	espacio de línea
	文字種類	character type	tipo de carácter
	文字高	character height	altura de carácter
	文字幅	character width	ancho de carácter
	モジュール化	modularization	modularización
	モジュラス	modulus	módulo
	文字列	character string	cadena de caracteres
	モデム	modem	módem
	モデムインタフェースユニット	modem interface module	módulo de interfaz de módem
	モデル制御ゲイン	Model loop gain	ganancia de bucle de modelo
	モデル適応制御	model adaptive control	control adaptativo de modelo
	モニタ	monitor	supervisión
	モニタアイテム	monitored item	posición monitorizada
	モニタ開始	start monitor	inicio de supervisión
	モニタケーブル	monitor cable	cable de supervisión
	モニタ先	monitor destination	destino de supervisión
	モニタ実行中	during monitor execution	durante la ejecución de supervisión
	モニタ条件	monitor conditions	condiciones de supervisión
	モニタ対象	monitor target	objetivo de supervisión

	日本語	英語	スペイン語
も ゆ	モニタツール	monitor tool	herramienta de supervisión
	モニタ停止	stop monitor	parada de supervisión
	モニタデータ情報	monitor data information	información de datos de supervisión
	モニタデータ登録	monitor data registration	registro de datos de supervisión
	モニタ登録	monitor registration	registro de supervisión
	モニタトレースグラフ	monitor trace graph	gráfico de rastreo de supervisión
	モニタ入力バッファ	monitor input buffer	buffer de entrada de supervisión
	モニタ表示	monitor display	visualización de supervisión
	モニタモード	monitoring mode	modo de supervisión
	モニタリングトレース	monitoring trace	rastreo de supervisión
	モノクロ	monochrome	monocromo
	モノクロ16階調	16 (grayscale)	16 (escala de grises)
	モノリシックIC	monolithic IC (MIC)	IC monolítico (MIC)
	漏れ電流	leakage current	corriente de fuga
	焼入れ	hardening	endurecimiento
	やり直す	redo	rehacer
	有害物質	injurant	perjudicial
	有効画素	effective pixels	píxeles efectivos
	ユーザ	user	usuario
	ユーザーズマニュアル	user's manual	manual del usuario
ユーザ画面	user-created screen	pantalla creada por el usuario	
ユーザ切替え	user switching	cambio de usuario	
ユーザ指定	user-specified	especificado por el usuario	
ユーザ自由エリア	user setting area	área de ajuste de usuario	
ユーザ設定システムエリア	user setting system area	área de sistema de ajuste de usuario	
ユーザタイミングクロックNo.0	user timing clock No.0	reloj de sincronización de usuario n°0	
ユーザ定義タグ	user-defined tag	etiqueta definida por el usuario	
ユーザ手配品	obtained by user	obtenido por el usuario	
ユーザ登録	user registration	registro de usuario	
ユーザ登録フレーム作成	user registration frame creation	creación de marco de registro de usuario	

	日本語	英語	スペイン語
ゆ	ユーザ登録フレーム指定	user registration frame specification	especificación de marco de registro de usuario
	ユーザ登録フレーム内容	user registration frame contents	contenidos de marco de registro de usuario
	ユーザ非公開	closed to users	cerrado a usuarios
	ユーザビリティ	usability	capacidad de uso
	ユーザプログラム	user program	programa de usuario
	ユーザ名	user name	nombre de usuario
	ユーザ名確認	check user name	verificar nombre de usuario
	ユーザ名入力部	user name entry field	campo de entrada de nombre de usuario
	ユーザ名未入力確認	check user name entry	verificar entrada de nombre de usuario
	ユーザメッセージ	USER MESSAGE	MENSAJE DE USUARIO
	ユーザメッセージ画面	user message screen	pantalla de mensaje de usuario
	ユーザメッセージ命令	User message instruction	instrucción de mensaje de usuario
	ユーザ用フロッピーディスク	user floppy disk	disquete de usuario
	ユーザレンジ	user range	rango de usuario
	ユーザレンジ書込み要求	User range write request	solicitud de escribir rango de usuario
	ユーザレンジ設定ゲイン値	User range setting gain value	valor de ganancia de ajuste de rango de usuario
	ユーティリティ	utility	utilidad
	誘導電流	induced current	corriente inducida
	輸送	transportation	transporte
	輸送時の注意	cautions regarding transportation	precauciones con respecto al transporte
	ユニット	module	módulo
	ユニットREADY	Module READY	Módulo READY
	ユニットアクセスデバイス	module access device	dispositivo de acceso a módulo
	ユニット上フタ取付けネジ	module top cover mounting screw	tornillo de montaje de cubierta superior de módulo
	ユニット形名	module name	nombre de módulo
	ユニット形名読出し	module model name read	leer nombre de modelo de módulo
	ユニット交換	module/module replacement	módulo/ sustitución de módulo
	ユニット固定(用)金具	module fixing bracket	abrazadera de fijación de módulo
	ユニット固定穴	module fixing hole	orificio de fijación de módulo
	ユニット固定ネジ	module fixing screw	tornillo de fijación de módulo

	日本語	英語	スペイン語
ゆ	ユニット固定ネジ穴	module fixing hole	orificio de fijación de módulo
	ユニット固定用突起	module fixing hole	proyección de fijación de módulo
	ユニット固定用フック	module fixing hook	gancho de fijación de módulo
	ユニットコネクタ	module connector	conector de módulo
	ユニットサービス間隔読出	reads module service interval	leer el intervalo de servicio del módulo
	ユニット種別	module type	tipo de módulo
	ユニット条件	Condition	condición
	ユニット照合	module verify	verificar módulo
	ユニット詳細情報	Module's Detailed Information/Module's Detailed Information	Información detallada de módulo/ Información detallada de módulo
	ユニット上部	module top view	vista superior de módulo
	ユニット情報	module information	información de módulo
	ユニット正面フタ取付けネジ	module front cover mounting screw	tornillo de montaje de cubierta frontal de módulo
	ユニット設定メニュー	module setting menu	menú de configuración de módulo
	ユニット選択	module selection	selección de módulo
	ユニット先頭I/O No.	module start I/O No.	inicio de módulo n° E/S
	ユニット前面表示	module front view	vista delantera de módulo
	ユニット装着アドレス	Module mounting address	dirección de montaje de módulo
	ユニット装着可能枚数	number of mountable modules	número de módulos que se pueden montar
	ユニット装着用レバー	module mounting lever	palanca de montaje de módulo
	ユニット端子	module/module terminal	módulo/ terminal de módulo
	ユニットテクニカルバージョン	module technical version	versión técnica del módulo
	ユニット電源端子	module power supply terminal	terminal de suministro de potencia al módulo
	ユニット電源部	module power supply part	pieza de suministro de potencia al módulo
	ユニット取り付けネジ	module mounting screw	tornillo de montaje al módulo
	ユニット取付けネジ穴	module mounting hole	orificio de montaje al módulo
	ユニットパラメータ	module parameter	parámetro de módulo
	ユニット枚数	No. of boards in module	N° de placas en el módulo
	ユニット読出	module read	lectura del módulo
	ユニットリフレッシュ時間	module refresh time	tiempo de actualización de módulo
	ユニット連結	module connection	conexión de módulo

	日本語	英語	スペイン語
ゆーら	ユニット連結用フック	module connecting hook	enganche de conexión del módulo
	ユニバーサルモデル	universal model	modelo universal
	ユニバーサルモデルQCPU	Universal model QCPU	modelo universal QCPU
	溶接	welding	soldadura dura
	容量	capacity, area, space	capacidad, área, espacio
	要領	manners	costumbres
	呼び出し	call	llamada
	読込み	import	importación
	読み出し	read out	lectura
	より線	stranded wire	cable trenzado
	ライセンス	license	licencia
	ライトカーテン	light curtain	cortina fotoeléctrica
	ライトプロテクト	write protect	proteger de escritura
	ライトプロテクトスイッチ	write protect switch	interruptor proteger escritura
	ライブラリエディタ	library editor	editor de biblioteca
	ラインアップ	lineup	gama
	ラインインタラクティブ方式	online system	sistema online
	ライン型	line type	tipo de línea
	ラインコントローラ	production line controller	controlador de línea de producción
	ライン速度	line speed	velocidad de línea
	ラインノイズ	line noise	ruido de línea
	ラインノイズフィルタ	line noise filter	filtro de ruido de línea
	ラインモニタ	line monitor	monitor de línea
	ラジアル荷重	radial load	carga radial
	ラジアン	radian	radián
	ラジアン変換	radian conversion	conversión de radián
	ラジオノイズフィルタ	radio noise filter	filtro de ruidos de radio
	ラジオペンチ	needle-nose pliers	alicates de punta fina
	ラジオボタン	radio button	botón de opción
	ラダー	ladder	escalera

	日本語	英語	スペイン語
ら	ラダー図	ladder diagram	diagrama en escalera
	ラダープログラム	ladder program	programa en escalera
	ラチェット歯車	ratchet wheel	rueda de trinquete
	落下	drop	gota
	ラッチ	latch	latch
	ラッチ リレー	latching relay	relé latch
	ラッチ回路	latch circuit	circuito latch
	ラッチカウンタ入力	latch counter input	entrada de contador latch
	ラッチカウンタ入力信号	latch counter input signal	señal de entrada de contador latch
	ラッチカウント値	latch count value	valor de contador latch
	ラッチカウント値番号	latch count value number	número de valor de contador latch
	ラッチカウント値読出し命令(ICLTHRD1(P))	latch count value read instruction (ICLTHRD1(P))	instrucción de lectura de valor de contador latch (ICPLSRD1(P))
	ラッチクリア	latch clear	borrar latch
	ラッチクリア操作	latch clear operation	operación de contador latch
	ラッチデータバックアップ操作有効接点	Latch data backup operation valid contact	contacto válido de operación de backup de datos retentivos
	ラッチデバイス	latch device	dispositivo latch
	ラッチ範囲	latch range	rango latch
	ラッチリレー	latch relay	relé latch
	ラッピング	lapping	lapeado
	ラベリング処理	labeling processing	procesamiento de etiquetado
	ラベル	label	etiqueta
	ラベル登録	register a label	registrar una etiqueta
	ラベルプログラミング可逆変換情報	label programming reversible conversion information	información de conversión reversible de programación de etiqueta
	ラベルプログラム	label program	programa de etiqueta
	ラベルプログラム可逆変換情報	label program reversible conversion information	información de conversión reversible de programa de etiqueta
	ランク	rank	clase
	乱数	random number	número aleatorio
	ランダム	random	aleatorio
	ランダムアクセスバッファ	random access buffer	buffer de acceso aleatorio
	ランダムアクセス用バッファによる交信	communication using the random access buffer	comunicación con buffer de acceso aleatorio

	日本語	英語	スペイン語
ら ー り	ランダム書込み	random write	escribir aleatoriamente
	ランダム読出し	random read	leer aleatoriamente
	ランプ	lamp	lámpara
	ランプ負荷	lamp load	carga de lámpara
	リアクトル	reactors	reactores
	リアルセンサレスベクトル制御	Real sensorless vector control	control de vector sin sensor real
	リアルタイム	real time	tiempo real
	リアルタイムオートチューニング	real time auto tuning	sintonización automática de tiempo real
	リアルモード	real mode	modo real
	リークテスト	leak test	prueba de fugas
	リードコネクタ	lead connector	conector de cable
	リードスイッチ	lead switch	interruptor de cable
	リード線	lead wire	cable conductor
	リードタイム	lead time	plazo de entrega
	リードリレー	lead relay	relé de cable
	リストア	restore	restaurar
	リストア開始前	restore start before	restaurar inicio antes
	リストア完了	restore complete	restaurar completo
	リストア繰返し実行指定	specification of restoration repeated execution	especificación de ejecución repetida de restauración
	リストア実行中	restore executing	ejecutar restauración
	リストプログラム	list program	lista del programa
	リストモード	list mode	modo de lista
	リセット	reset	reset
	リセット解除状態	reset status	estado de reset
	リセット解除信号	reset signal	señal de reset
	リセット回路	reset circuit	circuito de reset
	リセットコイル	reset coil	bobina de reset
	リセット時	at reset	en el reset
	リセットスイッチ	reset switch	interruptor de reinicio
	リセット操作	reset operation	operación de reinicio

	日本語	英語	スペイン語
リ	リセットタイム	reset time	tiempo de reinicio
	リセットモードスイッチ	reset mode switch	interruptor de modo de reinicio
	理想直線	ideal line	línea ideal
	リソースデータ	resource data	datos de recursos
	リターン	return	volver
	リターンキー	return key	tecla Intro
	リチウム	lithium	litio
	リチウム含有量	lithium content	contenido de litio
	リチウム電池	lithium battery	pila de litio
	力行	acceleration	aceleración
	リッスン側	listening side	lado de escucha
	リップル	ripple	onda
	リップル電圧	ripple voltage	voltaje de ondulación
	リップル率	ripple ratio	factor de ondulación
	リトライ	retry	reintentar
	リトライ回数	number of retries	Número de intentos
	リトライ回数オーバー	retry count excess	exceso de recuento de intentos
	リトライ実行待ち時間	retry execution waiting time	tiempo de espera de ejecución de nuevo intento
	リトライ実施回数	retry execution count	recuento de ejecución de intento
	リトライ中	during retry	durante el nuevo intento
	リトライ未実施	retry not performed	no se ha realizado el nuevo intento
	リニア エンコーダ	linear encoder	encoder lineal
	リニア スケール	linear scale	escala lineal
	リニアカウンタ	linear counter	contador lineal
	リニアサーボモータ	linear servo motor	servo motor lineal
	リニア振動モータ	linear vibration motor	motor de vibración lineal
	リニア直流モータ	linear DC motor	motor DC lineal
	リニア電圧	linear voltage	voltaje lineal
	リニア同期モータ	linear synchronous motor	motor sincrónico lineal
	リニアパルスモータ	linear pulse motor	motor de pulsos lineal

	日本語	英語	スペイン語
リ	リニアモータ	linear motor	motor lineal
	リニア誘導モータ	linear inductive motor	motor inductivo lineal
	リニアライズ	linearize	linealizar
	リニューアルツール	upgrade tool	herramienta de mejora de versión
	リファレンスマニュアル	reference manual	manual de referencia
	リфта	lifter	elevador
	リプル電流	ripple current	corriente de ondulación
	リフレッシュ	refresh	actualizar
	リフレッシュ応答データ受信周期	refresh data reception cycle	ciclo de recepción de datos de actualización
	リフレッシュ実行	refresh execution	actualizar ejecución
	リフレッシュ出力	refresh output	actualizar salida
	リフレッシュ処理	refresh processing	actualizar procesamiento
	リフレッシュデバイス	refresh device	actualizar dispositivo
	リフレッシュ点数	number of refresh points	números de puntos de actualización
	リフレッシュ入力	refresh input	actualizar entrada
	リフレッシュパラメータ	refresh parameters	actualizar parámetros
	リフレッシュ非実行	refresh not executed	actualización no ejecutada
	リフレッシュ方式	refresh mode	actualizar modo
	リフレッシュ命令	refresh instruction	actualizar instrucción
	リミットサイクル法	limit cycle method	método de ciclo de límite
	リミット信号	limit signal	señal de límite
	リミット信号制御切換え信号	limit signal control switching signal	señal de conmutación de control de señal de límite
	リミットスイッチ	limit switch	límite de carrera
	リモートモード	remote mode	modo remoto
	リモートI/O局	remote I/O station	estación E/S remota
	リモートI/Oネット	remote I/O network	red E/S remota
	リモートI/Oネットモード	remote I/O network mode	modo de red E/S remoto
	リモートI/Oネットワーク	remote I/O network	red E/S remota
	リモートI/Oユニット	remote I/O module	módulo E/S remoto
	リモートPAUSE	remote PAUSE	PAUSA remota

日本語	英語	スペイン語
リモートRESET	remote RESET	RESET remoto
リモートRUN	remote RUN	RUN remoto
リモートRUN/PAUSE接点	remote RUN/PAUSE contact	contacto RUN/PAUSE remoto
リモートRUN/STOP	remote RUN/STOP	RUN/STOP remoto
リモートSTOP	remote STOP	STOP remoto
リモート局	remote station	estación remota
リモート局Ready	Remote station ready	estación remota lista
リモート局点数	Remote station points	puntos de estación remota
リモート局番号	remote station number	número de estación remota
リモート出力	remote output	salida remota
リモート操作	remote operation	operación remota
リモートターミナル	remote terminal	terminal remota
リモートターミナルカード情報	remote terminal card information	información de tarjeta de terminal remoto
リモートデバイス局	remote device station	estación de dispositivo remoto
リモートデバイス局イニシャライズ手順	remote device station initialization procedure	procedimiento de inicialización de estación de dispositivo remoto
リモートデバイス局イニシャライズ手順登録	Register remote device station initialization procedure	registrar procedimiento de inicialización de estación de dispositivo remoto
リモートデバイス局イニシャライズ手順登録局指定	Specify station for registering remote device station initialization procedure	especificar estación para registrar procedimiento de inicialización de estación de dispositivo remoto
リモート入出力(RX,RY)	remote I/O (RX, RY)	E/S remota (RX, RY)
リモート入出力局	remote input/output station	entrada remota/ estación de salida
リモート入力	remote input	entrada remota
リモート入カリフレッシュエリア	remote input refresh area	área de actualización de entrada remota
リモート入カリフレッシュデバイス	remote input refresh device	dispositivo de actualización de entrada remota
リモートネット追加モード	remote network additional mode	modo adicional de red remota
リモートネットモード	remote network mode	modo de red remota
リモートパスワード	remote password	contraseña remota
リモートパスワード対象ユニット情報	remote password target module information	información de módulo de objetivo de contraseña remota
リモートパスワードチェック	remote password check	verificación de contraseña remota
リモートパスワード累積回数	Remote password count	recuento de contraseña remota
リモートマスタ局	remote master station	estación master remota
リモートユニット	remote module	módulo remoto

日本語	英語	スペイン語
リモートラッチクリア	remote latch clear	borrar latch remoto
リモートリセット	remote reset	reinicio remoto
リモートレジスタ	remote register	registro remoto
流量計	flow meter	caudalímetro
量産試作	trial production before mass production	producción de prueba antes de producción en masa
両手操作スイッチ	two-hand operation switch	interruptor de funcionamiento a dos manos
良品	conforming article	artículo de conformidad
リリース穴	release hole	orificio de desbloqueo
リリースツール	release tool	herramienta de desbloqueo
リレー	relay	relé
リレー駆動回路	relay driver circuit	circuito de controlador de relé
リレーコイル駆動用電源	relay coil driving power	potencia motriz de bobina de relé
リレー出力(3点)	relay output (3 terminals)	salida de relé (3 terminales)
リレー出カユニット	relay output module	módulo de salida de relé
リレー寿命曲線	relay life curve	curva vital de relé
リレーシンボル語	relay symbol language	lenguaje de símbolos de relé
リレー絶縁	relay insulation	aislamiento de relé
リレー接点	relay contact	contacto de relé
リレー接点出力	relay contact output	salida de contacto de relé
リレーソケット	relay socket	enchufe de relé
リレーターミナルユニット	relay terminal module	módulo de terminal de relé
リレーターミナルユニット接続用ケーブル	cable for connecting the relay terminal module	cable para conectar el módulo de terminal de relé
リレー論理回路	relay logic circuit	circuito lógico de relé
履歴表示	history display	mostrar historial
リンク	link	enlace
リンクID設定スイッチ	link ID setting switch	interruptor de ajuste de ID de enlace
リングカウンタ	ring counter	contador de anillo
リングカウンタ下限値	ring counter lower limit value	valor del limite inferior del contador de anillo
リングカウンタ上下限値書込み命令(ICRNGWR1(P))	Ring counter upper/lower limit value write instruction (ICRNGWR1(P))	escritura del valor del limite inferior/superior con contador de anillo (ICRNGWR1(P))
リングカウンタ上限値	ring counter upper limit value	valor del limite superior del contador de anillo

	日本語	英語	スペイン語
リ ー る	リンクスキャン	link scan	enlace de escaneo
	リンクスキャンタイム	link scan time	tiempo de escaneo de enlace
	リンク専用命令	link dedicated instruction	instrucción dedicada de enlace
	リンクダイレクトデバイス	link direct device	dispositivo directo de enlace
	リンクデータ	link data	datos de enlace
	リンクデバイス	link device	dispositivo de enlace
	リンク点数	number of link points	números de puntos de enlace
	リンク特殊リレー	link special relay	relé especial de enlace
	リンク特殊レジスタ	link special register	registro especial de enlace
	リングバッファ管理情報	ring buffer management information	información de administración buffer de anillo
	リンクパラメータ	link parameter	parámetro de enlace
	リンク優先	link priority	prioridad de enlace
	リンクユニット	link module	módulo de enlace
	リンク用特殊リレー	special relay (for link)	relé especial (para enlace)
	リンク用特殊レジスタ	special register (for link)	registro especial (para enlace)
	リンクリフレッシュ	link refresh	actualizar enlace
	リンクリフレッシュタイム	link refresh time	tiempo de actualización de enlace
	リンクリフレッシュ用命令	link refresh instruction	instrucción de actualización de enlace
	リンクリレー	link relay	relé de enlace
	リンクレジスタ	link register	registro de enlace
	リンクレジスタ高速領域	link register high-speed area	enlace de registro de área de alta velocidad
	累計稼動時間	total operating time	tiempo de funcionamiento total
	ルータ	router	ruteador
	ルーティングパラメータ	routing parameter	parámetros de enrutamiento
	ルーティング情報	routing information	información de enrutamiento
	ルーティングパラメータ	routing parameter	parámetros de enrutamiento
	ルートフォルダ	root directory	directorio raíz
	ループ	loop	bucle
	ループ回数	loop count	bucle
	ループ総延長距離	loop overall distance	distancia total del lazo

日本語	英語	スペイン語
ループテスト	loop test	prueba del lazo
ループバック	loop back	retroalimentación del lazo
レイアウト	layout	diseño
冷陰極蛍光管	cold cathode fluorescent tube	tubo fluorescente catódico frío
冷却	cooling	enfriamiento
励磁コイル	excitation coil	bobina de excitación
零相リアクトル	zero-phase reactor	reactor de fase cero
零点信号	zero-point signal	señal de punto cero
レイヤ	layer	nivel
レーザON/OFFタイミング	laser on/off timing	sincronización de conexión/desconexión de láser
レーザー	laser	láser
レーザー干渉計	laser interferometer	interferómetro láser
レーザー光電センサ	laser sensor	sensor láser
レーザースキャナ	laser scanner	escáner láser
レーザー変位センサ	laser displacement sensor	sensor de desplazamiento láser
レーザ誤発光検出	improper laser emission detection	detección de emisión láser errónea
レーザシャッター	laser shutter	obturador de láser
レーザ制御入力端子	laser control input terminal	terminal de entrada de control láser
レーザダイオード	laser diode	diodo láser
レーザ停止タイミング	laser stop timing	sincronización de parada láser
レーザ発光	laser emission	emisión láser
レーザパワーメータ	laser power meter	medidor de potencia láser
レーザ放射警告灯	laser emission warning indicator	indicador de advertencia de emisión láser
レコード	record	registro
レコード数	record number	número de registro
レコード点数	record number	número de registro
レジスタ	register	registro
レシピ	recipe	fórmula
レジマーク	register mark	registro de marca
レスポンス ステッピングモータ	responding stepping motor	respuesta del motor a pasos

れ
ろ

日本語	英語	スペイン語
レスポンス	response	respuesta
レスポンスコード	response code	código de respuesta
レゾルバ	resolver	resolver
劣化	deteriorate	deteriorarse
レディON	READY ON	READY ON
レベル	level	nivel
レベル スイッチ	level switch	interruptor de nivel
レベル 制御	level control	control de nivel
レベル計	level gauge	indicador de nivel
レベル検出回路	level detector circuit	circuito de detector de nivel
レポート	report	informe
レンジス	Length	longitud
連携	combination	combinación
レンズカバー	lens cover	cubierta de lente
連成圧	compound pressure	presión de compuesto
連続	continuous	continuo
連続運転領域	continuous running range	rango de marcha continua
連動設定操作箱	interlock setting operation box	ajuste de interbloqueo para caja de operación
漏洩電流	leakage current	corriente de fuga
漏電	leak	fuga
ローカル	local	local
ローカル局	local station	estación local
ローカル局用データリンクユニット	local station data link module	módulo de enlace de datos de estación local
ローカルデバイス	local device	dispositivo local
ローカルデバイス先頭/最終	Local dev. start/end	inicio/fin disp. local
ローカルデバイスモニタ	Local device monitor	monitor de dispositivo local
ローカル変数	local variable	variable local
ローカルポインタ	local pointer	puntero local
ローカルユニット	local module	módulo local
ローカルリンクデバイス	local link device	dispositivo de enlace local

	日本語	英語	スペイン語
ろ	ローカルリンクリレー	local link relay	relé de enlace local
	ロータリーエンコーダ	rotary encoder	encoder rotativo
	ロータリーカッター	rotary cutter	cortador rotativo
	ロータリエンコーダ	rotary encoder	encoder rotativo
	ローテーション命令	rotation instruction	instrucción de rotación
	ロードメータ	load meter	medidor de carga
	ローラ	roller	rodillo
	ローリング	rolling	rodar
	ろ過	filtration	filtración
	ロギング	logging	registrar
	ロギング行数	Number of logging lines	número de líneas de registro
	ロギング種別	logging type	tipo de registro
	ロギング状態表示	logging status display	visualización de estado de registro
	ロギングデータ	logging data	datos de registro
	ロギング動作	logging action	acción de registro
	ログアウト	logout	salir
	ログイン	login	abrir sesión
	ログイン管理	login management	gestión de apertura de sesión
	ログイン認証	login authentication	autenticación de login
	ログインパスワード認証	login password authentication	autenticación de contraseña de apertura de sesión
	ログイン名	log-in name	nombre de login
	ログインユーザ情報	login user information	información de usuario de login
	録画容量	recording capacity	capacidad de grabación
	ログデータ	log data	datos de registro
	ロケータプレート	locator plate	placa de localización
	ロゴマーク	logotype	logotipo
	ロジック	logic	lógica
	ロジック切換	logic switching	cambio de lógica
	ロジックシンボリック語	logic symbolic language	lengua lógico simbólico
	六角穴付きボルト	Allen-head bolt	perno con cabeza Allen

	日本語	英語	スペイン語
ろ わ	六角ナット	hexagonal nut	tuerca hexagonal
	ロック	lock	cierre
	ロック/ロック解除	lock/release lock	cierre/abrir cierre
	ロック解除信号	locking release signal	señal de apertura de cierre
	ロック機構付ドアスイッチ	guard switch with an interlock	interruptor de seguridad con interbloqueo
	ロック状態	locked state	estado cerrado
	ロック状態信号	locking status signal	señal de estado de cierre
	ロック処理	lock processing	procesamiento de cierre
	ロックタイトネジ	lock-tight screw	tornillo sellaroscas
	ロック中	locking	bloqueo
	ロット	lot	lote
	ロボット	robot	robot
	ロボットCPU	Robot CPU	CPU de robot
	ロボットコントローラ	robot controller	controlador de robot
	ワーク	work	trabajo
	ワーク移動時	moving target	mover objetivo
	ワーク間隔	workpiece interval	intervalo de pieza de trabajo
	ワーク数	workpiece count	recuento de pieza de trabajo
	ワークスペース	workspace	espacio de trabajo
	ワークデバイスシステム情報	work device system information	información de sistema de dispositivo de trabajo
	ワークフロー	work flow	flujo de trabajo
	ワード	word	palabra
	ワードアクセス	word access	acceso de palabra
	ワード単位	in units of words	en unidades de palabra
	ワードデータ	word data	datos de palabra
	ワードデバイス	word device	dispositivo de palabras
	ワーニング	warning	advertencia
	ワーニングコード	warning code	código de advertencia
	ワーニング発生	warning occurrence	ocurrencia de advertencia
	ワイドバー	wide bar	barra ancha

	日本語	英語	スペイン語
わ	ワイパー	wiper	leva
	ワイパーシール	wiper seal	sello de leva
	ワイピング効果	wiping effect	efecto de limpieza
	ワイヤー	wire	cable
	ワイルドカード	wild card	comodín
	ワット	W	W
	ワットメーター	wattmeter	vatímetro
	ワットロス	watt loss	pérdida de vatios
	割当て	assignment	asignación
	割込み	interrupt	interrupción
	割込み指令	insert command	comando de inserción
	割込みプログラム	insert program	programa de inserción
	割込みプログラム一覧モニタ	interrupt program monitor list	interrumpir lista de monitorización de programa
	割込みユニット	interrupt module	módulo de interrupción
	割付け	assign	asignar
	ワンショット	one shot	un intento
	ワンショット出力	one-shot output	salida de un intento
	ワンショットタイマ出力	one-shot timer output	salida de temporizador de un intento
	ワンタッチ	one touch	un toque
	ワンタッチコネクタ	one-touch connector	conector de un toque
ワンタッチ調整ボタン	one-touch adjustment button	botón de ajuste de un toque	
ワンタッチ取付け	one-touch mounting	montaje de un toque	

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
NAGOYA WORKS: 1-14, YADA-MINAMI 5, HIGASHI-KU, NAGOYA, JAPAN

お問い合わせは下記へどうぞ

本社機器営業部	〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)	(03)3218-6760
北海道支社	〒060-8693 札幌市中央区北二条西4-1(北海道ビル)	(011)212-3794
東北支社	〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-17-7(仙台上杉ビル)	(022)216-4546
関東支社	〒330-6034 さいたま市中央区新都心11-2明治安田生命さいま新都心ビル(ランド・アクセス・タワー34階)	(048)600-5835
新潟支店	〒950-8504 新潟市中央区東大通2-4-10(日本生命ビル)	(025)241-7227
神奈川支社	〒220-8118 横浜市西区みなとみらい2-2-1(横浜ランドマークタワー)	(045)224-2624
北陸支社	〒920-0031 金沢市広岡3-1-1(金沢パークビル)	(076)233-5502
中部支社	〒450-8522 名古屋市中村区名駅3-28-12(大名古屋ビル)	(052)565-3314
豊田支店	〒471-0034 豊田市小坂本町1-5-10(矢作豊田ビル)	(0565)34-4112
関西支社	〒530-8206 大阪市北区堂島2-2-2(近鉄堂島ビル)	(06)6347-2771
中国支社	〒730-8657 広島市中区中町7-32(ニッセイ広島ビル)	(082)248-5348
四国支社	〒760-8654 高松市寿町1-1-8(日本生命高松駅前ビル)	(087)825-0055
九州支社	〒810-8686 福岡市中央区天神2-12-1(天神ビル)	(092)721-2247

インターネットによる三菱電機FA機器技術情報サービス

MELFANSwebホームページ:<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb>

Q&Aサービスでは、質問を受け付けています。また、よく寄せられる質問/回答の閲覧ができます。