

FA用語辞典

Diccionario de terminología de AF

スペイン語(IPA表記)→日本語

Español (formato API) → Japonés

FAに関連する用語約 4000 語以上について
スペイン語・英語・日本語対訳を収録して
おります。

Listado de más de 4000 términos de AF
Incluidos en español, inglés y japonés.

注意事項

Precauciones

文章構成や状況により、単語の翻訳が異なる可能性があります。
本辞典に収録している単語は参考とし、ご活用の際にはご注意ください。

Es posible que las traducciones de palabras se deban cambiar en determinados momentos, según la estructura y la forma de la frase.

Los términos que aparecen en este diccionario se deberán utilizar únicamente como referencia y con precaución.

°F
|
A

スペイン語	英語	日本語
°F °F	°F	華氏
16 (es'kala de grises) 16 (escala de grises)	16 (grayscale)	モノクロ16階調
a de'mānda a demanda	on-demand	オンデマンド
a 'prweβa de koŕo'sjon ('tipo) a prueba de corrosión (tipo)	corrosion-proof (type)	耐食形
a tra'βes de aθ a través de haz	thru beam	透過型
a'βjerto abierto	open	オープン
aβraθa'ðera abrazadera	clamp	クランプ
aβraθa'ðera de fixa'θjon abrazadera de fijación	fixing bracket	固定金具
aβraθa'ðera de fixa'θjon de 'moðulo abrazadera de fijación de módulo	module fixing bracket	ユニット固定(用)金具
aβraθa'ðera de moŕ'taxe abrazadera de montaje	mounting bracket	取付け金具
aβraθa'ðera de moŕ'taxe de 'moðulo de ađapta'ðor abrazadera de montaje de módulo de adaptador	adapter module mounting bracket	アダプタユニット取付け金具
aβraθa'ðera de so'porte iŕter'međjo abrazadera de soporte intermedio	intermediate support bracket	中間支持具
aβraθa'ðera 'ele abrazadera L	L-bracket	L字金具
a'βrir abrir	opening	オープン化
a'βrir se'sjon abrir sesión	login	ログイン
absorβe'ðor de 'soβre'karya absorbedor de sobrecarga	surge absorber	サージアブソーバ
absorβe'ðor de 'soβre'karya absorbedor de sobrecarga	surge absorber	サージアブソーバー
absorβe'ðor de 'soβre'karya absorbedor de sobrecarga	surge-absorber	サージ吸収素子
aθ AC	AC	交流
aka'βar i mołde'ar acabar y moldear	finishing and forming	仕上げ
ak'θeso acceso	access	アクセス
ak'θeso a ar'βiβo acceso a archivo	file access	ファイルアクセス
ak'θeso de 'ðatos acceso de datos	data access	データアクセス
ak'θeso de pa'laβra acceso de palabra	word access	ワードアクセス
ak'θeso de pa'laβra 'ðoβle acceso de palabra doble	double-word access	ダブルワードアクセス
ak'θeso ešta'θjon ez'leif acceso estación slave	access slave station	アクセス子局
ak'θjon acción	action	アクション
ak'θjon de te'xiŕtro acción de registro	logging action	ロギング動作
ak'θjon de 'tjempo acción de tiempo	time action	タイムアクション
ak'θjon I acción I	I action	I動作

	スペイン語	英語	日本語
A	ak'θjon im'bersa acción inversa	reverse action	逆動作
	a'θeite ðe luβrika'θjon/ 'grasa aceite de lubricación/ grasa	lubrication oil/grease	グリス
	aθelera'θjon aceleración	acceleration	加速度
	aθelera'θjon aceleración	acceleration	力行
	aθelera'θjon/ desaθelera'θjon aceleración/ desaceleración	acceleration/deceleration	加減速
	aθelera'θjon 'desaθelera'θjon ðe pa'tron 'ese aceleración/desaceleración de patrón S	S-pattern acceleration/deceleration	S字加減速
	aθelera'θjon/desaθelera'θjon ðe pa'tron 'ese aβaη'θaðo aceleración/desaceleración de patrón S avanzado	advanced S-pattern acceleration/deceleration	アドバンストS字加減速
	aθer'kar acercar	zoom in	ズームイン
	aθiðo 'kromiko ácido crómico	chromic acid	クロム酸
	acop'laðor ðe so'niðo acoplador de sonido	sound coupler	音響カプラ
	akopla'mjeηto acoplamiento	coupling	カップリング
	a'kriliko acrílico	acryl	アクリル
	ar'θjiβado activado	triggered	トリガ発生
	ar'θjiβador activador	trigger	トリガ
	ar'θjiβador ðe Raş'treo activador de rastreo	trace trigger	トレーストリガ
	ar'θjiβador ðe Te'xiştro ðe 'ðatos activador de registro de datos	Data logging trigger	データロギングトリガ
	ar'θjiβador eks'terno activador externo	external trigger	外部トリガ
	aktwa'ðorez actuadores	actuators	アクチュエータ
	ak'twal actual	current	電流
	aktwaliθa'θjon ðe e 'ese actualización de E/S	I/O refresh	I/Oリフレッシュ
aktwaliθa'θjon no 'executada actualización no ejecutada	refresh not executed	リフレッシュ非実行	
ak'twalizar actualizar	refresh	再表示	
ak'twalizar actualizar	refresh	リフレッシュ	
ak'twalizar disposi'tiβo actualizar dispositivo	refresh device	リフレッシュデバイス	
ak'twalizar exeku'θjon actualizar ejecución	refresh execution	リフレッシュ実行	
ak'twalizar en'laθe actualizar enlace	link refresh	リンクリフレッシュ	
ak'twalizar en'traða actualizar entrada	refresh input	リフレッシュ入力	
ak'twalizar iηştruk'θjon actualizar instrucción	refresh instruction	リフレッシュ命令	
ak'twalizar 'moðo actualizar modo	refresh mode	リフレッシュ方式	
ak'twalizar pa'rametros actualizar parámetros	refresh parameters	リフレッシュパラメータ	

	スペイン語	英語	日本語
A	ak'twalizar proθesa'mjen̄to actualizar procesamiento	refresh processing	リフレッシュ処理
	ak'twalizar sa'liða actualizar salida	refresh output	リフレッシュ出力
	acuerdo ðe li'θenθja ðe sof'ywer acuerdo de licencia de software	software license agreement	ソフトウェア使用許諾契約
	akumula'dor acumulador	accumulator	アキュムレータ
	aðapta'dor adaptador	adapter	アダプタ
	aðapta'dor 'base adaptador base	base adapter	ベースアダプタ
	aðapta'dor ðe 'bloke ðe termi'nal l'disi adaptador de bloque de terminal IDC	IDC terminal block adapter	圧接端子台アダプタ
	aðapta'dor ðe komber'sjom ðe aizla'mjen̄to ana'loxiko adaptador de conversi3n de aislamiento anal3gico	analog isolation conversion adapter	アナログ絶縁変換アダプタ
	ad'xuŋto adjunto	attachment	アタッチメント
	administraci3n ðe es'kema administraci3n de esquema	schedule management	進捗管理
	administraci3n ðe pro'yekto administraci3n de proyecto	project management	プロジェクト管理
	administrador administrador	manager	管理者
	adβer'tenθja advertencia	warning	警告
	adβer'tenθja advertencia	warning	ワーニング
	a'yuxa ðe 'yaŋfo aguja de gancho	crochet needle	かぎ針
	a'o'ro ðe 'kaβle ahorro de cable	wire saving	省配線
	a'o'ro ðe tra'βaxo ahorro de trabajo	labor saving	省力化
	aizla'mjen̄to aislamiento	isolation	アイソレーション
	aizla'mjen̄to aislamiento	insulation	絶縁
	aizla'mjen̄to ðe fotoakopla'dor aislamiento de fotoacoplador	photocoupler isolation	フォトカプラ絶縁
aizla'mjen̄to ðe re'le aislamiento de relé	relay insulation	リレー絶縁	
aizla'mjen̄to ðe transforma'dor aislamiento de transformador	transformer isolation	トランス絶縁	
aiz'lante aislante	isolator	アイソレーター	
axuŋ'taðor ðe fre'kwenθja ajustador de frecuencia	frequency setter	周波数設定器	
axuŋ'taðor ðe pro'yrama multi 'pun̄to ajustador de programa multi punto	Multi-Point Program Setter	多点型プログラム設定器	
ajustar diŋ'tanθja ajustar distancia	adjust distance	距離調整	
a'xuŋte ajuste	setting	設定	
a'xuŋte ajuste	set	セット	
a'xuŋte ajuste	adjustment	調整	
a'xuŋte ðe aβer'tura/ ðesplaθa'mjen̄to ajuste de abertura/ desplazamiento	span/shift adjustment	スパン・シフト調整	

	スペイン語	英語	日本語
A	a'xuste de 'θero ajuste de cero	zero adjustment	ゼロ調整
	a'xuste de koŋ'trašte ajuste de contraste	contrast setting	コントラスト調整
	a'xuste de inter'blokeo 'para 'kaxa de opera'θjon ajuste de interbloqueo para caja de operación	interlock setting operation box	連動設定操作箱
	a'xuste de posi'θjon ajuste de posición	position adjustment	位置補正
	a'xuste de sombre'aðo ajuste de sombreado	shading adjustment	シェーディング補正
	a'xuste de 'tjempo de aþelera'θjon/ desaþelera'θjon 'fvera de 'rango ajuste de tiempo de aceleración/ desaceleración fuera de rango	acceleration/deceleration time setting out of range	加減速時間設定範囲外
	a'xuste de 'tjempo de te'tarðo ajuste de tiempo de retardo	delay time setting	ディレイ時間指定
	a'xuste del 'modo de eska'neo ajuste del modo de escaneo	scan mode setting	スキャンモード指定
	a'xuste řeřtrik'tiþo 'para disposi'tiþo ajuste restrictivo para dispositivo	restrictive setting for device	サブセット
	a'lambre apaŋ'talado tren'þaðo alambre apantallado trenzado	twisted shielded wire	ツイストシールド線
	a'lambre de par tren'þaðo alambre de par trenzado	twisted pair wire	ツイストペア線
	a'larma alarma	alarm	アラーム
	a'larma alarma	alarm	警報
	a'larma akti'þaða alarma activada	alarm activated	アラーム中
	a'larma de pa'raða alarma de parada	stop alarm	ストップアラーム
	a'larma de pro'þeso alarma de proceso	process alarm	プロセスアラーム
	a'larma de sen'sor alarma de sensor	sensor alarm	センサアラーム
	a'larma de 'serþo alarma de servo	Servo alarm	サーボアラーム
	a'larma emer'xente alarma emergente	popup alarm	ポップアップアラーム
	a'larma por eksþe'ðer el 'rango alarma por exceder el rango	range-over alarm	オーバーレンジ警告
a'larma 'preþja alarma previa	pre-alarm	ブリアラーム	
a'larma 'preþja de soþrekalerŋta'mjenþo de disipa'ðor 'termiko alarma previa de sobrecalentamiento de disipador térmico	heatsink overheat pre-alarm	フィン過熱ブリアラーム	
álcali fuerte álcali fuerte	strong alkali	強アルカリ	
alea'torjo aleatorio	random	ランダム	
ali'kates alicates	pliers	ペンチ	
ali'kates de 'puŋta 'fina alicates de punta fina	needle-nose pliers	ラジオペンチ	
alimēŋta'θjon de po'teŋþja aθ Alimentación de potencia AC	AC power supply	AC電源	
alimēŋta'θjon de po'teŋþja ðel θir'kwjto de koŋ'trol alimentación de potencia del circuito de control	Control circuit power supply	制御回路電源	
alimēŋta'θjon de po'teŋþja ðel θir'kwjto priŋþi'pal alimentación de potencia del circuito principal	main circuit power supply	主回路電源	
alimēŋta'θjon e'lektrika a koŋ'tro'laðor pro'gramable alimentación eléctrica a controlador programable	programmable controller power supply	シーケンサ電源	

	スペイン語	英語	日本語
A	alimēnta'thjon e'lektrika aθ tri'fasika alimentación eléctrica AC trifásica	three-phase AC power supply	3相交流電源
	alimēnta'thjon e'lektrika ðe 'kamara alimentación eléctrica de cámara	camera power supply	カメラ電源
	alimēnta'thjon e'lektrika ðe kommuta'thjon alimentación eléctrica de conmutación	switching power supply	スイッチング電源
	alineá'mjento a posi'thjon alineamiento a posición	align to position	位置合わせ
	almaθená'mjento almacenamiento	warehousing	入庫
	almaθená'mjento ðe ar'θiβo almacenamiento de archivo	file storage	ファイル格納
	almaθená'mjento ðe "ðatos en tar'xeta ðe mé'morja SD almacenamiento de datos en tarjeta de memoria SD	Data storage in SD memory card	データロギングSDメモリカード転送中
	almaθená'mjento iñter'meðjo almacenamiento intermedio	buffering	バッファリング
	alta fre'kwenθja alta frecuencia	high frequency	高周波
	alta iñtensi'ðad alta intensidad	high intensity	高輝度
	alta ðesolu'thjon alta resolución	high-resolution	高解像度
	alta sensiβili'ðad alta sensibilidad	high sensitivity	高感度
	alta βeloθi'ðad alta velocidad	high-speed	高速
	alto bol'taxe alto voltaje	high voltage	高電圧
	al'tura altura	height	高さ
	al'tura ðe ka'rakter altura de carácter	character height	文字高
	alu'minjjo aluminio	aluminum	アルミニウム
	amortiγwa'ðor amortiguador	damper	ダンパー
	ampe'rmetro amperímetro	ammeter	電流計
	am'perjo amperio	ampere	アンペア
āmplifika'ðor amplificador	amplifier	アンプ	
āmplifika'ðor ðe 'serβo amplificador de servo	servo amplifier	サーボアンプ	
āmplifika'ðor 'preβjo amplificador previo	preamplifier	プリアンプ箱	
ampli'tud amplitud	amplitude	振幅	
ampli'tud 'ðoβle amplitud doble	double amplitude	複振幅	
aña'ðir añadir	add	追加	
aña'ðir proto'kolo añadir protocolo	Add protocol	プロトコル追加	
ā'nalisis ðe 'ðatos análisis de datos	data analysis	データ解析	
analiza'ðor ðe 'makina/ analiza'ðor ðe 'makina analizador de máquina/ Analizador de máquina	machine analyzer/Machine analyzer	マシンアナライザ	
ana'loxiko analógico	analog	アナログ	

	スペイン語	英語	日本語
A	ana'loxiko IC analógico IC	analog IC	アナログ集積回路
	ana'loxiko RGB analógico RGB	analog RGB	アナログRGB
	ANB ANB	ANB	アンドブロック (ANB)
	an'fo de a'xuste de es'kala ancho de ajuste de escala	scaling width	スケーリング幅
	an'fo de ka'rakter ancho de carácter	character width	文字幅
	an'fo de im'pulso ancho de impulso	pulse width	パルス幅
	an'fo de 'linea ancho de línea	line width	線幅
	an'fo de pin ancho de pin	pin width	ピン幅
	an'fo de 'rwiðo ancho de ruido	noise width	ノイズ幅
	ãn'fura anchura	width	幅
	ãn'fura de i'ş'teresiz anchura de histéresis	hysteresis width	ヒステリシス幅
	ãn'fura de 'plaka anchura de placa	board width	板幅
	ãn'klaxe anclaje	anchor	アンカー
	ãngulo ángulo	angle	角度
	ãngulo de aper'tura ángulo de apertura	opening angle	開き角度
	ãngulo de 'fase ángulo de fase	phase angle	位相角
	ãniða'mjeñto anidamiento	nesting	ネスティング
	á'noðo ánodo	anode	プラス極
	añtez de ar'fijador antes de activador	before trigger	トリガ前
	añtez de 'iniþjo de 'kopja de seþuri'ðad antes de inicio de copia de seguridad	before backup start	バックアップ開始前
añtio'rarijo antihorario	counterclockwise	左回り	
anula'þjon de aytoma'tizmo anulación de automatismo	override	オーバーライド	
anula'þjon de aytoma'tizmo anulación de automatismo	override	オーバライド	
ãnũñþja'ðor anunciador	annunciator	アナンシエータ	
apa'yaðo apagado	turn-off	ターンオフ	
apa'yaðo seguro anti 'faños apagado seguro anti fallos	fail-safe shutdown	フェイルセーフ 運転停止	
apa'rjeñþja ekšte'rjor apariencia exterior	external appearance	外観	
aper'tura de se'sjon de e'þ'taðo apertura de sesión de estado	status logging	ステータスロギング	
a'pila'ðor apilador	stacker	スタッカー	
aplika'þjom aplicación	application	アプリケーション	

	スペイン語	英語	日本語
A	aplika'θjom ðe kontene'dor aplicación de contenedor	container application	コンテナアプリケーション
	apre'taño el tor'niño apretando el tornillo	tightening the screw	ネジ締め
	aproba'θjom ðe se'yuri'dad aprobación de seguridad	safety approval	安全認証
	arañ'dela arandela	washer	座金
	arbol árbol	tree	ツリー
	arbol ðe 'leβas árbol de levas	cam shaft	カム軸
	ar'θjivo archivo	file	ファイル
	ar'θjivo CSP ðe se'yuri'dad archivo CSP de seguridad	safety CSP file	安全CSPファイル
	ar'θjivo ðe almaθenā'mjeñto ðe "ðatos ðe disposi'tivos archivo de almacenamiento de datos de dispositivos	device data storage file	デバイスデータ格納用ファイル
	ar'θjivo ðe komēn'tarjo ðe disposi'tivos archivo de comentario de dispositivos	device comment file	デバイスコメントファイル
	ar'θjivo ðe 'ðatos archivo de datos	data file	データ ファイル
	ar'θjivo ðe "ðatos ðe 'kopja ðe se'yuri'dad archivo de datos de copia de seguridad	backup data file	バックアップデータファイル
	ar'θjivo ðe ðefini'tjion ðe mē'nu archivo de definición de menú	menu definition file	メニュー定義ファイル
	ar'θjivo ðe i'maxen archivo de imagen	image file	イメージファイル
	ar'θjivo ðe ini'tjalizar archivo de inicializar	boot file	ブートファイル
	ar'θjivo ðe pa'rametros archivo de parámetros	parameter file	パラメータファイル
	ar'θjivo ðe pro'grama archivo de programa	program file	プログラムファイル
	ar'θjivo ðe ðe'xiŝtro ðe 'ðatos archivo de registro de datos	data logging file	データロギングファイル
	ar'θjivo ðe resultado ðe ðe'xiŝtro ðe 'ðatos archivo de resultado de registro de datos	data logging result file	データロギング結果ファイル
	ar'θjivo ðe se'y'i'mjeñto ðe mweŝ'treo archivo de seguimiento de muestreo	sampling trace file	サンプリングトレースファイル
	ar'θjivo ðe 'tekŝto archivo de texto	text file	テキストファイル
	ar'θjivo ðe βa'lor ðe disposi'tivo ini'tjal archivo de valor de dispositivo inicial	initial device value file	デバイス初期値ファイル
	ar'θjivo ðe ðe'xiŝtro ðe ar'θjivos archivo registro de archivos	file register file	ファイルレジスタファイル
	ar'θjivos ðe skript archivos de script	script files	スクリプトファイル
	ar'ko arco	arc	アーク
	ar'ko arco	arc	円弧
	ar'ko arco	arc	弧
area área	area	エリア	
area ðe aktwaliθa'θjon au'to'matika ðe θepe'u 'múltiple área de actualización automática de CPU múltiple	multiple CPU auto refresh area	マルチCPU間自動リフレッシュエリア	
area ðe aktwaliθa'θjon ðe ēñ'traða ðe'mota área de actualización de entrada remota	remote input refresh area	リモート入力リフレッシュエリア	

A

スペイン語	英語	日本語
area de a'xuste de la aplika'θjom área de ajuste de la aplicación	application setting area	使用用途設定エリア
area de a'xuste de u'swarjo área de ajuste de usuario	user setting area	ユーザ自由エリア
area de almaθenā'mjenθo de kañti'ðad de 'ðatos área de almacenamiento de cantidad de datos	Data quantity storage area	データ数格納エリア
area de almaθenā'mjenθo de "ðatos área de almacenamiento de datos	Data storage area	データ格納エリア
area de almaθenā'mjenθo de loñxi'tud de 'ðatos área de almacenamiento de longitud de datos	Data length storage area	データ長格納エリア
area de karak'teres área de caracteres	character area	キャラクタ部
area de "ðatos de pa'kete área de datos de paquete	Packet data area	パケットデータエリア
area de "ðatos de ðeθep'θjon de komūnika'θjon de en'θufe área de datos de recepción de comunicación de enchufe	Socket communication receive data area	ソケット通信受信データエリア
area de "ðatos de ðeθep'θjon 'para koñ'tro'laðor pro'gramable área de datos de recepción para controlador programable	Programmable controller receive data area	シーケンサ受信データエリア
area de eñ'traða 'para eñ'a'mjenθas de pro'gramación área de entrada para herramientas de programación	input area for the programming tool	プログラミングツール用入力エリア
area de inñ'forma'θjon de siθ'tema área de información de sistema	system information area	システム情報エリア
area de inθerfe'reñθja área de interferencia	interference area	干渉領域
area de mē'morja bu'ffer área de memoria buffer	buffer memory area	バッファメモリエリア
area de mē'morja ko'mūn área de memoria común	common memory area	コモンメモリ領域
area de mē'morja inter'meðja área de memoria intermedia	buffering area	バッファリングエリア
area de pa'rametro área de parámetro	parameter area	パラメータエリア
area de pro'grama de mikroordenador área de programa de microordenador	microcomputer program area	マイコンプログラムエリア
area de siθ'tema de a'xuste de u'swarjo área de sistema de ajuste de usuario	user setting system area	ユーザ設定システムエリア
area de siθ'tema ðeθtriñ'xiða/ 'area de siθ'tema área de sistema restringida/ área de sistema	restricted system area/system area	システムエリア
area de tra'βaxo área de trabajo	work area	作業領域
area de tranzmi'sjon de 'alta βeloθi'ðad de θepe'u 'multiple área de transmisión de alta velocidad de CPU múltiple	multiple CPU high speed transmission area	マルチCPU間高速通信エリア
area de 'βiθta 'preβja área de vista previa	preview area	プレビューエリア
area tempo'raļ área temporal	temporary area	テンポラリエリア
area βa'θia área vacía	Empty Area	空き領域
arγu'mēnto argumento	argument	引数
arma'θon de alu'minjo armazón de aluminio	aluminum frame	アルミフレーム
a'rañke de siθ'tema arranque de sistema	system start-up	システム立上げ
a'rañke del temporiza'dor de mōnitoriza'θjon 'para transi'θjon de 'pasos arranque del temporizador de monitorización para transición de pasos	startup of monitoring timer for step transition	ステップ移行監視タイマ起動
a'rañke ini'θjal arranque inicial	initial start	イニシャルスタート
a're'γlar arreglar	repair	修理

	スペイン語	英語	日本語
A	a'riba a'ɓaxo arriba abajo	top down	トップダウン
	artículo de konformi'dad artículo de conformidad	conforming article	良品
	as'θii ASCII	ASCII	ASCII
	as'θii ASCII	ASCII	アスキー
	as'θii deθi'mal ASCII decimal	ASCII decimal	ASCII10進数
	as'θii eksaðeθi'mal ASCII hexadecimal	ASCII hexadecimal	ASCII16進数
	aseyura'mjento de kali'dad aseguramiento de calidad	quality assurance	品質保証
	asigna'θjon asignación	assignment	割当て
	asigna'θjon de bits asignación de bits	bit assignment	ビット割付
	asigna'θjon de kon'tro'laðor pro'gramable asignación de controlador programable	programmable controller assignment	シーケンサに対する割付
	asigna'θjon de e 'ese asignación de E/S	I/O assignment	I/O割付
	asig'nar asignar	assign	割付け
	atri'ɓuto de ar'θji'βo atributo de archivo	file attribute	ファイル属性
	aυtenti'ka'θjon de kon'tra'seɓa autenticación de contraseña	password authentication	パスワード認証
	aυtenti'ka'θjon de kon'tra'seɓa de aper'tura de se'sjon autenticación de contraseña de apertura de sesión	login password authentication	ログインパスワード認証
	aυtenti'ka'θjon de login autenticación de login	login authentication	ログイン認証
	aυto ðjag'noštiko auto diagnóstico	self-diagnosis	自己診断
	aυto exeku'θjon auto ejecución	auto-run	自動運転
	aυto ʔeten'θjon auto retención	self-holding	自己保持
	aυto siɓtoniθa'θjon auto sintonización	auto tuning	オートチューニング
aυto siɓtoniθa'θjon 'onlajn auto sintonización online	online auto tuning	オンラインオートチューニング	
aυto'matiko automático	automatic	オートマチック	
aυto'matiko automático	automation	自働化	
aυtomátizaci3n automatización	automation	オートメーション	
aυtoni'dad de ak'θeso, ðe'reθo de ak'θeso autoridad de acceso, derecho de acceso	access authority, access right	アクセス権	
aυtorizado, 'aυtorizaci3n autorizado, autorización	authorized, authorization	お墨付き	
a'βaɓθe avance	feed	送り	
a'βaɓθe 'fiko avance fijo	fixed-feed	定寸送り	
a'βaɓθe 'leno avance lento	Inching	インチング	
a'juða ayuda	help	ヘルプ	

	スペイン語	英語	日本語
B	βak'kup backup	backup	バックアップ
	βak'kup ayto'matiko backup automático	auto-backup	自動保存
	βaxo bajo	low	低速
	βaxo ni'βel de βate'ria bajo nivel de batería	battery low	バッテリー低下
	banco de 'datos banco de datos	data bank	データ バンク
	βaṇda 'anṭja banda ancha	broad band	ブロードバンド
	βaṇda 'base banda base	base band	ベースバンド
	βaṇda de tranzmi'sjon banda de transmisión	transmission band	転送帯域
	βaṇda de tranzmi'sjon banda de transmisión	transmission band	伝送帯域
	bar'niθ de sili'kona barniz de silicona	silicon varnish	シリコンニス
	βaṛa 'anṭja barra ancha	wide bar	ワイドバー
	βaṛa de eṣ'taḁo barra de estado	status bar	ステータスバー
	βaṛa de eṛa'mjentas barra de herramientas	tool bar	ツールバー
	βaṛa de mē'nu barra de menú	menu bar	メニューバー
	βaṛa eṣ'treṭja barra estrecha	narrow bar	ナローバー
	βaṛas de deṣplaṁa'mjento barras de desplazamiento	scroll bars	スクロールバー
	βaṛera de 'archo barrera de arco	arc barrier	アークバリヤ
	ba'ṛil barril	barrel	バレル
	βase base	base	ベース
	βase base	base	ベース部
	βase de 'datos base de datos	data base	データベース
	BASIC iṅterpreta'tiβo BASIC interpretativo	interpretive BASIC	インタプリタ形BASIC
	baṣti'ḁor bastidor	frame	フレーム
	baton pas baton pass	baton pass	バトンパス
	βjenes semimānufaktu'raḁos bienes semimanufacturados	semi-manufactured goods	半完成品
	βjeṣ'taβle biestable	flip flop	フリップフロップ
βime'taliko bimetálico	bimetal	バイメタル	
bi'narjo binario	binary	2進数	
bi'narjo binario	binary	バイナリ	
bi'narjo kon "signo de dje'ḁisejz βits binario con signo de 16 bits	16-bit signed binary	16ビット符号付バイナリ	

	スペイン語	英語	日本語
B	bit	bit	ビット
	bit	bit	ビット
	bit kom'pleto de a'xuste de 'datos	data setting complete bit	データセット完了ビット
	bit de parada	stop bit	ストップビット
	bit de paridad	parity bit	パリティビット parity bit
	bit de signo	sign bit	符号ビット
	bit de taladro	drill bit	ドリル
	bit usado para registro de datos	bit used for data logging	データロギング使用ビット
	bloque	block	ブロック
	bloque de función	function block	ファンクションブロック
	bloque de función de seguridad	safety function block	安全ファンクションブロック
	bloque de parámetros	parameter block	パラメータブロック
	bloque de terminales	terminal block	端子台
	bloque de terminales de abrazadera elástica	spring clamp terminal block	スプリングクランプ端子台
	bloque de terminales de dos piezas	two-piece terminal block	ツーピース端子台
	bloque de terminales de enlace de datos	data link terminal block	データリンク用端子台
	bloque de terminales de inclusión de dos piezas	two-piece nesting terminal block	ツーピース突込み端子台
	bloque exclusivo NOR	block exclusive NOR	ブロック否定排他的論理和
	bloque exclusivo OR	block exclusive OR	ブロック排他的論理和
	bloqueo	locking	ロック中
	bloqueo de archivo	file lock	ファイルロック
	bloqueo del motor	motor lock	モータロック
	bloqueo servo	servo lock	サーボロック
	bobina	coil	コイル
	bobina de amortiguador	damper coil	ダンパ巻線
	bobina de excitación	excitation coil	励磁コイル
	bobina de reset	reset coil	リセットコイル
	bobina inductora	choke coil	チョークコイル
	BOLETIN TECNICO	TECHNICAL BULLETIN	テクニカルニュース
	bomba de carga	charge pump	チャージポンプ
borde	edge	エッジ	

	スペイン語	英語	日本語
B	borde de amplia'θjon borde de ampliación	edge enhancement	エッジ強調
	borde de detek'θjom borde de detección	edge detection	エッジ検出
	bo'rar borrar	clear	クリア
	bo'rar borrar	delete	削除
	bo'rar a'larma borrar alarma	alarm clear	アラームクリア
	bo'rar laʃ borrar latch	latch clear	ラッチクリア
	bo'rar laʃ ɾe'moto borrar latch remoto	remote latch clear	リモートラッチクリア
	bo'rar me'morja de disposi'tiβo borrar memoria de dispositivo	device memory clear	デバイスメモリクリア
	bo'rar me'morja del pro'yrama borrar memoria del programa	clear program memory	プログラムメモリをクリアする
	bo'rar pa'rametros borrar parámetros	clear parameter	パラメータクリア
	bo'rar ɾe'xiŝtro de ar'ʃiβos borrar registro de archivos	file register clear	ファイルレジスタクリア
	bo'rar 'todos los pa'rametros borrar todos los parámetros	All parameter clear	パラメータオールクリア
	bo'ton de a'xuste de un toke botón de ajuste de un toque	one-touch adjustment button	ワンタッチ調整ボタン
	bo'ton de e'ra'mjentas botón de herramientas	tool button	ツールボタン
	bo'ton de op'θjon botón de opción	radio button	ラジオボタン
	braθo brazo	arm	アーム
	braθo de gran loŋxi'tud brazo de gran longitud	high long arm	ハイロングアーム
	βukle bucle	loop	ループ
	βukle bucle	loop count	ループ回数
	βukle a'βjerto bucle abierto	open loop	オープンループ
	βukle de ko'ɾjente bucle de corriente	current loop	カレントループ
	βukle de posi'θjon bucle de posición	position loop	位置ループ
	βukle de 'tjeɾa bucle de tierra	ground loop	グラウンドループ
	βukle 'aθja a'tras bucle hacia atrás	loop back	ループバック
	βukle posi'tiβo bucle positivo	positive loop	正ループ
	βuffer buffer	buffer	バッファ
	βuffer de ak'θeso alea'torjo buffer de acceso aleatorio	random access buffer	ランダムアクセスバッファ
	βuffer de eŋ'trada de superβi'sjom buffer de entrada de supervisión	monitor input buffer	モニタ入力バッファ
	βuffer de ɾe'xiŝtro de 'ðatos buffer de registro de datos	data logging buffer	データロギングバッファ
	Bureau βeritas Bureau Veritas	Bureau Veritas	フランス船級協会

	スペイン語	英語	日本語
B C	bus bus	bus	バス
	bus de 'alta βeloθi'dad de θepe'u 'múltiple bus de alta velocidad de CPU múltiple	multiple CPU high speed bus	マルチCPU間高速バス
	buscar in'forma'tjon de direk'torjo/ ar'fjivo buscar información de directorio/ archivo	directory/file information search	ディレクトリ・ファイル情報サーチ
	buskeða de ar'fjivo búsqueda de archivo	file search	ファイルサーチ
	buskeða de ga'nānθja búsqueda de ganancia	Gain search	ゲインサーチ
	βait byte	byte	バイト
	kaβe'θera Cabecera	Header	ヘッダ
	kaβe'θera cabecera	header	ヘッダ部
	kaβle cable	cable	ケーブル
	kaβle cable	cable	ケーブル線
	kaβle cable	wire	ワイヤー
	kaβle apaη'talado cable apantallado	shielded wire	シールド線
	kaβle AUI cable AUI	AUI cable	AUIケーブル
	kaβle βliη'daðo cable blindado	shield cable	シールドケーブル
	kaβle βliη'daðo tren'θaðo de dos koηduk'torez cable blindado trenzado de 2 conductores	2-core twisted shielded wire	2芯ツイストシールド線
	kaβle koak'sjal cable coaxial	co-axial cable	同軸ケーブル
	kaβle koηduk'tor cable conductor	lead wire	リード線
	kaβle koηduk'tor ðel mo'tor cable conductor del motor	motor lead wire	モータ用リード線
	kaβle kru'θaðo cable cruzado	crossing cable	クロスケーブル
	kaβle de 'kamara cable de cámara	camera cable	カメラケーブル
kaβle de konek'sjon de 'moðulo de pa'rametros cable de conexión de módulo de parámetros	parameter module connection cable	パラメータユニット接続ケーブル	
kaβle de 'fiβra 'optika cable de fibra óptica	optical fiber cable	光ファイバケーブル	
kaβle de par tren'θaðo cable de par trenzado	twisted pair cable	ツイストペアケーブル	
kaβle de par tren'θaðo apaη'talado cable de par trenzado apantallado	shielded twisted pair cable	ツイストペアシールド線	
kaβle de seyi'mjento cable de seguimiento	tracking cable	トラッキングケーブル	
kaβle de superβi'sjom cable de supervisión	monitor cable	モニタケーブル	
kaβle de 'tjēra cable de tierra	grounding cable	アース線	
kaβle de 'βiðeo kom'pweθto cable de vídeo compuesto	composite video cable	コンポジットビデオケーブル	
kaβle ðel koðifi'kaðor in'kremēη'tal cable del codificador incremental	incremental encoder cable	インクリメンタル検出器ケーブル	
kaβle en aθ cable en haz	bundle wire	束線	

	スペイン語	英語	日本語
C	kaβle flek'siβle cable flexible	flexible cable	可とうケーブル
	kaβle 'para konek'tar el 'moδulo δe termi'nal δe re'le cable para conectar el módulo de terminal de relé	cable for connecting the relay terminal module	リレーターミナルユニット接続用ケーブル
	kaβle 'para 'moδulo δe komberti'dor δe 'bloke δe termi'nales / konek'tor cable para módulo de convertidor de bloque de terminales / conector	cable for connector/terminal block converter module	コネクタ/端子台変換ユニット用ケーブル
	kaβle "plano cable plano	flat cable	フラットケーブル
	kaβle 'rekto cable recto	straight cable	ストレートケーブル
	kaβle transθep'tor cable transceptor	tranceiver cable	トランシーバケーブル
	kaβle tren'θaðo cable trenzado	twisted cable	ツイストケーブル
	kaβle tren'θaðo cable trenzado	stranded wire	より線
	kaβle tren'θaðo δe dos koηduk'torez cable trenzado de 2 conductores	2-core twisted cable	2芯ツイストケーブル線
	kaβleado cableado	wiring	配線
	kaβleado eks'terno cableado externo	external wiring	外部配線
	kaβleado 'fijo cableado fijo	hard-wired	ハードワイヤード
	kaβleado iηko'rekto cableado incorrecto	incorrect wiring	誤配線
	kaβleado 'swaβe cableado suave	soft wired	ソフトワイヤード
	CAD 3D CAD 3D	3-D cad	三次元CAD
	ka'ðenā as'θii cadena ASCII	ASCII string	ASCII文字列
	ka'ðenā δe karak'teres cadena de caracteres	character string	文字列
	ka'iða δe im'pakto caída de impacto	impact drop	インパクトドロップ
	ka'iða δe boη'taxe caída de voltaje	voltage drop	ドロップ電圧
	ka'iða δe boη'taxe δe bate'ria caída de voltaje de batería	battery voltage drop	バッテリー電圧低下
kaxa caja	case	ケース	
kaxa δe a'xuβtes δe βeloθi'ðad priηθi'pal caja de ajustes de velocidad principal	principal velocity setting box	主速設定箱	
kaxa δe ði'striβu'θjon caja de distribución	joint box	ジョイントボックス	
kaxa δe eði'θjon caja de edición	edit box	エディットボックス	
kalkula'θjon calculación	calculation	演算	
kalkulo δe 'datos cálculo de datos	data calculation	数値演算	
kalkulo δe de'māηda cálculo de demanda	calculation of demand	所要量計算	
calefak'θjon calefacción	heating	加熱	
calefak'tor calefactor	heater	ヒータ	
kaliβra'θjon calibración	calibration	校正	

	スペイン語	英語	日本語
C	kaliβra'dor ber'njer calibrador vernier	vernier caliper	ノギス
	kamara cámara	camera	カメラ
	kam'bjar 'βri'lo cambiar brillo	change brightness	輝度調整
	kam'bjar 'nōmbre cambiar nombre	rename	ファイル名変更
	kam'bjar 'nūmero de 'puntos de disposi'tiβo cambiar número de puntos de dispositivo	change number of device points	デバイス点数変更
	kambjo cambio	switching	切換
	kambjo cambio	changeover	段取り替え
	kambjo de atri'βuto de ar'tiβo cambio de atributo de archivo	file attribute change	ファイル属性変更
	kambjo de 'bloke cambio de bloque	block switching	ブロック切換え
	kambjo de di'seño cambio de diseño	design change	設計変更
	kambjo de disposi'tiβo cambio de dispositivo	device change	デバイス変更
	kambjo de 'fwente cambio de fuente	font replacement	フォント置き換え
	kambjo de ga'nāñja cambio de ganancia	gain switching	ゲイン切換え
	kambjo de la bate'ria cambio de la batería	battery replacement	バッテリー交換
	kambjo de 'loxika cambio de lógica	logic switching	ロジック切換
	kambjo de mo'delo cambio de modelo	model changeover	機種切替
	kambjo de 'modo cambio de modo	mode switching	モード切替
	kambjo de 'mođulo 'ōnlaj̄n cambio de módulo online	online module change	オンラインユニット交換
	kambjo de siš'tema cambio de sistema	system switching	システム切替え
	kambjo de u'swarjo cambio de usuario	user switching	ユーザ切替え
	kambjo ma'eštro cambio maestro	master switching	マスタ切換え
	kampo de en'trađa de 'nōmbre de u'swarjo campo de entrada de nombre de usuario	user name entry field	ユーザ名入力部
	kampo de pro'jekto campo de proyecto	project field	プロジェクト欄
	ka'nal canal	channel	チャンネル
	ka'nal 'doβle canal doble	double channel	ダブルチャンネル
	kañe'lar cancelar	cancel	キャンセル
	kañti'ðad konsu'miđa por la bate'ria cantidad consumida por la batería	amount of battery consumption	バッテリー使用度
	kañti'ðad de exeku'θjon del pro'θeso de ser'βiθjo (espeθifi'kađo) cantidad de ejecución del proceso de servicio (especificado)	(specified) service process execution amount	サービス処理回数指定
kapaθi'ðad de komēñ'tarjo capacidad de comentario	comment capacity	コメント容量	
kapaθi'ðad de 'freno capacidad de freno	braking ability	ブレーキ能力	

	スペイン語	英語	日本語
C	kapaθi'ðad ðe graβa'θjon capacidad de grabación	recording capacity	録画容量
	kapaθi'ðad ðe mé'morja capacidad de memoria	memory capacity	メモリ容量
	kapaθi'ðad ðe te'xiŝtro ðe ar'θjβos capacidad de registro de archivos	file register capacity	ファイルレジスタ容量格納レジスタ
	kapaθi'ðad ðe sumi'nist'ro ðe po'tenθja capacidad de suministro de potencia	power supply capacity	電源設備容量
	kapaθi'ðad ðe transforma'ðor capacidad de transformador	transformer capacity	トランス容量
	kapaθi'ðad ðe "uso capacidad de uso	usability	ユーザビリティ
	kapaθi'ðad ðel pro'ɣrama capacidad del programa	program capacity	プログラム容量
	kapaθi'ðad, 'area, es'paθjo capacidad, área, espacio	capacity, area, space	容量
	kape'ruθa caperuza	end cap	エンドキャップ
	kaθ'tura ðe pañ'taβa captura de pantalla	hardcopy	ハードコピー
	kaθ'tura ðe pulso captura de pulso	pulse catch	パルスキャッチ
	ka'rakter carácter	character	キャラクタ
	ka'rakter carácter	character	文字
	ka'rakter alfanū'meriko carácter alfanumérico	alphanumeric character	英数字
	ka'rakter as'θii carácter ASCII	ASCII character	アスキー文字
	ka'rakter ðe i'nisiθjo carácter de inicio	start character	スタートキャラクタ
	ka'rakter ðe pa'raða carácter de parada	stop character	ストップキャラクタ
	ka'rakter personali'θaðo carácter personalizado	custom character	外字
	karakte'riŝtikas ðe tempera'tura características de temperatura	temperature characteristics	温度特定
	karakte'riŝtikas ðe tempera'tura características de temperatura	temperature characteristics	温度特性
	karakte'riŝtikas ði'nāmikas características dinámicas	dynamic characteristics	動特性
	ka'ɣa carga	upload	アップロード
	ka'ɣa ak'sjal carga axial	axial load	アキシャル荷重
	ka'ɣa ðe empuje carga de empuje	Thrust load	スラスト荷重
	ka'ɣa ðe im'pakto carga de impacto	impact load	インパクト負荷
	ka'ɣa ðe 'lampara carga de lámpara	lamp load	ランプ負荷
	ka'ɣa ðe par carga de par	moment load	モーメント荷重
	ka'ɣa ðe Teŝiŝ'tenθja carga de resistencia	resistance load	抵抗負荷
	ka'ɣa e'lektrika carga eléctrica	electric charge	電荷
	ka'ɣa 'fwente carga fuente	source load	ソースロード

	スペイン語	英語	日本語
C	kar̄ya ra'ðjal carga radial	radial load	ラジアル荷重
	kar̄yador ðe 'pjeθas cargador de piezas	parts feeder	パーツフィーダ
	kar̄yar cargar	charging	充電
	kar'peta carpeta	folder	フォルダ
	ka'ŕera carrera	stroke	行程
	ka'ŕera carrera	stroke	ストローク
	ka'ŕera carrera	hub	ハブ
	ka'ŕil ðe mōŋ'taxe carril de montaje	mounting rail	取り付けレール
	ka'ŕil DIN carril DIN	DIN rail	DINレール
	kaŕo carro	trolley	台車
	kar'tuŕo ðe 'fjltro cartucho de filtro	Filterpack	フィルタパック
	casete ðe mē'morja EEPr̄om opθjo'nal casete de memoria EEPROM opcional	option EEPROM memory cassette	オプションEEPROMメモリカセット
	ka'siŕa ðe a'xuŕte ŕe'moto casilla de ajuste remoto	remote setting box	遠隔設定箱
	ka'siŕa ðe koŋ'trol casilla de control	control box	制御盤
	ka'siŕa ðe 'ðjalogo casilla de diálogo	dialog box	ダイアログボックス
	ka'siŕa ðe 'tekŕto casilla de texto	text box	テキストボックス
	ka'siŕa ðe βerifika'θjon casilla de verificación	checkbox	チェックボックス
	kateyo'ria ðe boŋ'taxe eksθe'siβo categoría de voltaje excesivo	overvoltage category	オーバボルテージカテゴリ
	ká'todo cátodo	cathode	マイナス極
	kaυða'limetro caudalímetro	flow meter	流量計
kaυða'limetro ðe 'tipo ðe engra'naxe o'βal caudalímetro de tipo de engranaje oval	oval gear type flow meter	オーバル歯車式流量計	
θelula so'lar célula solar	solar cell	太陽電池	
θeŋtro ðe gravedad centro de gravedad	center-of-gravity	重心	
θeŋtro ðe mekani'θaðo centro de mecanizado	machining center	マシニングセンタ	
θeŋtro oriθoŋ'tal centro horizontal	horizontal center	左右中央	
θeŋtro 'mwerto imfe'rjo centro muerto inferior	bottom-dead-center	下死点	
θero cero	null	ヌル	
θe'raðo cerrado	close	クローズ	
θe'raðo cerrado	close	閉じる	
θe'raðo a u'swarjos cerrado a usuarios	closed to users	ユーザ非公開	

	スペイン語	英語	日本語
C	θertifi'kaðo 'para lu'yar ðe proðuk'θjom oriði'nał certificado para lugar de producción original	certificate for original production place	原産地証明
	ʧasiz chasis	chassis	シャーシ
	ʧip chip	chip	チップ
	ʧip ðe selek'θjon ðe mé'morja chip de selección de memoria	memory selection chip	メモリ選択チップ
	ʧoke e'lektriko choque eléctrico	electric shock	感電
	θiklo ciclo	cycle	周期
	θiklo ðe ak'θeso ciclo de acceso	access cycle	アクセスサイクル
	θiklo ðe eska'neo ciclo de escaneo	scan cycle	スキャン周期
	θiklo ðe pro'θeso ciclo de proceso	process cycle	処理サイクル
	θiklo ðe teθep'θjon ðe "ðatos ðe aktwaliθa'θjon ciclo de recepción de datos de actualización	refresh data reception cycle	リフレッシュ応答データ受信周期
	θiklo ðe teθep'θjon ðe peti'θjon ðe sondeo ciclo de recepción de petición de sondeo	polling request reception cycle	ポーリング要求受信周期
	θiklo ðe tranzmi'sjon 'θiklika ciclo de transmisión cíclica	cyclic transmission cycle	サイクリック伝送周期
	θjeře cierre	lock	ロック
	θjeře ðe a'priete cierre de apriete	clamp fitting	クランプ金具
	θjeře ðe θir'kwito 'βase cierre de circuito base	base circuit shut off	ベース遮断
	θjeře/a'βrir 'θjeře cierre/abrir cierre	lock/release lock	ロック/ロック解除
	θi'frar cifrar	enciphering	暗号化
	θi'liñdro cilindro	cylinder	シリンダ
	θi'liñdro ðe 'aire cilindro de aire	air cylinder	エアシリンダ
	θiñta ðe so'porte cinta de soporte	carrier band	キャリアバンド
	θir'kwito 'βasiko circuito básico	basic circuit	基本回路
	θir'kwito βjeş'taβle circuito biestable	flip-flop circuit	フリップフロップ回路
	θir'kwito kolek'tor a'βjerto circuito colector abierto	open-collector circuit	オープンコレクタ回路
	θir'kwito ðe ak'θeso circuito de acceso	access circuit	アクセス回路
	θir'kwito ðe amortiywa'ðor circuito de amortiguador	snubber circuit	スナバ回路
	θir'kwito ðe 'ayto teθeñ'θjom circuito de auto retención	self-holding circuit	自己保持回路
	θir'kwito ðe koñ'tro'laðor ðe te'le circuito de controlador de relé	relay driver circuit	リレー駆動回路
θir'kwito ðe ðetek'tor ðe ni'βel circuito de detector de nivel	level detector circuit	レベル検出回路	
θir'kwito ðe eska'neo circuito de escaneo	scanning circuit	走査回路	
θir'kwito ðe eş'taðo 'solido circuito de estado sólido	solid state circuit	ソリッドステート	

	スペイン語	英語	日本語
C	0ir'kwito 0e 'frenos circuito de frenos	brake circuit	ブレーキ回路
	0ir'kwito 0e inter'blokeo circuito de interbloqueo	interlock circuit	インタロック回路
	0ir'kwito 0e opera'0jon circuito de operaci3n	operation circuit	演算回路
	0ir'kwito 0e protek'0jon circuito de protecci3n	protection circuit	保護回路
	0ir'kwito 0e te'xistro 'makro circuito de registro macro	macro register circuit	マクロ登録回路
	0ir'kwito 0e te'set circuito de reset	reset circuit	リセット回路
	0ir'kwito 0e salto circuito de salto	jump circuit	ジャンプ回路
	0ir'kwito 0e seyruri'0dad circuito de seguridad	safety circuit	安全回路
	0ir'kwito 0i'rekto 0e m3nteni'mjento circuito directo de mantenimiento	keep alive circuit	キープ アライブ回路
	0ir'kwito e'lektriko circuito el3ctrico	electrical circuit	回路
	0ir'kwito lafj circuito latch	latch circuit	ラッチ回路
	0ir'kwito 'loxiko 0e te'le circuito l3gico de rel3	relay logic circuit	リレー論理回路
	0ir'kwito prin0i'pal circuito principal	main circuit	主回路
	0ir'kwito prote'xi0o 'kontra 'falos circuito protegido contra fallos	fail-safe circuit	フェイルセーフ回路
	0ir'kwito se'kwen0jal circuito secuencial	sequential circuit	シーケンス回路
	0i0ala'mjento cizallamiento	shear	切断機
	klase clase	rank	ランク
	klase clase	class	クラス
	klasifika'0jon 0e e'rores clasificaci3n de errores	error classification	エラー分類
	klabe clave	keyword	キーワード
klik clic	click	クリック	
kijetne cliente	client	クライアント	
ko0ifi'ka0or codificador	encoder	検出器	
ko0ifi'ka0or abso'luto codificador absoluto	absolute encoder	アブソリュート検出器	
ko0ifi'ka0or abso'luto codificador absoluto	absolute encoder	アブソリュートエンコーダ	
ko0ifi'ka0or 0e im'pulsos codificador de impulsos	pulse encoder	パルスエンコーダ	
ko0ifi'ka0or iŋkrem3n'tal codificador incremental	incremental encoder	インクリメンタルエンコーダ	
ko0ifi'ka0or line'al codificador lineal	linear encoder	リニアエンコーダ	
ko0ifi'ka0or siŋ'kroniko codificador sincr3nico	synchronous encoder	同期エンコーダ	
ko0ifi'ka0or siŋ'kroniko abso'luto codificador sincr3nico absoluto	Absolute synchronous encoder	アブソリュート同期エンコーダ	

	スペイン語	英語	日本語
C	koðifi'kaðor sin'kroniko inkremēn'tal codificador sincrónico incremental	incremental synchronous encoder	インクリメンタル同期エンコーダ
	koðifi'kar codificar	encode	エンコード
	koðiyo código	code	コード
	koðiyo as'θii código ASCII	ASCII code	ASCIIコード
	koðiyo as'θii código ASCII	ASCII code	アスキーコード
	koðiyo BCD código BCD	BCD code	BCDコード
	koðiyo biðimēnsjo'nal código bidimensional	two-dimensional code	二次元コード
	koðiyo bi'narjo código binario	binary code	バイナリコード
	koðiyo bi'narjo código binario	Binary code	バイナリコード交信
	koðiyo ðe adβer'tenθja código de advertencia	warning code	ワーニングコード
	koðiyo ðe a'larma código de alarma	alarm code	アラームコード
	koðiyo ðe 'βāras código de barras	barcode	バーコード
	koðiyo ðe koñ'trol as'θii código de control ASCII	ASCII control code	ASCII制御コード
	koðiyo ðe 'ðatos código de datos	data code	データコード
	koðiyo ðe ðesplaθa'mjento código de desplazamiento	shift code	シフトコード
	koðiyo ðe e'ror en de'tāle código de error en detalle	detail error code	詳細エラーコード
	koðiyo ðe im'pulso código de impulso	pulse code	パルス符号
	koðiyo ðe māñfēs'ter código de Manchester	Manchester code	マンチェスタ符号
	koðiyo ðe tes'pwešta código de respuesta	response code	レスポンスコード
	koðiyo ðe βerifika'θjon código de verificación	check code	チェックコード
	koðiyo ðe βerifika'θjon ðe suma código de verificación de suma	sumcheck code	サムチェックコード
	koðiyo fi'nal código final	end code	エンドコード
	koðiyo griz código gris	Gray code	グレイコード
	koðiyo JAN código JAN	JAN code	JANコード
	koðiyo JIS código JIS	JIS code	JISコード
	koðiyo 'eme código M	M code	Mコード
koðiyos QR 'mikro códigos QR micro	micro QR codes	マイクロQRコード	
koefi'θjen̄te coeficiente	coefficient	係数	
koefi'θjen̄te ka'ljen̄te ðe mo'tor coeficiente caliente de motor	motor hot coefficient	モータホット係数	
koefi'θjen̄te ðe 'karȳa efek'tiβo coeficiente de carga efectivo	Effective load ratio	実効負荷率	

	スペイン語	英語	日本語
C	koĩnθi'ðeŋθja coincidencia	Match	一致
	koĩnθi'ðeŋθja ðe ba'lor ðe koŋta'dor coincidencia de valor de contador	counter value match	カウンタ値一致
	koxi'nete cojinete	bearing	ベアリング
	koxi'nete anti ðezliθa'mjenθo cojinete anti deslizamiento	anti-creep bearing	クリープ防止軸受
	kolek'tor colector	collector	コレクタ
	kolek'tor a'þjerto colector abierto	open collector	オープンコレクタ
	ko'lumna ðe 'iŋdiθe columna de índice	index column	インデックス列
	ko'lumna ðe iŋter'þalo ðe obten'θjon ðe "ðatos ðe sa'liða columna de intervalo de obtención de datos de salida	Output data collection interval column	データ収集間隔列を出力する
	ko'māndo comando	command	コマンド
	ko'māndo ana'loxiko comando analógico	analog command	アナログ指令
	ko'māndo ðe 'kambio ðe ka'nal comando de cambio de canal	channel change command	チャンネル変更指令
	ko'māndo ðe 'kambio ðe 'nōmbre ðe ar'þiþo comando de cambio de nombre de archivo	file name change command	ファイル名変更コマンド
	ko'māndo ðe kaŋθela'θjon ðe e'ror comando de cancelación de error	error cancel command	エラー解除指令
	ko'māndo ðe koŋ'tro'laðor pro'gramable comando de controlador programable	programmable controller command	シーケンサ指令
	ko'māndo ðe elimina'θjon ðe ar'þiþo comando de eliminación de archivo	file delete command	ファイル削除コマンド
	ko'māndo ðe iŋ'pulso comando de impulso	pulse command	パルス指令
	ko'māndo ðe iŋ'pulso ðe mo'tor comando de impulso de motor	motor drive command	モータ駆動指令
	ko'māndo ðe iŋiθjo ðe meði'θjon ðe iŋ'pulso (SM1898) comando de inicio de medición de impulso (SM1898)	pulse measurement start command (SM1898)	パルス測定開始指令(SM1898)
	ko'māndo ðe inser'θjon comando de inserción	insert command	割込み指令
	ko'māndo ðe oriŋta'θjom comando de orientación	orientation command	オリエント指令
ko'māndo ðe prea'xuste comando de preajuste	preset command	プリセット指令	
ko'māndo ðe re'set ðe e'ror comando de reset de error	error reset command	エラーリセット指令	
ko'māndo ðe tren ðe iŋ'pulsos comando de tren de impulsos	pulse train command	パルス列指令	
ko'māndo ðe βeloθi'ðad ana'loxiko comando de velocidad analógico	analog speed command	アナログ速度指令	
ko'māndo posi'θjon comando posición	position command	位置指令	
kombina'θjon combinación	combination	連携	
komēŋ'tarjo comentario	comment	コメント	
komēŋ'tarjo ðe disposi'tiþo comentario de dispositivo	device comment	デバイスコメント	
komēŋ'tarjo ðe disposi'tiþo ko'mūn comentario de dispositivo común	common device comment	プログラム、デバイスコメント共通	
komēŋ'tarjo ðe eti'keta comentario de etiqueta	tag comment	タグコメント	

	スペイン語	英語	日本語
C	komēn'tarjo por pro'grama comentario por programa	comment by program	プログラム別コメント
	ko'mjeŋθo comienzo	start up	起動
	komo'ðin comodín	wild card	ワイルドカード
	kompára'θjon ðe 'bloke comparación de bloque	Block comparison	ブロック比較
	comparador ðel kontá'dor ðe 'alta βeloθi'ðad comparador del contador de alta velocidad	high-speed counter comparator	高速カウンタコンパレータ
	kompár'tir compartir	shearing	シアリング
	kompátiβli'ðad compatibilidad	compatibility	互換
	kompátiβli'ðad compatibilidad	compatibility	互換性
	kompensa'θjon ðe kaŋti'ðad ðe 'soβreim'pulso compensación de cantidad de sobreimpulso	Overshoot amount compensation	オーバシュート量補正
	kompensa'θjon ðe ðezliθa'mjeŋto compensación de deslizamiento	slip compensation	すべり補正
	kompensa'θjon ðe 'fase compensación de fase	Phase compensation	位相補正
	kompensa'θjon ðe ol'gura compensación de holgura	backlash compensation	バックラッシュ補正
	kompensa'θjon ðe ol'gura/ ol'gura kaŋti'ðad ðe koŋek'θjon compensación de holgura/ holgura cantidad de corrección	backlash compensation/backslash Amount of correction	バックラッシュ補正量
	com'pilación compilación	compilation	コンパイル
	komplemēn'tarjo complementario	complementary	コンプリメンタリ
	komple'mēnto complemento	plug-in	プラグイン
	komple'mēnto complemento	add-on	アドオン
	kom'pletada prepara'θjon ðe ɾniθjo ðe 'kopja ðe seɟuri'ðad completada preparación de inicio de copia de seguridad	Backup start preparation completed	バックアップ開始準備完了
	komple'taðo Completado	Completed	完了
	kompo'nēnte ðe ɾwiðo componente de ruido	noise component	ノイズ成分
kompo'nēnte e'roneo componente erróneo	faulty component	欠品	
kompo'nēnte/ parte componente/ parte	component/part	部品	
kompo'ner componer	compose	合成	
kompra compra	purchase	仕入れ	
kompre'sor compresor	compressor	コンプレッサー	
komproβa'θjon ðe e'rores comprobación de errores	error check	エラーチェック	
komputo cómputo	count	カウント	
komputo ðe a'xuste ðe off'set ga'nānθja cómputo de ajuste de offset/ganancia	Offset/gain setting count	オフセットゲイン設定回数	
komputo ðe a'xuste off'set ga'nānθja cómputo de ajuste offset/ganancia	offset/gain setting count	オフセット・ゲイン設定回数	
komputo ðe ešta'θjon cómputo de estación	Station count	局数	

	スペイン語	英語	日本語
C	komputo to'tal cómputo total	total count	トータルカウント
	ko'mún común	common	共通
	ko'mún común	common	コモン
	ko'mún neya'tiβo común negativo	negative common	マイナスコモン
	ko'mún posi'tiβo común positivo	positive common	プラスコモン
	komúnika'θjon comunicación	communication	授受
	komúnika'θjon comunicación	communication	通信
	komúnika'θjon 'θiklika comunicación cíclica	cyclic communication	サイクリック交信
	komúnika'θjon komβuffer ðe ak'θeso alea'torjo comunicación con buffer de acceso aleatorio	communication using the random access buffer	ランダムアクセス用バッファによる交信
	komúnika'θjon ðe 'ðatos comunicación de datos	data communication	データ交信
	komúnika'θjon ðe 'ðatos comunicación de datos	data communication	データ授受
	komúnika'θjon ðe 'ðatos comunicación de datos	data communication	データ送受信
	komúnika'θjon ðe en'fufe comunicación de enchufe	socket communication	ソケット通信
	komúnika'θjon ðe sey'i'mjen̄to comunicación de seguimiento	tracking communication	トラッキング通信
	komúnika'θjon en 'serje comunicación en serie	serial communication	シリアル通信
	komúnika'θjon en 'serje ðe konek'sjon ðe 'moðulo ðe θepe'u comunicación en serie de conexión de módulo de CPU	serial communication CPU module connection	シリアル通信CPUユニット接続
	komúnika'θjon ini'θjal comunicación inicial	initial communication	イニシャル交信
	komúnika'θjon 'optika Comunicación óptica	Optical Communication	光通信
	komúnika'θjon transi'torja comunicación transitoria	transient communication	トランジェント通信
	komúni'kar kon la tar'xeta ðe me'morja comunicar con la tarjeta de memoria	communicate with memory card	メモリカードへ転送
koñdensa'θjom condensación	dew formation	結露	
koñdensa'ðor condensador	condenser	コンデンサ	
koñdensa'ðor kommu'taðo 'para koñek'θjon de fak'tor ðe po'tenθja condensador conmutado para corrección de factor de potencia	phase-advanced condenser	進相コンデンサ	
koñdensa'ðor ðe 'fjltro condensador de filtro	filter capacitor	フィルタコンデンサ	
koñdensa'ðor ðe si'liθjo condensador de silicio	silicon capacitor	シリコン コンデンサ	
koñdensa'ðor elektro'lítico ðe alu'minjo condensador electrolítico de aluminio	aluminum electrolytic capacitor	アルミ電解コンデンサ	
koñdi'θjon condición	Condition	ユニット条件	
koñdi'θjon ðe disposi'tiβo condición de dispositivo	device condition	デバイス条件	
koñdi'θjon ðe emi'sjon ðe e'βen̄to condición de emisión de evento	event issuance condition	イベント発行条件	
koñdi'θjon ðe i'niθjo condición de inicio	Start condition	起動条件	

	スペイン語	英語	日本語
C	konði'θjon ðe inter'βlokeo condición de interbloqueo	interlock condition	インタロック条件
	konði'θjon ðe po'tenθja ðe la 'pila condición de potencia de la pila	battery power condition	バッテリー状態
	konði'θjon ðe suba'xuste condición de subajuste	subset condition	サブセット条件
	konði'θjones ðe superβi'sjon condiciones de supervisión	monitor conditions	モニタ条件
	konði'θjones ðe "uso ðe la tar'xeta ðe mé'morja condiciones de uso de la tarjeta de memoria	memory card use conditions	メモリカード使用状況
	kon'dukto conducto	duct	ダクト
	konduk'tor conductor	conductor	コンダクタ
	konek'tor conector	connector	コネクタ
	konek'tor ðe a'xuste ðel número 'base conector de ajuste del número base	base number setting connector	段数設定コネクタ
	konek'tor ðe βate'ria conector de batería	battery connector	バッテリーコネクタ
	konek'tor ðe 'kaβle conector de cable	lead connector	リードコネクタ
	konek'tor ðe 'moðulo conector de módulo	module connector	ユニットコネクタ
	konek'tor ðe 'moðulo opθjo'nal conector de módulo opcional	option module connector	オプションユニット接続コネクタ
	konek'tor ðe pin conector de pin	pin connector	ピンコネクタ
	konek'tor ðe po'tenθja conector de potencia	power connector	電源コネクタ
	konek'tor ðe 'tipo ðe ēngar'θaðo a pre'sjon conector de tipo de engarzado a presión	crimping type connector	圧着タイプコネクタ
	konek'tor ðe 'tipo ðe solda'ðura conector de tipo de soldadura	soldering type connector	ハンダ付けタイプコネクタ
	konek'tor ðe un toke conector de un toque	one-touch connector	ワンタッチコネクタ
	konek'tor 'optiko ðe 2 'nukleos conector óptico de 2 núcleos	2-core optical connector	二芯光コネクタ
	konek'tor por ðesplaθa'mjento ðel aiz'lanþe conector por desplazamiento del aislante	insulation displacement connector	圧接タイプコネクタ
	konek'tor suβ d ðe 'trejnta i 'sjete 'pines conector sub D de 37 pines	37-pin D-sub connector	37ピンDサブコネクタ
	konek'sjon conexión	connection	接続
	konek'sjon conexión	connection	コネクション
	konek'sjon ðe βus conexión de bus	bus connection	バス接続
	konek'sjon ðe βus dixi'tal conexión de bus digital	digital bus connection	デジタルバス接続
	konek'sjon ðe ka'nal 'multiple conexión de canal múltiple	multi-channel connection	マルチチャンネル
	konek'sjon ðe kon'sola conexión de consola	console connection	コンソール接続
	konek'sjon ðe eθ'taðo conexión de estado	status latch	ステータスラッチ
	konek'sjon ðe eθ'tre'la conexión de estrella	star connection	スター結線
	konek'sjon ðe mikroorðena'ðor conexión de microordenador	microcomputer connection	マイコン接続

	スペイン語	英語	日本語
C	konek'sjon de 'módulo conexión de módulo	module connection	ユニット連結
	konek'sjon de 'ramifika'θjon T conexión de ramificación T	T-branch connection	T分岐接続
	konek'sjon de 'red conexión de red	network connection	ネットワーク経由接続
	konek'sjon de 'red koeksis'tente conexión de red coexistente	coexistence network connection	異種ネットワーク接続
	konek'sjon 'delta conexión delta	delta connection	デルタ結線
	konek'sjon en kas'kaða conexión en cascada	cascade connection	カスケード接続
	konek'sjon en 'serie (θir'kwito 'loxiko AND) conexión en serie (circuito lógico AND)	serial connection (AND logic circuit)	直列接続(AND回路)
	konek'sjon en zigzag conexión en zigzag	zigzag connection	ジグザグ結線
	konek'sjon para'lela (θir'kwito 'loxiko OR) conexión paralela (circuito lógico OR)	parallel connection(OR logic circuit)	並列接続(OR回路)
	komfijura'θjon ko'mún configuración común	common configuration	コモン構成
	komfijura'θjon de 'datos configuración de datos	data configuration	データ構成
	komfijura'θjon de 'datos del pro'jekto configuración de datos del proyecto	project data configuration	プロジェクトデータ構成
	komfijura'θjon de mē'morja buffer configuración de memoria buffer	buffer memory configuration	バッファメモリ構成
	komfijura'θjon de mē'nu configuración de menú	menu configuration	メニュー構成
	komfijura'θjon de pes'taña configuración de pestaña	tab configuration	タブ構成
	komfijura'θjon de sis'tema configuración de sistema	system configuration	システム構成
	komfijura'θjon deta'laða de 'bloke configuración detallada de bloque	block detailed configuration	ブロック詳細構成
	komfijura'ðor configurador	configurator	コンフィギュレータ
	komfirma'θjom de a'sjento confirmación de asiento	confirmation of seating	着座確認
	komfirma'θjom de 'θjere confirmación de cierre	confirmation of closure	密着確認
	komfirma'θjom de le'yaða confirmación de llegada	confirmation of arrival	到着確認
	komfirma'θjom de pa'saxe confirmación de pasaje	confirmation of passage	通過確認
	komfirma'θjom de 'prweða de disposi'tiþo confirmación de prueba de dispositivo	device test confirmation	デバイステスト確認
	komfirma'θjom de 'prweða de mē'morja buffer confirmación de prueba de memoria buffer	buffer memory test confirmation	バッファメモリテスト確認
	komfirma'θjom de suk'θjom confirmación de succión	confirmation of suction	吸着確認
	komfir'mar confirmar	confirm	確認
	conxelar congelar	freeze	フリーズ
koniko cónico	taper	テーパー	
kommuta'θjon conmutación	switchover	スイッチオーバー	
kommuta'θjon de 'kruþe por 'θero conmutación de cruce por cero	zero-cross switching	ゼロクロススイッチング	

	スペイン語	英語	日本語
C	kon'sola consola	console	コンソール
	konʃ'tante constante	constant	等速
	konʃ'tante de 'tiempo de aθelera'θjon constante de tiempo de aceleración	Acceleration time constant	加速時定数
	konʃ'tante de 'tiempo de desaθelera'θjon constante de tiempo de desaceleración	Deceleration time constant	減速時定数
	konʃ'tante de 'tiempo de 'filtro constante de tiempo de filtro	filter time constant	フィルタ時定数
	konʃ'tante de 'tiempo de ni'belación constante de tiempo de nivelación	smoothing time constant	スムージング時定数
	konʃ'tante deθi'mal constante decimal	decimal constant	10進定数
	konʃ'tante del mo'tor constante del motor	motor constant	モータ定数
	konʃ'tante eksaðeθi'mal constante hexadecimal	hexadecimal constant	16進定数
	konʃtruk'θjon ʔesis'tente al 'aγwa construcción resistente al agua	water-resistant construction	耐水構造
	kon'sumo de ko'tjente consumo de corriente	current consumption	消費電流
	kon'sumo de po'tenθja consumo de potencia	power consumption	消費電力
	kon'takto contacto	contact	接点
	kon'takto θe'ʔaðo nor'malmente contacto cerrado normalmente	normally closed contact	b接点
	kon'takto de i'niθjo de βak'kup contacto de inicio de backup	backup start contact	バックアップ開始接点
	kon'takto de pa'raða contacto de PARADA	STOP contact	ストップ状態接点
	kon'takto de 'pines contacto de pines	pin contact	ピン接点
	kon'takto de ʔe'le contacto de relé	relay contact	リレー接点
	kon'takto de se'tap de i'niθjo de βak'kup contacto de setup de inicio de backup	backup start setup contact	バックアップ開始準備接点
	kon'takto fik'tiθjo contacto ficticio	dummy contact	ダミー接点
	kon'takto 'aθja a'tras contacto hacia atrás	back contact	バック接点
	kon'takto nor'malmente a'βjerto contacto normalmente abierto	normally open contact	a接点
	kon'takto prinθi'pal contacto principal	main contact	主接点
	kon'takto RUN/PAUSE ʔe'moto contacto RUN/PAUSE remoto	remote RUN/PAUSE contact	リモートRUN/PAUSE接点
	kon'takto 'βaliðo de opera'θjon de βak'kup de "ðatos ʔeten'tiβos contacto válido de operación de backup de datos retentivos	Latch data backup operation valid contact	ラッチデータバックアップ操作有効接点
	kon'ta'ðor contador	counter	カウンタ
kon'ta'ðor ABS contador ABS	ABS counter	ABSカウンタ	
kon'ta'ðor anu'lar contador anular	ring counter	リングカウンタ	
kon'ta'ðor de ðezβja'θjon contador de desviación	deviation counter	偏差カウンタ	
kon'ta'ðor de pa'nel contador de panel	panelmeter	パネルメータ	

	スペイン語	英語	日本語
C	kon̄ta'ðor ðe prea'xuste contador de preajuste	preset counter	プリセットカウンタ
	kon̄ta'ðor line'al contador lineal	linear counter	リニアカウンタ
	kon̄ta'ðor 'swaβe contador suave	soft counter	ソフトカウンタ
	kon̄ta'ðores elek'tronikos contadores electrónicos	electronic counters	電子カウンタ
	contamin'an̄tez contaminantes	contaminants	汚染物質
	kon̄te'niðo ðe 'liŋjo contenido de litio	lithium content	リチウム含有量
	kon̄te'niðos ðe eti'keta contenidos de etiqueta	tag contents	アラーム内容
	kon̄te'niðos ðe m'arko ðe Te'xiŋstro ðe u'swarjo contenidos de marco de registro de usuario	user registration frame contents	ユーザ登録フレーム内容
	kon̄'teo ðe 'ðixitos conteo de dígitos	digit count	桁数
	kon̄'tinwo continuo	continuous	連続
	kon̄tra'er contraer	shrink	収縮
	kon̄tra'seña contraseña	password	暗証番号
	kon̄tra'seña contraseña	password	パスワード
	kon̄tra'seña 32 ðe ar'ŋiβo contraseña 32 de archivo	file password 32	ファイルパスワード32
	kon̄tra'seña ðe ar'ŋiβo contraseña de archivo	file password	ファイルパスワード
	kon̄tra'seña ře'mota contraseña remota	remote password	リモートパスワード
	kon̄'traŋte contraste	contrast	コントラスト
	kon̄'trol control	control	制御
	kon̄'trol aθT control ACT	ACT control	ACTコントロール
	kon̄'trol ActiveX control ActiveX	ActiveX control	ActiveXコントロール
	kon̄'trol ađapta'tiβo ðe mo'ðelo control adaptativo de modelo	model adaptive control	モデル適応制御
	kon̄'trol ana'loxiko control analógico	analog control	アナログ制御
	kon̄'trol ðe amortiγwa'ðor control de amortiguador	damper control	ダンパ制御
	kon̄'trol ðe a'βaŋθe ar'ŋiβo control de avance activo	feed forward control	フィードフォワード制御
	kon̄'trol ðe a'βaŋθe 'fixo control de avance fijo	fixed feeding control	定寸送り制御
	kon̄'trol ðe 'βukle θe'raðo control de bucle cerrado	closed loop control	クローズドループ制御
	kon̄'trol ðe 'βukle ðe aper'tura control de bucle de apertura	open loop control	オープンループ制御
kon̄'trol ðe 'βukle to'talmente θe'raðo control de bucle totalmente cerrado	Fully closed loop control	フルクローズド制御	
kon̄'trol ðe 'βukle to'talmente θe'raðo control de bucle totalmente cerrado	Fully closed loop control	フルクローズドループ制御	
kon̄'trol ðe ka'iða control de caída	droop control	ドループ制御	

	スペイン語	英語	日本語
C	kon'trol de kali'dad control de calidad	quality control	品質管理
	kon'trol de ekstrak'tsjon control de extracción	draw control	ドロー制御
	kon'trol de 'fase ('metodo) control de fase (método)	phase control (method)	位相制御式
	kon'trol de 'fluxo control de flujo	flow control	フロー制御
	kon'trol de fre'kwenθja de deziθa'mjento control de frecuencia de deslizamiento	slip frequency control	すべり周波数制御
	kon'trol de inkre'mento/ des'enso control de incremento/ descenso	ramp-up/down control	台形制御
	kon'trol de interpola'θjon control de interpolación	interpolation control	補間制御
	kon'trol de interpola'θjon θirku'lar de dos 'exes control de interpolación circular de 2 ejes	2-axis circular interpolation control	2軸円弧補間制御
	kon'trol de 'maskara control de máscara	mask control	マスク制御
	kon'trol de moβi'mjento control de movimiento	motion control	モーション制御
	kon'trol de ni'βel control de nivel	level control	レベル 制御
	kon'trol de orje'nta'θjom control de orientación	orientation control	オリエン特制御
	kon'trol de osθila'θjom control de oscilación	oscillation control	オシレート制御
	kon'trol de par de tor'sjon control de par de torsión	torque control	トルク制御
	kon'trol de 'plaka fron'tal control de placa frontal	faceplate control	フェースプレートコントロール
	kon'trol de posi'θjon control de posición	position control	位置制御
	kon'trol de posiθjonā'mjento de kon'takto control de posicionamiento de contacto	contact positioning control	あて止め制御
	kon'trol de pre'sjon control de presión	pressure control	圧力制御
	(len'gwaxe de pro'gramación para) kon'trol de pro'ceso (lenguaje de programación para) control de proceso	(programming language for) process control	プロセス制御言語
	kon'trol de pro'ceso control de proceso	process control	工程管理
kon'trol de pro'ceso control de proceso	process control	プロセス制御	
kon'trol de pro'ceso em battf control de proceso en batch	batch process control	バッチプロセス制御	
kon'trol de ředuk'θjon de řemā'nēntes control de reducción de remanentes	dross reduction control	ドロスリダクション制御	
kon'trol de řes'pwešta control de respuesta	feedback Control	フィードバック制御	
kon'trol de seyi'mjento de posi'θjon control de seguimiento de posición	Position follow-up control	位置追従制御	
kon'trol de supre'sjon de βiβra'θjom adap'taβle control de supresión de vibración adaptable	adaptive vibration suppression control	アダプティブ制振制御	
kon'trol de supre'sjon de βiβra'θjom aβan'θađa control de supresión de vibración avanzada	advanced vibration suppression control	アドバンスト制振制御	
kon'trol de ten'sjon control de tensión	tension control	張力制御	
kon'trol de tiriš'tor control de tiristor	thyristor control	サイリスタ制御	
kon'trol de βek'tor control de vector	vector control	ベクトル制御	

	スペイン語	英語	日本語
C	kon'trol ðe ðek'tor ðe 'fluxo aβan'taðo control de vector de flujo avanzado	advanced flux vector control	アドバンスド磁束ベクトル制御
	kon'trol ðe ðek'tor sin sen'sor ðe'al control de vector sin sensor real	Real sensorless vector control	リアルセンサレスベクトル制御
	kon'trol ðe ðeloθi'ðad 'θero control de velocidad cero	zero speed control	ゼロ速制御
	kon'trol ðe ðeñtila'tjon control de ventilación	ventilation control	換気制御
	kon'trol dixi'tal control digital	digital control	デジタル制御
	kon'trol dixi'tal to'tal control digital total	all digital control	オールデジタル制御
	kon'trol ma'eðtro control maestro	master control	マスタコントロール
	kon'trol 'nāno control nano	nano control	ナノ制御
	kon'trol nū'meriko, CN control numérico, CN	numerical control, NC	数値制御
	kon'trol proporθjo'nal control proporcional	Proportional control	比例制御
	kon'trol ðe'moto control remoto	remote control	遠隔操作
	kon'trol ðe'moto control remoto	remote control	遠方制御
	(leŋ'gwaxe ðe pro'ɣramación para) kon'trol se'kweñθjal (lenguaje de programación para) control secuencial	(programming language for) sequence control	シーケンス制御言語
	kon'trol se'kweñθjal control secuencial	sequence control	シーケンス制御
	kon'trol siŋ'kroniko control sincrónico	synchronous control	同期制御
	kon'trol 'tañdem control tándem	tandem control	タンデム制御
	kon'tro'laðor controlador	controller	コントローラ
	kon'tro'laðor ðe 'línea ðe proðuk'tjon controlador de línea de producción	production line controller	ラインコントローラ
	kon'tro'laðor ðe 'makina controlador de máquina	machine controller	マシンコントローラ
	kon'tro'laðor ðe mo'tor ðe 'pasos controlador de motor de pasos	stepping motor driver	ステッピングモータドライバ
kon'tro'laðor ðe moβi'mjento controlador de movimiento	Motion controller	モーションコントローラ	
kon'tro'laðor ðe posi'tjon controlador de posición	position controller	位置コントローラ	
kon'tro'laðor ðe 'puñto ðe 'kruθe controlador de punto de cruce	cross-point driver	プラスねじ回し(プラスドライバー)	
kon'tro'laðor ðe ðo'βot controlador de robot	robot controller	ロボットコントローラ	
kon'tro'laðor ðe se'kweñθja controlador de secuencia	Watchdog	ウォッチドグ	
kon'tro'laðor 'loxiko pro'ɣramable controlador lógico programable	programmable logic controller	プログラマブルロジックコントローラ	
kon'tro'laðor priñθi'pal controlador principal	main controller	メインコントローラ	
kon'tro'laðor pro'ɣramable controlador programable	programmable controller	プログラマブルコントローラ	
kon'tro'laðor pro'ɣramable 'liθto controlador programable listo	programmable controller ready	シーケンサレディ	
kon'tro'laðor pro'ɣramable 'moðulos θepe'u controlador programable módulos CPU	programmable controller CPU module	シーケンサCPUユニット	

	スペイン語	英語	日本語
C	kon'tro'laðor se'kwenθjal controlador secuencial	sequence controller	シーケンスコントローラ
	komber'sjom a as'θii conversión a ASCII	Conversion to ASCII	ASCII変換
	komber'sjom a bi'narjo conversión a binario	Conversion to binary	バイナリ変換
	komber'sjom as'θii conversión ASCII	ASCII conversion	アスキー変換
	komber'sjom BCD-BIN conversión BCD-BIN	BCD-BIN conversion	BCD-BIN変換
	komber'sjom ðe 'ðatos conversión de datos	data conversion	データ変換
	komber'sjom ðe es'kala conversión de escala	scale conversion	スケール換算
	komber'sjom ðe ïm'pulsos, komber'tir en 'üna 'forma ðe ïm'pulso conversión de impulsos, convertir en una forma de impulso	pulse conversion, convert into pulse form	パルス化
	komber'sjom ðe ïa'ðjan conversión de radián	radian conversion	ラジアン変換
	komber'sor ðe ïmpe'ðanθja conversor de impedancia	impedance converter	インピーダンス変換器
	komberti'ðor convertidor	converter	コンバータ
	komberti'ðor ko'mün ðe 'ðjoðo convertidor común de diodo	diode common converter	ダイオード共通コンバータ
	komberti'ðor ïeβer'siβle convertidor reversible	reversible converter	可逆コンバータ
	komber'tir convertir	convert	変換
	koorðe'naða coordenada	coordinate	座標
	kopja copia	copy	コピー
	kopja ðe pa'rametros copia de parámetros	parameter copy	パラメータコピー
	kopja ðe seγuri'ðað kom'pletada copia de seguridad completada	backup completed	バックアップ完了
	kora'θom corazón	core	コア
	ko'rea ðe siŋkroniθa'θjon correa de sincronización	timing belt	タイミングベルト
ko'rek'θjon au'to'matika corrección automática	auto correction	自動補正	
ko'rijeŋte ðe a'raŋke corriente de arranque	starting current	始動電流	
ko'rijeŋte ðe eksθita'θjon ðel mo'tor corriente de excitación del motor	motor exciting current	モータ励磁電流	
ko'rijeŋte ðe 'fuya corriente de fuga	leakage current	漏れ電流	
ko'rijeŋte ðe 'fuya corriente de fuga	leakage current	漏洩電流	
ko'rijeŋte ðe ïrup'θjon corriente de irrupción	rush current	突入電流	
ko'rijeŋte ðe oŋdula'θjon corriente de ondulación	ripple current	リップル電流	
ko'rijeŋte ðe sa'liða ana'loxika corriente de salida analógica	analog output current	アナログ出力電流	
ko'rijeŋte iŋdu'θiða corriente inducida	induced current	誘導電流	
ko'rijeŋte nômi'nal corriente nominal	rated current	定格電流	

	スペイン語	英語	日本語
C	ko'rijente nōmī'nal de ēn'traða corriente nominal de entrada	Rated input current	定格入力電流
	ko'rijente nōmī'nal del mo'tor corriente nominal del motor	rated motor current	モータ定格電流
	ko'rijente pa'rasita corriente parásita	eddy current	渦電流
	korta'dor de 'kaβle cortador de cable	cable cutter	ケーブルカッター
	korta'dor rōta'tiβo cortador rotativo	rotary cutter	ロータリーカッター
	corta'fuegos cortafuegos	firewall	ファイアウォール
	korte corte	cutting	切削
	korte 'baβto corte basto	rough cutting	粗削り
	korte βri'lan̄te corte brillante	brilliant cut	ブリリアントカット
	korte de ka'lor corte de calor	heat cutting	ヒートカット
	kor'tina fotoe'lektrika cortina fotoeléctrica	light curtain	ライトカーテン
	kortoθirkwi'tar cortocircuitar	short-circuiting	短絡
	cortoθir'kwito cortocircuito	short, short circuit	ショート
	košte coste	cost	コスト
	koštes de faβrika'θjom costes de fabricación	manufacture cost	製造原価
	koštes 'praktikos costes prácticos	practical cost	実際原価
	koš'tumbrez costumbres	manners	要領
	koš'tura costura	seam	縫い目
	koš'tura de βol'si'lo costura de bolsillo	pocket seaming	ポケット玉縁縫い
	kotiθa'θjon cotización	quotation	見積書
θepe'u koñtrola'dor proγra'maβle CPU controlador programable	programmable controller CPU	シーケンサCPU	
θepe'u de koñ'tro'laðor de moβi'mjento CPU de controlador de movimiento	motion controller CPU	モーションコントローラCPU	
θepe'u de moβi'mjento CPU de movimiento	Motion CPU	モーションCPU	
θepe'u de pe'θe CPU de PC	PC CPU	パソコンCPU	
θepe'u de pro'θeso CPU de proceso	Process CPU	プロセスCPU	
θepe'u de ro'bot CPU de robot	Robot CPU	ロボットCPU	
CRC de dje'θiseiz bits (para MODβus) CRC de 16 bits (para MODBUS)	16-bit CRC (for MODBUS)	16ビットCRC(MODBUS仕様)	
krea'θjon de ar'θiβo 'nweβo creación de archivo nuevo	new file creation	ファイル新規作成	
krea'θjon de m'arko de reγiŕtro de u'swarjo creación de marco de registro de usuario	user registration frame creation	ユーザ登録フレーム作成	
kriŕ'tal 'likiðo cristal líquido	liquid crystal	液晶	

	スペイン語	英語	日本語
C D	krokis croquis	draft	ドラフト
	krokis si'noptiko croquis sinóptico	outline drawing	外形図
	kwaðro cuadro	chart	チャート
	kwaðro ðe ðesa'rolo cuadro de desarrollo	development chart	展開図
	kwaðro ðe 'ðjalogo enkon'trar disposi'tiβo cuadro de diálogo encontrar dispositivo	find device dialog box	デバイス検索ダイアログ
	kwaðro ðe fun'θjon cuadro de función	function chart	ファンクションチャート
	kwaðro ðe fun'θjon se'kwenθjal cuadro de función secuencial	sequential function chart	シーケンシャルファンクションチャート
	kwaðro ðe 'reðuk'θjon ðe ba'lores espeθifi'kaðos cuadro de reducción de valores especificados	derating chart	ディレーティング図
	ku'βjerta kom βi'saγras cubierta con bisagras	hinged cover	蝶番付きカバー
	ku'βjerta ðe 'base cubierta de base	base cover	ベースカバー
	ku'βjerta ðe 'kaβleado cóncava cubierta de cableado cóncava	comb-shaped wiring cover	くし形配線カバー
	ku'βjerta ðe 'lenþe cubierta de lente	lens cover	レンズカバー
	ku'βjerta fron'tal ðe eti'keta ðe eš'taðo cubierta frontal de etiqueta de estado	status tag faceplate	ステータスタグフェースプレート
	ku'βjerta protek'tora opθjo'nal cubierta protectora opcional	option protective cover	オプション保護カバー
	kwota cuota	quota	ノルマ
	kur'sor cursor	cursor	カーソル
	kurβa curva	curve	反り
	kurβa 'θikloide curva cicloide	cycloid curve	サイクロイド曲線
	kurβa ðe bañera curva de bañera	bathtub curve	バスタブ曲線
	kurβa ðe 'leβa curva de leva	cam curve	カム曲線
kurβa ðe 'reðuk'θjon ðe ba'lores espeθifi'kaðos curva de reducción de valores especificados	derating curve	ディレーティングカーブ	
kurβa trapeθoi'dal curva trapezoidal	Trapezoid curve	トラペクロイド曲線	
kurβa bi'tal ðe 're'le curva vital de relé	relay life curve	リレー寿命曲線	
ðajos daños	damage	破損	
ðatos datos	data	データ	
ðatos ana'loxikos datos analógicos	analog data	アナログデータ	
ðatos bak'kup ðe ðeš'tino datos backup de destino	backup target data	バックアップ対象データ	
ðatos BCD datos BCD	BCD data	BCDデータ	
ðatos bi'narjo s datos binarios	binary data	バイナリデータ	
ðatos 'θiklikos datos cíclicos	cyclic data	サイクリックデータ	

	スペイン語	英語	日本語
D	datos de 16-bits datos de 16-bits	16-bit data	16ビットデータ
	datos de 8 bits datos de 8 bits	8 bit data	データ長8ビット
	datos de ajuste común datos de ajuste común	common setting data	共通設定データ
	datos de backup datos de backup	backup data	バックアップデータ
	datos de comunicación datos de comunicación	communication data	交信データ
	datos de condición de proceso datos de condición de proceso	process condition data	プロセス条件データ
	datos de conexión de amplificador servo datos de conexión de amplificador servo	servo amplifier connection data	サーボアンプ接続情報
	datos de control datos de control	control data	コントロールデータ
	datos de dispositivo datos de dispositivo	device data	デバイスデータ
	datos de enlace datos de enlace	link data	リンクデータ
	datos de estado de proceso datos de estado de proceso	process status data	プロセス状態データ
	datos de fusión datos de fusión	merge data	データ結合
	datos de levas datos de levas	cam data	カムデータ
	datos de palabra datos de palabra	word data	ワードデータ
	datos de paquete datos de paquete	Packet data	パケットデータ
	datos de recursos datos de recursos	resource data	リソースデータ
	datos de registro datos de registro	logging data	ロギングデータ
	datos de registro datos de registro	log data	ログデータ
	datos de sistema datos de sistema	system data	システムデータ
	datos del proyecto datos del proyecto	project data	プロジェクトデータ
datos en bits datos en bits	bit data	ビットデータ	
DC DC	DC	直流	
de fábrica de fábrica	ex-factory	出荷	
debate debate	discussion	検討	
decimal decimal	decimal	10進数	
decimal codificado binario decimal codificado binario	binary-coded decimal	2進化10進数	
declaración declaración	statement	ステートメント	
declaración de comentario declaración de comentario	comment statement	コメントステートメント	
declaración I declaración I	I statement	Iステートメント	
definición de error definición de error	error definition	異常内容	

	スペイン語	英語	日本語
D	ðefiniðor ðe fre'kwenθja 'para ko'māndo ðe koñ'trol ðe βeloθi'ðad definidor de frecuencia para comando de control de velocidad	speed control command frequency setter	速度制限指令周波数設定器
	ðelimita'ðor delimitador	delimiter	デリミタ
	ðemultiplik'sor demultiplexor	demultiplexer	デマルチプレクサ
	densidad ðe iñtegra'tjon densidad de integración	integration density	集積密度
	ðeparta'mēnto ðe perso'nal departamento de personal	staff department	スタッフ部門
	depura'tjon depuración	debug	デバッグ
	ðe'refjo ðe koñ'trol ðe ēn'laθe ðe 'ðatos derecho de control de enlace de datos	data link control right	データリンク制御権
	ðe'refjo iñdu's'trijal derecho industrial	industrial right	工業所有権
	desaθelera'tjon desaceleración	deceleration	減速
	desa'xuste desajuste	maladjustment	脱調
	ðesa'rolo desarrollo	development	開発
	des'blokeo desbloqueo	unlock	アンロック
	dezborða'mjento desbordamiento	overflow	オーバフロー
	ðes'karga descarga	download	ダウンロード
	ðes'karga ðe 'arke descarga de arco	arc discharge	アーク放電
	ðes'karga ðe ko'rona descarga de corona	corona discharge	コロナ放電
	desθentra'mjento ðe super'fiθje descentramiento de superficie	surface runout	面振れ
	deskoðifi'kaðor descodificador	decoder	デコーダ
	deskoðifi'kar descodificar	decode	デコード
	deskonek'sjon desconexión	disconnection	解列
deskonek'sjon ðe 'kaβles desconexión de cables	wire disconnection	断線	
ðese'fjar desechar	dispose	廃棄	
ðesemba'lar desembalar	unpacking	開梱	
ðesfragmēnta'tjon ðe mē'morja desfragmentación de memoria	memory defragmentation	メモリ整理整頓	
desyaste desgaste	aging	エージング	
desyaste desgaste	wear	摩耗	
desaβilita'tjon ðe ko'māndo ðe koñ'teo deshabilitación de comando de conteo	count inable command	カウントイネーブル指令	
desaβili'tar deshabilitar	Disable	禁止	
desaβili'tar deshabilitar	disable	ディセーブル	
desaβili'tar a'larma ðe pro'θeso deshabilitar alarma de proceso	Disable process alarm	プロセスアラーム禁止	

	スペイン語	英語	日本語
D	desaʒili'tar detek'θjom ðe a'larma deshabilitar detección de alarma	disable alarm detection	アラーム検出禁止
	desimãnta'θjon desimantación	demagnetization	減磁
	desinʒtala'θjon desinstalación	uninstallation	アンインストール
	ðezliθa'mjento deslizamiento	slip	すべり
	ðezliθa'mjento deslizamiento	slip	伝票
	ðes'paʒo ðe a'ðwana despacho de aduana	customs clearance	通関
	ðesplaθa'mjento desplazamiento	travel	移動量
	ðesplaθa'mjento desplazamiento	shift	シフト
	ðespla'θarse desplazarse	scroll on	スクロール
	ðes'pwes ðe ar'θjibador / tras ar'θjibador después de activador / tras activador	after trigger/post-trigger	トリガ後
	ðes'pwes ðe ar'θjibador ðe ɾaʒ'treo después de activador de rastreo	after trace trigger	トレーストリガ後
	ðes'pwes ðe ar'θjibador ðe ɾe'xiʒtro ðe 'ðatos después de activador de registro de datos	After data logging trigger	データロギングトリガ後
	ðes'pwes ðe ajustar la es'kala después de ajustar la escala	after scaling	スケールング後
	ðes'pwes ðe ka'βeθa después de cabeza	post head	ポストヘッド
	ðeʒ'tino destino	destination	デスティネーション
	ðeʒ'tino ðe superβi'sjom destino de supervisión	monitor destination	モニタ先
	ðeʒ'tino 'para ywar'ðar ar'θjibo destino para guardar archivo	file save destination	ファイル保存先
	destornil'laðor destornillador	screwdriver	ドライバー
	destornil'laðor ðe eʒ'tre'la destornillador de estrella	Phillips screwdriver	プラスドライバ
	destornil'laðor ðe 'pala 'planã destornillador de pala plana	flat-blade driver	マイナスねじ回し(マイナスドライバー)
destornil'laðor "plano destornillador plano	flathead screwdriver	マイナスドライバ	
ðezβja'θjon desviación	deviation	偏差	
ðezβja'θjon ðe posi'θjon desviación de posición	position deviation	位置偏差	
ðezβja'θjon permi'siβle ðe ta'ma'no desviación permisible de tamaño	allowable deviation of size	寸法許容差	
ðe'tales ðe 'ðatos dixi'tales detalles de datos digitales	digital data details	デジタルデータ詳細	
ðe'tales ðe mē'morja bu'ffer detalles de memoria buffer	buffer memory details	バッファメモリ詳細	
ðe'tales ðel e'ror detalles del error	error details	エラー詳細	
detek'θjom ðe anũñθja'ðor detección de anunciador	annunciator detection	アナンシエータ検出	
detek'θjom ðe koĩñθi'ðenθja detección de coincidencia	Match detection	一致検出	
detek'θjom ðe ko'ɾjente 'θero detección de corriente cero	zero current detection	ゼロ電流検出	

	スペイン語	英語	日本語
D	detek'θjom ðe emi'sjjon 'laser e'ʁonea detección de emisión láser errónea	improper laser emission detection	レーザ誤発光検出
	detek'θjom ðe e'ʁor detección de error	error detection	エラー検出
	detek'θjom ðe e'ʁor detección de error	error detection	異常検出
	detek'θjom ðe e'ʁor ðe posi'θjon detección de error de posición	position error detection	位置誤り検出
	detek'θjom ðe e'ʁor ðe transi'stor ðe 'freno detección de error de transistor de freno	brake transistor error detection	ブレーキトランジスタ異常検出
	detek'θjom ðe 'faʎos detección de fallos	flaw detection	キズ検知
	detek'θjom ðe par ðe tor'sjjon detección de par de torsión	torque detection	トルク検出
	detek'θjom ðe posi'θjon detección de posición	position detection	位置検出
	detek'θjom ðe posi'θjon ʁela'tiβa detección de posición relativa	relative position detection	相対位置検出
	detek'θjom ðe so'porte ðe ʁeθep'θjon ðe ka'nal ðe "ðatos (CD ('disiD)) detección de soporte de recepción de canal de datos (CD (DCD))	Data channel reception carrier detection (CD (DCD))	データチャネル受信キャリア検出 (CD (DCD))
	detek'θjom siŋ koŋ'takto detección sin contacto	non-contact detection	非接触検出
	ðetek'taðo detectado	detected	検出
	ðetek'tor ðe 'fase detector de fase	phase detector	位相検出器
	ðetek'tor ðe posi'θjon detector de posición	position detector	位置検出器
	ðetek'tor ðe protek'θjon ðe koŋdensa'ðor ðe 'fjltro detector de protección de condensador de filtro	filter capacitor protection detector	フィルタコンデンサ保護検出器
	deterjo'rarse deteriorarse	deteriorate	劣化
	ðjag'noštiko diagnóstico	diagnostics	診断
	ðjag'noštiko ðe pe 'ele θe diagnóstico de PLC	PLC diagnostics	PC診断
	ðjag'noštiko ðe ʁed diagnóstico de red	network diagnostics	ネットワーク診断
	dja'ɣrama ðe admi'nistra'θjon diagrama de administración	management diagram	管理図
dja'ɣrama ðe 'kaβleado diagrama de cableado	wiring diagram	接続図	
dja'ɣrama ðe 'kaβleado diagrama de cableado	wiring diagram	配線図	
dja'ɣrama ðe 'fluxo diagrama de flujo	flow chart	流れ図	
dja'ɣrama ðe 'fluxo diagrama de flujo	flow chart	フローチャート	
dja'ɣrama ðe 'fluxo ðe pro'θeso 'para koŋ'trol diagrama de flujo de proceso para control	process flow chart for control	管理工程図	
dja'ɣrama ðe 'fluxo ðe ʁesolu'θjon ðe e'ʁores diagrama de flujo de resolución de errores	troubleshooting flowchart	トラブルシューティングフロー	
dja'ɣrama ðe pro'θeso diagrama de proceso	process diagram	工程図	
dja'ɣrama ðe siŋkroniθa'θjon diagrama de sincronización	timing chart	タイミングチャート	
dja'ɣrama ðe tuβe'riaz diagrama de tuberías	piping diagram	配管図	
dja'ɣrama ðel siŋ'stema diagrama del sistema	system diagram	系統図	

	スペイン語	英語	日本語
D	dja'ɣrama en eska'lera diagrama en escalera	ladder diagram	回路図
	dja'ɣrama en eska'lera diagrama en escalera	ladder diagram	ラダー図
	dja'ɣrama orixi'nal diagrama original	original diagram	原図
	dja'ɣrama se'kwenθjal diagrama secuencial	sequence diagram	シーケンス図
	ðjame'tro ekšte'rjor diámetro exterior	outer diameter	外径
	ðjame'tro ínte'rjor diámetro interior	inside diameter	内径
	ði'βuxo dibujo	drawing	描画する
	dife'renθja diferencia	difference	差分
	dife'renθja ðe color diferencia de color	color difference	色差
	dife'renθjación diferenciación	differentiation	判定
	dife'renθjación ðe orje'nta'θjom diferenciación de orientación	differentiation of orientation	方向判別
	ðiferen'θjal diferencial	differential	差動
	dife'renθjas diferencias	differences	差異
	dixi'tal digital	digital	デジタル
	ðixito dígito	digit	桁
	ðixito ðe βerifika'θjon dígito de verificación	check digit	チェックデジット
	ðimēn'sjon ðe 'korte ðe pa'nel dimensión de corte de panel	panel cutting dimension	パネルカット寸法
	ðimēn'sjonez dimensiones	dimensions	外形寸法
	ðinā'mōmetro dinamómetro	dynamometer	動力計
	ðjoðo diodo	diode	ダイオード
ðjoðo absorbente ðe 'soβre'karyɑ diodo absorbente de sobrecarga	surge absorbing diode	サージ吸収用ダイオード	
ðjoðo ðe a'prjete diodo de apriete	clamp diode	クランプダイオード	
ðjoðo 'laser diodo láser	laser diode	レーザダイオード	
ðjoðo ðe'ner diodo zener	zener diode	ツェナーダイオード	
ðirek'θjon dirección	address	アドレス	
ðirek'θjon ðe aper'tura dirección de apertura	open direction	オープン指示	
ðirek'θjon ðe brida ðel mo'tor dirección de brida del motor	motor flange direction	モータフランジ方向	
ðirek'θjon ðe xost dirección de host	host address	ホストアドレス	
ðirek'θjon ðe mē'morja βuffer dirección de memoria buffer	buffer memory address	バッファメモリアドレス	
ðirek'θjon ðe mōn'taxe dirección de montaje	mounting direction	取り付け方向	

	スペイン語	英語	日本語
D	dirección de montaje de módulo dirección de montaje de módulo	Module mounting address	ユニット装着アドレス
	dirección de nodo dirección de nodo	node address	ノードアドレス
	dirección de red dirección de re	network address	ネットワーク アドレス
	dirección de registro del último error dirección de registro del último error	Latest error log address	エラー履歴最新アドレス
	dirección E/S dirección E/S	I/O address	I/Oアドレス
	dirección HP/ dirección de posición inicial dirección HP/ dirección de posición inicial	HP address/home position address	原点アドレス
	dirección IP de router por defecto dirección IP de router por defecto	default router IP address	デフォルトルータIPアドレス
	dirección IP privada dirección IP privada	private IP address	プライベートIPアドレス
	dirección negativa dirección negativa	negative direction	逆方向
	direccionamiento creciente de dirección direccionamiento creciente de dirección	address increasing direction	アドレス増加方向
	direccionamiento decreciente de dirección direccionamiento decreciente de dirección	address decreasing direction	アドレス減少方向
	Directiva de máquinas Directiva de máquinas	Machinery Directive	機械指令
	directorio directorio	directory	ディレクトリ
	directorio actual directorio actual	current directory	カレントディレクトリ
	directorio raíz directorio raíz	root directory	ルートフォルダ
	disco aplicable disco aplicable	applicable disk	使用ディスク
	disco de datos disco de datos	data disk	データ ディスク
	diseño diseño	layout	レイアウト
	diseño de hardware diseño de hardware	hardware design	ハードウェア設計
	diseño de pines diseño de pines	pin layout	ピン配列
	diseño de sistema diseño de sistema	system design	システム設計
	disipación de calor disipación de calor	heat dissipation	放熱
	disminución disminución	decrement	デクリメント
	dispersión dispersión	dispersion	ばらつき
	disposición de pines disposición de pines	pin arrangement	ピン配置
	dispositivo dispositivo	device	デバイス
dispositivo activador dispositivo activador	trigger device	トリガデバイス	
dispositivo con pila integrada dispositivo con pila integrada	device with built-in battery	バッテリー組込み機器	
dispositivo de acceso a módulo dispositivo de acceso a módulo	module access device	ユニットアクセスデバイス	
dispositivo de actualización de entrada remota dispositivo de actualización de entrada remota	remote input refresh device	リモート入力リフレッシュデバイス	

	スペイン語	英語	日本語
D	disposi'tiβo de 'area de tranzmi'sjon 'θiklika dispositivo de área de transmisión cíclica	cyclic transmission area device	マルチCPU間共有デバイス
	disposi'tiβo de arɣu'mēnto de ínstruk'tʃjon 'makro dispositivo de argumento de instrucción macro	macro instruction argument device	マクロ命令引数デバイス
	disposi'tiβo de βits dispositivo de bits	bit device	ビットデバイス
	disposi'tiβo de komfiyura'θjon de siβ'tema dispositivo de configuración de sistema	system configuration device	システム構成機器
	disposi'tiβo de én'laθe dispositivo de enlace	link device	リンクデバイス
	disposi'tiβo de én'laθe lo'kal dispositivo de enlace local	local link device	ローカルリンクデバイス
	disposi'tiβo de finaliθa'θjon de e'ror dispositivo de finalización de error	error completion device	エラー完了デバイス
	disposi'tiβo de fun'θjon dispositivo de función	function device	ファンクションデバイス
	disposi'tiβo de indexación dispositivo de indexación	indexing device	インデックス修飾デバイス
	disposi'tiβo de inter'βlokeo dispositivo de interbloqueo	interlock device	インタロック用デバイス
	disposi'tiβo de 'modulo de fun'θjon in'teli'xente dispositivo de módulo de función inteligente	intelligent function module device	インテリジェント機能ユニットデバイス
	disposi'tiβo de pa'laβra 'doβle dispositivo de palabra doble	double-word device	ダブルワードデバイス
	disposi'tiβo de pa'laβras dispositivo de palabras	word device	ワードデバイス
	disposi'tiβo de po'tenθja dispositivo de potencia	power device	パワー素子
	disposi'tiβo de pun'tero dispositivo de puntero	pointing device	ポインティングデバイス
	disposi'tiβo de biswaliθa'θjon dispositivo de visualización	display device	ディスプレイデバイス
	disposi'tiβo de biswaliθa'θjon dixi'tal dispositivo de visualización digital	digital display device	デジタル表示器
	disposi'tiβo de biswaliθa'θjon dixi'tal BCD dispositivo de visualización digital BCD	BCD digital display device	BCDデジタル表示器
	disposi'tiβo ði'rekto dispositivo directo	direct device	ダイレクトデバイス
	disposi'tiβo ði'rekto de én'laθe dispositivo directo de enlace	link direct device	リンクダイレクトデバイス
	disposi'tiβo 'ðami dispositivo dummy	dummy device	ダミーデバイス
	disposi'tiβo eks'terno dispositivo externo	external device	外部機器
	disposi'tiβo eks'terno dispositivo externo	external device	交信相手機器
	disposi'tiβo ɣlo'βal dispositivo global	global device	グローバルデバイス
	disposi'tiβo laʃ dispositivo latch	latch device	ラッチデバイス
	disposi'tiβo lo'kal dispositivo local	local device	ローカルデバイス
	ðis'kete de u'swarjo disquete de usuario	user floppy disk	ユーザ用フロッピーディスク
	ðis'kete 'para lim'pjeθa disquete para limpieza	floppy disk for cleaning	クリーニング用フロッピーディスク
diš'taŋθja distancia	distance	距離	
diš'taŋθja de detek'θjom distancia de detección	detecting distance	検出距離	

スペイン語	英語	日本語
diʃ'taɲθja ðe moβi'mjento a 'marʃa lenta distancia de movimiento a marcha lenta	inching moving distance	インチング移動量
diʃ'taɲθja ðe traslación ðe posi'tjon ini'tjal distancia de traslación de posición inicial	home position shift distance	原点シフト量
diʃ'taɲθja 'fixa distancia fija	fixed-distance	距離設定型
diʃ'taɲθja 'maksima 'enɾe ka'ra i 'noðo distancia máxima entre carrera y nodo	maximum distance between hub and node	ハブとノード最長距離
diʃ'taɲθja opera'tiβa distancia operativa	operating distance	作動距離
diʃ'taɲθja teko'riða por 'reβolu'tjon (AL) distancia recorrida por revolución (AL)	travel distance per revolution (AL)	1回転あたりの移動量(AL)
diʃ'taɲθja to'tal ðe 'bukle distancia total de bucle	loop overall distance	ループ総延長距離
distor'sjon distorsión	distortion	ひずみ
ðiʃtriβu'tjon ðe kaɲti'ðad ðe luz distribución de cantidad de luz	light quantity distribution	光量分布
ðiʃtriβu'tjon ðe 'ðatos distribución de datos	data distribution	データ配分
ðiʃtriβu'tjon ðe e 'ese distribución de E/S	I/O distribution	I/O分散
ðiʃtriβwi'tor distribuidor	distributor	ディストリビュータ
ðiʃtriβwi'tor e'lektriko distribuidor eléctrico	power distributor	配電盤
ðe 'eme dm	dm	デシメートル
ðoβle klik doble clic	double-click	ダブルクリック
doku'mēnto documento	document	ドキュメント
ðuʃja ðe 'aire ducha de aire	air shower	エアシャワー
duplicación auto'matika duplicación automática	auto-replication	自動復列
ðura'tjon ðe la βate'ria duración de la batería	battery life	バッテリー寿命
ðu'raɲte el 'nweβo iɲ'tento durante el nuevo intento	during retry	リトライ中
ðu'raɲte la exeku'tjon ðe superβi'sjom durante la ejecución de supervisión	during monitor execution	モニタ実行中
e 'ese ðe koɲ'trol E/S de control	control I/O	コントロールI/O
e 'ese mape'aða ðe me'morja E/S mapeada de memoria	memory-mapped I/O	メモリマップドI/O
e 'ese mape'aða ðe 'pwerto E/S mapeada de puerto	port-mapped I/O	ポートマップドI/O
e 'ese 're'mota (RX, RY) E/S remota (RX, RY)	remote I/O (RX, RY)	リモート入出力(RX,RY)
eko eco	echo	エコー
ekwali'tar ecualizar	equalizing	均等
eði'tar editar	edit	編集
eði'tar disposi'tiβo editar dispositivo	edit device	デバイス編集
eði'tar skript editar script	edit script	スクリプト編集

	スペイン語	英語	日本語
E	eđi'tor editor	editor	エディタ
	eđi'tor ðe ðiβlo'teka editor de biblioteca	library editor	ライブラリエディタ
	eđi'tor ðe skript editor de script	script editor	スクリプトエディタ
	e'fekto ðe lim'pjeða efecto de limpieza	wiping effect	ワイピング効果
	efi'tjenθja eficiencia	efficiency	効率
	efi'tjenθja eficiencia	efficiency	能率
	exe eje	axis	軸
	exe auksi'ljar eje auxiliar	auxiliary axis	補助軸
	exe ðe koorðe'naðas eje de coordenadas	coordinate axes	座標軸
	exe ðel aθ eje del haz	beam axis	光軸
	exe ãn el ke a oku'riðo el e'ror eje en el que ha ocurrido el error	Axis in which the error occurred	エラー発生軸
	exe es'klaβo eje esclavo	slave axis	スレーブ軸
	exe ma'eştro eje maestro	master shaft	マスタ軸
	exeku'tjom ðe řař'treo ãn 'kurso ejecución de rastreo en curso	trace execution in progress	トレース実行中
	exeku'tjom ðe ře'xiştro ðe 'ðatos ejecución de registro de datos	Data logging execution	データロギング実行中
	exeku'tjom ðe sałto ejecución de salto	skip execution	スキップ実行
	exeku'tjom eskalo'naða ejecución escalonada	step execution	ステップ実行
	exeku'tar ejecutar	execute	実行
	exeku'tar řeřtaura'tjom ejecutar restauración	restore executing	リストア実行中
	e'xemplo ðe θir'kwijo ðe di'seño ðe siř'tema ejemplo de circuito de diseño de sistema	system design circuit example	システム設計回路例
e'xemplo ðe 'fało ejemplo de fallo	fault example	トラブル事例	
e'xemplo ðe pro'grama ejemplo de programa	program example	プログラム例	
el komberti'ðor eř'ta funθjo'nãndo el convertidor está funcionando	converter is operating	コンバータ動作中	
elek'troðo electrodo	electrode	電極	
ele'mēnto elemento	element	エレメント	
ele'mēnto ðe captación ðe i'maxen elemento de captación de imagen	image pickup element	撮像素子	
ele'mēnto ðe kon'trol priñθi'pal elemento de control principal	main control element	主制御素子	
ele'mēnto ðe e'ror elemento de error	error item	エラー項目	
ele'mēnto ðe pa'kete elemento de paquete	Packet element	パケット構成要素	
ele'mēnto ðe řeten'tjom 'para iñřtala'tjom ðe tor'niło elemento de retención para instalación de tornillo	holding fixture for screw installation	ネジ取付け用固定具	

	スペイン語	英語	日本語
E	ele'mēnto 'múltiplex elemento múltiplex	multiplex element	マルチプレクス素子
	ele'mēnto ɾeθep'tor de luz elemento receptor de luz	light-receiving element	受光素子
	e'leβador elevador	lifter	リフタ
	elimina'tjon eliminación	removal	取りはずし
	elimĩnar disposi'tiβo eliminar dispositivo	device clear	デバイスクリア
	emba'laxe embalaje	packing	梱包
	emba'laxe embalaje	packing	パッキン
	em'braye embrague	clutch	クラッチ
	em'braye de ni'βelación embrague de nivelación	smoothing clutch	スムージングクラッチ
	em'braye òi'rekto embrague directo	direct clutch	ダイレクトクラッチ
	emer'xente emergente	popup	ポップアップ
	emi'sjon 'laser emisión láser	laser emission	レーザ発光
	emi'sor emisor	emitter	エミッタ
	empare'xaðo a'βjerto emparejado abierto	pairing open	ペアリングオープン
	ēm'presa joint βen'fjũr empresa joint venture	joint-ventured enterprise	合弁企業
	emula'dor emulador	emulator	エミュレータ
	en el mómēnto de iñstruk'tjon axuβ'taða de ɾe'xiβtro de 'ðatos en el momento de instrucción ajustada de registro de datos	At the time of data logging set instruction	データロギングセット命令実行時
	en el ɾe'set en el reset	at reset	リセット時
	en funʒjonã'mjento en funcionamiento	operating	運転
	en 'linea en línea	in line	インライン化
	ēm posi'tjon en posición	in-position	インポジション
	en 'serje en serie	serial	シリアル
	en 'serje/ konek'sjon USB en serie/ conexión USB	serial/USB connection	シリアル/USB接続
	en uni'dades de bits en unidades de bits	in units of bits	ビット単位
	en uni'dades de pa'laβra en unidades de palabra	in units of words	ワード単位
eñkaβeθa'mjento de ar'fjũβo encabezamiento de archivo	file header	ファイルヘッダ	
eñkaβeθa'mjento de uni'dad encabezamiento de unidad	drive heading	ドライブ見出し文	
ēñθeñ'diðo encendido	turn-on	ターンオン	
ēñ'fjũfe enchufe	plug	ジャック	
ēñ'fjũfe enchufe	socket	ソケット	

	スペイン語	英語	日本語
E	ēn'fufe de ɾe'le enchufe de relé	relay socket	リレーソケット
	ēn'fufe 'embra enchufe hembra	jack socket	ジャックソケット
	ēn'fufe sin soɾda'ðura enchufe sin soldadura	solderless plug	圧接タイププラグ
	ēn'ko'u'ðer encoder	encoder	エンコーダ
	ēn'ko'u'ðer ɾota'tiβ encoder rotativo	rotary encoder	ロータリーエンコーダ
	ēn'ko'u'ðer ɾota'tiβ encoder rotativo	rotary encoder	ロータリエンコーダ
	en'kwentro ðe proðuk'θjom i 'benða encuentro de producción y venta	production & sales meeting	生販会議
	endian endian	endian	エンディアン
	enðureθi'mjen-to endurecimiento	hardening	焼入れ
	ēnerxiθa'θjon/po'tenθja konek'taða energización/potencia CONECTADA	energization/power ON	通電
	ēn'foke enfoque	focus	フォーカス
	en'frija'ðor ðe a'ɣuxa enfriador de aguja	needle cooler	ニードルクーラー
	en'frija'mjen-to enfriamiento	cooling	冷却
	ēn'ganñe ðe konek'sjon ðel 'moðulo enganche de conexión del módulo	module connecting hook	ユニット連結用フック
	ēn'gar'θaðo a pre'sjon engarzado a presión	crimping	圧着
	en'gra'naxe elek'troniko engranaje electrónico	Electronic gear	電子ギア
	ēn'laθe enlace	link	リンク
	ēn'laθe a fu'siβle prote'xiðo 'koñtra 'faʎos enlace a fusible protegido contra fallos	fail-safe fusible link	フェイルセーフ フェージブル リンク
	ēn'laθe ðe 'ðatos enlace de datos	data link	データリンク
	ēn'laθe ðe ɾe'xiθro ðe 'area ðe 'alta βeloθi'ðad enlace de registro de área de alta velocidad	link register high-speed area	リンクレジスタ高速領域
ēn'laθe multi-drop enlace multi-drop	multidrop link	マルチドロップリンク	
en'rutador enrutador	router	ルータ	
en'rutador ðe 'βanða 'anñja enrutador de banda ancha	broadband router	ブロードバンドルータ	
en'rutamiento ðe un 'moðulo ðe fun'θjon iñteli'xen-te enrutamiento de un módulo de función inteligente	routing an intelligent function module	インテリジェント機能ユニット経由	
ensam'blaxe a de'mānda ensamblaje a demanda	assembly to the order	受注組立て	
ensam'blaxe e'ɾoneo ensamblaje erróneo	improper assembly	誤組み付け	
en'tal'pia entalpía	enthalpy	エンタルピ	
en'ti'ðad entidad	entity	エンティティ	
ēn'torno entorno	environment	環境	
ēn'torno ambjen'tal entorno ambiental	surrounding environment	周囲環境	

	スペイン語	英語	日本語
E	ēn'torno de mōn'taxe entorno de montaje	mounting environment	取り付け環境
	ēn'torno de sis'tema entorno de sistema	system environment	システム環境
	ēn'torno del orđena'dor perso'nal entorno del ordenador personal	personal computer environment	パソコン環境
	ēn'torno opera'tiβo entorno operativo	operating environment	使用環境
	ēn'trada ana'loxika entrada analógica	analog input	アナログ入力
	ēn'trada de ak'teso di'rekto entrada de acceso directo	direct access input	ダイレクトアクセス入力
	ēn'trada de kap'tura de im'pulso entrada de captura de impulso	pulse catch input	パルスキャッチ入力
	ēn'trada de komēn'tarjo entrada de comentario	comment input	コメント入力
	ēn'trada de koñdi'tjon de "datos de disposi'tiβo entrada de condición de datos de dispositivo	device data condition entry	デバイスデータ条件指定
	ēn'trada de koñta'dor laif entrada de contador latch	latch counter input	ラッチカウンタ入力
	ēn'trada de 'datos entrada de datos	data input	データインプット
	ēn'trada de disipa'dor entrada de disipador	sink input	シンク入力
	ēn'trada de for'mato de dja'grama de sin'kroni'θa'θjon entrada de formato de diagrama de sincronización	timing chart format input	タイミングチャート形式入力
	ēn'trada de fun'θjon entrada de función	function input	ファンクション入力
	ēn'trada de im'pulso entrada de impulso	pulse input	パルス入力
	ēn'trada de prea'xuste entrada de preajuste	preset input	プリセット入力
	ēn'trada de selek'θjon de pro'grama entrada de selección de programa	program selection input	プログラム切換入力
	ēn'trada de te'klaōo entrada de teclado	keyboard entry	キーボード入力
	ēn'trada de 'título im'preso entrada de título impreso	print title entry	プリントタイトル登録
	ēn'trada de tren de im'pulsos entrada de tren de impulsos	pulse train input	パルス列入力
ēn'trada dixi'tal entrada digital	digital input	デジタル入力	
ēn'trada dixi'tal de dje'θiseiz βits entrada digital de 16 bits	16-bit digital input	16ビットデジタル入力	
ēn'trada di'rekta entrada directa	direct input	ダイレクト入力	
ēn'trada ek's'terna entrada externa	external input	外部入力	
ēn'trada 'fwente entrada fuente	source input	ソース入力	
ēn'trada iñko'rekta entrada incorrecta	incorrect input	誤入力	
ēn'trada ini'βida de ar'rijβador entrada inhibida de activador	trigger inhibited input	トリガ禁止入力	
ēn'trada re'mota entrada remota	remote input	リモート入力	
ēn'trada re'mota/ esta'θjon de sa'liða entrada remota/ estación de salida	remote input/output station	リモート入出力局	
ēn'trada sin koñ'takto entrada sin contacto	non-contact input	無接点入力	

	スペイン語	英語	日本語
E	ēn'traða/sa'liða entrada/salida	input/output	入出力
	ēn'treya entrega	delivery	納入
	ēn'treya/'karya entrega/carga	delivery/load	出庫
	ēn'treyar a entregar a	deliver to	引渡し
	em'bjar enviar	send	送信
	em'bjar/reθi'βir enviar/recibir	send/receive	送受信
	eki'liβrjo equilibrio	balance	バランス
	eki'liβrjo 'blanjo equilibrio blanco	white balance	ホワイトバランス
	eki'liβrjo ðe 'jones equilibrio de iones	ion balance	イオンバランス
	e'kipo ðe preθi'sjom equipo de precisión	precision apparatus	精密機器
	e'kipo ðe transfe'renθja en 'serje ðe kolek'tor equipo de transferencia en serie de colector	manifold serial transfer equipment	マニホールドシリアル転送装置
	e'ror error	error	異常
	e'ror error	error	エラー
	e'ror ðe θir'kwito ðe seyuri'ðad error de circuito de seguridad	safety circuit error	セーフティ回路異常
	e'ror ðe kombina'θjon ðe mo'tor error de combinación de motor	Motor combination error	モータ組合せ異常
	e'ror ðe komūnika'θjon ðe 'ðatos error de comunicación de datos	data communication error	データ交信異常
	e'ror ðe koñtra'seña error de contraseña	password error	パスワード異常
	e'ror ðe disposi'tiβo ðe almaθenā'mjento ðe pa'rametros error de dispositivo de almacenamiento de parámetros	parameter storage device error	パラメータ記憶素子異常
	e'ror ðe ēn'traða ana'loxika error de entrada analógica	analog input error	アナログ入力異常
	e'ror ðe 'moðulo 'basiko error de módulo básico	base module error	ベースユニット異常
e'ror ðe op'θjon error de opción	option error	オプション異常	
e'ror ðe posi'θjon error de posición	position error	位置誤差	
e'ror ðe pro'yrama error de programa	program error	プログラム異常	
e'ror ðe reðoñ'deo error de redondeo	rounding error	まるめ誤差	
e'ror ðe sey'i'mjento error de seguimiento	tracking error	トラッキング異常	
e'ror ðe transi's'tor ðe 'freno error de transistor de freno	brake transistor error	ブレーキトランジスタ異常	
e'ror eksθe'siβo error excesivo	Error excessive	誤差過大	
e'ror pa'rametro error parámetro	parameter error	パラメータ異常	
e'ror 'termiko error térmico	thermal error	サーマル異常	
es'kala escala	scale	スケール	

	スペイン語	英語	日本語
E	es'kala line'al escala lineal	linear scale	リニア スケール
	es'kalas escalas	scales	目盛り
	eska'lera escalera	ladder	ラダー
	escanear posi'thjon ðe ðentro escanear posición de centro	scanning center position	スキャン中心位置
	eska'neo escaneo	scan	スキャン
	eska'neo kon'stante escaneo constante	constant scan	コンスタントスキャン
	eska'neo ðe ãn'laðe escaneo de enlace	link scan	リンクスキャン
	eska'neo ði'nãmiko escaneo dinámico	dynamic scan	ダイナミックスキャン
	eska'neo entrela'ðaðo escaneo entrelazado	interlaced scanning	インターレース走査
	eska'neo se'kwenθjal escaneo secuencial	sequence scan	シーケンススキャン
	es'kaner escáner	scanner	スキャナー
	es'kaner γal'βaniko escáner galvánico	Galvano scanner	ガルバノスキャナ
	es'kaner 'laser escáner láser	laser scanner	レーザースキャナ
	eskri'βir escribir	write	書込み
	eskri'βir a pe 'ele ðe escribir a PLC	Write to PLC	PC書込
	eskri'βir aleatorja'mẽnte escribir aleatoriamente	random write	ランダム書込み
	eskri'βir 'ðatos ðe raş'treo en pe 'ele ðe escribir datos de rastreo en PLC	Write trace data to PLC	トレースデータPC書込
	es'paθjo espacio	space	間隔
	es'paθjo espacio	gap	隙間
	es'paθjo espacio	space	スペース
	es'paθjo ðuffer libre espacio buffer libre	free buffer space	バッファ空き容量
	es'paθjo ðe kateγo'ria espacio de categoría	category workspace	カテゴリワークスペース
	es'paθjo ðe 'ðisko espacio de disco	disk space	ディスク容量
	es'paθjo ðe 'linea espacio de línea	line space	文字行間
	es'paθjo ðe tra'βaxo espacio de trabajo	workspace	ワークスペース
	es'paθjo 'entre 'βraθo i 'base espacio entre brazo y base	bosom	ふところ
	espeθifika'θjom especificación	specification	仕様
	espeθifika'θjom ðe 'base especificación de base	base specification	ベース指定
	espeθifika'θjom ðe 'kambjo ðe disposi'tiβo especificación de cambio de dispositivo	device change specification	デバイス変化指定
	espeθifika'θjom ðe 'kompra especificación de compra	purchase specification	購買仕様書

	スペイン語	英語	日本語
E	especificación de datos de dispositivo especificación de datos de dispositivo	device data specification	デバイスデータ指定
	especificación de dirección de memoria buffer especificación de dirección de memoria buffer	buffer memory address specification	バッファメモリアドレス指定
	especificación de dispositivo especificación de dispositivo	device specification	デバイス指定
	especificación de ejecución repetida de restauración especificación de ejecución repetida de restauración	specification of restoration repeated execution	リストア繰り返し実行指定
	especificación de ganancia especificación de ganancia	Gain specification	ゲイン指定
	especificación de marco de registro de usuario especificación de marco de registro de usuario	user registration frame specification	ユーザ登録フレーム指定
	especificación de n° de dispositivo especificación de n° de dispositivo	device No. specification	デバイスNo.指定
	especificación de offset especificación de offset	Offset specification	オフセット指定
	especificación de respuesta especificación de respuesta	response specification	応答指定
	especificación de sistema especificación de sistema	system specification	基本仕様書
	especificación de tamaño de archivo especificación de tamaño de archivo	file size specification	ファイルサイズ指定
	especificación de tipo de datos especificación de tipo de datos	data type specification	データタイプ指定
	especificación de valor ajustado offset/ganancia especificación de valor ajustado offset/ganancia	offset/gain adjusted value specification	オフセット・ゲイン調整値指定
	especificación del número de bastidor especificación del número de bastidor	frame number specification	フレーム番号指定
	especificación funcional especificación funcional	functional specification	外部仕様書
	especificaciones especificaciones	specifications	仕様書
	especificaciones especificaciones	specifications	スペック
	especificaciones de cable especificaciones de cable	cable specifications	ケーブル仕様
	especificaciones de la batería especificaciones de la batería	battery specifications	バッテリー仕様
	especificaciones de lenguaje de programación especificaciones de lenguaje de programación	programming language specifications	プログラミング言語仕様
	especificaciones de memoria especificaciones de memoria	memory specifications	メモリ仕様
	especificaciones de programación especificaciones de programación	programming specifications	プログラミング仕様
	especificaciones generales especificaciones generales	general specifications	一般仕様
	especificaciones provisionales especificaciones provisionales	tentative specifications	仮仕様
	especificado por el usuario especificado por el usuario	user-specified	ユーザ指定
especificar esta estación para registrar procedimiento de inicialización de estación de dispositivo remoto especificar estación para registrar procedimiento de inicialización de estación de dispositivo remoto	Specify station for registering remote device station initialization procedure	リモートデバイス局イニシャライズ手順登録局指定	
esperar cinta esperar cinta	wait band	ウェイト幅	
espesor espesor	thickness	厚み	
esquema esquema	schedule	スケジュール	
esquema de conexiones esquema de conexiones	connection diagram	結線図	

	スペイン語	英語	日本語
E	eṣtaβiliθa'ðor ðe boj'taxe estabilizador de voltaje	voltage stabilizer	定電圧装置
	eṣtaβleθi'mjen̄to establecimiento	establishment	確立
	eṣta'θjon estación	station	局
	eṣta'θjon ðe koñ'trol estación de control	control station	管理局
	eṣta'θjon ðe disposi'tiβo iñteli'xente estación de dispositivo inteligente	intelligent device station	インテリジェントデバイス局
	eṣta'θjon ðe disposi'tiβo ṽe'moto estación de dispositivo remoto	remote device station	リモートデバイス局
	eṣta'θjon ðe disposi'tiβo ṽe'moto ðe seḡuri'ðad estación de dispositivo remoto de seguridad	safety remote device station	安全リモートデバイス局
	eṣta'θjon ðe ṽe'le estación de relé	relay station	中継局
	eṣta'θjon ðe subkoñ'trol estación de subcontrol	sub-control station	サブ管理局
	eṣta'θjon ðefek'twosa ðe en'laθe ðe 'ðatos estación defectuosa de enlace de datos	data link faulty station	データリンク異常局
	eṣta'θjon e 'ese ṽe'mota estación E/S remota	remote I/O station	リモートI/O局
	eṣta'θjon es'klaβa estación esclava	slave station	子局
	eṣta'θjon es'klaβa estación esclava	slave station	スレーブ局
	eṣta'θjon xost estación host	host station	自局
	eṣta'θjon lo'kał estación local	local station	ローカル局
	eṣta'θjon ma'eṣtra estación maestra	master station	マスタ局
	eṣta'θjon maṣ'ter ṽe'mota estación master remota	remote master station	リモートマスタ局
	eṣta'θjon no 'βaliða por e'ror estación no válida por error	error invalid station	エラー無効局
	eṣta'θjon ṽe'mota estación remota	remote station	リモート局
	eṣta'θjon ṽe'mota liṣta estación remota lista	Remote station ready	リモート局Ready
	eṣtaθjo'narjo estacionario	stationary	静止
	eṣ'taðo estado	status	ステータス
	eṣ'taðo θe'ṽaðo estado cerrado	locked state	ロック状態
	eṣ'taðo ðe a'xuṣte ðe ga'nāñθja estado de ajuste de ganancia	gain setting status	ゲイン設定状態
	eṣ'taðo ðe a'xuṣte ðe off'set estado de ajuste de offset	offset setting status	オフセット設定状態
	eṣ'taðo ðe a'xuṣte off'set ga'nāñθja estado de ajuste offset/ganancia	offset/gain setting status	オフセット・ゲイン設定状態
	eṣ'taðo ðe 'kaða konek'sjon estado de cada conexión	Status of each connection	コネクション別状態
	eṣ'taðo ðe des'βlokeo estado de desbloqueo	unlocked status	アンロック状態
eṣ'taðo ðe exeḡu'θjon ðe proto'kolo estado de ejecución de protocolo	Protocol execution status	プロトコル実行状態	
eṣ'taðo ðe exeḡu'θjon ðe transfe'reñθja em batij ðe me'morja ðe pro'grama estado de ejecución de transferencia en batch de memoria de programa	program memory batch transfer execution status	プログラムメモリー一括転送実行状態	

	スペイン語	英語	日本語
E	eş'taðo ðe en'laðe ðe 'datos estado de enlace de datos	data link status	データリンク状態
	eş'taðo ðe e'ror estado de error	error status	異常状態
	eş'taðo ðe e'ror estado de error	error status	エラー状況
	eş'taðo ðe fun'çjoná'mjen'to estado de funcionamiento	operating status	運転状態
	eş'taðo ðe in'terup'tor estado de interruptor	switch status	スイッチ状態
	eş'taðo ðe 'maskara estado de máscara	mask status	マスク状態
	eş'taðo ðe orjen'ta'õjom estado de orientación	orient status	オリエンステータス
	eş'taðo ðe pa'raða estado de parada	stop status	ストップ状態
	eş'taðo ðe pro'blema ðe alimēnta'õjon e'lektrika por el 'lado ðel pe'ñe estado de problema de alimentación eléctrica por el lado del PC	power supply problem status on the PC side	パソコン側電源障害状態
	eş'taðo ðe Te'set estado de reset	reset status	リセット解除状態
	eş'taðo ðe sumi'nistro ðe mā'nwal estado de suministro de manual	manual supply status	マニュアル出荷形態
	eş'taðo ðe termi'nal ðe en'traða op'õjo'nal estado de terminal de entrada opcional	option input terminal status	オプション入力端子状態
	eş'taðo ðe termi'nal ðe sa'liða op'õjo'nal estado de terminal de salida opcional	option output terminal status	オプション出力端子状態
	eş'taðo 'fijo ðe kon'tro'laðor pro'gramable estado fijo de controlador programable	fixed stand of programmable controller	シーケンサ固定台
	eş'tañdar ðe 'e'fjo estándar de hecho	de facto standard	デファクトスタンダード
	eş'tañdar ðe opera'õjon estándar de operación	operation standard	作業標準
	eş'tañdar pro'bisjo'nalez estándar provisionales	tentative standards	仮規格
	eş'tañdar tempo'ral estándar temporal	temporary standard	暫定規格
	eş'tañdares ðe kom'formi'ðad estándares de conformidad	compliance standards	準拠規格
	eş'tañdares ðe ko'orespon'den'õja estándares de correspondencia	corresponding standards	対応規格
	eş'tañdares ðe se'yuri'ðad estándares de seguridad	safety standards	安全規格
	eş'tañdari'õjom estandarización	standardization	標準化
	eş'tilo ðe asiş'tente estilo de asistente	wizard style	ウィザード形式
	eş'ti'maðo estimado	estimate	概算見積
	eş'truk'tura estructura	structure	構造
	eş'truk'tura ðe ar'fjjo estructura de archivo	file structure	ファイル構成
	eş'truk'tura ðe õir'kwito estructura de circuito	circuit structure	回路構成
eş'truk'tura m'arko estructura marco	frame structure	フレーム構成	
Ethernet Ethernet	Ethernet	イーサネット	
eti'keta etiqueta	flag	フラグ	

	スペイン語	英語	日本語
E — F	eti'keta etiqueta	label	ラベル
	eti'keta ðe a'larma etiqueta de alarma	alarm tag	アラームタグ
	eti'keta ðe e'ror etiqueta de error	error flag	エラーフラグ
	eti'keta ðe e's'taðo etiqueta de estado	status tag	ステータスタグ
	eti'keta ðe mën'saxe etiqueta de mensaje	message tag	メッセージタグ
	eti'keta ðe so'porte etiqueta de soporte	carry flag	キャリーフラグ
	eti'keta ðefi'niða por el u'swarjo etiqueta definida por el usuario	user-defined tag	ユーザ定義タグ
	eβalwa'θjon evaluación	assessment	評価
	eβalwa'θjon ðe e'ror evaluación de error	Error judgment	エラー判定
	eks'θeso ðe Te'kwento ðe in'tentos exceso de recuento de intentos	retry count excess	リトライ回数オーバー
	eks'θeso ðe βa'lores ðe 'komputo ðe mweš'treo exceso de valores de cómputo de muestreo	Sampling count value overflow	サンプリングカウント値オーバフロー
	eks'θeso e insufi'θjenθja exceso e insuficiencia	overplus and shortage	過不足
	eksis'tenθjaš ðe pro'ðuktos ðefek'twosos existencias de productos defectuosos	stock of the defectives	不良在庫
	ekspan'sjon expansión	expand	膨張
	eksplo'sjon explosión	explosion	爆発
	eksporta'θjom exportación	export	エクスポート
	ekšten'sjon extensión	extension	拡張子
	ekšten'sjon ðe βus extensión de bus	bus extension	バス延長
	ekstin'θjon extinción	die	ダイ
ekštra'er extraer	draw out	ドローアウト	
ekštrusjo'naðo extrusionado	extrudate	押し出し	
faβiri'kañte fabricante	manufacturer	メーカー	
fácil ðe βer fácil de ver	easy-to-see	見やすい	
fak'tor ðe oñdula'θjon factor de ondulación	ripple ratio	リップル率	
fak'tor ekš'terno factor externo	external factor	外部要因	
fa'lo fallo	failure	故障	
fa'lo ðe ekspul'sjom fallo de expulsión	ejection failure	排出ミス	
fa'lo ðe xard'γwer fallo de hardware	hardware failure	ハードウェア異常	
fa'lo ðe xard'γwer fallo de hardware	hardware failure	ハードウェア故障	
fa'lo ðe orjenta'θjom fallo de orientación	orientation fault	オリエンタミス	

	スペイン語	英語	日本語
F	fa'lo ðe βen'tila'dor fallo de ventilador	fan fault	ファン故障
	fa'lo ek's'terno fallo externo	external failure	外部故障
	fa'lo 'tje'ra Fallo tierra	Ground fault	地絡
	fa'lta falta	missing	欠測
	fa'lta falta	missing	欠落
	fase a'βjerta fase abierta	open phase	欠相
	fase im'bersa fase inversa	reversed phase	逆相
	fase nor'mal fase normal	normal phase	正相
	fatiga ðel me'tal fatiga del metal	metal fatigue	金属疲労
	fe'ʃa ðe en'tre'ya fecha de entrega	delivery date	納期
	fi'd'βay feedback	feedback	フィードバック
	fe'nómēno ðe su'βiða 'suβita fenómeno de subida súbita	surging phenomenon	サージング現象
	FeRAM, mē'morja ðe ak'θeso alea'torjo ferroe'lektriko FeRAM, memoria de acceso aleatorio ferroeléctrico	FeRAM, ferroelectric random access memory	強誘電体メモリ
	fe'rta ferrita	ferrite	フェライト
	fi'βili'ðad fiabilidad	reliability	信頼性
	fiβra 'pla'stika fibra plástica	plastic fiber	プラスチックファイバ
	fik'tiθjo ficticio	dummy	ダミー
	fi'lete ðe tor'ni'lo ðe 'bola filete de tornillo de bola	ball screw lead	ボールネジリード
	fi'ltra'θjon filtración	filtration	ろ過
	fi'ltro filtro	filter	フィルタ
	fi'ltro ðe a'θe'ite filtro de aceite	oil filter	オイルフィルタ
	fi'ltro ðe 'aire filtro de aire	air filter	エアフィルタ
	fi'ltro ðe 'mweska filtro de muesca	notch filter	ノッチフィルタ
	fi'ltro ðe polari'θa'θjon filtro de polarización	polarizing filter	偏光フィルタ
	fi'ltro ðe 'ɾwiðo filtro de ruido	noise filter	ノイズフィルタ
	fi'ltro ðe 'ɾwiðo ðe 'linea filtro de ruido de línea	line noise filter	ラインノイズフィルタ
fi'ltro ðe 'ɾwiðos ðe 'raðjo filtro de ruidos de radio	radio noise filter	ラジオノイズフィルタ	
fi'ltro ðe supre'sjon ðe 'soβreten'sjon filtro de supresión de sobretensión	surge voltage suppression filter	サージ電圧抑制フィルタ	
fin fin	End	最終	
fin ðe ka'ɾera fin de carrera	stroke end	ストロークエンド	

	スペイン語	英語	日本語
F	fin inðiβi'ðwaɪ fin individual	single end	シングルエンド
	finaliθa'θjon ðe exeku'θjon ðe proto'kolo finalización de ejecución de protocolo	Protocol execution completion	プロトコル実行完了
	finaliθa'θjon ðel me'nu ðe reanwa'θjon ðe es'taðo ðe iniβi'θjon ðe βeɲ'tana emer'xente finalización del menú de reanudación de estado de inhibición de ventana emergente	Completion of pop-up inhibit status resumed menu	ポップアップ禁止状態解除終了メニュー
	finɲ'gwer firmware	firmware	ファームウェア
	fi'sura ðe kray fisura de crack	chip crack	チップクラック
	fluktwa'θjom fluctuación	hunting	ハンチング
	fiwɲdo ðe βate'ria fluido de batería	battery fluid	バッテリー液
	fluxo flujo	flow	フロー
	fluxo ðe se'ñales flujo de señales	signal flow	シグナルフロー
	fluxo ðe soɲda'ðura flujo de soldadura	solder flux	はんだフラックス
	fluxo ðe tra'βaxo flujo de trabajo	work flow	ワークフロー
	fluxo ðe 'βalβula flujo de válvula	valve flow	バルブ流量
	flwores'θente fluorescente	fluorescent	蛍光灯
	forma forma	shape	形状
	forma ðe tren ðe im'pulsos forma de tren de impulsos	pulse train form	パルス列形態
	for'mato formato	format	フォーマット
	for'mato ðe ar'ʃiβo formato de archivo	file format	ファイル形式
	for'mato ðe graβa'θjon formato de grabación	recording format	記録フォーマット
	for'mato ðe i'maxen formato de imagen	image format	画像形式
	for'mato ðe pa'kete formato de paquete	Packet format	パケットフォーマット
formula fórmula	recipe	レシピ	
formula ðe kalkula'θjon fórmula de cálculo	calculation formula	計算式	
fotoakopla'ðor fotoacoplador	photocoupler	フォトカプラ	
fototiris'tor βiðirekθjo'nal fototiristor bidireccional	phototriac	フォトトライアック	
fre'kweɲθja frecuencia	frequency	周波数	
fre'kweɲθja aɲgu'lar frecuencia angular	angular frequency	角周波数	
fre'kweɲθja ðe eɲ'traða frecuencia de entrada	input frequency	入力周波数	
fre'kweɲθja ðe eska'neo frecuencia de escaneo	scanning frequency	走査周波数	
fre'kweɲθja ðe im'pulso frecuencia de impulso	pulse frequency	パルス周波数	
fre'kweɲθja ðe reso'nāɲθja frecuencia de resonancia	resonance frequency	共振周波数	

	スペイン語	英語	日本語
F	fre'kwenθja ðe 'rwido frecuencia de ruido	noise frequency	ノイズ周波数
	fre'kwenθja ðe so'porte frecuencia de soporte	carrier frequency	キャリア周波数
	fre'kwenθja ðel 're'loj frecuencia del reloj	clock frequency	クロック周波数
	frekwen'θimetro ana'loxiko frecuencímetro analógico	analog frequency meter	アナログ周波数計
	freno ðe 'polβo freno de polvo	powder brake	パウダーブレーキ
	freno ði'námiko freno dinámico	dynamic brake	ダイナミックブレーキ
	freno elektromag'netiko freno electromagnético	electromagnetic brake	電磁ブレーキ
	freno elektromag'netiko ðel mo'tor freno electromagnético del motor	motor electromagnetic brake	モータ電磁ブレーキ
	freno rēxene'raβle freno regenerable	regenerative brake	回生ブレーキ
	frenos ðe se'yuri'dad frenos de seguridad	safety brake	安全ブレーキ
	fre'on freón	freon	フロン
	fre'saðo fresado	milling	ミーリング加工
	frik'θjon eš'tatika fricción estática	static friction	静止摩擦
	fweyo fuego	fire	火災
	fweñte fuente	source	ソース
	fweñte fuente	font	フォント
	fweñte ðe 'aywa fuente de agua	water source	給水源
	fweñte ðe alimēnta'θjon eštabili'taða fuente de alimentación estabilizada	stabilized power source	安定化電源
	fweñte ðe 'kopja fuente de copia	copy source	コピー元
	fweñte ðe eti'keta fuente de etiqueta	tag source	タグソース
fweñte ðe luθ fuente de luz	light source	光源	
fwera ðe koñ'trol fuera de control	out of control	管理外れ	
fwera ðe 'línea fuera de línea	offline	オフライン	
fwerθa 'koñtra elektromo'triθ fuerza contra-electromotriz	counter-electromotive force	逆起電力	
fuya fuga	leak	漏電	
fuñ'θjon función	function	関数	
fuñ'θjon función	function	機能	
fuñ'θjon aña'ðiða función añadida	added function	付加機能	
fuñ'θjon ðe afilja'θjon función de afiliación	membership function	メンバーシップ関数	
fuñ'θjon ðe en'fufe función de enchufe	socket function	ソケット関数	

スペイン語	英語	日本語
fuŋ'θjon 'múltiple función múltiple	multi-function	多機能
fuŋ'θjon trijonó'metrika función trigonométrica	trigonometric function	三角関数
fuŋθjonā'mjento de 'pasos funcionamiento de pasos	step run	ステップラン
funda an'ti'polβο 'para βeŋ'tana de re'kambjo de fu'siβle funda antipolvo para ventana de recambio de fusible	dustproof cover for fuse replacement window	ヒューズ交換窓用防じんカバー
fundi'θjon de zinc fundición de zinc	zinc die-cast	亜鉛ダイキャスト
fu'siβle fusible	fuse	ヒューズ
fu'siβle de ak'θjon 'rapiða fusible de acción rápida	quick acting fuse	速断ヒューズ
fu'siβle fuŋ'diðo fusible fundido	fuse blown	ヒューズ断
fusil de inter'balo 'medjo fusil de intervalo medio	medium time-lag fuse	ミディアムタイムラグヒューズ
fu'sjon de fu'siβle fusión de fusible	blown fuse	ヒューズ溶断
fusionar fusionar	merge	結合
γal'βaniko galvánico	Galvano	ガルバノ
γama gama	lineup	ラインアップ
ga'nāŋθja ganancia	gain	ゲイン
ga'nāŋθja de 'bukle de mo'ðelo ganancia de bucle de modelo	Model loop gain	モデル制御ゲイン
ga'nāŋθja de posi'θjon ganancia de posición	position gain	位置ゲイン
ga'nāŋθja del 'bukle de posi'θjon ganancia del bucle de posición	position loop gain	位置ループゲイン
γaŋo gancho	hook	かま
γaŋo de fixa'θjon de 'moðulo gancho de fijación de módulo	module fixing hook	ユニット固定用フック
γaŋo, laŋ, pro'jekθjon gancho, latch, proyección	hook, latch, projection	フック
γas ar'ŋiβo gas activo	assist gas	アシストガス
γas argón gas argón	argon gas	アルゴンガス
γas dióxido de kar'βono gas dióxido de carbono	carbon dioxide gas	二酸化炭素ガス
γas 'eljo gas helio	helium gas	ヘリウムガス
γas i'ðroxeno gas hidrógeno	hydrogen gas	水素ガス
γas i'nerter gas inerte	inert gas	不活性ガス
γas ne'on gas neón	neon gas	ネオンガス
γases no ko'ro'siβos gases no corrosivos	noncorrosive gases	非腐食性ガス
γastos de proðuk'θjom gastos de producción	production expenditure	製造費
xenera'θjon auto'matika generación automática	auto-generation	自動生成

	スペイン語	英語	日本語
G	xenera'dor de karak'teres generador de caracteres	character generator	キャラクタジェネレータ
	xenera'dor de karak'teres generador de caracteres	character generator	キャラクタゼネレータ
	xenera'dor de im'pulsos generador de impulsos	pulse generator	パルスジェネレータ
	xenera'dor de im'pulsos generador de impulsos	pulse generator	パルス発生器
	xenera'dor de belo'timetro generador de velocímetro	tacho generator	タコジェネレータ
	xes'tjon de aper'tura de se'sjon gestión de apertura de sesión	login management	ログイン管理
	xes'tjon de prođuk'tjom gestión de producción	production management	生産管理
	xes'tjon de seyuri'đad gestión de seguridad	security management	セキュリティ管理
	xes'tjon de siš'tema gestión de sistema	system management	システム マネジメント
	xes'tor de siš'tema gestor de sistema	system manager	システム管理者
	γoma de sili'kona goma de silicona	silicon rubber	シリコン ラバー
	γoma de ure'tano goma de uretano	urethane rubber	ウレタンゴム
	γoma protek'tora de βiβra'tjones goma protectora de vibraciones	vibration-protective rubber	耐振動ゴム
	γota gota	drop	落下
	gotiko gótico	gothic	ゴシック
	γra'βađo grabado	etching	エッチング
	γra'βađo en te'ljeβe grabado en relieve	embossing	エンボシング
	γra'βađo en te'ljeβe grabado en relieve	emboss	エンボス
	γrađos θen'tijrađoz grados centígrados	degree	次数
	γrafiko gráfico	graph	グラフ
γrafiko de řaš'treo de superβi'sjom gráfico de rastreo de supervisión	monitor trace graph	モニタトレースグラフ	
γrafiko de ten'denđja gráfico de tendencia	trend graph	トレンドグラフ	
γrafiko de ten'denđja iš'torika gráfico de tendencia histórica	historical trend graph	ヒストリカルトレンドグラフ	
γra'pađo de es'kina grapado de esquina	corner stitching	角縫い	
grasa de sili'kona grasa de silicona	silicon grease	シリコン グリス	
γrua grúa	Crane	クレーン	
grweso grueso	thick	肉厚	
γrupo grupo	assembly	組み立て	
γrupo de komēn'tarjo grupo de comentario	comment group	コメントグループ	
γrupo espeθifi'kađo grupo especificado	specified group	グループ指定	

G
H

スペイン語	英語	日本語
ywar'ðar guardar	save	保存
ywar'ðar 'komo guardar como	save as	名前を付けて保存
ywar'ðar paŋ'taʎa guardar pantalla	screen save	スクリーンセーブ
gja ðe ɾesolu'θjon ðe e'ɾores guía de resolución de errores	troubleshoot guidance	トラブルシュートガイダンス
ɣi'lo'tina guillotina	cutter	カッター
a ha	ha	ヘクタール
aβili'tar a'larma ðe pro'θeso Habilitar alarma de proceso	Enable process alarm	プロセスアラーム許可
aβili'tar opera'θjon ðe βarja'ðor habilitar operación de variador	Enable inverter operation	インバータ運転許可
embra (konek'tor) hembra (conector)	female (connector)	メス(コネクタ)
eɾa'mjen'ta herramienta	tool	工具
eɾa'mjen'ta herramienta	tool	ツール
eɾa'mjen'ta ðe des'βlokeo herramienta de desbloqueo	release tool	リリースツール
eɾa'mjen'ta ðe ɛngar'θaðo a pre'sjon herramienta de engarzado a presión	crimping tool	圧着工具
eɾa'mjen'ta ðe iŋxenje'ria herramienta de ingeniería	engineering tool	エンジニアリングツール
eɾa'mjen'ta ðe me'xora ðe βer'sjom herramienta de mejora de versión	upgrade tool	リニューアルツール
eɾa'mjen'ta ðe pro'ɣramación herramienta de programación	programming tool	プログラミングツール
eɾa'mjen'ta ðe superβi'sjom herramienta de supervisión	monitor tool	モニタツール
eɾa'mjen'ta l'disi herramienta IDC	IDC tool	圧接工具
eksaðeθi'maj hexadecimal	hexadecimal	16進数
iʎβa'nar hilvanar	basting	しつけ
iθ'teresiz histéresis	hysteresis	応差距離
iθ'teresiz histéresis	hysteresis	ヒステリシス
iθto'rjal ðe aktwaliθa'θjon ðe βer'sjom historial de actualización de versión	version upgrade history	バージョンアップ履歴
iθto'rjal ðe a'larmas historial de alarmas	alarm history	アラーム履歴
iθto'rjal ðe e'ɾores historial de errores	error history	エラー履歴
ol'gura holgura	backlash	バックラッシュ
oras ðe opera'θjon horas de operación	operation hours	稼動時間
oras ðe tra'βaxo horas de trabajo	working hours	工数
oriθoŋ'tal horizontal	horizontal	水平
orno/ 'orno ðe se'kaðo horno/ horno de secado	drying oven/Kiln	乾燥炉

スペイン語	英語	日本語
ume'ðad ðel 'ajre humedad del aire	ambient humidity	周囲湿度
uŋ'diðo hundido	underflow	アンダーフロー
u'si'lo husillo	spindle	主軸
i'efe 'laðo pe 'ele ðe I/F lado PLC	PLC side I/F	シーケンサ側I/F
IC dixi'tal IC digital	digital IC	デジタルIC
IC mōno'litiko (MIC) IC monolítico (MIC)	monolithic IC (MIC)	モノリシックIC
IC, θir'kwjto iŋte'graðo IC, circuito integrado	IC, integrated circuit	集積回路
i'maxen ðe es'pexo imagen de espejo	mirror image	ミラー反転
i'māŋ imán	magnet	磁石
i'mām permā'nēnte imán permanente	permanent magnet	永久磁石
im'pakto impacto	shock	衝撃
impe'ðanθja impedancia	impedance	インピーダンス
impe'ðanθja ðe 'karya impedancia de carga	load impedance	負荷インピーダンス
impedir eskri'tura ðe pa'rametros impedir escritura de parámetros	Parameter writing inhibit	パラメータ書込み禁止
importaŋ'θjon importación	import	インポート
importaŋ'θjon importación	import	読込み
impre'sjon impresión	print	印刷
impre'sjon impresión	print out	プリントアウト
impre'sora 3D impresora 3D	3-D printer	三次元プリンタ
impri'mir as'θii imprimir ASCII	ASCII print	アスキープリント
impri'mir iŋstruk'θjon 'koðijyo as'θii imprimir instrucción código ASCII	print ASCII code instruction	アスキーコードプリント命令
im'pulso impulso	pulse	パルス
im'pulso akumu'laðo impulso acumulado	accumulated pulse	溜りパルス
im'pulso ðe a'βanθe impulso de avance	feed pulse	フィードパルス
im'pulso ðe posi'θjon impulso de posición	position pulse	位置パルス
im'pulso ðe ðes'pwesta impulso de respuesta	feedback pulse	フィードバックパルス
im'pulso multi'fase impulso multifase	multi-phase pulse	多相パルス
iŋθi'sjom incisión	incision	切目
iŋkonsi's'tenθja inconsistencia	inconsistency	泣き別れ
iŋkremēŋ'tar proðuk'θjom incrementar producción	increase production	増産

スペイン語	英語	日本語
ĩnkre'mẽnto incremento	increment	インクリメント
ĩndepen'djẽte independiente	stand-alone	スタンドアロン
ĩndika'tjon ẽe'raða indicación cerrada	close indication	クローズ指示
ĩndika'tjon ẽe fu'siþle fuŋ'diðo indicación de fusible fundido	fuse blown indication	ヒューズ断表示
ĩndika'tjon ẽe 'lĩmite ẽe beloθi'ðad (sa'liða ðu'rante el 'lĩmite ẽe beloθi'ðad) indicación de límite de velocidad (salida durante el límite de velocidad)	speed limit indication (output during speed limit)	スピードリミット表示(速度制限中出力)
ĩndika'tjon ẽe es'prajit indicación de sprite	sprite indicate	スプライト表示
ĩndika'ðor indicador	gauge	ゲージ
ĩndika'ðor ana'loxiko indicador analógico	analog indicator	アナログ表示計
ĩndika'ðor ẽe adþer'tenþja ẽe emi'sjon 'laser indicador de advertencia de emisión láser	laser emission warning indicator	レーザ放射警告灯
ĩndika'ðor ẽe es'fwerθo indicador de esfuerzo	strain gauge	歪ゲージ
ĩndika'ðor ẽe ni'þel indicador de nivel	level gauge	レベル計
ĩndika'ðor ẽe 'perno indicador de perno	bolt gauge	ネジゲージ
ĩndika'ðor ẽe pre'sjon indicador de presión	pressure gauge	圧力計
ĩndiθe índice	index	インデックス
ĩndiθe ẽe fu'siþles índice de fusibles	fuse rating	ヒューズ定格
ĩndiθes índices	ratings	定格
ĩndiþi'ðwał individual	individual	個別
ĩndiþi'ðwałizacijĩ individualización	individuation	個性化
ĩnduk'tjon elektromagnẽtica inducción electromagnética	electromagnetic induction	電磁誘導
ĩnduk'tanþja inductancia	inductance	インダクタンス
ĩnduk'tiþo inductivo	bottom up	ボトムアップ
ĩnduk'tor inductor	inductor	インダクタ
ĩnerþja inercia	inertia	イナーシャ
ĩnerþja 'meðjana inercia mediana	medium inertia	中慣性
ĩnerþja 'ultra 'þaxa inercia ultra baja	ultra-low inertia	超低慣性
ĩnþ'forma'tjon información	information	情報
ĩnþ'forma'tjon aðiþjo'nal 'para 'tipo 'þase información adicional para tipo base	additional information for base type	ベースタイプ追加情報
ĩnþ'forma'tjon 'þase información base	base information	ベース情報
ĩnþ'forma'tjon ẽe aktwaliþa'tjon ẽe þer'sjom información de actualización de versión	version upgrade information	バージョンアップ予告情報
ĩnþ'forma'tjon ẽe adminiþtra'tjon þuffe ẽe ā'niĩo información de administración buffer de anillo	ring buffer management information	リングバッファ管理情報

スペイン語	英語	日本語
información de cancelación de programa información de cancelación de programa	program abort information	プログラムアボート情報
información de conexión información de conexión	connection information	コネクション情報
información de conversión reversible de programa de etiqueta información de conversión reversible de programa de etiqueta	label program reversible conversion information	ラベルプログラム可逆変換情報
información de conversión reversible de programación de etiqueta información de conversión reversible de programación de etiqueta	label programming reversible conversion information	ラベルプログラミング可逆変換情報
información de datos de supervisión información de datos de supervisión	monitor data information	モニタデータ情報
información de diagnóstico de archivo información de diagnóstico de archivo	file diagnostic information	ファイル診断情報
información de dispositivo información de dispositivo	device information	デバイス情報
información de enrutamiento información de enrutamiento	routing information	ルーティング情報
Información de error común Información de error común	common error information	エラー共通情報
información de error individual información de error individual	individual error information	エラー個別情報
información de errores información de errores	error information	エラー情報
información de hardware información de hardware	hardware information	ハードウェア情報
información de índice información de índice	index information	インデックス情報
información de interruptor DIP información de interruptor DIP	DIP switch information	ディップスイッチ情報
información de marcado información de marcado	marking information	マーキング情報
información de módulo información de módulo	module information	ユニット情報
información de módulo de objetivo de contraseña remota información de módulo de objetivo de contraseña remota	remote password target module information	リモートパスワード対象ユニット情報
información de sistema de dispositivo de trabajo información de sistema de dispositivo de trabajo	work device system information	ワークデバイスシステム情報
información de tarjeta de terminal remoto información de tarjeta de terminal remoto	remote terminal card information	リモートターミナルカード情報
información de usuario de login información de usuario de login	login user information	ログインユーザ情報
información de versión información de versión	version information	バージョン情報
información del paquete de software información del paquete de software	software package information	ソフトウェアパッケージ情報
información detallada de módulo/ Información detallada de módulo información detallada de módulo/ Información detallada de módulo	Module's Detailed Information/Module's Detailed Information	ユニット詳細情報
informe informe	report	レポート
iniciador de impulso iniciador de impulso	impulse starter	インパルス スタータ
inicialización inicialización	initialization	初期化
inicialización sincronizada de CPU múltiple inicialización sincronizada de CPU múltiple	multiple CPU synchronized boot-up	マルチCPU同期立上げ
inicializando inicializando	Initializing	イニシャライズ中
inicializar inicializar	boot	ブート
iniciar finalización iniciar finalización	starting completion	始動完了

スペイン語	英語	日本語
inici inicio	start	開始
inici inicio	start	始動
inici de kondensa'dor inicio de condensador	capacitor start	コンデンサ始動
inici de en'laθe de 'datos inicio de enlace de datos	data link start	データリンク開始
inici de 'mōdulo número e 'ese inicio de módulo n° E/S	module start I/O No.	ユニット先頭I/O No.
inici de řař'treo inicio de rastreo	trace start	サンプリングトレース準備
inici de řař'treo inicio de rastreo	trace start	トレース開始
inici de ře'xiřtro de 'datos inicio de registro de datos	Data logging start	データロギング開始
inici de se'sjon aūto'matiko inicio de sesión automático	auto logging	オートロギング
inici de superβi'sjom inicio de supervisión	start monitor	モニタ開始
inici en ka'ljeñte inicio en caliente	hot-start	ホットスタート
inici en 'frío inicio en frío	cold start	コールドスタート
inici/fin disposi'tiβo lo'kał inicio/fin disp. local	Local dev. start/end	ローカルデバイス先頭/最終
inmuni'dad a la su'βiða 'suβita EN61000-'kwatro-5 inmunidad a la subida súbita EN61000-4-5	Surge immunity EN61000-4-5	サージイミュニティ EN61000-4-5
inmuni'dad al 'rwiđo inmunidad al ruido	noise immunity	ノイズ耐量
input de koñ'takto input de contacto	contact input	接点入力
inseř'tar insertar	insert	挿入
inspek'tjon 'antez del ðes'pařfo inspección antes del despacho	shipping inspection	出荷検査
inspek'tjon kom'pleta inspección completa	whole inspection	全数検査
inspek'tjon de umektaβili'i'dad inspección de humectabilidad	wettability inspection	ぬれ性検査
inspek'tjon de 'xunťa inspección de junta	joint inspection	立会い検査
inspek'tjon de las merkañ'θias ře'ales inspección de las mercancías reales	actual goods inspection	現品調査
inspek'tjon de 'mate'rijal en'trañte inspección de material entrante	inspection of in-coming materials	受入検査
inspek'tjon de mweř'treo inspección de muestreo	sampling inspection	抜取検査
inspek'tjon de řeθep'tjon inspección de recepción	receiving inspection	購入検査
inspek'tjon de se'çuri'dad inspección de seguridad	safety inspection	安全検査
inspek'tjon de solda'đura inspección de soldadura	solder inspection	はんだ検査
inspek'tjon ðeřtruk'tiβa inspección destructiva	destructive inspection	破壊検査
inspek'tjon pe'rijōđika inspección periódica	periodic inspection	定期点検
inspek'tjon βi'swal inspección visual	visual inspection	目視検査

スペイン語	英語	日本語
inspek'tor inspector	inspector	検査員
in'stala'tjon instalación	installation	据付
in'stala'tjon instalación	installation	設置
in'stala'tjon instalación	installation	取付け
in'sta'lar instalar	install	インストール
in'struk'tjon as'θii instrucción ASCII	ASCII instruction	アスキー命令
in'struk'tjon de aktwali'ta'tjon de en'laθe instrucción de actualización de enlace	link refresh instruction	リンクリフレッシュ用命令
in'struk'tjon de aktwali'ta'tjon em battj de me'morja þuffer instrucción de actualización en batch de memoria buffer	buffer memory batch refresh instruction	バッファメモリ一括リフレッシュ命令
in'struk'tjon de bifurka'tjon de pro'grama instrucción de bifurcación de programa	program branch instruction	プログラム分岐命令
in'struk'tjon de 'kambjo de 'bloke instrucción de cambio de bloque	block switching instruction	ブロック切替え命令
in'struk'tjon de komūnika'tjon de en'fufe instrucción de comunicación de enchufe	socket communication instruction	ソケット通信用命令
in'struk'tjon de koñ'trol de 'ðatos instrucción de control de datos	data control instruction	データ制御命令
in'struk'tjon de koñ'trol de pro'θeso instrucción de control de proceso	Process control instruction	プロセス制御命令
in'struk'tjon de koñ'trol de pro'grama instrucción de control de programa	program control instruction	プログラム制御用命令
in'struk'tjon de ðefini'tjon de Te'xiþtro de 'ðatos instrucción de definición de registro de datos	data logging set instruction	データロギングセット命令
in'struk'tjon de ðjag'noþtiko de 'fa'lo i depura'tjom instrucción de diagnóstico de fallo y depuración	debug and failure diagnostic instruction	デバッグ・故障診断命令
in'struk'tjon de en'laθe de 'ðatos instrucción de enlace de datos	data link instruction	データリンク用命令
in'struk'tjon de en'traða de ma'triθ instrucción de entrada de matriz	Matrix input instruction	マトリクス入力命令
in'struk'tjon de eskri'tura de þa'lor de prea'xuþte (ICPREWR1(P)) instrucción de escritura de valor de preajuste (ICPREWR1(P))	Preset value write instruction (ICPREWR1(P))	プリセット値書込み命令(ICPREWR1(P))
in'struk'tjon de eskri'tura de þa'lor limite inf'ejio/supe'rijor de koñta'ðor anular (ICRNGWR1(P)) instrucción de escritura de valor limite inferior/superior de contador anular (ICRNGWR1(P))	Ring counter upper/lower limit value write instruction (ICRNGWR1(P))	リングカウンタ上下限值書込み命令(ICRNGWR1(P))
in'struk'tjon de fuñþjoná'mjento de komūnika'tjon de en'fufe instrucción de funcionamiento de comunicación de enchufe	socket communication function instruction	ソケット通信機能用命令
in'struk'tjon de i'niþjo de 'taþla (IPPSTRT1(P)) instrucción de inicio de tabla (IPPSTRT1(P))	Table start instruction (IPPSTRT1(P))	テーブル始動命令(IPPSTRT1(P))
in'struk'tjon de lek'tura de þa'lor de koñta'ðor laþj (ICPLSRD1(P)) instrucción de lectura de valor de contador latch (ICPLSRD1(P))	latch count value read instruction (ICLTHRD1(P))	ラッチカウント値読出し命令(ICLTHRD1(P))
in'struk'tjon de lek'tura de þa'lor de im'pulso me'ðido (ICPLSRD1(P)) instrucción de lectura de valor de impulso medido (ICPLSRD1(P))	Measured pulse value read instruction (ICPLSRD1(P))	パルス測定値読出し命令(ICPLSRD1(P))
in'struk'tjon de la'maða de pro'grama de sub'rutina instrucción de llamada de programa de subrutina	subroutine program call instruction	サブルーチンプログラムコール命令
in'struk'tjon de meñ'saxe de u'swarjo instrucción de mensaje de usuario	User message instruction	ユーザメッセージ命令
in'struk'tjon de moðu'la'tjom de anþjo de im'pulso instrucción de modulación de ancho de impulso	Pulse width modulation instruction	パルス幅変調命令
in'struk'tjon de 'moðu'lo de en'laθe de 'ðatos instrucción de módulo de enlace de datos	data link module instruction	データリンクユニット命令
in'struk'tjon de moþi'mjento instrucción de movimiento	shift instruction	シフト命令
in'struk'tjon de opera'tjon aritmética BCD instrucción de operación aritmética BCD	BCD arithmetic operation instruction	BCD算術演算命令

スペイン語	英語	日本語
instruk'θjon de opera'θjon de 'datos instrucción de operación de datos	data operation instruction	データ操作命令
instruk'θjon de opera'θjon de 'tabla instrucción de operación de tabla	table operation instruction	テーブル操作命令
instruk'θjon de proθesa'mjento de bits instrucción de procesamiento de bits	bit processing instruction	ビット処理命令
instruk'θjon de proθesa'mjento de 'datos instrucción de procesamiento de datos	data processing instruction	データ処理命令
instruk'θjon de proθesa'mjento di'rekto instrucción de procesamiento directo	direct processing instruction	ダイレクト処理命令
instruk'θjon de ramifika'θjon de pun'tero instrucción de ramificación de puntero	pointer branch instruction	ポインタ分岐命令
instruk'θjon de te'xistro de exeku'θjon a 'baxa beloθi'dad del pro'yrama instrucción de registro de ejecución a baja velocidad del programa	program low-speed execution registration instruction	プログラム低速実行登録命令
instruk'θjon de Tota'θjo instrucción de rotación	rotation instruction	ローテーション命令
instruk'θjon de sa'liða de im'pulso instrucción de salida de impulso	Pulse output instruction	パルス出力命令
instruk'θjon de transfe'renθja de 'datos instrucción de transferencia de datos	data transfer instruction	データ転送命令
instruk'θjon de βerifika'θjon de eθ'taðo de exeku'θjon de pro'yrama instrucción de verificación de estado de ejecución de programa	program execution status check instruction	プログラム実行状態チェック命令
instruk'θjon deði'kaða a tranzmi'sjon de 'alta beloθi'dad de θepe'u 'multiple instrucción dedicada a transmisión de alta velocidad de CPU múltiple	multiple CPU high-speed transmission dedicated instruction	マルチCPU間高速通信専用命令
instruk'θjon deði'kaða de bus de 'alta beloθi'dad de θepe'u 'multiple instrucción dedicada de bus de alta velocidad de CPU múltiple	dedicated instruction of multiple CPU high speed bus	マルチCPU間高速バス対応専用命令
instruk'θjon deði'kaða de en'laθe instrucción dedicada de enlace	link dedicated instruction	リンク専用命令
instruk'θjon deði'kaða de 'módulo de fun'θjon iñteli'xente instrucción dedicada de módulo de función inteligente	intelligent function module dedicated instruction	インテリジェント機能ユニット専用命令
instruk'θjon deði'kaða de siθ'tema de θepe'u 'multiple instrucción dedicada de sistema de CPU múltiple	multiple CPU system dedicated instruction	マルチCPUシステム専用命令
instruk'θjon deði'kaða de tranzmi'sjon de θepe'u 'multiple instrucción dedicada de transmisión de CPU múltiple	multiple CPU transmission dedicated instruction	マルチCPU間通信専用命令
instruk'θjon se'kwenθjal instrucción secuencial	sequence instruction	シーケンス命令
instruk'θjonez de ak'θeso a mé'morja βuff'er instrucciones de acceso a memoria buffer	buffer memory access instruction	バッファメモリアクセス命令
instruk'θjonez de koñ'trol ma'eσtro instrucciones de control maestro	master control instruction	マスタコントロール命令
instruk'θjonez de opera'θjon instrucciones de operación	operation instructions	作業指導書
inštrumēnta'θjon instrumentación	instrumentation	計装
inštru'mēnto de meði'θjon instrumento de medición	metering instrument	計器
iñte'γraðo integrado	built-in	内蔵
iñteli'xente inteligente	Intelligent	インテリ
iñtensi'dad intensidad	intensity	明度
inter'βlokeo interbloqueo	interlock	インタロック
inter'βlokeo de 'freno di'námiko interbloqueo de freno dinámico	Dynamic brake interlock	ダイナミックブレーキインタロック
iñterkambja'dor de ka'lor intercambiador de calor	heat exchanger	熱交換器
inter'kambjo intercambio	handshake	ハンドシェーク

スペイン語	英語	日本語
inter'kambjo ðe ðajit intercambio de byte	Byte swap	バイト入替
in'ter'faθ interfaz	interface	インターフェース
in'ter'faθ θen'troniks interfaz Centronics	Centronics interface	セントロニクスインタフェース
in'ter'faθ ðe termi'stor ðe mo'tor interfaz de termistor de motor	motor thermistor interface	モーターミスタインタフェース
in'ter'faθ e 'ese disipa'dor interfaz E/S disipador	sink I/O interface	シンク入出力インタフェース
in'ter'faθ e 'ese 'fuente interfaz E/S fuente	source I/O interface	ソース入出力インタフェース
in'ter'faθ en 'serie interfaz en serie	serial interface	シリアルインタフェース
in'ter'faθ 'ombre- 'makina interfaz hombre- máquina	man-machine interface	マンマシンインタフェース
in'ter'faθ 'optika interfaz óptica	optical interface	光インタフェース
in'ter'faθ para'lelo interfaz paralelo	parallel interface	パラレルインタフェース
in'terfe'renθja interferencia	interference	相互干渉
in'terfe'renθja ðe 'ruido interferencia de ruido	noise interference	ノイズ干渉
in'terfe'rometro 'laser interferómetro láser	laser interferometer	レーザー干渉計
in'ter'net Internet	internet	インターネット
in'terpola'θjon θirku'lar interpolación circular	circular interpolation	円弧補間
in'terpola'θjon eliko'i'dal interpolación helicoidal	Helical interpolation	ヘリカル補間
in'terpola'dor interpolador	interpolator	インタポレータ
in'terum'pir lista ðe mōnitoriθa'θjon ðe pro'grama interrumpir lista de monitorización de programa	interrupt program monitor list	割込みプログラム一覧モニタ
in'terup'θjon interrupción	interrupt	中断
in'terup'θjon interrupción	interrupt	割込み
in'terup'θjon in'teli'xente interrupción inteligente	intelligent interrupt	インテリジェント割り込み
in'terup'θjon sin'kronika ðe θepe'u 'múltiple interrupción sincrónica de CPU múltiple	multiple CPU synchronous interrupt	マルチCPU間同期割込み
in'terup'θjon sin'kronika ðe tranzmi'sjon 'θiklika interrupción sincrónica de transmisión cíclica	cyclic transmission synchronous interrupt	サイクリック伝送同期割込み
in'terup'θjon tempo'raj ðe po'tenθja interrupción temporal de potencia	temporary power shutdown	瞬時停電
in'terup'tor ðe ak'θeso interruptor de acceso	access switch	アクセススイッチ
in'terup'tor ðe a'xuste konðiθjo'nal interruptor de ajuste condicional	condition setting switch	条件設定スイッチ
in'terup'tor ðe a'xuste ðe ēn'traða ana'loxika interruptor de ajuste de entrada analógica	analog input setting switch	アナログ入力設定スイッチ
in'terup'tor ðe a'xuste ðe ēn'traða ðe a'tarke interruptor de ajuste de entrada de arranque	start-up input setting switch	起動入力設定スイッチ
in'terup'tor ðe a'xuste ðe ID ðe ēn'laθe interruptor de ajuste de ID de enlace	link ID setting switch	リンクID設定スイッチ
in'terup'tor ðe a'xuste ðe 'iniθjo interruptor de ajuste de inicio	start-up setting switch	起動設定スイッチ

スペイン語	英語	日本語
interruptor de ajuste de modo interruptor de ajuste de modo	mode setting switch	モード設定スイッチ
interruptor de ajuste de N° de estación	station No. setting switch	局番設定スイッチ
interruptor de ajuste de salida analógica	analog output setting switch	アナログ出力設定スイッチ
interruptor de ajuste del número de canal	channel number setting switch	チャンネルNo.設定スイッチ
interruptor de ajuste para resistor de terminación	terminating resistor setting switch	終端抵抗設定スイッチ
interruptor de cable	lead switch	リードスイッチ
interruptor de calibración de termistor	thermistor calibration switch	サーミスタ校正状態切換スイッチ
interruptor de cambio de bus	bus switching switch	バス切換えスイッチ
interruptor de código de tecla	key code switch	キーコードスイッチ
interruptor de derivación óptico	optic bypass switch	光バイパススイッチ
interruptor de diodo	diode switch	ダイオードスイッチ
interruptor de emergencia	emergency switch	緊急スイッチ
interruptor de entrada BCD	BCD input switch	BCD入力スイッチ
interruptor de entrada digital BCD	BCD digital input switch	BCDデジタル入力スイッチ
interruptor de esterilla	mat switch	マットスイッチ
interruptor de función inteligente	intelligent function switch	インテリジェント機能スイッチ
interruptor de funcionamiento a dos manos	two-hand operation switch	両手操作スイッチ
interruptor de habilitación	enable switch	イネーブルスイッチ
interruptor de hardware	hardware switch	ハードウェアスイッチ
interruptor de hombre muerto	deadman switch	デッドマンスイッチ
interruptor de inicio	start-up switch	起動スイッチ
interruptor de límite	limit switch	リミットスイッチ
interruptor de límite con lámpara de neón	limit switch with neon lamp	ネオンランプ付リミットスイッチ
interruptor de límite superior	upper limit switch	上限リミットスイッチ
interruptor de modo de reinicio	reset mode switch	リセットモードスイッチ
interruptor de módulo de función inteligente	intelligent function module switch	インテリジェント機能ユニットスイッチ
interruptor de n° de estación de cambio	change station No. switch	局番切り換えスイッチ
interruptor de nivel	level switch	レベル スイッチ
interruptor de preparación de funcionamiento	operation preparation switch	運転準備スイッチ
interruptor de presión	pressure switch	圧力スイッチ

スペイン語	英語	日本語
in̄terup'tor ðe pre'sjon interruptor de presión	pressure switch	プレッシャー スイッチ
in̄terup'tor ðe protek'tʃjon ðe sis'tema interruptor de protección de sistema	system protect switch	システムプロテクトスイッチ
in̄terup'tor ðe proksimi'dad interruptor de proximidad	proximity switch	近接スイッチ
in̄terup'tor ðe 'prweβa interruptor de PRUEBA	TEST switch	テストスイッチ
in̄terup'tor ðe re'niθjo interruptor de reinicio	reset switch	リセットスイッチ
in̄terup'tor ðe ʔota'θjo interruptor de rotación	rotating switch	回転スイッチ
in̄terup'tor ðe seyuri'dad kon inter'blokeo interruptor de seguridad con interbloqueo	guard switch with an interlock	ロック機構付ドアスイッチ
in̄terup'tor ðe selek'tʃjon ðe ka'nal interruptor de selección de canal	channel selection switch	チャンネル選択スイッチ
in̄terup'tor ðe selek'tʃjon ðe disipa'dor/ 'fwente interruptor de selección de disipador/ fuente	sink/source selection switch	シンク・ソース切換えスイッチ
in̄terup'tor ðe selek'tʃjon ðe 'modo interruptor de selección de modo	mode selection switch	モード切換えスイッチ
in̄terup'tor ðe selek'tʃjon 'para ʔesis'tor ðe termina'θjom interruptor de selección para resistor de terminación	terminating resistor selection switch	終端抵抗選択スイッチ
in̄terup'tor ðe simula'θjon interruptor de simulación	simulation switch	シミュレーションスイッチ
in̄terup'tor ðe sof'ɣwer interruptor de software	software switch	ソフトウェアスイッチ
in̄terup'tor ðe 'tjempo interruptor de tiempo	time switch	タイム スイッチ
in̄terup'tor ðe 'tuβo fotoe'lektriko interruptor de tubo fotoeléctrico	photoelectric tube switch	光電管スイッチ
in̄terup'tor dixi'tal interruptor digital	digital switch	デジタルスイッチ
in̄terup'tor ðip interruptor DIP	DIP switch	ディップスイッチ
in̄terup'tor elektromag'netiko interruptor electromagnético	electromagnetic switch	電磁開閉器
in̄terup'tor fi'nal 'para 'punto 'proksimo interruptor final para punto próximo	limit switch for near point	近点ドグ
in̄terup'tor flek'siβle interruptor flexible	flex switch	フレックス スイッチ
in̄terup'tor 'fwera ðe 'linea interruptor fuera de línea	offline switch	オフラインスイッチ
in̄terup'tor 'limite in̄fe'rjo interruptor límite inferior	lower limit switch	下限リミットスイッチ
in̄terup'tor mā'nwal interruptor manual	manual switch	手動スイッチ
in̄terup'tor 'multiple interruptor múltiple	polyswitch	ポリスイッチ
in̄terup'tor optoelek'troniko interruptor optoelectrónico	optoelectronic switch	光電スイッチ
in̄terup'tor prinθi'pal interruptor principal	main switch	主スイッチ
in̄terup'tor prote'xer eskri'tura interruptor proteger escritura	write protect switch	ライトプロテクトスイッチ
in̄terup'tor selek'tor ðe biswaliθa'θjon ðe e 'ese interruptor selector de visualización de E/S	I/O display selector switch	入出力表示切換えスイッチ
in̄terup'tor 'taktiʃ interruptor táctil	touch switch	タッチスイッチ
in̄terup'tor ope'raðo por 'leβas interruptor - operado por levas	cam - operated switch	カムスイッチ

スペイン語	英語	日本語
in̄ter'βalo ðe deskonek'sjon ðe sen'sor intervalo de desconexión de sensor	sensor out time	センサアウト時間
in̄ter'βalo ðe eska'neo intervalo de escaneo	scan interval	スキャン間隔
in̄ter'βalo ðe 'filitro ðe elimina'thjon ðe 'rwido intervalo de filtro de eliminación de ruido	time of noise removal filter	ノイズ除去フィルタ時間
in̄ter'βalo ðe 'pjeθa ðe tra'βaxo intervalo de pieza de trabajo	workpiece interval	ワーク間隔
in̄troðu'thir "ðatos en mōni'tor introducir datos en monitor	entry data monitor	デバイス登録モニタ
in̄troðu'thir βa'lor ðe disposi'tiβo introducir valor de dispositivo	Input device value	デバイス値入力
imben'tarjo inventario	inventory	在庫
imben'tarjo a 'largo 'plaθo inventario a largo plazo	long-term inventory	滞留在庫
imben'tarjo apro'pjaðo inventario apropiado	appropriate inventory	適正在庫
imben'tarjo ðe seyuri'ðad inventario de seguridad	safety inventory	安全在庫
imben'tarjo eksθe'siβo inventario excesivo	excessive inventory	過剰在庫
imben'tarjo fi'nal inventario final	ending inventory	期末在庫
imben'tarjo ini'thjal inventario inicial	initial inventory	期首在庫
imben'tarjo 'praktiko inventario práctico	practical inventory	実在庫
imber'sjon inversión	invert	反転
imber'sjon ðe 'kambjo ðe βits inversión de cambio de bits	change bit inversion	ビット反転変更
imber'sjon en e'kipo inversión en equipo	equipment investment	設備投資
imber'sor ðe tiriš'tor inversor de tiristor	thyristor inverter	サイリスタインバータ
imber'sor ðe transiš'tor inversor de transistor	transistor inverter	トランジスタインバータ
imber'sor tri'fasiko inversor trifásico	three-phase inverter	3相インバータ
xweyo ðe θip juego de chip	chip set	チップセット
xweyo ðe 'marθja juego de marcha	gear backlash	ギアバックラッシュ
xweyo ðe fe'xištro ðe ar'θiβado juego de registro de activado	Trigger logging set	トリガロギングセット
xweyo 'lišto ðe "ðatos (DR (DSR)) juego listo de datos (DR (DSR))	Data ready set (DR (DSR))	データレディセット (DR (DSR))
xunθa junta	gasket	ガスケット
kg kg	kg	キログラム
ki'lometro km	km	キロ
laðo ðe a'xušte lado de ajuste	set side	セット側
laðo ðe 'karθa lado de carga	load side	機械端
laðo ðe konek'sjon lado de conexión	connecting side	コネクタ側

スペイン語	英語	日本語
laðo ðe es'kuþa lado de escucha	listening side	リッスン側
laðo ðe serβi'ðor lado de servidor	server side	サーバ側
laðo ðel 'kljetne lado del cliente	client side	クライアント側
laðo pe 'ele ðe I/F lado PLC I/F	PC side I/F	パソコン側I/F
lampara lámpara	lamp	ランプ
lam'para ðe a'larma lámpara de alarma	alarm lamp	アラームランプ
lam'para ðe po'tenþja lámpara de potencia	power lamp	パワーランプ
lam'para a'loxena lámpara halógena	halogen lamp	ハロゲンランプ
lam'para inkanðes'tenþe lámpara incandescente	incandescent lamp	白熱ランプ
lapeaðo lapeado	lapping	ラッピング
laser láser	laser	レーザー
laser 'gia láser guía	guide laser	ガイドレーザ
laþj latch	latch	ツメ
laþj latch	latch	ラッチ
laþj ðe 'baxo ni'βel ðe bate'ria latch de bajo nivel de batería	battery low latch	バッテリー低下ラッチ
lek'tor ðe tar'xeta lector de tarjeta	card reader	カードリーダー
lek'tura lectura	read out	読み出し
lek'tura ðe eþ'taðo ðe "uso ðe mé'morja lectura de estado de uso de memoria	memory usage status read	メモリ使用状態読み出し
lek'tura ðe 'tabla ðe im'forma'tjon ðe ar'þjβo lectura de tabla de información de archivo	file information table read	ファイル情報一覧読み出し
lek'tura ðel 'moðulo lectura del módulo	module read	ユニット読み出し
lek'tura/eskri'tura ðe "ðatos ðe ar'þjβo lectura/escritura de datos de archivo	file data read/write	ファイル内容読み出し/書き込み
le'er aleatorja'menþe leer aleatoriamente	random read	ランダム読み出し
le'er "ðatos ðe řaþ'treo ðe pe 'ele ðe leer datos de rastreo de PLC	Read trace data from PLC	トレースデータPC読み出し
le'er desde pe 'ele ðe leer desde PLC	Read from PLC	PC読み出し
le'er el inter'balo ðe ser'βiþjo ðel 'moðulo leer el intervalo de servicio del módulo	reads module service interval	ユニットサービス間隔読み出し
le'er im'forma'tjon ðe direk'torjo/ ar'þjβo leer información de directorio/ archivo	directory/file information read	ディレクトリ・ファイル情報読み出し
le'er 'nōmbre ðe mo'ðelo ðe 'moðulo leer nombre de modelo de módulo	module model name read	ユニット形名読み出し
len'gwa 'loxiko sim'boliko lengua lógico simbólico	logic symbolic language	ロジックシンボリック言語
len'gwaxe ðe koñ'tro'laðor pro'gramable lenguaje de controlador programable	programmable controller language	シーケンサ言語
len'gwaxe ðe pro'gramación lenguaje de programación	programming language	プログラミング言語

スペイン語	英語	日本語
leŋ'gwaxe ðe pro'ɣramación lenguaje de programación	programming language	プログラム言語
leŋ'gwaxe ðe 'símbolos ðe ɾe'le lenguaje de símbolos de relé	relay symbol language	リレーシンボル語
leŋ'gwaxe ðe so'porte me'kaniko lenguaje de soporte mecánico	mechanical support language	メカサポート言語
leŋ'gwaxe ðe 'teksto eʃtruk'turado lenguaje de texto estructurado	structured text language	ストラクチャードテキスト言語
leŋ'gwaxe nemo'tekniko lenguaje nemotécnico	mnemonic language	ニーモニック言語
leŋte ðe kolima'ðor lente de colimador	collimator lens	コリメートレンズ
leŋte ðe obxe'tiβo lente de objetivo	objective lens	対物レンズ
leŋtes ðe ɾeθep'tor lentes de receptor	receiver lens	受光レンズ
leŋtes ðe tranzmi'sor lentes de transmisor	transmitter lens	投光レンズ
le'sjoŋ lesión	injury	ケガ
leβa leva	cam	カム
leβa leva	wiper	ワイパー
leβa ðe βaɟi'βen leva de vaivén	reciprocating cam	往復カム
liβe'rar 'toðo liberar todo	release all	選択解除
li'θenθja licencia	license	ライセンス
límite 'baxo/ 'límite i mfe'rjo límite bajo/ límite inferior	lower limit/bottom limit	下限
límite ðe ka'ɾera límite de carrera	stroke limit	ストロークリミット
límite ðe ka'ɾera ðe xard'ɣwer límite de carrera de hardware	hardware stroke limit	ハードウェアストロークリミット
límite ðe ka'ɾera ðe sof'ɣwer límite de carrera de software	software stroke limit	ソフトウェアストロークリミット
límite ðe ka'ɾera ðe sof'ɣwer ('límite i mfe'rjo) límite de carrera de software (límite inferior)	software stroke limit (lower limit)	ソフトウェアストロークリミット下限値
límite ðe ka'ɾera ðe sof'ɣwer ('límite supe'rjor) límite de carrera de software (límite superior)	software stroke limit (upper limit)	ソフトウェアストロークリミット上限値
límite ðe ka'ɾera i mfe'rjo límite de carrera inferior	lower stroke limit	下限ストロークリミット
límite ðe ka'ɾera supe'rjor límite de carrera superior	upper stroke limit	上限ストロークリミット
límite ðe par ana'loxiko límite de par analógico	analog torque limit	アナログトルク制限
límite ðe par ðe tor'sjoŋ límite de par de torsión	torque limit	トルク制限
límite ðe proβabili'dad límite de probabilidad	limit of probability	確率限界
límite ðe sof'ɣwer - límite de software -	Software limit -	ソフトウェアリミット-
límite ðe 'tjempo límite de tiempo	time limit	タイムリミット
límite i mfe'rjo ðe a'xuste ðe es'kala LÍMITE INFERIOR DE AJUSTE DE ESCALA	SCALING LOWER LIMIT	スケーリング下限
límite i mfe'rjo i mfe'rjo ðe a'larma ðe pro'θeso límite inferior inferior de alarma de proceso	Process alarm lower lower limit	プロセスアラーム下下限

スペイン語	英語	日本語
límite inferior superior de alarma de proceso límite inferior superior de alarma de proceso	Process alarm upper lower limit	プロセスアラーム上下限
límite superior de ajuste de escala LÍMITE SUPERIOR DE AJUSTE DE ESCALA	SCALING UPPER LIMIT	スケーリング上限
límite superior inferior de alarma de proceso límite superior inferior de alarma de proceso	Process alarm lower upper limit	プロセスアラーム下上限
límite superior superior de alarma de proceso límite superior superior de alarma de proceso	Process alarm upper upper limit	プロセスアラーム上上限
limpieza química limpieza química	chemical cleaning	化学的洗浄
línea línea	line	回線
línea central línea central	center line	センターライン
línea central línea central	center line	中心線
línea común línea común	common line	コモン線
línea de corte línea de corte	calf	カーフ
línea de ensamblaje línea de ensamblaje	assembly line	組立ライン
línea de escáner línea de escáner	scan line	走査線
línea de producción línea de producción	production line	生産ライン
línea de señal analógica línea de señal analógica	analog signal line	アナログ信号線
línea de soldado línea de soldado	weld line	ウエルドライン
línea discontinua línea discontinua	dashed line	破線
línea gruesa línea gruesa	thick line	太線
línea guía línea guía	guide line	ガイドライン
línea ideal línea ideal	ideal line	理想直線
línea pública general línea pública general	general public line	一般公衆回線
linealidad linealidad	linearity	直線性
linealidad de par de torsión linealidad de par de torsión	torque linearity	トルク直線性
linealizar linealizar	linearize	リニアライズ
líneas rectas líneas rectas	straight lines	直線
liso/nivelado liso/nivelado	smooth/even	平滑
lista lista	list	一覧
lista lista	list	使用一覧
lista de archivos script lista de archivos script	script file list	スクリプト一覧
lista de auto diagnóstico lista de auto diagnóstico	self-diagnostic list	自己診断一覧
lista de bloque de función (FB) lista de bloque de función (FB)	function block (FB) list	ファンクションブロック (FB) 一覧

スペイン語	英語	日本語
lišta ðe 'blokes lista de bloques	block list	ブロックリスト
lišta ðe 'koðiyo ðe a'larma lista de código de alarma	alarm code list	アラームコード一覧
lišta ðe 'koðiyoð ðe e'ror lista de códigos de error	error code list	エラーコード一覧
lišta ðe koñte'niðos ðel pro'jekto lista de contenidos del proyecto	project contents list	プロジェクト内容一覧
lišta ðe "ðatos ðe 'fwente ðe 'kopja lista de datos de fuente de copia	copy source data list	コピー元データ一覧
lišta ðe "ðatos ðel pro'jekto lista de datos del proyecto	project data list	プロジェクトデータ一覧
lišta ðe disposi'tiþos lista de dispositivos	device list	デバイス一覧
lišta ðe disposi'tiþos u'saðos lista de dispositivos usados	list of used devices	デバイス使用リスト
lišta ðe e'rores lista de errores	error list	エラー履歴一覧
lišta ðe eksis'tenþjað ðe sa'liða lista de existencias de salida	outgoing stock list	出庫伝票
lišta ðe fun'þjones lista de funciones	function list	機能一覧
lišta ðe im'forma'þjon ðe pro'ðukto lista de información de producto	product information list	製品情報一覧
lišta ðe inþtruk'þjonez lista de instrucciones	instruction list	命令一覧
lišta ðe mē'morja þuffer lista de memoria buffer	buffer memory list	バッファメモリー一覧
lišta ðe mōnitoriþa'þjon ðe pro'þrama lista de monitorización de programa	program monitor list	プログラム一覧モニタ
lišta ðe pa'rametros 'para 'moðulo ðe fun'þjon inþeli'xeñte lista de parámetros para módulo de función inteligente	Intelligent Function Module Parameter List	インテリジェント機能ユニットパラメーター一覧
lišta ðe pro'þesos lista de procesos	list of processes	工順表
lišta ðe 'rutas ðe konek'sjon lista de rutas de conexión	connection path list	接続経路一覧
lišta ðe se'ñales ðe e'ese lista de señales de E/S	list of I/O signals	入出力信号一覧
lišta ðe 'tipos ðe baþti'ðores lista de tipos de bastidores	frame type list	フレームタイプ一覧
lišta ðe berifika'þjones puñ'twalez lista de verificaciones puntuales	list of spot checks	チェックシート
lišta ðesple'yaþle lista desplegable	pull-down list	プルダウンリスト
liitjo litio	lithium	リチウム
la'maða llamada	call	呼び出し
la'maða ðe pro'þrama ðe mikroorðena'ðor llamada de programa de microordenador	microcomputer program call	マイコンプログラムコール
la'maða ðe subru'tina llamada de subrutina	subroutine call	サブルーチンコール
la'maða ðe subru'tina llamada de subrutina	subroutine call	サブルーチン呼出し
laþe ðe tor'sjon llave de torsión	torque wrench	トルクレンチ
laþe in'glesa llave inglesa	spanner	スパナ
lo'kał local	local	ローカル

	スペイン語	英語	日本語
L M	lokaliθa'θjon localización	localization	現地化
	lokaliθa'θjon ak'twal localización actual	current location	現在地
	lokaliθa'θjon ɾe'mota localización remota	remote location	遠隔地
	loɣa'ritmō natu'ral logaritmo natural	natural logarithm	自然対数
	loxika lógica	logic	ロジック
	loxika de 'kaβleado 'fijo lógica de cableado fijo	hard-wired logic	ハードワイヤードロジック
	loxika neɣa'tiβa lógica negativa	negative logic	ネガティプロジック
	loxika neɣa'tiβa lógica negativa	negative logic	負論理
	loxika posi'tiβa lógica positiva	positive logic	正論理
	loɣo'tipo logotipo	logotype	ロゴマーク
	loŋxi'tud longitud	length	長さ
	loŋxi'tud longitud	Length	レンジス
	loŋxi'tud aproksima'tiβa longitud aproximativa	approach length	助走長
	loŋxi'tud 'datos longitud datos	data length	データ長
	loŋxi'tud de 'koðixo longitud de código	code length	コード長
	loŋxi'tud de 'oxa longitud de hoja	Sheet length	シート長
	loŋxi'tud de 'onða longitud de onda	wavelength	波長
	loŋxi'tud de seg'mēnto longitud de segmento	segment length	セグメント長
	loŋxi'tud del bit de pa'rada longitud del bit de parada	stop bit length	ストップビット長
	loŋxi'tud 'fixa longitud fija	Fixed length	固定長
loŋxi'tud βa'rjaβle longitud variable	Variable length	可変長	
lote lote	lot	ロット	
ele 'ese i personali'taðo LSI personalizado	custom LSI	カスタムLSI	
luβrika'θjon de a'θeite lubricación de aceite	oil lubrication	油潤滑	
lu'ɣar lugar	Locus	軌跡	
luθ ambjen'tal luz ambiental	ambient light	使用周囲照度	
luθ de 'fonðo luz de fondo	backlight	バックライト	
m m	m	メートル	
ma'eştro - es'klaβo maestro - esclavo	Master-slave	マスタースレーブ	
ma'eştro de kompo'nēntes maestro de componentes	component master	構成マスター	

	スペイン語	英語	日本語
M	mag'netiko magnético	magnetic	磁気
	mal'funθjonā'mjen̄to malfuncionamiento	malfunction	誤動作
	mān'ipula'thjon̄ manipulación	handling	取り扱い
	mān'teni'mjen̄to mantenimiento	maintenance	点検
	mān'teni'mjen̄to mantenimiento	maintenance	メンテナンス
	mān'tisa mantisa	mantissa	仮数部
	mā'nwal manual	manual	マニュアル
	mā'nwal ðe di'seño manual de diseño	design manual	設計マニュアル
	mā'nwal ðe inštruk'thjon̄ez manual de instrucciones	instruction manual	取扱説明書
	mā'nwal ðe opera'thjon̄ manual de operación	operating manual	オペレーティングマニュアル
	mā'nwal ðe opera'thjon̄ manual de operación	manual for operation	作業手順書
	mā'nwal ðe refe'renθja manual de referencia	reference manual	リファレンスマニュアル
	mā'nwal ðe u'swarjo a'βjerto manual de usuario abierto	Open User's Manual	マニュアルを開く
	mā'nwal ðel 'kompra manual del compra	purchase manual	購買マニュアル
	mā'nwal ðel u'swarjo manual del usuario	user's manual	ユーザーズマニュアル
	mānufak'tura manufactura	manufacture	製造
	makina ðe ko'ser máquina de coser	sewing machine	ミシン
	makina ðe xost máquina de host	host machine	ホスト機器
	makina ðe sol'dar por koš'tura máquina de soldar por costura	seam machine	シーム機
	makina fresa'ðora máquina fresadora	milling machine	フライス盤
	maki'narja maquinaria	machinery	加工機
	maki'narja maquinaria	machinery	機械装置
	marka marca	mark	印字
	marka ðe ðe'xištro marca de registro	register mark	レジマーク
	marka ðel 'simbolo marca del símbolo	symbol mark	シンボルマーク
	markado ðe mweš'treo marcado de muestreo	sample marking	サンプル印字
	markado ðe 'palet marcado de pálet	palette marking	パレット印字
	marĵa marcha	gear	ギア
	marĵa libre marcha libre	free run	フリーラン
	marĵa para'lela marcha paralela	parallel run	パララン

	スペイン語	英語	日本語
M	marĥas de difereŋ'θjal marchas de diferencial	differential gears	ディファレンシャルギア
	m'arko de komūnika'θjon de 'datos marco de comunicación de datos	data communication frame	データ交信用フレーム
	marxen margen	margin	マージン
	marxen de e'ror margen de error	margin of error	誤差
	marxen de 'rujido margen de ruido	noise margin	ノイズマージン
	ma'ti'lo martillo	hammer	ハンマー
	masa masa	mass	質量
	masa de 'pila de termi'nal ekš'terno aθ masa de pila de terminal externo AC	AC external terminal batch ground	AC外部端子一括アース
	maskara de sub 'red máscara de subred	subnet mask	サブネットマスク
	maš'ter master	master	親局
	mate'rijal material	material	材質
	mate'rijal material	material	材料
	mate'rijal em 'bruto material en bruto	raw material	原材料
	mate'rijal viscoso material viscoso	viscous material	粘性体
	ma'triθ ar'θjβa matriz activa	active matrix	アクティブマトリックス
	ma'triθ de 'pwerta matriz de puerta	gate array	ゲートアレー
	ma'juskula mayúscula	shift	位置ずれ
	maza de 'goma maza de goma	rubber hammer	ゴムハンマー
	mazo de 'kables mazo de cables	harness	ハーネス
	meka'nizmo de protek'θjon de loz 'deðos mecanismo de protección de los dedos	finger protection mechanism	フィンガープロテクト機構
	meka'nizmo de seyuri'ðad mecanismo de seguridad	safety mechanism	安全機構
	meka'nizmo 'serβo, koŋ'tro'laðor 'serβo mecanismo servo, controlador servo	servo-mechanism, servo-controller	サーボ機構
	meðja kwa'ðratika media cuadrática	root mean square	2乗平均平方根
	meðjano mediano	median	メディアン
	með'θjon medición	measurement	測定
með'θjon de dimēn'sjon medición de dimensión	dimension measurement	寸法測定	
með'θjon de eksθentriθi'ðad medición de excentricidad	eccentricity measurement	偏心測定	
með'θjon de 'paso medición de paso	pitch measurement	ピッチ測定	
með'θjon de 'tjempo akumu'laðo se'kwenθjalmente medición de tiempo acumulado secuencialmente	sequence accumulation time measurement	シーケンス蓄積時間測定	
með'θjon de 'tjempo de eska'neo medición de tiempo de escaneo	scan time measurement	スキャンタイム測定	

	スペイン語	英語	日本語
M	medición de vibración medición de vibración	vibration measurement	振れ測定
	medición real medición real	actual measurement	実測
	medida de corriente de iones medida de corriente de iones	ion current measurement	イオン電流測定
	medidas contra el ruido medidas contra el ruido	measures against noise	ノイズ対策
	medidas de emergencia medidas de emergencia	emergent measures	応急措置
	medidas de seguridad medidas de seguridad	safety measures	安全対策
	medidor de carga medidor de carga	load meter	ロードメータ
	medidor de potencia láser medidor de potencia láser	laser power meter	レーザパワーメータ
	megóhmetro megóhmetro	megger	メガー
	mejorar mejorar	upgrading	バージョンアップ
	memoria memoria	memory	メモリ
	memoria buffer memoria buffer	buffer memory	バッファメモリ
	memoria cache memoria cache	cache memory	キャッシュメモリ
	memoria caché de programa memoria caché de programa	program cache memory	プログラムキャッシュメモリ
	memoria compartida de CPU múltiple memoria compartida de CPU múltiple	multiple CPU shared memory	マルチCPU間共有メモリ
	memoria de copia de seguridad memoria de copia de seguridad	backup memory	バックアップメモリ
	memoria de datos memoria de datos	data memory	データメモリ
	memoria de dispositivo memoria de dispositivo	device memory	デバイスメモリ
	memoria de flujo de señales memoria de flujo de señales	signal flow memory	シグナルフローメモリ
	memoria de fuentes memoria de fuentes	font memory	フォントメモリ
	memoria de programa memoria de programa	program memory	プログラムメモリ
	memoria de sistema memoria de sistema	system memory	システムメモリ
	memoria de transmisión de alta velocidad de CPU múltiple memoria de transmisión de alta velocidad de CPU múltiple	multiple CPU high speed transmission memory	マルチCPU間高速通信メモリ
	memoria de unidad memoria de unidad	drive memory	ドライブメモリ
	memoria dinámica, DRAM memoria dinámica, DRAM	dynamic memory, DRAM	ダイナミックメモリ
	memoria estática memoria estática	static memory	スタティックメモリ
memoria flash memoria flash	flash memory	フラッシュメモリ	
mensaje mensaje	message	メッセージ	
mensaje de usuario mensaje de usuario	USER MESSAGE	ユーザメッセージ	
mensajes de error mensajes de error	error messages	エラーメッセージ	

	スペイン語	英語	日本語
M	mē'nu menú	menu	メニュー
	mē'nu ðe a'xuste ðe ðe'loj menú de ajuste de reloj	clock setting menu	時計設定メニュー
	mē'nu ðe komfijura'θjon menú de configuración	setup menu	セットアップメニュー
	mē'nu ðe komfijura'θjon ðe a'xuste ðe ðe'loj menú de configuración de ajuste de reloj	clock setting confirmation menu	時計設定確認メニュー
	mē'nu ðe komfijura'θjon ðe 'moðulo menú de configuración de módulo	module setting menu	ユニット設定メニュー
	mē'nu ðe komfirma'θjom ðe 'prweða ðe disposi'tiþo menú de confirmación de prueba de dispositivo	device test confirmation menu	デバイステスト確認メニュー
	mē'nu ðe komfirma'θjom ðe 'prweða ðe mé'morja þuffer menú de confirmación de prueba de memoria buffer	buffer memory test confirmation menu	バッファメモリテスト確認メニュー
	mē'nu ðe koŋ'trašte menú de contraste	Contrast menu	コントラスト調整メニュー
	mē'nu ðe espeθifikal'θjom ðe ðirek'θjon ðe mé'morja þuffer menú de especificación de dirección de memoria buffer	buffer memory address specification menu	バッファメモリアドレス指定メニュー
	mē'nu ðe fuŋ'θjon menú de función	function menu	ファンクションメニュー
	mē'nu ðe im'forma'θjon ðe e'ror ko'mún menú de Información de error común	common error information menu	エラー共通情報メニュー
	mē'nu ðe im'forma'θjon ðe e'ror inðiþi'ðwał menú de información de error individual	individual error information menu	エラー個別情報メニュー
	mē'nu ðe im'forma'θjon ðe e'rores menú de información de errores	error information menu	エラー情報メニュー
	mē'nu ðe i'niθjo menú de inicio	start menu	スタートメニュー
	mē'nu ðe lišta ðe e'rores menú de lista de errores	error list menu	エラー履歴一覧メニュー
	mē'nu ðe mōni'tor ðe mé'morja þuffer menú de monitor de memoria buffer	buffer memory monitor menu	バッファメモリモニタメニュー
	mē'nu ðe 'prweða ðe disposi'tiþo menú de prueba de dispositivo	device test menu	デバイステストメニュー
	mē'nu ðe ðe'ranwa'θjon ðe e's'taðo ðe iniþi'θjon ðe þeŋ'tana emer'xente menú de reanudación de estado de inhibición de ventana emergente	Pop-up inhibit status resumed menu	ポップアップ禁止状態解除メニュー
	mē'nu ðe ðe'xiŋtro ðe e'rores menú de registro de errores	error log menu	エラー履歴メニュー
	mē'nu ðe ðe'set ðe e'ror menú de reset de error	error reset menu	エラー解除メニュー
mē'nu ðe selek'θjon ðe disposi'tiþo menú de selección de dispositivo	Device select menu	デバイス選択メニュー	
mē'nu ðe selek'θjon ðe ðe'set ðe e'ror menú de selección de reset de error	error reset selection menu	エラー解除選択メニュー	
mē'nu ðe selek'θjon ðe biswaliθa'θjon ðe komēn'tarjo ðe disposi'tiþo menú de selección de visualización de comentario de dispositivo	device comment display selection menu	デバイスコメント表示選択メニュー	
mē'nu ðesple'yaþle menú desplegable	drop-down menu	ドロップダウンメニュー	
mē'nu ðesple'yaþle menú desplegable	pull-down menu	プルダウンメニュー	
mē'nu elimi'nar disposi'tiþo menú eliminar dispositivo	device clear menu	デバイスクリアメニュー	
mē'nu emer'xente menú emergente	popup menu	ポップアップメニュー	
mē'nu opθjo'nal menú opcional	option menu	オプションメニュー	
merkaŋ'θias peli'γrosaz mercancías peligrosas	dangerous goods	危険物	
merkaŋ'θias ðe'ales mercancías reales	actual goods	現品	

	スペイン語	英語	日本語
M	me'tal fe'roso metal ferroso	ferrous metal	磁性金属
	me'tal pren'saðo en 'molde metal prensado en molde	mold-pressed metal	プレス成形金属
	me'tal, ob'xeto ðe me'tal metal, objeto de metal	metal, metal object	金属
	metoðo abso'luto método absoluto	absolute method	アブソリュート方式
	metoðo ðe aþelera'þjon/ desaþelera'þjon método de aceleración/ desaceleración	acceleration/deceleration method	加減速方式
	metoðo ðe a'ni'lo ðe 'token método de anillo de token	token ring method	トークンリング方式
	metoðo ðe aper'tura método de apertura	open method	オープン方式
	metoðo ðe 'ka'bleado 'para ko'mún método de cableado para común	wiring method for common	コモン方式
	metoðo ðe 'þiklo ðe 'límite método de ciclo de límite	limit cycle method	リミットサイクル法
	metoðo ðe ko'n'trol ðe ím'pulso método de control de impulso	pulse control method	パルス制御方法
	metoðo ðe ko'n'trol 'fuera ðe 'rango método de control fuera de rango	control method out of range	制御方式設定範囲外
	metoðo ðe 'korte método de corte	cutting method	メス方式
	metoðo ðe 'ðjoðo método de diodo	diode method	ダイオード方式
	metoðo ðe eska'neo método de escaneo	scanning method	スキャン方式
	metoðo ðe xenera'þjon ðe 'iones método de generación de iones	ion generation method	イオン発生方式
	metoðo ðe interpo'la'þjon line'al método de interpolación lineal	linear interpolation method	直線補間
	metoðo ðe 'le'bas método de levas	cam method	カム方式
	metoðo ðe mã'n'þes'ter método de Manchester	Manchester method	マンチェスタ方式
	metoðo ðe pro'gramación método de programación	programming method	プログラミング方法
	metoðo ðe ñes'pwe'þta ðe 'pasos método de respuesta de pasos	step response method	ステップ応答法
	metoðo ðe 'tope método de tope	stopper method	ストッパ停止式
metoðo ðe ba'ri's'tor método de varistor	varistor method	バリスタ方式	
metoðo iñkremē'n'tal método incremental	incremental method	インクリメンタル方式	
metoðo iñkremē'n'tal método incremental	increment method	インクリメント方式	
metoðo 'última eñ'trada, pri'mera sa'liða [metoðo LIFO] método última entrada, primera salida [método LIFO]	last in, first out method [LIFO method]	後入先出法	
meθkla'ðor mezclador	muller	研磨盤	
mg mg	mg	ミリグラム	
mikrooðena'ðor microordenador	microcomputer	マイコン	
milise'yun'dos milisegundos	millisecond	ミリ秒	
mínja'tura miniatura	thumbnail	サムネイル	

	スペイン語	英語	日本語
M	mm	mm	ミリメートル
	mm	mm	ミリメートル
	mo'ðelo modelo	Model	型式
	mo'ðelo modelo	model	形名
	mo'ðelo modelo	model	機種
	mo'ðelo 'basiko kuθepe'u modelo básico QCPU	Basic model QCPU	ベーシックモデルQCPU
	mo'ðelo ðe 'ajto ɾenði'mjento kuθepe'u modelo de alto rendimiento QCPU	High Performance model QCPU	ハイパフォーマンスモデルQCPU
	mo'ðelo eʃ'taɲdar modelo estándar	standard model	スタンダードモデル
	mo'ðelo uniβersal modelo universal	universal model	ユニバーサルモデル
	mo'ðelo uniβersal kuθepe'u modelo universal QCPU	Universal model QCPU	ユニバーサルモデルQCPU
	moðeɲ módem	modem	モデム
	moðifika'thjon ðe 'ðatos ðe krea'thjon ðe ar'θjβo modificación de datos de creación de archivo	file creation data modification	ファイル作成日時変更
	moðifika'thjon ðe 'iɲdiθe modificación de índice	index modification	インデックス修飾
	moðifika'thjon ðe im'forma'thjon ðe ar'θjβo modificación de información de archivo	file information modification	ファイル情報変更
	moðo modo	mode	モード
	moðo ak'twal 'fixo kon ìmpul'sjom bipo'lar modo actual fijo con impulsión bipolar	fixed current mode with bipolar driving	バイポーラ駆動定電流方式
	moðo aðiθjo'nal ðe ɾed ɾe'mota modo adicional de red remota	remote network additional mode	リモートネット追加モード
	moðo ayto'matiko modo automático	auto mode	オートモード
	moðo 'basiko modo básico	base mode	ベースモード
	moðo ðe ak'θeso modo de acceso	access mode	アクセスモード
moðo ðe ak'θeso ði'rekto modo de acceso directo	direct access mode	ダイレクトアクセス方式	
moðo ðe a'xušte ðe ga'nãñθja modo de ajuste de ganancia	gain setting mode	ゲイン設定モード	
moðo ðe a'xušte ðe off'set modo de ajuste de offset	offset setting mode	オフセット設定モード	
moðo ðe aper'tura modo de apertura	open mode	オープンモード	
moðo ðe a'ɾaɲke ini'thjal modo de arranque inicial	initial start mode	イニシャルスタートモード	
moðo ðe 'ayto siɲtoniθa'thjon modo de auto sintonización	auto tuning mode	オートチューニングモード	
moðo ðe βo'tar modo de borrar	clear mode	クリアモード	
moðo ðe 'βukle ðe par ðe tor'sjon modo de bucle de par de torsión	torque loop mode	トルクループモード	
moðo ðe koɲ'trol ðe par ðe tor'sjon modo de control de par de torsión	torque control mode	トルク制御モード	
moðo ðe 'kopja ðe seɲuri'dad modo de copia de seguridad	backup mode	バックアップモード	
moðo ðe depura'thjom modo de depuración	debug mode	デバッグモード	

	スペイン語	英語	日本語
M	modo de desplaçament modo de desplazamiento	displacement mode	変位モード
	modo de dife'rençiaçion modo de diferenciación	differentiation mode	判別モード
	modo de en'trada de im'pulso modo de entrada de impulso	pulse input mode	パルス入力モード
	modo de ĩ'niçio en ka'liente modo de inicio en caliente	hot-start mode	ホットスタートモード
	modo de lista modo de lista	list mode	リストモード
	modo de medida de im'pulso modo de medida de impulso	pulse measurement mode	パルス測定モード
	modo de mikroordenador modo de microordenador	microcomputer mode	マイコンモード
	modo de opera'çion de 'prueba modo de operación de prueba	test operation mode	テスト運転モード
	modo de prjori'dad del pro'grama modo de prioridad del programa	program priority mode	プログラム優先モード
	modo de 'prueba MODO DE PRUEBA	TEST MODE	テストモード
	modo de ĩ'ed e 'ese ĩ'emoto modo de red E/S remoto	remote I/O network mode	リモートI/Oネットモード
	modo de ĩ'ed ĩ'emota modo de red remota	remote network mode	リモートネットモード
	modo de ĩ'eyeso a la posi'çion ini'tjal modo de regreso a la posición inicial	home position return mode	原点復帰モード
	modo de ĩ'eten'çion modo de retención	hold mode	ホールドモード
	modo de sa'liða de im'pulso modo de salida de impulso	pulse output mode	パルス出力モード
	modo de sey'i'mjento siñkroni'taðo modo de seguimiento sincronizado	synchronized tracking mode	トラッキング同期モード
	modo de seyuri'dad MODO DE SEGURIDAD	SAFETY MODE	セーフティモード
	modo de simula'çion modo de simulación	simulation mode	シミュレーションモード
	modo de siñkroni'ta'çion modo de sincronización	synchronization mode	調歩同期方式
	modo de siñkroni'ta'çion modo de sincronización	synchronization mode	同期方式
	modo de superbi'sjion modo de supervisión	monitoring mode	モニタモード
	modo ði'rekto modo directo	direct mode	ダイレクト方式
	modo en kas'kaða modo en cascada	cascade mode	カスケードモード
	modo 'fino modo fino	fine mode	高精細モード
	modo mā'nwal modo manual	manual mode	マニュアルモード
	modo 'onlajn modo online	online mode	オンラインモード
	modo ĩ'e'al modo real	real mode	リアルモード
	modo ĩ'e'moto modo remoto	remote mode	リモートモード
modo sepa'raða modo separado	separate mode	セパレートモード	
modula'çion de ancho de im'pulso modulación de ancho de impulso	pulse width modulation	パルス幅変調	

	スペイン語	英語	日本語
M	moðulariða'θjon modularización	modularization	モジュール化
	moðulo módulo	modulus	モジュラス
	moðulo módulo	module	ユニット
	moðulo ana'loxiko módulo analógico	analog module	アナログユニット
	moðulo ana'loxiko ðe e 'ese módulo analógico de E/S	analog I/O module	アナログ入出力ユニット
	moðulo 'base ðe ekšten'sjon módulo base de extensión	extension base module	拡張ベースユニット
	moðulo 'base ðe ekšten'sjon ðe po'tenθja ʔeðuŋ'daŋte módulo base de extensión de potencia redundante	redundant power extension base module	電源二重化増設ベースユニット
	moðulo 'base ðe ekšten'sjon 'para siθ'tema ðe alimēnta'θjon ðe po'tenθja ʔeðuŋ'daŋte módulo base de extensión para sistema de alimentación de potencia redundante	extension base module for redundant power supply system	電源二重化システム用増設ベースユニット
	moðulo 'base ðe sumi'niθtro ðe po'tenθja ʔeðuŋ'daŋte módulo base de suministro de potencia redundante	redundant power supply base module	電源二重化ベースユニット
	moðulo 'base priŋθi'pal ðe po'tenθja ʔeðuŋ'daŋte módulo base principal de potencia redundante	redundant power main base module	電源二重化基本ベースユニット
	moðulo 'base priŋθi'pal 'para siθ'tema ðe alimēnta'θjon ðe po'tenθja ʔeðuŋ'daŋte módulo base principal para sistema de alimentación de potencia redundante	main base module for redundant power supply system	電源二重化システム用基本ベースユニット
	moðulo 'basiko módulo básico	base module	ベースユニット
	moðulo 'basiko priŋθi'pal módulo básico principal	main base module	基本ベースユニット
	moðulo 'basiko priŋθi'pal ðe 'alta beloθi'ðad 'para θepe'u 'multiple módulo básico principal de alta velocidad para CPU múltiple	multiple CPU high speed main base module	マルチCPU間高速基本ベースユニット
	moðulo 'basiko priŋθi'pal ðe 'tipo 'fino módulo básico principal de tipo fino	slim type main base module	スリムタイプ基本ベースユニット
	moðulo kombi'naðo ðe e 'ese módulo combinado de E/S	I/O combined module	入出力混合ユニット
	moðulo koŋ'tro'laðo módulo controlado	controlled module	管理ユニット
	moðulo ðe ak'θeso ðe 'ðatos módulo de acceso de datos	data access module	データアクセスユニット
	moðulo ðe akθjonā'mjento ðel mo'tor aθ módulo de accionamiento del motor AC	AC motor drive module	AC モータードライブユニット
	moðulo ðe alimēnta'θjon ðe ko'ʔjente ðe detek'θjom ðe βiða módulo de alimentación de corriente de detección de vida	Life detection power supply module	寿命検出電源ユニット
moðulo ðe alimēnta'θjon ðe ko'ʔjente ðe 'tipo 'fino módulo de alimentación de corriente de tipo fino	slim type power supply module	スリムタイプ電源ユニット	
moðulo ðe 'alta beloθi'ðad módulo de alta velocidad	high-speed input module	高速入力ユニット	
moðulo ðe 'kambjo ðe bus módulo de cambio de bus	bus switching module	バス切換えユニット	
moðulo ðe kap'tura ðe im'pulso módulo de captura de impulso	pulse catch module	パルスキャッチユニット	
moðulo ðe 'komputo ðe 'alta beloθi'ðad módulo de cómputo de alta velocidad	high speed counting module	高速カウンタユニット	
moðulo ðe komūnika'θjon módulo de comunicación	communication module	情報ユニット	
moðulo ðe komūnika'θjon en 'serje módulo de comunicación en serie	serial communication module	シリアルコミュニケーションユニット	
moðulo ðe komūnika'θjon en 'serje módulo de comunicación en serie	serial communication module	シリアル通信ユニット	
moðulo ðe komūnika'θjon iŋteli'xeŋte módulo de comunicación inteligente	intelligent communication module	インテリジェントコミュニケーションユニット	
moðulo ðe komūnika'θjon por bus módulo de comunicación por bus	bus communication module	バス通信ユニット	

	スペイン語	英語	日本語
M	mođulo de konek'sjon de periféricos módulo de conexión de periféricos	Peripheral connection module	周辺機器接続ユニット
	mođulo de koñta'dor módulo de contador	counter module	カウンタユニット
	mođulo de koñ'trol de sis'tema módulo de control de sistema	system control module	システム管理ユニット
	mođulo de koñ'trol de tempera'tura módulo de control de temperatura	temperature control module	温度調節ユニット
	mođulo de komberti'dor módulo de convertidor	converter module	コンバータモジュール
	mođulo de komberti'dor ana'loxiko - dixi'tal módulo de convertidor analógico - digital	analog-digital converter module	アナログデジタル変換ユニット
	mođulo de komberti'dor ana'loxiko - dixi'tal módulo de convertidor analógico - digital	digital-analog converter module	デジタルアナログ変換ユニット
	mođulo de komberti'dor de 'bloke de termi'nales módulo de convertidor de bloque de terminales	terminal block converter module	端子台変換ユニット
	mođulo de komberti'dor de 'bloke de termi'nales / konek'tor módulo de convertidor de bloque de terminales / conector	connector/terminal block converter module	コネクタ/端子台変換ユニット
	mođulo de ðepe'u ði'r'twal módulo de CPU virtual	virtual CPU module	仮想CPUユニット
	mođulo de disposi'ti'bo iñteli'xente módulo de dispositivo inteligente	intelligent device module	インテリジェントデバイスユニット
	mođulo de e 'ese módulo de E/S	I/O module	入出力ユニット
	mođulo de e 'ese CC-Link ðe'moto koñ fun'ðjones de ðjag'noštiko módulo de E/S CC-Link remoto con funciones de diagnóstico	CC-Link remote I/O module with diagnostic functions	診断機能付きCC-LinkリモートI/Oユニット
	mođulo de e 'ese de eska'neo ði'nāmiko módulo de E/S de escaneo dinámico	dynamic scan I/O module	ダイナミックスキャン入出力ユニット
	mođulo de ēn'la'ðe módulo de enlace	link module	リンクユニット
	mođulo de ēn'la'ðe de 'alta ðeloθi'dad módulo de enlace de alta velocidad	high-speed link module	高速リンクユニット
	mođulo de ēn'la'ðe de 'ðatos módulo de enlace de datos	data link module	データリンクユニット
	mođulo de ēn'la'ðe de "ðatos de esta'θjon lo'kał módulo de enlace de datos de estación local	local station data link module	ローカル局用データリンクユニット
	mođulo de ēn'la'ðe de "ðatos 'optikos módulo de enlace de datos ópticos	optical data link module	光データリンクユニット
	mođulo de ēn'la'ðe ðel orðena'dor módulo de enlace del ordenador	computer link module	計算機リンクユニット
mođulo de ēn'la'ðe multi-drop módulo de enlace multi-drop	multidrop link module	マルチドロップリンクユニット	
mođulo de ēñ'traða módulo de entrada	input module	入力ユニット	
mođulo de ēñ'traða aθ módulo de entrada AC	AC input module	AC入力ユニット	
mođulo de ēñ'traða ana'loxika módulo de entrada analógica	analog input module	アナログ入力ユニット	
mođulo de ēñ'traða de 2'kwatro V'disi koñ fun'ðjones de ðjag'noštiko módulo de entrada de 24 VDC con funciones de diagnóstico	24VDC input module with diagnostic functions	診断機能付きDC24V入力ユニット	
mođulo de ēñ'traða de eska'neo ði'nāmiko módulo de entrada de escaneo dinámico	dynamic scan input module	ダイナミックスキャン入力ユニット	
mođulo de ēñ'traða de ðim'pulso módulo de entrada de impulso	pulse input module	パルス入力ユニット	
mođulo de ēñ'traða de tempera'tura módulo de entrada de temperatura	temperature input module	温度入力ユニット	
mođulo de ēñ'traða de 'ðiðeo módulo de entrada de vídeo	video input module	ビデオ入力ユニット	
mođulo de ēñ'traða ði'nāmika módulo de entrada dinámica	dynamic input module	ダイナミック入力ユニット	

	スペイン語	英語	日本語
M	módulo de entrada RGB/vídeo módulo de entrada RGB/vídeo	video/RGB input module	ビデオ/RGB入力ユニット
	módulo de extensión de cámara módulo de extensión de cámara	camera extension module	カメラ増設ユニット
	módulo de freno módulo de freno	brake module	ブレーキユニット
	módulo de función módulo de función	function module	機能ユニット
	módulo de función inteligente módulo de función inteligente	intelligent function module	インテリジェント機能ユニット
	módulo de función inteligente de error módulo de función inteligente de error	intelligent function module error	インテリジェント機能ユニット異常
	módulo de fusible fundido módulo de fusible fundido	fuse blown module	ヒューズ断ユニット
	módulo de interfaz módulo de interfaz	interface module	インタフェースユニット
	módulo de interfaz AS-I módulo de interfaz AS-I	AS-I interface module	AS-Iインターフェイスユニット
	módulo de interfaz AS-I módulo de interfaz AS-I	AS-i master module	AS-iマスタユニット
	módulo de interfaz B/NET módulo de interfaz B/NET	B/NET interface module	B/NETインタフェースユニット
	módulo de interfaz de localizador módulo de interfaz de localizador	paging interface module	ページングインタフェースユニット
	módulo de interfaz de módem módulo de interfaz de módem	modem interface module	モデムインタフェースユニット
	módulo de interfaz de tarjeta de memoria módulo de interfaz de tarjeta de memoria	memory card interface module	メモリカードインタフェースユニット
	módulo de interfaz de terminal módulo de interfaz de terminal	terminal interface module	ターミナルインタフェースユニット
	módulo de interrupción módulo de interrupción	interrupt module	割込みユニット
	módulo de medición de intervalo de servicio módulo de medición de intervalo de servicio	service interval measurement module	サービス間隔測定ユニット
	módulo de movimiento módulo de movimiento	Motion module	モーションユニット
	módulo de movimiento simple módulo de movimiento simple	Simple Motion Module	シンプルモーションユニット
	módulo de multiplexor módulo de multiplexor	multiplexer module	マルチプレクサ
módulo de parámetros módulo de parámetros	parameter module	パラメータユニット	
módulo de parámetros con paquete de baterías módulo de parámetros con paquete de baterías	parameter module with battery pack	バッテリーパック付きパラメータユニット	
módulo de programación módulo de programación	teaching module	ティーチングユニット	
módulo de programación módulo de programación	programming module	プログラミングユニット	
módulo de red módulo de red	network module	ネットワークユニット	
módulo de regeneración módulo de regeneración	regeneration module	回生ユニット	
módulo de relé módulo de relé	relay module	中継ユニット	
módulo de relé de seguridad módulo de relé de seguridad	safety relay module	安全リレーユニット	
módulo de salida analógica módulo de salida analógica	analog output module	アナログ出力ユニット	
módulo de salida de contacto módulo de salida de contacto	contact output module	接点出力ユニット	

	スペイン語	英語	日本語
M	mođulo ðe sa'liða ðe ře'le módulo de salida de relé	relay output module	リレー出力ユニット
	mođulo ðe sa'liða ðe so'niođo módulo de salida de sonido	sound output module	音声出力ユニット
	mođulo ðe sa'liða ðe 'tipo ðe disipa'ðor módulo de salida de tipo de disipador	sink type output module	シンクタイプ出力ユニット
	mođulo ðe sa'liða ðe tiriř'tor biðirek'ðjo'nal módulo de salida de tiristor bidireccional	triac output module	トライアック出力ユニット
	mođulo ðe sa'liða ðe transiř'tor módulo de salida de transistor	transistor output module	トランジスタ出力ユニット
	mođulo ðe sa'liða ðe transiř'tor komj fun'ðjon ðe ðjag'nořtiko módulo de salida de transistor con función de diagnóstico	transistor output module with diagnostics function	診断機能付きトランジスタ出力ユニット
	mođulo ðe sa'liða ði'nāmika módulo de salida dinámica	dynamic output module	ダイナミック出力ユニット
	mođulo ðe sen'sor ðe bi'sjon módulo de sensor de visión	vision sensor module	ビジョンセンサユニット
	mođulo ðe serβi'ðor ðe obten'ðjon ðe 'ðatos módulo de servidor de obtención de datos	data collection server module	データ収集サーバユニット
	mođulo ðe 'serβoak'ðjonā'mjento módulo de servoaccionamiento	servo drive module	サーボドライブユニット
	mođulo ðe simula'ðjon módulo de simulación	simulation module	シミュレーションユニット
	mođulo ðe siñtoniða'ðjon de ađapta'ðjon 'filitro ađapta'tiβo ðos módulo de sintonización de adaptación (filtro adaptativo II)	adaptive tuning mode (adaptive filter II)	アダプティブチューニングモード(アダプティブフィルタII)
	mođulo ðe tapa 'ðjeja módulo de tapa ciega	blank cover module	ブランクカバーユニット
	mođulo ðe temporiða'ðor ana'loxiko módulo de temporizador analógico	analog timer module	アナログタイマユニット
	mođulo ðe termi'nal módulo de terminal	teminal module	ターミナルユニット
	mođulo ðe termi'nal ðe ře'le módulo de terminal de relé	relay terminal module	リレーターミナルユニット
	mođulo ðe transiř'tor módulo de transistor	transistor module	トランジスタモジュール
	mođulo ðe uni'ðad módulo de unidad	drive module	ドライブユニット
	mođulo ðe uni'ðad ðe 'ðisko 'ðuro módulo de unidad de disco duro	hard disk drive module	ハードディスクドライブユニット
	mođulo ðe uni'ðad ðe 'ðisko súper módulo de unidad de disco súper	super disk drive module	スーパーディスクドライブユニット
	mođulo ðe uni'ðad 'liřto módulo de unidad listo	drive module ready	ドライブユニットレディ
	mođulo ðe uni'ðad 'liřto ðeskonek'taðo módulo de unidad listo DESCONECTADO	drive module ready OFF	ドライブユニットレディOFF
	mođulo ðe βarja'ðor módulo de variador	inverter module	インバータモジュール
mođulo ðe biswaliða'ðjon ekř'terna módulo de visualización externa	external display module	外部表示ユニット	
mođulo 'ðami módulo dummy	dummy module	ダミーユニット	
mođulo e 'ese ře'moto módulo E/S remoto	remote I/O module	リモートI/Oユニット	
mođulo e 'ese ře'moto eř'tandar módulo E/S remoto estándar	standard remote I/O module	一般リモートI/Oユニット	
mođulo ekř'terno ðe ðjag'nořtiko ðe 'fa'los módulo externo de diagnóstico de fallos	external failure diagnostics module	外部故障診断ユニット	
mođulo iñteli'xeñte módulo inteligente	intelligent module	インテリジェントユニット	
mođulo io'kał módulo local	local module	ローカルユニット	

	スペイン語	英語	日本語
M	mođulo lo'kał/ mařter móđulo local/ master	master/local module	マスタ/ローカルユニット
	mođulo ma'eřtro móđulo maestro	master module	マスタユニット
	mođulo mařter CC-Link eř'tandar móđulo master CC-Link estándar	standard CC-Link master module	一般CC-Linkマスターユニット
	mođulo mařter eř'tandβaj móđulo master standby	standby master module	待機マスタユニット
	mođulo priņđi'pal móđulo principal	main module	基本ユニット
	mođulo READY Móđulo READY	Module READY	ユニットREADY
	mođulo ře'moto móđulo remoto	remote module	リモートユニット
	mođulo selekđjo'nar obxe'tiβo 'para depura'đjom móđulo seleccionar objetivo para depuración	Select target module for debugging	デバッグ対象ユニット選択
	mođulo 'serβo móđulo servo	servo module	サーボユニット
	mođulo siņ koņ'trol móđulo sin control	non-controlled module	管理外ユニット
	mođulo/ suřtiti'đjon đe 'mođulo móđulo/ sustitución de módulo	module/module replacement	ユニット交換
	mođulo/ termi'nal đe 'mođulo móđulo/ terminal de módulo	module/module terminal	ユニット端子
	mołde molde	mold	モールド
	molđe me'taliko molde metálico	metallic mold	金型
	mō'mēnto đe řnerđja momento de inercia	moment of inertia	慣性モーメント
	mōni'tor đe a'larma monitor de alarma	alarm monitor	アラームモニタ
	mōni'tor đe disposi'tiβo monitor de dispositivo	device monitor	デバイスモニタ
	mōni'tor đe disposi'tiβo lo'kał monitor de dispositivo local	Local device monitor	ローカルデバイスモニタ
	mōni'tor đe iřto'rijal đe e'řores monitor de historial de errores	error history monitor	エラー履歴モニタ
	mōni'tor đe 'linea monitor de línea	line monitor	ラインモニタ
mōni'tor đe mē'morja βuffer monitor de memoria buffer	buffer memory monitor	バッファメモリモニタ	
mōni'tor đe 'mođulo đe fuņ'đjon iņteli'xeņte monitor de módulo de función inteligente	intelligent function module monitor	インテリジェント機能ユニットモニタ	
mōni'tor đe selek'đjon đe fuņ'đjon đe koņta'đor monitor de selección de función de contador	counter function selection monitor	カウンタ機能選択モニタ	
mōni'tor đe siř'tema monitor de sistema	system monitor	システムモニタ	
mōni'tor đe 'tjempo đe eska'neo monitor de tiempo de escaneo	scan time monitor	スキャンタイムモニタ	
mōni'tor đe 'tipo đe koņta'đor monitor de tipo de contador	counter type monitor	カウンタ形式モニタ	
mōni'tor em batř đe disposi'tiβos monitor en batch de dispositivos	device batch monitor	デバイス一括モニタ	
mōni'tor em batř đe mē'morja βuffer monitor en batch de memoria buffer	buffer memory batch monitor	バッファメモリー一括モニタ	
mōni'tor LCD monitor LCD	LCD monitor	液晶モニタ	
mōni'tor 'ōnlajņ monitor online	online monitor	オンラインモニタ	

	スペイン語	英語	日本語
M	mōnitoríθa'θjon monitorización	monitoring	監視
	mōnitoríθa'θjon de bixi'laŋθja monitorización de vigilancia	guard monitoring	ガードモニタリング
	mōno'kromō monocromo	monochrome	モノクロ
	mōŋ'taxe de ŋip montaje de chip	chip mounting	チップ実装
	mōŋ'taxe de pa'nel montaje de panel	panel mounting	パネル取り付け
	mōŋ'taxe de un toke montaje de un toque	one-touch mounting	ワンタッチ取付け
	mōŋ'taxe 'sovre 'plato montaje sobre plato	chucking	チャッキング
	mōŋ'taxe βerti'kal montaje vertical	vertical mounting	縦置き
	mostrar iθto'rjal mostrar historial	history display	履歴表示
	mo'tor motor	motor	モータ
	mo'tor kom ŋfreno motor con freno	motor with brake	ブレーキ付モータ
	mo'tor 'disi line'al motor DC lineal	linear DC motor	リニア直流モータ
	mo'tor de akθjonā'mjeŋto ði'rekto motor de accionamiento directo	direct drive motor	ダイレクトドライブモータ
	mo'tor de im'pulso motor de impulso	pulse motor	パルスモータ
	mo'tor de im'pulso line'al motor de impulso lineal	linear pulse motor	リニアパルスモータ
	mo'tor de ŋduk'θjom de 'xaŋla de ar'ðíŋa motor de inducción de jaula de ardilla	squirrel-cage induction motor	かご形誘導電動機
	mo'tor de ŋduk'θjom de 'xaŋla de ar'ðíŋa motor de inducción de jaula de ardilla	squirrel-cage induction motor	かご形誘導モータ
	mo'tor de 'xaŋla de ar'ðíŋa motor de jaula de ardilla	squirrel-cage motor	かご形モータ
	mo'tor de 'pasos motor de pasos	stepping motor	ステッピングモータ
	mo'tor de 'tipo de opera'θjon de koŋdensa'ðor motor de tipo de operación de condensador	capacitor operation type motor	コンデンサ運転形モータ
	mo'tor de βíβra'θjom line'al motor de vibración lineal	linear vibration motor	リニア振動モータ
	mo'tor iŋduk'tiβo line'al motor inductivo lineal	linear inductive motor	リニア誘導モータ
	mo'tor IPM de 'alta efi'θjeŋθja pre'mijum motor IPM de alta eficiencia Premium	premium high-efficiency IPM motor	プレミアム高効率IPMモータ
	mo'tor line'al motor lineal	linear motor	リニアモータ
	mo'tor mōno'fasiko motor monofásico	single - phase motor	単相モータ
	mo'tor "plano motor plano	flat motor	フラット形モータ
	mo'tor 'serβo line'al motor servo lineal	linear servo motor	リニアサーボモータ
	mo'tor siŋ'kroniko line'al motor sincrónico lineal	linear synchronous motor	リニア同期モータ
mo'tor tri'fasiko motor trifásico	three-phase motor	3相モータ	
mo'tor tri'fasiko motor trifásico	three-phase motor	三相モータ	

スペイン語	英語	日本語
mo'tor fe'duk'tor motorreductor	geared motor	ギヤードモータ
moβer obxe'tiβo mover objetivo	moving target	ワーク移動時
moβi'mjento movimiento	motion	モーション
MPU, mikroprothesa'ðor MPU, microprocesador	MPU, microprocessor	マイクロプロセッサ
mwe'le ðe γas muelle de gas	gas spring	ガススプリング
mweska muesca	notch	切欠け
mweštra muestra	specimen	見本
mweš'treo muestreo	sampling	サンプリング
mweš'treo muestreo	sampling	サンプリング抜き取り
mułti'kapa multicapa	piggyback	ピギーバック
multi-drop (es'klaβo) multi-drop (esclavo)	multi-drop (slave)	マルチドロップ(スレーブ)
mułtiplika'tjon por 'kwatro multiplicación por 4	multiplication by 4	4通倍
número ðe disposi'tiβo n° de dispositivo	device No.	デバイスNo
número ðe pa'kete n° de paquete	Packet No.	パケット番号
número ðe pa'rametro n° de parámetro	parameter No.	パラメータNo.
número ðe 'paso espeθifika'tjon/ a'xuste n° de paso especificación/ ajuste	step No. specification/setting	ステップNo. 指定
número ðe 'plakas en el 'moðulo N° de placas en el módulo	No. of boards in module	ユニット枚数
número ðe proto'kolo n° de protocolo	Protocol No.	プロトコル番号
nanómetro nanómetro	nanometer	ナノメートル
nanoteknolo'xia nanotecnología	nanotechnology	ナノテクノロジー
natura'leθa ade'siβa naturaleza adhesiva	adhesive nature	粘着性
naβeγa'ðor navegador	browser	ブラウザ
ne'βlina ðe a'θeite neblina de aceite	oil mist	オイルミスト
neγoθja'tjon ðe preθjo negociación de precio	price negotiation	価格折衝
ne'on neón	neon	ネオン
neu'matiko neumático	pneumatic	エア式
ðjamento in'te'rjor ninguno	none	なし
nĩ'guno/par/impar ninguno/par/impar	none/even/odd	無/偶数/奇数
nitrura'tjon nitruración	nitriding	窒化
nĩ'βel nivel	level	水準

	スペイン語	英語	日本語
N	ní'βel nivel	layer	レイヤ
	ní'βel nivel	level	レベル
	ní'βel de admini'stra'thjon nivel de administración	management level	管理水準
	ní'βel de opera'thjon nivel de operación	operating level	動作レベル
	ní'βel de opera'thjon de preβen'thjon de pa'raða nivel de operación de prevención de parada	stall prevention operation level	ストール防止動作レベル
	ní'βel de orde'na'ðor nivel de ordenador	computer level	コンピュータレベル
	ní'βel de pre'sjon de so'niðo nivel de presión de sonido	sound pressure level	音圧レベル
	ní'βel ðel 'aγwa nivel del agua	water level	水位
	ní'βel fiðu'i'thjarjo nivel fiduciario	fiduciary level	受信レベル
	número de 'lineas Nº de líneas	No. of lines	行数
	número de 'paso nº de paso	step No.	ステップNo.
	número de 'serje Nº de serie	serial No.	シリアルNo
	número esta'thjon Nº estación	station No.	局番
	no aj fu'siβle inte'rup'tor no hay fusible interruptor	no fuse breaker	ノーヒューズ遮断器
	no aj fu'siβle inte'rup'tor no hay fusible interruptor	no fuse breaker	ノーヒューズブレーカ
	no aj Te'xiβtro de exe'ku'thjon de proto'kolo No hay registro de ejecución de protocolo	No protocol execution log	プロトコル実行履歴なし
	número red nº red	network No.	ネットワークNo
	no se a Te'ali'thaðo el 'nweβo in'ten'to no se ha realizado el nuevo intento	retry not performed	リトライ未実施
	nodo nodo	node	ノード
	nómbre de ar'fijβo nombre de archivo	file name	ファイル名
nómbre de 'bloke de fun'thjon nombre de bloque de función	function block name	ファンクションブロック名	
nómbre de 'kampo de 'puñto nombre de campo de punto	dot field name	ドットフィールド名	
nómbre de kar'peta nombre de carpeta	Folder name	フォルダ名	
nómbre de direk'torjo nombre de directorio	directory name	ディレクトリ名	
nómbre de e'ra'mjen'ta nombre de herramienta	tool name	ツール名	
nómbre de xost nombre de host	host name	ホスト名	
nómbre de login nombre de login	log-in name	ログイン名	
nómbre de 'moðu'lo nombre de módulo	module name	ユニット形名	
nómbre de pa'rametro nombre de parámetro	Parameter name	パラメータ名称	
nómbre de proto'kolo nombre de protocolo	Protocol name	プロトコル名	

	スペイン語	英語	日本語
N	nۆmbre de 'puņtos oku'pađoz de e 'ese nombro de puntos ocupados de E/S	number of occupied I/O points	I/O占有点数
	nۆmbre de ře'xiřtro de 'đatos nombro de registro de datos	data logging name	データロギング名
	nۆmbre de uni'dad nombro de unidad	drive name	ドライブ名
	nۆmbre de u'swarjo nombro de usuario	user name	ユーザ名
	nۆmbre del disposi'tiřo nombro del dispositivo	device name	デバイス名
	nۆmbre del pro'jekto / pro'jekto nombro del proyecto / proyecto	project name/project	プロジェクト名
	nota nota	note	ノート
	nota de eņ'treya nota de entrega	delivery note	納品伝票
	nota'řjom de řirek'řjon notación de dirección	address notation	アドレス表記
	notifika'řjon de a'larma notificación de alarma	alarm notification	アラーム通知
	notifika'řjon de e'řento notificación de evento	event notification	イベント通知
	nukleo de fe'rita núcleo de ferrita	ferrite core	フェライトコア
	nukleo del eřta'tor núcleo del estator	stator core	固定子鉄心
	nweřo pro'đukto nuevo producto	new product	新製品
	nۆ'meriko numérico	numeric	数字
	nۆmero número	number	番号
	nۆmero alea'torjo número aleatorio	random number	乱数
	nۆmero almaře'nađo de ře'xiřtros de exeku'řjon de proto'kolo número almacenado de registros de ejecución de protocolo	Number of stored protocol execution logs	プロトコル実行履歴格納数
	nۆmero de aktwali'řa'řjon de řer'sjom número de actualización de versión	number of version upgrades	バージョンアップ回数
	nۆmero de ar'řjiřo 'puņtos de ře'xiřtro número de archivo puntos de registro	number of file register points	ファイルレジスタ点数
nۆmero de řits de 'đatos número de bits de datos	number of data bits	データ ビット数	
nۆmero de ka'nal número de canal	channel number	チャンネル番号	
nۆmero de 'řjasiz del mo'tor número de chasis del motor	motor frame number	モータわく番号	
nۆmero de konek'sjones número de conexiones	number of connections	コネクション数	
nۆmero de konek'sjones número de conexiones	connection number	コネクション番号	
nۆmero de koņ'teo número de conteo	number of count	カウント数	
nۆmero de 'đatos número de datos	Number of data	データ数	
nۆmero de detek'řjom de anۆřřja'đor número de detección de anunciador	number of annunciator detection	アナンシエータ検出個数	
nۆmero de detek'řjom de anۆřřja'đor número de detección de anunciador	annunciator detection number	アナンシエータ検出番号	
nۆmero de disposi'tiřo número de dispositivo	device number	デバイス番号	

	スペイン語	英語	日本語
N	número de e 'ese número de E/S	I/O number	I/O番号
	número de esta'θjon ře'mota número de estación remota	remote station number	リモート局番号
	número de 'grupos número de grupos	number of groups	グループ数
	número de im'pulsos por ře'βolu'θjon (AP) número de impulsos por revolución (AP)	number of pulses per revolution (AP)	1回転あたりのパルス数(AP)
	número de in'tentos Número de intentos	number of retries	リトライ回数
	número de 'líneas número de líneas	number of lines	線数
	número de 'líneas 'antez de ar'řiβador número de líneas antes de activador	number of lines before trigger	トリガ前行数
	número de 'líneas de ře'xiřtro número de líneas de registro	Number of logging lines	ロギング行数
	número de 'líneas des'pwes de ar'řiβador número de líneas después de activador	number of lines after trigger	トリガ後行数
	número de mo'delo número de modelo	model number	型番
	número de 'mođulos ke se 'pweđem mōř'tar número de módulos que se pueden montar	number of mountable modules	ユニット装着可能枚数
	número de pa'rametros número de parámetros	number of parameters	パラメータ個数
	número de 'paso número de paso	step number	ステップ番号
	número de 'paso de exeku'θjon de konek'sjon de eř'taðo número de paso de ejecución de conexión de estado	status latch execution step number	ステータスラッチ実行ステップNo.
	número de 'pasos número de pasos	number of steps	ステップ数
	número de pin número de pin	pin number	ピンNo.
	número de pin número de pin	pin number	ピン番号
	número de polo número de polo	pole number	極数
	número de polo del mo'tor número de polo del motor	motor pole number	モータ極数
	número de proto'kolos ře'xiř'trađos número de protocolos registrados	Number of registered protocols	プロトコル登録数
número de 'puerto número de puerto	port number	ポート番号	
número de 'puņtos de ak'θeso de 'đoβle pa'laβra número de puntos de acceso de doble palabra	number of double-word access points	ダブルワードアクセス点数	
número de 'puņtos de e 'ese número de puntos de E/S	number of I/O points	I/O点数	
número de 'puņtos de eņ'trađa ana'loxika número de puntos de entrada analógica	number of analog input points	アナログ入力点数	
número de řa'nuras número de ranuras	number of slots	スロット点数	
número de řa'nuras 'base número de ranuras base	number of base slots	ベーススロット数	
número de řed número de red	number of networks	ネットワーク数	
número de řed número de red	network number	ネットワーク番号	
número de ře'xiřtro número de registro	record number	レコード数	
número de ře'xiřtro número de registro	record number	レコード点数	

	スペイン語	英語	日本語
N O	número de tar'xetas de mē'morja ke se 'pweðem mōñ'tar número de tarjetas de memoria que se pueden montar	number of mountable memory cards	メモリカード装着枚数
	número de uni'dad número de unidad	drive number	ドライブNo.
	número de uni'dad número de unidad	drive number	ドライブ番号
	número de ßa'lor ðe koñta'dor lafj número de valor de contador latch	latch count value number	ラッチカウント値番号
	número 'fixo ðe 'ðatos número fijo de datos	Fixed number of data	データ数固定
	número mā'nwal, 'koðiyo mā'nwal número manual, código manual	manual number, manual code	マニュアル番号
	número 'maksimo ðe a'xustes número máximo de ajustes	maximum number of settings	最大設定数
	número 'maksimo ðe a'xustes ðe pa'rametros número máximo de ajustes de parámetros	maximum number of parameter settings	最大パラメータ設定個数
	número 'maksimo ðe eßta'þjonez ðefi'niðas número máximo de estaciones definidas	maximum number of set stations	最大設定局数
	número ñe'al número real	real number	実数
	número ßa'rijaþle ðe 'ðatos número variable de datos	Variable number of data	データ数可変
	números ðe 'puntos ðe aktwaliþa'þjon números de puntos de actualización	number of refresh points	リフレッシュ点数
	números ðe 'puntos ðe komēñ'tarjo números de puntos de comentario	number of comment points	コメント点数
	números ðe 'puntos ðe ēn'laþe números de puntos de enlace	number of link points	リンク点数
	obxe'tiþo objetivo	target	ターゲット
	obxe'tiþo ðe 'feþfa objetivo de fecha	datum target	データムターゲット
	obxe'tiþo ðe superþi'sjom objetivo de supervisión	monitor target	モニタ対象
	ob'xeto objeto	object	オブジェクト
	o'þlikwo (in'kli'naðo) oblicuo (inclinado)	oblique (tilt)	傾斜
	obteñ'þjon ðe 'ðatos obtención de datos	data collection	データ収集
obte'niðo por el u'swarjo obtenido por el usuario	obtained by user	ユーザ手配品	
obtura'dor ðe 'laser obturador de láser	laser shutter	レーザシャッター	
oku'ñeñþja ðe adþer'teñþja ocurrencia de advertencia	warning occurrence	ワーニング発生	
oku'ñeñþja ðe e'for ocurrencia de error	error occurring	エラー発生中	
oferta oferta	offer	オファー	
off'set offset	offset	オフセット	
off'set ðe po'teñþja offset de potencia	power offset	パワーオフセット	
omjo ohmio	ohm	オーム	
o'mjometro ohmiómetro	ohmmeter	オーム計	
oñda onda	ripple	リップル	

スペイン語	英語	日本語
onda de radio onda de radio	radio wave	電波
ondula'thjon de par de tor'sjon ondulación de par de torsión	torque ripple	トルクリップル
ōnlajin online	online	オンライン
op'thjon opción	option	オプション
op'thjon de ini'thjalizado opción de inicializado	boot option	ブートオプション
op'thjon de rexenera'thjon opción de regeneración	Regenerative option	回生オプション
opera'thjon operación	operation	動作
opera'thjon a 'marfa lenta operación a marcha lenta	inching operation	インチング運転
opera'thjon komer'thjal operación comercial	commercial operation	商用運転
opera'thjon de 'kwatro cuadr'antez operación de 4 cuadrantes	4-quadrant operation	4象限運転
opera'thjon de ar'fjβo operación de archivo	file operation	ファイル操作
opera'thjon de konta'dor lafj operación de contador latch	latch clear operation	ラッチクリア操作
opera'thjon de 'datos operación de datos	data operation	データ操作
opera'thjon de e's'taðo operación de estado	status operation	ステータス操作
opera'thjon de ini'thjalizado operación de inicializado	boot operation	ブート運転
opera'thjon de ini'thjalizado operación de inicializado	boot operation	ブート動作
opera'thjon de las 'teklaz operación de las teclas	key operation	キー操作
opera'thjon de 'moðo del pro'grama operación de modo del programa	program mode operation	プログラムモード運転
opera'thjon de orje'nta'thjom operación de orientación	orientation operation	オリエン特運転
opera'thjon de 'prweβa operación de prueba	test operation	テスト運転
opera'thjon de 'prweβa operación de prueba	test operation	テスト操作
opera'thjon de ra'ton operación de ratón	mouse operation	マウス操作
opera'thjon de red operación de red	network operation	ネットワーク運転
opera'thjon de rei'niθjo operación de reinicio	reset operation	リセット操作
opera'thjon de repeti'thjon del pro'grama ywar'ðaðo operación de repetición del programa guardado	stored program repeat operation	ストアードプログラム繰返し演算
opera'thjon de Te'tarðo de konek'sjon operación de retardo de conexión	on-delay operation	オンディレー動作
opera'thjon de rom flas operación de ROM flash	flash ROM operation	フラッシュROM操作
opera'thjon de se'yuri'ðad operación de seguridad	security operation	セキュリティ操作
opera'thjon de βarja'dor lišta operación de variador lista	inverter operation ready	インバータ運転準備完了
opera'thjon de βeloθi'ðad i'ywal operación de velocidad igual	equal speed operation	揃速運転

スペイン語	英語	日本語
opera'θjon e'fɔnea operación errónea	faulty operation	異常動作
opera'θjon eskalo'naða operación escalonada	operation in step	ステップ運転
opera'θjon ekʃ'terna operación externa	external operation	外部運転
opera'θjon JOG operación JOG	JOG operation	JOG運転
opera'θjon ma'eŝtro - es'klaβo operación maestro - esclavo	Master-slave operation	マスタスレーブ運転
opera'θjon 'ɔnlajn operación online	online operation	オンライン操作
opera'θjon ɾe'mota operación remota	remote operation	リモート操作
opera'θjon ɾeβer'siβle operación reversible	reversible operation	可逆運転
opera'θjon sim mo'tor operación sin motor	motor-less operation	モータなし運転
ope'raðor operador	operator	オペレータ
opo'nẽnte kompeti'tiβo oponente competitivo	competitive opponent	競合メーカー
optimiθa'θjon optimización	optimization	最適化
órden de 'datos orden de datos	Data order	データ順
órdena'ðor ana'loxiko ordenador analógico	analogue computer	アナコン
órdena'ðor de oficina ordenador de oficina	office computer	オフィス コンピュータ
órdena'ðor perso'nal ordenador personal	personal computer	パソコン
órdena'ðor perso'nal kompa'tiβle IBM-pe'θe/AT ordenador personal compatible IBM-PC/AT	IBM-PC/AT-compatible personal computer	DOS/Vパソコン
oryano órgano	organ	オルガン
orjenta'θjom kom'pleta orientación completa	orientation completed	オリエント完了
ori'fiθjo de instala'θjon de 'base orificación de instalación de base	base installation hole	ベース取付け穴
ori'fiθjo orificio	orifice	オリフィス
ori'fiθjo kampani'formẽ orificio campaniforme	bell-shaped hole	ダルマ穴
ori'fiθjo de des'bloqueo orificio de desbloqueo	release hole	リリース穴
ori'fiθjo de fixa'θjon de 'móduło orificio de fijación de módulo	module fixing hole	ユニット固定穴
ori'fiθjo de fixa'θjon de 'móduło orificio de fijación de módulo	module fixing hole	ユニット固定ネジ穴
ori'fiθjo de mōn'taxe orificio de montaje	mounting hole	取り付け穴
ori'fiθjo de mōn'taxe al 'móduło orificio de montaje al módulo	module mounting hole	ユニット取付けネジ穴
ori'fiθjo de pin orificio de pin	pinhole	ピンホール
ori'fiθjo de βen'tila'θjon orificio de ventilación	ventilating hole	通気孔
o'rixem me'kaniko origen mecánico	mechanical origin	機械原点

	スペイン語	英語	日本語
O P	osθila'θjom oscilación	oscillation	発振
	otra eθta'θjom/ 'otras eθta'θjonez otra estación/ otras estaciones	another station/other stations	他局
	o'βa'laðo ovalado	oval	楕円
	ok'sixenō yaseoso oxígeno gaseoso	oxygen gas	酸素ガス
	paxina ðe propje'ðad página de propiedad	property sheet	プロパティシート
	pa'laβra palabra	word	ワード
	pa'laβra ðe 'ðatos palabra de datos	data word	データワード
	pa'laβra 'ðoβle palabra doble	double word	ダブルワード
	palanca ðe mōñ'taxe ðe 'moðulo palanca de montaje de módulo	module mounting lever	ユニット装着用レバー
	pa'nel panel	panel	パネル
	pa'nel ðe koñ'trol panel de control	control panel	操作盤
	pa'nel ðe meði'θjom panel de medición	meter panel	メータ盤
	pañ'taía pantalla	screen	画面
	pañ'taía pantalla	shield	シールド
	pañ'taía pantalla	display	ディスプレイ
	pañ'taía pantalla	display	表示
	pañ'taía am'pljaða pantalla ampliada	enlarged display	拡大表示
	pañ'taía BCD pantalla BCD	BCD display	BCD表示
	pañ'taía kre'aða por el u'swarjo pantalla creada por el usuario	user-created screen	ユーザ画面
	pañ'taía ðe a'xuste ðe eti'keta pantalla de ajuste de etiqueta	tag setting screen	タグ設定画面
	pañ'taía ðe a'xuste ðe pa'rametros pantalla de ajuste de parámetros	parameter setting screen	パラメータ設定画面
	pañ'taía ðe a'xuste ðe pa'rametros ðe 'red pantalla de ajuste de parámetros de red	network parameter setting screen	ネットワークパラメータ設定画面
	pañ'taía ðe 'base pantalla de base	base screen	ベース画面
	pañ'taía ðe eñ'traða ðe "ðatos en bits pantalla de entrada de datos en bits	bit data entry screen	ビットデータ入力画面
	pañ'taía ðe eska'neo pantalla de escaneo	scanning screen	走査画面
	pañ'taía ðe espeθifika'θjom ðe número ðe disposi'tiβo pantalla de especificación de n° de dispositivo	device No. specification screen	デバイスNo.指定画面
	pañ'taía ðe eti'keta pantalla de etiqueta	tag display	タグ表示
	pañ'taía ðe iñdika'θjom ðe eñ'a'mjenyas pantalla de indicación de herramientas	tool hint display	ツールヒント表示
pañ'taía ðe mēn'saxe ðe u'swarjo pantalla de mensaje de usuario	user message screen	ユーザメッセージ画面	
pañ'taía ðe mōni'tor pantalla de monitor	monitor screen	監視画面	

	スペイン語	英語	日本語
P	pañ'tala ðe mōni'tor ðe 'tjempo ðe eska'neo pantalla de monitor de tiempo de escaneo	scan time monitor screen	スキャンタイムモニタ画面
	pañ'tala ðe nūmeros ðe 'serie pantalla de números de serie	serial number display	シリアルNo.表示板
	pañ'tala ðe 'pausa pantalla de pausa	pause screen	ポーズ画面
	pañ'tala ðe pro'grama pantalla de programa	program screen	プログラム画面
	pañ'tala ðe 'prweβa ðe mē'morja buffer pantalla de prueba de memoria buffer	buffer memory test screen	バッファメモリテスト画面
	pañ'tala ðe superβi'sjom ðe disposi'tiβo pantalla de supervisión de dispositivo	device monitor screen	デバイスモニタ画面
	pañ'tala ðe βeη'tana pantalla de ventana	Window screen	ウィンドウ画面
	pañ'tala ðe biswaliθa'θjon ðe disposi'tiβo pantalla de visualización de dispositivo	device display screen	デバイス表示画面
	pañ'tala emmaska'raða pantalla enmascarada	masked display	マスク表示
	pañ'tala xene'raða pantalla generada	generated screen	生成画面
	pañ'tala 'grafika pantalla gráfica	graphics display	グラフィックス表示
	pañ'tala prefe'riða pri'mero pantalla preferida primero	first preferred screen	第一優先画面
	pa'pel "mate 'blanکو papel mate blanco	white mat paper	白色マット紙
	pa'kete paquete	packet	パケット
	pa'kete paquete	package	パッケージ
	pa'kete ðe sof'ywer paquete de software	software package	ソフトウェアパッケージ
	par ðe aθelera'θjon par de aceleración	Acceleration torque	加速トルク
	par ðe a'priete par de apriete	tightening torque	締め付けトルク
	par ðe a'raηke par de arranque	starting torque	始動トルク
	par ðe 'karya al 'arβol ðel mo'tor par de carga al árbol del motor	load torque to motor shaft	モータ軸換算負荷トルク
	par ðe 'inerθja ðe 'karya al 'arβol ðel mo'tor par de inercia de carga al árbol del motor	load inertia moment to motor shaft	モータ軸換算負荷慣性モーメント
par ðe tor'sjon par de torsión	torque	トルク	
par ðe tor'sjon - 'kurβa ðe βeloθi'ðad par de torsión - curva de velocidad	torque - velocity curve	トルク-速度曲線	
par ðe tor'sjon apre'taηdo el tor'niλο par de torsión apretando el tornillo	screw tightening torque	ネジ締めトルク	
par ðel mo'tor par del motor	motor torque	モータトルク	
par deseκili'βraðo par desequilibrado	unbalanced torque	アンバランストルク	
par tren'θaðo par trezado	twisted pair	ツイストペア	
pa'raða parada	stall	ストール	
pa'raða parada	stop	ストップ	
pa'raða parada	stop	停止	

	スペイン語	英語	日本語
P	pa'raða ðe emer'xeŋθja parada de emergencia	emergency stop	緊急停止
	pa'raða ðe emer'xeŋθja parada de emergencia	emergency stop	非常停止
	pa'raða ðe proðuk'θjom parada de producción	production stop	生産中止
	pa'raða ðe superβi'sjom parada de supervisión	stop monitor	モニタ停止
	pa'raða D-Llink /pa'raða ðe ên'laθe ðe 'ðatos parada D-Link /parada de enlace de datos	D-Link stop/Stop data link	データリンク停止
	pa'raða for'θaða parada forzada	Forced stop	強制停止
	pa'raða for'θaða ðe 'serβo parada forzada de servo	servo forced stop	サーボ強制停止
	pa'raða por a'larma parada por alarma	alarm stop	アラーム停止
	pa'raða por el 'tope orixi'nal parada por el tope original	stop by the origin stopper	ストッパ停止
	para'lelo paralelo	parallel	パラレル
	pa'rametro ðe ðepe'u 'mułtiple parámetro de CPU múltiple	multiple CPU parameter	マルチCPUパラメータ
	pa'rametro ðe ên'laθe parámetro de enlace	link parameter	リンクパラメータ
	pa'rametro ðe 'moðulo parámetro de módulo	module parameter	ユニットパラメータ
	pa'rametro ðe 'moðulo ðe fun'θjon iŋteli'xeŋte parámetro de módulo de función inteligente	intelligent function module parameter	インテリジェント機能ユニットパラメータ
	pa'rametros parámetros	parameter	パラメータ
	pa'rametros ðe aktwaliθa'θjon ðe řed parámetros de actualización de red	network refresh parameter	ネットワークリフレッシュパラメータ
	pa'rametros ðe en'rutamiento parámetros de enrutamiento	routing parameter	ルーティングパラメータ
	pa'rametros ðe en'rutamiento parámetros de enrutamiento	routing parameter	ルーティングパラメータ
	pa'rametros ðe eřa'mjeŋta ðe pro'gramación parámetros de herramienta de programación	programming tool parameter	プログラミングツール用パラメータ
	pa'rametros ðe řed parámetros de red	network parameter	ネットワークパラメータ
pa'rametros ðel 'serβo parámetros del servo	servo-parameter	サーボパラメータ	
pari'ðad paridad	parity	パリティ	
parte ðe 'tekřto parte de texto	text part	テキスト部	
parti'θjon partición	partition	パーティション	
pa'saxe ðe'raðo/ al 'βwelo pasaje cerrado/ al vuelo	close passage/fly-by	近傍通過	
pas'kał pascal	pascal	パスカル	
paso paso	step	ステップ	
paso paso	pitch	ピッチ	
paso a 'paso paso a paso	jog	ジョグ	
paso ðe moŋ'taxe paso de montaje	mounting pitch	取付ピッチ	

	スペイン語	英語	日本語
P	paso de tornillo de bola paso de tornillo de bola	ball screw pitch	ボールネジピッチ
	pa'tron patrón	pattern	パターン
	pa'tron de 'maskara de sub 'ted/ plan'ti'la de 'maskara de sub 'ted patrón de máscara de subred/ plantilla de máscara de subred	sub-net mask pattern/subnet mask pattern	サブネットマスクパターン
	pa'tron 'para 'gra'βaðo en 're'ljeβe patrón para grabado en relieve	embossment pattern	エンボス模様
	pa'usa pausa	pause	一時停止
	pa'usa 're'mota PAUSA remota	remote PAUSE	リモートPAUSE
	pe'di'ðo pedido	order	発注
	pe'di'ðo esp'θjal pedido especial	special order	特注
	pe'yar pegar	paste	貼付
	pe'l'i'γroso peligroso	dangerous	危険
	penetra'θjon penetración	piercing	ピアス加工
	penetra'θjon de es'klaβo penetración de inclinación	slope pierce	スローブピアス
	penetra'θjon de pulsación penetración de pulsación	beat piercing	ビートピアス
	perðiða de ko'rjente pa'rasita pérdida de corriente parásita	eddy current loss	渦電流損
	perðiða de is'teresiz pérdida de histéresis	hysteresis loss	ヒステリシス損
	perðiða de tranzmi'sjon pérdida de transmisión	transmission loss	転送損失
	perðiða de tranzmi'sjon pérdida de transmisión	transmission loss	伝送損失
	perðiða de vatios pérdida de vatios	watt loss	ワットロス
	per'fil 'fino perfil fino	thin profile	薄型
	pe'rjoðo de mweš'treo periodo de muestreo	sampling period	サンプリング周期
pe'rjoðo de opera'θjon periodo de operación	operation period	演算周期	
pe'rjoðo de 'tes'pwešta de simula'θjon periodo de respuesta de simulación	simulation answer period	シミュレーションアンサ時間	
perxuði'θjal perjudicial	injurant	有害物質	
perma'ñe'θja permanencia	dwel	ドウェル	
permeaβili'ðad permeabilidad	permeability	透過率	
per'miso permiso	Allow	許可	
perno perno	bolt	ボルト	
perno koη ka'βeθa 'a'len perno con cabeza Allen	Allen-head bolt	六角穴付きボルト	
perno de a'xuste de a'βaηe perno de ajuste de avance	feed adjustment bolt	送りネジ	
perno de mōη'taxe perno de montaje	mounting stud	取り付けスタッド	

	スペイン語	英語	日本語
P	perso'nal de ser'βiθjo personal de servicio	service personnel	メンテナンス作業者
	personaliza'tsjom personalización	customizability	カスタマイズ性
	peso peso	weight	重量
	pes'puñte pespunte	capacitor stitch	コンデンス縫い
	pes'taja de mōñ'taxe pestaña de montaje	mounting tab	取付けツメ
	peti'tsjon de exeku'tsjon de proto'kolo petición de ejecución de protocolo	Protocol execution request	プロトコル実行要求
	pika de 'pwešta a 'tje'ra pica de puesta a tierra	ground stud	グラウンドスタッド
	piko pico	spike	スパイク
	pjeθa de konek'tor pieza de conector	connector part	コネクタ部
	pjeθa de komberti'dor pieza de convertidor	converter part	コンバータ部
	pjeθa de sumi'niestro de po'teñja al 'moðulo pieza de suministro de potencia al módulo	module power supply part	ユニット電源部
	pjeθa de βarja'dor pieza de variador	inverter part	インバータ部
	pjeθas kom'praðas piezas compradas	purchased parts	外注品
	pjeθas de mānteni'mjento piezas de mantenimiento	maintenance parts	保守部品
	pjeθas de re'kambjo piezas de recambio	replacement parts	交換部品
	pila pila	battery	電池
	pila pila	battery	バッテリー
	pila de komβu's'tiβle pila de combustible	fuel cell	燃料電池
	pila de 'liitjo pila de litio	lithium battery	リチウム電池
	pin pin	pin	ピン
pin konek'tor de bate'ria pin conector de batería	battery connector pin	バッテリーコネクタピン	
pin de a'xuste de bol'taxe de eñ'traða de im'pulso pin de ajuste de voltaje de entrada de impulso	pulse input voltage setting pin	パルス入力電圧設定ピン	
pin de konek'tor pin de conector	connector pin	コネクタピン	
piñ'tura pulβeri'taða pintura pulverizada	spray painting	塗装	
pikseles píxeles	pixels	画素	
pikseles efek'tiβoz píxeles efectivos	effective pixels	有効画素	
pikseles to'tales píxeles totales	total pixels	総画素	
plaka placa	plate	厚板	
plaka de βliñ'daxe placa de blindaje	shielding plate	遮へい板	
plaka de θir'kwito im'preso placa de circuito impreso	printed circuit board	プリント基板	

	スペイン語	英語	日本語
P	plaka de inter'faθ placa de interfaz	interface board	インタフェースボード
	plaka de lokaliza'thjon placa de localización	locator plate	ロケータプレート
	plaka de ro'skaðo placa de roscado	tap plate	タップ板
	plaka fron'tal placa frontal	faceplate	フェースプレート
	plaka fron'tal emer'xente placa frontal emergente	pop-up faceplate	ポップアップフェースプレート
	plan de produk'thjom plan de producción	production plan	生産計画
	plano de di'seño plano de diseño	layout drawing	配置図
	plano de ensam'blaxe plano de ensamblaje	assembly drawing	組立図
	plano de produk'thjom plano de producción	production drawing	製作図
	plan'ti'la plantilla	jig	ジグ(治具)
	plan'ti'la plantilla	template	テンプレート
	plan'ti'la de bits plantilla de bits	bit pattern	ビットパターン
	plan'ti'la de bliñ'daxe plantilla de blindaje	shielding pattern	シャヘイパターン
	plástikoz refor'θaðos plásticos reforzados	reinforced plastics	強化プラスチック
	plata'forma de opera'thjon plataforma de operación	operation platform	作業台
	pla'tina de fun'thiones op'thjo'nal platina de funciones opcional	option function board	オプション機能ボード
	pla'tina de en'di'dura platina de hendidura	slit plate	スリット
	pla'tina de mikroorðena'dor platina de microordenador	microcomputer board	マイコンボード
	pla'tina de número en 'serie platina de número en serie	serial number plate	シリアル表示板
	pla'tina de 'pines platina de pines	pinboard	ピンボード
	pla'tina del orðena'dor perso'nal platina del ordenador personal	personal computer board	パソコン用ボード
	plazo de en'trega plazo de entrega	lead time	リードタイム
	pe'ele ðe PLC	PLC	シーケンサ
	polari'dad polaridad	polarity	極性
	polari'dad im'bersa polaridad inversa	reversed polarity	極性反転
	polja'miða poliamida	polyamide	ポリアミド
poljari'lato poliarilato	polyarylate	ポリアリレート	
polución polución	pollution	汚染	
por ðe'fekto por defecto	default	デフォルト	
posi'thjon abso'luta posición absoluta	absolute position	絶対位置	

	スペイン語	英語	日本語
P	posi'θjon ak'twal posición actual	current position	現在位置
	posi'θjon de bit posición de bit	bit position	ビット位置
	posi'θjon de "ðatos de eti'keta posición de datos de etiqueta	tag data item	タグデータ項目
	posi'θjon 'dentro de 'una ɾeβolu'θjon (uni'ðad de 1 ïm'pulso) posición dentro de una revolución (unidad de 1 impulso)	within one-revolution position (1 pulse unit)	1回転内位置 (1pulse単位)
	posi'θjon ini'θjal posición inicial	Home position	原点
	posi'θjon mōnitori'θaða posición monitorizada	monitored item	モニタアイテム
	posi'θjon opθjo'nal posición opcional	optional item	オプション品
	posiθjonā'mjento posicionamiento	positioning	位置決め
	posiθjonā'mjento abso'luto posicionamiento absoluto	absolute positioning	アブソリュート位置決め
	posiθjonā'mjento ïnkremēn'tal posicionamiento incremental	incremental positioning	インクリメンタル位置決め
	po'teñθja potencia	power	電源
	po'teñθja de bate'ria potencia de batería	battery power	バッテリー電源
	po'teñθja mo'triθ de bo'βina de ɾe'le potencia motriz de bobina de relé	relay coil driving power	リレーコイル駆動用電源
	po'teñθja nōmī'nal potencia nominal	power rate	パワーレート
	po'teñθjal potencial	potential	電位
	prea'xušte preajuste	preset	プリセット
	prea'xušte por pro'grama preajuste por programa	preset by program	プログラムによるプリセット
	prekaυ'θjones kon ɾes'pekto al trans'porte precauciones con respecto al transporte	cautions regarding transportation	輸送時の注意
	preθjo uni'tarjo precio unitario	unit price	単価
	preθi'sjom precisión	precision	精度
preθi'sjom a es'kala kom'pleta precisión a escala completa	accuracy to full-scale	フルスケールに対する精度	
preθi'sjom de meði'θjon precisión de medición	measuring accuracy	測定精度	
preθi'sjom sin'tetika precisión sintética	synthetic precision	総合精度	
prepara'θjon (proθeði'mjentos) preparación (procedimientos)	preparation (Procedures)	段取り	
prepara'θjon de ɾas'treo preparación de rastreo	trace preparation	トレース準備	
prepara'θjon de ɾe'xiŝtro de 'ðatos preparación de registro de datos	Data logging preparation	データロギング準備	
prepara'θjon i māntenimjento preparación y mantenimiento	preparation/maintenance	整備	
prepa'raðo ïniθjo de 'kopja de seɟuri'ðad preparado inicio de copia de seguridad	Backup start prepared	バックアップ開始準備	
preproθesa'mjento preprocesamiento	preprocessing	前処理	
pre'sjon abso'luta presión absoluta	absolute pressure	絶対圧力	

	スペイン語	英語	日本語
P	pre'sjon atmosferika presión atmosférica	atmospheric pressure	大気圧
	pre'sjon ðe kom'pweŝto presión de compuesto	compound pressure	連成圧
	pre'sjon ðe iñdika'dor presión de indicador	gauge pressure	ゲージ圧
	pre'sjon ðe iñdika'dor presión de indicador	gauge pressure	ゲージ圧力
	pre'sjon ðe membrana presión de membrana	membrane pressure	膜圧
	pre'sjon ðe řesi's'tenŝja presión de resistencia	withstanding pressure	耐圧力
	pre'sjon mā'nwal presión manual	hand press	ハンドプレス
	pre'βeñ'θjon ðe iñterfe'reñθja mutua prevención de interferencia mutua	mutual interference prevention	相互干渉防止
	pre'βeñ'θjon ðe 'nweβa oku'reñθja prevención de nueva ocurrencia	prevention of re-occurring	再発防止
	pre'βeñ'θjon ðe pa'raða prevención de parada	stall prevention	ストール防止
	pri'mer 'rwiðo transi'torjo primer ruido transitorio	first transient noise	ファーストトランジェントノイズ
	prijori'dad ðe ěn'laθe prioridad de enlace	link priority	リンク優先
	proβa'dor probador	tester	テスト
	proθeði'mjen-to procedimiento	procedure	手順
	proθeði'mjen-to ðe faβrika'θjom procedimiento de fabricación	manufacture procedure	製造工程
	proθeði'mjen-to ðe iniθjaliθa'θjon procedimiento de inicialización	initialization procedure	イニシャライズ手順
	proθeði'mjen-to ðe iniθjaliθa'θjon ðe eŝta'θjon ðe dispoŝi'tiβo ře'moto procedimiento de inicialización de estación de dispositivo remoto	remote device station initialization procedure	リモートデバイス局イニシャライズ手順
	proθeði'mjen-to ðe iñŝtala'θjon procedimiento de instalación	installation procedure	インストール手順
	proθeði'mjen-to ðe proðuk'θjom procedimiento de producción	production procedure	生産工程
	proθesa'mjen-to θe'raðo procesamiento cerrado	close processing	クローズ処理
proθesa'mjen-to kom'pleto ðe los 'ðatos ini'θjales procesamiento completo de los datos iniciales	Initial data processing complete	イニシャルデータ処理完了	
proθesa'mjen-to ðe aper'tura procesamiento de apertura	open processing	オープン処理	
proθesa'mjen-to ðe 'θjeře procesamiento de cierre	lock processing	ロック処理	
proθesa'mjen-to ðe color procesamiento de color	color processing	カラー処理	
proθesa'mjen-to ðe 'ðatos procesamiento de datos	data processing	データ処理	
proθesa'mjen-to ðe des'βlokeo procesamiento de desbloqueo	unlock processing	アンロック処理	
proθesa'mjen-to ðe e'řor procesamiento de error	error processing	異常処理	
proθesa'mjen-to ðe es'kala ðe grizes procesamiento de escala de grises	Grayscale processing	グレイ処理	
proθesa'mjen-to ðe es'kalas ðe sombra i color procesamiento de escalas de sombra y color	color shade-scale processing	カラー濃淡処理	
proθesa'mjen-to ðe eti'ketado procesamiento de etiquetado	labeling processing	ラベリング処理	

	スペイン語	英語	日本語
P	prothesa'mjen̄to de 'markado procesamiento de marcado	marking processing	マーキング処理
	prothesa'mjen̄to de mweš'treo procesamiento de muestreo	sampling processing	サンプリング処理
	prothesa'mjen̄to de opera'θjon procesamiento de operación	operation processing	演算処理
	prothesa'mjen̄to de pro'ɣrama procesamiento de programa	program processing	プログラム処理
	prothesa'mjen̄to de ser'βiθjo procesamiento de servicio	service processing	サービス処理
	prothesa'mjen̄to de sub'pikseles procesamiento de subpíxeles	sub-pixel processing	サブピクセル処理
	prothesa'mjen̄to de tal'laðo procesamiento de tallado	hob processing	ホブ加工
	prothesa'mjen̄to de biswaliθa'θjon de Te'kwento de Ta'nuras procesamiento de visualización de recuento de ranuras	slot count display processing	スロット数表示処理
	prothesa'mjen̄to del pe'ðiðo procesamiento del pedido	order processing	受注処理
	prothesa'mjen̄to ði'rekto procesamiento directo	direct processing	ダイレクト処理
	prothesa'mjen̄to fi'nal procesamiento final	end processing	エンド処理
	prothesa'mjen̄to ini'θjal procesamiento inicial	initial processing	イニシャル処理
	pro'θeso de ensam'blaxe i ensayo proceso de ensamblaje y ensayo	assembly and testing process	後工程
	pro'θeso de implementación de pla'tina de pe'θe proceso de implementación de platina de PC	PC board implementation process	基板実装
	proðuk'θjom a de'mãnda producción a demanda	production to the order	受注生産
	proðuk'θjom antiθi'paða producción anticipada	anticipated Production	見込み生産
	proðuk'θjom de 'prweβa 'antez de proðuk'θjom em 'masa producción de prueba antes de producción en masa	trial production before mass production	量産試作
	proðuk'θjom lo'kaɪ producción local	local production	現地生産
	proðuk'θjom to'tal producción total	throughput	スループット
	pro'ðukto ak'twal producto actual	current product	現行品
	pro'ðukto ðefek'twoso producto defectuoso	defective product	不良品
	pro'ðukto eš'taɲdar producto estándar	standard product	規格品
	pro'ðukto fi'nal producto final	final Product	完成品
	pro'ðukto personali'θaðo producto personalizado	customized product	カスタム品
	pro'ðukto semimãnufak'turado producto semimanufacturado	semi-manufactured-product	仕掛品
	pro'ɣrama programa	program	プログラム
pro'ɣrama de aplika'θjom programa de aplicación	application program	アプリケーションプログラム	
pro'ɣrama de eti'keta programa de etiqueta	label program	ラベルプログラム	
pro'ɣrama de i'niθjo de 'taβla programa de inicio de tabla	table start program	テーブル始動プログラム	
pro'ɣrama de inser'θjon programa de inserción	insert program	割込みプログラム	

	スペイン語	英語	日本語
P	pro'grama de lista programa de lista	list program	リストプログラム
	pro'grama de mweš'treo programa de muestreo	sample program	サンプルプログラム
	pro'grama de proθesa'mjen̄to de 'datos programa de procesamiento de datos	data processing program	データ処理プログラム
	pro'grama de ru'tina prinθi'pal programa de rutina principal	main routine program	メインルーチンプログラム
	pro'grama de se'kweŋθja prinθi'pal programa de secuencia principal	main sequence program	メインシーケンスプログラム
	desθentra'mjen̄to de super'fiθje programa de sistema mecánico	mechanical system program	メカ機構プログラム
	pro'grama de subru'tina programa de subrutina	subroutine program	サブルーチンプログラム
	pro'grama de subse'kweŋθja programa de subsecuencia	subsequence program	サブシーケンスプログラム
	pro'grama de 'tipo de exeku'θjon de eska'neo programa de tipo de ejecución de escaneo	scan execution type program	スキャン実行タイププログラム
	pro'grama de u'swarjo programa de usuario	user program	ユーザプログラム
	pro'grama en eska'lera programa en escalera	ladder program	ラダープログラム
	pro'grama se'kweŋθjal programa secuencial	sequence program	シーケンスプログラム
	pro'grama 'serβo programa servo	servo program	サーボプログラム
	pro'grama SFC 'para administra'θjon de exeku'θjon de pro'grama programa SFC para administración de ejecución de programa	SFC program for program execution management	プログラム実行管理用SFCプログラム
	pro'gramación programación	programming	プログラミング
	pro'gramador 'grafiko por'tatil programador gráfico portátil	hand-held graphic programmer	ハンディグラフィックプログラマ
	pro'gramador 'grafiko por'tatil de 'plazma programador gráfico portátil de plasma	plasma hand-held graphic programmer	プラズマハンディグラフィックプログラマ
	pro'gramar programar	teaching	ティーチング
	pro'meθjo promedio	averaging	平均
	pro'meθjo de 'pesos promedio de pesos	weighting average	重み付き平均
prompt prompt	prompt	プロンプト	
propje'ðad propiedad	property	プロパティ	
protek'θjon de mē'morja protección de memoria	memory protection	メモリアプロテクト	
protek'θjon de siš'tema protección de sistema	system protection	システムプロテクト	
protek'θjon de soβrekaleŋta'mjen̄to del řesis'tor de 'freno protección de sobrecalentamiento del resistor de freno	braking resistor overheat protection	ブレーキ抵抗器過熱保護	
protek'θjon del 'oxo protección del ojo	eye protection	目の保護	
protector de θir'kwjto protector de circuito	circuit protector	サーキットプロテクタ	
protector 'termiko protector térmico	thermal protector	サーマルプロテクタ	
prote'xer proteger	protect	プロテクト	
prote'xer de eskri'tura proteger de escritura	write protect	ライトプロテクト	

	スペイン語	英語	日本語
P	prote'xer in̄terup'tor proteger interruptor	protect switch	プロテクトスイッチ
	prote'xiðo 'kontra 'fa'los protegido contra fallos	fail-safe	フェイルセーフ
	proto'kolo protocolo	protocol	プロトコル
	proto'kolo ðe komũnika'tjon protocolo de comunicaci3n	communication protocol	通信プロトコル
	proto'kolo sin 'executar protocolo sin ejecutar	Protocol unexecuted	プロトコル未実行
	proβee'dor ðe a'larma proveedor de alarma	alarm provider	アラームプロバイダ
	proβee'dor ðe konek'sjon ðe red proveedor de conexi3n de red	network connection vendor	ネットワーク接続業者
	proβee'dor ðe ser'βiθjos ðe in̄ter'net proveedor de servicios de Internet	internet service provider	インターネットサービスプロバイダ
	proksimi'dad proximidad	proximity	近接
	proksimi'dad ðe 'alta fre'kwenθja proximidad de alta frecuencia	high frequency proximity	高周波形近接スイッチ
	pro'jekθjon ðe fixa'tjon de 'm3dulo proyecci3n de fijaci3n de m3dulo	module fixing projection	ユニット固定用突起
	pro'jekto proyecto	project	プロジェクト
	pro'jekto ðe 'fweŋte ðe 'kopja proyecto de fuente de copia	copy source project	コピー元プロジェクト
	pro'jekto 'simple proyecto simple	Simple project	シンプルプロジェクト
	pro'jektor proyector	projector	プロジェクタ
	prweβa prueba	test	テスト
	prweβa ðe aθepta'tjon prueba de aceptaci3n	acceptance test	検収
	prweβa ðe ajzla'mjento prueba de aislamiento	insulation test	絶縁試験
	prweβa ðe 'βukle prueba de bucle	loop test	ループテスト
	prweβa ðe komfima'tjon ðe pa'rametros ('moðo) prueba de confirmaci3n de par3metros (modo)	parameter confirmation test (mode)	パラメータ確認テスト(モード)
prweβa ðe disposi'tiβo prueba de dispositivo	device test	デバイステスト	
prweβa ðe elek'troðo prueba de electrodo	electrode probe	電極針	
prweβa ðe fuyas prueba de fugas	leak test	リークテスト	
prweβa ðe fuŋθjon3'mjento prueba de funcionamiento	test of running	運転試験	
prweβa ðe xard'ywer prueba de hardware	hardware test	ハードウェアテスト	
prweβa ðe im'pakt3 / 'prweβa ðe 'θoke prueba de impacto / prueba de choque	impact test/shock test	衝撃試験	
prweβa ðe inmuni'dad prueba de inmunidad	immunity test	イミュニティ試験	
prweβa ðe preθipita'tjon prueba de precipitaci3n	dropping test	下落試験	
prweβa ðe reŋdi'mjento prueba de rendimiento	performance test	性能試験	
prweβa ðe reŋsi'tenθja prueba de resistencia	endurance test	耐久試験	

	スペイン語	英語	日本語
P	prweβa de řesiř'teřθja a la aβra'sjon prueba de resistencia a la abrasión	abrasion resistance test	耐磨耗試験
	prweβa de řo'tura tempo'rał ʔrapiða prueba de rotura temporal rápida	fast transient burst test	ファストトランジェントバースト試験
	prweβa de βiða opera'tiβa prueba de vida operativa	test of operation life	寿命試験
	prweβa ʔwera de ʔlinea prueba fuera de línea	offline test	オフラインテスト
	prweβa me'morja βuffer PRUEBA MEMORIA BUFFER	BUFF MEM TEST	バッファメモリテスト
	prweβa ʔnłajn prueba online	online test	オンラインテスト
	prweβa/ superβi'sjom de dispositiβo prueba/ supervisión de dispositivo	device monitor/test	デバイスモニタ/テスト
	pweņte puente	bridge	ブリッジ
	pweņte de ʔđjoðo puente de diodo	diode bridge	ダイオードブリッジ
	pwerťa puerta	gate	ゲート
	pwerťa de seęuri'ðad puerta de seguridad	safety door	安全扉
	pwerťo puerto	port	ポート
	pwerťo de komūnika'θjon puerto de comunicación	communication port	通信ポート
	pwerťo de konek'sjon de ʔpuręa de ʔaire puerto de conexión de purga de aire	air purge connection port	エアパージ接続口
	pwerťo de pre'sjon puerto de presión	pressure port	圧力ポート
	pwerťo en ʔserje puerto en serie	serial port	シリアルポート
	pwerťo para'lelo puerto paralelo	parallel port	パラレルポート
	pweřta a ʔjeřa puesta a tierra	grounding	接地
	pweřta a ʔjeřa kompar'tiða/ uni'ða puesta a tierra compartida/ unida	shared grounding/joint grounding	共用接地
	pweřta a ʔjeřa'tipo D puesta a tierra tipo D	D-type grounding	D種接地
pulsa'ðor pulsador	push-button switch	押ボタン スイッチ	
pulsar mā'nwal pulsar manual	manual pulsar	手動パルサ	
puņ'taða de ʔiklo puntada de ciclo	cycle stitch	サイクル縫い	
puņ'taða de preθi'sjom puntada de precisión	pinpoint stitch	ピンポイント縫い	
puņ'taða de so'lapa puntada de solapa	flap stitch	フラップ縫い	
puņ'taða im'bersa puntada inversa	touch back	タッチバック	
puņ'tero puntero	pointer	ポインタ	
puņ'tero de iņteřup'θjon de siř'tema puntero de interrupción de sistema	system interrupt pointer	システム割込みポインタ	
puņ'tero lo'kał puntero local	local pointer	ローカルポインタ	
puņ'tero ʔpara eskri'βir ře'xiřtro de exeku'θjon de proto'kolo puntero para escribir registro de ejecución de protocolo	Protocol execution log write pointer	プロトコル実行履歴書込みポインタ	

スペイン語	英語	日本語
punto de bifurka'θjon punto de bifurcación	branch point	ブランチポイント
punto de r̄aʃ'treo punto de rastreo	trace point	トレースポイント
punto de r̄efe'renθja punto de referencia	reference point	基準点
punto 'fiko punto fijo	fixed point	定点
punto 'mwerto supe'rjor/ θentro de 'punto 'mwerto supe'rjor punto muerto superior/ centro de punto muerto superior	top dead center/top dead point	上死点
punto pre'θiso punto preciso	pinpoint	ピンポイント
puntos de disposi'tiβo puntos de dispositivo	device points	デバイス点数
puntos de esta'θjon r̄e'mota puntos de estación remota	Remote station points	リモート局点数
pun'twalidad puntualidad	Punctuality	定時性
r̄a'θjan radián	radian	ラジアン
r̄aθjo de 'kurβatura radio de curvatura	bend radius	曲げ半径
r̄a'iθ raíz	radix	基数
r̄amifika'θjon ramificación	branch	ブランチ
r̄ango rango	range	範囲
r̄ango de ak'θeso rango de acceso	access range	アクセス範囲
r̄ango de a'xuste de pa'rametros rango de ajuste de parámetros	parameter setting range	パラメータ設定範囲
r̄ango de koñ'tro'laðor imfe'rjo rango de controlador inferior	controller range lower	コントロール範囲 下限値
r̄ango de koñ'tro'laðor supe'rjor rango de controlador superior	controller range upper	コントロール範囲 上限値
r̄ango de disposi'tiβos rango de dispositivos	device range	デバイス範囲
r̄ango de eñ'traða ana'loxika rango de entrada analógica	analog input range	アナログ入力レンジ
r̄ango de 'marʃja koñ'tinwa rango de marcha continua	continuous running range	連続運転領域
r̄ango de sa'liða ana'loxika rango de salida analógica	analog output range	アナログ出力範囲
r̄ango de sa'liða ana'loxika 'praktika rango de salida analógica práctica	practical analog output range	アナログ出力実行(/実用)範囲
r̄ango de u'swarjo rango de usuario	user range	ユーザレンジ
r̄ango de βa'lor de pa'nel rango de valor de panel	panel value range	パネル範囲
r̄ango de βa'lores de koñ'tro'laðor rango de valores de controlador	controller value range	コントロール範囲
r̄ango ði'nāmiko rango dinámico	dynamic range	ダイナミックレンジ
r̄ango em posi'θjon rango en posición	in-position range	インポジション範囲
r̄ango espeθifi'kaðo rango especificado	specified range	規定範囲
r̄ango laʃ rango latch	latch range	ラッチ範囲

	スペイン語	英語	日本語
R	rango 'moβil rango móvil	Movable range	可動範囲
	rango permiti'tiðo rango permitido	permitted range	許容範囲
	r'a'nura ranura	jack	ジャッキ
	r'a'nura ranura	slot	スロット
	r'a'nura ranura	nut	ナット
	r'a'nura ðe a'θeite ranura de aceite	oil groove	油溝
	r'a'nura opθjo'nal ranura opcional	option slot	オプションスロット
	r'aş'treo kom'pleto rastreo completo	trace completed	トレース完了
	r'aş'treo ðe superβi'sjom rastreo de supervisión	monitoring trace	モニタリングトレース
	r'aş'treo pro'yrama rastreo programa	program trace	プログラムトレース
	r'a'ton ratón	mouse	マウス
	r'ea'ktor aθ reactor AC	AC reactor	ACリアクトル
	r'ea'ktor ðe 'fase 'θero reactor de fase cero	zero-phase reactor	零相リアクトル
	r'ea'ktores reactores	reactors	リアクトル
	READY ON READY ON	READY ON	レディON
	r'e'alizar mweş'treo realizar muestreo	sample making	サンプル作成
	r'e'βaβaz rebabas	burrs	バリ
	r'eθep'θjon ðe "ðatos i se'nal recepción de datos y señal	data and signal reception	データ・信号授受
	r'e'ŷaθo ðe 'karyá ðe βarja'ðor ('termiko elek'troniko) rechazo de carga de variador (térmico electrónico)	inverter overload rejection (electronic thermal)	インバータ過負荷遮断(電子サーマル)
	r'e'ŷaθo ðe 'soβre'karyá ðe komberti'ðor ('termiko elek'troniko) rechazo de sobrecarga de convertidor (térmico electrónico)	converter overload rejection (electronic thermal)	コンバータ過負荷遮断(電子サーマル)
r'e'ŷaθo ðe 'soβre'karyá ðe mo'tor ('termiko elek'troniko) rechazo de sobrecarga de motor (térmico electrónico)	motor overload rejection (electronic thermal)	モータ過負荷遮断(電子サーマル)	
r'eθi'βir recibir	receive	受信	
r'ekomēnda'θjones recomendaciones	recommendations	勧告書	
rectángulo rectángulo	rectangle	四角形	
rectificador kon'tro'laðo ðe si'liθjo (SCR) rectificador controlado de silicio (SCR)	silicon-controlled rectifier (SCR)	シリコン制御整流素子	
rectificador kon'tro'laðo ðe si'liθjo βiðirekθjo'nal rectificador controlado de silicio bidireccional	bidirectional silicon controlled rectifier	シリコン双方向性制御整流素子	
r'ektifika'ðora rectificadora	grinding machine	研削盤	
r'ektifi'kar rectificar	grinding	研削	
r'e'kweŋto ðe kon'tra'seña r'e'mota recuento de contraseña remota	Remote password count	リモートパスワード累積回数	
r'e'kweŋto ðe exeku'θjon ðe in'tenþo recuento de ejecución de intento	retry execution count	リトライ実施回数	

	スペイン語	英語	日本語
R	re'kweŋto ðe ïm'pulso recuento de impulso	pulse count	パルス数
	re'kweŋto ðe 'pjeða ðe tra'βaxo recuento de pieza de trabajo	workpiece count	ワーク数
	red red	network	ネットワーク
	red ðe 'kampo red de campo	field network	フィールドネットワーク
	red ðe koŋ'tro'laðor pro'yramable red de controlador programable	programmable controller network	シーケンサネットワーク
	red e 'ese te'mota red E/S remota	remote I/O network	リモートI/Oネット
	red e 'ese te'mota red E/S remota	remote I/O network	リモートI/Oネットワーク
	reðuk'θjon ðe βa'lores espeθifi'kaðos reducción de valores especificados	derating	ディレーティング
	reðuk'tor reductor	reducer	減速機
	reem'plaθo em batfj ðe dispositiβos reemplazo en batch de dispositivos	Device Batch Replacement	デバイス一括置換
	reflek'tante koak'sjal reflectante coaxial	coaxial reflective	同軸反射
	reflek'tante ðefi'niðo reflectante definido	definite-reflective	限定反射型
	reflek'tante di'fuso reflectante difuso	diffuse-reflective	拡散反射型
	re'fwerθo refuerzo	boost	ブースト
	re'fwerθo ðe par ðe tor'sjon refuerzo de par de torsión	torque boost	トルクブースト
	rexenera'θjon regeneración	regeneration	回生
	rexenera'θjon ðe kondensa'ðor regeneración de condensador	capacitor regeneration	コンデンサ回生
	rexenera'θjon eksθe'siβa regeneración excesiva	excessive regeneration	過回生
	rexištra'ðor ðe 'ðatos registrador de datos	data logger	データロガー
	rexiš'trar registrar	logging	ロギング
rexiš'trar proθeð'i'mjeŋto ðe iniθjaliza'θjon ðe ešta'θjon ðe dispositiβo re'moto registrar procedimiento de inicialización de estación de dispositivo remoto	Register remote device station initialization procedure	リモートデバイス局イニシャライズ手順登録	
rexiš'trar 'una eti'keta registrar una etiqueta	register a label	ラベル登録	
re'xištro registro	register	登録	
re'xištro registro	record	レコード	
re'xištro registro	register	レジスタ	
re'xištro ðe ar'tjiβador registro de activador	trigger logging	トリガロギング	
re'xištro ðe ar'tjiβos registro de archivos	file register	ファイルレジスタ	
re'xištro ðe ar'tjiβos en el 'metoðo ðe 'kambio ðe 'bloke registro de archivos en el método de cambio de bloque	file register in the block switching method	ブロック切換え方式ファイルレジスタ	
re'xištro ðe 'klaβe registro de clave	keyword registration	キーワード登録	
re'xištro ðe koŋtra'seña registro de contraseña	password registration	パスワード登録	

	スペイン語	英語	日本語
R	registro de datos	data register	データレジスタ
	registro de datos	data logging	データロギング
	registro de datos de supervisión	monitor data registration	モニタデータ登録
	registro de datos finalizado	data logging completed	データロギング完了
	registro de datos no finalizado	data logging not completed	データロギング未完了
	registro de datos, área de alta velocidad	data register, high-speed area	データレジスタ 高速領域
	registro de enlace	link register	リンクレジスタ
	registro de función	function register	ファンクションレジスタ
	registro de índice	index register	インデックスレジスタ
	registro de supervisión	monitor registration	モニタ登録
	registro de usuario	user registration	ユーザ登録
	registro especial (para enlace)	special register (for link)	リンク用特殊レジスタ
	registro especial de enlace	link special register	リンク特殊レジスタ
	registro remoto	remote register	リモートレジスタ
	registro/ cancelación de bloqueo de archivo	file lock registration/cancel	ファイルロック登録/解除
	reglamento para la manipulación de materiales peligrosos	rules for handling dangerous materials	危険物取扱基準
	regreso a la posición inicial	home position return	原点復帰
	regreso de posición inicial de tipo de definición de datos	data setting type home position return	データセット式原点復帰
	regreso online automático	automatic online return	オンライン自動復列
	regulación de la pila	battery regulation	バッテリー規制
regulaciones de operación	operation regulations	作業規程	
regulador de conmutación	switching regulator	スイッチングレギュレータ	
regulador de serie	series regulator	シリーズレギュレータ	
rehacer	redo	やり直す	
reinicio	restart	再起動	
reinicio remoto	remote reset	リモートリセット	
rejilla	grid	グリッド	
relación	ratio	比率	
relación de carga	load ratio	負荷率	
relación de carga del motor	motor load ratio	モータ負荷率	

	スペイン語	英語	日本語
R	řela'θjon ðe 'karyã 'piko relación de carga pico	peak load ratio	ピーク負荷率
	řela'θjon ðe 'karyã řexene'raβle relación de carga regenerable	regenerative load ratio	回生負荷率
	řela'θjon ðe ka'řera relación de carrera	Stroke ratio	ストローク比
	řela'θjon ðe ðiβi'sjon relación de división	dividing ratio	分周比
	řela'θjon ðe par ðe řnerθja ðe 'karyã relación de par de inercia de carga	load inertia moment ratio	負荷慣性モーメント比
	řela'θjon ðe pa'tron 'ese relación de patrón S	S-pattern ratio	S字比率
	řela'θjon ðe ře'řaθo ðe moda ko'mūn relación de rechazo de moda común	common mode rejection ratio	コモンモード除去比
	řela'θjon ðe tra'βaxo relación de trabajo	duty ratio	デューティ比
	řela'θjon ðe tranzmi'sjon relación de transmisión	Gear ratio	ギア比
	řela'θjon 'fixa relación fija	fixed ratio	固定比率
	řela'θjon opera'tiβa relación operativa	operating ratio	稼働率
	ře'le relé	relay	リレー
	ře'le βuffer relé buffer	buffer relay	バッファリレー
	ře'le kom βařera ðe 'arko relé con barrera de arco	relay with arc barrier	アークバリヤ付き形リレー
	ře'le ðe 'borðe relé de borde	edge relay	エッジリレー
	ře'le ðe 'kaβle relé de cable	lead relay	リードリレー
	ře'le ðe ěn'laθe relé de enlace	link relay	リンクリレー
	ře'le ðe ěn'laθe lo'kał relé de enlace local	local link relay	ローカルリンクリレー
	ře'le ðe eř'taðo 'soliðo relé de estado sólido	solid state relay	ソリッドステートリレー
	ře'le ðe řm'pulso relé de impulso	impulse relay	インパルスリレー
ře'le ðe meði'θjon relé de medición	meter relay	メーターリレー	
ře'le ðe minipo'teņθja relé de minipotencia	minipower relay	ミニパワーリレー	
ře'le ðe 'paso relé de paso	step relay	ステップリレー	
ře'le elektromag'netiko relé electromagnético	electromagnetic relay	電磁リレー	
ře'le elektromag'netiko ðe 'tipo ðe koņ'taktor relé electromagnético de tipo de contactor	contactor type electromagnetic relay	コンタクタ形電磁継電器	
ře'le eř'θjał ('para ěn'laθe) relé especial (para enlace)	special relay (for link)	リンク用特殊リレー	
ře'le eř'θjał ðe ěn'laθe relé especial de enlace	link special relay	リンク特殊リレー	
ře'le řn'terno relé interno	internal relay	内部リレー	
ře'le lař relé latch	latching relay	ラッチリレー	
ře'le lař relé latch	latch relay	ラッチリレー	

	スペイン語	英語	日本語
R	ře'le minja'tura relé miniatura	miniature relay	ミニチュア リレー
	ře'le 'termiko relé térmico	thermal relay	サーマルリレー
	ře'leno ðe 'ðatos RELLENO de datos	data FILL	データFILL
	ře'loj reloj	clock	クロック
	ře'loj ðe sinkroniθa'θjon ðe u'swarjo número0 reloj de sincronización de usuario n°0	user timing clock No.0	ユーザタイミングクロックNo.0
	řemā'nēnte remanente	dross	ドロス
	řendi'mjeņto ðe ka'iða ðe im'pakto rendimiento de caída de impacto	impact drop performance	インパクトドロップ性能
	řepresenta'θjom nor'mal representación normal	normal representation	ノーマル表現
	ře'set reset	reset	リセット
	ře'set ðe e'ror reset de error	error reset	エラー解除
	ře'set ðe e'ror reset de error	error reset	エラーリセット
	ře'set ðe ðarja'ðor reset de variador	inverter reset	インバータリセット
	ře'set mā'nwal reset manual	manual reset	手動復列
	ře'set ře'moto RESET remoto	remote RESET	リモートRESET
	ře'siðwos iņdu's'triales residuos industriales	industrial waste	産業廃棄物
	ře'sina ABS resina ABS	ABS resin	ABS樹脂
	ře'sina a'krilika resina acrílica	acrylic resin	アクリル樹脂
	ře'sina ðe sili'kona resina de silicona	silicon resin	シリコン樹脂
	ře'sina mołde'aða resina moldeada	molded resin	モールド樹脂
	řesi's'teņθja resistencia	resistance	抵抗
řesi's'teņθja a im'pakto resistencia a impactos	shock resistance	耐衝撃性	
řesi's'teņθja a la ume'ðad resistencia a la humedad	moisture resistance	耐湿性	
řesi's'teņθja a las ðiðra'θjones resistencia a las vibraciones	vibration resistance	耐振動性	
řesi's'teņθja al ðe'ntorno resistencia al entorno	resistance to environment	耐環境性	
řesi's'teņθja al 'rwiðo resistencia al ruido	noise resistance	耐雑音性	
řesi's'teņθja ðe aizla'mjeņto resistencia de aislamiento	insulation resistance	絶縁抵抗	
řesi's'teņθja ðe řip resistencia de chip	chip resistor	チップ抵抗	
řesi's'teņθja ðe ðe'ntrada resistencia de entrada	input resistance	入力抵抗	
řesi's'teņθja ðe 'flujo resistencia de flujo	flux-resistance	耐溶剤性	
řesi's'teņθja ðe 'fweyo resistencia de fuego	fire-resistance	耐炎性	

	スペイン語	英語	日本語
R	resistencia de polarización	pull-up resistor	プルアップ抵抗
	resistencia de purga	bleeder resistance	ブリーダ抵抗
	resistencia de voltaje	voltage-resistance	耐電圧
	resistencia meteorológica	weather resistance	耐候性
	resistencia sensible a deformación	stain sensitive resistor	歪抵抗
	resistencia termosensible	temperature-sensing resistance	測温抵抗体
	resistente a la abrasión	abrasion-resistant	耐磨耗
	resistente al calor (tipo)	heat-resistive (type)	耐熱形
	resistor de freno	braking resistor	ブレーキ抵抗器
	resistor de purga	bleeder resistor	ブリーダ抵抗器
	resistor de regeneración	regenerative resistor	回生抵抗器
	resistor de terminación	terminating resistor	終端抵抗
	resolución	resolution	解像度
	resolución	resolution	分解能
	resolución de ajuste de frecuencia	frequency setting resolution	周波数設定分解能
	resolución de errores	troubleshooting	トラブルシューティング
	resolución del codificador	Encoder Resolution	検出器分解能
	resolución del encoder	Encoder resolution	エンコーダ分解能
	resolución externa de anomalías	external troubleshooting	外部故障診断
	resolutor	resolver	レゾルバ
resonancia	harmonics	高調波	
respaldo de batería	battery back-up	バッテリーバックアップ	
responder motor paso a paso	responding stepping motor	レスポンシン ステッピングモータ	
responsabilidad	responsibility	応答性	
respuesta	response	応答	
respuesta	response	レスポンス	
respuesta ACK	ACK response	ACK応答	
respuesta anómala	abnormal response	異常応答	
respuesta de auto sintonización	auto tuning response	オートチューニング応答性	
respuesta de condensador	capacitor feedback	コンデンサ帰還	

	スペイン語	英語	日本語
R	res'pwešta ðe koñdensa'dor respuesta de condensador	capacitor backup	コンデンサバックアップ
	res'pwešta 'serβo respuesta servo	servo response	サーボ応答性
	re'stau'rar restaurar	restore	復元
	re'stau'rar restaurar	restore	リストア
	re'stau'rar kom'pleto restaurar completo	restore complete	リストア完了
	re'stau'rar i'niθjo 'antez restaurar inicio antes	restore start before	リストア開始前
	re'strik'θjon restricción	restriction	拘束
	re'sumēn ðe a'larmas resumen de alarmas	summary alarm	サマリアラーム
	re'tarðo retardo	delay	遅延
	re'tarðo retardo	delay	ディレイ
	re'tarðo ðe tranzmi'sjon retardo de transmisión	transmission delay	転送遅れ
	re'tarðo ðe tranzmi'sjon retardo de transmisión	transmission delay	伝送遅れ
	re'ten'θjom 'piko retención pico	peak hold	ピークホールド
	re'tornō ðe posi'θjon ini'θjal ðe 'tipo ðe koñ'teo retorno de posición inicial de tipo de conteo	count type home position return	カウント式原点復帰
	re'traso ðe en'trega retraso de entrega	delivery delay	納期遅れ
	re'tro re'flek'sjon retro reflexión	retro-reflective	回帰反射型
	re'troalimēnta'θjon ðe posi'θjon retroalimentación de posición	positioning feedback	位置フィードバック
	re'βešti'mjento revestimiento	cladding	クラッド
	re'βešti'mjento revestimiento	coating	コーティング
	re'βešti'mjento ðe komber'sjom 'kimika revestimiento de conversión química	chemical conversion coating	化成処理
re'βi'sjon xene'ral revisión general	overhaul	オーバーホール	
re'βista ðe seγuri'dad revista de seguridad	safety review	安全審査	
re'βolu'θjon ðe 'alta βeloθi'dad revolución de alta velocidad	high speed revolution	高速回転	
RGB dixi'tal RGB digital	digital RGB	デジタルRGB	
ro'bot robot	robot	ロボット	
ro'ðar rodar	rolling	ローリング	
ro'ði'lo rodillo	roller	ローラ	
ro'ði'lo βajila'rin rodillo bailarín	dancer roll	ダンサロール	
rom enmascarado ROM enmascarado	masked ROM	マスクROM	
rom flas ROM flash	flash ROM	フラッシュROM	

	スペイン語	英語	日本語
R I S	roska de ka'fete rosca de carrete	bobbin thread	下糸
	ros'kaðo roscado	tapping	タップ加工
	ros'kaðo roscado	threaded	ネジ型
	rota'θjo rotación	rotation	回転
	rota'θjo im'bersa rotación inversa	reverse rotation	逆転
	rota'θjo i'rey'u'lar rotación irregular	cogging	コギング
	ro'tor rotor	rotor	回転子
	rueda de trin'quete rueda de trinquete	ratchet wheel	ラチェット歯車
	rui'do ruido	noise	ノイズ
	rui'do de akopla'mjento ruido de acoplamiento	coupling noise	結合ノイズ
	rui'do de 'linea ruido de línea	line noise	ラインノイズ
	rui'do de 'modo ko'mūn ruido de modo común	common mode noise	コモンモードノイズ
	rui'do de 'sobreten'sjom ruido de sobretensión	surge noise	サージノイズ
	rui'do del simu'laðor ruido del simulador	simulator noise	シミュレータノイズ
	rui'do en 'modo nor'mal ruido en modo normal	normal mode noise	ノーマルモードノイズ
	rui'do iñdu'θiðo e'statiko ruido inducido estático	static induced noise	静電誘導ノイズ
	RUN ñe'moto RUN remoto	remote RUN	リモートRUN
	RUN/STOP ñe'moto RUN/STOP remoto	remote RUN/STOP	リモートRUN/STOP
	rup'tor ruptor	breaker	遮断器
	rup'tor ruptor	breaker	ブレーカ
	ruta de ar'qjivo ruta de archivo	file path	ファイルパス
	ruta de ñed ruta de red	network route	ネットワーク通信経路
	ruta de ñed koeksis'tente ruta de red coexistente	co-existence network route	異種ネットワーク通信経路
	ruta de so'porte ruta de soporte	supported route	サポートルート
	sala de exposi'θjon sala de exposición	showroom	ショールーム
	sala 'limpja sala limpia	clean room	クリーンルーム
	sala 'limpja iñdu's'trijal sala limpia industrial	industrial clean room	インダストリアルクリーンルーム
	sa'liða salida	output	出力
sa'liða aθ 'trjoðo salida AC triodo	triode AC output	トライアック出力	
sa'liða ana'loxika salida analógica	analog output	アナログ出力	

	スペイン語	英語	日本語
S	sa'liða ðe ak'θeso ði'rekto salida de acceso directo	direct access output	ダイレクトアクセス出力
	sa'liða ðe a'larma salida de alarma	alarm output	アラーム出力
	sa'liða ðe a'larma por deskonek'sjon ðe 'kaβle salida de alarma por desconexión de cable	cable disconnection alarm output	断線警報出力
	sa'liða ðe a'larma por ni'βel ðe 'jones salida de alarma por nivel de iones	ion level alarm output	イオンレベル警報出力
	sa'liða ðe kojñθi'ðeñθja salida de coincidencia	match output	一致出力
	sa'liða ðe kolek'tor a'βjerto salida de colector abierto	open-collector output	オープンコレクタ出力
	sa'liða ðe koñ'takto salida de contacto	contact output	接点出力
	sa'liða ðe koñ'takto ðe ðe'le salida de contacto de relé	relay contact output	リレー接点出力
	sa'liða ðe desa'xuste salida de desajuste	mismatch output	不一致出力
	sa'liða ðe disipa'ðor salida de disipador	sink output	シンク出力
	sa'liða ðe e'ror salida de error	error output	異常出力
	sa'liða ðe eṣṭabiili'ðad salida de estabilidad	stability output	スタビリティ出力
	sa'liða ðe 'fa'lo ðe βeñtila'ðor salida de fallo de ventilador	fan fault output	ファン故障出力
	sa'liða ðe 'fwente salida de fuente	source output	ソース出力
	sa'liða ðe fun'θjon salida de función	function output	ファンクション出力
	sa'liða ðe ñim'pulso salida de impulso	pulse output	パルス出力
	sa'liða ðe mōni'tor ðe seyuri'ðad salida de monitor de seguridad	safety monitor output	セーフティモニタ出力
	sa'liða ðe ðe'le (3 termi'nales) salida de relé (3 terminales)	relay output (3 terminals)	リレー出力(3点)
	sa'liða ðe ðeten'θjom salida de retención	hold output	保持出力(ホールド出力)
	sa'liða ðe se'nal ðe māñteni'mjento salida de señal de mantenimiento	maintenance signal output	メンテナンス信号出力
sa'liða ðe temporiθa'ðor ðe un iñ'tento salida de temporizador de un intento	one-shot timer output	ワンショットタイマ出力	
sa'liða ðe transi'stor salida de transistor	transistor output	トランジスタ出力	
sa'liða ðe tren ðe ñim'pulsos salida de tren de impulsos	pulse train output	パルス列出力	
sa'liða ðe un iñ'tento salida de un intento	one-shot output	ワンショット出力	
sa'liða ðe bo'l'taxe salida de voltaje	voltage output	電圧出力	
sa'liða ðe bo'l'taxe ana'loxiko salida de voltaje analógico	analog voltage output	アナログ電圧出力	
sa'liða dixi'tal salida digital	digital output	デジタル出力	
sa'liða ði'rekta salida directa	direct output	ダイレクト出力	
sa'liða eṣtroβos'kopika salida estroboscópica	strobe output	ストローブ出力	
sa'liða ekṣ'terna salida externa	external output	外部出力	

	スペイン語	英語	日本語
S	sa'liða for'ðaða salida forzada	forced output	強制出力
	sa'liða iŋko'rekta salida incorrecta	incorrect output	誤出力
	sa'liða nōmī'nal salida nominal	Rated Output	定格出力
	sa'liða rē'mota salida remota	remote output	リモート出力
	sa'liða fin salida/fin	exit/end	終了
	sa'liŋ salir	logout	ログアウト
	sa'lto salto	jump	ジャンプ
	satura'θjon 'termika saturación térmica	burnout	焼損
	satura'θjon 'termika saturación térmica	burnout	バーンアウト
	smeʃ Schmetz	schmetz	シュメッツ
	skript script	script	スクリプト
	skript de ob'xeto script de objeto	object script	オブジェクトスクリプト
	skript de pro'jekto script de proyecto	project script	プロジェクトスクリプト
	se es'ta 'executando la 'kopja de seyuri'dad se está ejecutando la copia de seguridad	Backup in execution	バックアップ実行中
	sek'θjon de i'niθjo sección de inicio	start section	スタートセクション
	sek'θjon de paŋ'taʎa de números de 'serie sección de pantalla de números de serie	serial number display section	シリアルNo. 表示部
	sek'θjon de termjan'dor sección de terminador	terminator section	ターミネータセクション
	sek'θjon ɣlo'βal sección global	global section	グローバルセクション
	seða seda	silk	シルク
	seg'mēnto segmento	segment	セグメント
seyi'dor seguidor	follower	従節	
seyi'mjēnto seguimiento	tracking	トラッキング	
seyi'mjēnto kom'pleto seguimiento completo	trace completed	サンプリングトレース完了	
seyi'mjēnto de 'datos seguimiento de datos	data trace	データ トレース	
seyi'mjēnto de mweš'treo seguimiento de muestreo	sampling trace	サンプリングトレース	
seyuri'dad seguridad	security	セキュリティ	
selek'θjon selección	selection	選択	
selek'θjon 'una ðeriβa'θjon de par de tor'sjon selección 1 derivación de par de torsión	torque bias selection 1	トルクバイアス選択1	
selek'θjon de a'xuste de komūnika'θjon selección de ajuste de comunicación	communication setting selection	接統一覧選択	
selek'θjon de buffer iŋteli'xente (pa'laβra) selección de buffer inteligente (palabra)	Intelligent buffer select (word)	インテリジェント用バッファ指定(ワード)	

	スペイン語	英語	日本語
S	selek'θjon ðe ka'nal selección de canal	channel selection	チャンネル選択
	selek'θjon ðe eñ'traða ana'loxika selección de entrada analógica	analog input selection	アナログ入力選択
	selek'θjon ðe for'mato ðe eñ'traða ðe ðirek'θjon ðe mē'morja βuffer selección de formato de entrada de dirección de memoria buffer	buffer memory address input format selection	バッファメモリアドレス入力形式選択
	selek'θjon ðe for'mato ðe eñ'traða ðe ðirek'θjon ðe mē'morja βuffer selección de formato de entrada de dirección de memoria buffer	buffer memory address input format selection menu	バッファメモリアドレス入力形式選択メニュー
	selek'θjon ðe 'fwente ðe koñ'teo selección de fuente de conteo	Count Source Selection	カウントソース選択
	selek'θjon ðe 'limite ðe par ðe tor'sjon selección de límite de par de torsión	torque limit selection	トルク制限選択
	selek'θjon ðe 'mòdulo selección de módulo	module selection	ユニット選択
	selek'θjon ðe ðe'xiŝtro ðe proto'kolo selección de registro de protocolo	Protocol registration selection	プロトコル登録有無
	selek'θjon ðe ðe'set ðe e'ror selección de reset de error	error reset selection	エラー解除選択
	selek'θjon ðe biswaliθa'θjon ðe komēñ'tarjo ðe disposi'tiβo selección de visualización de comentario de dispositivo	device comment display selection	デバイスコメント表示選択
	selek'θjon fuñ'θjon ðe koñta'ðor selección función de contador	Counter Function Selection	カウンタ機能選択
	selek'θjo'naβle por iñte'rup'tor seleccionable por interruptor	switch-selectable	スイッチ切替
	selek'θjo'nar disposi'tiβo seleccionar dispositivo	Device select	デバイス選択
	selek'θjo'nar 'todo seleccionar todo	select all	全体選択
	(iñte'rup'tor) selek'tor (interruptor) selector	selector(switch)	切替スイッチ
	se'laðo sellado	caulking	かしめる
	se'lo ðe 'leβa sello de leva	wiper seal	ワイパーシール
	semikoñduk'tor semiconductor	semiconductor	半導体
	semikoñduk'tor 'laser semiconductor láser	semiconductor laser	半導体レーザ
	semjes'pexo semiespejo	half mirror	ハーフミラー
	semi'yrafiko koñ'trol semigráfico (control)	semi-graphic (Control)	セミグラフィック
	se'nal ana'loxika señal analógica	analog signal	アナログ信号
	se'nal ðe a'xuste ðe fre'kwenθja señal de ajuste de frecuencia	frequency setting signal	周波数設定信号
	se'nal ðe aper'tura ðe 'θjere señal de apertura de cierre	locking release signal	ロック解除信号
	se'nal ðe cerrar/ a'βrir 'pwerta señal de cerrar/ abrir puerta	door open/close signal	ドア開閉信号
	se'nal ðe konek'sjon 'serβo señal de conexión servo	Servo ON signal	サーボオン信号
	se'nal ðe kommuta'θjon ðe koñ'trol ðe se'nal ðe 'limite señal de conmutación de control de señal de límite	limit signal control switching signal	リミット信号制御切替え信号
	se'nal ðe e 'ese señal de E/S	I/O signal	I/O信号
se'nal ðe eñ'traða señal de entrada	input signal	入力信号	
se'nal ðe eñ'traða ðe koñta'ðor lañ señal de entrada de contador latch	latch counter input signal	ラッチカウンタ入力信号	

	スペイン語	英語	日本語
S	se'nal de en'trada de fun'cion señal de entrada de función	Function input signal	ファンクション入力信号
	se'nal de es'tado de a'xuste off'set ga'nānθja señal de estado de ajuste offset/ganancia	offset/gain setting status signal	オフセット・ゲイン設定状態信号
	se'nal de es'tado de 'θje're señal de estado de cierre	locking status signal	ロック状態信号
	se'nal de finali'ta'θjon de aper'tura señal de finalización de apertura	Open completion signal	オープン完了信号
	se'nal de aβilita'θjon de opera'θjon de βarja'θor señal de habilitación de operación de variador	inverter operation enable signal	インバータ運転許可信号
	se'nal de im'pulso señal de impulso	pulse signal	パルス信号
	se'nal de inter'blokeo señal de interbloqueo	interlock signal	インタロック信号
	se'nal de inter'kambio señal de intercambio	handshake signal	ハンドシェイク用信号
	se'nal de 'limite señal de límite	limit signal	リミット信号
	se'nal de 'mōdulo de uni'dad 'liθto señal de módulo de unidad listo	drive module ready signal	ドライブユニットレディ信号
	se'nal de peti'θjon de aper'tura señal de petición de apertura	open request signal	オープン要求信号
	se'nal de 'punto 'θero señal de punto cero	zero-point signal	零点信号
	se'nal de re'set señal de reset	reset signal	リセット解除信号
	se'nal de re'set de e'ror señal de reset de error	error reset signal	エラーリセット信号
	se'nal de res'pwešta auto'matika señal de respuesta automática	answerback signal	アンサーバック信号
	se'nal de sinkroni'ta'θjon ori'θon'tal señal de sincronización horizontal	signal for horizontal synchronization	水平同期信号
	se'nal de tempori'ta'θor de mānteni'mjento señal de temporizador de mantenimiento	maintenance timer signal	メンテナンスタイマ信号
	se'nal de termina'θjon de aper'tura de 'freno señal de terminación de apertura de freno	brake opening completion signal	ブレーキ開放完了信号
	se'nal de 'biθeo señal de vídeo	video signal	ビデオ信号
	se'nal de 'biθeo kom'pwešto señal de vídeo compuesto	composite video signal	コンポジットビデオ信号
	se'nal em posi'θjon señal en posición	in-position signal	インポジション信号
	se'nal es'troβos'kopika señal estroboscópica	strobe signal	ストロブ信号
	se'nales de sa'liða de kon'trol señales de salida de control	control output signals	コントロール出力信号
	sensiβili'tad sensibilidad	sensitivity	感度
	sen'sor sensor	sensor	センサ
	sen'sor de des'plaθa'mjento 'laser sensor de desplazamiento láser	laser displacement sensor	レーザー変位センサ
	sen'sor de i'maxen sensor de imagen	image sensor	イメージセンサ
	sen'sor de pre'sjon sensor de presión	pressure sensor	プレッシャーセンサ
	sen'sor de tempera'tura sensor de temperatura	temperature sensor	温度センサー
	sen'sor 'laser sensor láser	laser sensor	レーザー光電センサ

	スペイン語	英語	日本語
S	sen'sor 'termiko sensor térmico	thermal sensor	サーマルセンサ
	sen'tiðo o'rario sentido horario	clockwise	右回り
	ser'βiθjo ðe konek'sjon a iñter'net servicio de conexión a Internet	internet connection service	インターネット接続サービス
	serβi'dor servidor	server	サーバ
	serβi'dor ðe e 'ese servidor de E/S	I/O server	I/Oサーバ
	serβo servo	servo	サーボ
	serβo aθ Servo AC	AC servo	ACサーボ
	serβo konek'taðo servo conectado	servo-on	サーボオン
	serβo ðeskonek'taðo servo desconectado	servo off	サーボオフ
	serβokon'trol servocontrol	servo control	サーボ制御
	serβomo'tor servomotor	servo-motor	サーボモータ
	sezγo sesgo	bias	バイアス
	se'tap ko'mún setup común	common setup	共通設定
	silenθja'dor silenciador	noise killer	ノイズキラー
	simula'θjon simulación	simulation	シミュレーション
	simu'laðor simulador	simulator	シミュレータ
	simu'laðor de 'rwjðo simulador de ruido	noise simulator	ノイズシミュレータ
	siñ konek'sjones sin conexiones	connectionless	コネクションレス
	sin so'l'dar sin soldar	no soldering	ハンダ付,電線皮むき,ネジ締め不要
	sin 'tope ðe reten'θjon sin tope de retención	bumpless	バンプレス
	siñkroniθa'θjon sincronización	timing	タイミング
	siñkroniθa'θjon sincronización	synchronization	同期
	siñkroniθa'θjon ðe 'kambjo ðe ar'fijβos sincronización de cambio de archivos	file switching timing	ファイル切換えタイミング
	siñkroniθa'θjon ðe konek'sjon/ðeskonek'sjon ðe 'laser sincronización de conexión/desconexión de láser	laser on/off timing	レーザON/OFFタイミング
	siñkroniθa'θjon ðe pa'raða 'laser sincronización de parada láser	laser stop timing	レーザ停止タイミング
	siñkroniθa'θjon ðe Te'loj ðe θepe'u 'multiple sincronización de reloj de CPU múltiple	multiple CPU clock synchronization	マルチCPU間時計同期
	siñtoniθa'θjon auto'matika ðe 'tjempo Te'al sintonización automática de tiempo real	real time auto tuning	リアルタイムオートチューニング
	siñtoniθa'θjon auto'matika 'fwera ðe 'linea sintonización automática fuera de línea	offline auto tuning	オフラインオートチューニング
siš'tema sistema	system	システム	
siš'tema βus ðe 'token sistema bus de token	token bus system	トークンバス方式	

	スペイン語	英語	日本語
S	sis'tema komplementarjə sistema complementario	add-on system	アドオン方式
	sis'tema ðe kolek'tor a'βjerto sistema de colector abierto	open-collector system	オープンコレクタ方式
	sis'tema ðe koŋ'tro'laðor ðe 'lineas ðiferen'θjal sistema de controlador de líneas diferencial	differential line driver system	差動ラインドライバ方式
	sis'tema ðe koŋ'tro'laðor pro'ɣramable sistema de controlador programable	programmable controller system	シーケンサシステム
	sis'tema ðe ðesplaθa'mjento sistema de desplazamiento	shifting system	交代制
	sis'tema ðe ðos 'turnos sistema de dos turnos	two-shift system	二交代制
	sis'tema ðe xeŋ'tjon sistema de gestión	management system	管理システム
	sis'tema ðe voto por majo'ria sistema de voto por mayoría	majority vote system	多数決システム
	sis'tema ðesar'tijβado sistema desactivado	system down	システム・ダウン
	sis'tema ðesar'tijβado sistema desactivado	system down	システムダウン
	sis'tema en'tero sistema entero	entire system	システム全体
	sis'tema iŋkremēntal sistema incremental	incremental system	インクリメンタルシステム
	sis'tema 'ele 'ese i sistema LSI	system LSI	システムLSI
	sis'tema me'kaniko sistema mecánico	mechanical system	機械系
	sis'tema me'kaniko sistema mecánico	mechanical system	メカ機構
	sis'tema 'ðnlajn sistema online	online system	ラインインタラクティブ方式
	sis'tema opera'tiβo (SO) sistema operativo (SO)	Operating System (OS)	オペレーティングシステム(OS)
	sis'tema por'tatil sistema portátil	hand-held system	ハンドヘルド方式
	sis'tema prote'xiðo 'koŋtra 'faʎos sistema protegido contra fallos	fail-safe system	フェイルセーフシステム
	sis'tema se'kwenθjal sistema secuencial	sequence system	シーケンスシステム
	sis'tema 'serβo sistema servo	servo system	サーボシステム
	sis'tema supre'sor ðe 'θero sistema supresor de cero	zero-suppress system	ゼロサプレス方式
	sis'temas ðe θepe'u 'multiple sistemas de CPU múltiple	multiple CPU systems	マルチCPUシステム
	soβrecalementamiento ðe disipa'ðor 'termiko sobrecalentamiento de disipador térmico	heatsink overheat	フィン過熱
	soβre'karɣa sobrecarga	overload	オーバーロード
	soβre'karɣa sobrecarga	overload	過負荷
soβreko'rijente sobrecorriente	over current	過電流	
soβreim'pulso sobreimpulso	overshoot	オーバーシュート	
soβreim'pulso sobreimpulso	overshoot	オーバシュート	
soβreten'sjom sobretensión	surge voltage	サージ電圧	

	スペイン語	英語	日本語
S	soʔɾebol'taxe sobrevoltaje	overvoltage	過電圧
	sof'ɣwer software	software	ソフトウェア
	sof'ɣwer ɔe koŋ'tro'laɔor software de controlador	driver software	ドライバソフト
	sof'ɣwer ɔe se'tap ɔe ʔarja'ɔor software de setup de variador	inverter setup software	インバータセットアップソフトウェア
	sof'ɣwer ɔe simula'tjon software de simulaci3n	simulation software	シミュレーションソフトウェア
	soɟda'ɔura soldadura	solder	半田(ハンダ)
	soɟda'ɔura a pre'sjon soldadura a presi3n	pressure welding	圧接
	soɟda'ɔura dura soldadura dura	welding	溶接
	soɟda'ɔura eksθe'siʔa soldadura excesiva	excessive solder	はんだ過多
	soɟda'ɔura insufi'tjente soldadura insuficiente	insufficient solder	はんだ不足
	soɟda'ɔura por 'puntos soldadura por puntos	spot weld	スポット溶接
	soɟ'dar soldar	soldering	半田付け
	soɟ'dar por koʔ'tura soldar por costura	seam welding	シーム溶接
	sole'nojɔe solenoid	solenoid	ソレノイド
	soliθi'tud solicitud	inquiry	引合
	soliθi'tud ɔe a'xuste ɔe ga'nāŋθja solicitud de ajuste de ganancia	gain setting request	ゲイン設定要求
	soliθi'tud ɔe a'xuste ɔe off'set solicitud de ajuste de offset	offset setting request	オフセット設定要求
	soliθi'tud ɔe aper'tura ɔe 'freno solicitud de apertura de freno	brake opening request	ブレーキ開放要求
	soliθi'tud ɔe 'kambjo ɔe ka'nal solicitud de cambio de canal	Channel change request	チャンネル変更要求
	soliθi'tud ɔe ɛm'bio ɔe 'ɔatos solicitud de env3o de datos	data send request	データ送信要求
	soliθi'tud ɔe eskri'ʔir en tom flas solicitud de escribir en ROM flash	flash ROM write request	フラッシュROM書込み要求
	soliθi'tud ɔe eskri'ʔir 'rango ɔe u'swarjo solicitud de escribir rango de usuario	User range write request	ユーザレンジ書込み要求
	soliθi'tud ɔe eskri'tura ɔe 'ɔatos solicitud de escritura de datos	data write request	データ書込み要求
	soliθi'tud ɔe 'moɔo ɔe 'prweʔa solicitud de MODO DE PRUEBA	TEST MODE request	テストモード要求
	soliθi'tud ɔe ʔeθep'θjon ɔe 'ɔatos solicitud de recepci3n de datos	data receive request	データ受信要求
	soliθi'tud ɔe transfe'renθja ɔe ar'ʔiʔo solicitud de transferencia de archivo	file transfer request	ファイル転送要求
	soliθi'tud transi'torja solicitud transitoria	transient request	トランジェント要求
	soŋde'ar sondear	polling	ポーリング
so'niɔo ɔe θumba'ɔor sonido de zumbador	buzzer sound	ブザー音	
so'porte soporte	carrier	キャリア	

	スペイン語	英語	日本語
S	so'porte soporte	support	サポート
	so'porte ðe bate'ria soporte de batería	battery holder	バッテリーホルダ
	es'prajit sprite	sprite	スプライト
	STOP te'moto STOP remoto	remote STOP	リモートSTOP
	estres stress	stress	応力
	suB d 'nweβe 'pines sub D 9 pines	D-sub 9-pin	Dサブ9ピン
	subko'māndo subcomando	subcommand	サブコマンド
	subkontra'tiŝta (kontra'tiŝta) subcontratista (contratista)	sub-contractor (Contractor)	下請け業者
	subkon'tro'laðor subcontrolador	sub controller	サブコントローラ
	subdirek'torjo subdirectorio	subdirectory	サブディレクトリ
	su'βiða 'suβita subida súbita	surge	サージ
	subim'pulso subimpulso	undershoot	アンダーシュート
	subru'tina subrutina	subroutine	サブルーチン
	subŝ'tañθjas 'aθiðas 'fwertes substancias ácidas fuertes	strong acidic substances	強酸性物質
	subŝti'tuto substituto	substitute	代替品
	substrato substrato	substrate	基板
	suk'θjom succión	suction	吸着
	suθje'ðad suciedad	dirty	ダーティー
	suma ðe βerifika'θjon suma de verificación	checksum	チェックサム
	sumi'niŝtro suministro	supply	供給
sumi'niŝtro ðe e 'ese suministro de E/S	I/O delivery	I/O渡し	
sumi'niŝtro e'lektriko suministro eléctrico	Power supply	給電	
sumi'niŝtro e'lektriko suministro eléctrico	power supply	送電	
sumi'niŝtro e'lektriko komer'θjal suministro eléctrico comercial	commercial power supply	商用電源	
sumi'niŝtro e'lektriko 'para sen'sores suministro eléctrico para sensores	power supply for sensors	センサ用電源	
súper konðensa'ðor súper condensador	super capacitor	スーパーコンデンサ	
super'fiθje ðe mōñ'taxe superficie de montaje	mounting surface	取り付け面	
superβi'sjom supervisión	monitor	モニタ	
superβi'sjom ðe disposi'tiβo / 'prweβa ðe disposi'tiβo supervisión de dispositivo / prueba de dispositivo	device monitor/device test	デバイスモニタ/デバイステスト	
supre'sor ðe 'ruiðo supresor de ruido	noise suppressor	ノイズ サプレッサ	

	スペイン語	英語	日本語
S — T	supre'sor de 'sobre'karyá supresor de sobrecarga	surge killer	サージキラー
	suŝti'twjr disposi'tiβo sustituir dispositivo	Replace device	デバイス置換
	taβla de 'iñdiθe tabla de índice	index table	インデックステーブル
	taβla de moðifika'θjon de 'iñdiθe tabla de modificación de índice	index modification table	インデックス修飾テーブル
	taβla de 'punto tabla de punto	point table	ポイントテーブル
	ta'laðro de Tos'kaðo taladro de roscado	tap hole	タップ穴
	ta'maño tamaño	size	サイズ
	ta'maño de ar'givo tamaño de archivo	file size	ファイル容量
	ta'maño de 'θelda tamaño de celda	cell size	セルサイズ
	ta'maño de 'ðatos tamaño de datos	data size	データサイズ
	ta'maño de me'morja inter'meðja tamaño de memoria intermedia	buffering area size	バッファリングエリアサイズ
	ta'maño de 'simbolo tamaño de símbolo	symbol size	シンボルサイズ
	ta'maño 'praktiko tamaño práctico	practical size	実寸法
	ta'reaz 'multiples tareas múltiples	multi-tasks	マルチタスク
	tar'xeta ATA tarjeta ATA	ATA card	ATAカード
	tar'xeta CF tarjeta CF	CF card	コンパクトフラッシュカード
	tar'xeta de me'morja tarjeta de memoria	memory card	メモリカード
	tar'xeta flas tarjeta flash	Flash card	フラッシュカード (Flashカード)
	tasa de 'kompra lo'kał tasa de compra local	local purchase rate	現地調達率
	tasa de mweŝ'treo de 'alta βeloθi'ðad tasa de muestreo de alta velocidad	high-speed sampling rate	高速サンプリング率
	tasa de Teðuk'θjon de βeloθi'ðad tasa de reducción de velocidad	speed-reduction rate	減速比
	tasa de řendi'mjepto tasa de rendimiento	yield rate	歩留まり
	tasa siñ'tetika tasa sintética	synthetic rate	合成速度
	TC, koñ'tro'laðor de tempera'tura TC, controlador de temperatura	TC, temperature controller	温度調節器
	tekla de fun'θjon tecla de función	function key	ファンクションキー
	tekla 'iñtro tecla Intro	return key	リターンキー
	te'klaðo teclado	keyboard	キーボード
	te'klaðo nu'meriko teclado numérico	numeric keypad	テンキー
teknolo'xia de proðuk'θjom tecnología de producción	production technology	生産技術	
te'lefono 'moβil, θelu'lar teléfono móvil, celular	cellular phone, mobile phone	携帯電話	

	スペイン語	英語	日本語
T	te'lemetro telémetro	telemeter	テレメータ
	tel'net telnet	telnet	テルネット
	tempera'tura am'bjente temperatura ambiente	ambient temperature	周囲温度
	tempera'tura am'bjente temperatura ambiente	ambient temperature	使用周囲温度
	tempera'tura ðel ko'lor temperatura del color	color temperature	色温度
	temp'laðo en a'þeite templado en aceite	oil quenching	油焼入れ
	temporiþa'ðor temporizador	timer	タイマー
	temporiþa'ðor akumu'laðo temporizador acumulado	accumulated timer	積算タイマ
	temporiþa'ðor ðe mōnitoriþa'þjon ðe ēn'traða ðe ko'māndo temporizador de monitorización de entrada de comando	command input monitoring timer	コマンド入力監視タイマ
	temporiþa'ðor 'swaþe temporizador suave	soft timer	ソフトタイマ
	temporiþa'ðor watchdog, WDT temporizador watchdog, WDT	watchdog timer, WDT	ウォッチドッグタイマ
	ten'sjom 'piko tensión pico	spike voltage	スパイク電圧
	termína'þjom for'þaða terminación forzada	forced termination	強制終了
	termjan'dor Terminador	Terminator	ターミネータ
	termi'nal terminal	teminal	ターミナル
	termi'nal terminal	terminal	端子
	termi'nal AG terminal AG	AG terminal	AG端子
	termi'nal βliñ'daðo (SLD) terminal blindado (SLD)	shield terminal (SLD)	シールド端子(SLD)
	termi'nal ko'mūn terminal común	common terminal	コモン端子
	termi'nal ðe 'ðatos terminal de datos	data terminal	データ端末
termi'nal ðe 'ðatoz ðe'aði e 'eife ðe te 'eife terminal de datos ready (ER (DTR))	Data terminal ready (ER (DTR))	データ端末レディ (ER (DTR))	
termi'nal ðe detek'þjom ðe 'fase terminal de detección de fase	phase detection terminal	位相検出端子	
termi'nal ðe ēn'traða ðe ko'n'trol 'laser terminal de entrada de control láser	laser control input terminal	レーザ制御入力端子	
termi'nal ðe ēn'traða ðe fun'þjones terminal de entrada de funciones	function input terminal	ファンクション入力端子	
termi'nal ðe opera'þjonez 'grafikas, GOT Terminal de operaciones gráficas, GOT	Graphic Operation Terminal, GOT	グラフィックオペレーションターミナル	
termi'nal ðe solda'ðura terminal de soldadura	solder terminal	はんだづけ端子	
termi'nal ðe sumi'niþtro ðe po'tenþja al 'mōðulo terminal de suministro de potencia al módulo	module power supply terminal	ユニット電源端子	
termi'nal ðe 'tjeia terminal de tierra	earth terminal	アース端子	
termi'nal ðe 'mota terminal remota	remote terminal	リモートターミナル	
termi'nal sin solda'ðura terminal sin soldadura	solderless terminal	圧着端子	

	スペイン語	英語	日本語
T	termi'nal sin solda'dura de or'ki'la terminal sin soldadura de horquilla	spade solderless terminal	先開形圧着端子
	termi'nal sin solda'dura re'bordeado, termi'nal sin solda'dura kon kolá'rin terminal sin soldadura rebordeado, terminal sin soldadura con collarín	sleeved solderless terminal, solderless terminal with sleeve	スリーブ付圧着端子
	termi's'tor termistor	thermistor	サーミスタ
	ter'mōmetro termómetro	thermometer	温度計
	tempo'par termopar	thermo couple	熱電対
	tek'sto texto	text	テキスト
	tek'sto de bo'ton texto de botón	button text	ボタン文字
	tjempo de aktwali'ta'θjon de en'laθe tiempo de actualización de enlace	link refresh time	リンクリフレッシュタイム
	tjempo de aktwali'ta'θjon de 'moðulo tiempo de actualización de módulo	module refresh time	ユニットリフレッシュ時間
	tjempo de a'xuste de posi'θjon tiempo de ajuste de posición	position setting time	位置整定時間
	tjempo de as'θenso tiempo de ascenso	rise time	立上り時間
	tjempo de asentamjento tiempo de asentamiento	settling time	整定時間
	tjempo de ka'iða tiempo de caída	fall time	立下り時間
	tjempo de 'θiklo tiempo de ciclo	cycle time	サイクルタイム
	tjempo de 'θiklo tiempo de ciclo	takt time	タクトタイム
	tjempo de exeku'θjon de sey'i'mjento tiempo de ejecución de seguimiento	tracking execution time	トラッキング実行時間
	tjempo de eska'neo tiempo de escaneo	scan time	スキャンタイム
	tjempo de eska'neo am'pljaðo tiempo de escaneo ampliado	extended scan time	スキャンタイム延び時間
	tjempo de eska'neo de en'laθe tiempo de escaneo de enlace	link scan time	リンクスキャンタイム
	tjempo de eska'neo se'kwenθjal tiempo de escaneo secuencial	sequence scan time	シーケンススキャンタイム
tjempo de es'pera de exeku'θjon de 'nweβo in'tento tiempo de espera de ejecución de nuevo intento	retry execution waiting time	リトライ実行待ち時間	
tjempo de funθjonā'mjento to'tal tiempo de funcionamiento total	total operating time	累計稼動時間	
tjempo de xel tiempo de gel	gel time	ゲルタイム	
tjempo de inaktiβiðad tiempo de inactividad	down time	ダウンタイム	
tjempo de in'ter'βalo de ser'βiθjo tiempo de intervalo de servicio	service interval time	サービス間隔時間	
tjempo de mōni'tor tiempo de monitor	monitor time	監視時間	
tjempo de mweβ'treo tiempo de muestreo	sampling time	サンプリング時間	
tjempo de oku'renθja del e'ror tiempo de ocurrencia del error	error occurred time	エラー発生時刻	
tjempo de proθesa'mjento de aktwali'ta'θjon del calendario tiempo de procesamiento de actualización del calendario	calendar update processing time	カレンダー更新処理時間	
tjempo de proθesa'mjento de re'set de e'ror tiempo de procesamiento de reset de error	error reset processing time	エラー解除処理時間	

	スペイン語	英語	日本語
T	tiempo de procesamiento de transmisión cíclica tiempo de procesamiento de transmisión cíclica	cyclic transmission processing time	サイクリック伝送処理時間
	tiempo de proceso de servicio	service process time	サービス処理時間
	tiempo de proceso de servicio (especificado)	(specified) service process time	サービス処理時間指定
	tiempo de recuperación	recovery time	復旧時間
	tiempo de reinicio	reset time	リセットタイム
	tiempo de reposo	Dwell time	ドウェルタイム
	tiempo de respaldo de batería	battery backup time	バッテリーバックアップ時間
	tiempo de respuesta	response time	応答時間
	tiempo de respuesta E/S	I/O response time	I/O応答時間
	tiempo de respuesta en posición	in-position response time	インポジション応答時間
	tiempo de retardo	delay Time	ディレイ時間
	tiempo de retardo de conexión	on-delay timer	オンディレータイマ
	tiempo de retardo de desconexión	off-delay time	オフディレイ時間
	tiempo de retardo de desconexión	off-delay timer	オフディレータイマ
	tiempo de verificación de tiempo	time check time	タイムチェック時間
	tiempo en el paso	time in the step	ステップ° 内時間
	tiempo general	overhead time	オーバヘッド時間
	tiempo muerto	time out	タイムアウト
	tiempo real	real time	リアルタイム
	tiempo standby	standby time	待機時間
tiempos	times	回数	
tiempos de muestreo	sampling times	サンプリング回数	
tierra	earth	アース	
tierra común	common grounding	共通接地	
tiempo de espera	timeout	タイムオーバ	
tiempo de espera de programa	program timeout	プログラムタイムオーバー	
tipo	Type	種別	
tipo	type	タイプ	
tipo compartido común positivo/negativo (tipo compartido disipador/ fuente)	positive/negative common shared type (sink/source shared type)	プラス、マイナスコモン共用タイプ(シンク、ソース共用タイプ)	
tipo de amplificador servo	servo amplifier type	サーボアンプ種別	

	スペイン語	英語	日本語
T	tipo de ar'chibo tipo de archivo	file type	ファイル種別
	tipo de 'ba'ra tipo de barra	bar type	バー式
	tipo de bli'n'daxe tipo de blindaje	shielded type	シールドタイプ
	tipo de 'bloke de kon'struk'tjon tipo de bloque de construcción	building-block type	ビルディングブロック形
	tipo de kapa'ði'tañ'ja tipo de capacitancia	capacitance type	静電容量型
	tipo de ka'rakter tipo de carácter	character type	文字種類
	tipo de 'ko'diyo tipo de código	Code type	コード種別
	tipo de kolek'tor a'bjerto tipo de colector abierto	open-collector type	オープンコレクタタイプ
	tipo de ko'lumna de im'pulsos tipo de column of impulses	pulse column type	パルス列タイプ
	tipo de konek'tor de kwa'renta 'pines tipo de conector de 40 pines	40-pin connector type	40ピンコネクタタイプ
	tipo de konta'dor tipo de contador	counter type	カウンタ形式
	tipo de kon'trol de e'ror tipo de control de error	error control type	誤り制御方式
	tipo de 'datos tipo de datos	data type	データ型
	tipo de dia'fragma de a'hero inoksi'da'ble tipo de diafragma de acero inoxidable	stainless steel diaphragm type	ステンレスダイヤフラム式
	tipo de dia'fragma de sili'kona tipo de diafragma de silicona	silicon diaphragm type	シリコンダイヤフラム式
	tipo de disipa'dor tipo de disipador	sink type	シンクタイプ
	tipo de disipa'dor/'fwente tipo de disipador/fuente	sink/source type	シンク/ソース
	tipo de disposi'ti'bo tipo de dispositivo	device type	デバイス種別
	tipo de exeku'tjon de eska'neo tipo de ejecución de escaneo	scan execution type	スキャン実行タイプ
	tipo de en'gar'θa'ño a pre'sjon tipo de engarzado a presión	crimping type	圧着タイプ
	tipo de for'mato tipo de formato	format type	フォーマット形式
	tipo de 'fwente tipo de fuente	source type	ソースタイプ
	tipo de 'linea tipo de línea	line type	線種
	tipo de 'linea tipo de línea	line type	ライン型
	tipo de 'maksimo es'fuerzo tipo de máximo esfuerzo	best-effort type	ベストエフォート型
	tipo de 'metro tipo de metro	meter type	メータ種類
	tipo de 'mo'dulo tipo de módulo	module type	ユニット種別
	tipo de pa'kete tipo de paquete	Packet type	パケット種別
	tipo de pre'sjon ne'ya'ti'ba tipo de presión negativa	negative pressure type	負圧型
	tipo de te'kwento tipo de recuento	Count type	カウント式

	スペイン語	英語	日本語
T	tipo de red tipo de red	network type	ネットワーク種別
	tipo de registro tipo de registro	logging type	ロギング種別
	tipo de soldadura tipo de soldadura	soldering type	ハンダ付タイプ
	tipo de triangulación tipo de triangulación	triangulation type	三角測距式
	tipo electrónico tipo electrónico	electronic type	電子式
	tipo integrado de controlador tipo integrado de controlador	controller-integrated type	コントローラ内蔵型
	tipo recto tipo recto	straight out type	ストレート出し用タイプ
	tipo semiesférico tipo semiesférico	dome type	ドーム方式
	tipo ultra reducido tipo ultra reducido	ultra-small type	超小型
	tipos de fluido tipos de fluido	fluid types	適用流体
	tiristor tiristor	thyristor	サイリスタ
	tiristor de desconexión de puerta tiristor de desconexión de puerta	gate turnoff thyristor	ゲートターンオフサイリスタ
	título título	title	タイトル
	token token	token	トークン
	tolerancia tolerancia	tolerance	許容値
	tolerancia tolerancia	tolerance	公差
	tolerancia de montaje tolerancia de montaje	fitting tolerance	組立公差
	tope tope	stopper	ストッパ
	tope tope	dog	ドグ(ジグ介し)
	tope de retención tope de retención	bump	バンブ
tope tipo 1 tope tipo 1	stopper type 1	ストッパ式1	
topología topología	topology	トポロジ	
tornillo tornillo	screw	スクリュー	
tornillo tornillo	screw	ネジ	
tornillo autorroscante tornillo autorroscante	self-up screw	セルフアップねじ	
tornillo de bola tornillo de bola	ball screw	ボールネジ	
tornillo de conector tornillo de conector	connector screw	コネクタ取付けネジ	
tornillo de fijación de conector tornillo de fijación de conector	connector fixing screw	コネクタ固定ネジ	
tornillo de fijación de módulo tornillo de fijación de módulo	module fixing screw	ユニット固定ネジ	
tornillo de montaje tornillo de montaje	mounting screw	固定ネジ	

	スペイン語	英語	日本語
T	tor'niɫo ðe mōŋ'taxe tornillo de montaje	mounting screw	取り付けネジ
	tor'niɫo ðe mōŋ'taxe al 'moðulo tornillo de montaje al módulo	module mounting screw	ユニット取り付けネジ
	tor'niɫo ðe mōŋ'taxe ðe aɔapta'ðor tornillo de montaje de adaptador	adapter mounting screw	アダプタ取付ネジ
	tor'niɫo ðe mōŋ'taxe ðe ku'βjerta tornillo de montaje de cubierta	cover mounting screw	カバー取付けねじ
	tor'niɫo ðe mōŋ'taxe ðe ku'βjerta fron'tal ðe 'moðulo tornillo de montaje de cubierta frontal de módulo	module front cover mounting screw	ユニット正面フタ取付けネジ
	tor'niɫo ðe mōŋ'taxe ðe ku'βjerta supe'rjor ðe 'moðulo tornillo de montaje de cubierta superior de módulo	module top cover mounting screw	ユニット上フタ取付けネジ
	tor'niɫo ðe mōŋ'taxe ðe 'moðulo ðe aɔapta'ðor tornillo de montaje de módulo de adaptador	adapter module mounting screw	アダプタユニット取付ネジ
	tor'niɫo ðe ɾos'kaðo tornillo de roscado	tap screw	タップねじ
	tor'niɫo seɫa'roskas tornillo sellaroscas	lock-tight screw	ロックタイトネジ
	tor'niɫos ðe fixa'θjon ðe ku'βjerta ðe βeŋtila'ðor tornillos de fijación de cubierta de ventilador	fan cover fixing screws	ファンカバー固定用ねじ
	torke ðe apari'θjon iŋstaŋ'tanea torque de aparición instantánea	instantaneously occurring torque	瞬時発生トルク
	to'tal ðe dispositi'βos total de dispositivos	device total	デバイス合計
	tra'βaxo trabajo	work	ワーク
	tra'βaxo ðe depura'θjom trabajo de depuración	debug work	デバッグ作業
	tra'βaxo iŋdiβi'ðwal trabajo individual	single task	シングルタスク
	transθep'tor transceptor	tranceiver	トランシーバ
	transductor transductor	transducer	トランスデューサ
	transfe'reŋθja transferencia	transfer	転送
	transfe'reŋθja ðe ar'βiβo transferencia de archivo	file transfer	ファイル転送
	transfe'reŋθja ðe 'ðatos transferencia de datos	data transfer	データ転送
	transfe'reŋθja ðe sey'i'mjento transferencia de seguimiento	tracking transfer	トラッキング転送
	transfe'reŋθja em batfj ðe pro'ɣrama transferencia en batch de programa	program batch transfer	プログラム一括転送
	transfe'reŋθja 'entre ɛn'laθes ðe 'ðatos transferencia entre enlaces de datos	transfer between data links	データリンク間転送
	transfe'reŋθja neɣa'tiβa ðe "ðatos ðe dje'θiseiz βits transferencia negativa de datos de 16 bits	16-bit data negative transfer	16ビットデータ否定転送
	transfe'rir pa'rametros 'entre ɛn'laθes ðe 'ðatos transferir parámetros entre enlaces de datos	transfer parameter between data links	データリンク間転送パラメータ
	transforma'ðor transformador	transformer	トランス
transforma'ðor ais'laðo transformador aislado	insulated transformer	絶縁トランス	
transforma'ðor supre'sor ðe ɾwiðo transformador supresor de ruido	noise suppression transformer	ノイズカットトランス	
transi'θjon transición	transition	移行	
transi'θjon ðe mé'nu transición de menú	menu transition	メニュー遷移	

スペイン語	英語	日本語
transi'stor transistor	transistor	トランジスタ
transi'stor dar'lingtom transistor Darlington	Darlington transistor	ダーリントントランジスタ
transi'stor ðe si'liθjo transistor de silicio	silicon transistor	シリコン トランジスタ
transi'torjo transitorio	transient	過渡
tranzmi'sjon 'θiklika transmisión cíclica	cyclic transmission	サイクリック転送
tranzmi'sjon 'θiklika transmisión cíclica	cyclic transmission	サイクリック伝送
tranzmi'sjon en 'serie transmisión en serie	serial transmission	シリアル伝送
tranzmi'sjon para'lela transmisión paralela	parallel transmission	パラレル転送
tranzmi'sjon para'lela transmisión paralela	parallel transmission	パラレル伝送
tranzmi'sjon transi'torja transmisión transitoria	transient transmission	トランジェント転送
tranzmi'sjon transi'torja transmisión transitoria	transient transmission	トランジェント伝送
tranzmi'sor transmisor	transmitter	投光器
transporta'dor transportador	conveyor	コンベア
trans'porte transporte	transportation	輸送
trata'mjento βaʃ tratamiento batch	batch treatment	バッチ処理
trata'mjento ðe ka'lor tratamiento de calor	heat treatment	熱処理
tra'jekto trayecto	trip	トリップ
tra'jektorja pa'rasita trayectoria parásita	sneak path	回り込み
trjak triac	triac	トライアック
tuβo ðe 'marka tubo de marca	mark tube	マークチューブ
tuβo fiwores'θente katódico frío tubo fluorescente catódico frío	cold cathode fluorescent tube	冷陰極蛍光管
twerka eksaγo'nal tuerca hexagonal	hexagonal nut	六角ナット
tune'aðo tuneado	tuning	チューニング
tungs'teno tungsteno	tungsten	タングステン
tur'βina turbina	turbine	タービン
tipo type	type	種類
uʎtimo 'koðiyto ðe e'ror último código de error	Latest error code	最新エラーコード
un iŋ'tento un intento	one shot	ワンショット
un toke un toque	one touch	ワンタッチ
uni'ðad unidad	unit	単位

スペイン語	英語	日本語
uni'dad unidad	drive	ドライブ
uni'dad de ar'chiβo unidad de archivo	file unit	ファイル単位
uni'dad de koñ'trol de βa'lor unidad de control de valor	value control unit	数値制御装置
uni'dad de "datos almaθe'naðos unidad de datos almacenados	Unit of stored data	データ格納単位
uni'dad de 'markaðo unidad de marcado	marking unit	マーカ
uni'dad de pa'rametros 'βaliðos unidad de parámetros válidos	parameter-valid drive	パラメータ有効ドライブ
uni'dad de ta'maño de ar'chiβo unidad de tamaño de archivo	file size unit	ファイルサイズ単位
uni'dad priñθi'pal de koñ'tro'laðor pro'gramable unidad principal de controlador programable	programmable controller main unit	シーケンサ本体
u'njon unión	bond	接着剤
uso admi'siβile de 'frenos uso admisible de frenos	brake permissible usage	ブレーキ許容使用率
uso de 'area de "datos de pa'quete uso de área de datos de paquete	Packet data area usage	パケットデータエリア使用率
uso de 'frenos uso de frenos	brake usage	ブレーキ使用率
uso de fuñ'θjon de depura'θjom uso de función de depuración	debug function usage	デバッグ機能使用状況
uso iñdepen'djente uso independiente	stand-alone use	スタンドアロンユース
u'swarjo usuario	user	ユーザ
utili'dad utilidad	utility	ユーティリティ
utili'dad de ar'chiβo utilidad de archivo	file usability	ファイル使用方法
βa'θio/desoku'paðo/βeser'βaðo vacío/desocupado/reservado	empty/vacant/reserved	空き
βa'lor ak'twal de a'βañθe valor actual de avance	current value of feed	送り現在値
βa'lor aña'diðo valor añadido	added value	付加価値
βa'lor ana'loxiko valor analógico	analog value	アナログ値
βa'lor ka'lorífico valor calorífico	calorific value	発熱量
βa'lor karakte'riθtiko de 'kurβa de 'leβa valor característico de curva de leva	cam curve characteristic value	カム曲線特性値
βa'lor 'kasi 'piko valor casi pico	quasi-peak value	準尖頭値
βa'lor de a'ora (PV) valor de ahora (PV)	present value (PV)	現在値
βa'lor de a'xuste de es'kala valor de ajuste de escala	scaling value	スケーリング値
βa'lor de a'xuste de fre'kwenθja valor de ajuste de frecuencia	frequency setting value	周波数設定値
βa'lor de a'xuste de 'tjempo 'meðjo valor de ajuste de tiempo medio	average time setting value	平均時間設定値
βa'lor de a'xuste/ βa'lor axus'taðo valor de ajuste/ valor ajustado	setting value/set value	設定値
βa'lor de 'komputo de mweş'treo valor de cómputo de muestreo	sampling count value	サンプリングカウント値

	スペイン語	英語	日本語
V	βa'lor de koñta'dor 'ygrande valor de contador grande	counter value large	カウンタ値大
	βa'lor de koñta'dor lafj valor de contador latch	latch count value	ラッチカウント値
	βa'lor de koñta'dor pe'keño valor de contador pequeño	counter value small	カウンタ値小
	βa'lor de koñ'teo valor de conteo	count value	カウント値
	βa'lor de ko'rjenje del mo'tor valor de corriente del motor	Motor current value	モータ電流値
	βa'lor de disposi'tiβo valor de dispositivo	device value	デバイス値
	βa'lor de disposi'tiβo ini'tiβal valor de dispositivo inicial	initial device value	デバイス初期値
	βa'lor de eñ'trada ana'loxika valor de entrada analógica	analog input value	アナログ入力値
	βa'lor de ga'nāñθja valor de ganancia	gain value	ゲイン値
	βa'lor de ga'nāñθja de a'xuste de 'rango de u'swarjo valor de ganancia de ajuste de rango de usuario	User range setting gain value	ユーザレンジ設定ゲイン値
	βa'lor de ga'nāñθja del a'xuste por de'feko de 'fabrika valor de ganancia del ajuste por defecto de fábrica	factory default setting gain value	工場出荷設定ゲイン値
	βa'lor de im'pulso me'θido valor de impulso medido	measured pulse value	パルス測定値
	βa'lor de 'limite imfe'rjo imfe'rjo de a'larma de pro'θeso valor de límite inferior inferior de alarma de proceso	Process alarm lower lower limit value	プロセスアラーム下下限値
	βa'lor de mweš'treo valor de muestreo	sampling value	サンプリング値
	βa'lor de off'set valor de offset	offset value	オフセット値
	βa'lor de off'set del a'xuste por de'feko de 'fabrika valor de offset del ajuste por defecto de fábrica	factory default setting offset value	工場出荷設定オフセット値
	βa'lor de off'set/ga'nāñθja valor de offset/ganancia	offset/gain value	オフセット・ゲイン値
	βa'lor de prea'xuste valor de preajuste	preset value	プリセット値
	βa'lor de 're'fe'reñθja valor de referencia	reference value	基準値
	βa'lor de sa'liθa ana'loxika valor de salida analógica	analog output value	アナログ出力値
βa'lor de sa'liθa dixi'tal valor de salida digital	digital output value	デジタル出力値	
βa'lor de ser'βiθjo 're'al valor de servicio real	actual service value	実力値	
βa'lor del 'limite imfe'rjo de a'xuste de es'kala valor del límite inferior de ajuste de escala	Scaling lower limit value	スケーリング下限値	
βa'lor del 'limite imfe'rjo supe'rjor de a'larma de pro'θeso valor del límite inferior superior de alarma de proceso	Process alarm upper lower limit value	プロセスアラーム上下限値	
βa'lor del 'limite supe'rjor de a'xuste de es'kala valor del límite superior de ajuste de escala	Scaling upper limit value	スケーリング上限値	
βa'lor del 'limite supe'rjor imfe'rjo de a'larma de pro'θeso valor del límite superior inferior de alarma de proceso	Process alarm lower upper limit value	プロセスアラーム下上限値	
βa'lor dixi'tal valor digital	digital value	デジタル値	
βa'lor dixi'tal 'maksimo valor digital máximo	maximum digital value	デジタル最大値	
βa'lor dixi'tal 'mínimo valor digital mínimo	minimum digital value	デジタル最小値	
βa'lor efek'tiβo valor efectivo	effective value	実効値	

	スペイン語	英語	日本語
V	βa'lor 'fixo valor fijo	fixed value	固定値
	βa'lor hash valor hash	hash value	ハッシュ値
	βa'lor ini'θjal valor inicial	initial value	初期値
	βa'lor 'limite injfe'rjo de koŋta'ðor anu'lar valor límite inferior de contador anular	ring counter lower limit value	リングカウンタ下限値
	βa'lor 'limite supe'rjor de koŋta'ðor anu'lar valor límite superior de contador anular	ring counter upper limit value	リングカウンタ上限値
	βa'lor 'maksimo valor máximo	maximum value	最大値
	βa'lor 'meta valor meta	target value	目標値
	βa'lor 'mínimo valor mínimo	Minimum value	最小値
	βa'lor 'piko de bo'l'taxe de sa'liða de komberti'ðor valor pico de voltaje de salida de convertidor	converter output voltage peak value	コンバータ出力電圧ピーク値
	βa'lor preðetermi'naðo valor predeterminado	default value	デフォルト値
	βalβula ðe 'θje're válvula de cierre	stop valve	ストップバルブ
	βalβula ðe koŋ'trol válvula de control	control valve	コントロールバルブ
	βalβula ðe 'pwerta válvula de puerta	gate valve	ゲートバルブ
	βalβula ðe řeγula'θjon válvula de regulación	check valve	逆止弁
	βalβula ðe sole'nojðe válvula de solenoide	solenoid valve	ソレノイドバルブ
	βa'rjaβle ðe eti'keta variable de etiqueta	tag variable	タグ変数
	βa'rjaβle ðe pro'θeso variable de proceso	process variable	測定値
	βa'rjaβle ðe pro'θeso variable de proceso	process variable	プロセス値
	βa'rjaβle γlo'βal variable global	global variable	グローバル変数
	βa'rjaβle lo'ka'l variable local	local variable	ローカル変数
βa'rjaβles aleatorias variables aleatorias	random variables	確率変数	
βarja'θjon variación	variation	バリエーション	
βarja'ðor variador	inverter	インバータ	
βarja'ðor en 'marĉja variador en marcha	inverter running	インバータ運転中	
βariš'taŋθja varistancia	varister	バリスタ	
baštaγo vástago	shaft	シャフト	
ba'timetro vatímetro	wattmeter	ワットメーター	
βek'tor vector	vector	ベクトル	
βeloθi'ðad admi'siβle velocidad admisible	Allowable speed	許容回転数	
βeloθi'ðad ðe a'raŋke velocidad de arranque	startup speed	起動速度	

	スペイン語	英語	日本語
V	βeloθi'ðad ðe βits velocidad de bits	bit rate	ビットレート
	βeloθi'ðad ðe 'θjeře velocidad de cierre	enclosure rating	保護構造
	βeloθi'ðad ðe 'komputo velocidad de cómputo	counting speed	計数速度
	βeloθi'ðad ðe komūnika'θjon velocidad de comunicación	communication speed	通信速度
	βeloθi'ðad ðe kommuta'θjon velocidad de conmutación	switching speed	スイッチング速度
	βeloθi'ðad ðe 'kwaðro velocidad de cuadro	frame rate	フレームレート
	βeloθi'ðad ðe ēn'traða ðe im'pulso velocidad de entrada de impulso	pulse input speed	パルス入力速度
	βeloθi'ðad ðe eska'neo velocidad de escaneo	scan speed	スキャンスピード
	βeloθi'ðad ðe funθjonā'mjenτο ðel e'kipo velocidad de funcionamiento del equipo	equipment operation rate	設備稼働率
	βeloθi'ðad ðe 'línea velocidad de línea	line speed	ライン速度
	βeloθi'ðad ðe me'xora velocidad de mejora	improvement rate	改善率
	βeloθi'ðad ðe mo'tor velocidad de motor	motor speed	モータ回転数
	βeloθi'ðad ðe mo'tor velocidad de motor	motor speed	モータ速度
	βeloθi'ðad ðe mo'tor 'serβo velocidad de motor servo	servo motor speed	サーボモータ回転速度
	βeloθi'ðad ðe moβi'mjenτο velocidad de movimiento	moving speed	運転速度
	βeloθi'ðad ðe tes'pwesta e 'ese velocidad de respuesta E/S	I/O response speed	I/O応答速度
	βeloθi'ðad ðe transfe'renθja ðe 'ðatos velocidad de transferencia de datos	data transfer rate	データ転送速度
	βeloθi'ðad ðe tranzmi'sjon velocidad de transmisión	transmission speed	転送速度
	βeloθi'ðad ðe tranzmi'sjon velocidad de transmisión	transmission speed	伝送速度
	βeloθi'ðad ðe tranzmi'sjon ðe 'ðatos velocidad de transmisión de datos	data transmission speed	データ伝送速度
	βeloθi'ðad ðel 'exe ðe refe'renθja velocidad del eje de referencia	Reference axis speed	基準軸速度
	βeloθi'ðad ēm 'baυðjos velocidad en baudios	baud rate	ポーレート
	βeloθi'ðad īnstan'taneo permi'siβle velocidad instantáneo permisible	permissible instantaneous speed	瞬時許容回転速度
	βeloθi'ðad JOG velocidad JOG	JOG speed	JOG速度
	βeloθi'ðad 'maksima velocidad máxima	maximum speed	最大回転速度
	βeloθi'ðad nōmī'nal velocidad nominal	rated speed	定格回転速度
	βeloθi'ðad ul'tra'leñta velocidad ultralenta	creep speed	クリープ速度
	βen'ta al ma'jor venta al mayor	wholesale	卸
	βen'taja ventaja	advantage	メリット
	βen'tana ventana	window	ウィンドウ

スペイン語	英語	日本語
βeŋ'tana ðe pro'jekto ventana de proyecto	project window	プロジェクトウィンドウ
βeŋ'tana ðe 'teklaz ventana de teclas	key window	キーウィンドウ
βeŋ'tana ðe 'βiðeo ventana de vídeo	video window	ビデオウィンドウ
βeŋ'tana 'soβre'pwešta ventana sobrepuesta	superimpose window	スーパーインポーズウィンドウ
βeŋ'tana so'lapada ventana solapada	overlap window	オーバーラップウィンドウ
βeŋ'tas ventas	sales	販売
βeŋ'tila'ðor se'kwenθjal ventilador secuencial	sequential fan	シーケンシャルファン
βerifika'θjon verificación	check	チェック
βerifika'θjon ðe anũŋθja'ðor verificación de anunciador	annunciator check	アナンシエータチェック
βerifika'θjon ðe 'area verificación de área	area check	エリアチェック
βerifika'θjon ðe koŋtra'seŋa ře'mota verificación de contraseña remota	remote password check	リモートパスワードチェック
βerifika'θjon ðe ðjag'noštiko ðe ar'θjβo verificación de diagnostico de archivo	file diagnostic check	ファイル診断チェック
βerifika'θjon ðe imbeŋ'tarjo verificación de inventario	inventory check	棚卸し
βerifika'θjon ðe la bate'ria verificación de la batería	battery check	バッテリーチェック
βerifika'θjon ðe pari'ðad verificación de paridad	parity check	パリティチェック
βerifika'θjon ðe suma verificación de suma	sum check	サムチェック
βerifi'kar 'ðatos verificar datos	data verify	データ照合
βerifi'kar eŋ'traða ðe koŋtra'seŋa verificar entrada de contraseña	check password entry	パスワード未入力確認
βerifi'kar eŋ'traða ðe 'nõmbre ðe u'swarjo verificar entrada de nombre de usuario	check user name entry	ユーザ名未入力確認
βerifi'kar 'moðulo verificar módulo	module verify	ユニット照合
βerifi'kar 'nõmbre ðe u'swarjo verificar nombre de usuario	check user name	ユーザ名確認
βerifi'kar nõmero ðe karak'teres ðe koŋtra'seŋa verificar número de caracteres de contraseña	check number of password characters	パスワード文字数確認
βerifi'kar pro'jekto verificar proyecto	verify project	プロジェクト照合
βer'sjom ðe xard'γwer versión de hardware	hardware version	ハードウェアバージョン
βer'sjom técnica ðel 'moðulo versión técnica del módulo	module technical version	ユニットテクニカルバージョン
βerti'kal vertical	vertical	垂直
βerti'kal koak'sjal vertical coaxial	coaxial vertical	同軸落射
βia vía	via	経由
βiβra'θjom vibración	vibration	振動
βiβra'θjom vibración	chattering	チャタリング

	スペイン語	英語	日本語
V	βiða vida	life	寿命
	βiða 'util vida útil	useful life	耐用年数
	βiðeo kom'pwešto vídeo compuesto	composite video	コンポジットビデオ
	βi'sjon griz visión gris	grayout	グレーアウト
	βišta aymén'taða vista aumentada	enlarged view	拡大図
	βišta ðe Teðuk'θjon ðe i'maxen vista de reducción de imagen	zoom out view	縮小表示
	βišta delan'tera ðe 'moðulo vista delantera de módulo	module front view	ユニット前面表示
	βišta xene'ral vista general	overview	概要
	βišta imfe'rjo vista inferior	bottom view	下面図
	βišta 'preβja vista previa	preview	プレビュー
	βišta sekθjo'nal vista seccional	sectional view	断面図
	βišta supe'rjor ðe 'moðulo vista superior de módulo	module top view	ユニット上部
	biswaliθa'θjon ðe a'larma visualización de alarma	alarm display	アラーム表示
	biswaliθa'θjon ðe 'arβol visualización de árbol	tree display	ツリー表示
	biswaliθa'θjon ðe e'ror visualización de error	error display	エラー表示
	biswaliθa'θjon ðe eš'taðo ðe Te'xiŝtro visualización de estado de registro	logging status display	ロギング状態表示
	biswaliθa'θjon ðe 'grafiko pa'tron visualización de gráfico patrón	pattern graph display	パターングラフ表示
	biswaliθa'θjon ðe Te'xiŝtro ðe e'rores visualización de registro de errores	error log display	エラー履歴表示
	biswaliθa'θjon ðe superβi'sjon visualización de supervisión	monitor display	モニタ表示
	biswaliθa'θjon ðe 'tipo ðe eti'keta visualización de tipo de etiqueta	tag type display	タグタイプ表示
biswali'θar oku'tar visualizar/ocultar	display/hide	非表示	
boj'taxe voltaje	voltage	電圧	
boj'taxe ana'loxiko ðe ko'māndo ðe par voltaje analógico de comando de par	analog torque command voltage	アナログトルク指令電圧	
boj'taxe ana'loxiko ðe ko'māndo ðe βeloθi'ðad voltaje analógico de comando de velocidad	analog speed command voltage	アナログ速度指令電圧	
boj'taxe apli'kaðo voltaje aplicado	applied voltage	印加電圧	
boj'taxe bus voltaje bus	bus voltage	母線電圧	
boj'taxe konek'sjon voltaje conexión	on voltage	オン電圧	
boj'taxe ðe βate'ria voltaje de batería	battery voltage	バッテリー電圧	
boj'taxe ðe 'korte voltaje de corte	cut-off voltage	カット電圧	
boj'taxe ðe 'kruθe por 'θero voltaje de cruce por cero	zero cross voltage	ゼロクロス電圧	

	スペイン語	英語	日本語
V I Z	boj'taxe ðe deskonek'sjon voltaje de desconexión	off voltage	オフ電圧
	boj'taxe ðe oñdula'θjon voltaje de ondulación	ripple voltage	リップル電圧
	boj'taxe ðe 'rwiðo voltaje de ruido	noise voltage	ノイズ電圧
	boj'taxe ðe sa'liða ðe komberti'ðor voltaje de salida de convertidor	converter output voltage	コンバータ出力電圧
	boj'taxe ðe sumi'niðtro ðe po'tenθja voltaje de suministro de potencia	power supply voltage	電源電圧
	boj'taxe line'al voltaje lineal	linear voltage	リニア電圧
	boj'taxe nōmi'nal ðe eñ'traða voltaje nominal de entrada	Rated input voltage	定格入力電圧
	boj'taxe 'piko voltaje pico	peak voltage	ピーク電圧
	boj'taxe θe'ner voltaje zener	zener voltage	ツェナー電圧
	boj'timetro voltímetro	voltmeter	電圧計
	bo'lumén volumen	volume	ボリューム
	βol'βer volver	return	リターン
	βol'βer a asig'nar volver a asignar	reassignment	配置
	βol'βer a inten'tar volver a intentar	retry	リトライ
	W W	W	ワット
	gwa'fer wafer	wafer	ウエハ
	gwa'fer ðe si'liθjo wafer de silicio	silicon wafer	シリコンウエーハ
i y	and	アンド	
θona ðe detek'θjom zona de detección	detection zone	検出領域	
θona ðe 'tjempo zona de tiempo	time zone	タイムゾーン	
θona ðefek'twosa zona defectuosa	faulty area	異常箇所	
θumba'ðor zumbador	buzzer	ブザー	

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
NAGOYA WORKS: 1-14, YADA-MINAMI 5, HIGASHI-KU, NAGOYA, JAPAN

お問い合わせは下記へどうぞ

本社機器営業部	〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)	(03)3218-6760
北海道支社	〒060-8693 札幌市中央区北二条西4-1(北海道ビル)	(011)212-3794
東北支社	〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-17-7(仙台上杉ビル)	(022)216-4546
関越支社	〒330-6034 さいたま市中央区新都心11-2明治安田生命さいま新都心ビル(ランド・アクセス・タワー34階)	(048)600-5835
新潟支店	〒950-8504 新潟市中央区東大通2-4-10(日本生命ビル)	(025)241-7227
神奈川支社	〒220-8118 横浜市西区みなとみらい2-2-1(横浜ランドマークタワー)	(045)224-2624
北陸支社	〒920-0031 金沢市広岡3-1-1(金沢パークビル)	(076)233-5502
中部支社	〒450-8522 名古屋市中村区名駅3-28-12(大名古屋ビル)	(052)565-3314
豊田支店	〒471-0034 豊田市小坂本町1-5-10(矢作豊田ビル)	(0565)34-4112
関西支社	〒530-8206 大阪市北区堂島2-2-2(近鉄堂島ビル)	(06)6347-2771
中国支社	〒730-8657 広島市中区中町7-32(ニッセイ広島ビル)	(082)248-5348
四国支社	〒760-8654 高松市寿町1-1-8(日本生命高松駅前ビル)	(087)825-0055
九州支社	〒810-8686 福岡市中央区天神2-12-1(天神ビル)	(092)721-2247

インターネットによる三菱電機FA機器技術情報サービス

MELFANSwebホームページ:<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb>

Q&Aサービスでは、質問を受け付けています。また、よく寄せられる質問/回答の閲覧ができます。