

FA用語辞典

FA 용어사전

韓国語(カタカナ表記)→日本語

한국어(가타카나 표기)→일본어

FAに関連する用語約 4000 語以上について
韓国語・英語・日本語対訳を収録しております。

약 4,000개가 넘는 FA 관련 용어의 한국어, 영어, 일본어 번역을 수록했습니다.

注意事項

주의사항

文章構成や状況により、単語の翻訳が異なる可能性があります。
本辞典に収録している単語は参考とし、ご活用の際にはご注意ください。

韓国語に記載しているヨミガナは、日本語にない韓国語の発音について、
近いと思われる日本語を併記しております。

実際の発音と聞こえ方が異なる場合もありますので、十分ご注意ください。

문장구성이나 상황에 따라 같은 용어라도 번역이 다를 수 있습니다.
본 사전에 수록된 단어는 참고용으로 활용하여 주십시오.

일본어에 없는 한국어 발음은 비슷한 발음의 일본어로 표기했습니다.
한국어에 표기된 '읽는 법'이 실제 한국어 발음과 다를 수 있으니 주의하여
주십시오.

0
—
4

韓国語	英語	日本語
ヨン ソกด ច័យោ 0 속도 제어	zero speed control	ゼロ速制御
ヨン チェウギ 반싱크 0 채우기 방식	zero-suppress system	ゼロサプレス方式
シッジ진 상수	decimal constant	10進定数
시즈진스 10진수	decimal	10進数
신니윅비트우 CRC(MODBUS 사양) 16비트 CRC(MODBUS 사양)	16-bit CRC (for MODBUS)	16ビットCRC(MODBUS仕様)
신니윅비트우 데이 16비트 데이터	16-bit data	16ビットデータ
신니윅비트우 데이 푸죈 쥬죈 16비트 데이터 부정 전송	16-bit data negative transfer	16ビットデータ否定転送
신니윅비트우 디지털 인리옉 16비트 디지털 입력	16-bit digital input	16ビットデジタル入力
신니윅비트우 푸호 푸착 바이너리 16비트 부호 부착 바이너리	16-bit signed binary	16ビット符号付バイナリ
신니윅진 상수 16진 상수	hexadecimal constant	16進定数
신니윅진스 16진수	hexadecimal	16進数
일페죈 네 위치(일pulse 단위) 1회전 내 위치(1pulse 단위)	within one-revolution position (1 pulse unit)	1回転内位置 (1pulse単位)
일페죈 탄 이돈고리(AL) 1회전당 이동량(AL)	travel distance per revolution (AL)	1回転あたりの移動量(AL)
일페죈 탄 폴스수(AP) 1회전당 펄스수(AP)	number of pulses per revolution (AP)	1回転あたりのパルス数(AP)
투-piece 블로그 단자대 2-piece 플러그인 단자대	two-piece nesting terminal block	ツーピース突込み端子台
투-piece 단자대 2-piece 단자대	two-piece terminal block	ツーピース端子台
이심 그안코넥트 2심 광커넥터	2-core optical connector	二芯光コネクタ
이신티스트우 실드우선 2심 트위스트 실드선	2-core twisted shielded wire	2芯ツイストシールド線
이신티스트우 케이블 2심 트위스트 케이블	2-core twisted cable	2芯ツイストケーブル線
이진스 2진수	binary	2進数
이진파 시즈진스 2진화 10진수	binary-coded decimal	2進化10進数
이츄크 우오노 보간 체오 2축 원호 보간 제어	2-axis circular interpolation control	2軸円弧補間制御
산쉴핀 D소브 코넥트 37핀 D서브 커넥터	37-pin D-sub connector	37ピンDサブコネクタ
3D CAD 3D CAD	3-D cad	三次元CAD
3D 프린트 3D 프린터	3-D printer	三次元プリンタ
삼삼 기요리우 체오 3상 교류 전원	three-phase AC power supply	3相交流電源
삼삼 모 3상 모터	three-phase motor	3相モータ
삼삼 인보트 3상 인버터	three-phase inverter	3相インバータ
산쉴핀 코넥트 타입 40핀 커넥터 타입	40-pin connector type	40ピンコネクタタイプ
사산한 운죈 4상한 운전	4-quadrant operation	4象限運転

4
|
B

韓国語	英語	日本語
사채배 4 체 배	multiplication by 4	4通倍
a 초오프천온 a 접점	normally open contact	a接点
ABS 수지 ABS 수지	ABS resin	ABS樹脂
ABS 카운트우 ABS 카운터	ABS counter	ABSカウンタ
AC 리액트 AC 리액터	AC reactor	ACリアクトル
AC 모터 드라이브 모듈 AC 모터 드라이브 모듈	AC motor drive module	AC モータドライブユニット
AC 서보 AC 서보	AC servo	ACサーボ
AC 외부 단자 일괄 접지 AC 외부 단자 일괄 접지	AC external terminal batch ground	AC外部端子一括アース
AC 입력 모듈 AC 입력 모듈	AC input module	AC入力ユニット
AC 전원 AC 전원	AC power supply	AC電源
ACK 응답 ACK 응답	ACK response	ACK応答
ACT 컨트롤 ACT 컨트롤	ACT control	ACTコントロール
ActiveX 컨트롤 ActiveX 컨트롤	ActiveX control	ActiveXコントロール
AG 단자 AG 단자	AG terminal	AG端子
ASCII ASCII	ASCII	ASCII
ASCII 문자열 ASCII 문자열	ASCII string	ASCII文字列
ASCII 변환 ASCII 변환	Conversion to ASCII	ASCII変換
ASCII 제어 코드 ASCII 제어 코드	ASCII control code	ASCII制御コード
ASCII 코드 ASCII 코드	ASCII code	ASCIIコード
ASCII10진수 ASCII10진수	ASCII decimal	ASCII10進数
ASCII16진수 ASCII16진수	ASCII hexadecimal	ASCII16進数
AS-I 마스터 모듈 AS-I 마스터 모듈	AS-i master module	AS-iマスタユニット
AS-I 인터페이스 모듈 AS-I 인터페이스 모듈	AS-I interface module	AS-Iインターフェースユニット
ATA 카드 ATA 카드	ATA card	ATAカード
AUI 케이블 AUI 케이블	AUI cable	AUIケーブル
b 초오프천온 b 접점	normally closed contact	b接点
B/NET 인터페이스 모듈 B/NET 인터페이스 모듈	B/NET interface module	B/NETインターフェースユニット
BCD 데이터 BCD 데이터	BCD data	BCDデータ
BCD 디지털 입력 스위치 BCD 디지털 입력 스위치	BCD digital input switch	BCDデジタル入力スイッチ
BCD 디지털 표시기 BCD 디지털 표시기	BCD digital display device	BCDデジタル表示器

韓国語	英語	日本語
BCD サンスル ヨンサン ミョンリョン BCD 산술 연산 명령	BCD arithmetic operation instruction	BCD算術演算命令
BCD イムニョク 스위치 BCD 입력 스위치	BCD input switch	BCD入力スイッチ
BCD 코드 BCD 코드	BCD code	BCDコード
BCD 바이오 BCD 표시	BCD display	BCD表示
BCD-BIN 바이오스판 BCD-BIN 변환	BCD-BIN conversion	BCD-BIN変換
bobbin thread bobbin thread	bobbin thread	下糸
Bottom-up Bottom-up	bottom up	ボトムアップ
burr burr	burrs	バリ
CF 카드 CF 카드	CF card	コンパクトフラッシュカード
Configurator Configurator	configurator	コンフィギュレータ
Creep 반경 베어링 Creep 방지 패어링	anti-creep bearing	クリープ防止軸受
Creep 속도 Creep 속도	creep speed	クリープ速度
Delimiter Delimiter	delimiter	デリミタ
DIN 레일 DIN 레일	DIN rail	DINレール
DOS/V PC DOS/V PC	IBM-PC/AT-compatible personal computer	DOS/Vパソコン
Down time Down time	down time	ダウンタイム
D소브 그핀 D서브 9핀	D-sub 9-pin	Dサブ9ピン
D존 초오프지 D중 접지	D-type grounding	D種接地
Element Element	element	エレメント
Ethernet Ethernet	Ethernet	イーサネット
freeze freeze	freeze	フリーズ
ha ha	ha	ヘクターール
I톤자작 I 동작	I action	I動作
I 스테이트먼트 I 스테이트먼트	I statement	Iステートメント
I/O 리프레시 I/O 리프레시	I/O refresh	I/Oリフレッシュ
I/O 번호 I/O 번호	I/O number	I/O番号
I/O 분배 I/O 분배	I/O delivery	I/O渡し
I/O 분산 I/O 분산	I/O distribution	I/O分散
I/O 서버 I/O 서버	I/O server	I/Oサーバ
I/O 신호 I/O 신호	I/O signal	I/O信号

韓国語	英語	日本語
I/O オドレス I/O 어드레스	I/O address	I/Oアドレス
I/O ウンダッソク I/O 응답 속도	I/O response speed	I/O応答速度
I/O ウンダッシガン I/O 응답 시간	I/O response time	I/O応答時間
I/O チョムス I/O 점수	number of I/O points	I/O点数
I/O チョミュ チョム스 I/O 점유 점수	number of occupied I/O points	I/O占有点数
I/O 하이탄 I/O 할당	I/O assignment	I/O割付
IC IC	IC, integrated circuit	集積回路
Immunity シホブ Immunity 시험	immunity test	イミュニティ試験
interlace scan interlace scan	interlaced scanning	インターレース走査
JAN 코드 JAN 코드	JAN code	JANコード
JIS 코드 JIS 코드	JIS code	JISコード
JOG ソク JOG 속도	JOG speed	JOG速度
JOG ウンジョン JOG 운전	JOG operation	JOG運転
kg kg	kg	キログラム
km km	km	キロ
Lチャブソク L자 부속	L-bracket	L字金具
M 코드 M 코드	M code	Mコード
mg mg	mg	ミリグラム
mm mm	mm	ミリメートル
mnemonic オンオ mnemonic 언어	mnemonic language	ニーモニック言語
ms ms	millisecond	ミリ秒
Null Null	null	ヌル
One shot One shot	one shot	ワンショット
One shot チュルリョク One shot 출력	one-shot output	ワンショット出力
One shot タイモ チュル리ョ크 One shot 타이머 출력	one-shot timer output	ワンショットタイマ出力
Operating system(OS) Operating system(OS)	Operating System (OS)	オペレーティングシステム(OS)
PC PC	personal computer	パソコン
PC CPU PC CPU	PC CPU	パソコンCPU
PC ファンギョン PC 환경	personal computer environment	パソコン環境
PCヨン 보드 PC용 보드	personal computer board	パソコン用ボード

	韓国語	英語	日本語
P S	PCチュク I/F PC측 I/F	PC side I/F	パソコン側I/F
	PCチュク チョン チャエ サンテ PC측 전원 장애 상태	power supply problem status on the PC side	パソコン側電源障害状態
	PLC PLC	PLC	シーケンサ
	PLC CPU PLC CPU	programmable controller CPU	シーケンサCPU
	PLC CPU 모듈 PLC CPU 모듈	programmable controller CPU module	シーケンサCPUユニット
	PLC 코죤데 PLC 고정대	fixed stand of programmable controller	シーケンサ固定台
	PLC 네트워크 PLC 네트워크	programmable controller network	シーケンサネットワーク
	PLC 레디 PLC 레디	programmable controller ready	シーケンサレディ
	PLC 본체 PLC 본체	programmable controller main unit	シーケンサ本体
	PLC 수신 데이터 수신영역 PLC 수신 데이터 영역	Programmable controller receive data area	シーケンサ受信データエリア
	PLC 시스템 PLC 시스템	programmable controller system	シーケンサシステム
	PLC 쓰기 PLC 쓰기	Write to PLC	PC書込
	PLC 언어 PLC 언어	programmable controller language	シーケンサ言語
	PLC 읽기 PLC 읽기	Read from PLC	PC読出
	PLC 전원 PLC 전원	programmable controller power supply	シーケンサ電源
	PLC 명령 PLC 명령	programmable controller command	シーケンサ指令
	PLC 진단 PLC 진단	PLC diagnostics	PC診断
	PLC에 대한 할당 PLC에 대한 할당	programmable controller assignment	シーケンサに対する割付
	PLCチュク I/F PLC측 I/F	PLC side I/F	シーケンサ側I/F
	Resolver Resolver	resolver	レゾルバ
	Schmetz 바늘 Schmetz 바늘	Schmetz needle	シュメツ
	Smoothing 시정수 Smoothing 시정수	smoothing time constant	スムージング時定数
	Smoothing 클러치 Smoothing 클러치	smoothing clutch	スムージングクラッチ
	snubber 회로 snubber 회로	snubber circuit	スナバ回路
	stall stall	stall	ストール
	stall 방지 stall 방지	stall prevention	ストール防止
	stall 방지 동작 레벨 stall 방지 동작 레벨	stall prevention operation level	ストール防止動作レベル
	Stored program 반복 연산 Stored program 반복 연산	stored program repeat operation	ストアードプログラム繰返し演算
S자 가속 S자 가속	S-pattern acceleration/deceleration	S字加減速	
S자 비율 S자 비율	S-pattern ratio	S字比率	

韓国語	英語	日本語
T T 분기 접속	T-branch connection	T分岐接続
thrust thrust 하중	Thrust load	スラスト荷重
Top-down Top-down	top down	トップダウン
W W	W	ワット
WDT WDT	watchdog timer, WDT	ウォッチドグタイマ
Ω Ω	ohm	オーム
Ω계 Ω계	ohmmeter	オーム計
가감속 가감속	acceleration/deceleration	加減速
가감속 방식 가감속 방식	acceleration/deceleration method	加減速方式
가감속 시간 설정 범위 외 가감속 시간 설정 범위 외	acceleration/deceleration time setting out of range	加減速時間設定範囲外
가격 절충 가격 절충	price negotiation	価格折衝
가공기 가공기	machinery	加工機
가동 범위 가동 범위	Movable range	可動範囲
가동 시간 가동 시간	operation hours	稼動時間
가동률 가동률	operating ratio	稼働率
가변 길이 가변 길이	Variable length	可変長
가상 CPU 모듈 가상 CPU 모듈	virtual CPU module	仮想CPUユニット
가속 가속	acceleration	力行
가속 시정수 가속 시정수	Acceleration time constant	加速時定数
가속 토크 가속 토크	Acceleration torque	加速トルク
가속도 가속도	acceleration	加速度
가수부 가수부	mantissa	仮数部
가스 스프링 가스 스프링	gas spring	ガススプリング
가역 운전 가역 운전	reversible operation	可逆運転
가역 컨버터 가역 컨버터	reversible converter	可逆コンバータ
가열 가열	heating	加熱
가요성 케이블 가요성 케이블	flexible cable	可とうケーブル
가이드 라인 가이드 라인	guide line	ガイドライン
가이드 레이저 가이드 레이저	guide laser	ガイドレーザ
가이드 모니터링 가이드 모니터링	guard monitoring	ガードモニタリング

韓国語	英語	日本語
カジョオギ 가져오기	import	インポート
カクド 각도	angle	角度
カクジュバス 각주파수	angular frequency	角周波数
カンギョク 간격	space	間隔
カンソプ ヨンニョク 간섭 영역	interference area	干渉領域
カムド 감도	sensitivity	感度
カムソ 감소	decrement	デクリメント
カムソク 감속	deceleration	減速
カムソク シジョン 감속 시정수	Deceleration time constant	減速時定数
カムソクキ 감속기	reducer	減速機
カムソク비 감속비	speed-reduction rate	減速比
カムシ 감시	monitoring	監視
カムシ シガン 감시 시간	monitor time	監視時間
カムシ ファミョン 감시 화면	monitor screen	監視画面
カムチョン 감전	electric shock	感電
カンサンソン ムルテル 강산성 물질	strong acidic substances	強酸性物質
カンアルカルリ 강알칼리	strong alkali	強アルカリ
カンユジョンチェ メモリ 강유전체 메모리	FeRAM, ferroelectric random access memory	強誘電体メモリ
カンゼ チョンジ 강제 정지	Forced stop	強制停止
カンゼ チョンリョ 강제 종료	forced termination	強制終了
カンゼ チュリョク 강제 출력	forced output	強制出力
カンファ プラスチック 강화 플라스틱	reinforced plastics	強化プラスチック
ケバル 개발	development	開発
ケバン カクド 개방 각도	opening angle	開き角度
ケバンヒョン アプチャク タンジャ 개방형 압착 단자	spade solderless terminal	先開形圧着端子
ゲビョル 개별	individual	個別
ケボン 개봉	unpacking	開梱
ケサン キョンジョク 개산 견적	estimate	概算見積
ゲソリョル 개선율	improvement rate	改善率
ケンソファ 개성화	individuation	個性化

韓国語	英語	日本語
게스킷 개스킷	gasket	ガスケット
개요	overview	概要
거리	distance	距離
거리 설정형	fixed-distance	距離設定型
거리 조정	adjust distance	距離調整
거친 절단	rough cutting	粗削り
건조노	drying oven/Kiln	乾燥炉
검사원	inspector	検査員
검수	acceptance test	検収
검출	detected	検出
검출 거리	detecting distance	検出距離
검출 영역	detection zone	検出領域
검출기	encoder	検出器
검출기 분해능	Encoder Resolution	検出器分解能
검토	discussion	検討
게이지	gauge	ゲージ
게이지 압력	gauge pressure	ゲージ圧力
게이지압	gauge pressure	ゲージ圧
게이트	gate	ゲート
게이트 밸브	gate valve	ゲートバルブ
게이트 어레이	gate array	ゲートアレー
게이트 턴 오프 사이리스터	gate turnoff thyristor	ゲートターンオフサイリスタ
게인	gain	ゲイン
게인 검색	Gain search	ゲインサーチ
게인 설정 모드	gain setting mode	ゲイン設定モード
게인 설정 상태	gain setting status	ゲイン設定状態
게인 설정 요구	gain setting request	ゲイン設定要求
게인 전환	gain switching	ゲイン切換え
게인 지정	Gain specification	ゲイン指定
게인값	gain value	ゲイン値

韓国語	英語	日本語
ゲルタイム 겔 타임	gel time	ゲルタイム
キョンボン 견본	specimen	見本
キョンジョクソ 견적서	quotation	見積書
ギョルサン 결상	open phase	欠相
ギョルソンド 결선도	connection diagram	結線図
ギヨラム 결합	missing	欠落
ギヨラム ジェBUM 결합 제품	faulty component	欠品
ギヨラブ 결합	merge	結合
ギヨラブ ノイズ 결합 노이즈	coupling noise	結合ノイズ
キョング 경고	warning	警告
キョング 경고	warning	ワーニング
キョング パルセン 경고 발생	warning occurrence	ワーニング発生
キョング コドゥ 경고 코드	warning code	ワーニングコード
キョンス 경사	oblique (tilt)	傾斜
キョング 경유	via	経由
キョング アブ チェジョフェサ 경합 제조회사	competitive opponent	競合メーカー
ギョングファ 경화	hardening	焼入れ
ケギ 계기	metering instrument	計器
ケサンシク 계산식	calculation formula	計算式
ゲス 계수	coefficient	係数
ゲス ソクド 계수 속도	counting speed	計数速度
ゲジャン 계장	instrumentation	計装
ゲトンド 계통도	system diagram	系統図
ケフェク センサン 계획 생산	anticipated Production	見込み生産
コカムド 고감도	high sensitivity	高感度
コディク 고딕	gothic	ゴシック
コム ヘモ 고무 해머	rubber hammer	ゴムハンマー
コソク 고속	high-speed	高速
コソク リンク モジュール 고속 링크 모듈	high-speed link module	高速リンクユニット
コソク セムプリンリユル 고속 샘플링률	high-speed sampling rate	高速サンプリング率

韓国語	英語	日本語
콘속 이ム니옥 모듈 고속 입력 모듈	high-speed input module	高速入力ユニット
콘속 카운트우 Comparator 고속 카운터 Comparator	high-speed counter comparator	高速カウンタコンパレータ
콘속 카운트우 모듈 고속 카운터 모듈	high speed counting module	高速カウンタユニット
콘속 페죤 고속 회전	high speed revolution	高速回転
고장 고장	failure	故障
고전압 고전압	high voltage	高電圧
고정 길이 고정 길이	Fixed length	固定長
고정 나사 고정 나사	mounting screw	固定ネジ
고정 부속 고정 부속	fixing bracket	固定金具
고정 비율 고정 비율	fixed ratio	固定比率
고정값 고정값	fixed value	固定値
고정밀 모드 고정밀 모드	fine mode	高精細モード
고정자 철심 고정자 철심	stator core	固定子鉄心
고조파 고조파	harmonics	高調波
고주파 고주파	high frequency	高周波
고주파형 근접 스위치 고주파형 근접 스위치	high frequency proximity	高周波形近接スイッチ
고해상도 고해상도	high-resolution	高解像度
고휘도 고휘도	high intensity	高輝度
곡선 곡선	curve	反り
공구 공구	tool	工具
공급 공급	supply	供給
공백 공백	empty/vacant/reserved	アキ
공업 소유권 공업 소유권	industrial right	工業所有権
공업용 클린 룸 공업용 클린 룸	industrial clean room	インダストリアルクリーンルーム
공용 접지 공용 접지	shared grounding/joint grounding	共用接地
공장 출하 설정 게인값 공장 출하 설정 게인값	factory default setting gain value	工場出荷設定ゲイン値
공장 출하 설정 오프셋값 공장 출하 설정 오프셋값	factory default setting offset value	工場出荷設定オフセット値
공정 관리 공정 관리	process control	工程管理
공정도 공정도	process diagram	工程図
공정표 공정표	list of processes	工順表

韓国語	英語	日本語
콘진진 주파수 공진 주파수	resonance frequency	共振周波数
콘차 공차	tolerance	公差
콘통 공통	common	共通
콘통 솔치ョン 공통 설정	common setup	共通設定
콘통 솔치ョン 데이 공통 설정 데이터	common setting data	共通設定データ
콘통 초오프치 공통 접지	common grounding	共通接地
쿠어드 과도	transient	過渡
쿠엠티옉 과부족	overplus and shortage	過不足
쿠엠티하 과부하	overload	オーバードロード
쿠엠티하 과부하	overload	過負荷
쿠엠티인 세고 과잉 재고	excessive inventory	過剰在庫
쿠엠티초이리유 과전류	over current	過電流
쿠엠티초나브 과전압	overvoltage	過電圧
쿠엠티초나브 카테고리 과전압 카테고리	overvoltage category	オーバボルテージカテゴリ
쿠엠티엠티세션 과회생	excessive regeneration	過回生
쿠엠티리 콘진요드 관리 공정도	process flow chart for control	管理工程図
쿠엠티리 모듈 관리 모듈	controlled module	管理ユニット
쿠엠티리 블가문 관리 불가능	out of control	管理外れ
쿠엠티리 스팀 관리 수준	management level	管理水準
쿠엠티리 시스템 관리 시스템	management system	管理システム
쿠엠티리 웨 모듈 관리 외 모듈	non-controlled module	管理外ユニット
쿠엠티리글 관리국	control station	管理局
쿠엠티리드 관리도	management diagram	管理図
쿠엠티리자 관리자	manager	管理者
쿠엠티리온 관성	inertia	イナーシャ
쿠엠티리온 모멘트 관성 모멘트	moment of inertia	慣性モーメント
쿠엠티리 바이패스 스위치 광 바이패스 스위치	optic bypass switch	光バイパススイッチ
쿠엠티리 케이블 광 케이블	optical fiber cable	光ファイバーケーブル
쿠엠티리데옉 광대역	broad band	ブロードバンド
쿠엠티리데옉 라우터 광대역 라우터	broadband router	ブロードバンドルータ

韓国語	英語	日本語
グァンデイト 링크 모듈 광데이터 링크 모듈	optical data link module	光データリンクユニット
グァンリャン ブン보 광량 분포	light quantity distribution	光量分布
クァンウオン 광원	light source	光源
グァンイントフェイス 광인터페이스	optical interface	光インタフェース
クァンチョン スイッチ 광전 스위치	optoelectronic switch	光電スイッチ
クァンチョングァン スイッチ 광전관 스위치	photoelectric tube switch	光電管スイッチ
クァンチュク 광축	beam axis	光軸
グァントンシン 광통신	Optical Communication	光通信
キョデゼ 교대제	shifting system	交代制
ギョリュ 교류	AC	交流
ギョシン 교신	communication	授受
ギョシン デイト 교신 데이터	communication data	交信データ
ギョシン サンデ 키기 교신 상대 기기	external device	交信相手機器
キョチョン 교정	calibration	校正
キョファン ブpum 교환 부품	replacement parts	交換部品
クドン ジャンチ 구동 장치	actuators	アクチュエータ
クメ メニューオル 구매 매뉴얼	purchase manual	購買マニュアル
クメ サヤンソ 구매 사양서	purchase specification	購買仕様書
クン マ스타 구성 마스터	component master	構成マスター
クソク 구속	restriction	拘束
クイブ 구입	purchase	仕入れ
クイブ ヨムサ 구입 검사	receiving inspection	購入検査
グジョ 구조	structure	構造
グク 국	station	局
グクボン 국번	station No.	局番
グクボン ソルチョン スイッチ 국번 설정 스위치	station No. setting switch	局番設定スイッチ
グクボン チョンファン スイッチ 국번 전환 스위치	change station No. switch	局番切り換えスイッチ
グクス 국수	Station count	局数
グルクン ソン 굵은 선	thick line	太線
グォンゴソ 권고서	recommendations	勧告書

韓国語	英語	日本語
グオンソンヒョン モト 권선형 모터	squirrel-cage motor	かご形モータ
グオンソンヒョン ユド モト 권선형 유도 모터	squirrel-cage induction motor	かご形誘導モータ
グオンソンヒョン ユド チヨナムキ 권선형 유도 전압기	squirrel-cage induction motor	かご形誘導電動機
グエチョク 궤적	Locus	軌跡
キュギョクプム 규격품	standard product	規格品
キュジョン ボミ 규정 범위	specified range	規定範囲
ギョンドウン 균등	equalizing	均等
グレブ 그래프	graph	グラフ
グレピク オボレイショントミナル 그래픽 오퍼레이션 터미널	Graphic Operation Terminal, GOT	グラフィックオペレーションターミナル
グレピク ピョシ 그래픽 표시	graphics display	グラフィックス表示
グレイスケイル チョリ 그레이 스케일 처리	Grayscale processing	グレー処理
グレイコドゥ 그레이 코드	Gray code	グレイコード
グレイアウト 그레이아웃	grayout	グレイアウト
ブルブ チジョン 그룹 지정	specified group	グループ指定
グルブス 그룹수	number of groups	グループ数
グリドゥ 그리드	grid	グリッド
グリス 그리스	lubrication oil/grease	グリス
グクン 극성	polarity	極性
グクンバンチョン 극성 반전	reversed polarity	極性反転
グクス 극수	pole number	極数
グンゴリ トングァ 근거리 통과	close passage/fly-by	近傍通過
グンジョムドブ 근점 도그	limit switch for near point	近点ドグ
クンジョブ 근접	proximity	近接
クンジョブ スイッチ 근접 스위치	proximity switch	近接スイッチ
グルコル 글꼴	font	フォント
グルコル デチェ 글꼴 대체	font replacement	フォント置き換え
グルコル メモリ 글꼴 메모리	font memory	フォントメモリ
グルロボル ディバイ스 글로벌 디바이스	global device	グローバルデバイス
グルロボル ビョンス 글로벌 변수	global variable	グローバル変数
グルロボル セクション 글로벌 섹션	global section	グローバルセクション

韓国語	英語	日本語
クムソク 금속	metal, metal object	金属
クムソクピロ 금속 피로	metal fatigue	金属疲労
クムジ 금지	Disable	禁止
クムジ 금지	disable	ディセーブル
グンヒョン 금형	metallic mold	金型
グプスウォン 급수원	water source	給水源
キゲ ウォンチョン 기계 원점	mechanical origin	機械原点
キ게 찬치 기계 장치	machinery	機械装置
키게 찬치 기계 장치	mechanical system	メカ機構
키게 찬치 프로그램 기계 장치 프로그램	mechanical system program	メカ機構プログラム
키게 지령 기계 지령	Machinery Directive	機械指令
키게 지웬 언어 기계 지원 언어	mechanical support language	メカサポート言語
키게계 기계계	mechanical system	機械系
키게곁 기계곁	load side	機械端
키능 기능	function	機能
키능 모듈 기능 모듈	function module	機能ユニット
키능 일람 기능 일람	function list	機能一覧
키동 기동	start up	起動
키동 기동	start	始動
키동 솔치온 스위치 기동 설정 스위치	start-up setting switch	起動設定スイッチ
키동 속도 기동 속도	startup speed	起動速度
키동 스위치 기동 스위치	start-up switch	起動スイッチ
키동 완료 기동 완료	starting completion	始動完了
키동 입력 설정 스위치 기동 입력 설정 스위치	start-up input setting switch	起動入力設定スイッチ
키동 전류 기동 전류	starting current	始動電流
키동 조건 기동 조건	Start condition	起動条件
키동 토크 기동 토크	starting torque	始動トルク
키록 포맷 기록 포맷	recording format	記録フォーマット
키름 킨프 기름 경화	oil quenching	油焼入れ
키름 홈 기름 홈	oil groove	油溝

韓国語	英語	日本語
키말 제고 기말 재고	ending inventory	期末在庫
키본 모듈 기본 모듈	main module	基本ユニット
키본 베이스 모듈 기본 베이스 모듈	main base module	基本ベースユニット
키본 사양서 기본 사양서	system specification	基本仕様書
키본 회로 기본 회로	basic circuit	基本回路
키스 기수	radix	基数
기어 기어	gear	ギア
기어 백래시 기어 백래시	gear backlash	ギアバックラッシュ
기어드 모터 기어드 모터	geared motor	ギヤードモータ
기어비 기어비	Gear ratio	ギア比
기종 기종	model	機種
기종 전환 기종 전환	model changeover	機種切替
기준값 기준값	reference value	基準値
기준점 기준점	reference point	基準点
기준축 속도 기준축 속도	Reference axis speed	基準軸速度
기초 재고 기초 재고	initial inventory	期首在庫
기판 기판	substrate	基板
기판 실장 기판 실장	PC board implementation process	基板実装
긴급 스위치 긴급 스위치	emergency switch	緊急スイッチ
길이 길이	length	長さ
길이 길이	Length	レングス
나노 기술 나노 기술	nanotechnology	ナノテクノロジー
나노 제어 나노 제어	nano control	ナノ制御
나노미터 나노미터	nanometer	ナノメートル
나사 나사	screw	ネジ
나사 게이지 나사 게이지	bolt gauge	ネジゲージ
나사 설치용 고정구 나사 설치용 고정구	holding fixture for screw installation	ネジ取付け用固定具
나사 조임 나사 조임	tightening the screw	ネジ締め
나사 조임 토크 나사 조임 토크	screw tightening torque	ネジ締めトルク
나사형 나사형	threaded	ネジ型

韓国語	英語	日本語
난수 ナンス	random number	乱数
납기 ナプギ	delivery date	納期
납기 지연 ナプギ チョン	delivery delay	納期遅れ
납땜 ナプテム	soldering	半田付け
납땜 단자 ナプテム タンジャ	solder terminal	はんだづけ端子
납땜 부족 ナプテム フゾク	insufficient solder	はんだ不足
납땜 타입 나땜 타입	soldering type	ハンダ付タイプ
납땜 타입 콘넥트 나땜 타입 콘넥트	soldering type connector	ハンダ付けタイプコネクタ
납땜 플럭스 나땜 플럭스	solder flux	はんだフラックス
납품 납땜	delivery	納入
납품 전표 납땜 전표	delivery note	納品伝票
내구 시험 내구 시험	endurance test	耐久試験
내마모 내마모	abrasion-resistant	耐磨耗
내마모 시험 내마모 시험	abrasion resistance test	耐磨耗試験
내보내기 내보내기	export	エクスポート
내부 릴레이 내부 릴레이	internal relay	内部リレー
내수 구조 내수 구조	water-resistant construction	耐水構造
내습성 내습성	moisture resistance	耐湿性
내식형 내식형	corrosion-proof (type)	耐食形
내압력 내압력	withstanding pressure	耐圧力
내열형 내열형	heat-resistive (type)	耐熱形
내염성 내염성	fire-resistance	耐炎性
내용 연수 내용 연수	useful life	耐用年数
내용제성 내용제성	flux-resistance	耐溶剤性
내잡음성 내잡음성	noise resistance	耐雑音性
내장 내장	built-in	内蔵
내전압 내전압	voltage-resistance	耐電圧
내진동 고무 내진동 고무	vibration-protective rubber	耐振動ゴム
내진동성 내진동성	vibration resistance	耐振動性
내충격성 내충격성	shock resistance	耐衝撃性

韓国語	英語	日本語
네오킨기온손 내환경성	resistance to environment	耐環境性
네오킨 내후성	weather resistance	耐候性
넝갓 냉각	cooling	冷却
넝뮌궁궁 궁궁궁궁궁궁 냉음극 형광관	cold cathode fluorescent tube	冷陰極蛍光管
넝 너트	nut	ナット
넝로우 바 네로우 바	narrow bar	ナローバー
넝스틴 네스팅	nesting	ネスティング
넝온 네온	neon	ネオン
넝온 가스 네온 가스	neon gas	ネオンガス
넝온 램프 부착 리미트 스위치 넝온 램프 부착 리미트 스위치	limit switch with neon lamp	ネオンランプ付リミットスイッチ
넝트우옉 네트워크	network	ネットワーク
넝트우옉 No 네트워크 No	network No.	ネットワークNo
넝트우옉 궁궁궁궁 궁궁궁궁궁궁 네트워크 경유 접속	network connection	ネットワーク経由接続
넝트우옉 리프레스 파라미트 네트워크 리프레시 파라미터	network refresh parameter	ネットワークリフレッシュパラメータ
넝트우옉 모듈 네트워크 모듈	network module	ネットワークユニット
넝트우옉 번호 네트워크 번호	network number	ネットワーク番号
넝트우옉 오드레스 네트워크 어드레스	network address	ネットワーク アドレス
넝트우옉 운전 네트워크 운전	network operation	ネットワーク運転
넝트우옉 궁궁궁궁 궁궁궁궁 궁궁궁궁 네트워크 접속 업체	network connection vendor	ネットワーク接続業者
넝트우옉 궁궁궁궁 네트워크 종류	network type	ネットワーク種別
넝트우옉 진단 네트워크 진단	network diagnostics	ネットワーク診断
넝트우옉 궁궁궁궁 궁궁궁궁 네트워크 통신 경로	network route	ネットワーク通信経路
넝트우옉 파라미트 네트워크 파라미터	network parameter	ネットワークパラメータ
넝트우옉 파라미트 솔루션 궁궁궁궁 네트워크 파라미터 설정 화면	network parameter setting screen	ネットワークパラメータ設定画面
넝트우옉 수 네트워크 수	number of networks	ネットワーク数
넝기스 노기스	vernier caliper	ノギス
넝드 노드	node	ノード
넝드 오드레스 노드 어드레스	node address	ノードアドレス
넝몰 모드 노이즈 노멀 모드 노이즈	normal mode noise	ノーマルモードノイズ
넝몰 궁궁궁궁 노멀 표현	normal representation	ノーマル表現

韓国語	英語	日本語
노이즈 ノイズ	noise	ノイズ
노이즈 간섭 ノイズカンゾフ	noise interference	ノイズ干渉
노이즈 내량 노이즈 내량 ノイズネリヤン	noise immunity	ノイズ耐量
노이즈 대책 노이즈 대책 ノイズデチュク	measures against noise	ノイズ対策
노이즈 마진 노이즈 마진 ノイズマジン	noise margin	ノイズマージン
노이즈 성분 노이즈 성분 ノイズソンブン	noise component	ノイズ成分
노이즈 시뮬레이터 노이즈 시뮬레이터 노이즈시뮬레이트	noise simulator	ノイズシミュレータ
노이즈 억제기 노이즈 억제기 노이즈옥제기	noise suppressor	ノイズサプレッサ
노이즈 전압 노이즈 전압 노이즈쵸나브	noise voltage	ノイズ電圧
노이즈 제거 필터 시간 노이즈 제거 필터 시간 노이즈제고필트 시گان	time of noise removal filter	ノイズ除去フィルタ時間
노이즈 주파수 노이즈 주파수 노이즈쥬바스	noise frequency	ノイズ周波数
노이즈 컷 트랜스 노이즈 컷 트랜스 노이즈코트우렌스	noise suppression transformer	ノイズカッタランス
노이즈 킬러 노이즈 킬러 노이즈킬로	noise killer	ノイズキラー
노이즈 필터 노이즈 필터 노이즈필트	noise filter	ノイズフィルタ
노이즈폭 노이즈폭 노이즈폭	noise width	ノイズ幅
노치 노치 노치	notch	切欠け
노치 필터 노치 필터 노치필트	notch filter	ノッチフィルタ
노트 노트 노트	note	ノート
녹화 용량 녹화 용량 키록우논리야ン	recording capacity	録画容量
논리 논리 논리	logic	ロジック
논리 심볼어 논리 심볼어 논리심보로	logic symbolic language	ロジックシンボリック語
논리 전환 논리 전환 논리쵸ン판	logic switching	ロジック切換
높이 높이 노피	height	高さ
누계 가동 시간 누계 가동 시간 누게가동 시گان	total operating time	累計稼動時間
누락 누락 누락	missing	欠測
누름 버튼 스위치 누름 버튼 스위치 누른보튼 스위치	push-button switch	押ボタンスイッチ
누설 누설 누설	sneak path	回り込み
누설 전류 누설 전류 누설쵸이리류	leakage current	漏れ電流
누설 전류 누설 전류 누설쵸이리류	leakage current	漏洩電流
누설 테스트 누설 테스트 누설테스트	leak test	リークテスト

レ
ー
ク

韓国語	英語	日本語
누적 펄스 ヌジヨク ボルス	accumulated pulse	溜りパルス
누전 ヌチオン	leak	漏電
눈 보호 ヌン ボホ	eye protection	目の保護
눈금 ヌンクム	scales	目盛り
능률 ヌンリョル	efficiency	能率
니들 쿨러 ニドル クルロ	needle cooler	ニードルクーラー
다기능 タギヌン	multi-function	多機能
다른 국 ダレン グク	another station/other stations	他局
다른 이름으로 저장 タルン イルムロ チョジヤン	save as	名前を付けて保存
다른 종류 네트워크 접속 タルン チョンニョ ネットウオク チョプソク	coexistence network connection	異種ネットワーク接続
다른 종류 네트워크 통신 경로 タルン チョン니ョ ネット우오ク キョンロ	co-existence network route	異種ネットワーク通信経路
다상 펄스 タサン ボルス	multi-phase pulse	多相パルス
다수결 시스템 タスキョル システム	majority vote system	多数決システム
다시 실행 タシ シルベン	redo	やり直す
다운로드 ダウンロドゥ	download	ダウンロード
다이 ダイ	die	ダイ
다이내믹 메모리 ダイネミック メモリ	dynamic memory, DRAM	ダイナミックメモリ
다이내믹 범위 ダイネミック ボミ	dynamic range	ダイナミックレンジ
다이내믹 브레이크 ダイネミック ブレイク	dynamic brake	ダイナミックブレーキ
다이내믹 브레이크 인터록 다이네ミック 브레이크 인터록	Dynamic brake interlock	ダイナミックブレーキインタロック
다이내믹 스캔 ダイネミック スケン	dynamic scan	ダイナミックスキャン
다이내믹 스캔 이뮤니옥 모듈 다이네ミック 스캔 입력 모듈	dynamic scan input module	ダイナミックスキャン入力ユニット
다이내믹 스캔 이프출력 모듈 다이네ミック 스캔 입출력 모듈	dynamic scan I/O module	ダイナミックスキャン入出力ユニット
다이내믹 이뮤니옥 모듈 다이네ミック 입력 모듈	dynamic input module	ダイナミック入力ユニット
다이내믹 출력 모듈 다이네ミック 출력 모듈	dynamic output module	ダイナミック出力ユニット
다이렉트 드라이브 모터 다이렉트 드라이브 모터	direct drive motor	ダイレクトドライブモータ
다이렉트 디바이스 다이렉트 디바이스	direct device	ダイレクトデバイス
다이렉트 방식 치크초프 반싱크	direct mode	ダイレクト方式
다이렉트 액세스 방식 다이렉트 액세스 방식	direct access mode	ダイレクトアクセス方式
다이렉트 액세스 입력 다이렉트 액세스 입력	direct access input	ダイレクトアクセス入力

	韓国語	英語	日本語
C	다이렉트 액세스 출력 다이렉트 액세스 출력	direct access output	ダイレクトアクセス出力
	다이렉트 입력 다이렉트 입력	direct input	ダイレクト入力
	다이렉트 처리 다이렉트 처리	direct processing	ダイレクト処理
	다이렉트 처리 명령 다이렉트 처리 명령	direct processing instruction	ダイレクト処理命令
	다이렉트 출력 다이렉트 출력	direct output	ダイレクト出力
	다이렉트 클러치 다이렉트 클러치	direct clutch	ダイレクトクラッチ
	다이오드 다이오드	diode	ダイオード
	다이오드 공통 컨버터 다이오드 공통 컨버터	diode common converter	ダイオード共通コンバータ
	다이오드 방식 다이오드 방식	diode method	ダイオード方式
	다이오드 브리지 다이오드 브리지	diode bridge	ダイオードブリッジ
	다이오드 스위치 다이오드 스위치	diode switch	ダイオードスイッチ
	다점형 프로그램 설정기 다점형 프로그램 설정기	Multi-Point Program Setter	多点型プログラム設定器
	단가 단가	unit price	単価
	단독 타입 단독 타입	stand-alone	スタンドアロン
	단독 타입 사용 단독 타입 사용	stand-alone use	スタンドアロンユース
	단락 단락	short, short circuit	ショート
	단락 단락	short-circuiting	短絡
	단면도 단면도	sectional view	断面図
	단상 모터 단상 모터	single - phase motor	単相モータ
	단선 단선	wire disconnection	断線
단선 알람 출력 단선 알람 출력	cable disconnection alarm output	断線警報出力	
단수 설정 커넥터 단수 설정 커넥터	base number setting connector	段数設定コネクタ	
단위 단위	unit	単位	
단자 단자	terminal	端子	
단자대 단자대	terminal block	端子台	
단자대 변환 모듈 단자대 변환 모듈	terminal block converter module	端子台変換ユニット	
닫기 닫기	close	閉じる	
달링턴 트랜지스터 달링턴 트랜지스터	Darlington transistor	ダーリントントランジスタ	
대기 마스터 모듈 대기 마스터 모듈	standby master module	待機マスタユニット	
대기 시간 대기 시간	standby time	待機時間	

	韓国語	英語	日本語
ㄷ	데키압 대기압	atmospheric pressure	大気圧
	데기폭 대기폭	wait band	ウェイト幅
	데물렌즈 대물 렌즈	objective lens	対物レンズ
	데운 규격 대응 규격	corresponding standards	対応規格
	데차 대차	trolley	台車
	데체품 대체품	substitute	代替品
	데화상자 대화상자	dialog box	ダイアログボックス
	데스 롤 댄서 롤	dancer roll	ダンサロール
	데미퍼 댐퍼	damper	ダンパー
	데미퍼 제어 댐퍼 제어	damper control	ダンパ制御
	데미퍼 코일 댐퍼 코일	damper coil	ダンパ巻線
	데미 더미	dummy	ダミー
	데미 디바이스 더미 디바이스	dummy device	ダミーデバイス
	데미 모듈 더미 모듈	dummy module	ダミーユニット
	데미 접점 더미 접점	dummy contact	ダミー接点
	더블 워드 더블 워드	double word	ダブルワード
	더블 워드 디바이스 더블 워드 디바이스	double-word device	ダブルワードデバイス
	더블 워드 액세스 더블 워드 액세스	double-word access	ダブルワードアクセス
	더블 워드 액세스 점수 더블 워드 액세스 점수	number of double-word access points	ダブルワードアクセス点数
	더블 채널 더블 채널	double channel	ダブルチャンネル
더블 클릭 더블 클릭	double-click	ダブルクリック	
덕트 덕트	duct	ダクト	
데드 맨 스위치 데드 맨 스위치	deadman switch	デッドマンスイッチ	
데스티네이션 데스티네이션	destination	デスティネーション	
데미터 데미터	dm	デシメートル	
데이터 데이터	data	データ	
데이터 FILL 데이터 FILL	data FILL	データFILL	
데이터 결합 데이터 결합	merge data	データ結合	
데이터 통신 데이터 통신	data communication	データ交信	
데이터 수신 데이터 수신	data communication	データ授受	

	韓国語	英語	日本語
C	데이트 교신 이상 데이터 교신 이상	data communication error	データ交信異常
	데이트 교신용 프레임 데이터 교신용 프레임	data communication frame	データ交信用フレーム
	데이트 구성 데이터 구성	data configuration	データ構成
	데이트 길이 데이터 길이	data length	データ長
	데이트 길이 8비트 데이터 길이 8ビット	8 bit data	データ長8ビット
	데이트 길이 저장 영역 데이터 길이 저장 영역	Data length storage area	データ長格納エリア
	데이트 단말 데이터 단말	data terminal	データ端末
	데이트 단말 레디 (ER (DTR)) 데이터 단말 레디 (ER (DTR))	Data terminal ready (ER (DTR))	データ端末レディ (ER (DTR))
	데이트 디스크 데이터 디스크	data disk	データ ディスク
	데이트 레디 세트 (DR (DSR)) 데이터 레디 세트 (DR (DSR))	Data ready set (DR (DSR))	데이터레디세트 (DR (DSR))
	데이트 레지스터 데이터 레지스터	data register	데이터レジスタ
	데이트 레지스터 고속 영역 데이터 레지스터 고속 영역	data register, high-speed area	데이터레지스타高速領域
	데이트 로거 데이터 로거	data logger	データロガー
	데이트 로깅 데이터 로깅	data logging	データロギング
	데이트 로깅 SD 메모리 카드 전송 중 데이터 로깅 SD 메모리 카드 전송 중	Data storage in SD memory card	データロギングSDメモリカード転送中
	데이트 로깅 결과 파일 데이터 로깅 결과 파일	data logging result file	데이터로깅결과파일
	데이트 로깅 미완료 데이터 로깅 미완료	data logging not completed	데이터로깅未完了
	데이트 로깅 버퍼 데이터 로깅 버퍼	data logging buffer	데이터로깅バッファ
	데이트 로깅 사용 비트 데이터 로깅 사용 비트	bit used for data logging	데이터로깅使用ビット
	데이트 로깅 세트 명령 데이터 로깅 세트 명령	data logging set instruction	데이터로깅세트命令
데이트 로깅 세트 명령 실행 시 데이터 로깅 세트 명령 실행 시	At the time of data logging set instruction	데이터로깅세트命令実行時	
데이트 로깅 시작 데이터 로깅 시작	Data logging start	데이터로깅開始	
데이트 로깅 실행 중 데이터 로깅 실행 중	Data logging execution	데이터로깅実行中	
데이트 로깅 완료 데이터 로깅 완료	data logging completed	데이터로깅完了	
데이트 로깅 준비 데이터 로깅 준비	Data logging preparation	데이터로깅準備	
데이트 로깅 트리거 데이터 로깅 트리거	Data logging trigger	데이터로깅트리거	
데이트 로깅 트리거 후 데이터 로깅 트리거 후	After data logging trigger	데이터로깅트리거後	
데이트 로깅 파일 데이터 로깅 파일	data logging file	데이터로깅파일	
데이트 로깅명 데이터 로깅명	data logging name	데이터로깅名	
데이트 링크 데이터 링크	data link	데이터링크	

	韓国語	英語	日本語
C	데이트링크 간 전송 데이터 링크 간 전송	transfer between data links	データリンク間転送
	데이트링크 간 전송 파라미터 데이터 링크 간 전송 파라미터	transfer parameter between data links	データリンク間転送パラメータ
	데이트링크 모듈 데이터 링크 모듈	data link module	データリンクユニット
	데이트링크 모듈 명령 데이터 링크 모듈 명령	data link module instruction	データリンクユニット命令
	데이트링크 상태 데이터 링크 상태	data link status	データリンク状態
	데이트링크 시작 데이터 링크 시작	data link start	データリンク開始
	데이트링크 이상국 데이터 링크 이상국	data link faulty station	データリンク異常局
	데이트링크 정지 데이터 링크 정지	D-Llink stop/Stop data link	データリンク停止
	데이트링크 제어권 데이터 링크 제어권	data link control right	データリンク制御権
	데이트링크용 단자대 데이터 링크용 단자대	data link terminal block	データリンク用端子台
	데이트링크용 명령 데이터 링크용 명령	data link instruction	データリンク用命令
	데이트 메모리 데이터 메모리	data memory	데이터 메모리
	데이트 배분 데이터 배분	data distribution	데이터 배분
	데이트 뱅크 데이터 뱅크	data bank	데이터 뱅크
	데이트 베이스 데이터 베이스	data base	데이터 베이스
	데이트 변환 데이터 변환	data conversion	데이터 변환
	데이트 비트수 데이터 비트수	number of data bits	데이터 비트수
	데이트 세트 방식 원점복귀 데이터 세트 방식 원점복귀	data setting type home position return	데이터세트式原点復帰
	데이트 세트 완료 비트 데이터 세트 완료 비트	data setting complete bit	데이터세트完了ビット
	데이트 송수신 데이터 송수신	data communication	데이터 송受信
	데이트 송신 요구 데이터 송신 요구	data send request	데이터 송신要求
	데이트 수신 요구 데이터 수신 요구	data receive request	데이터 수신要求
	데이트 수집 데이터 수집	data collection	데이터 수집
	데이트 수집 간격열 출력 데이터 수집 간격열 출력	Output data collection interval column	데이터 수집間隔列を出力する
	데이트 수집 서버 모듈 데이터 수집 서버 모듈	data collection server module	데이터 수집サーバユニット
	데이트 순서 데이터 순서	Data order	데이터 순
	데이트 쓰기 요구 데이터 쓰기 요구	data write request	데이터 쓰기要求
데이트 액세스 데이터 액세스	data access	데이터 액세스	
데이트 액세스 모듈 데이터 액세스 모듈	data access module	데이터 액세스스ユニット	
데이트 워드 데이터 워드	data word	데이터 워드	

	韓国語	英語	日本語
C	데이트 이ム니옥 데이터 입력	data input	データインプット
	데이트 초저잔 타니 데이터 저장 단위	Unit of stored data	データ格納単位
	데이트 초저잔 옰니옥 데이터 저장 영역	Data storage area	データ格納エリア
	데이트 존송 데이터 전송	data transfer	データ転送
	데이트 존송 뵤리온 데이터 전송 명령	data transfer instruction	データ転送命令
	데이트 존송 소그드 데이터 전송 속도	data transfer rate	データ転送速度
	데이트 초송 소그드 데이터 전송 속도	data transmission speed	データ伝送速度
	데이트 초오 뵤리온 데이터 제어 명령	data control instruction	データ制御命令
	데이트 초저작 데이터 조작	data operation	データ操作
	데이트 초저작 뵤리온 데이터 조작 명령	data operation instruction	データ操作命令
	데이트 초합 데이터 조합	data verify	データ照合
	데이트 초널 스진 케리오 콘츄르 (CD (DCD)) 데이터 채널 수신 캐리어 검출 (CD (DCD))	Data channel reception carrier detection (CD (DCD))	データチャネル受信キャリア検出 (CD (DCD))
	데이트 초리 데이터 처리	data processing	データ処理
	데이트 초리 뵤리온 데이터 처리 명령	data processing instruction	データ処理命令
	데이트 초리 프로그램 데이터 처리 프로그램	data processing program	データ処理プログラム
	데이트 코드 데이터 코드	data code	データコード
	데이트 크기 데이터 크기	data size	データサイズ
	데이트 타깃 데이터 타깃	datum target	データターゲット
	데이트 타입 초저온 데이터 타입 지정	data type specification	データタイプ指定
	데이트 트레이스 데이터 트레이스	data trace	データ トレース
	데이트 파일 데이터 파일	data file	データ ファイル
	데이트 헝크 데이터 해석	data analysis	データ解析
	데이트스 데이터수	Number of data	データ数
	데이트스 카변 데이터수 가변	Variable number of data	データ数可変
데이트스 코저온 데이터수 고정	Fixed number of data	データ数固定	
데이트스 초저잔 옰니옥 데이터수 저장 영역	Data quantity storage area	データ数格納エリア	
데이트·신노 키오신 데이터·신호 교신	data and signal reception	データ・信号授受	
데이트형 데이터형	data type	データ型	
델타 키올리온 델타 결선	delta connection	デルタ結線	
도그(지그 이온) 도그(지그 이용)	dog	ドグ(ジグ介し)	

	韓国語	英語	日本語
ㄷ	도매	wholesale	卸
	다운말 도움말	help	ヘルプ
	도장	spray painting	塗装
	도착 확인	confirmation of arrival	到着確認
	도트 필드명	dot field name	ドットフィールド名
	돌입 전류	rush current	突入電流
	돔 방식	dome type	ドーム方式
	동기	synchronization	同期
	동기 방식	synchronization mode	同期方式
	동기 엔코더	synchronous encoder	同期エンコーダ
	동기 제어	synchronous control	同期制御
	동력계	dynamometer	動力計
	동작	operation	動作
	동작 레벨	operating level	動作レベル
	동작 이상	malfunction	誤動作
	동축 반사	coaxial reflective	同軸反射
	동축 수직	coaxial vertical	同軸落射
	동축 케이블	co-axial cable	同軸ケーブル
	동특성	dynamic characteristics	動特性
	두께	thickness	厚み
두께	thick	肉厚	
듀티비	duty ratio	デューティ比	
드라이버	screwdriver	ドライバー	
드라이버 소프트웨어	driver software	ドライバソフト	
드라이브	drive	ドライブ	
드라이브 No.	drive number	ドライブNo.	
드라이브 메모리	drive memory	ドライブメモリ	
드라이브 모듈	drive module	ドライブユニット	
드라이브 모듈 레디	drive module ready	ドライブユニットレディ	
드라이브 모듈 레디 OFF	drive module ready OFF	ドライブユニットレディOFF	

	韓国語	英語	日本語
C	드라이브 모듈 레디 신호 ドライブ モジュール レディ シノ	drive module ready signal	ドライブユニットレディ信号
	드라이브 번호 ドライブ ボノ	drive number	ドライブ番号
	드라이브 제목 드라이브 제목	drive heading	ドライブ見出し文
	드라이브명 드라이브 명	drive name	ドライブ名
	드래프트 드래프트	draft	ドラフト
	드로 제어 드로 제어	draw control	ドロー制御
	드로스 드로스	dross	ドロス
	드로스 감소 제어 드로스 감소 제어	dross reduction control	ドロスリダクション制御
	드로아웃 드로아웃	draw out	ドローアウト
	드롭 다운 메뉴 드롭 다운 메뉴	drop-down menu	ドロップダウンメニュー
	드룹 제어 드룹 제어	droop control	ドループ制御
	드릴 드릴	drill bit	ドリル
	드웰 드웰	dwel	ドウェル
	드웰타임 드웰타임	Dwell time	ドウェルタイム
	등급 등급	rank	ランク
	등록 등록	register	登録
	등속 등속	constant	等速
	등속 운전 등속 운전	equal speed operation	揃速運転
	디렉토리 디렉토리	directory	ディレクトリ
	디렉토리명 디렉토리명	directory name	ディレクトリ名
디렉토리·파일 정보 검색 디렉토리·파일 정보 검색	directory/file information search	ディレクトリ・ファイル情報サーチ	
디렉토리·파일 정보 읽기 디렉토리·파일 정보 읽기	directory/file information read	디렉토리・ファイル情報読出し	
디멀티플렉서 디멀티플렉서	demultiplexer	デマルチプレクサ	
디바이스 디바이스	device	デバイス	
디바이스 No 디바이스 No	device No.	デバイスNo	
디바이스 No. 지정 디바이스 No. 지정	device No. specification	デバイスNo.指定	
디바이스 No. 지정 화면 디바이스 No. 지정 화면	device No. specification screen	デバイスNo.指定画面	
디바이스 검색 대화상자 디바이스 검색 대화상자	find device dialog box	デバイス検索ダイアログ	
디바이스 대체 디바이스 대체	Replace device	デバイス置換	
디바이스 데이터 디바이스 데이터	device data	デバイスデータ	

	韓国語	英語	日本語
ㄷ	디바이스 데이터 저장용 파일 디바이스 데이터 저장용 파일	device data storage file	デバイスデータ格納用ファイル
	디바이스 데이터 조건 지정 디바이스 데이터 조건 지정	device data condition entry	デバイスデータ条件指定
	디바이스 데이터 지정 디바이스 데이터 지정	device data specification	デバイスデータ指定
	디바이스 등록 모니터 디바이스 등록 모니터	entry data monitor	デバイス登録モニタ
	디바이스 메모리 디바이스 메모리	device memory	デバイスメモリ
	디바이스 메모리 클리어 디바이스 메모리 클리어	device memory clear	デバイスメモリクリア
	디바이스 모니터 디바이스 모니터	device monitor	デバイスモニタ
	디바이스 모니터 화면 디바이스 모니터 화면	device monitor screen	デバイスモニタ画面
	디바이스 모니터/디바이스 테스트 디바이스 모니터/디바이스 테스트	device monitor/device test	デバイスモニタ/デバイステスト
	디바이스 모니터/테스트 디바이스 모니터/테스트	device monitor/test	デバイスモニタ/テスト
	디바이스 번호 디바이스 번호	device number	デバイス番号
	디바이스 범위 디바이스 범위	device range	デバイス範囲
	디바이스 변경 디바이스 변경	device change	デバイス変更
	디바이스 변경 지정 디바이스 변경 지정	device change specification	デバイス変化指定
	디바이스 사용 리스트 디바이스 사용 리스트	list of used devices	デバイス使用リスト
	디바이스 선택 디바이스 선택	Device select	デバイス選択
	디바이스 선택 메뉴 디바이스 선택 메뉴	Device select menu	デバイス選択メニュー
	디바이스 일괄 모니터 디바이스 일괄 모니터	device batch monitor	デバイス一括モニタ
	디바이스 일괄 바꾸기 디바이스 일괄 바꾸기	Device Batch Replacement	デバイス一括置換
	디바이스 일람 디바이스 일람	device list	デバイス一覧
	디바이스 점수 디바이스 점수	device points	デバイス点数
	디바이스 점수 변경 디바이스 점수 변경	change number of device points	デバイス点数変更
	디바이스 정보 디바이스 정보	device information	デバイス情報
	디바이스 조건 디바이스 조건	device condition	デバイス条件
	디바이스 종류 디바이스 종류	device type	デバイス種別
	디바이스 지정 디바이스 지정	device specification	デバイス指定
	디바이스 초기값 디바이스 초기값	initial device value	デバイス初期値
	디바이스 초기값 파일 디바이스 초기값 파일	initial device value file	デバイス初期値ファイル
	디바이스 코멘트 디바이스 코멘트	device comment	デバイスコメント
	디바이스 코멘트 파일 디바이스 코멘트 파일	device comment file	デバイスコメントファイル

	韓国語	英語	日本語
C	디바이스 코멘트 표시 선택 디바이스 코멘트 표시 선택	device comment display selection	デバイスコメント表示選択
	디바이스 코멘트 표시 선택 메뉴 디바이스 코멘트 표시 선택 메뉴	device comment display selection menu	デバイスコメント表示選択メニュー
	디바이스 클리어 디바이스 클리어	device clear	デバイスクリア
	디바이스 클리어 메뉴 디바이스 클리어 메뉴	device clear menu	デバイスクリアメニュー
	디바이스 테스트 디바이스 테스트	device test	デバイステスト
	디바이스 테스트 메뉴 디바이스 테스트 메뉴	device test menu	デバイステストメニュー
	디바이스 테스트 확인 디바이스 테스트 확인	device test confirmation	デバイステスト確認
	디바이스 테스트 확인 메뉴 디바이스 테스트 확인 메뉴	device test confirmation menu	デバイステスト確認メニュー
	디바이스 편집 디바이스 편집	edit device	デバイス編集
	디바이스 표시 화면 디바이스 표시 화면	device display screen	デバイス表示画面
	디바이스 합계 디바이스 합계	device total	デバイス合計
	디바이스 값 디바이스 값	device value	デバイス値
	디바이스 값 입력 디바이스 값 입력	Input device value	デバイス値入力
	디바이스명 디바이스명	device name	デバイス名
	디버그 디버그	debug	デバッグ
	디버그 기능 사용 상황 디버그 기능 사용 상황	debug function usage	デバッグ機能使用状況
	디버그 대상 모듈 선택 디버그 대상 모듈 선택	Select target module for debugging	デバッグ対象ユニット選択
	디버그 모드 디버그 모드	debug mode	デバッグモード
	디버그 작업 디버그 작업	debug work	デバッグ作業
	디버그・고장 진단 명령 디버그・고장 진단 명령	debug and failure diagnostic instruction	デバッグ・故障診断命令
디스크 용량 디스크 용량	disk space	ディスク容量	
디스트리뷰터 디스트리뷰터	distributor	ディストリビュータ	
디스플레이 디스플레이	display	ディスプレイ	
디스플레이 디바이스 디스플레이 디바이스	display device	ディスプレイデバイス	
디지털 디지털	digital	デジタル	
디지털 IC 디지털 IC	digital IC	デジタルIC	
디지털 RGB 디지털 RGB	digital RGB	デジタルRGB	
디지털 데이터 상세 디지털 데이터 상세	digital data details	デジタルデータ詳細	
디지털 버스 접속 디지털 버스 접속	digital bus connection	デジタルバス接続	
디지털 스위치 디지털 스위치	digital switch	デジタルスイッチ	

	韓国語	英語	日本語
C ー ー	デジタル アナログ ビョヌアン モジュール 디지털 아날로그 변환 모듈	digital-analog converter module	デジタルアナログ変換ユニット
	デジタル イムニョク 디지털 입력	digital input	デジタル入力
	デジタル チェオ 디지털 제어	digital control	デジタル制御
	デジタル チェデカ 디지털 최대값	maximum digital value	デジタル最大値
	デジタル チェソ카 디지털 최소값	minimum digital value	デジタル最小値
	デジタル チュリョク 디지털 출력	digital output	デジタル出力
	デジタル チュリョ카 디지털 출력값	digital output value	デジタル出力値
	デジタル ビョシギ 디지털 표시기	digital display device	デジタル表示器
	デジタルカ 디지털값	digital value	デジタル値
	デコド 디코더	decoder	デコーダ
	デコドゥ 디코드	decode	デコード
	デポルトゥ 디폴트	default	デフォルト
	デポルトゥ ラウト IP 오드레스 디폴트 라우터 IP 어드레스	default router IP address	デフォルトルータIPアドレス
	デポルトゥカ 디폴트값	default value	デフォルト値
	デイレイティン 딜레이팅	derating	ディレーティング
	デイレイティン コブ 딜레이팅 커브	derating curve	ディレーティングカーブ
	デイレイティン 딜레이팅도	derating chart	ディレーティング図
	ディブスウィチ 딥 스위치	DIP switch	ディップスイッチ
	ディブスウィ치 チョンボ 딥 스위치 정보	DIP switch information	ディップスイッチ情報
	テムナブ 땜납	solder	半田(ハンダ)
テムナブ コムサ 땜납 검사	solder inspection	はんだ検査	
テムナブ グァ다 땜납 과다	excessive solder	はんだ過多	
トロジム 떨어짐	drop	落下	
ラディアン 라디안	radian	ラジアン	
ラディアン ビョヌアン 라디안 변환	radian conversion	ラジアン変換	
ラジオ ノイズ フィルト 라디오 노이즈 필터	radio noise filter	ラジオノイズフィルタ	
ラジオ ボトゥ 라디오 버튼	radio button	ラジオボタン	
ラジオ フルライオ 라디오 플라이어	needle-nose pliers	ラジオペンチ	
ラベル 라벨	label	ラベル	
ラベル ドゥンロク 라벨 등록	register a label	ラベル登録	

	韓国語	英語	日本語
己	ラベル プログレム カヨクピョヌアン チョンボ 라벨 프로그래밍 가역 변환 정보	label programming reversible conversion information	ラベルプログラミング可逆変換情報
	ラベル プログラム 라벨 프로그램	label program	ラベルプログラム
	ラベル プログラム カヨクピョヌアン チョンボ 라벨 프로그램 가역 변환 정보	label program reversible conversion information	ラベルプログラム可逆変換情報
	ラベルリン チョリ 라벨링 처리	labeling processing	ラベリング処理
	ラウト 라우터	router	ルータ
	ライブラリ エディト 라이브러리 에디터	library editor	ライブラリエディタ
	ライセンス 라이센스	license	ライセンス
	ライトウ コットウン 라이트 커튼	light curtain	ライトカーテン
	ライン ノイズ 라인 노이즈	line noise	ラインノイズ
	ライン ノイズ フィルト 라인 노이즈 필터	line noise filter	ラインノイズフィルタ
	ライン モニトウ 라인 모니터	line monitor	ラインモニタ
	ライン ソクド 라인 속도	line speed	ライン速度
	ライン オブ 라인 업	lineup	ラインアップ
	ライン インテレクトィブ パンシク 라인 인터랙티브 방식	online system	ラインインタラクティブ方式
	ライン コントウロルロ 라인 컨트롤러	production line controller	ラインコントローラ
	ラインヨウ 라인형	line type	ライン型
	ラダー 래더	ladder	ラダー
	ラダー プログラム 래더 프로그램	ladder program	ラダープログラム
	ラダー図 래더도	ladder diagram	ラダー図
	ラジアル ハジュン 래디얼 하중	radial load	ラジアル荷重
ラッチ 래치	latch	ラッチ	
ラッチ デイト ベゴブ チョジャク ユヒョ チョブチョン 래치 데이터 백업 조작 유효 접점	Latch data backup operation valid contact	ラッチデータバックアップ操作有効接点	
ラッチ ディバィス 래치 디바이스	latch device	ラッチデバイス	
ラッチ リルレイ 래치 릴레이	latching relay	ラッチリレー	
ラッチ リルレイ 래치 릴레이	latch relay	ラッチリレー	
ラッチ ボム 래치 범위	latch range	ラッチ範囲	
ラッチ カウントウ イムニョク 래치 카운터 입력	latch counter input	ラッチカウンタ入力	
ラッチ カウントウ イムニョク シノ 래치 카운터 입력 신호	latch counter input signal	ラッチカウンタ入力信号	
ラッチ カウントウカッ 래치 카운트값	latch count value	ラッチカウント値	
ラッチ カウントウカッ ボノ 래치 카운트값 번호	latch count value number	ラッチカウント値番号	

	韓国語	英語	日本語
ㄱ	레치 카운트값 읽기 명령 (ICLTHRD1(P)) 레치 카운트값 읽기 명령 (ICLTHRD1(P))	latch count value read instruction (ICLTHRD1(P))	ラッチカウント値読出し命令 (ICLTHRD1(P))
	레치 클리어 레치 클리어	latch clear	ラッチクリア
	레치 클리어 조작 레치 클리어 조작	latch clear operation	ラッチクリア操作
	레치 회로 레치 회로	latch circuit	ラッチ回路
	레치 기어 레치 기어	ratchet wheel	ラチェット歯車
	래핑 래핑	lapping	ラッピング
	랜덤 랜덤	random	ランダム
	랜덤 쓰기 랜덤 쓰기	random write	ランダム書込み
	랜덤 액세스 버퍼 랜덤 액세스 버퍼	random access buffer	ランダムアクセスバッファ
	랜덤 액세스용 버퍼에 의한 교신 랜덤 액세스용 버퍼에 의한 교신	communication using the random access buffer	ランダムアクセス用バッファによる交信
	랜덤 읽기 랜덤 읽기	random read	ランダム読出し
	램프 램프	lamp	ランプ
	램프 부하 램프 부하	lamp load	ランプ負荷
	레디 ON 레디 ON	READY ON	レディON
	레벨 레벨	level	レベル
	레벨 검출 회로 레벨 검출 회로	level detector circuit	レベル検出回路
	레벨 스위치 레벨 스위치	level switch	レベルスイッチ
	레벨 제어 레벨 제어	level control	レベル制御
	레벨계 레벨계	level gauge	レベル計
	레시피 레시피	recipe	レシピ
	레이아웃 레이아웃	layout	レイアウト
	레이어 레이어	layer	レイヤ
	레이저 레이저	laser	レーザー
	레이저 ON/OFF 타이밍 레이저 ON/OFF 타이밍	laser on/off timing	レーザーON/OFFタイミング
	레이저 간섭계 레이저 간섭계	laser interferometer	レーザー干渉計
	레이저 광센서 레이저 광센서	laser sensor	レーザー光電センサ
	레이저 다이오드 레이저 다이오드	laser diode	レーザーダイオード
	레이저 발광 레이저 발광	laser emission	レーザー発光
	레이저 방사 경고등 레이저 방사 경고등	laser emission warning indicator	レーザー放射警告灯
	레이저 변위 센서 레이저 변위 센서	laser displacement sensor	レーザー変位センサ

	韓国語	英語	日本語
ㄱ	레이저 셔터 레이저 셔터	laser shutter	レーザシャッター
	레이저 스캐너 레이저 스캐너	laser scanner	レーザースキャナ
	레이저 오발광 검출 레이저 오발광 검출	improper laser emission detection	レーザ誤発光検出
	레이저 충전 타이밍 레이저 정지 타이밍	laser stop timing	レーザ停止タイミング
	레이저 제어 입력 단자 레이저 제어 입력 단자	laser control input terminal	レーザ制御入力端子
	레이저 파워 미터 레이저 파워 미터	laser power meter	レーザパワーメータ
	레지스터 레지스터	register	レジスタ
	레지스터 마크 레지스터 마크	register mark	レジマーク
	레코드 레코드	record	レコード
	레코드 번호 레코드 점수	record number	レコード点数
	레코드 수 레코드 수	record number	レコード数
	레퍼런스 매뉴얼 레퍼런스 매뉴얼	reference manual	リファレンスマニュアル
	렌즈 커버 렌즈 커버	lens cover	レンズカバー
	로고 마크 로고 마크	logotype	ロゴマーク
	로그 데이터 로그 데이터	log data	ログデータ
	로그아웃 로그아웃	logout	ログアウト
	로그인 로그인	login	ログイン
	로그인 관리 로그인 관리	login management	ログイン管理
	로그인 사용자 정보 로그인 사용자 정보	login user information	ログインユーザ情報
	로그인 인증 로그인 인증	login authentication	ログイン認証
	로그인 비밀번호 인증 로그인 패스워드 인증	login password authentication	ログインパスワード認証
	로그인명 로그인명	log-in name	ログイン名
	로깅 로깅	logging	ロギング
	로깅 데이터 로깅 데이터	logging data	ロギングデータ
	로깅 동작 로깅 동작	logging action	ロギング動作
	로깅 상태 표시 로깅 상태 표시	logging status display	ロギング状態表示
	로깅 종류 로깅 종류	logging type	ロギング種別
	로깅 행수 로깅 행수	Number of logging lines	ロギング行数
	로드 미터 로드 미터	load meter	ロードメータ
	로봇 로봇	robot	ロボット

	韓国語	英語	日本語
ㄱ	로봇 CPU 로봇 CPU	Robot CPU	ロボットCPU
	로봇 컨트롤러 로봇 컨트롤러	robot controller	ロボットコントローラ
	로컬 로컬	local	ローカル
	로컬 디바이스 로컬 디바이스	local device	ローカルデバイス
	로컬 디바이스 모니터 로컬 디바이스 모니터	Local device monitor	ローカルデバイスモニタ
	로컬 디바이스 시작/종료 로컬 디바이스 선두/최종	Local dev. start/end	ローカルデバイス先頭/最終
	로컬 링크 장치 로컬 링크 디바이스	local link device	ローカルリンクデバイス
	로컬 링크 릴레이 로컬 링크 릴레이	local link relay	ローカルリンクリレー
	로컬 모듈 로컬 모듈	local module	ローカルユニット
	로컬 변수 로컬 변수	local variable	ローカル変数
	로컬 포인트 로컬 포인트	local pointer	ローカルポインタ
	로컬국 로컬국	local station	ローカル局
	로컬국용 데이터 링크 모듈 로컬국용 데이터 링크 모듈	local station data link module	ローカル局用データリンクユニット
	로터리 엔코더 로터리 엔코더	rotary encoder	ロータリーエンコーダ
	로터리 엔코더 로터리 엔코더	rotary encoder	ロータリーエンコーダ
	로터리 절단기 로터리 절단기	rotary cutter	ロータリーカッター
	로테이션 명령 로테이션 명령	rotation instruction	ローテーション命令
	로트 로트	lot	ロット
	롤러 롤러	roller	ローラ
	롤링 롤링	rolling	ローリング
루트 폴더 루트 폴더	root directory	ルートフォルダ	
루틴 정보 루틴 정보	routing information	ルーティング情報	
루틴 파라미터 루틴 파라미터	routing parameter	ルーティングパラメータ	
루틴 파라미터 루틴 파라미터	routing parameter	ルーティングパラメータ	
루프 루프	loop	ループ	
루프 총연장 거리 루프 총연장 거리	loop overall distance	ループ総延長距離	
루프 테스트 루프 테스트	loop test	ループテスト	
루프 횟수 루프 횟수	loop	ループ回数	
루프백 루프백	loop back	ループバック	
리ニア라이즈 리니아라이즈	linearize	リニアライズ	

	韓国語	英語	日本語
리	리니오통기 모터 리니어 동기 모터	linear synchronous motor	リニア同期モータ
	리니오편 리니어 모터	linear motor	リニアモータ
	리니오편보 리니어 서보 모터	linear servo motor	리ニアサーボ모터
	리니오편스케일 리니어 스케일	linear scale	리ニア 스케일
	리니오편인코더 리니어 인코더	linear encoder	리ニア 인코더
	리니오편유도 리니어 유도 모터	linear inductive motor	리ニア誘導모터
	리니오편전압 리니어 전압	linear voltage	리ニア電圧
	리니오편직류 리니어 직류 모터	linear DC motor	리ニア直流모터
	리니오편진동 리니어 진동 모터	linear vibration motor	리ニア振動모터
	리니오편카운터 리니어 카운터	linear counter	리ニア카운터
	리니오편펄스 리니어 펄스 모터	linear pulse motor	리ニア펄스모터
	리드릴레이 리드 릴레이	lead relay	리드리레이
	리드선 리드 선	lead wire	리드線
	리드스위치 리드 스위치	lead switch	리드스위치
	리드커넥터 리드 커넥터	lead connector	리드코넥터
	리드타임 리드 타임	lead time	리드타임
	리모트 I/O 네트워크 리모트 I/O 네트워크	remote I/O network	리모트I/O네트
	리모트 I/O 네트워크 리모트 I/O 네트워크	remote I/O network	리모트I/O네트워크
	리모트 I/O 네트워크 모드 리모트 I/O 네트워크 모드	remote I/O network mode	리모트I/O네트워크모드
	리모트 I/O 모듈 리모트 I/O 모듈	remote I/O module	리모트I/O유닛
리모트 I/O국 리모트 I/O국	remote I/O station	리모트I/O국	
리모트 PAUSE 리모트 PAUSE	remote PAUSE	리모트PAUSE	
리모트 RESET 리모트 RESET	remote RESET	리모트RESET	
리모트 RUN 리모트 RUN	remote RUN	리모트RUN	
리모트 RUN/PAUSE 접점 리모트 RUN/PAUSE 접점	remote RUN/PAUSE contact	리모트RUN/PAUSE접점	
리모트 RUN/STOP 리모트 RUN/STOP	remote RUN/STOP	리모트RUN/STOP	
리모트 STOP 리모트 STOP	remote STOP	리모트STOP	
리모트 국번호 리모트 국번호	remote station number	리모트국번호	
리모트 네트워크 모드 리모트 네트워크 모드	remote network mode	리모트네트워크모드	
리모트 네트워크 추가 모드 리모트 네트워크 추가 모드	remote network additional mode	리모트네트워크추가모드	

	韓国語	英語	日本語
ㄱ	리모트 디바이스국 リモット デバイスグク	remote device station	リモートデバイス局
	리모트 디바이스국 초기화 순서 リモット デバイ스グク 초기화 순서	remote device station initialization procedure	リモートデバイス局イニシャライズ手順
	리모트 디바이스국 초기화 순서 등록 リモット 데바이스구크 초기화 순서 등록	Register remote device station initialization procedure	リモートデバイス局イニシャライズ手順登録
	리모트 디바이스국 초기화 순서 등록국 지정 リモット 데바이스구크 초기화 순서 등록국 지정	Specify station for registering remote device station initialization procedure	リモートデバイス局イニシャライズ手順登録局指定
	리모트 레치 클리어 リモット 레치 클리어	remote latch clear	リモートラッチクリア
	리모트 레지스터 リモット 레지스터	remote register	リモートレジスタ
	리모트 리셋 リモット 리셋	remote reset	リモートリセット
	리모트 마스터국 リモット 마스터국	remote master station	リモートマスタ局
	리모트 모듈 リモット 모듈	remote module	リモートユニット
	리모트 모드 リモット 모드	remote mode	リモートモード
	리모트 입력 リモット 입력	remote input	リモート入力
	리모트 입력 리프레시 디바이스 リモット 입력 리프레시 디바이스	remote input refresh device	リモート入力リフレッシュデバイス
	리모트 입력 리프레시 영역 リモット 입력 리프레시 영역	remote input refresh area	リモート入力リフレッシュエリア
	리모트 입출력(RX, RY) リモット 입출력(RX, RY)	remote I/O (RX, RY)	リモート入出力(RX,RY)
	리모트 입출력국 リモット 입출력국	remote input/output station	リモート入出力局
	리모트 조작 リモット 조작	remote operation	リモート操作
	리모트 출력 リモット 출력	remote output	リモート出力
	리모트 터미널 リモット 터미널	remote terminal	リモートターミナル
	리모트 터미널 카드 정보 リモット 터미널 카드 정보	remote terminal card information	リモートターミナルカード情報
	리모트 패스워드 リモット 패스워드	remote password	リモートパスワード
리모트 패스워드 누적 횟수 リモット 패스워드 누적 횟수	Remote password count	リモートパスワード累積回数	
리모트 패스워드 대상 모듈 정보 リモット 패스워드 대상 모듈 정보	remote password target module information	リモートパスワード対象ユニット情報	
리모트 패스워드 체크 リモット 패스워드 체크	remote password check	リモートパスワードチェック	
리모트국 リモット국	remote station	リモート局	
리모트국 Ready リモット국 Ready	Remote station ready	リモート局Ready	
리모트국 점수 リモット국 점수	Remote station points	リモート局点数	
리미트 사이클법 리미트 사이클법	limit cycle method	リミットサイクル法	
리미트 스위치 리미트 스위치	limit switch	リミットスイッチ	
리미트 신호 리미트 신호	limit signal	リミット信号	
리미트 신호 제어 전환 신호 리미트 신호 제어 전환 신호	limit signal control switching signal	リミット信号制御切換え信号	

	韓国語	英語	日本語
リ	리셋	reset	リセット
	리셋 모드 스위치 리셋 모드 스위치	reset mode switch	リセットモードスイッチ
	리셋 스위치 리셋 스위치	reset switch	リセットスイッチ
	리셋 시 리셋 시	at reset	リセット時
	리셋 조작 리셋 조작	reset operation	リセット操作
	리셋 코일 리셋 코일	reset coil	リセットコイル
	리셋 타임 리셋 타임	reset time	リセットタイム
	리셋 해제 상태 리셋 해제 상태	reset status	リセット解除状態
	리셋 해제 신호 리셋 해제 신호	reset signal	リセット解除信号
	리셋 회로 리셋 회로	reset circuit	リセット回路
	리소스 데이터 리소스 데이터	resource data	リソースデータ
	리스트 모드 리스트 모드	list mode	リストモード
	리스트 프로그램 리스트 프로그램	list program	リストプログラム
	리액터 리액터	reactors	リアクトル
	리얼 센서리스 벡터 제어 리얼 센서리스 벡터 제어	Real sensorless vector control	リアルセンサレスベクトル制御
	리얼 모드 리얼 모드	real mode	リアルモード
	리턴 리턴	return	リターン
	리턴 키 리턴 키	return key	リターンキー
	리튬 리튬	lithium	リチウム
	리튬 전지 리튬 전지	lithium battery	リチウム電池
리튬 함유량 리튬 함유량	lithium content	リチウム含有量	
리포트 리포트	report	レポート	
리플 전류 리플 전류	ripple current	リプル電流	
리프레시 리프레시	refresh	リフレッシュ	
리프레시 디바이스 리프레시 디바이스	refresh device	リフレッシュデバイス	
리프레시 명령 리프레시 명령	refresh instruction	リフレッシュ命令	
리프레시 방식 리프레시 방식	refresh mode	リフレッシュ方式	
리프레시 비실행 리프레시 비실행	refresh not executed	リフレッシュ非実行	
리프레시 실행 리프레시 실행	refresh execution	リフレッシュ実行	
리프레시 응답 데이터 수신 주기 리프레시 응답 데이터 수신 주기	refresh data reception cycle	リフレッシュ応答データ受信周期	

	韓国語	英語	日本語
ㄱ	리프레시 입력 리프레시 입력	refresh input	リフレッシュ入力
	리프레시 점수 리프레시 점수	number of refresh points	リフレッシュ点数
	리프레시 처리 리프레시 처리	refresh processing	リフレッシュ処理
	리프레시 출력 리프레시 출력	refresh output	リフレッシュ出力
	리프레시 파라미터 리프레시 파라미터	refresh parameters	リフレッシュパラメータ
	리프트 리프트	lifter	リフタ
	리플 리플	ripple	リップル
	리플 초압 리플 전압	ripple voltage	リップル電圧
	리플률 리플률	ripple ratio	リップル率
	릴레이 릴레이	relay	リレー
	릴레이 구동 회로 릴레이 구동 회로	relay driver circuit	リレー駆動回路
	릴레이 논리 회로 릴레이 논리 회로	relay logic circuit	リレー論理回路
	릴레이 소켓 릴레이 소켓	relay socket	リレーソケット
	릴레이 수명 곡선 릴레이 수명 곡선	relay life curve	リレー寿命曲線
	릴레이 심볼어 릴레이 심볼어	relay symbol language	リレーシンボル語
	릴레이 절연 릴레이 절연	relay insulation	リレー絶縁
	릴레이 접점 릴레이 접점	relay contact	リレー接点
	릴레이 접점 출력 릴레이 접점 출력	relay contact output	リレー接点出力
	릴레이 출력 모듈 릴레이 출력 모듈	relay output module	リレー出力ユニット
	릴레이 출력(3점) 릴레이 출력(3점)	relay output (3 terminals)	リレー出力(3点)
릴레이 코일 구동용 전원 릴레이 코일 구동용 전원	relay coil driving power	リレーコイル駆動用電源	
릴레이 터미널 모듈 릴레이 터미널 모듈	relay terminal module	リレーターミナルユニット	
릴레이 터미널 모듈 접속용 케이블 릴레이 터미널 모듈 접속용 케이블	cable for connecting the relay terminal module	リレーターミナルユニット接続用ケーブル	
링 버퍼 관리 정보 링 버퍼 관리 정보	ring buffer management information	リングバッファ管理情報	
링카운터 링카운터	ring counter	リングカウンタ	
링카운터 상하한값 쓰기 명령(ICRNGWR1(P)) 링카운터 상하한값 쓰기 명령(ICRNGWR1(P))	Ring counter upper/lower limit value write instruction (ICRNGWR1(P))	リングカウンタ上下限値書込み命令(ICRNGWR1(P))	
링카운터 상한값 링카운터 상한값	ring counter upper limit value	リングカウンタ上限値	
링카운터 하한값 링카운터 하한값	ring counter lower limit value	リングカウンタ下限値	
링크 링크	link	リンク	
링크 ID 설정 스위치 링크 ID 설정 스위치	link ID setting switch	リンクID設定スイッチ	

韓国語	英語	日本語
링크 다이렉트우 디바이스 링크 디렉트 디바이스	link direct device	リンクダイレクトデバイス
링크 데이터 링크 데이터	link data	リンクデータ
링크 디바이스 링크 디바이스	link device	リンクデバイス
링크 레지스터 링크 레지스터	link register	リンクレジスタ
링크 레지스터 고속 영역 링크 레지스터 고속 영역	link register high-speed area	リンクレジスタ高速領域
링크 리프레시 링크 리프레시	link refresh	リンクリフレッシュ
링크 리프레시 타임 링크 리프레시 타임	link refresh time	リンクリフレッシュタイム
링크 리프레시용 명령 링크 리프레시용 명령	link refresh instruction	リンクリフレッシュ用命令
링크 릴레이 링크 릴레이	link relay	リンクリレー
링크 모듈 링크 모듈	link module	リンクユニット
링크 스캔 링크 스캔	link scan	リンクスキャン
링크 스캔 타임 링크 스캔 타임	link scan time	リンクスキャンタイム
링크 우선 링크 우선	link priority	リンク優先
링크 전용 명령 링크 전용 명령	link dedicated instruction	リンク専用命令
링크 점수 링크 점수	number of link points	リンク点数
링크 특수 레지스터 링크 특수 레지스터	link special register	リンク特殊レジスタ
링크 특수 릴레이 링크 특수 릴레이	link special relay	링크特殊リレー
링크 파라미터 링크 파라미터	link parameter	링크パラメータ
링크용 특수 레지스터 링크용 특수 레지스터	special register (for link)	링크用特殊レジスタ
링크용 특수 릴레이 링크용 특수 릴레이	special relay (for link)	링크用特殊リレー
마모 마모	wear	摩耗
마무리 마무리	finishing and forming	仕上げ
마스킹 ROM 마스킹 ROM	masked ROM	マスクROM
마스킹 상태 마스킹 상태	mask status	マスク状態
마스킹 제어 마스킹 제어	mask control	マスク制御
마스킹 표시 마스킹 표시	masked display	マスク表示
마스터 모듈 마스터 모듈	master module	マスタユニット
마스터 슬레이브 마스터 슬레이브	Master-slave	マスタースレーブ
마스터 슬레이브 운전 마스터 슬레이브 운전	Master-slave operation	マスタスレーブ運転
마스터 전환 마스터 전환	master switching	マスタ切換え

	韓国語	英語	日本語
ロ	マスタコントロール 마스터 컨트롤	master control	マスタコントロール
	マスタコントロール ミョンリョン 마스터 컨트롤 명령	master control instruction	マスタコントロール命令
	マスタ/ロコル モデル 마스터/로컬 모듈	master/local module	マスタ/ローカルユニット
	マスタグク 마스터국	master station	マスタ局
	マスタチュク 마스터축	master shaft	マスタ軸
	マウス 마우스	mouse	マウス
	マウス チョジャク 마우스 조작	mouse operation	マウス操作
	マイナスコモン 마이너스 코먼	negative common	マイナスコモン
	マイコム 마이컴	microcomputer	マイコン
	マイコム モドゥ 마이컴 모드	microcomputer mode	マイコンモード
	マイコム ボドゥ 마이컴 보드	microcomputer board	マイコンボード
	マイコム チョプソク 마이컴 접속	microcomputer connection	マイコン接続
	マイコム プログラム ヨンニョク 마이컴 프로그램 영역	microcomputer program area	マイコンプログラムエリア
	マイコム プログラム コル 마이컴 프로그램 콜	microcomputer program call	マイコンプログラムコール
	マイクロ QR コドゥ 마이크로 QR 코드	micro QR codes	マイクロQRコード
	マイクロ プロセッ 마이크로 프로세서	MPU, microprocessor	マイクロプロセッサ
	マジン 마진	margin	マージン
	マコ 마커	marking unit	マーカ
	マクチュブ 마크 튜브	mark tube	マークチューブ
	マキン チョンボ 마킹 정보	marking information	マーキング情報
マキン チョリ 마킹 처리	marking processing	マーキング処理	
マガブ 막압	membrane pressure	膜圧	
メニョオル 매뉴얼	manual	マニュアル	
メニョオル ボノ 매뉴얼 번호	manual number, manual code	マニュアル番号	
メニョオル ヨルギ 매뉴얼 열기	Open User's Manual	マニュアルを開く	
メニョオル チュラヒョンシク 매뉴얼 출하 형식	manual supply status	マニュアル出荷形態	
メニョールドゥ シリオル チャンチ 매니폴드 시리얼 전송 장치	manifold serial transfer equipment	マニホールドシリアル転送装置	
マクロ トウンロク フェロ 매크로 등록 회로	macro register circuit	マクロ登録回路	
マクロ ミョンリョン インス ディ바이스 매크로 명령 인수 디바이스	macro instruction argument device	マクロ命令引数デバイス	
マウ スイッチ 매트 스위치	mat switch	マットスイッチ	

	韓国語	英語	日本語
口	외리クス 이므니옥 뮌리온 매트릭스 입력 명령	Matrix input instruction	マトリクス入力命令
	맨 모신 인터페이스 맨 머신 인터페이스	man-machine interface	マンマシンインタフェース
	맨체스트 판싱 맨체스터 방식	Manchester method	マンチェスタ方式
	맨체스트 브호 맨체스터 부호	Manchester code	マンチェスタ符号
	메뎀돌이 손실 메뎀돌이 손실	eddy current loss	渦電流損
	메뎀돌이 전류 메뎀돌이 전류	eddy current	渦電流
	머신 센트 머신 센터	machining center	マシニングセンタ
	머신 애널라이저 머신 애널라이저	machine analyzer/Machine analyzer	マシンアナライザ
	머신 컨트롤러 머신 컨트롤러	machine controller	マシンコントローラ
	멀티 CPU 칸 고속 기본 베이스 모듈 멀티 CPU 간 고속 기본 베이스 모듈	multiple CPU high speed main base module	マルチCPU間高速基本ベースユニット
	멀티 CPU 칸 고속 버스 멀티 CPU 간 고속 버스	multiple CPU high speed bus	マルチCPU間高速バス
	멀티 CPU 칸 고속 버스 대응 전용 명령 멀티 CPU 간 고속 버스 대응 전용 명령	dedicated instruction of multiple CPU high speed bus	マルチCPU間高速バス対応専用命令
	멀티 CPU 칸 고속 통신 메모리 멀티 CPU 간 고속 통신 메모리	multiple CPU high speed transmission memory	マルチCPU間高速通信メモリ
	멀티 CPU 칸 고속 통신 영역 멀티 CPU 간 고속 통신 영역	multiple CPU high speed transmission area	マルチCPU間高速通信エリア
	멀티 CPU 칸 고속 통신 전용 명령 멀티 CPU 간 고속 통신 전용 명령	multiple CPU high-speed transmission dedicated instruction	マルチCPU間高速通信専用命令
	멀티 CPU 칸 공유 디바이스 멀티 CPU 간 공유 디바이스	cyclic transmission area device	マルチCPU間共有デバイス
	멀티 CPU 칸 공유 메모리 멀티 CPU 간 공유 메모리	multiple CPU shared memory	マルチCPU間共有メモリ
	멀티 CPU 칸 동기 인터럽트 멀티 CPU 간 동기 인터럽트	multiple CPU synchronous interrupt	マルチCPU間同期割り込み
	멀티 CPU 칸 시계 동기 멀티 CPU 간 시계 동기	multiple CPU clock synchronization	マルチCPU間時計同期
	멀티 CPU 칸 자동 리프레시 영역 멀티 CPU 간 자동 리프레시 영역	multiple CPU auto refresh area	マルチCPU間自動リフレッシュエリア
	멀티 CPU 칸 통신 전용 명령 멀티 CPU 간 통신 전용 명령	multiple CPU transmission dedicated instruction	マルチCPU間通信専用命令
	멀티 CPU 동기 기동 멀티 CPU 동기 기동	multiple CPU synchronized boot-up	マルチCPU同期立上げ
	멀티 CPU 시스템 멀티 CPU 시스템	multiple CPU systems	マルチCPUシステム
	멀티 CPU 시스템 전용 명령 멀티 CPU 시스템 전용 명령	multiple CPU system dedicated instruction	マルチCPUシステム専用命令
	멀티 CPU 파라미터 멀티 CPU 파라미터	multiple CPU parameter	マルチCPUパラメータ
	멀티 드롭 링크 멀티 드롭 링크	multidrop link	マルチドロップリンク
	멀티 드롭 링크 모듈 멀티 드롭 링크 모듈	multidrop link module	マルチドロップリンクユニット
	멀티 드롭(슬레이브) 멀티 드롭(슬레이브)	multi-drop (slave)	マルチドロップ(スレーブ)
	멀티 채널 멀티 채널	multi-channel connection	マルチチャンネル
	멀티태스크 멀티태스크	multi-tasks	マルチタスク

	韓国語	英語	日本語
ロ	멀티플렉서 멀티플렉서	multiplexer module	マルチプレクサ
	멀티플렉서 소자 멀티플렉서 소자	multiplex element	マルチプレクス素子
	메거 메거	megger	メガー
	메뉴 메뉴	menu	メニューー
	메뉴 구성 메뉴 구성	menu configuration	メニュー構成
	메뉴 바 메뉴 바	menu bar	メニューバー
	메뉴 이동 메뉴 이동	menu transition	メニュー遷移
	메뉴 정의 파일 메뉴 정의 파일	menu definition file	メニュー定義ファイル
	메모리 메모리	memory	メモリ
	메모리 맵 I/O 메모리 맵 I/O	memory-mapped I/O	メモリマップドI/O
	메모리 사양 메모리 사양	memory specifications	メモリ仕様
	메모리 사용 상태 읽기 메모리 사용 상태 읽기	memory usage status read	メモリ使用状態読出し
	메모리 선택 칩 메모리 선택 칩	memory selection chip	メモリ選択チップ
	메모리 용량 메모리 용량	memory capacity	メモリ容量
	메모리 정리 메모리 정리	memory defragmentation	メモリ整理整頓
	메모리 카드 메모리 카드	memory card	メモリカード
	메모리 카드 사용 상황 메모리 카드 사용 상황	memory card use conditions	メモリカード使用状況
	메모리 카드 인터페이스 모듈 메모리 카드 인터페이스 모듈	memory card interface module	メモリカードインタフェースユニット
	메모리 카드 장착 장수 메모리 카드 장착 장수	number of mountable memory cards	メモリカード装着枚数
	메모리 카드에 전송 메모리 카드에 전송	communicate with memory card	メモリカードへ転送
	메모리 프로텍트 메모리 프로텍트	memory protection	メモリプロテクト
	메시지 메시지	message	メッセージ
	메시지 태그 메시지 태그	message tag	メッセージタグ
	메인 루틴 프로그램 메인 루틴 프로그램	main routine program	メインルーチンプログラム
	메인 시퀀스 프로그램 메인 시퀀스 프로그램	main sequence program	メインシーケンスプログラム
	메인 컨트롤러 메인 컨트롤러	main controller	メインコントローラ
	메인テナンス 메인テナンス	maintenance	メンテナンス
	메인テナンス 신호 출력 메인テナンス 신호 출력	maintenance signal output	メンテナンス信号出力
	메인テナンス 타이머 신호 메인テナンス 타이머 신호	maintenance timer signal	メンテナンスタイマ信号
	멤버십 함수 멤버십 함수	membership function	メンバーシップ関数

	韓国語	英語	日本語
口	미온 펀드울림 면 흔들림	surface runout	面振れ
	미온드 명도	intensity	明度
	미온리온 이람 명령 일람	instruction list	命令一覧
	모노크롬 모노크롬	monochrome	モノクロ
	모노크롬 신니욱단게 초조일 모노크롬 16단계조절	16 (grayscale)	モノクロ16階調
	모놀리식 IC 모놀리식 IC	monolithic IC (MIC)	モノリシックIC
	모니터 모니터	monitor	モニタ
	모니터 데산 모니터 대상	monitor destination	モニタ先
	모니터 데산 모니터 대상	monitor target	モニタ対象
	모니터 데이트 다운록 모니터 데이터 등록	monitor data registration	モニタデータ登録
	모니터 데이트 초노보 모니터 데이터 정보	monitor data information	モニタデータ情報
	모니터 다운록 모니터 등록	monitor registration	モニタ登録
	모니터 모드 모니터 모드	monitoring mode	モニタモード
	모니터 시작 모니터 시작	start monitor	モニタ開始
	모니터 실행 중 모니터 실행 중	during monitor execution	モニタ実行中
	모니터 아이템 모니터 아이템	monitored item	モニタアイテム
	모니터 이무니옥 보퍼 모니터 입력 버퍼	monitor input buffer	モニタ入力バッファ
	모니터 초노지 모니터 정지	stop monitor	モニタ停止
	모니터 초코콘 모니터 조건	monitor conditions	モニタ条件
	모니터 케이블 모니터 케이블	monitor cable	モニタケーブル
	모니터 툴 모니터 툴	monitor tool	モニタツール
	모니터 트레이스 그래프 모니터 트레이스 그래프	monitor trace graph	모니터 트레이스 그래프
	모니터 표시 모니터 표시	monitor display	모니터 표시
	모니터링 트레이스 모니터링 트레이스	monitoring trace	모니터링 트레이스
	모델 테운 চে오 모델 대응 제어	model adaptive control	모델適応制御
	모델 초오 게인 모델 제어 게인	Model loop gain	모델制御ゲイン
	모뎀 모뎀	modem	モデム
	모뎀 인터페이스 모듈 모뎀 인터페이스 모듈	modem interface module	모뎀 인터페이스ユニット
모듈 모듈	module	ユニット	
모듈 READY 모듈 READY	Module READY	ユニットREADY	

	韓国語	英語	日本語
□	모듈 고정 구멍 模块 고정 孔	module fixing hole	ユニット固定穴
	모듈 고정 나사 模块 고정 螺絲	module fixing screw	ユニット固定ネジ
	모듈 고정 나사 구멍 模块 고정 螺絲 孔	module fixing hole	ユニット固定ネジ穴
	모듈 고정(용) 부속 模块 固定(用) 附件	module fixing bracket	ユニット固定(用)金具
	모듈 고정용 고리 模块 固定用 环	module fixing projection	ユニット固定用突起
	모듈 고정용 훅 模块 固定用 钩	module fixing hook	ユニット固定用フック
	모듈 교환 模块 交换	module/module replacement	ユニット交換
	모듈 단자 模块 端子	module/module terminal	ユニット端子
	모듈 대조 模块 对照	module verify	ユニット照合
	모듈 리프레시 시간 模块 刷新 时间	module refresh time	ユニットリフレッシュ時間
	모듈 상부 模块 上部	module top view	ユニット上部
	모듈 상부 커버 설치 나사 模块 上部 盖 安装 螺絲	module top cover mounting screw	ユニット上フタ取付けネジ
	모듈 상세 정보 模块 详细 信息	Module's Detailed Information/Module's Detailed Information	ユニット詳細情報
	모듈 서비스 간격 읽기 模块 服务 间隔 读取	reads module service interval	ユニットサービス間隔読出
	모듈 선두 I/O No. 模块 线头 I/O No.	module start I/O No.	ユニット先頭I/O No.
	모듈 선택 模块 选择	module selection	ユニット選択
	모듈 설정 메뉴 模块 设置 菜单	module setting menu	ユニット設定メニュー
	모듈 설치 나사 模块 安装 螺絲	module mounting screw	ユニット取り付けネジ
	모듈 설치 나사 구멍 模块 安装 螺絲 孔	module mounting hole	ユニット取付けネジ穴
	모듈 액세스 디바이스 模块 访问 设备	module access device	ユニットアクセスデバイス
	모듈 연결 模块 连接	module connection	ユニット連結
	모듈 연결용 훅 模块 连接用 钩	module connecting hook	ユニット連結用フック
	모듈 읽기 模块 读取	module read	ユニット読出
	모듈 장수 模块 张数	No. of boards in module	ユニット枚数
	모듈 장착 가능 장수 模块 安装 可能 张数	number of mountable modules	ユニット装着可能枚数
	모듈 장착 어드레스 模块 安装 地址	Module mounting address	ユニット装着アドレス
	모듈 장착용 레버 模块 安装用 杠杆	module mounting lever	ユニット装着用レバー
	모듈 전면 커버 설치 나사 模块 前面 盖 安装 螺絲	module front cover mounting screw	ユニット正面フタ取付けネジ
모듈 전면 표시 模块 前面 表示	module front view	ユニット前面表示	
모듈 전원 단자 模块 电源 端子	module power supply terminal	ユニット電源端子	

	韓国語	英語	日本語
口	모듈 전원부 모듈 전원부	module power supply part	ユニット電源部
	모듈 정보 모듈 정보	module information	ユニット情報
	모듈 조건 모듈 조건	Condition	ユニット条件
	모듈 종류 모듈 종류	module type	ユニット種別
	모듈 커넥터 모듈 커넥터	module connector	ユニットコネクタ
	모듈 테크니컬 버전 모듈 테크니컬 버전	module technical version	ユニットテクニカルバージョン
	모듈 파라미터 모듈 파라미터	module parameter	ユニットパラメータ
	모듈 형명 모듈 형명	module name	ユニット形名
	모듈 형명 읽기 모듈 형명 읽기	module model name read	ユニット形名読出し
	모듈러스 모듈러스	modulus	モジュラス
	모듈화 모듈화	modularization	モジュール化
	모드 모드	mode	モード
	모드 설정 스위치 모드 설정 스위치	mode setting switch	モード設定スイッチ
	모드 전환 모드 전환	mode switching	モード切替
	모드 전환 스위치 모드 전환 스위치	mode selection switch	モード切換スイッチ
	모멘트 하중 모멘트 하중	moment load	モーメント荷重
	모서리 스티칭 모서리 스티칭	corner stitching	角縫い
	모션 전압 모션 전압	bus voltage	母線電圧
	모션 모션	motion	モーション
	모션 CPU 모션 CPU	Motion CPU	モーションCPU
모션 모듈 모션 모듈	Motion module	モーションユニット	
모션 제어 모션 제어	motion control	モーション制御	
모션 컨트롤러 모션 컨트롤러	Motion controller	モーションコントローラ	
모션 컨트롤러 CPU 모션 컨트롤러 CPU	motion controller CPU	モーションコントロー라CPU	
모양 모양	shape	形状	
모터 모터	motor	モータ	
모터 과부하 차단 (전자 서멀) 모터 과부하 차단 (전자 서멀)	motor overload rejection (electronic thermal)	モータ過負荷遮断 (電子サーマル)	
모터 구동 지령 모터 구동 지령	motor drive command	モータ駆動指令	
모터 극수 모터 극수	motor pole number	モータ極数	
모터 부하율 모터 부하율	motor load ratio	モータ負荷率	

	韓国語	英語	日本語
□	모터 상수 モーター定数	motor constant	モーター定数
	모터 서미스터 인터페이스 モーターサーミスタインターフェース	motor thermistor interface	モーターサーミスタインターフェース
	모터 속도 モーター速度	motor speed	モーター速度
	모터 없음 운전 モーターなし運転	motor-less operation	モーターなし運転
	모터 여자 전류 モーター励磁電流	motor exciting current	モーター励磁電流
	모터 잠금 モーターロック	motor lock	モーターロック
	모터 전류값 モーター電流値	Motor current value	モーター電流値
	모터 전자 브레이크 モーター電磁ブレーキ	motor electromagnetic brake	モーター電磁ブレーキ
	모터 정격 전류 モーター定格電流	rated motor current	モーター定格電流
	모터 조합 이상 モーター組合せ異常	Motor combination error	モーター組合せ異常
	모터 토크 モータートルク	motor torque	モータートルク
	모터 프레임 번호 モーターわく番号	motor frame number	モーターわく番号
	모터 플랜지 방향 モーターフランジ方向	motor flange direction	モーターフランジ方向
	모터 핫 계수 モーターホット係数	motor hot coefficient	モーターホット係数
	모터 회전수 モーター回転数	motor speed	モーター回転数
	모터용 리드선 モーター用リード線	motor lead wire	モーター用リード線
	모터축 환산 부하 관성 모멘트 モーター軸換算負荷慣性モーメント	load inertia moment to motor shaft	モーター軸換算負荷慣性モーメント
	모터축 환산 부하 토크 モーター軸換算負荷トルク	load torque to motor shaft	モーター軸換算負荷トルク
	목표값 目標値	target value	目標値
	몰드 モールド	mold	モールド
몰드 수지 モールド樹脂	molded resin	モールド樹脂	
무접점 입력 無接点入力	non-contact input	無接点入力	
문 개폐 신호 ドア開閉信号	door open/close signal	ドア開閉信号	
문서 ドキュメント	document	ドキュメント	
문자 文字	character	文字	
문자 높이 文字高	character height	文字高	
문자 종류 文字種類	character type	文字種類	
문자 행간 文字行間	line space	文字行間	
문자열 文字列	character string	文字列	
문자폭 文字幅	character width	文字幅	

ロー
ハ

韓国語	英語	日本語
미니 파워 릴레이 미니 파워 릴레이	minipower relay	ミニパワーリレー
미니チュ오 릴레이 미니췁어 릴레이	miniature relay	ミニチュアリレー
미디어姆 타임 레그 퓨즈 미디어姆 타임 레그 퓨즈	medium time-lag fuse	メディアムタイムラグヒューズ
미리 보기 미리 보기	preview	プレビュー
미리 보기 영역 미리 보기 영역	preview area	プレビューエリア
미싱 미싱	sewing machine	ミシン
미터 미터	m	メートル
미터 릴레이 미터 릴레이	meter relay	メーターリレー
미터 종류 미터 종류	meter type	メータ種類
미터 패널 미터 패널	meter panel	メータ盤
미러 반전 미러 반전	mirror image	ミラー反転
밀링 가공 밀링 가공	milling	ミーリング加工
밀링 머신 밀링 머신	milling machine	フライス盤
밀착 확인 밀착 확인	confirmation of closure	密着確認
밑면도 밑면도	bottom view	下面図
바 타입 바 타입	bar type	バー式
바깥지름 바깥지름	outer diameter	外径
바リエ이션 바리에이션	variation	バリエーション
바이너리 바이너리	binary	バイナリ
바이너리 데이터 바이너리 데이터	binary data	バイナリデータ
바이너리 변환 바이너리 변환	Conversion to binary	バイナリ変換
바이너리 코드 바이너리 코드	binary code	バイナリコード
바이너리 코드 교신 바이너리 코드 교신	Binary code	バイナリコード交信
바이메탈 바이메탈	bimetal	バイメタル
바이어스 바이어스	bias	バイアス
바이트 바이트	byte	バイト
바이트 스와프 바이트 스와프	Byte swap	バイト入替
바이폴러 구동 정전류 방식 바이폴러 구동 정전류 방식	fixed current mode with bipolar driving	バイポーラ駆動定電流方式
바코드 바코드	barcode	バーコード
반도체 반도체	semiconductor	半導体

	韓国語	英語	日本語
ハ	반도체 레이저 반도체 레이저	semiconductor laser	半導体レーザー
	반시계 방향 반시계 방향	counterclockwise	左回り
	반올림 오차 반올림 오차	rounding error	まるめ誤差
	반전 반전	invert	反転
	반제품 반제품	semi-manufactured-product	仕掛品
	반제품 반제품	semi-manufactured goods	半完成品
	반투명경 반투명경	half mirror	ハーフミラー
	발열량 발열량	calorific value	発熱量
	발주 발주	order	発注
	발진 발진	oscillation	発振
	방열 방열	heat dissipation	放熱
	방향 판정 방향 판정	differentiation of orientation	方向判別
	방화벽 방화벽	firewall	ファイアウォール
	배관도 배관도	pipng diagram	配管図
	배럴 배럴	barrel	バレル
	배리스터 배리스터	varister	バリスタ
	배리스터 방식 배리스터 방식	varistor method	バリスタ方式
	배선 배선	wiring	配線
	배선 잘못 배선 잘못	incorrect wiring	誤配線
	배선 절감 배선 절감	wire saving	省配線
배선도 배선도	wiring diagram	配線図	
배선용 차단기 배선용 차단기	no fuse breaker	ノーヒューズ遮断器	
배선용 차단기 배선용 차단기	no fuse breaker	ノーヒューズブレーカ	
배전반 배전반	power distributor	配電盤	
배출 실패 배출 실패	ejection failure	排出ミス	
배치 배치	reassignment	配置	
배치 처리 배치 처리	batch treatment	バッチ処理	
배치 프로세스 제어 배치 프로세스 제어	batch process control	バッチプロセス制御	
배치도 배치도	layout drawing	配置図	
배터리 배터리	battery	バッテリー	

	韓国語	英語	日本語
ㅂ	배터리 교환 ベドリ キョファン	battery replacement	バッテリー交換
	배터리 규제 베드리 기쥬제	battery regulation	バッテリー規制
	배터리 백업 베드리 베고브	battery back-up	バッテリーバックアップ
	배터리 백업 시간 베드리 베고브 시간	battery backup time	バッテリーバックアップ時間
	배터리 사양 베드리 사양	battery specifications	バッテリー仕様
	배터리 사용도 베드리 사용도	amount of battery consumption	バッテリー使用度
	배터리 상태 베드리 상태	battery power condition	バッテリー状態
	배터리 수명 베드리 수명	battery life	バッテリー寿命
	배터리 저하 베드리 저하	battery low	バッテリー低下
	배터리 저하 래치 베드리 저하 래치	battery low latch	バッテリー低下ラッチ
	배터리 전압 베드리 전압	battery voltage	バッテリー電圧
	배터리 전압 저하 베드리 전압 저하	battery voltage drop	バッテリー電圧低下
	배터리 전원 베드리 전원	battery power	バッテリー電源
	배터리 조합 기기 베드리 조합 기기	device with built-in battery	バッテリー組み込み機器
	배터리 체크 베드리 체크	battery check	バッテリーチェック
	배터리 커넥터 베드리 커넥터	battery connector	バッテリーコネクタ
	배터리 커넥터 핀 베드리 커넥터 핀	battery connector pin	バッテリーコネクタピン
	배터리 팩 부착 파라미터 모듈 베드리 팩 부착 파라미터 모듈	parameter module with battery pack	バッテリーパック付きパラメータユニット
	배터리 홀더 베드리 홀더	battery holder	バッテリーホルダ
	배터리액 베드리액	battery fluid	バッテリー液
	배턴 패스 베턴 패스	baton pass	バトンパス
	백 접점 백 접점	back contact	バック接点
	백라이트 백라이트	backlight	バックライト
	백래시 백래시	backlash	バックラッシュ
	백래시 보정 백래시 보정	backlash compensation	バックラッシュ補正
	백래시 보정량 백래시 보정량	backlash compensation/backlash Amount of correction	バックラッシュ補正量
	백업 백업	backup	バックアップ
	백업 대상 데이터 백업 대상 데이터	backup target data	バックアップ対象データ
	백업 데이터 백업 데이터	backup data	バックアップデータ
	백업 데이터 파일 백업 데이터 파일	backup data file	バックアップデータファイル

	韓国語	英語	日本語
ㅂ	베코프 메모리 백업 메모리	backup memory	バックアップメモリ
	베코프 모드 백업 모드	backup mode	バックアップモード
	베코프 신잭션 백업 시작 전	before backup start	バックアップ開始前
	베코프 신잭션 백업 시작 접점	backup start contact	バックアップ開始接点
	베코프 신잭션 백업 시작 준비	Backup start prepared	バックアップ開始準備
	베코프 신잭션 백업 시작 준비 완료	Backup start preparation completed	バックアップ開始準備完了
	베코프 신잭션 백업 시작 준비 접점	backup start setup contact	バックアップ開始準備接点
	베코프 실행 중 백업 실행 중	Backup in execution	バックアップ実行中
	베코프 완료 백업 완료	backup completed	バックアップ完了
	벤니올 램프 백열 램프	incandescent lamp	白熱ランプ
	벨런스 밸런스	balance	バランス
	벨브 유량 밸브 유량	valve flow	バルブ流量
	버스 버스	bus	バス
	버스 연장 버스 연장	bus extension	バス延長
	버스 전환 모듈 버스 전환 모듈	bus switching module	バス切換えユニット
	버스 전환 스위치 버스 전환 스위치	bus switching switch	バス切換えスイッチ
	버스 접속 버스 접속	bus connection	バス接続
	버스 통신 모듈 버스 통신 모듈	bus communication module	バス通信ユニット
	버전 업 버전 업	upgrading	バージョンアップ
	버전 업 예고 정보 버전 업 예고 정보	version upgrade information	バージョンアップ予告情報
버전 업 이력 버전 업 이력	version upgrade history	バージョンアップ履歴	
버전 업 횟수 버전 업 횟수	number of version upgrades	バージョンアップ回数	
버전 정보 버전 정보	version information	バージョン情報	
버튼 문자 버튼 문자	button text	ボタン文字	
버퍼 버퍼	buffer	バッファ	
버퍼 릴레이 버퍼 릴레이	buffer relay	バッファリレー	
버퍼 사용 가능 용량 버퍼 사용 가능 용량	free buffer space	バッファ空き容量	
버퍼링 버퍼링	buffering	バッファリング	
버퍼링 영역 버퍼링 영역	buffering area	バッファリングエリア	
버퍼링 영역 크기 버퍼링 영역 크기	buffering area size	バッファリングエリアサイズ	

	韓国語	英語	日本語
H	보보메모리 버퍼메모리	buffer memory	バッファメモリ
	보보메모리 구성 버퍼메모리 구성	buffer memory configuration	バッファメモリ構成
	보보메모리 모니터 버퍼메모리 모니터	buffer memory monitor	バッファメモリモニタ
	보보메모리 모니터 메뉴 버퍼메모리 모니터 메뉴	buffer memory monitor menu	バッファメモリモニタメニュー
	보보메모리 상세 버퍼메모리 상세	buffer memory details	バッファメモリ詳細
	보보메모리 액세스 명령 버퍼메모리 액세스 명령	buffer memory access instruction	バッファメモリアクセス命令
	보보메모리 어드레스 버퍼메모리 어드레스	buffer memory address	バッファメモリアドレス
	보보메모리 어드레스 인리요크 히ョン싱크 쏬네텍 버퍼메모리 어드레스 입력 형식 선택	buffer memory address input format selection	バッファメモリアドレス入力形式選択
	보보메모리 어드레스 인리요크 히ョン싱크 쏬네텍 메뉴 버퍼메모리 어드레스 입력 형식 선택 메뉴	buffer memory address input format selection menu	バッファメモリアドレス入力形式選択メニュー
	보보메모리 어드레스 지정 버퍼메모리 어드레스 지정	buffer memory address specification	バッファメモリアドレス指定
	보보메모리 어드레스 지정 메뉴 버퍼메모리 어드레스 지정 메뉴	buffer memory address specification menu	バッファメモリアドレス指定メニュー
	보보메모리 영역 버퍼메모리 영역	buffer memory area	バッファメモリエリア
	보보메모리 일괄 리프레시 명령 버퍼메모리 일괄 리프레시 명령	buffer memory batch refresh instruction	バッファメモリー一括リフレッシュ命令
	보보메모리 일괄 모니터 버퍼메모리 일괄 모니터	buffer memory batch monitor	バッファメモリー一括モニタ
	보보메모리 일람 버퍼메모리 일람	buffer memory list	バッファメモリー一覧
	보보메모리 테스트 버퍼메모리 테스트	BUFF MEM TEST	バッファメモリテスト
	보보메모리 테스트 화면 버퍼메모리 테스트 화면	buffer memory test screen	バッファメモリテスト画面
	보보메모리 테스트 확인 버퍼메모리 테스트 확인	buffer memory test confirmation	バッファメモリテスト確認
	보보메모리 테스트 확인 메뉴 버퍼메모리 테스트 확인 메뉴	buffer memory test confirmation menu	バッファメモリテスト確認メニュー
번호 번호	number	番号	
범위 범위	range	範囲	
범위 초과 경고 범위 초과 경고	range-over alarm	オーバーレンジ警告	
범프 범프	bump	バンブ	
범프리스 범프리스	bumpless	バンプレス	
베이스 베이스	base	ベース	
베이스 모듈 베이스 모듈	base module	ベースユニット	
베이스 모듈 이상 베이스 모듈 이상	base module error	ベースユニット異常	
베이스 모드 베이스 모드	base mode	ベースモード	
베이스 슬롯수 베이스 슬롯수	number of base slots	ベーススロット数	
베이스 어댑터 베이스 어댑터	base adapter	ベースアダプタ	

	韓国語	英語	日本語
ㅂ	베이스 찬착구멍 베이스 장착 구멍	base installation hole	ベース取付け穴
	베이스 정보 베이스 정보	base information	ベース情報
	베이스 지정 베이스 지정	base specification	ベース指定
	베이스 차단 베이스 차단	base circuit shut off	ベース遮断
	베이스 커버 베이스 커버	base cover	ベースカバー
	베이스 타입 추가 정보 베이스 타입 추가 정보	additional information for base type	ベースタイプ追加情報
	베이스 화면 베이스 화면	base screen	ベース画面
	베이스밴드 베이스밴드	base band	ベースバンド
	베이스부 베이스부	base	ベース部
	베이식 모델 QCPU 베이식 모델 QCPU	Basic model QCPU	ベーシックモデルQCPU
	벡터 벡터	vector	ベクトル
	벡터 제어 벡터 제어	vector control	ベクトル制御
	변위 모드 변위 모드	displacement mode	変位モード
	변형 게이지 변형 게이지	strain gauge	歪ゲージ
	변환 변환	convert	変換
	변환기 변환기	transducer	トランスデューサ
	병렬 접속(OR 회로) 병렬 접속(OR 회로)	parallel connection(OR logic circuit)	並列接続(OR回路)
	보간 제어 보간 제어	interpolation control	補間制御
	보기 쉬움 보기 쉬움	easy-to-see	見やすい
	보드 레이트 보드 레이트	baud rate	ボーレート
보수 부품 보수 부품	maintenance parts	保守部品	
보안 보안	security	セキュリティ	
보안 관리 보안 관리	security management	セキュリティ管理	
보안 조작 보안 조작	security operation	セキュリティ操作	
보조축 보조축	auxiliary axis	補助軸	
보호 구조 보호 구조	enclosure rating	保護構造	
보호 회로 보호 회로	protection circuit	保護回路	
복구 시간 복구 시간	recovery time	復旧時間	
복사 복사	copy	コピー	
복사 소스 복사 소스	copy source	コピー元	

	韓国語	英語	日本語
ㅁ	복사 소스 데이터 일람 복사 소스 데이터 일람	copy source data list	コピー元データ一覧
	복사 소스 프로젝트 복사 소스 프로젝트	copy source project	コピー元プロジェクト
	복원 복원	restore	復元
	복원 복원	restore	リストア
	복원 반복 실행 지정 복원 반복 실행 지정	specification of restoration repeated execution	リストア繰返し実行指定
	복원 시작 전 복원 시작 전	restore start before	リストア開始前
	복원 실행 중 복원 실행 중	restore executing	リストア実行中
	복원 완료 복원 완료	restore complete	リストア完了
	복진폭 복진폭	double amplitude	複振幅
	볼륨 볼륨	volume	ボリューム
	볼스크류 볼스크류	ball screw	ボールネジ
	볼스크류 이력 볼스크류 이력	ball screw lead	ボールネジリード
	볼스크류 피치 볼스크류 피치	ball screw pitch	ボールネジピッチ
	볼트 볼트	bolt	ボルト
	부가 기능 부가 기능	added function	付加機能
	부가 가치 부가 가치	added value	付加価値
	부논리 부논리	negative logic	負論理
	부스트 부스트	boost	ブースト
	부압형 부압형	negative pressure type	負圧型
	부저 부저	buzzer	ブザー
부저음 부저음	buzzer sound	ブザー音	
부정 논리 부정 논리	negative logic	ネガティブロジック	
부트 부트	boot	ブート	
부트 동작 부트 동작	boot operation	ブート動作	
부트 옵션 부트 옵션	boot option	ブートオプション	
부트 운전 부트 운전	boot operation	ブート運転	
부트 파일 부트 파일	boot file	ブートファイル	
부품 부품	component/part	部品	
부품 이송 장치 부품 이송 장치	parts feeder	パーツフィーダ	
부하 관성 모멘트비 부하 관성 모멘트비	load inertia moment ratio	負荷慣性モーメント比	

	韓国語	英語	日本語
ハ	フハイムピドン스 부하 임피던스	load impedance	負荷インピーダンス
	フハユル 부하율	load ratio	負荷率
	フホビトゥ 부호 비트	sign bit	符号ビット
	フファル フェロ 부활 회로	keep alive circuit	キープ アライブ回路
	ブンギ 분기	branch	ブランチ
	ブンギチョム 분기점	branch point	ブランチポイント
	ブンリ 분리	removal	取りはずし
	ブンジュビ 분주비	dividing ratio	分周比
	ブンヘヌン 분해능	resolution	分解能
	ブルギョニョントク 불균형 토크	unbalanced torque	アンバランストルク
	ブルリヤンゼゴ 불량재고	stock of the defectives	不良在庫
	ブルリヤンブム 불량품	defective product	不良品
	ブルルチ 불일치	inconsistency	泣き別れ
	ブルルチ チュリョク 불일치 출력	mismatch output	不一致出力
	ブルファルソン 가스 불활성 가스	inert gas	不活性ガス
	ブッチョノッキ 붙여넣기	paste	貼付
	ブラウジョ 브라우저	browser	ブラウザ
	ブレイク ケバン ワンリョシノ 브레이크 개방 완료 신호	brake opening completion signal	ブレーキ開放完了信号
	ブレイク ケバン ヨグ 브레이크 개방 요구	brake opening request	ブレーキ開放要求
	ブレイク モデル 브레이크 모듈	brake module	ブレーキユニット
ブレイク サヨリユル 브레이크 사용률	brake usage	ブレーキ使用率	
ブレイク ジャンチャク モト 브레이크 장착 모터	motor with brake	ブレーキ付モータ	
ブレイク ジョハンギ 브레이크 저항기	braking resistor	ブレーキ抵抗器	
ブレイク ジョハンギ グァヨル ボホ 브레이크 저항기 과열 보호	braking resistor overheat protection	ブレーキ抵抗器過熱保護	
ブレイク トゥレンジスト イサン 브레이크 트랜지스터 이상	brake transistor error	ブレーキトランジスタ異常	
ブレイク トゥレンジスト イサン コンチュル 브레이크 트랜지스터 이상 검출	brake transistor error detection	ブレーキトランジスタ異常検出	
ブレイク ホヨン サヨリユル 브레이크 허용 사용률	brake permissible usage	ブレーキ許容使用率	
ブレイク フェロ 브레이크 회로	brake circuit	ブレーキ回路	
ブリド ジョハン 브리더 저항	bleeder resistance	ブリーダ抵抗	
ブリド ジョハンギ 브리더 저항기	bleeder resistor	ブリーダ抵抗器	

	韓国語	英語	日本語
ㅂ	브리지	relay station	中継局
	브리지	bridge	ブリッジ
	브릴리언트 컷	brilliant cut	ブリリアントカット
	블랭크 커버 모듈	blank cover module	ブランクカバーユニット
	블록	block	ブロック
	블록 리스트	block list	ブロックリスト
	블록 배타적 논리합	block exclusive OR	ブロック排他的論理和
	블록 부정 배타적 논리합	block exclusive NOR	ブロック否定排他的論理和
	블록 비교	Block comparison	ブロック比較
	블록 상세 구성	block detailed configuration	ブロック詳細構成
	블록 전환	block switching	ブロック切換え
	블록 전환 명령	block switching instruction	ブロック切替え命令
	블록 전환 방식 파일 레지스터	file register in the block switching method	ブロック切換え方式ファイルレジスタ
	비납땜	no soldering	ハンダ付,電線皮むき,ネジ締め不要
	비디오 신호	video signal	ビデオ信号
	비디오 윈도우	video window	ビデオウィンドウ
	비디오 입력 모듈	video input module	ビデオ入力ユニット
	비디오/RGB 입력 모듈	video/RGB input module	ビデオ/RGB入力ユニット
	비례 제어	Proportional control	比例制御
	비밀번호	password	暗証番号
비부식성 가스	noncorrosive gases	非腐食性ガス	
비상 정지	emergency stop	緊急停止	
비상 정지	emergency stop	非常停止	
비용	cost	コスト	
비율	ratio	比率	
비전 센서 모듈	vision sensor module	ビジョンセンサユニット	
비접속	connectionless	コネクションレス	
비접촉 검출	non-contact detection	非接触検出	
비트	bit	ビット	
비트 단위	in units of bits	ビット単位	

ロー入

韓国語	英語	日本語
비트 데이터 비트 데이터	bit data	ビットデータ
비트 데이터 이뮤니옥 프미온 비트 데이터 입력 화면	bit data entry screen	ビットデータ入力画面
비트 디바이스 비트 디바이스	bit device	ビットデバイス
비트 레이트 비트 레이트	bit rate	ビットレート
비트 반전 변경 비트 반전 변경	change bit inversion	ビット反転変更
비트 위치 비트 위치	bit position	ビット位置
비트 처리 명령 비트 처리 명령	bit processing instruction	ビット処理命令
비트 패턴 비트 패턴	bit pattern	ビットパターン
비트 피어스 비트 피어스	beat pierce	ビートピアス
비트 할당 비트 할당	bit assignment	ビット割付
빈 영역 빈 영역	Empty Area	空き領域
빌딩 블록형 빌딩 블록형	building-block type	ビルディングブロック形
빗살형 배선 커버 빗살형 배선 커버	comb-shaped wiring cover	くし形配線カバー
사각형 사각형	rectangle	四角形
사다리꼴 제어 사다리꼴 제어	ramp-up/down control	台形制御
사무용 컴퓨터 사무용 컴퓨터	office computer	オフィス コンピュータ
사실 표준 사실 표준	de facto standard	デファクトスタンダード
사양 사양	specification	仕様
사양 사양	specifications	スペック
사양서 사양서	specifications	仕様書
사용 가능 스위치 사용 가능 스위치	enable switch	イネーブルスイッチ
사용 디스크 사용 디스크	applicable disk	使用ディスク
사용 용도 설정 영역 사용 용도 설정 영역	application setting area	使用用途設定エリア
사용 일람 사용 일람	list	使用一覧
사용 주위 온도 사용 주위 온도	ambient temperature	使用周囲温度
사용 주위 조도 사용 주위 조도	ambient light	使用周囲照度
사용 환경 사용 환경	operating environment	使用環境
사용자 사용자	user	ユーザ
사용자 LSI 사용자 LSI	custom LSI	カスタムLSI
사용자 등록 사용자 등록	user registration	ユーザ登録

韓国語	英語	日本語
사용자 등록 프레임 내용 사용자 등록 프레임 내용	user registration frame contents	ユーザ登録フレーム内容
사용자 등록 프레임 작성 사용자 등록 프레임 작성	user registration frame creation	ユーザ登録フレーム作成
사용자 등록 프레임 지정 사용자 등록 프레임 지정	user registration frame specification	ユーザ登録フレーム指定
사용자 매뉴얼 사용자 매뉴얼	user's manual	ユーザーズマニュアル
사용자 메시지 사용자 메시지	USER MESSAGE	ユーザメッセージ
사용자 메시지 명령 사용자 메시지 명령	User message instruction	ユーザメッセージ命令
사용자 메시지 화면 사용자 메시지 화면	user message screen	ユーザメッセージ画面
사용자 비공개 사용자 비공개	closed to users	ユーザ非公開
사용자 설정 시스템 영역 사용자 설정 시스템 영역	user setting system area	ユーザ設定システムエリア
사용자 영역 사용자 영역	user range	ユーザレンジ
사용자 영역 설정 게인값 사용자 영역 설정 게인값	User range setting gain value	ユーザレンジ設定ゲイン値
사용자 영역 쓰기 요구 사용자 영역 쓰기 요구	User range write request	ユーザレンジ書込み要求
사용자 자유 영역 사용자 자유 영역	user setting area	ユーザ自由エリア
사용자 전환 사용자 전환	user switching	ユーザ切替え
사용자 정의 태그 사용자 정의 태그	user-defined tag	ユーザ定義タグ
사용자 정의성 사용자 정의성	customizability	カスタマイズ性
사용자 준비품 사용자 준비품	obtained by user	ユーザ手配品
사용자 지정 사용자 지정	user-specified	ユーザ指定
사용자 타이밍 클럭 No. 0 사용자 타이밍 클럭 No. 0	user timing clock No.0	ユーザタイミングクロックNo.0
사용자 프로그램 사용자 프로그램	user program	ユーザプログラム
사용자 화면 사용자 화면	user-created screen	ユーザ画面
사용자명 사용자명	user name	ユーザ名
사용자명 미입력 확인 사용자명 미입력 확인	check user name entry	ユーザ名未入力確認
사용자명 입력부 사용자명 입력부	user name entry field	ユーザ名入力部
사용자명 확인 사용자명 확인	check user name	ユーザ名確認
사용자용 플로피 디스크 사용자용 플로피 디스크	user floppy disk	ユーザ用フロッピーディスク
사용자품 사용자품	customized product	カスタム品
사이리스터 사이리스터	thyristor	サイリスタ
사이리스터 인버터 사이리스터 인버터	thyristor inverter	サイリスタインバータ
사이리스터 제어 사이리스터 제어	thyristor control	サイリスタ制御

韓国語	英語	日本語
사이클젠티온 사이클 재봉	cycle sewing	サイクル縫い
사이클 타임 사이클 타임	cycle time	サイクルタイム
사이클로이드 곡선 사이클로이드 곡선	cycloid curve	サイクロイド曲線
사이클릭 교신 사이클릭 교신	cyclic communication	사이클릭交信
사이클릭 데이터 사이클릭 데이터	cyclic data	사이클릭데이터
사이클릭 전송 사이클릭 전송	cyclic transmission	사이클릭 전송
사이클릭 전송 사이클릭 전송	cyclic transmission	사이클릭 전송
사이클릭 전송 동기 인터럽트 사이클릭 전송 동기 인터럽트	cyclic transmission synchronous interrupt	사이클릭 전송同期割込み
사이클릭 전송 주기 사이클릭 전송 주기	cyclic transmission cycle	사이클릭 전송周期
사이클릭 전송 처리 시간 사이클릭 전송 처리 시간	cyclic transmission processing time	사이클릭 전송处理時間
사존 알람 사존 알람	pre-alarm	プリアラーム
사존 처리 사존 처리	preprocessing	前処理
삭제 삭제	delete	削除
산소 가스 산소 가스	oxygen gas	酸素ガス
산업 폐기물 산업 폐기물	industrial waste	産業廃棄物
삼각측거식 삼각측거식	triangulation type	三角測距式
삼각함수 삼각함수	trigonometric function	三角関数
삼상 모터 삼상 모터	three-phase motor	三相モータ
삽입 삽입	insert	挿入
상대 위치 검출 상대 위치 검출	relative position detection	相對位置検出
상사점 상사점	top dead center/top dead point	上死点
상세 에러 코드 상세 에러 코드	detail error code	詳細エラーコード
상승 펄스 시간 상승 펄스 시간	rise time	立上り時間
상용 운전 상용 운전	commercial operation	商用運転
상용 전원 상용 전원	commercial power supply	商用電源
상태 바 상태 바	status bar	ステータスバー
상한 리미트 스위치 상한 리미트 스위치	upper limit switch	上限リミットスイッチ
상한 스트로크 리미트 상한 스트로크 리미트	upper stroke limit	上限ストロークリミット
상호 간섭 상호 간섭	interference	相互干渉
상호 간섭 방지 상호 간섭 방지	mutual interference prevention	相互干渉防止

	韓国語	英語	日本語
入	サンホボワン 상호보완	complementary	コンプリメンタリ
	セクチャイ 색 차이	color difference	色差
	セゴンド 색온도	color temperature	色温度
	セムブル ジャクソン 샘플 작성	sample making	サンプル作成
	セムブル ピョン 샘플 표시	sample marking	サンプル印字
	セムブル プログラム 샘플 프로그램	sample program	サンプルプログラム
	センブルリン 샘플링	sampling	サンプリング
	センブルリン 샘플링	sampling	サンプリング抜き取り
	センブルリン シガン 샘플링 시간	sampling time	サンプリング時間
	センブルリン チョサ 샘플링 조사	sampling inspection	抜取検査
	センブルリン チュギ 샘플링 주기	sampling period	サンプリング周期
	センブルリン チョリ 샘플링 처리	sampling processing	サンプリング処理
	センブルリン カウントゥカ 샘플링 카운트값	sampling count value	サンプリングカウント値
	センブルリン カウントゥ카 오퍼블로 샘플링 카운트값 오버플로	Sampling count value overflow	サンプリングカウント値オーバフロー
	センブルリン トウレイス 샘플링 트레이스	sampling trace	サンプリングトレース
	センブルリン トウ레이스 완료 샘플링 트레이스 완료	trace completed	サンプリングトレース完了
	センブルリン トウ레이스 쥬ン비 샘플링 트레이스 준비	trace start	サンプリングトレース準備
	センブルリン トウ레이스 파일 샘플링 트레이스 파일	sampling trace file	サンプリングトレースファイル
	センブルリン フェッス 샘플링 횟수	sampling times	サンプリング回数
	センブルリンカ 샘플링값	sampling value	サンプリング値
	センサン コンジョン 생산 공정	production procedure	生産工程
	センサン ライン 생산 라인	production line	生産ライン
	センサン チュンジ 생산 중지	production stop	生産中止
	センサン パンメフェイ 생산 판매 회의	production & sales meeting	生販会議
	センサンゲフェク 생산계획	production plan	生産計画
	センサンクァンリ 생산관리	production management	生産管理
	センサンキスル 생산기술	production technology	生産技術
	センサン ファミョン 생성 화면	generated screen	生成画面
シャフトウ 샤프트	shaft	シャフト	
シェン 샷시	chassis	シャーシ	

韓国語	英語	日本語
ソモル 릴레이 서멀 릴레이	thermal relay	サーマルリレー
소모르 센서 서멀 센서	thermal sensor	サーマルセンサ
소모르 이산 서멀 이상	thermal error	サーマル異常
소모르 프로텍터 서멀 프로텍터	thermal protector	サーマルプロテクタ
소미스트 서미스터	thermistor	サーミスタ
소미스트 키오션 서미스터 교정 상태 전환 스위치	thermistor calibration switch	サーミスタ校正状態切換スイッチ
서버 서버	server	サーバ
서버측 서버측	server side	サーバ側
서보 서보	servo	サーボ
서보 강제 정지 서보 강제 정지	servo forced stop	サーボ強制停止
서보 기기 서보 기기	servo-mechanism, servo-controller	サーボ機構
서보 드라이브 모듈 서보 드라이브 모듈	servo drive module	サーボドライブユニット
서보 모듈 서보 모듈	servo module	サーボユニット
서보 모터 서보 모터	servo-motor	サーボモータ
서보 모터 회전 속도 서보 모터 회전 속도	servo motor speed	サーボモータ回転速度
서보 시스템 서보 시스템	servo system	サーボシステム
서보 알람 서보 알람	Servo alarm	サーボアラーム
서보 앰프 서보 앰프	servo amplifier	サーボアンプ
서보 앰프 접속 정보 서보 앰프 접속 정보	servo amplifier connection data	サーボアンプ接続情報
서보 앰프 종류 서보 앰프 종류	servo amplifier type	サーボアンプ種別
서보 오프 서보 오프	servo off	サーボオフ
서보 온 서보 온	servo-on	サーボオン
서보 온 신호 서보 온 신호	Servo ON signal	サーボオン信号
서보 응답성 서보 응답성	servo response	サーボ応答性
서보 잠금 서보 잠금	servo lock	サーボロック
서보 제어 서보 제어	servo control	サーボ制御
서보 파라미터 서보 파라미터	servo-parameter	サーボパラメータ
서보 프로그램 서보 프로그램	servo program	サーボプログラム
서브 관리국 서브 관리국	sub-control station	サブ管理局
서브 디렉토리 서브 디렉토리	subdirectory	サブディレクトリ

韓国語	英語	日本語
서브 루틴 ソブルーチン	subroutine	サブルーチン
서브 루틴 프로그램 ソブルーチンプログラム	subroutine program	サブルーチンプログラム
서브 루틴 프로그램 호출 명령 ソブルーチン 프로그램 호출 명령	subroutine program call instruction	サブルーチンプログラムコール命令
서브 루틴 호출 ソブルーチン 호출	subroutine call	サブルーチンコール
서브 루틴 호출 소블루치인 호출	subroutine call	サブルーチン呼出し
서브 시퀀스 프로그램 소브시퀀스 프로그램	subsequence program	サブシーケンスプログラム
서브 커맨드 소브코맨드	subcommand	サブコマンド
서브 컨트롤러 소브컨트롤러	sub controller	サブコントローラ
서브 픽셀 처리 소브픽셀 처리	sub-pixel processing	サブピクセル処理
서브넷 마스크 소브넷 마스크	subnet mask	サブネットマスク
서브넷 마스크 패턴 소브넷 마스크 패턴	sub-net mask pattern/subnet mask pattern	サブネットマスクパターン
서브셋 소브셋	restrictive setting for device	サブセット
서브셋 조건 소브셋 조건	subset condition	サブセット条件
서비스 간격 시간 소비스 간격 시간	service interval time	サービス間隔時間
서비스 간격 측정 모듈 소비스 간격 측정 모듈	service interval measurement module	サービス間隔測定ユニット
서비스 처리 소비스 처리	service processing	サービス処理
서비스 처리 시간 소비스 처리 시간	service process time	サービス処理時間
서비스 처리 시간 지정 소비스 처리 시간 지정	(specified) service process time	サービス処理時間指定
서비스 처리 횟수 지정 소비스 처리 횟수 지정	(specified) service process execution amount	서비스 처리回数指定
서지 소지	surge	サージ
서지 Immunity EN61000-4-5 소지 Immunity EN61000-4-5	Surge immunity EN61000-4-5	サージイミュニティ EN61000-4-5
서지 노이즈 소지 노이즈	surge noise	サージノイズ
서지 흡수부 소지 흡수부	surge absorber	サージアブソーバ
서지 흡수부 소지 흡수부	surge absorber	サージアブソーバー
서지 전압 소지 전압	surge voltage	サージ電圧
서지 전압 억제 필터 소지 전압 억제 필터	surge voltage suppression filter	サージ電圧抑制フィルタ
서지 킬러 소지 킬러	surge killer	サージキラー
서지 흡수 소자 소지 흡수 소자	surge-absorber	サージ吸収素子
서지 흡수용 다이오드 소지 흡수용 다이오드	surge absorbing diode	サージ吸収用ダイオード
서징 현상 소징 현상	surging phenomenon	サージング現象

韓国語	英語	日本語
회로 보호기 서킷 프로텍터	circuit protector	サーキットプロテクタ
선수 선수	number of lines	線数
선종류 선종류	line type	線種
선택 선택	selection	選択
선택 해제 선택 해제	release all	選択解除
선폭 선폭	line width	線幅
설계 매뉴얼 설계 매뉴얼	design manual	設計マニュアル
설계 변경 설계 변경	design change	設計変更
설비 가동률 설비 가동률	equipment operation rate	設備稼働率
설비투자 설비투자	equipment investment	設備投資
설정 설정	setting	設定
설정값 설정값	setting value/set value	設定値
설치 설치	installation	据付
설치 설치	installation	設置
설치 나사 설치 나사	mounting screw	取り付けネジ
설치 레일 설치 레일	mounting rail	取り付けレール
설치 방향 설치 방향	mounting direction	取り付け方向
설치 스톱드 설치 스톱드	mounting stud	取り付けスタッド
설치 피치 설치 피치	mounting pitch	取付ピッチ
설치 환경 설치 환경	mounting environment	取り付け環境
설치면 설치면	mounting surface	取り付け面
섬 체크 섬 체크	sum check	サムチェック
섬 체크 코드 섬 체크 코드	sumcheck code	サムチェックコード
섬네일 섬네일	thumbnail	サムネイル
성능 시험 성능 시험	performance test	性能試験
세그먼트 세그먼트	segment	セグメント
세그먼트 길이 세그먼트 길이	segment length	セグメント長
세로 설치 세로 설치	vertical mounting	縦置き
세미 그래픽 세미 그래픽	semi-graphic (Control)	セミグラフィック
세트 세트	set	セット

	韓国語	英語	日本語
入	셋트측 세트측	set side	セット側
	세퍼레이트 모드 세퍼레이트 모드	separate mode	セパレートモード
	센서 센서	sensor	センサ
	센서 아웃 시간 센서 아웃 시간	sensor out time	センサアウト時間
	센서 알람 센서 알람	sensor alarm	センサアラーム
	센서용 전원 센서용 전원	power supply for sensors	センサ用電源
	센트로닉스닉스 인터페이스 센트로닉스닉스 인터페이스	Centronics interface	セントロニクスインタフェース
	셀 크기 셀 크기	cell size	セルサイズ
	셀프 오프 나사 셀프 오프 나사	self-up screw	セルフアップねじ
	셋업 메뉴 셋업 메뉴	setup menu	セットアップメニュー
	셰이딩 보정 셰이딩 보정	shading adjustment	シェーディング補正
	소비 전력 소비 전력	power consumption	消費電力
	소비 전류 소비 전류	current consumption	消費電流
	소스 소스	source	ソース
	소스 로드 소스 로드	source load	ソースロード
	소스 입력 소스 입력	source input	ソース入力
	소스 입출력 인터페이스 소스 입출력 인터페이스	source I/O interface	ソース入出力インタフェース
	소스 출력 소스 출력	source output	ソース出力
	소스 타입 소스 타입	source type	ソースタイプ
	소요량 계산 소요량 계산	calculation of demand	所要量計算
소진 소진	burnout	バーンアウト	
소켓 소켓	socket	ソケット	
소켓 통신 소켓 통신	socket communication	ソケット通信	
소켓 통신 기능용 명령 소켓 통신 기능용 명령	socket communication function instruction	ソケット通信機能用命令	
소켓 통신 수신 데이터 영역 소켓 통신 수신 데이터 영역	Socket communication receive data area	ソケット通信受信データエリア	
소켓 통신용 명령 소켓 통신용 명령	socket communication instruction	ソケット通信用命令	
소켓 함수 소켓 함수	socket function	ソケット関数	
소프트 배선 소프트 배선	soft wired	ソフトワイヤード	
소프트 타이머 소프트 타이머	soft timer	ソフトタイマ	
소프트웨어 소프트웨어	software	ソフトウェア	

韓国語	英語	日本語
소프트웨어 리미트- 소프트웨어 리미트-	Software limit -	ソフトウェアリミット-
소프트웨어 사용 허락 계약 소프트웨어 사용 허락 계약	software license agreement	ソフトウェア使用許諾契約
소프트웨어 스위치 소프트웨어 스위치	software switch	ソフトウェアスイッチ
소프트웨어 스트로크 리미트 소프트웨어 스트로크 리미트	software stroke limit	ソフトウェアストロークリミット
소프트웨어 스트로크 리미트 상한값 소프트웨어 스트로크 리미트 상한값	software stroke limit (upper limit)	ソフトウェアストロークリミット上限値
소프트웨어 스트로크 리미트 하한값 소프트웨어 스트로크 리미트 하한값	software stroke limit (lower limit)	ソフトウェアストローク리미ット下限値
소프트웨어 카운터 소프트웨어 카운터	soft counter	ソフトカウンタ
소프트웨어 패키지 소프트웨어 패키지	software package	ソフトウェアパッケージ
소프트웨어 패키지 정보 소프트웨어 패키지 정보	software package information	ソフトウェアパッケージ情報
속단 퓨즈 속단 퓨즈	quick acting fuse	速断ヒューズ
속도 제한 지령 주파수 설정기 속도 제한 지령 주파수 설정기	speed control command frequency setter	速度制限指令周波数設定器
속성 속성	property	プロパティ
속성 시트 속성 시트	property sheet	プロパティシート
손가락 보호 장치 손가락 보호 장치	finger protection mechanism	フィンガープロテクト機構
손상 손상	injury	ケガ
손상 손상	burnout	焼損
손상 손상	damage	破損
손상 검출 손상 검출	flaw detection	キズ検知
솔레노이드 솔레노이드	solenoid	ソレノイド
솔레노이드 밸브 솔레노이드 밸브	solenoid valve	ソレノイドバルブ
솔리드 스테이트 솔리드 스테이트	solid state circuit	ソリッドステート
솔리드 스테이트 릴레이 솔리드 스테이트 릴레이	solid state relay	ソリッドステートリレー
송수신 송수신	send/receive	送受信
송신 송신	send	送信
송전 송전	power supply	送電
쇼룸 쇼룸	showroom	ショールーム
수광 렌즈 수광 렌즈	receiver lens	受光レンズ
수광 소자 수광 소자	light-receiving element	受光素子
수동 모드 수동 모드	manual mode	マニュアルモード
수동 복렬 수동 복렬	manual reset	手動復列

	韓国語	英語	日本語
入	스돈 스위치 수동 스위치	manual switch	手動スイッチ
	스돈 볼스발센기 수동 펄스발생기	manual pulsar	手動パルサ
	스리 수리	repair	修理
	스미ョン 수명	life	寿命
	스미ョン 콘츨 모듈 수명 검출 전원 모듈	Life detection power supply module	寿命検出電源ユニット
	스미ョン 시홈 수명 시험	test of operation life	寿命試験
	스조 가스 수소 가스	hydrogen gas	水素ガス
	스죤 수송	transportation	輸送
	스죤 시 주이 수송 시 주의	cautions regarding transportation	輸送時の注意
	스진 수신	receive	受信
	스진 레벨 수신 레벨	fiduciary level	受信レベル
	스진츨 수신측	listening side	リッスン側
	스위 수위	water level	水位
	스이콤사 수입 검사	inspection of in-coming materials	受入検査
	스주 센산 수주 생산	production to the order	受注生産
	스주 조립 수주 조립	assembly to the order	受注組立て
	스주 처리 수주 처리	order processing	受注処理
	스준 수준	level	水準
	스직 수직	vertical	垂直
	스츨 수축	shrink	収縮
스치 연산 수치 연산	data calculation	数値演算	
스치 제어 수치 제어	numerical control,NC	数値制御	
스치 제어 장치 수치 제어 장치	value control unit	数値制御装置	
스평 수평	horizontal	水平	
스평 동기 신호 수평 동기 신호	signal for horizontal synchronization	水平同期信号	
스간 토크 순간 발생 토크	instantaneously occurring torque	瞬時発生トルク	
스간 정전 순간 정전	temporary power shutdown	瞬時停電	
스간 회전 속도 순간 허용 회전 속도	permissible instantaneous speed	瞬時許容回転速度	
스순서 순서	procedure	手順	
스숨기기 숨기기	display/hide	非表示	

韓国語	英語	日本語
스위치 숫자	numeric	数字
슈퍼 디스크 드라이브 모듈 슈퍼 디스크 드라이브 모듈	super disk drive module	スーパーディスクドライブユニット
슈퍼 콘덴서 슈퍼 콘덴서	super capacitor	スーパーコンデンサ
슈퍼임포즈 윈도우 슈퍼임포즈 윈도우	superimpose window	スーパーインポーズウィンドウ
스위치 상태 스위치 상태	switch status	スイッチ状態
스위치 오버 스위치 오버	switchover	スイッチオーバー
스위치 선택 스위치 전환	switch-selectable	スイッチ切換
스위칭 속도 스위칭 속도	switching speed	スイッチング速度
스위칭 전원 스위칭 전원	switching power supply	スイッチング電源
스캐너 스캐너	scanner	スキャナー
스캔 스캔	scan	スキャン
스캔 간격 스캔 간격	scan interval	スキャン間隔
스캔 모드 지정 스캔 모드 지정	scan mode setting	スキャンモード指定
스캔 방식 스캔 방식	scanning method	スキャン方式
스캔 속도 스캔 속도	scan speed	스캐닝 속도
스캔 실행 타입 스캔 실행 타입	scan execution type	스캐닝 실행 타입
스캔 실행 타입 프로그램 스캔 실행 타입 프로그램	scan execution type program	스캐닝 실행 타입 프로그램
스캔 주기 스캔 주기	scan cycle	스캐닝 주기
스캔 중심 위치 스캔 중심 위치	scanning center position	스캐닝 중심 위치
스캔 타임 스캔 타임	scan time	스캐닝 타임
스캔 타임 모니터 스캔 타임 모니터	scan time monitor	스캐닝 타임 모니터
스캔 타임 모니터 화면 스캔 타임 모니터 화면	scan time monitor screen	스캐닝 타임 모니터 화면
스캔 타임 지연 시간 스캔 타임 지연 시간	extended scan time	스캐닝 타임 지연 시간
스캔 타임 측정 스캔 타임 측정	scan time measurement	스캐닝 타임 측정
스케일 스케일	scale	スケール
스케일 환산 스케일 환산	scale conversion	スケール換算
스케일링 상한 스케일링 상한	SCALING UPPER LIMIT	스캐일링 상한
스케일링 상한값 스케일링 상한값	Scaling upper limit value	스캐일링 상한값
스케일링 하한 스케일링 하한	SCALING LOWER LIMIT	스캐일링 하한
스케일링 하한값 스케일링 하한값	Scaling lower limit value	스캐일링 하한값

	韓国語	英語	日本語
入	スケール링 후 スケ일링 후	after scaling	スケーリング後
	スケ일링값 스케일링값	scaling value	スケーリング値
	スケ일링폭 스케일링폭	scaling width	スケーリング幅
	스케줄 스케줄	schedule	スケジュール
	스크롤 스크롤	scroll on	スクロール
	스크롤 바 스크롤 바	scroll bars	スクロールバー
	스크루 스크루	screw	スクリュー
	스크립트 스크립트	script	スクリプト
	스크립트 에디터 스크립트 에디터	script editor	スクリプトエディタ
	스크립트 일람 스크립트 일람	script file list	スクリプト一覧
	스크립트 파일 스크립트 파일	script files	スクリプトファイル
	스크립트 편집 스크립트 편집	edit script	スクリプト編集
	스킵 실행 스킵 실행	skip execution	スキップ実行
	스타 결선 스타 결선	star connection	スター結線
	스타트 섹션 스타트 섹션	start section	スタートセクション
	스타트 캐릭터 스타트 캐릭터	start character	スタートキャラクタ
	스태커 스태커	stacker	スタッカー
	스텝 부문 스텝 부문	staff department	スタッフ部門
	스테이더스 스테이더스	status	ステータス
	스테이더스 래치 스테이더스 래치	status latch	ステータスラッチ
	스테이더스 래치 실행 스텝 No. 스테이더스 래치 실행 스텝 No.	status latch execution step number	ステータスラッチ実行ステップNo.
	스테이더스 로깅 스테이더스 로깅	status logging	ステータスロギング
	스테이더스 조작 스테이더스 조작	status operation	ステータス操作
	스테이더스 태그 스테이더스 태그	status tag	ステータスタグ
	스테이더스 태그 페이스プレート 스테이더스 태그 페이스 플레이트	status tag faceplate	ステータスタグフェースプレート
	스테이트먼트 스테이트먼트	statement	ステートメント
	스테인리스 다이어그램식 스테인리스 다이어그램식	stainless steel diaphragm type	ステンレスダイヤフラム式
	스텝핑 모터 스텝핑 모터	stepping motor	ステッピングモータ
스텝핑 모터 드라이버 스텝핑 모터 드라이버	stepping motor driver	ステッピングモータドライバ	
스텝 스텝	step	ステップ	

韓国語	英語	日本語
스텝 No. 스텝 No.	step No.	ステップNo.
스텝 No. 지정 스텝 No. 지정	step No. specification/setting	ステップNo. 指定
스텝 내 시간 스텝 내 시간	time in the step	ステップ° 内時間
스텝 런 스텝 런	step run	ステップラン
스텝 릴레이 스텝 릴레이	step relay	ステップリレー
스텝 번호 스텝 번호	step number	ステップ番号
스텝 실행 스텝 실행	step execution	ステップ実行
스텝 운전 스텝 운전	operation in step	ステップ運転
스텝 응답법 스텝 응답법	step response method	ステップ応答法
스텝 이행 감시 타이머 기동 스텝 이행 감시 타이머 기동	startup of monitoring timer for step transition	ステップ移行監視タイマ起動
스텝수 스텝수	number of steps	ステップ数
스토퍼 스토퍼	stopper	ストッパ
스토퍼 정지 스토퍼 정지	stop by the origin stopper	ストッパ停止
스토퍼 정지 방식 스토퍼 정지 방식	stopper method	ストッパ停止式
스토퍼식 1 스토퍼식 1	stopper type 1	ストッパ式1
스톱 스톱	stop	ストップ
스톱 밸브 스톱 밸브	stop valve	ストップバルブ
스톱 비트 스톱 비트	stop bit	ストップビット
스톱 비트 길이 스톱 비트 길이	stop bit length	ストップビット長
스톱 상태 스톱 상태	stop status	ストップ状態
스톱 상태 접점 스톱 상태 접점	STOP contact	ストップ状態接点
스톱 알람 스톱 알람	stop alarm	ストップアラーム
스톱 캐릭터 스톱 캐릭터	stop character	ストップキャラクタ
스트럭처드 텍스트 언어 스트럭처드 텍스트 언어	structured text language	ストラクチャードテキスト言語
스트레이트 인출용 타입 스트레이트 인출용 타입	straight out type	ストレート出し用タイプ
스트레이트 케이블 스트레이트 케이블	straight cable	ストレートケーブル
스트로브 신호 스트로브 신호	strobe signal	ストロブ信号
스트로브 출력 스트로브 출력	strobe output	ストロブ出力
스트로크 스트로크	stroke	ストローク
스트로크 리미트 스트로크 리미트	stroke limit	ストロークリミット

韓国語	英語	日本語
스트로크 엔드 스트로크 엔드	stroke end	ストロークエンド
스트로크비 스트로크비	Stroke ratio	ストローク比
스파이크 스파이크	spike	スパイク
스파이크 초압 스파이크 전압	spike voltage	スパイク電圧
스펜 스패너	spanner	スパナ
스펜·시프트 조정 스펜·시프트 조정	span/shift adjustment	スパン・シフト調整
스페이스 스페이스	space	スペース
스포트 용접 스포트 용접	spot weld	スポット溶接
스프라이트 스프라이트	sprite	スプライト
스프라이트 표시 스프라이트 표시	sprite indicate	スプライト表示
스프링 클램프 단자대 스프링 클램프 단자대	spring clamp terminal block	スプリングクランプ端子台
스피드 리미트 표시(속도 제한 중 출력) 스피드 리미트 표시(속도 제한 중 출력)	speed limit indication (output during speed limit)	スピードリミット表示(速度制限中出力)
슬레이브국 슬레이브국	slave station	スレーブ局
슬레이브축 슬레이브축	slave axis	スレーブ軸
슬로프 뚫기 슬로프 뚫기	slope pierce	スローブピアス
슬롯 슬롯	slot	スロット
슬롯 점수 슬롯 점수	number of slots	スロット点数
슬롯수 표시 처리 슬롯수 표시 처리	slot count display processing	スロット数表示処理
슬리브 부착 압착 단자 슬리브 부착 압착 단자	sleeved solderless terminal, solderless terminal with sleeve	スリーブ付圧着端子
슬림형 슬림형	thin profile	薄型
슬림형 기본 베이스 모듈 슬림형 기본 베이스 모듈	slim type main base module	スリムタイプ基本ベースユニット
슬림형 전원 모듈 슬림형 전원 모듈	slim type power supply module	スリムタイプ電源ユニット
슬립 슬립	slip	すべり
슬립 보정 슬립 보정	slip compensation	すべり補正
슬립 주파수 제어 슬립 주파수 제어	slip frequency control	すべり周波数制御
슬릿 슬릿	slit plate	スリット
습윤성 검사 습윤성 검사	wettability inspection	ぬれ性検査
승인 승인	authorized, authorization	お墨付き
시계 설정 메뉴 시계 설정 메뉴	clock setting menu	時計設定メニュー
시계 설정 확인 메뉴 시계 설정 확인 메뉴	clock setting confirmation menu	時計設定確認メニュー

	韓国語	英語	日本語
入	시계방향 시계방향	clockwise	右回り
	싱글 플로우 시그널 플로우	signal flow	シグナルフロー
	싱글 플로우 메모리 시그널 플로우 메모리	signal flow memory	シグナルフローメモリ
	시리얼 시리얼	serial	シリアル
	시리얼 No. 시리얼 No.	serial No.	シリアルNo
	시리얼 No. 표시부 시리얼 No. 표시부	serial number display section	シリアルNo. 表示部
	시리얼 No. 표시판 시리얼 No. 표시판	serial number display	シリアルNo. 表示板
	시리얼 인터페이스 시리얼 인터페이스	serial interface	シリアルインタフェース
	시리얼 전송 시리얼 전송	serial transmission	シリアル伝送
	시리얼 커뮤니케이션 모듈 시리얼 커뮤니케이션 모듈	serial communication module	シリアルコミュニケーションユニット
	시리얼 통신 시리얼 통신	serial communication	シリアル通信
	시리얼 통신 CPU 모듈 접속 시리얼 통신 CPU 모듈 접속	serial communication CPU module connection	シリアル通信CPUユニット接続
	시리얼 통신 모듈 시리얼 통신 모듈	serial communication module	シリアル通信ユニット
	시리얼 포트 시리얼 포트	serial port	シリアルポート
	시리얼 표시판 시리얼 표시판	serial number plate	シリアル表示板
	시리얼/USB 접속 시리얼/USB 접속	serial/USB connection	シリアル/USB接続
	시리즈 레귤레이터 시리즈 레귤레이터	series regulator	シリーズレギュレータ
	시뮬레이션 시뮬레이션	simulation	シミュレーション
	시뮬레이션 모듈 시뮬레이션 모듈	simulation module	シミュレーションユニット
	시뮬레이션 모드 시뮬레이션 모드	simulation mode	シミュレーションモード
	시뮬레이션 소프트웨어 시뮬레이션 소프트웨어	simulation software	シミュレーションソフトウェア
	시뮬레이션 스위치 시뮬레이션 스위치	simulation switch	シミュレーションスイッチ
	시뮬레이션 응답 기간 시뮬레이션 응답 기간	simulation answer period	シミュレーションアンサ時間
	시뮬레이터 시뮬레이터	simulator	シミュレータ
	시뮬레이터 노이즈 시뮬레이터 노이즈	simulator noise	シミュレータノイズ
	시스템 시스템	system	システム
	시스템 LSI 시스템 LSI	system LSI	システムLSI
	시스템 관리 모듈 시스템 관리 모듈	system control module	システム管理ユニット
시스템 관리자 시스템 관리자	system manager	システム管理者	
시스템 구성 시스템 구성	system configuration	システム構成	

韓国語	英語	日本語
시스템 구성 기기 시스템 구성 기기	system configuration device	システム構成機器
시스템 키드 시스템 기동	system start-up	システム立上げ
시스템 다운 시스템 다운	system down	システムダウン
시스템 데이터 시스템 데이터	system data	システムデータ
시스템 메니지먼트 시스템 매니지먼트	system management	システム マネジメント
시스템 메모리 시스템 메모리	system memory	システムメモリ
시스템 모니터 시스템 모니터	system monitor	システムモニタ
시스템 설계 시스템 설계	system design	システム設計
시스템 설계 회로 예 시스템 설계 회로 예	system design circuit example	システム設計回路例
시스템 영역 시스템 영역	restricted system area/system area	システムエリア
시스템 인터럽트 포인트 시스템 인터럽트 포인트	system interrupt pointer	システム割込みポインタ
시스템 전체 시스템 전체	entire system	システム全体
시스템 전환 시스템 전환	system switching	システム切替え
시스템 정보 영역 시스템 정보 영역	system information area	システム情報エリア
시스템 프로텍트 시스템 프로텍트	system protection	システムプロテクト
시스템 프로텍트 스위치 시스템 프로텍트 스위치	system protect switch	システムプロテクトスイッチ
시스템 환경 시스템 환경	system environment	システム環境
시스템·다운 시스템·다운	system down	システム・ダウン
시작 시작	start	開始
시작 메뉴 시작 메뉴	start menu	スタートメニュー
시침질 시침질	basting	しつけ
시퀀셜 팬 시퀀셜 팬	sequential fan	シーケンシャルファン
시퀀셜 펑션 차트 시퀀셜 펑션 차트	sequential function chart	シーケンシャルファンクションチャート
시퀀스 명령 시퀀스 명령	sequence instruction	シーケンス命令
시퀀스 스캔 시퀀스 스캔	sequence scan	シーケンススキャン
시퀀스 스캔 타임 시퀀스 스캔 타임	sequence scan time	シーケンススキャンタイム
시퀀스 시스템 시퀀스 시스템	sequence system	シーケンスシステム
시퀀스 제어 시퀀스 제어	sequence control	シーケンス制御
시퀀스 제어 언어 시퀀스 제어 언어	(programming language for) sequence control	シーケンス制御言語
시퀀스 축적 시간 측정 시퀀스 축적 시간 측정	sequence accumulation time measurement	シーケンス蓄積時間測定

韓国語	英語	日本語
시퀀스 컨트롤러 シクオンスコントゥロルロ	sequence controller	シーケンスコントローラ
시퀀스 프로그램 시퀀스 프로그램	sequence program	シーケンスプログラム
시퀀스 회로 시퀀스 회로	sequential circuit	シーケンス回路
시퀀스도 시퀀스도	sequence diagram	シーケンス図
시트 길이 시트 길이	Sheet length	シート長
시프트 시프트	shift	シフト
시프트 명령 시프트 명령	shift instruction	シフト命令
시프트 코드 시프트 코드	shift code	シフトコード
시한 시한	time limit	タイムリミット
신뢰성 신뢰성	reliability	信頼性
신제품 신제품	new product	新製品
실드 실드	shield	シールド
실드 단자(SLD) 실드 단자(SLD)	shield terminal (SLD)	シールド端子(SLD)
실드 케이블 실드 케이블	shield cable	シールドケーブル
실드 타입 실드 타입	shielded type	シールドタイプ
실드선 실드선	shielded wire	シールド線
실력값 실력값	actual service value	実力値
실리콘 그리스 실리콘 그리스	silicon grease	シリコン 그리스
실리콘ニス 실리콘ニス	silicon varnish	シリコンニス
실리콘 다이어그램식 실리콘 다이어그램식	silicon diaphragm type	シリコンダイヤフラム式
실리콘 라버 실리콘 라버	silicon rubber	シリコンラバー
실리콘 수지 실리콘 수지	silicon resin	シリコン樹脂
실리콘 쌍방향성 제어 정류 소자 실리콘 쌍방향성 제어 정류 소자	bidirectional silicon controlled rectifier	シリコン双方向性制御整流素子
실리콘 웨이퍼 실리콘 웨이퍼	silicon wafer	シリコンウェーハ
실리콘 제어 정류 소자 실리콘 제어 정류 소자	silicon-controlled rectifier (SCR)	シリコン制御整流素子
실리콘 콘덴서 실리콘 콘덴서	silicon capacitor	シリコンコンデンサ
실리콘 트랜지스터 실리콘 트랜지스터	silicon transistor	シリコントランジスタ
실린더 실린더	cylinder	シリンダ
실수 실수	real number	実数
실시간 실시간	real time	リアルタイム

入
从

韓国語	英語	日本語
실시간 오토 튜닝 실시간 오토 튜닝	real time auto tuning	リアルタイムオートチューニング
실재고 실재고	practical inventory	実在庫
실제 원가 실제 원가	practical cost	実際原価
실체 치수 실체 치수	practical size	実寸法
실측 실측	actual measurement	実測
실크 실크	silk	シルク
실행 실행	execute	実行
실효 부하율 실효 부하율	Effective load ratio	実効負荷率
실효값 실효값	effective value	実効値
섬 섬	seam	縫い目
섬 용접 섬 용접	seam welding	シーム溶接
섬기 섬기	seam machine	シーム機
심볼 마크 심볼 마크	symbol mark	シンボルマーク
심볼 크기 심볼 크기	symbol size	シンボルサイズ
심플 모션 모듈 심플 모션 모듈	Simple Motion Module	シンプルモーションユニット
심플 프로젝트 심플 프로젝트	Simple project	シンプルプロジェクト
십자 드라이버 십자 드라이버	Phillips screwdriver	プラスドライバ
십자 드라이버 십자 드라이버	cross-point driver	プラスねじ回し(プラスドライバー)
싱글 엔드 싱글 엔드	single-ended	シングルエンド
싱글 태스크 싱글 태스크	single task	シングルタスク
싱크 입력 싱크 입력	sink input	シンク入力
싱크 입출력 인터페이스 싱크 입출력 인터페이스	sink I/O interface	シンク入出力インタフェース
싱크 출력 싱크 출력	sink output	シンク出力
싱크 타입 싱크 타입	sink type	シンクタイプ
싱크 타입 출력 모듈 싱크 타입 출력 모듈	sink type output module	シンクタイプ出力ユニット
싱크/소스 싱크/소스	sink/source type	シンク/ソース
싱크·소스 전환 스위치 싱크·소스 전환 스위치	sink/source selection switch	シンク・ソース切換えスイッチ
쓰기 쓰기	write	書込み
쓰기 금지 쓰기 금지	write protect	ライトプロテクト
쓰기 금지 스위치 쓰기 금지 스위치	write protect switch	ライトプロテクトスイッチ

韓国語	英語	日本語
アナログ 아날로그	analog	アナログ
アナログ IC 아날로그 IC	analog IC	アナログ集積回路
アナログ RGB 아날로그 RGB	analog RGB	アナログRGB
アナログ デイ 아날로그 데이터	analog data	アナログデータ
アナログ デジタル ビョヌマン モジュール 아날로그 디지털 변환 모듈	analog-digital converter module	アナログデジタル変換ユニット
アナログ モジュール 아날로그 모듈	analog module	アナログユニット
アナログ ソクド チリョン 아날로그 속도 지령	analog speed command	アナログ速度指令
アナログ ソク드 チリョン 초압 아날로그 속도 지령 전압	analog speed command voltage	アナログ速度指令電圧
アナログ シノ 아날로그 신호	analog signal	アナログ信号
アナログ シノソ 아날로그 신호선	analog signal line	アナログ信号線
アナログ インリョク 아날로그 입력	analog input	アナログ入力
アナログ イムニョク 모듈 아날로그 입력 모듈	analog input module	アナログ入力ユニット
アナログ イムニョク 보미 아날로그 입력 범위	analog input range	アナログ入力レンジ
アナログ イムニョク 선택 아날로그 입력 선택	analog input selection	アナログ入力選択
アナログ イム니ョク 솔치ョン 스위치 아날로그 입력 설정 스위치	analog input setting switch	アナログ入力設定スイッチ
アナログ インリョク 이산 아날로그 입력 이상	analog input error	アナログ入力異常
アナログ イム니ョク 초ム스 아날로그 입력 점수	number of analog input points	アナログ入力点数
アナログ イム니ョク 값 아날로그 입력 값	analog input value	アナログ入力値
アナログ イツチュルリョク 모듈 아날로그 입출력 모듈	analog I/O module	アナログ入出力ユニット
アナログ 초압 출력 아날로그 전압 출력	analog voltage output	アナログ電圧出力
アナログ 초리ョン 비ョヌ만 아답터 아날로그 절연 변환 어댑터	analog isolation conversion adapter	アナログ絶縁変換アダプタ
アナログ チョ 아날로그 제어	analog control	アナログ制御
アナログ チュパスゲ 아날로그 주파수계	analog frequency meter	アナログ周波数計
アナログ ジリョン 아날로그 지령	analog command	アナログ指令
アナログ チュリョク 아날로그 출력	analog output	アナログ出力
アナログ チュ리ョク 모듈 아날로그 출력 모듈	analog output module	アナログ出力ユニット
アナログ チュ리ョク 보미 아날로그 출력 범위	analog output range	アナログ出力範囲
アナログ チュ리ョク 솔치ョン 스위치 아날로그 출력 설정 스위치	analog output setting switch	アナログ出力設定スイッチ
アナログ チュルリョク 실행(실용) 보미 아날로그 출력 실행(/실용) 범위	practical analog output range	アナログ出力実行(/実用)範囲
アナログ チュ리ョク 초이류 아날로그 출력 전류	analog output current	アナログ出力電流

韓国語	英語	日本語
アナログ チュリョクカッ 아날로그 출력값	analog output value	アナログ出力値
アナログ コンピュト 아날로그 컴퓨터	analogue computer	アナコン
アナログ タイモ モデュル 아날로그 타이머 모듈	analog timer module	アナログタイマユニット
アナログ トルク ジェハン 아날로그 토크 제한	analog torque limit	アナログトルク制限
アナログ トルク チリョン チョ나브 아날로그 토크 지령 전압	analog torque command voltage	アナログトルク 指令電圧
アナログ ビヨング 아날로그 표시계	analog indicator	アナログ表示計
アナログカッ 아날로그값	analog value	アナログ値
アルゴン ガス 아르곤 가스	argon gas	アルゴンガス
アスキ 아스키	ASCII	アスキー
アスキ ミョンリョン 아스키 명령	ASCII instruction	アスキー命令
アスキ ムンチャ 아스키 문자	ASCII character	アスキー文字
アスキ ビョヌアン 아스키 변환	ASCII conversion	アスキー変換
アスキ コドゥ 아스키 코드	ASCII code	アスキーコード
アスキ コドゥ プ린트 ミョン리ョン 아스키 코드 프린트 명령	print ASCII code instruction	アスキーコードプリント命令
アスキ プ린트 아스키 프린트	ASCII print	アスキープリント
アヨン ダイケストゥ 아연 다이캐스트	zinc die-cast	亜鉛ダイキャスト
アク バンビョク 아크 방벽	arc barrier	アークバリヤ
アク バンビョク ブッチャク リルレイ 아크 방벽 부착 릴레이	relay with arc barrier	アークバリヤ付き形リレー
アク バンジョン 아크 방전	arc discharge	アーク放電
アクリル 아크릴	acryl	アクリル
アクリル スジ 아크릴 수지	acrylic resin	アクリル樹脂
アンジョン CSP バイル 안전 CSP 파일	safety CSP file	安全CSPファイル
アンジョン コムサ 안전 검사	safety inspection	安全検査
アンジョン キュギョク 안전 규격	safety standards	安全規格
アンジョン デチェック 안전 대책	safety measures	安全対策
アンジョン リモトウ デイバ이스グク 안전 리모트 디바이스국	safety remote device station	安全リモートデバイス局
アンジョン リルレイ モデュル 안전 릴레이 모듈	safety relay module	安全リレーユニット
アンジョン モントウ チュリョク 안전 모니터 출력	safety monitor output	セーフティモニタ出力
アンジョン モドゥ 안전 모드	SAFETY MODE	セーフティモード
アンジョン ムン 안전 문	safety door	安全扉

韓国語	英語	日本語
안전 브레이크 アンジョン ブレイク	safety brake	安全ブレーキ
안전 심사 안전 심사	safety review	安全審査
안전 인증 안전 인증	safety approval	安全認証
안전 장치 안전 장치	safety mechanism	安全機構
안전 재고 안전 재고	safety inventory	安全在庫
안전 펄스 블록 안전 펄스 블록	safety function block	安全ファンクションブロック
안전 회로 안전 회로	safety circuit	安全回路
안전 회로 이상 안전 회로 이상	safety circuit error	セーフティ回路異常
안정 출력 안정 출력	stability output	スタビリティ出力
안정화 전원 안정화 전원	stabilized power source	安定化電源
안지름 안지름	inside diameter	内径
알람 알람	alarm	アラーム
알람 알람	alarm	警報
알람 검출 금지 알람 검출 금지	disable alarm detection	アラーム検出禁止
알람 내용 알람 내용	tag contents	アラーム内容
알람 램프 알람 램프	alarm lamp	アラームランプ
알람 모니터 알람 모니터	alarm monitor	アラームモニタ
알람 이력 알람 이력	alarm history	アラーム履歴
알람 정지 알람 정지	alarm stop	アラーム停止
알람 중 알람 중	alarm activated	アラーム中
알람 출력 알람 출력	alarm output	アラーム出力
알람 코드 알람 코드	alarm code	アラームコード
알람 코드 일람 알람 코드 일람	alarm code list	アラームコード一覧
알람 클리어 알람 클리어	alarm clear	アラームクリア
알람 태그 알람 태그	alarm tag	アラームタグ
알람 통지 알람 통지	alarm notification	アラーム通知
알람 표시 알람 표시	alarm display	アラーム表示
알람 프로바이더 알람 프로바이더	alarm provider	アラームプロバイダ
알루미늄 알루미늄	aluminum	アルミニウム
알루미늄 전해 콘덴서 알루미늄 전해 콘덴서	aluminum electrolytic capacitor	アルミ電解コンデンサ

韓国語	英語	日本語
アルミニウム フレーム 알루미늄 프레임	aluminum frame	アルミフレーム
アン 암	arm	アーム
アム(オモク) パンシク 암(오펑) 방식	cutting method	メス方式
アム(オモク)(コネクタ) 암(오펑)(커넥터)	female (connector)	メス(コネクタ)
アムグァ ベドゥ スペ이스 암과 베드 스페이스	arm and bed space	ふところ
アンペオ 암페어	ampere	アンペア
アンホファ 암호화	enciphering	暗号化
アンリョク センソ 압력 센서	pressure sensor	プレッシャー センサ
アンリョク スイッチ 압력 스위치	pressure switch	圧力スイッチ
アンリョク スイッチ 압력 스위치	pressure switch	プレッシャー スイッチ
アンリョク チェオ 압력 제어	pressure control	圧力制御
アンリョク ポトゥ 압력 포트	pressure port	圧力ポート
アンリョクチェ 압력계	pressure gauge	圧力計
アプチョン 압접	pressure welding	圧接
アプチョム コング 압접 공구	IDC tool	圧接工具
アプチョム タンジャデ オデプト 압접 단자대 어댑터	IDC terminal block adapter	圧接端子台アダプタ
アプチョム タイプ コネクタ 압접 타입 커넥터	insulation displacement connector	圧接タイプコネクタ
アプチョム タイプ プログ 압접 타입 플러그	solderless plug	圧接タイププラグ
アプチャク 압착	crimping	圧着
アプチャク コング 압착 공구	crimping tool	圧着工具
アプチャク タンジャ 압착 단자	solderless terminal	圧着端子
アプチャク タイプ 압착 타입	crimping type	圧着タイプ
アプチャク タイプ コネクタ 압착 타입 커넥터	crimping type connector	圧着タイプコネクタ
アプチュッキ 압축기	compressor	コンプレッサー
アプチュル 압출	extrudate	押し出し
アドオン 에드온	add-on	アドオン
アドオン パンシク 에드온 방식	add-on system	アドオン方式
アプリケーション 애플리케이션	application	アプリケーション
アプリケーション プログラム 애플리케이션 프로그램	application program	アプリケーションプログラム
アクセス 액세스	access	アクセス

韓国語	英語	日本語
엑세스 모드 엑세스 모드	access mode	アクセスモード
엑세스 범위 엑세스 범위	access range	アクセス範囲
엑세스 사이클 엑세스 사이클	access cycle	アクセスサイクル
엑세스 스위치 엑세스 스위치	access switch	アクセススイッチ
엑세스 자국 엑세스 자국	access slave station	アクセス子局
엑세스 회로 엑세스 회로	access circuit	アクセス回路
엑세스권 엑세스권	access authority, access right	アクセス権
액션 액션	action	アクション
액정 액정	liquid crystal	液晶
액정 모니터 액정 모니터	LCD monitor	液晶モニタ
액티브 매트릭스 액티브 매트릭스	active matrix	アクティブマトリックス
앤드 앤드	and	アンド
앤드 블록(ANB) 앤드 블록(ANB)	ANB	アンドブロック(ANB)
앰프 앰프	amplifier	アンプ
앱솔루트 콘츨류기 앱솔루트 검출기	absolute encoder	アブソリュート検出器
앱솔루트 동기 엔코더 앱솔루트 동기 엔코더	Absolute synchronous encoder	アブソリュート同期エンコーダ
앱솔루트 방식 앱솔루트 방식	absolute method	アブソリュート方式
앱솔루트 엔코더 앱솔루트 엔코더	absolute encoder	アブソリュートエンコーダ
앱솔루트 위치결정 앱솔루트 위치결정	absolute positioning	アブソリュート位置決め
앵커 앵커	anchor	アンカー
양극 양극	anode	プラス極
양산 시작 양산 시작	trial production before mass production	量産試作
양손 조작 스위치 양손 조작 스위치	two-hand operation switch	両手操作スイッチ
양품 양품	conforming article	良品
어넌시에이터 어넌시에이터	annunciator	アナンシエータ
어넌시에이터 검출 어넌시에이터 검출	annunciator detection	アナンシエータ検出
어넌시에이터 검출 개수 어넌시에이터 검출 개수	number of annunciator detection	アナンシエータ検出個数
어넌시에이터 검출 번호 어넌시에이터 검출 번호	annunciator detection number	アナンシエータ検出番号
어넌시에이터 체크 어넌시에이터 체크	annunciator check	アナンシエータチェック
어댑터 어댑터	adapter	アダプタ

韓国語	英語	日本語
오데프트모듈 솔치 나사 어댑터 모듈 설치 나사	adapter module mounting screw	アダプタユニット取付ネジ
오데프트모듈 솔치용 브록 어댑터 모듈 설치용 부속	adapter module mounting bracket	アダプタユニット取付金具
오데프트솔치 나사 어댑터 설치 나사	adapter mounting screw	アダプタ取付ネジ
오드레스 어드레스	address	アドレス
오드레스 캄소 반햐향 어드레스 감소 방향	address decreasing direction	アドレス減少方向
오드레스 चुण्ग 반햐향 어드레스 증가 방향	address increasing direction	アドレス増加方向
오드레스 표기 어드레스 표기	address notation	アドレス表記
오드벤스트 S차 카감속 어드벤스트 S자 가감속	advanced S-pattern acceleration/deceleration	アドバンストS字加減速
오드벤스트 자속 벡터 제어 어드벤스트 자속 벡터 제어	advanced flux vector control	アドバンスト磁束ベクトル制御
오드벤스트 제진 제어 어드벤스트 제진 제어	advanced vibration suppression control	アドバンスト制振制御
오시스트 가스 어시스트 가스	assist gas	アシストガス
오큐뮬레이터 어큐플레이터	accumulator	アキュムレータ
오태치먼트 어태치먼트	attachment	アタッチメント
오더슈트 언더 슈트	undershoot	アンダーシュート
오더플로 언더플로	underflow	アンダーフロー
오인스톨 언인스톨	uninstallation	アンインストール
오그레이드 도구 업그레이드 도구	upgrade tool	リニューアルツール
오로드 업로드	upload	アップロード
오존 없음	none	なし
오존/차크스/홀스 없음/짝수/홀수	none/even/odd	無/偶数/奇数
에디터 에디터	editor	エディタ
에디트 박스 에디트 박스	edit box	エディットボックス
에러 에러	error	エラー
에러 개별 정보 에러 개별 정보	individual error information	エラー個別情報
에러 개별 정보 메뉴 에러 개별 정보 메뉴	individual error information menu	エラー個別情報メニュー
에러 검출 에러 검출	error detection	エラー検出
에러 공통 정보 에러 공통 정보	common error information	エラー共通情報
에러 공통 정보 메뉴 에러 공통 정보 메뉴	common error information menu	エラー共通情報メニュー
에러 리셋 에러 리셋	error reset	エラーリセット
에러 리셋 신호 에러 리셋 신호	error reset signal	エラーリセット信号

韓国語	英語	日本語
エラーリセット 명령 에러 리셋 지령	error reset command	エラーリセット指令
エラー 메시지 에러 메시지	error messages	エラーメッセージ
エラー 무효국 에러 무효국	error invalid station	エラー無効局
エラー 발생 시간 에러 발생 시간	error occurred time	エラー発生時刻
エラー 발생 중 에러 발생 중	error occurring	エラー発生中
エラー 발생 축 에러 발생 축	Axis in which the error occurred	エラー発生軸
エラー 분류 에러 분류	error classification	エラー分類
エラー 상세 에러 상세	error details	エラー詳細
エラー 상황 에러 상황	error status	エラー状況
エラー 완료 디바이스 에러 완료 디바이스	error completion device	エラー完了デバイス
エラー 이력 에러 이력	error history	エラー履歴
エラー 이력 메뉴 에러 이력 메뉴	error log menu	エラー履歴メニュー
エラー 이력 모니터 에러 이력 모니터	error history monitor	エラー履歴モニタ
エラー 이력 일람 에러 이력 일람	error list	エラー履歴一覧
エラー 이력 일람 메뉴 에러 이력 일람 메뉴	error list menu	エラー履歴一覧メニュー
エラー 이력 최신 어드레스 에러 이력 최신 어드레스	Latest error log address	エラー履歴最新アドレス
エラー 이력 표시 에러 이력 표시	error log display	エラー履歴表示
エラー 정보 에러 정보	error information	エラー情報
エラー 정보 메뉴 에러 정보 메뉴	error information menu	エラー情報メニュー
エラー 체크 에러 체크	error check	エラーチェック
エラー 코드 일람 에러 코드 일람	error code list	エラーコード一覧
エラー 판정 에러 판정	Error judgment	エラー判定
エラー 표시 에러 표시	error display	エラー表示
エラー 플래그 에러 플래그	error flag	エラーフラグ
エラー 항목 에러 항목	error item	エラー項目
エラー 해제 에러 해제	error reset	エラー解除
エラー 해제 메뉴 에러 해제 메뉴	error reset menu	エラー解除メニュー
エラー 해제 선택 에러 해제 선택	error reset selection	エラー解除選択
エラー 해제 선택 메뉴 에러 해제 선택 메뉴	error reset selection menu	エラー解除選択メニュー
エラー 해제 명령 에러 해제 명령	error cancel command	エラー解除指令

韓国語	英語	日本語
에러 해제 처리 시간 エロヘジェチヨリシガン	error reset processing time	エラー解除処理時間
에뮬레이터 エミュレイト	emulator	エミュレータ
에어 샤워 エオシャウオ	air shower	エアシャワー
에어 실린더 エオ실린드	air cylinder	エアシリンダ
에어 퍼지 접속구 에오보지초프소크	air purge connection port	エアパージ接続口
에어 필터 에오필트	air filter	エアフィルタ
에어식 에오식	pneumatic	エア式
에이징 에이진	aging	エージング
에지 에지	edge	エッジ
에지 강조 에지칸조	edge enhancement	エッジ強調
에지 검출 에지콘츄르	edge detection	エッジ検出
에지 릴레이 에지릴레이	edge relay	エッジリレー
에칭 에칭	etching	エッチング
에코 에코	echo	エコー
엔드 처리 엔드치리	end processing	エンド処理
엔드 캡 엔드케브	end cap	エンドキャップ
엔드 코드 엔드코드	end code	エンドコード
엔디안 에디안	endian	エンディアン
엔지니어링 툴 엔지니어링툴	engineering tool	エンジニアリングツール
엔코더 엔코더	encoder	エンコーダ
엔코더 분해능 엔코더분해능	Encoder resolution	エンコーダ分解能
엔탈피 엔탈피	enthalpy	エンタルピ
엔티티 엔티티	entity	エンティティ
엠보스 엠보스	emboss	エンボス
엠보스 모양 엠보스모양	embossment pattern	エンボス模様
엠보싱 엠보싱	embossing	エンボシング
여과 요가	filtration	ろ過
여자 코일 요자코일	excitation coil	励磁コイル
역스티칭 역스티칭	reverse stitching	タッチバック
역기 전력 요키첸리요크	counter-electromotive force	逆起電力

韓国語	英語	日本語
요ктン쟈크 역동작	reverse action	逆動作
요크반사히ョン 역반사형	retro-reflective	回帰反射型
요크반히얀 역방향	negative direction	逆方向
요크산 역상	reversed phase	逆相
요ッキ 벨브 역지 밸브	check valve	逆止弁
요크페지ョン 역회전	reverse rotation	逆転
요нге 연계	combination	連携
요드온 솔르쵸ン산쟈 연동 설정상자	interlock setting operation box	連動設定操作箱
요르료 쵸ンジ 연료 전지	fuel cell	燃料電池
요르마반 연마반	muller	研磨盤
요르삭 연삭	grinding	研削
요르삭반 연삭반	grinding machine	研削盤
요르산 연산	calculation	演算
요르산 쵸츠키 연산 주기	operation period	演算周期
요르산 쵸리 연산 처리	operation processing	演算処理
요르산 페로 연산 회로	operation circuit	演算回路
요르손 안리옉 연성 압력	compound pressure	連成圧
요르소크 연속	continuous	連続
요르소크 운지ョン 요르요크 연속 운전 영역	continuous running range	連続運転領域
요르키옉판기 열교환기	heat exchanger	熱交換器
요르쵸нде 열전대	thermo couple	熱電対
요르쵸리 열처리	heat treatment	熱処理
요르피아 열화	deteriorate	劣化
요르그쟈소크 영구자석	permanent magnet	永久磁石
요르산 리엑트 영상 리액터	zero-phase reactor	零相リアクトル
요르스츠허 영숫자	alphanumeric character	英数字
요르요크 영역	area	エリア
요르요크 쵸츠크 영역 체크	area check	エリアチェック
요르쵸ム 시노 영점 신호	zero-point signal	零点信号
요르지옉ム 쵸지오ն 영점 조정	zero adjustment	ゼロ調整

韓国語	英語	日本語
오류 제어 방식 오류 제어 방식	error control type	誤り制御方式
오르간 オルガン	organ	オルガン
오리엔트 스테이투스 オリエンツステイツ	orient status	オリエンツステータス
오리엔트 오류 オリエンツオリュ	orientation fault	オリエンツミス
오리엔트 완료 オリエンツワンリョ	orientation completed	オリエンツ完了
오리엔트 운전 オリエンツウンジョン	orientation operation	オリエンツ運転
오리엔트 제어 オリエンツチェオ	orientation control	オリエンツ制御
오리엔트 지령 オリ엔츰 지령	orientation command	オリエンツ指令
오리피스 オリピス	orifice	オリフィス
오버 슈트 오버 슈트	overshoot	オーバーシュート
오버라이드 오버라이드	override	オーバーライド
오버라이드 오버라이드	override	オーバライド
오버랩 윈도우 오버랩 윈도우	overlap window	オーバーラップウィンドウ
오버슈트 오버슈트	overshoot	オーバシュート
오버슈트량 보정 오버슈트량 보정	Overshoot amount compensation	オーバシュート量補正
오버플로 오버플로	overflow	オーバーフロー
오버헤드 시간 오버헤드 시간	overhead time	オーバヘッド時間
오버홀 오버홀	overhaul	オーバーホール
오벌 기어식 유량계 오벌 기어식 유량계	oval gear type flow meter	オーバル齒車式流量計
오브젝트 오브젝트	object	オブジェクト
오브젝트 스크립트 오브젝트 스크립트	object script	オブジェクトスクリプト
오염 오염	pollution	汚染
오염 오염	dirty	ダーティー
오염물질 오염물질	contaminants	汚染物質
오일 미스트 오일 미스트	oil mist	オイルミスト
오일 필터 오일 필터	oil filter	オイルフィルタ
오인리크 오인리크	incorrect input	誤入力
오조립 오조립	improper assembly	誤組み付け
오차 오차	margin of error	誤差
오차 오차	dispersion	ばらつき

韓国語	英語	日本語
오차 과대 오차 과대	Error excessive	誤差過大
오토 로깅 오토 로깅	auto logging	オートロギング
오토 튜닝 오토 튜닝	auto tuning	オートチューニング
오토 튜닝 모드 오토 튜닝 모드	auto tuning mode	オートチューニングモード
오토 튜닝 응답성 오토 튜닝 응답성	auto tuning response	オートチューニング応答性
오토매틱 오토매틱	automatic	オートマチック
오토메이션 오토메이션	automation	オートメーション
오퍼 오퍼	offer	オファー
오퍼레이팅 매뉴얼 오퍼레이팅 매뉴얼	operating manual	オペレーティングマニュアル
오프 라인 오프 라인	offline	オフライン
오프 라인 스위치 오프 라인 스위치	offline switch	オフラインスイッチ
오프 라인 오토 튜닝 오프 라인 오토 튜닝	offline auto tuning	オフラインオートチューニング
오프 라인 테스트 오프 라인 테스트	offline test	オフラインテスト
오프 전압 오프 전압	off voltage	オフ電圧
오프 지연 시간 오프 지연 시간	off-delay time	オフディレイ時間
오프 지연 타이머 오프 지연 타이머	off-delay timer	オフディレイタイマ
오프셋 오프셋	offset	オフセット
오프셋 게인 솔루션 페css 오프셋 게인 설정 횟수	Offset/gain setting count	オフセットゲイン設定回数
오프셋 설정 모드 오프셋 설정 모드	offset setting mode	オフセット設定モード
오프셋 설정 상태 오프셋 설정 상태	offset setting status	オフセット設定状態
오프셋 설정 요구 오프셋 설정 요구	offset setting request	オフセット設定要求
오프셋 지정 오프셋 지정	Offset specification	オフセット指定
오프셋값 오프셋값	offset value	オフセット値
오프셋·게인 설정 상태 오프셋·게인 설정 상태	offset/gain setting status	オフセット・ゲイン設定状態
오프셋·게인 설정 상태 신호 오프셋·게인 설정 상태 신호	offset/gain setting status signal	オフセット・ゲイン設定状態信号
오프셋·게인 설정 횟수 오프셋·게인 설정 횟수	offset/gain setting count	オフセット・ゲイン設定回数
오프셋·게인 조정값 지정 오프셋·게인 조정값 지정	offset/gain adjusted value specification	オフセット・ゲイン調整値指定
오프셋·게인값 오프셋·게인값	offset/gain value	オフセット・ゲイン値
오픈 오픈	open	オープン
오픈 루프 오픈 루프	open loop	オープンループ

韓国語	英語	日本語
오픈 루프 제어 오픈 루프 제어	open loop control	オープンループ制御
오픈 모드 오픈 모드	open mode	オープンモード
오픈 방식 오픈 방식	open method	オープン方式
오픈 완료 신호 오픈 완료 신호	Open completion signal	オープン完了信号
오픈 요청 신호 오픈 요청 신호	open request signal	オープン要求信号
오픈 지시 오픈 지시	open direction	オープン指示
오픈 처리 오픈 처리	open processing	オープン処理
오픈 컬렉터 오픈 컬렉터	open collector	オープンコレクタ
오픈 컬렉터 방식 오픈 컬렉터 방식	open-collector system	オープンコレクタ方式
오픈 컬렉터 출력 오픈 컬렉터 출력	open-collector output	オープンコレクタ出力
오픈 컬렉터 타입 오픈 컬렉터 타입	open-collector type	オープンコレクタタイプ
오픈 컬렉터 회로 오픈 컬렉터 회로	open-collector circuit	オープンコレクタ回路
오픈화 오픈화	opening	オープン化
온 디맨드 온 디맨드	on-demand	オンデマンド
온 전압 온 전압	on voltage	オン電圧
온 지연 동작 온 지연 동작	on-delay operation	オンディレイ動作
온 지연 타이머 온 지연 타이머	on-delay timer	オンディレイタイマ
온도 입력 모듈 온도 입력 모듈	temperature input module	温度入力ユニット
온도 조절 모듈 온도 조절 모듈	temperature control module	温度調節ユニット
온도 조절기 온도 조절기	TC, temperature controller	温度調節器
온도 지정 온도 지정	temperature characteristics	温度特定
온도 특성 온도 특성	temperature characteristics	温度特性
온도계 온도계	thermometer	温度計
온도센서 온도센서	temperature sensor	温度センサー
온라인 온라인	online	オンライン
온라인 모니터 온라인 모니터	online monitor	オンラインモニタ
온라인 모듈 교환 온라인 모듈 교환	online module change	オンラインユニット交換
온라인 모드 온라인 모드	online mode	オンラインモード
온라인 오토 튜닝 온라인 오토 튜닝	online auto tuning	オンラインオートチューニング
온라인 자동 복렬 온라인 자동 복렬	automatic online return	オンライン自動復列

韓国語	英語	日本語
オンライン チョジャク 온라인 조작	online operation	オンライン操作
オンライン 테스트 온라인 테스트	online test	オンラインテスト
オール デジタル チェオ 올 디지털 제어	all digital control	オールデジタル制御
オプション 옵션	option	オプション
オプション EEPROM メモリ カセット 옵션 EEPROM 메모리 카세트	option EEPROM memory cassette	オプションEEPROMメモリカセット
オプション キヌン ボ드 옵션 기능 보드	option function board	オプション機能ボード
オプション メニュー 옵션 메뉴	option menu	オプションメニュー
オプション モジュール チョブсок 콘넥타 옵션 모듈 접속 커넥터	option module connector	オプションユニット接続コネクタ
オプション ボホ 코보 옵션 보호 커버	option protective cover	オプション保護カバー
オプション スロット 옵션 슬롯	option slot	オプションスロット
オプション イサン 옵션 이상	option error	オプション異常
オプション イム니옉크 탕쟈 산테 옵션 입력 단자 상태	option input terminal status	オプション入力端子状態
オプション チュ리옉크 탕쟈 산테 옵션 출력 단자 상태	option output terminal status	オプション出力端子状態
オプションpum 옵션품	optional item	オプション品
와셔 와셔	washer	座金
와이드 바 와이드 바	wide bar	ワイドバー
와이어 와이어	wire	ワイヤー
와이퍼 와이퍼	wiper	ワイパー
와이퍼 실 와이퍼 실	wiper seal	ワイパーシール
와이핑 히옉크아 와이핑 효과	wiping effect	ワイピング効果
와일드 카드 와일드 카드	wild card	ワイルドカード
완료 완료	Completed	完了
완성품 완성품	final Product	完成品
왕복 캠 왕복 캠	reciprocating cam	往復カム
왜곡 왜곡	distortion	ひずみ
외관 외관	external appearance	外觀
외부 고장 외부 고장	external failure	外部故障
외부 고장 진단 외부 고장 진단	external troubleshooting	外部故障診断
외부 고장 진단 모듈 외부 고장 진단 모듈	external failure diagnostics module	外部故障診断ユニット
외부 기기 외부 기기	external device	外部機器

韓国語	英語	日本語
ウェブ ベン 외부 배선	external wiring	外部配線
ウェブ 사양서 외부 사양서	functional specification	外部仕様書
ウェブ 요인 외부 요인	external factor	外部要因
ウェブ 운전 외부 운전	external operation	外部運転
ウェブ 입력 외부 입력	external input	外部入力
ウェブ 출력 외부 출력	external output	外部出力
ウェブ 트리거 외부 트리거	external trigger	外部トリガ
웹 디스플레이 모듈 외부 표시 모듈	external display module	外部表示ユニット
외자 외자	custom character	外字
외주품 외주품	purchased parts	外注品
외형 치수 외형 치수	dimensions	外形寸法
외형도 외형도	outline drawing	外形図
요령 요령	manners	要領
요약 알람 요약 알람	summary alarm	サマリアラーム
욕조 곡선 욕조 곡선	bathtub curve	バスタブ曲線
용량 용량	capacity, area, space	容量
용접 용접	welding	溶接
용접선 용접선	weld line	ウエルドライン
우레탄 고무 우레탄 고무	urethane rubber	ウレタンゴム
운전 운전	operating	運転
운전 상태 운전 상태	operating status	運転状態
운전 속도 운전 속도	moving speed	運転速度
운전 시험 운전 시험	test of running	運転試験
운전 준비 스위치 운전 준비 스위치	operation preparation switch	運転準備スイッチ
워드 워드	word	ワード
워드 단위 워드 단위	in units of words	ワード単位
워드 데이터 워드 데이터	word data	ワードデータ
워드 디바이스 워드 디바이스	word device	ワードデバイス
워드 액세스 워드 액세스	word access	ワードアクセス
워치독 워치 독	Watchdog	ウォッチドグ

韓国語	英語	日本語
워크 워크	work	ワーク
워크 칸깁크 워크 간격	workpiece interval	ワーク間隔
워크 디바이스 시스템 차온보 워크 디바이스 시스템 정보	work device system information	ワークデバイスシステム情報
워크 스페이스 워크 스페이스	workspace	ワークスペース
워크 이동 시 워크 이동 시	moving target	ワーク移動時
워크 수 워크 수	workpiece count	ワーク数
워크 플로 워크 플로	work flow	ワークフロー
워크 설정 상자 원격 설정 상자	remote setting box	遠隔設定箱
워크 제어 원격 제어	remote control	遠方制御
워크 조작 원격 조작	remote control	遠隔操作
워크 지 원격지	remote location	遠隔地
원도 원도	original diagram	原図
원산지 증명 원산지 증명	certificate for original production place	原産地証明
원재료 원재료	raw material	原材料
원점 원점	Home position	原点
원점 시프트량 원점 시프트량	home position shift distance	原点シフト量
원점 어드레스 원점 어드레스	HP address/home position address	原点アドレス
원점복귀 원점복귀	home position return	原点復帰
원점복귀 모드 원점복귀 모드	home position return mode	原点復帰モード
원터치 원터치	one touch	ワンタッチ
원터치 장착 원터치 장착	one-touch mounting	ワンタッチ取付け
원터치 조정 버튼 원터치 조정 버튼	one-touch adjustment button	ワンタッチ調整ボタン
원터치 커넥터 원터치 커넥터	one-touch connector	ワンタッチコネクタ
원호 원호	arc	アーク
원호 원호	arc	円弧
원호 원호	arc	弧
원호 보간 원호 보간	circular interpolation	円弧補間
웨이퍼 웨이퍼	wafer	ウエハ
위상 위상	topology	トポロジ
위상 검출 단자 위상 검출 단자	phase detection terminal	位相検出端子

韓国語	英語	日本語
위상 검출기 위상 검출기	phase detector	位相検出器
위상 보정 위상 보정	Phase compensation	位相補正
위상 제어식 위상 제어식	phase control (method)	位相制御式
위상각 위상각	phase angle	位相角
위저드 스타일 위저드 형식	wizard style	ウィザード形式
위치 검출 위치 검출	position detection	位置検出
위치 검출기 위치 검출기	position detector	位置検出器
위치 게인 위치 게인	position gain	位置ゲイン
위치 루프 위치 루프	position loop	位置ループ
위치 루프 게인 위치 루프 게인	position loop gain	位置ループゲイン
위치 보정 위치 보정	position adjustment	位置補正
위치 오류 검출 위치 오류 검출	position error detection	位置誤り検出
위치 오차 위치 오차	position error	位置誤差
위치 오차 위치 오차	shift	位置ずれ
위치 입력기 위치 입력기	locator plate	ロケータプレート
위치 정렬 위치 정렬	align to position	位置合わせ
위치 정정 시간 위치 정정 시간	position setting time	位置整定時間
위치 제어 위치 제어	position control	位置制御
위치 지령 위치 지령	position command	位置指令
위치 추종 제어 위치 추종 제어	Position follow-up control	位置追従制御
위치 컨트롤러 위치 컨트롤러	position controller	位置コントローラ
위치 펄스 위치 펄스	position pulse	位置パルス
위치 편차 위치 편차	position deviation	位置偏差
위치 피드백 위치 피드백	positioning feedback	位置フィードバック
위치결정 위치결정	positioning	位置決め
위치결정 제어 위치결정 제어	contact positioning control	あて止め制御
위험 위험	dangerous	危険
위험물 위험물	dangerous goods	危険物
위험물 취급 기준 위험물 취급 기준	rules for handling dangerous materials	危険物取扱基準
윈도우 윈도우	window	ウィンドウ

韓国語	英語	日本語
윈도우 화면 원도우 화면	Window screen	ウィンドウ画面
유니버설 모델 유니버설 모델	universal model	ユニバーサルモデル
유니버설 모델 QCPU 유니버설 모델 QCPU	Universal model QCPU	ユニバーサルモデルQCPU
유도 전류 유도 전류	induced current	誘導電流
유량계 유량계	flow meter	流量計
유용성 유용성	usability	ユーザビリティ
유지 모드 유지 모드	hold mode	ホールドモード
유지 출력 유지 출력	hold output	保持出力(ホールド出力)
유지보수 작업자 유지보수 작업자	service personnel	メンテナンス作業者
유틸리티 유틸리티	utility	ユーティリティ
유해 물질 유해 물질	injurant	有害物質
유효 화소 유효 화소	effective pixels	有効画素
육각 구멍 볼트 육각 구멍 볼트	Allen-head bolt	六角穴付きボルト
육각 너트 육각 너트	hexagonal nut	六角ナット
육안 검사 육안 검사	visual inspection	目視検査
윤활 윤활	oil lubrication	油潤滑
음극 음극	cathode	マイナス極
음성 출력 모듈 음성 출력 모듈	sound output module	音声出力ユニット
음압 레벨 음압 레벨	sound pressure level	音圧レベル
음향 커플러 음향 커플러	sound coupler	音響カプラ
응급 처리 응급 처리	emergent measures	応急措置
응답 응답	response	応答
응답 응답	response	レスポンス
응답 스텝핑 모터 응답 스텝핑 모터	responding stepping motor	レスポンス ステッピングモータ
응답 시간 응답 시간	response time	応答時間
응답 신호 응답 신호	answerback signal	アンサーバック信号
응답 지정 응답 지정	response specification	応答指定
응답 코드 응답 코드	response code	レスポンスコード
응답성 응답성	responsibility	応答性
응력 응력	stress	応力

韓国語	英語	日本語
이교체제 イギョチエジエ 이교체제	two-shift system	二交代制
이동량 イドンリヤン 이동량	travel	移動量
이력 표시 イリョクピョン 이력 표시	history display	履歴表示
이력 현상 이리ョクヒョン산 이력 현상	hysteresis	応差距離
이미지 센서 이미지 센서 이미지 센서	image sensor	イメージセンサ
이미지 파일 이미지 파일 이미지 파일	image file	イメージファイル
이미지 형식 이미지 형식 이미지 형식	image format	画像形式
이미터 이미터 이미터	emitter	エミッタ
이벤트 발행 조건 이벤트 발행 조건 이벤트 발행 조건	event issuance condition	イベント発行条件
이벤트 통지 이벤트 통지 이벤트 통지	event notification	イベント通知
이산화탄소 가스 이산화탄소 가스 이산화탄소 가스	carbon dioxide gas	二酸化炭素ガス
이상 이상 이상	error	異常
이상 검출 이상 검출 이상 검출	error detection	異常検出
이상 내용 이상 내용 이상 내용	error definition	異常内容
이상 동작 이상 동작 이상 동작	faulty operation	異常動作
이상 상태 이상 상태 이상 상태	error status	異常状態
이상 위치 이상 위치 이상 위치	faulty area	異常箇所
이상 응답 이상 응답 이상 응답	abnormal response	異常応答
이상 직선 이상 직선 이상 직선	ideal line	理想直線
이상 처리 이상 처리 이상 처리	error processing	異常処理
이상 출력 이상 출력 이상 출력	error output	異常出力
이송 이송 이송	feed	送り
이송 나사 이송 나사 이송 나사	feed adjustment bolt	送りネジ
이송 현재값 이송 현재값 이송 현재값	current value of feed	送り現在値
이슬 맺힘 이슬 맺힘 이슬 맺힘	dew formation	結露
이온 레벨 알람 출력 이온 레벨 알람 출력 이온 레벨 알람 출력	ion level alarm output	イオンレベル警報出力
이온 발생 방식 이온 발생 방식 이온 발생 방식	ion generation method	イオン発生方式
이온 밸런스 이온 밸런스 이온 밸런스	ion balance	イオンバランス
이온 전류 측정 이온 전류 측정 이온 전류 측정	ion current measurement	イオン電流測定
이차원 코드 이차원 코드 이차원 코드	two-dimensional code	二次元コード

韓国語	英語	日本語
이행 イヘン	transition	移行
인가 전압 インガ チョナプ	applied voltage	印加電圧
인덕터 インドクト	inductor	インダクタ
인덕턴스 인덕탄스	inductance	インダクタンス
인덱스 인텍스	index	インデックス
인덱스 레지스터 인텍스 레지스터	index register	インデックスレジスタ
인덱스 수식 인텍스 수식	index modification	インデックス修飾
인덱스 수식 디바이스 인텍스 수식 디바이스	indexing device	インデックス修飾デバイス
인덱스 수식 테이블 인텍스 수식 테이블	index modification table	インデックス修飾テーブル
인덱스 정보 인텍스 정보	index information	インデックス情報
인덱스 테이블 인텍스 테이블	index table	インデックステーブル
인덱스 열 인텍스 열	index column	インデックス列
인도 인도	deliver to	引渡し
인라인화 인라인화	in line	インライン化
인버터 인버터	inverter	インバータ
인버터 리셋 인버터 리셋	inverter reset	インバータリセット
인버터 모듈 인버터 모듈	inverter module	インバータモジュール
인버터 셋업 소프트웨어 인버터 셋업 소프트웨어	inverter setup software	インバータセットアップソフトウェア
인버터 운전 준비 완료 인버터 운전 준비 완료	inverter operation ready	インバータ運転準備完了
인버터 운전 중 인버터 운전 중	inverter running	インバータ運転中
인버터 운전 허가 인버터 운전 허가	Enable inverter operation	インバータ運転許可
인버터 운전 허가 신호 인버터 운전 허가 신호	inverter operation enable signal	インバータ運転許可信号
인버터 과부하 차단 (전자 서멀) 인버터 과부하 차단 (전자 서멀)	inverter overload rejection (electronic thermal)	インバータ過負荷遮断 (電子サーマル)
인버터부 인버터부	inverter part	インバータ部
인쇄 인쇄	print	印刷
인쇄 인쇄	print out	プリントアウト
인수 인수	argument	引数
인스톨 인스톨	install	インストール
인스톨 순서 인스톨 순서	installation procedure	インストール手順
인칭 인칭	Inching	インチング

韓国語	英語	日本語
인칭 운전 인칭 운전	inching operation	インチング運転
인칭 이동량 인칭 이동량	inching moving distance	インチング移動量
인코드 인코드	encode	エンコード
인크리먼트 인크리먼트	increment	インクリメント
인크리먼트 방식 인크리먼트 방식	increment method	インクリメント方式
인크리멘탈 콘츨기 케이블 인크리멘탈 검출기 케이블	incremental encoder cable	インクリメンタル検出器ケーブル
인크리멘탈 동기 엔코더 인크리멘탈 동기 엔코더	incremental synchronous encoder	インクリメンタル同期エンコーダ
인크리멘탈 방식 인크리멘탈 방식	incremental method	インクリメンタル方式
인크리멘탈 시스템 인크리멘탈 시스템	incremental system	インクリメンタルシステム
인크리멘탈 엔코더 인크리멘탈 엔코더	incremental encoder	インクリメンタルエンコーダ
인크리멘탈 위치결정 인크리멘탈 위치결정	incremental positioning	インクリメンタル位置決め
인터넷 인터넷	internet	インターネット
인터넷 서비스 프로바이더 인터넷 서비스 프로바이더	internet service provider	インターネットサービスプロバイダ
인터넷 접속 서비스 인터넷 접속 서비스	internet connection service	インターネット接続サービス
인터럽트 인터럽트	interrupt	割り込み
인터럽트 모듈 인터럽트 모듈	interrupt module	割り込みユニット
인터럽트 명령 인터럽트 명령	insert command	割り込み指令
인터럽트 프로그램 인터럽트 프로그램	insert program	割り込みプログラム
인터럽트 프로그램 일람 모니터 인터럽트 프로그램 일람 모니터	interrupt program monitor list	割り込みプログラム一覧モニタ
인터록 인터록	interlock	インタロック
인터록 신호 인터록 신호	interlock signal	インタロック信号
인터록 조건 인터록 조건	interlock condition	インタロック条件
인터록 회로 인터록 회로	interlock circuit	インタロック回路
인터록용 디바이스 인터록용 디바이스	interlock device	インタロック用デバイス
인터페이스 인터페이스	interface	インターフェース
인터페이스 모듈 인터페이스 모듈	interface module	インターフェースユニット
인터페이스 보드 인터페이스 보드	interface board	インターフェースボード
인터polator 인터polator	interpolator	インタポレータ
인터프리터형 BASIC 인터프리터형 BASIC	interpretive BASIC	インタプリタ形BASIC
인텔리전트 인텔리전트	Intelligent	インテリ

韓国語	英語	日本語
인텔리전트 기능 모듈 인텔리전트 기능 모듈	intelligent function module	インテリジェント機能ユニット
인텔리전트 기능 모듈 경유 인텔리전트 기능 모듈 경유	routing an intelligent function module	インテリジェント機能ユニット経由
인텔리전트 기능 모듈 디바이스 인텔리전트 기능 모듈 디바이스	intelligent function module device	インテリジェント機能ユニットデバイス
인텔리전트 기능 모듈 모니터 인텔리전트 기능 모듈 모니터	intelligent function module monitor	インテリジェント機能ユニットモニタ
인텔리전트 기능 모듈 스위치 인텔리전트 기능 모듈 스위치	intelligent function module switch	インテリジェント機能ユニットスイッチ
인텔리전트 기능 모듈 이상 인텔리전트 기능 모듈 이상	intelligent function module error	インテリジェント機能ユニット異常
인텔리전트 기능 모듈 전용 명령 인텔리전트 기능 모듈 전용 명령	intelligent function module dedicated instruction	インテリジェント機能ユニット専用命令
인텔리전트 기능 모듈 파라미터 인텔리전트 기능 모듈 파라미터	intelligent function module parameter	インテリジェント機能ユニットパラメータ
인텔리전트 기능 모듈 파라미터 일람 인텔리전트 기능 모듈 파라미터 일람	Intelligent Function Module Parameter List	インテリジェント機能ユニットパラメーター一覧
인텔리전트 기능 스위치 인텔리전트 기능 스위치	intelligent function switch	インテリジェント機能スイッチ
인텔리전트 디바이스 모듈 인텔리전트 디바이스 모듈	intelligent device module	インテリジェントデバイスユニット
인텔리전트 디바이스국 인텔리전트 디바이스국	intelligent device station	インテリジェントデバイス局
인텔리전트 모듈 인텔리전트 모듈	intelligent module	インテリジェントユニット
인텔리전트 인터럽트 인텔리전트 인터럽트	intelligent interrupt	インテリジェント割り込み
인텔리전트 커뮤니케이션 모듈 인텔리전트 커뮤니케이션 모듈	intelligent communication module	インテリジェントコミュニケーションユニット
인텔리전트용 버퍼 지정(워드) 인텔리전트용 버퍼 지정(워드)	Intelligent buffer select (word)	インテリジェント用バッファ指定(ワード)
인포지션 인포지션	in-position	インポジション
인포지션 범위 인포지션 범위	in-position range	インポジション範囲
인포지션 신호 인포지션 신호	in-position signal	インポジション信号
인포지션 응답 시간 인포지션 응답 시간	in-position response time	インポジション応答時間
일람 일람	list	一覧
일반 CC-Link 마스터 모듈 일반 CC-Link 마스터 모듈	standard CC-Link master module	一般CC-Linkマスターユニット
일반 공중회선 일반 공중회선	general public line	一般公衆回線
일반 리모트 I/O 모듈 일반 리모트 I/O 모듈	standard remote I/O module	一般リモートI/Oユニット
일반 사양 일반 사양	general specifications	一般仕様
일시 정지 일시 정지	pause	一時停止
일시정지 화면 일시정지 화면	pause screen	ポーズ画面
일자 드라이버 일자 드라이버	flathead screwdriver	マイナスドライバ
일자 드라이버 일자 드라이버	flat-blade driver	マイナスねじ回し(マイナスドライバー)
일치 일치	Match	一致

オ
ー
ス

韓国語	英語	日本語
일치 콘첼룰 일치 검출	Match detection	一致検出
일치 출력 일치 출력	match output	一致出力
일키 읽기	import	読み込み
일키 읽기	read out	読み出し
임시 규격 임시 규격	tentative standards	仮規格
임시 사양 임시 사양	tentative specifications	仮仕様
임펄스 릴레이 임펄스 릴레이	impulse relay	インパルス リレー
임펄스 스타터 임펄스 스타터	impulse starter	インパルス スタータ
임팩트 드롭 임팩트 드롭	impact drop	インパクトドロップ
임팩트 드롭 성능 임팩트 드롭 성능	impact drop performance	インパクトドロップ性能
임팩트 부하 임팩트 부하	impact load	インパクト負荷
임피던스 임피던스	impedance	インピーダンス
임피던스 변환기 임피던스 변환기	impedance converter	インピーダンス変換器
입고 입고	warehousing	入庫
입력 모듈 입력 모듈	input module	入力ユニット
입력 신호 입력 신호	input signal	入力信号
입력 저항 입력 저항	input resistance	入力抵抗
입력 주파수 입력 주파수	input frequency	入力周波数
입출력 입출력	input/output	入出力
입출력 모듈 입출력 모듈	I/O module	入出力ユニット
입출력 신호 일람 입출력 신호 일람	list of I/O signals	入出力信号一覧
입출력 표시 전환 스위치 입출력 표시 전환 스위치	I/O display selector switch	入出力表示切換えスイッチ
입출력 혼합 모듈 입출력 혼합 모듈	I/O combined module	入出力混合ユニット
입회 검사 입회 검사	joint inspection	立会い検査
자국 자국	slave station	子局
자국 자국	host station	自局
자기 자기	magnetic	磁気
자기 유지 자기 유지	self-holding	自己保持
자기 유지 회로 자기 유지 회로	self-holding circuit	自己保持回路
자기 진단 자기 진단	self-diagnosis	自己診断

	韓国語	英語	日本語
六	샤키 진단 일람 자기 진단 일람	self-diagnostic list	自己診断一覧
	샤키감자 자기감자	demagnetization	減磁
	자동 모드 자동 모드	auto mode	オートモード
	자동 보정 자동 보정	auto correction	自動補正
	자동 복렬 자동 복렬	auto-replication	自動復列
	자동 생성 자동 생성	auto-generation	自動生成
	자동 운전 자동 운전	auto-run	自動運転
	자동 저장 자동 저장	auto-backup	自動保存
	자동화 자동화	automation	自働化
	자리 자리	digit	桁
	자리수 자리수	digit count	桁数
	자석 자석	magnet	磁石
	자성 금속 자성 금속	ferrous-metal	磁性金属
	자연로그 자연로그	natural logarithm	自然対数
	작동 거리 작동 거리	operating distance	作動距離
	작업 규정 작업 규정	operation regulations	作業規程
	작업 매뉴얼 작업 매뉴얼	manual for operation	作業手順書
	작업 시간 작업 시간	working hours	工数
	작업 영역 작업 영역	work area	作業領域
	작업 지도서 작업 지도서	operation instructions	作業指導書
	작업 표준 작업 표준	operation standard	作業標準
	작업대 작업대	operation platform	作業台
	작업자 작업자	operator	オペレータ
	작화 작화	drawing	描画する
	잠금 잠금	lock	ロック
	잠금 잠금	locking	ロック中
	잠금 상태 잠금 상태	locked state	ロック状態
	잠금 상태 신호 잠금 상태 신호	locking status signal	ロック状態信号
잠금 장치 부착 도어 스위치 잠금 장치 부착 도어 스위치	guard switch with an interlock	ロック機構付ドアスイッチ	
잠금 조임 나사 잠금 조임 나사	lock-tight screw	ロックタイトネジ	

	韓国語	英語	日本語
六	ジャム Gum チヨリ 잠금 처리	lock processing	ロック処理
	ジャム Gum 헤제 신호 잠금 해제 신호	locking release signal	ロック解除信号
	ジャム Gum/ジャム Gum 헤제 잠금/잠금 해제	lock/release lock	ロック/ロック解除
	チャンジョン キュギョク 잠정 규격	temporary standard	暫定規格
	チャンギ チェゴ 장기 재고	long-term inventory	滞留在庫
	チャンリョク チェオ 장력 제어	tension control	張力制御
	チャンジョム 장점	advantage	メリット
	ジャンチャク 장착	installation	取付け
	ジャンチャク クモン 장착 구멍	bell-shaped hole	ダルマ穴
	ジャンチャク クモン 장착 구멍	mounting hole	取り付け穴
	ジャンチャク フク 장착 홈	mounting tab	取付けツメ
	ジャンチャクヨン ブソク 장착용 부속	mounting bracket	取付け金具
	ゼゴ 재고	inventory	在庫
	チェゴ チョサ 재고 조사	inventory check	棚卸し
	ジェギドン 재기동	restart	再起動
	ゼリョ 재료	material	材料
	ジェバル バンジ 재발 방지	prevention of re-occurring	再発防止
	チェシド 재시도	retry	リトライ
	チェシドビシレン 재시도 비실행	retry not performed	リトライ未実施
	チェシドシルベン 테기 시간 재시도 실행 대기 시간	retry execution waiting time	リトライ実行待ち時間
	チェシドシ렌 フェッス 재시도 실행 횟수	retry execution count	リトライ実施回数
	チェシドジュン 재시도 중	during retry	リトライ中
	チェシド フェッ스 재시도 횟수	number of retries	リトライ回数
	チェシド フェッ스 초그아 재시도 횟수 초과	retry count excess	リトライ回数オーバー
	ゼジル 재질	material	材質
	ジェビョン 재표시	refresh	再表示
	ジャク 잭	jack	ジャッキ
	ジャク 잭	plug	ジャック
	ジャク ソケツ 잭 소켓	jack socket	ジャックソケット
	ソソク 저속	low	低速

	韓国語	英語	日本語
大	チョジャン 저장	save	保存
	ジョハン 저항	resistance	抵抗
	ジョハン プハ 저항 부하	resistance load	抵抗負荷
	チョクサン タイモ 적산 타이머	accumulated timer	積算タイマ
	チョギョン ユチェ 적용 유체	fluid types	適用流体
	チョグン চেজিন চেओ 적응 제진 제어	adaptive vibration suppression control	アダプティブ制振制御
	チョグン 튜닝 모드(적응 필터 II) 적응 튜닝 모드(적응 필터 II)	adaptive tuning mode (adaptive filter II)	アダプティブチューニングモード(アダプティブフィルタ II)
	チョクチョン 제고 적정 재고	appropriate inventory	適正在庫
	チョン갓드 전개도	development chart	展開図
	チョングク 전극	electrode	電極
	チョングク침 전극침	electrode probe	電極針
	チョンギ요그ム리울 전기 요금률	power rate	パワーレート
	チョندان 전단	shearing	シアリング
	チョンリ옥 손실 전력 손실	watt loss	ワットロス
	チョン리옥계 전력계	wattmeter	ワットメーター
	チョイ리우 전류	current	電流
	チョ이리우계 전류계	ammeter	電流計
	チョン민조게 데한 Чон밀드 전면적에 대한 정밀도	accuracy to full-scale	フルスケールに対する精度
	ジョソン 전송	transfer	転送
	ジョソン 데옥 전송 대역	transmission band	転送帯域
	ジョソン 데옥 전송 대역	transmission band	伝送帯域
ジョソン 소그드 전송 속도	transmission speed	転送速度	
ジョソン 소그드 전송 속도	transmission speed	伝送速度	
ジョソン 손실 전송 손실	transmission loss	転送損失	
ジョソン 손실 전송 손실	transmission loss	伝送損失	
ジョソン Чон 전송 지연	transmission delay	転送遅れ	
ジョソン Чон 전송 지연	transmission delay	伝送遅れ	
チョンス 콤사 전수 검사	whole inspection	全数検査	
チョナ브 전압	voltage	電圧	
チョナ브 칸하 전압 강하	voltage drop	ドロップ電圧	

	韓国語	英語	日本語
大	チョナブ チュリョク 전압 출력	voltage output	電圧出力
	チョナ브게 전압계	voltmeter	電圧計
	チョン 전원	power	電源
	チョン 콩그브 전원 공급	Power supply	給電
	チョン 콩그브 전원 공급	energization/power ON	通電
	チョン 옹리얀 전원 설비 용량	power supply capacity	電源設備容量
	チョン 이쥬ン파 키본 베이스 모듈 전원 이중화 기본 베이스 모듈	redundant power main base module	電源二重化基本ベースユニット
	チョン 이쥬ン파 베이스 모듈 전원 이중화 베이스 모듈	redundant power supply base module	電源二重化ベースユニット
	チョン 이쥬ン파 시스템우온 키본 베이스 모듈 전원 이중화 시스템용 기본 베이스 모듈	main base module for redundant power supply system	電源二重化システム用基本ベースユニット
	チョン 이쥬ン파 시스템우온 쥬ン솔 베이스 모듈 전원 이중화 시스템용 증설 베이스 모듈	extension base module for redundant power supply system	電源二重化システム用増設ベースユニット
	チョン 이쥬ン파 쥬ン솔 베이스 모듈 전원 이중화 증설 베이스 모듈	redundant power extension base module	電源二重化増設ベースユニット
	チョン 초나브 전원 전압	power supply voltage	電源電圧
	チョン 콘넥트 전원 커넥터	power connector	電源コネクタ
	초니 전위	potential	電位
	초ン자 게베키 전자 개폐기	electromagnetic switch	電磁開閉器
	초ン자 케쥬온기 전자 계전기	electromagnetic relay	電磁リレー
	초ン자 기오 전자 기어	Electronic gear	電子ギア
	초ン자 브레이크 전자 브레이크	electromagnetic brake	電磁ブレーキ
	초ン자 유도 전자 유도	electromagnetic induction	電磁誘導
	초ン자 카운트우 전자 카운터	electronic counters	電子カウンタ
초ン자식 전자식	electronic type	電子式	
초ン지 전지	battery	電池	
초ン체 쏬ン텍 전체 선택	select all	全体選択	
초ン파 전파	radio wave	電波	
초ン표 전표	slip	伝票	
초ン하 전하	electric charge	電荷	
초ン판 전환	switching	切換	
초ン판 전환	changeover	段取り替え	
초ン판 스위치 전환 스위치	selector(switch)	切替スイッチ	
초ン판 초쥬올기 전환 조절기	switching regulator	スイッチングレギュレータ	

	韓国語	英語	日本語
六	チョルガム 절감	labor saving	省力化
	チョルゲ 절개	incision	切目
	チョルタンキ 절단기	cutter	カッター
	チョルテ アンリョク 절대 압력	absolute pressure	絶対圧力
	チョル테 위치 절대 위치	absolute position	絶対位置
	チョルサク 절삭	cutting	切削
	チョリョン 절연	isolation	アイソレーション
	チョリョン 절연	insulation	絶縁
	チョリョン シホム 절연 시험	insulation test	絶縁試験
	チョリョン ジョハン 절연 저항	insulation resistance	絶縁抵抗
	チョリョン トウレンス 절연 트랜스	insulated transformer	絶縁トランス
	チョリョンチェ 절연체	isolator	アイソレーター
	チョルチャ 절차	preparation (Procedures)	段取り
	チョムコム 점검	maintenance	点検
	チョムソンチェ 점성체	viscous material	粘性体
	ジョンプ 점프	jump	ジャンプ
	ジョンプ フェロ 점프 회로	jump circuit	ジャンプ回路
	チョククン 기리 접근 길이	approach length	助走長
	チョプソク 접속	connection	接続
	チョプ소ク 키ョン로 이람 접속 경로 일람	connection path list	接続経路一覧
	チョプ소ク 이람 슨텍 접속 일람 선택	communication setting selection	接続一覧選択
	チョプソンド 접속도	wiring diagram	接続図
	チョプチョン 접점	contact	接点
	チョプチョン 이므니ョ크 접점 입력	contact input	接点入力
	チョプチョン チュリョク 접점 출력	contact output	接点出力
	チョプチョン チュリョク 모듈 접점 출력 모듈	contact output module	接点出力ユニット
チョプチ 접지	earth	アース	
チョプチ 접지	grounding	接地	
チョプ치 단자 접지 단자	earth terminal	アース端子	
チョプ치 루프 접지 루프	ground loop	グラウンドループ	

	韓国語	英語	日本語
六	초프치 스트드 접지 스테드	ground stud	グラウンドスタッド
	초프치선 접지선	grounding cable	アース線
	초프차크손 접착성	adhesive nature	粘着性
	초프차크체 접착제	bond	接着剤
	초نگ요크 정격	ratings	定格
	초نگ요크 임니요크 초이리류 정격 입력 전류	Rated input current	定格入力電流
	초نگ요크 임니요크 초나브 정격 입력 전압	Rated input voltage	定格入力電圧
	초نگ요크 초이리류 정격 전류	rated current	定格電流
	초نگ요크 초리요크 정격 출력	Rated Output	定格出力
	초نگ요크 페지온 소크드 정격 회전 속도	rated speed	定格回転速度
	초نگ기 초움ゴム 정기 점검	periodic inspection	定期点検
	초논리 정논리	positive logic	正論理
	초루프 정루프	positive loop	正ループ
	초밀 키기 정밀 기기	precision apparatus	精密機器
	초밀도 정밀도	precision	精度
	초보 정보	information	情報
	초보 모듈 정보 모듈	communication module	情報ユニット
	초비 정비	preparation/maintenance	整備
	초상 정상	normal phase	正相
	초조크 메모리 정적 메모리	static memory	スタティックメモリ
	초조크 오프리안히온 정전 용량형	capacitance type	静電容量型
	초조크 유도 노이즈 정전 유도 노이즈	static induced noise	静電誘導ノイズ
	초조크 나브 찬치 정전압 장치	voltage stabilizer	定電圧装置
	초조크 정점	fixed point	定点
	초조크 인간 정정 시간	settling time	整定時間
	초조크 정지	stationary	静止
	초조크 정지	stop	停止
	초조크 마찰 정지 마찰	static friction	静止摩擦
초조크 팩션 정확성	Punctuality	定時性	
초조크 뽀온큐온 제곱 평균	root mean square	2乗平均平方根	

	韓国語	英語	日本語
大	ジェノ ダイオドゥ 제너 다이오드	zener diode	ツェナーダイオード
	ジェノ チョナプ 제너 전압	zener voltage	ツェナー電圧
	CHEDンリョク 제동력	braking ability	ブレーキ能力
	ゼロ チョイリュ コンチュル 제로 전류 검출	zero current detection	ゼロ電流検出
	ゼロクロス スウィッチ 제로 크로스 스위칭	zero-cross switching	ゼロクロススイッチング
	ゼロクロス チョナプ 제로 크로스 전압	zero cross voltage	ゼロクロス電圧
	チエオ 제어	control	制御
	チエオバンシクソルジョン ボム ウェ 제어 방식 설정 범위 외	control method out of range	制御方式設定範囲外
	チエオ フェロ チョノン 제어 회로 전원	Control circuit power supply	制御回路電源
	チエオバン 제어반	control box	制御盤
	ジェイル ウソン ファミョン 제일 우선 화면	first preferred screen	第一優先画面
	ゼジャクド 제작도	production drawing	製作図
	チエジョ 제조	manufacture	製造
	チエジョ コンジョン 제조 공정	manufacture procedure	製造工程
	チエジョビ 제조비	production expenditure	製造費
	チエジョウオンカ 제조원가	manufacture cost	製造原価
	チエジョフェサ 제조회사	manufacturer	メーカー
	チエプム チョンボ イル람 제품 정보 일람	product information list	製品情報一覧
	ゼプムボノ 제품번호	model number	型番
	チエプムセンサンリュル 제품생산율	yield rate	歩留まり
	ジェハンカッ 제한값	tolerance	許容値
	チョコン ソルチョン 스위치 조건 설정 스위치	condition setting switch	条件設定スイッチ
	ジョグ 조그	jog	ジョグ
	ジョリップ 조립	assembly	組み立て
	ジョリップ コンチャ 조립 공차	fitting tolerance	組立公差
	ジョリップ ライン 조립 라인	assembly line	組立ライン
ジョリップド 조립도	assembly drawing	組立図	
チョボトنگ기 반싱크 조보 동기 방식	synchronization mode	調歩同期方式	
チョサ 조사	inquiry	引合	
ゾイントウ バクス 조인트 박스	joint box	ジョイントボックス	

	韓国語	英語	日本語
大	치옴토크 조임 토크	tightening torque	締付けトルク
	치오작판 조작반	control panel	操作盤
	치오조 조정	adjustment	調整
	치오단 종단 저항	terminating resistor	終端抵抗
	치오단 종단 저항 선택 스위치	terminating resistor selection switch	終端抵抗選択スイッチ
	치오단 종단 저항 설정 스위치	terminating resistor setting switch	終端抵抗設定スイッチ
	치오리 종료	exit/end	終了
	치오리 종류	Type	種別
	치오리 종류	type	種類
	치오조 종절	follower	従節
	치오업 종합 정밀도	synthetic precision	総合精度
	치오우 좌우 중앙	horizontal center	左右中央
	치오비 좌표	coordinate	座標
	치오비 좌표축	coordinate axes	座標軸
	치오기 주기	cycle	周期
	치오비 주변기기 접속 모듈	Peripheral connection module	周辺機器接続ユニット
	치오사 주사 주파수	scanning frequency	走査周波数
	치오사 주사 화면	scanning screen	走査画面
	치오사 주사 회로	scanning circuit	走査回路
	치오사 주사선	scan line	走査線
치오속 주속 설정 상자	principal velocity setting box	主速設定箱	
치오스 주스위치	main switch	主スイッチ	
치오습 주위 습도	ambient humidity	周囲湿度	
치오온 주위 온도	ambient temperature	周囲温度	
치오환 주위 환경	surrounding environment	周囲環境	
치오접 주접점	main contact	主接点	
치오제 주제어 소자	main control element	主制御素子	
치오축 주축	spindle	主軸	
치오파 주파수	frequency	周波数	
치오분 주파수 설정 분해능	frequency setting resolution	周波数設定分解能	

	韓国語	英語	日本語
六	주파수 설정 신호 주파수 설정 신호	frequency setting signal	周波数設定信号
	주파수 설정값 주파수 설정값	frequency setting value	周波数設定値
	주파수 설정기 주파수 설정기	frequency setter	周波数設定器
	주회로 주회로	main circuit	主回路
	주회로 전원 주회로 전원	main circuit power supply	主回路電源
	준거 규격 준거 규격	compliance standards	準拠規格
	준피크값 준피크값	quasi-peak value	準尖頭値
	줌인 줌인	zoom in	ズームイン
	중간 지지구 중간 지지구	intermediate support bracket	中間支持具
	중계 모듈 중계 모듈	relay module	中継ユニット
	중관성 중관성	medium inertia	中慣性
	중단 중단	interrupt	中断
	중량 중량	mass	質量
	중량 중량	weight	重量
	중량 평균 중량 평균	weighting average	重み付き平均
	중심 중심	center-of-gravity	重心
	중심선 중심선	center line	センターライン
	중심선 중심선	center line	中心線
	중앙값 중앙값	median	メディアン
	증산 증산	increase production	増産
	지그 지그	jig	ジグ(治具)
	지그재그 결선 지그재그 결선	zigzag connection	ジグザグ結線
	지락 지락	Ground fault	地絡
	지연 지연	delay	遅延
	지연 지연	delay	ディレイ
	지연 시간 지연 시간	delay Time	ディレイ時間
지연 시간 지정 지연 시간 지정	delay time setting	ディレイ時間指定	
지원 지원	support	サポート	
지원 경로 지원 경로	supported route	サポートルート	
직렬 접속(AND 회로) 직렬 접속(AND 회로)	serial connection (AND logic circuit)	直列接続(AND回路)	

韓国語	英語	日本語
직류 직류	DC	直流
진리류 진리류 전기	Galvano	ガルバノ
진리류 진리류 전기 스캐너	Galvano scanner	ガルバノスキャナ
직선 직선	straight lines	直線
직선 보간 직선 보간	linear interpolation method	直線補間
직선성 직선성	linearity	直線性
진단 진단	diagnostics	診断
진단 키운 진단 키운 CC-Link 리모트 I/O 모듈	CC-Link remote I/O module with diagnostic functions	診断機能付きCC-LinkリモートI/Oユニット
진단 키운 진단 키운 DC24V 입력 모듈	24VDC input module with diagnostic functions	診断機能付きDC24V入力ユニット
진단 키운 진단 키운 트랜지스터 출력 모듈	transistor output module with diagnostics function	診断機能付きトランジスタ出力ユニット
진동 진동	vibration	振動
진동 제어 진동 제어	oscillation control	オシレート制御
진동 측정 진동 측정	vibration measurement	振れ測定
진상 콘덴서 진상 콘덴서	power factor correction capacitor	進相コンデンサ
진척 관리 진척 관리	schedule management	進捗管理
진폭 진폭	amplitude	振幅
질화 질화	nitriding	窒化
집적 밀도 집적 밀도	integration density	集積密度
차단기 차단기	breaker	遮断器
차단기 차단기	shear	切断機
차단기 차단기	breaker	ブレーカ
차단전압 차단전압	cut-off voltage	カット電圧
차동 차동	differential	差動
차동 라인 차동 라인 드라이버 방식	differential line driver system	差動ラインドライバ方式
차동 장치 차동 장치	differential gears	ディファレンシャルギア
차분 차분	difference	差分
차수 차수	degree	次数
차이 차이	differences	差異
차트 차트	chart	チャート
차폐 패턴 차폐 패턴	shielding pattern	シャヘイパターン

	韓国語	英語	日本語
六	차폐판 차폐판	shielding plate	遮へい板
	차크섹 민감 저항 차크섹 민감 저항	stain sensitive resistor	歪抵抗
	차크섹 확인 차크섹 확인	confirmation of seating	着座確認
	채널 채널	channel	チャンネル
	채널 No. 설정 스위치 채널 No. 설정 스위치	channel number setting switch	チャンネルNo.設定スイッチ
	채널 번호 채널 번호	channel number	チャンネル番号
	채널 변경 요구 채널 변경 요구	Channel change request	チャンネル変更要求
	채널 변경 지령 채널 변경 지령	channel change command	チャンネル変更指令
	채널 선택 채널 선택	channel selection	チャンネル選択
	채널 선택 스위치 채널 선택 스위치	channel selection switch	チャンネル選択スイッチ
	채터링 채터링	chattering	チャタリング
	처리 사이클 처리 사이클	process cycle	処理サイクル
	처리량 처리량	throughput	スループット
	차킹 차킹	chucking	チャッキング
	체크 체크	check	チェック
	체크 디지트 체크 디지트	check digit	チェックデジット
	체크 상자 체크 상자	checkbox	チェックボックス
	체크섬 체크섬	checksum	チェックサム
	체크 시트 체크 시트	list of spot checks	チェックシート
	체크 코드 체크 코드	check code	チェックコード
	초기값 초기값	initial value	初期値
	초기화 초기화	initialization	初期化
	초기화 교신 초기화 교신	initial communication	イニシャル交信
	초기화 데이터 처리 완료 초기화 데이터 처리 완료	Initial data processing complete	イニシャルデータ処理完了
	초기화 순서 초기화 순서	initialization procedure	イニシャルライズ手順
	초기화 스타트 초기화 스타트	initial start	イニシャルスタート
초기화 스타트 모드 초기화 스타트 모드	initial start mode	イニシャルスタートモード	
초기화 중 초기화 중	Initializing	イニシャルライズ中	
초기화 처리 초기화 처리	initial processing	イニシャル処理	
초소형 초소형	ultra-small type	超小型	

	韓国語	英語	日本語
六	초저관성 초저관성	ultra-low inertia	超低慣性
	초크 코일 초크 코일	choke coil	チョークコイル
	총 카운트 총 카운트	total count	トータルカウント
	총화소 총화소	total pixels	総画素
	촬상 소자 촬상 소자	image pickup element	撮像素子
	최고 효율 타입 최고 효율 타입	best-effort type	ベストエフォート型
	최대 설정 개수 최대 설정 개수	maximum number of settings	最大設定数
	최대 설정국수 최대 설정국수	maximum number of set stations	最大設定局数
	최대 파라미터 설정 개수 최대 파라미터 설정 개수	maximum number of parameter settings	最大パラメータ設定個数
	최대 회전 속도 최대 회전 속도	maximum speed	最大回転速度
	최대값 최대값	maximum value	最大値
	최소값 최소값	Minimum value	最小値
	최신 에러 코드 최신 에러 코드	Latest error code	最新エラーコード
	최적화 최적화	optimization	最適化
	최종 최종	End	最終
	추가 추가	add	追加
	축 축	axis	軸
	축소 표시 축소 표시	zoom out view	縮小表示
	축하중 축하중	axial load	アキシヤル荷重
	출고 출고	delivery/load	出庫
	출고 전표 출고 전표	outgoing stock list	出庫伝票
	출력 출력	output	出力
	출력 이상 출력 이상	incorrect output	誤出力
	출하 출하	ex-factory	出荷
	출하 검사 출하 검사	shipping inspection	出荷検査
	충격 충격	shock	衝撃
	충격 시험 충격 시험	impact test/shock test	衝撃試験
	충전 충전	charging	充電
충전 펌프 충전 펌프	charge pump	チャージポンプ	
취급 취급	handling	取り扱い	

六一
コ

韓国語	英語	日本語
テグプ ソルミョンソ 취급 설명서	instruction manual	取扱説明書
テソ 취소	cancel	キャンセル
チュゴンジョハンチェ 측온 저항체	temperature-sensing resistance	測温抵抗体
チュクジョン 측정	measurement	測定
チュクジョン チョンミルド 측정 정밀도	measuring accuracy	測定精度
チュクジョンガッ 측정값	process variable	測定値
テス イソン 치수 이송	fixed-feed	定寸送り
테스 이송 제어 치수 이송 제어	fixed feeding control	定寸送り制御
테스 チュクジョン 치수 측정	dimension measurement	寸法測定
테스 호ヨン챠 치수 허용차	allowable deviation of size	寸法許容差
테프 칩	chip	チップ
테프 세트우 칩 세트	chip set	チップセット
테프 실尔챠 칩 실장	chip mounting	チップ実装
테프 초한 칩 저항	chip resistor	チップ抵抗
테프 크렉 칩 크랙	chip crack	チップクラック
카드우 리드 카드 리더	card reader	カードリーダー
카메라 카메라	camera	カメラ
카메라 초논 카메라 전원	camera power supply	カメラ電源
카메라 쥬논솔 카메라 증설 모듈	camera extension module	カメラ増設ユニット
카메라 케이블 카메라 케이블	camera cable	カメラケーブル
카운트우 카운터	counter	カウンタ
카운트우 키문 카운터 기능 선택	Counter Function Selection	カウンタ機能選択
카운트우 키문 카운터 기능 선택 모니터	counter function selection monitor	カウンタ機能選択モニタ
카운트우 모듈 카운터 모듈	counter module	カウンタユニット
카운트우 히ョン싱 카운터 형식	counter type	カウンタ形式
카운트우 히ョン싱 카운터 형식 모니터	counter type monitor	カウンタ形式モニタ
카운트우카ッ 카운터값 대	counter value large	カウンタ値大
카운트우카ッ 카운터값 소	counter value small	カウンタ値小
카운트우카ッ 카운터값 일치	counter value match	カウンタ値一致
카운트우 카운트	count	カウント

	韓国語	英語	日本語
コ	카운트 소스 선택 카운트 소스 선택	Count Source Selection	カウントソース選択
	카운트 허가 지령 카운트 허가 지령	count inable command	カウントイネーブル指令
	카운트 값 카운트 값	count value	カウント値
	카운트 수 카운트 수	number of count	カウント数
	카운트 식 카운트 식	Count type	カウント式
	카운트 식 원점복귀 카운트 식 원점복귀	count type home position return	カウント式原点復帰
	카테고리 워크 스페이스 카테고리 워크 스페이스	category workspace	カテゴリワークスペース
	캐리 플래그 캐리 플래그	carry flag	キャリーフラグ
	캐리어 캐리어	carrier	キャリア
	캐리어 밴드 캐리어 밴드	carrier band	キャリアバンド
	캐리어 주파수 캐리어 주파수	carrier frequency	キャリア周波数
	캐릭터 캐릭터	character	キャラクタ
	캐릭터 제너레이터 캐릭터 제너레이터	character generator	キャラクタジェネレータ
	캐릭터 제너레이터 캐릭터 제너레이터	character generator	キャラクタゼネレータ
	캐릭터부 캐릭터부	character area	キャラクタ部
	캐스케이드 모드 캐스케이드 모드	cascade mode	カスケードモード
	캐스케이드 접속 캐스케이드 접속	cascade connection	カスケード接続
	캐시 메모리 캐시 메모리	cache memory	キャッシュメモリ
	캘린더 갱신 처리 시간 캘린더 갱신 처리 시간	calendar update processing time	カレンダー更新処理時間
	캠 캠	cam	カム
캠 곡선 캠 곡선	cam curve	カム曲線	
캠 곡선 특성값 캠 곡선 특성값	cam curve characteristic value	カム曲線特性値	
캠 데이터 캠 데이터	cam data	カムデータ	
캠 방식 캠 방식	cam method	カム方式	
캠 스위치 캠 스위치	cam - operated switch	カムスイッチ	
캠축 캠축	cam shaft	カム軸	
커넥션 커넥션	connection	コネクション	
커넥션 번호 커넥션 번호	connection number	コネクション番号	
커넥션 정보 커넥션 정보	connection information	コネクション情報	
커넥션비율 산정 커넥션별 상태	Status of each connection	コネクション別状態	

	韓国語	英語	日本語
コ	チョブソクス 커넥션수	number of connections	コネクション数
	코넥트 커넥터	connector	コネクタ
	코넥트 커넥터	connector part	コネクタ部
	코넥트 코죠힌 나사 커넥터 고정 나사	connector fixing screw	コネクタ固定ネジ
	코넥트 솔치 나사 커넥터 설치 나사	connector screw	コネクタ取付けネジ
	코넥트 핀 커넥터 핀	connector pin	コネクタピン
	코넥트/탄쟈데 피오뉘안 모듈 커넥터/단자대 변환 모듈	connector/terminal block converter module	コネクタ/端子台変換ユニット
	코넥트/탄쟈데 피오뉘안 모듈용 케이블 커넥터/단자대 변환 모듈용 케이블	cable for connector/terminal block converter module	コネクタ/端子台変換ユニット用ケーブル
	코넥트츠크 커넥트측	connecting side	コネクト側
	코론힌 데렉토리 커런트 디렉토리	current directory	カレントディレクトリ
	코론힌 루프 커런트 루프	current loop	カレントループ
	코맨드 커맨드	command	コマンド
	코맨드 인리옌 캄시 타이머 커맨드 입력 감시 타이머	command input monitoring timer	コマンド入力監視タイマ
	코보 솔치 나사 커버 설치 나사	cover mounting screw	カバー取付けねじ
	코스 커서	cursor	カーソル
	코프 커프	kerf	カーフ
	코플링 커플링	coupling	カップリング
	콘дук트 컨덕터	conductor	コンダクタ
	콘버트 컨버터	converter	コンバータ
	콘버트 캄파하 차단(전자 서멀) 컨버터 과부하 차단(전자 서멀)	converter overload rejection (electronic thermal)	コンバータ過負荷遮断(電子サーマル)
콘버트 톤쟈썬 썬 컨버터 동작 중	converter is operating	コンバータ動作中	
콘버트 모듈 컨버터 모듈	converter module	コンバータモジュール	
콘버트 출리옌 전압 컨버터 출력 전압	converter output voltage	コンバータ出力電圧	
콘버트 출리옌 전압 피크치 컨버터 출력 전압 피크치	converter output voltage peak value	コンバータ出力電圧ピーク値	
콘버트 부 컨버터부	converter part	コンバータ部	
콘베어 컨베이어	conveyor	コンベア	
콘테이너 애플리케이션 컨테이너 애플리케이션	container application	コンテナアプリケーション	
콘트롤 I/O 컨트롤 I/O	control I/O	コントロールI/O	
콘트롤 데이타 컨트롤 데이터	control data	コントロールデータ	
콘트롤 밸브 컨트롤 밸브	control valve	コントロールバルブ	

	韓国語	英語	日本語
コ	컨트롤러 값 범위	controller value range	コントロール範囲
	컨트롤러 범위 상한값	controller range upper	コントロール範囲 上限値
	컨트롤러 범위 하한값	controller range lower	コントロール範囲 下限値
	컨트롤러 출력 신호	control output signals	コントロール出力信号
	컨트롤러	controller	コントローラ
	컨트롤러 내장형	controller-integrated type	コントローラ内蔵型
	컬러 농도 처리	color shade-scale processing	カラー濃淡処理
	컬러 처리	color processing	カラー処理
	컬렉터	collector	コレクタ
	컴파일	compilation	コンパイル
	컴퓨터 레벨	computer level	コンピュータレベル
	컴퓨터 링크 모듈	computer link module	計算機リンクユニット
	컷팅 사이즈	panel cutting dimension	パネルカット寸法
	케이블	cable	ケーブル
	케이블	cable	ケーブル線
	케이블 사양	cable specifications	ケーブル仕様
	케이블 절단기	cable cutter	ケーブルカッター
	케이스	case	ケース
	코깅	cogging	コギング
	코드	code	コード
코드 길이	code length	コード長	
코드 종류	Code type	コード種別	
코로나 방전	corona discharge	コロナ放電	
코먼	common	コモン	
코먼 구성	common configuration	コモン構成	
코먼 단자	common terminal	コモン端子	
코먼 메모리 영역	common memory area	コモンメモリ領域	
코먼 모드 노이즈	common mode noise	コモンモードノイズ	
코먼 모드 제거비	common mode rejection ratio	コモンモード除去比	
코먼 방식	wiring method for common	コモン方式	

	韓国語	英語	日本語
コ	코먼선 コモン線	common line	コモン線
	코멘트 コメント	comment	コメント
	코멘트 그룹 コメントグループ	comment group	コメントグループ
	코멘트 스테이트먼트 コメントステートメント	comment statement	コメントステートメント
	코멘트 용량 コメント容量	comment capacity	コメント容量
	코멘트 입력 コメント入力	comment input	コメント入力
	코멘트 점수 コメント点数	number of comment points	コメント点数
	코바늘 かぎ針	crochet needle	かぎ針
	코어 コア	core	コア
	코일 コイル	coil	コイル
	코킹 かしめる	caulking	かしめる
	코팅 コーティング	coating	コーティング
	콘덴서 コンデンサ	condenser	コンデンサ
	콘덴서 귀환 コンデンサ帰還	capacitor feedback	コンデンサ帰還
	콘덴서 기동 コンデンサ始動	capacitor start	コンデンサ始動
	콘덴서 백업 コンデンサバックアップ	capacitor backup	コンデンサバックアップ
	콘덴서 운전형 모터 コンデンサ運転形モータ	capacitor operation type motor	コンデンサ運転形モータ
	콘덴서 회생 コンデンサ回生	capacitor regeneration	コンデンサ回生
	콘덴스스티치 コンデンス縫い	condensed stitching	コンデンス縫い
	콘솔 コンソール	console	コンソール
콘솔 접속 コンソール接続	console connection	コンソール接続	
콘스탄트 스캔 コンスタントスキャン	constant scan	コンスタントスキャン	
콘택터형 전자 계전기 コンタクタ形電磁継電器	contactor type electromagnetic relay	コンタクタ形電磁継電器	
콘트라스트 コントラスト	contrast	コントラスト	
콘트라스트 조정 コントラスト調整	contrast setting	コントラスト調整	
콘트라스트 조정 메뉴 コントラスト調整メニュー	Contrast menu	コントラスト調整メニュー	
콜드 스타트 コールドスタート	cold start	コールドスタート	
콜리메이터 렌즈 コリメートレンズ	collimator lens	コリメートレンズ	
컴퍼짓 비디오 コンポジットビデオ	composite video	コンポジットビデオ	
컴퍼짓 비디오 케이블 コンポジットビデオケーブル	composite video cable	コンポジットビデオケーブル	

	韓国語	英語	日本語
コ	クギ 크기	size	サイズ
	クランプ ダイオドゥ 크램프 다이오드	clamp diode	クランプダイオード
	クレーン 크레인	Crane	クレーン
	クロス ケイブル 크로스 케이블	crossing cable	クロスケーブル
	クロムサン 크롬산	chromic acid	クロム酸
	ククライアントウ 클라이언트	client	クライアント
	ククライアントウチュク 클라이언트측	client side	クライアント側
	クルドゥ 클래드	cladding	クラッド
	クラス 클래스	class	クラス
	クランプ 클램프	clamp	クランプ
	クランプ フック 클램프 부속	clamp fitting	クランプ金具
	クルロチ 클러치	clutch	クラッチ
	クローズ 클로즈	close	クローズ
	クローズ ジン 클로즈 지시	close indication	クローズ指示
	クローズ チョリ 클로즈 처리	close processing	クローズ処理
	クローズ ループ チェオ 클로즈드 루프 제어	closed loop control	クローズドループ制御
	クルック 클록	clock	クロック
	クルック ジュパス 클록 주파수	clock frequency	クロック周波数
	クリニングヨン フロッピー ディスク 클리닝용 플로피 디스크	floppy disk for cleaning	クリーニング用フロッピーディスク
	ククリオ 클리어	clear	クリア
ククリオ モドゥ 클리어 모드	clear mode	クリアモード	
ククリク 클릭	click	クリック	
ククリン ルム 클린 룸	clean room	クリーンルーム	
キ ウインドウ 키 윈도우	key window	キーウィンドウ	
キ チョジャク 키 조작	key operation	キー操作	
キボドゥ 키보드	keyboard	キーボード	
キボドゥ イムニョク 키보드 입력	keyboard entry	キーボード入力	
キウオドゥ 키워드	keyword	キーワード	
キウオドゥ ドウンロク 키워드 등록	keyword registration	キーワード登録	
キコドゥ スウィチ 키코드 스위치	key code switch	キーコードスイッチ	

	韓国語	英語	日本語
E	타깃 타깃	target	ターゲット
	타원 타원	oval	楕円
	타이머 타이머	timer	タイマー
	타이밍 타이밍	timing	タイミング
	타이밍 벨트 타이밍 벨트	timing belt	タイミングベルト
	타이밍 차트 타이밍 차트	timing chart	タイミングチャート
	타이밍 차트 형식 입력 타이밍 차트 형식 입력	timing chart format input	タイミングチャート形式入力
	타이틀 타이틀	title	タイトル
	타임 스위치 타임 스위치	time switch	タイムスイッチ
	타임 아웃 타임 아웃	time out	タイムアウト
	타임 액션 타임 액션	time action	タイムアクション
	타임 오버 타임 오버	timeout	タイムオーバ
	타임 존 타임 존	time zone	タイムゾーン
	타임 체크 시간 타임 체크 시간	time check time	タイムチェック時間
	타입 타입	type	タイプ
	탈조 탈조	maladjustment	脱調
	태그 데이터 항목 태그 데이터 항목	tag data item	タグデータ項目
	태그 변수 태그 변수	tag variable	タグ変数
	태그 설정 화면 태그 설정 화면	tag setting screen	タグ設定画面
	태그 소스 태그 소스	tag source	タグソース
태그 코멘트 태그 코멘트	tag comment	タグコメント	
태그 타입 표시 태그 타입 표시	tag type display	タグタイプ表示	
태그 표시 태그 표시	tag display	タグ表示	
태양전지 태양전지	solar cell	太陽電池	
태코 제너레이터 태코 제너레이터	tacho generator	タコジェネレータ	
택트 타임 택트 타임	takt time	タクトタイム	
탠덤 제어 탠덤 제어	tandem control	タンデム制御	
탭 가공 탭 가공	tapping	タップ加工	
탭 구멍 탭 구멍	tap hole	タップ穴	
탭 구성 탭 구성	tab configuration	タブ構成	

	韓国語	英語	日本語
E	탭 나사 테프 나사	tap screw	タップねじ
	테프판 탭판	tap plate	タップ板
	터미널 트미널	terminal	ターミナル
	터미널 모듈 트미널 모듈	terminal module	ターミナルユニット
	터미널 인터페이스 모듈 트미널 인터페이스 모듈	terminal interface module	ターミナルインタフェースユニット
	터미네이터 트미네이터	Terminator	ターミネータ
	터미네이터 섹션 트미네이터 섹션	terminator section	ターミネータセクション
	터빈 트빈	turbine	タービン
	터치 스위치 터치 스위치	touch switch	タッチスイッチ
	턴 오프 턴 오프	turn-off	ターンオフ
	턴 온 턴 온	turn-on	ターンオン
	텅스텐 트스텐	tungsten	タングステン
	테스터 테스터	tester	テスタ
	테스트 테스트	test	テスト
	테스트 모드 테스트 모드	TEST MODE	テストモード
	테스트 모드 요구 테스트 모드 요구	TEST MODE request	テストモード要求
	테스트 스위치 테스트 스위치	TEST switch	テストスイッチ
	테스트 운전 테스트 운전	test operation	テスト運転
	테스트 운전 모드 테스트 운전 모드	test operation mode	テスト運転モード
	테스트 조작 테스트 조작	test operation	テスト操作
테이블 시작 명령(IPPSTR1(P)) 테이블 시작 명령(IPPSTR1(P))	Table start instruction (IPPSTR1(P))	テーブル始動命令(IPPSTR1(P))	
테이블 시작 프로그램 테이블 시작 프로그램	table start program	テーブル始動プログラム	
테이블 조작 명령 테이블 조작 명령	table operation instruction	テーブル操作命令	
테이퍼 테이퍼	taper	テーパー	
테크니컬 뉴스 테크니컬 뉴스	TECHNICAL BULLETIN	テクニカルニュース	
텍스트 텍스트	text	テキスト	
텍스트 상자 텍스트 상자	text box	テキストボックス	
텍스트 파일 텍스트 파일	text file	テキストファイル	
텍스트부 텍스트부	text part	テキスト部	
텐키 텐키	numeric keypad	テンキー	

	韓国語	英語	日本語
E	テルネツ 텔넷	telnet	テルネット
	テルレミト 텔레미터	telemeter	テレメータ
	テムボロリ ヨンニョク 템퍼러리 영역	temporary area	テンポラリエリア
	テムプレリッ 템플릿	template	テンプレート
	トク 토크	torque	トルク
	トク コンチュル 토크 검출	torque detection	トルク検出
	トク レンチ 토크 렌치	torque wrench	トルクレンチ
	トクルプ 모드 토크 루프 모드	torque loop mode	トルクループモード
	トクリブル 토크 리플	torque ripple	トルクリップル
	トク バイオ스 ソンテクイル 토크 바이어스 선택1	torque bias selection 1	トルクバイアス選択1
	トク ブスト 토크 부스트	torque boost	トルクブースト
	トク チェオ 토크 제어	torque control	トルク制御
	トク チェオ 모드 토크 제어 모드	torque control mode	トルク制御モード
	トク ジェハン 토크 제한	torque limit	トルク制限
	トク ジェハン ソンテク 토크 제한 선택	torque limit selection	トルク制限選択
	トク チクソンソン 토크 직선성	torque linearity	トルク直線性
	トク-ソクド コクソン 토크-속도 곡선	torque - velocity curve	トルク-速度曲線
	トクン 토큰	token	トークン
	トクンリン バンシク 토큰링 방식	token ring method	トークンリング方式
	トクンボス バンシク 토큰버스 방식	token bus system	トークンバス方式
トングァ ファギン 통과 확인	confirmation of passage	通過確認	
トングァン 통관	customs clearance	通関	
トクシン 통신	communication	通信	
トクシン ソクド 통신 속도	communication speed	通信速度	
トクシン ポトゥ 통신 포트	communication port	通信ポート	
トクシン プロコル 통신 프로토콜	communication protocol	通信プロトコル	
トウガリュル 투과율	permeability	透過率	
トウガヒョン 투과형	thru beam	透過型	
トウガン 렌즈 투광 렌즈	transmitter lens	投光レンズ	
トウガンギ 투광기	transmitter	投光器	

	韓国語	英語	日本語
E	툴 툴	tool	ツール
	툴 버튼 툴 버튼	tool button	ツールボタン
	툴 힌트 피션 툴 힌트 표시	tool hint display	ツールヒント表示
	툴명 툴명	tool name	ツール名
	툴바 툴바	tool bar	ツールバー
	튜닝 튜닝	tuning	チューニング
	트라이액 트라이액	triac	トライアック
	트라이액 출력 트라이액 출력	triode AC output	トライアック出力
	트라이액 모듈 트라이액 출력 모듈	triac output module	トライアック出力ユニット
	트래킹 트래킹	tracking	トラッキング
	트래킹 동기 모드 트래킹 동기 모드	synchronized tracking mode	トラッキング同期モード
	트래킹 실행 시간 트래킹 실행 시간	tracking execution time	トラッキング実行時間
	트래킹 이상 트래킹 이상	tracking error	トラッキング異常
	트래킹 전송 트래킹 전송	tracking transfer	トラッキング転送
	트래킹 케이블 트래킹 케이블	tracking cable	トラッキングケーブル
	트래킹 통신 트래킹 통신	tracking communication	トラッキング通信
	트래피클로이드곡선 트래피클로이드곡선	Trapezoid curve	トラペクロイド曲線
	트랜스 트랜스	transformer	トランス
	트랜스 용량 트랜스 용량	transformer capacity	トランス容量
	트랜스 절연 트랜스 절연	transformer isolation	トランス絶縁
트랜시버 트랜시버	tranceiver	トランシーバ	
트랜시버 케이블 트랜시버 케이블	tranceiver cable	トランシーバケーブル	
트랜지언트 요구 트랜지언트 요구	transient request	トランジェント要求	
트랜지언트 전송 트랜지언트 전송	transient transmission	トランジェント転送	
트랜지언트 전송 트랜지언트 전송	transient transmission	トランジェント伝送	
트랜지언트 통신 트랜지언트 통신	transient communication	トランジェント通信	
트랜지스터 트랜지스터	transistor	トランジスタ	
트랜지스터 모듈 트랜지스터 모듈	transistor module	トランジスタモジュール	
트랜지스터 인버터 트랜지스터 인버터	transistor inverter	トランジスタインバータ	
트랜지스터 출력 트랜지스터 출력	transistor output	トランジスタ出力	

	韓国語	英語	日本語
E	트랜지스터 출력 모듈 트랜지스터 출력 모듈	transistor output module	トランジスタ出力ユニット
	트로블 사례 트러블 사례	fault example	トラブル事例
	트로블 슈팅 트러블 슈팅	troubleshooting	トラブルシューティング
	트로블 슈팅 플로 트러블 슈팅 플로	troubleshooting flowchart	トラブルシューティングフロー
	트로블 슈팅 안내서 트러블슈팅 안내서	troubleshoot guidance	トラブルシューティングガイド
	트레이스 데이터 PLC 쓰기 트레이스 데이터 PLC 쓰기	Write trace data to PLC	トレースデータPC書込
	트레이스 데이터 PLC 읽기 트레이스 데이터 PLC 읽기	Read trace data from PLC	トレースデータPC読出
	트레이스 시작 트레이스 시작	trace start	トレース開始
	트레이스 실행 중 트레이스 실행 중	trace execution in progress	トレース実行中
	트레이스 완료 트레이스 완료	trace completed	トレース完了
	트레이스 준비 트레이스 준비	trace preparation	トレース準備
	트레이스 트리거 트레이스 트리거	trace trigger	트레이스 트리거
	트레이스 트리거 후 트레이스 트리거 후	after trace trigger	트레이스 트리거後
	트레이스 포인트 트레이스 포인트	trace point	트레이스 포인트
	트렌드 그래프 트렌드 그래프	trend graph	트렌드 그래프
	트리 트리	tree	트리
	트리 표시 트리 표시	tree display	트리 표시
	트리거 트리거	trigger	트리거
	트리거 금지 입력 트리거 금지 입력	trigger inhibited input	트리거 금지 입력
	트리거 디바이스 트리거 디바이스	trigger device	트리거 디바이스
	트리거 로깅 트리거 로깅	trigger logging	트리거 로깅
	트리거 로깅 세트 트리거 로깅 세트	Trigger logging set	트리거 로깅 세트
	트리거 발생 트리거 발생	triggered	트리거 발생
	트리거 전 트리거 전	before trigger	트리거 전
	트리거 전 행수 트리거 전 행수	number of lines before trigger	트리거前行数
	트리거 후 트리거 후	after trigger/post-trigger	트리거後
	트리거 후 행수 트리거 후 행수	number of lines after trigger	트리거後행수
트립 트립	trip	트립	
트위스트 선 트위스트 선	stranded wire	트위스트 선	
트위스트 실드 선 트위스트 실드 선	twisted shielded wire	트위스트 실드 선	

E
—
立

韓国語	英語	日本語
트위스트 케이블 트위스트 케이블	twisted cable	ツイストケーブル
트위스트 페어 트위스트 페어	twisted pair	ツイストペア
트위스트 페어 실드선 트위스트 페어 실드선	shielded twisted pair cable	ツイストペアシールド線
트위스트 페어 케이블 트위스트 페어 케이블	twisted pair cable	ツイストペアケーブル
트위스트 페어선 트위스트 페어선	twisted pair wire	ツイストペア線
특별 주문 특별 주문	special order	特注
틈 틈	gap	隙間
티칭 티칭	teaching	ティーチング
티칭 모듈 티칭 모듈	teaching module	ティーチングユニット
파괴 검사 파괴 검사	destructive inspection	破壊検査
파라미터 파라미터	parameter	パラメータ
파라미터 No. 파라미터 No.	parameter No.	パラメータNo.
파라미터 개수 파라미터 개수	number of parameters	パラメータ個数
파라미터 기억소자 이상 파라미터 기억소자 이상	parameter storage device error	パラメータ記憶素子異常
파라미터 명칭 파라미터 명칭	Parameter name	パラメータ名称
모두 삭제 모두 삭제	All parameter clear	パラメータオールクリア
파라미터 모듈 파라미터 모듈	parameter module	パラメータユニット
파라미터 모듈 접속 케이블 파라미터 모듈 접속 케이블	parameter module connection cable	パラメータユニット接続ケーブル
파라미터 복사 파라미터 복사	parameter copy	パラメータコピー
파라미터 블록 파라미터 블록	parameter block	パラメータブロック
파라미터 설정 범위 파라미터 설정 범위	parameter setting range	パラメータ設定範囲
파라미터 설정 화면 파라미터 설정 화면	parameter setting screen	パラメータ設定画面
파라미터 쓰기 금지 파라미터 쓰기 금지	Parameter writing inhibit	パラメータ書込み禁止
파라미터 영역 파라미터 영역	parameter area	パラメータエリア
파라미터 유효 드라이브 파라미터 유효 드라이브	parameter-valid drive	パラメータ有効ドライブ
파라미터 이상 파라미터 이상	parameter error	パラメータ異常
파라미터 클리어 파라미터 클리어	clear parameter	パラメータクリア
파라미터 파일 파라미터 파일	parameter file	パラメータファイル
파라미터 확인 테스트(모드) 파라미터 확인 테스트(모드)	parameter confirmation test (mode)	パラメータ確認テスト(モード)
파선 파선	dashed line	破線

	韓国語	英語	日本語
立	パスカル 파스칼	pascal	パスカル
	パウダブレイク 파우더 브레이크	powder brake	パウダーブレーキ
	パオレンプ 파워 램프	power lamp	パワーランプ
	パオソザ 파워 소자	power device	パワー素子
	パオオフセツ 파워 오프셋	power offset	パワーオフセット
	パイル 파일	file	ファイル
	パイルコムセク 파일 검색	file search	ファイルサーチ
	パイルキョンロ 파일 경로	file path	ファイルパス
	パイルクソン 파일 구성	file structure	ファイル構成
	パイルネヨンイルキ/スギ 파일 내용 읽기/쓰기	file data read/write	ファイル内容読出し/書込み
	パイルタニ 파일 단위	file unit	ファイル単位
	パイルレジスト 파일 레지스터	file register	ファイルレジスタ
	パイルレジストヨンリヤン チョウジャン レジスト 파일 레지스터 용량 저장 레지스터	file register capacity	ファイルレジスタ容量格納レジスタ
	パイルレジスト チョムス 파일 레지스터 점수	number of file register points	ファイルレジスタ点数
	パイルレジスト クルリオ 파일 레지스터 클리어	file register clear	ファイルレジスタクリア
	パイルレジスト パイル 파일 레지스터 파일	file register file	ファイルレジスタファイル
	パイル サヨンバンボブ 파일 사용 방법	file usability	ファイル使用方法
	パイル サクチェ コモンドウ 파일 삭제 커맨드	file delete command	ファイル削除コマンド
	パイル セロ マンドウルギ 파일 새로 만들기	new file creation	ファイル新規作成
	パイルソクソン 파일 속성	file attribute	ファイル属性
パイルソクソンピョンギョン 파일 속성 변경	file attribute change	ファイル属性変更	
パイルエクセス 파일 액세스	file access	ファイルアクセス	
パイルヨンリヤン 파일 용량	file size	ファイル容量	
パイルチャクソンイルシピョンギョン 파일 작성 일시 변경	file creation data modification	ファイル作成日時変更	
パイルジャムゲム 파일 잠금	file lock	ファイルロック	
パイルジャムゲムドウンロク/ヘジェ 파일 잠금 등록/해제	file lock registration/cancel	ファイルロック登録/解除	
パイルチョジャン 파일 저장	file storage	ファイル格納	
パイルチョジャンウイチ 파일 저장 위치	file save destination	ファイル保存先	
パイルジョンソン 파일 전송	file transfer	ファイル転送	
パイルジョンソンヨグ 파일 전송 요구	file transfer request	ファイル転送要求	

	韓国語	英語	日本語
立	파일 전환 타이밍 파일 전환 타이밍	file switching timing	ファイル切換えタイミング
	파일 정보 변경 파일 정보 변경	file information modification	ファイル情報変更
	파일 정보 일람 읽기 파일 정보 일람 읽기	file information table read	ファイル情報一覧読出し
	파일 조작 파일 조작	file operation	ファイル操作
	파일 종류 파일 종류	file type	ファイル種別
	파일 진단 정보 파일 진단 정보	file diagnostic information	ファイル診断情報
	파일 진단 체크 파일 진단 체크	file diagnostic check	ファイル診断チェック
	파일 크기 단위 파일 크기 단위	file size unit	ファイルサイズ単位
	파일 크기 지정 파일 크기 지정	file size specification	ファイルサイズ指定
	파일 패스워드 파일 패스워드	file password	ファイルパスワード
	파일 패스워드 32 파일 패스워드 32	file password 32	ファイルパスワード32
	파일 헤더 파일 헤더	file header	ファイルヘッダ
	파일 형식 파일 형식	file format	ファイル形式
	파일명 파일명	file name	ファイル名
	파일명 변경 파일명 변경	rename	ファイル名変更
	파일명 변경 커맨드 파일명 변경 커맨드	file name change command	ファイル名変更コマンド
	파장 파장	wavelength	波長
	파티션 파티션	partition	パーティション
	판매 판매	sales	販売
	판정 판정	differentiation	判定
판정 모드 판정 모드	differentiation mode	判別モード	
판폭 판폭	board width	板幅	
팔레트 인쇄 팔레트 인쇄	palette marking	パレット印字	
팝업 팝업	popup	ポップアップ	
팝업 금지 상태 해제 메뉴 팝업 금지 상태 해제 메뉴	Pop-up inhibit status resumed menu	ポップアップ禁止状態解除メニュー	
팝업 금지 상태 해제 종료 메뉴 팝업 금지 상태 해제 종료 메뉴	Completion of pop-up inhibit status resumed menu	ポップアップ禁止状態解除終了メニュー	
팝업 메뉴 팝업 메뉴	popup menu	ポップアップメニュー	
팝업 알람 팝업 알람	popup alarm	ポップアップアラーム	
팝업 페이스 플레이트 팝업 페이스 플레이트	pop-up faceplate	ポップアップフェースプレート	
패널 패널	panel	パネル	

	韓国語	英語	日本語
立	패널 미터 패널 미터	panelmeter	パネルメータ
	패널 범위 패널 범위	panel value range	パネル範囲
	패널 장착 패널 장착	panel mounting	パネル取り付け
	패러렐 패러렐	parallel	パラレル
	패러렐 실행 패러렐 실행	parallel run	パララン
	패러렐 인터페이스 패러렐 인터페이스	parallel interface	パラレルインタフェース
	패러렐 전송 패러렐 전송	parallel transmission	パラレル転送
	패러렐 전송 패러렐 전송	parallel transmission	パラレル伝送
	패러렐 포트 패러렐 포트	parallel port	パラレルポート
	패리티 패리티	parity	パリティ
	패리티 비트 패리티 비트	parity bit	パリティビット parity bit
	패리티 체크 패리티 체크	parity check	パリティチェック
	패스워드 패스워드	password	パスワード
	패스워드 등록 패스워드 등록	password registration	パスワード登録
	패스워드 문자수 확인 패스워드 문자수 확인	check number of password characters	パスワード文字数確認
	패스워드 미입력 확인 패스워드 미입력 확인	check password entry	パスワード未入力確認
	패스워드 이상 패스워드 이상	password error	パスワード異常
	패스워드 인증 패스워드 인증	password authentication	パスワード認証
	패키지 패키지	package	パッケージ
	패킷 패킷	packet	パケット
패킷 구성 요소 패킷 구성 요소	Packet element	パケット構成要素	
패킷 데이터 패킷 데이터	Packet data	パケットデータ	
패킷 데이터 영역 패킷 데이터 영역	Packet data area	パケットデータエリア	
패킷 데이터 영역 사용률 패킷 데이터 영역 사용률	Packet data area usage	パケットデータエリア使用率	
패킷 번호 패킷 번호	Packet No.	パケット番号	
패킷 종류 패킷 종류	Packet type	パケット種別	
패킷 포맷 패킷 포맷	Packet format	パケットフォーマット	
패킹 패킹	packing	パッキング	
패턴 패턴	pattern	パターン	
패턴 그래프 표시 패턴 그래프 표시	pattern graph display	パターングラフ表示	

	韓国語	英語	日本語
立	벤 고장 팬 고장	fan fault	ファン故障
	벤 고장 출력 팬 고장 출력	fan fault output	ファン故障出力
	벤 코보 고정용 나사 팬 커버 고정용 나사	fan cover fixing screws	ファンカバー固定用ねじ
	벤찬 팽창	expand	膨張
	포스트 트랜지언트 버스트 시험 퍼스트 트랜지언트 Burst 시험	fast transient burst test	ファストトランジエントバースト試験
	포스트 트랜지언트 노이즈 퍼스트 트랜지언트 노이즈	first transient noise	ファーストトランジエントノイズ
	펄스 펄스	pulse	パルス
	펄스 모터	pulse motor	パルスモータ
	펄스 발생기	pulse generator	パルス発生器
	펄스 부호	pulse code	パルス符号
	펄스 신호	pulse signal	パルス信号
	펄스 엔코더	pulse encoder	パルスエンコーダ
	펄스 입력	pulse input	パルス入力
	펄스 입력 모듈	pulse input module	パルス入力ユニット
	펄스 입력 모드	pulse input mode	パルス入力モード
	펄스 입력 속도	pulse input speed	パルス入力速度
	펄스 전압 설정 핀	pulse input voltage setting pin	パルス入力電圧設定ピン
	펄스 제너레이터	pulse generator	パルスジェネレータ
	펄스 제어 방법	pulse control method	パルス制御方法
	펄스 주파수	pulse frequency	パルス周波数
펄스 지령	pulse command	パルス指令	
펄스 출력	pulse output	パルス出力	
펄스 출력 명령	Pulse output instruction	パルス出力命令	
펄스 출력 모드	pulse output mode	パルス出力モード	
펄스 측정 모드	pulse measurement mode	パルス測定モード	
펄스 측정 시작 지령(SM1898)	pulse measurement start command (SM1898)	パルス測定開始指令(SM1898)	
펄스 측정값	measured pulse value	パルス測定値	
펄스 측정값 읽기 명령(ICPLSRD1(P))	Measured pulse value read instruction (ICPLSRD1(P))	パルス測定値読出し命令(ICPLSRD1(P))	
펄스 캐치	pulse catch	パルスキャッチ	
펄스 캐치 모듈	pulse catch module	パルスキャッチユニット	

	韓国語	英語	日本語
立	폴스 케치 임니옥 펄스 캐치 입력	pulse catch input	パルスキャッチ入力
	폴스스 펄스수	pulse count	パルス数
	폴스요르 인리요크 펄스열 입력	pulse train input	パルス列入力
	폴스요르 치리요크 펄스열 지령	pulse train command	パルス列指令
	폴스요르 츠르리요크 펄스열 출력	pulse train output	パルス列出力
	폴스요르 타이브 펄스열 타입	pulse column type	パルス列タイプ
	폴스요르 히요신크 펄스열 형식	pulse train form	パルス列形態
	폴스폭 펄스폭	pulse width	パルス幅
	폴스폭 비요크조 펄스폭 변조	pulse width modulation	パルス幅変調
	폴스폭 비요크조 미요크리요크 펄스폭 변조 명령	Pulse width modulation instruction	パルス幅変調命令
	폴스파 펄스화	pulse conversion, convert into pulse form	パルス化
	폼우에오 펌웨어	firmware	ファームウェア
	폰션 디바이스 펄션 디바이스	function device	ファンクションデバイス
	폰션 레지스트 펄션 레지스터	function register	ファンクションレジスタ
	폰션 메뉴 펄션 메뉴	function menu	ファンクションメニュー
	폰션 블록 펄션 블록	function block	ファンクションブロック
	폰션 블록(FB) 일람 펄션 블록(FB) 일람	function block (FB) list	ファンクションブロック (FB)一覧
	폰션 블록명 펄션 블록명	function block name	ファンクションブロック名
	폰션 인리요크 펄션 입력	function input	ファンクション入力
	폰션 인리요크 단자 펄션 입력 단자	function input terminal	ファンクション入力端子
폰션 인리요크 신호 펄션 입력 신호	Function input signal	ファンクション入力信号	
폰션 차트 펄션 차트	function chart	ファンクションチャート	
폰션 츠르리요크 펄션 출력	function output	ファンクション出力	
폰션 키 펄션 키	function key	ファンクションキー	
페라이트 페라이트	ferrite	フェライト	
페라이트 코어 페라이트 코어	ferrite core	フェライトコア	
베어링 페어링	bearing	ベアリング	
베어링 오픈 페어링 오픈	pairing open	ベアリングオープン	
페이스 플레이트 페이스 플레이트	faceplate	フェースプレート	
페이스 플레이트 컨트롤 페이스 플레이트 컨트롤	faceplate control	フェースプレートコントロール	

	韓国語	英語	日本語
立	페이지 인터페이스 모듈 페이징 인터페이스 모듈	paging interface module	ページングインタフェースユニット
	베일 세이프 페일 세이프	fail-safe	フェイルセーフ
	베일 세이프 카본 링크 페일 세이프 가용 링크	fail-safe fusible link	フェイルセーフ フュージブル 링크
	베일 세이프 시스템 페일 세이프 시스템	fail-safe system	フェイルセーフ 시스템
	베일 세이프 언저션 페일 세이프 운전 정지	fail-safe shutdown	フェイル세이프 運転停止
	베일 세이프 회로 페일 세이프 회로	fail-safe circuit	フェイル세이프 回路
	피온강안 필터 편광 필터	polarizing filter	偏光フィルタ
	피온심 측정 편심 측정	eccentricity measurement	偏心測定
	피온지브 편집	edit	編集
	피온차 편차	deviation	偏差
	피온차 카운터 편차 카운터	deviation counter	偏差カウンタ
	피온카 평가	assessment	評価
	피온균 평균	averaging	平均
	피온균 시간 설정값 평균 시간 설정값	average time setting value	平均時間設定値
	피온팔 평활	smooth/even	平滑
	베기 폐기	dispose	廃棄
	포맷 포맷	format	フォーマット
	포맷 형식 포맷 형식	format type	フォーマット形式
	포스트 헤드 포스트 헤드	post head	ポストヘッド
	포인트 포인터	pointer	ポインタ
포인트 분기 명령 포인트 분기 명령	pointer branch instruction	ポインタ分岐命令	
포인트 디바이스 포인트 디바이스	pointing device	ポインティングデバイス	
포인트 테이블 포인트 테이블	point table	ポイントテーブル	
포장 포장	packing	梱包	
포커스 포커스	focus	フォーカス	
포켓 시밍 포켓 시밍	pocket seaming	ポケット玉縁縫い	
포토크플러 포토크플러	photocoupler	フォトカプラ	
포토크플러 절연 포토크플러 절연	photocoupler isolation	フォトカプラ絶縁	
포트 포트	port	ポート	
포트 맵 I/O 포트 맵 I/O	port-mapped I/O	ポートマップドI/O	

	韓国語	英語	日本語
立	포트 번호 포트 번호	port number	ポート番号
	포트 트라이앵글 포트 트라이앵글	phototriac	フォトリライアック
	폭 폭	width	幅
	폭발 폭발	explosion	爆発
	폴더 폴더	folder	フォルダ
	폴더명 폴더명	Folder name	フォルダ名
	폴리スイッチ 폴리 스위치	polyswitch	ポリスイッチ
	폴리아릴레이트 폴리아릴레이트	polyarylate	ポリアリレート
	폴리아미드 폴리아미드	polyamide	ポリアミド
	폴링 폴링	polling	ポーリング
	폴링 요구 수신 주기 폴링 요구 수신 주기	polling request reception cycle	ポーリング要求受信周期
	표시 표시	mark	印字
	표시 표시	display	表示
	표준 모델 표준 모델	standard model	スタンダードモデル
	표준화 표준화	standardization	標準化
	풀 클로즈드 루프 제어 풀 클로즈드 루프 제어	Fully closed loop control	フルクローズドループ制御
	풀 클로즈드 제어 풀 클로즈드 제어	Fully closed loop control	フルクローズド制御
	풀다운 리스트 풀다운 리스트	pull-down list	プルダウンリスト
	풀다운 메뉴 풀다운 메뉴	pull-down menu	プルダウンメニュー
	풀업 저항 풀업 저항	pull-up resistor	プルアップ抵抗
품질 보증 품질 보증	quality assurance	品質保証	
품질관리 품질관리	quality control	品質管理	
퓨즈 퓨즈	fuse	ヒューズ	
퓨즈 교환창용 방진 커버 퓨즈 교환창용 방진 커버	dustproof cover for fuse replacement window	ヒューズ交換窓用防じんカバー	
퓨즈 단선 퓨즈 단선	fuse blown	ヒューズ断	
퓨즈 단선 모듈 퓨즈 단선 모듈	fuse blown module	ヒューズ断ユニット	
퓨즈 단선 표시 퓨즈 단선 표시	fuse blown indication	ヒューズ断表示	
퓨즈 용단 퓨즈 용단	blown fuse	ヒューズ熔断	
퓨즈 정격 퓨즈 정격	fuse rating	ヒューズ定格	
프라이빗 IP 어드레스 프라이빗 IP 어드레스	private IP address	プライベートIPアドレス	

	韓国語	英語	日本語
立	프랑스 송급 협회 프랑스 선급 협회	Bureau Veritas	フランス船級協会
	프레스 송하옴쿰소크 프레스 성형 금속	mold-pressed metal	プレス成形金属
	프레온 프레온	freon	フレオン
	프레임 프레임	frame	フレーム
	프레임 구조 프레임 구성	frame structure	フレーム構成
	프레임 레이트 프레임 레이트	frame rate	フレームレート
	프레임 번호 지정 프레임 번호 지정	frame number specification	フレーム番号指定
	프레임 타입 일람 프레임 타입 일람	frame type list	フレームタイプ一覧
	프로그래머블 로직 컨트롤러 프로그래머블 로직 컨트롤러	programmable logic controller	プログラマブルロジックコントローラ
	프로그래머블 컨트롤러 프로그래머블 컨트롤러	programmable controller	プログラマブルコントローラ
	프로그래밍 프로그래밍	programming	プログラミング
	프로그래밍 모듈 프로그래밍 모듈	programming module	プログラミングユニット
	프로그래밍 방법 프로그래밍 방법	programming method	プログラミング方法
	프로그래밍 사양 프로그래밍 사양	programming specifications	プログラミング仕様
	프로그래밍 툴 프로그래밍 툴	programming tool	プログラミングツール
	프로그래밍 툴용 입력 영역 프로그래밍 툴용 입력 영역	input area for the programming tool	プログラミングツール用入力エリア
	프로그래밍 툴용 파라미터 프로그래밍 툴용 파라미터	programming tool parameter	プログラミングツール用パラメータ
	프로그램 프로그램	program	プログラム
	프로그램 메모리 프로그램 메모리	program memory	プログラムメモリ
	프로그램 메모리 일괄 전송 실행 상태 프로그램 메모리 일괄 전송 실행 상태	program memory batch transfer execution status	プログラムメモリー一括転送実行状態
프로그램 메모리 클리어 프로그램 메모리 클리어	clear program memory	プログラムメモリをクリアする	
프로그램 모드 운전 프로그램 모드 운전	program mode operation	プログラムモード運転	
프로그램 분기 명령 프로그램 분기 명령	program branch instruction	プログラム分岐命令	
프로그램 실행 관리용 SFC 프로그램 프로그램 실행 관리용 SFC 프로그램	SFC program for program execution management	プログラム実行管理用SFCプログラム	
프로그램 실행 상태 체크 명령 프로그램 실행 상태 체크 명령	program execution status check instruction	プログラム実行状態チェック命令	
프로그램 언어 프로그램 언어	programming language	プログラミング言語	
프로그램 언어 프로그램 언어	programming language	プログラム言語	
프로그램 언어 사양 프로그램 언어 사양	programming language specifications	プログラミング言語仕様	
프로그램 예 프로그램 예	program example	プログラム例	
프로그램 용량 프로그램 용량	program capacity	プログラム容量	

	韓国語	英語	日本語
立	프로그램 우선 모드 프로그램 우선 모드	program priority mode	プログラム優先モード
	프로그램 이상 프로그램 이상	program error	プログラム異常
	프로그램 일괄 전송 프로그램 일괄 전송	program batch transfer	プログラム一括転送
	프로그램 일람 모니터 프로그램 일람 모니터	program monitor list	プログラム一覧モニタ
	프로그램 저속 실행 등록 명령 프로그램 저속 실행 등록 명령	program low-speed execution registration instruction	プログラム低速実行登録命令
	프로그램 전환 입력 프로그램 전환 입력	program selection input	プログラム切換入力
	프로그램 제어용 명령 프로그램 제어용 명령	program control instruction	プログラム制御用命令
	프로그램 중단 정보 프로그램 중단 정보	program abort information	プログラムアボート情報
	프로그램 처리 프로그램 처리	program processing	プログラム処理
	프로그램 캐시 메모리 프로그램 캐시 메모리	program cache memory	プログラムキャッシュメモリ
	프로그램 타임 오버 프로그램 타임 오버	program timeout	プログラムタイムオーバー
	프로그램 트레이스 프로그램 트레이스	program trace	プログラムトレース
	프로그램 파일 프로그램 파일	program file	プログラムファイル
	프로그램 화면 프로그램 화면	program screen	プログラム画面
	프로그램, 디바이스 코멘트 공통 프로그램, 디바이스 코멘트 공통	common device comment	プログラム、デバイスコメント共通
	프로그램별 코멘트 프로그램별 코멘트	comment by program	プログラム別コメント
	프로그램에 의한 프리셋 프로그램에 의한 프리셋	preset by program	プログラムによるプリセット
	프로세스 CPU 프로세스 CPU	Process CPU	プロセスCPU
	프로세스 상태 데이터 프로세스 상태 데이터	process status data	プロセス状態データ
	프로세스 알람 프로세스 알람	process alarm	プロセスアラーム
	프로세스 알람 금지 프로세스 알람 금지	Disable process alarm	プロセスアラーム禁止
	프로세스 알람 상하한 프로세스 알람 상하한	Process alarm upper lower limit	プロセスアラーム上下限
	프로세스 알람 상하한값 프로세스 알람 상하한값	Process alarm upper lower limit value	プロセスアラーム上下限值
	프로세스 알람 최상한 프로세스 알람 최상한	Process alarm upper upper limit	プロセスアラーム上上限
	프로세스 알람 하상한 프로세스 알람 하상한	Process alarm lower upper limit	プロセスアラーム下上限
	프로세스 알람 하상한값 프로세스 알람 하상한값	Process alarm lower upper limit value	プロセスアラーム下上限値
	프로세스 알람 하하한 프로세스 알람 하하한	Process alarm lower lower limit	プロセスアラーム下下限
	프로세스 알람 하하한값 프로세스 알람 하하한값	Process alarm lower lower limit value	プロセスアラーム下下限値
	프로세스 알람 허가 프로세스 알람 허가	Enable process alarm	プロセスアラーム許可
	프로세스 제어 프로세스 제어	process control	プロセス制御

	韓国語	英語	日本語
立	프로세스 제어 명령 프로세스 제어 명령	Process control instruction	プロセス制御命令
	프로세스 제어 언어 프로세스 제어 언어	(programming language for) process control	プロセス制御言語
	프로세스 조건 데이터 프로세스 조건 데이터	process condition data	プロセス条件データ
	프로세스값 프로세스값	process variable	プロセス値
	프로젝터 프로젝터	projector	プロジェクタ
	프로젝트 프로젝트	project	プロジェクト
	프로젝트 관리 프로젝트 관리	project management	プロジェクト管理
	프로젝트 내용 일람 프로젝트 내용 일람	project contents list	プロジェクト内容一覧
	프로젝트 대조 프로젝트 대조	verify project	プロジェクト照合
	프로젝트 데이터 프로젝트 데이터	project data	プロジェクトデータ
	프로젝트 데이터 구성 프로젝트 데이터 구성	project data configuration	プロジェクトデータ構成
	프로젝트 데이터 일람 프로젝트 데이터 일람	project data list	プロジェクトデータ一覧
	프로젝트 스크립트 프로젝트 스크립트	project script	プロジェクトスクリプト
	프로젝트 윈도우 프로젝트 윈도우	project window	プロジェクトウィンドウ
	프로젝트란 프로젝트란	project field	プロジェクト欄
	프로젝트명 프로젝트명	project name/project	プロジェクト名
	프로텍트 프로텍트	protect	プロテクト
	프로텍트 스위치 프로텍트 스위치	protect switch	プロテクトスイッチ
	프로토콜 프로토콜	protocol	プロトコル
	프로토콜 등록 유무 프로토콜 등록 유무	Protocol registration selection	プロトコル登録有無
	프로토콜 등록수 프로토콜 등록수	Number of registered protocols	プロトコル登録数
	프로토콜 번호 프로토콜 번호	Protocol No.	プロトコル番号
	프로토콜 미실행 프로토콜 미실행	Protocol unexecuted	プロトコル未実行
	프로토콜 실행 상태 프로토콜 실행 상태	Protocol execution status	プロトコル実行状態
	프로토콜 실행 완료 프로토콜 실행 완료	Protocol execution completion	プロトコル実行完了
	프로토콜 실행 요구 프로토콜 실행 요구	Protocol execution request	プロトコル実行要求
	프로토콜 실행 이력 쓰기 포인트 프로토콜 실행 이력 쓰기 포인트	Protocol execution log write pointer	プロトコル実行履歴書込みポイント
	프로토콜 실행 이력 없음 프로토콜 실행 이력 없음	No protocol execution log	プロトコル実行履歴なし
	프로토콜 실행 이력 저장 개수 프로토콜 실행 이력 저장 개수	Number of stored protocol execution logs	プロトコル実行履歴格納数
	프로토콜 추가 프로토콜 추가	Add protocol	プロトコル追加

	韓国語	英語	日本語
立	프로토콜명 프로토콜명	Protocol name	プロトコル名
	프롬프트 프롬프트	prompt	プロンプト
	프리런 프리런	free run	フリーラン
	프리앰프 프리앰프	preamplifier	プリアンプ箱
	프리미엄 고효율 IPM 모터 프리미엄 고효율 IPM 모터	premium high-efficiency IPM motor	プレミアム高効率IPMモータ
	프리셋 프리셋	preset	プリセット
	프리셋 입력 프리셋 입력	preset input	プリセット入力
	프리셋 지령 프리셋 지령	preset command	プリセット指令
	프리셋 카운터 프리셋 카운터	preset counter	プリセットカウンタ
	프리셋값 프리셋값	preset value	プリセット値
	프리셋값 쓰기 명령(ICPREWR1(P)) 프리셋값 쓰기 명령(ICPREWR1(P))	Preset value write instruction (ICPREWR1(P))	プリセット値書込み命令(ICPREWR1(P))
	프린트 키판 프린트 키판	printed circuit board	プリント基板
	프린트 타이틀 등록 프린트 타이틀 등록	print title entry	プリントタイトル登録
	플라스틱 파이버 플라스틱 파이버	plastic fiber	プラスチックファイバ
	플라이어 플라이어	pliers	ペンチ
	플라즈마 핸드 헬드 그래픽 프로그래머 플라즈마 핸드 헬드 그래픽 프로그래머	plasma hand-held graphic programmer	プラズマハンディグフィックプログラマ
	플래그 플래그	flag	フラグ
	플래시 ROM 플래시 ROM	flash ROM	フラッシュROM
	플래시 ROM 쓰기 요구 플래시 ROM 쓰기 요구	flash ROM write request	フラッシュROM書込み要求
	플래시 ROM 조작 플래시 ROM 조작	flash ROM operation	フラッシュROM操作
플래시 메모리 플래시 메모리	flash memory	フラッシュメモリ	
플래시 카드(Flash 카드) 플래시 카드 (Flash 카드)	Flash card	フラッシュカード (Flashカード)	
플랩 스티치 플랩 스티치	flap stitch	フラップ縫い	
플랫 케이블 플랫 케이블	flat cable	フラットケーブル	
플랫형 모터 플랫형 모터	flat motor	フラット形モータ	
플러그 인 플러그 인	plug-in	プラグイン	
플러스 코モン 플러스 코먼	positive common	プラスコモン	
플러스, 마이너스 코먼 공유 타입(싱크, 소스 공유 타입) 플러스, 마이너스 코먼 공유 타입(싱크, 소스 공유 타입)	positive/negative common shared type (sink/source shared type)	プラス, マイナスコモン共用タイプ(シンク, ソース共用タイプ)	
플렉스 스위치 플렉스 스위치	flex switch	フレックス スイッチ	
플로 플로	flow	フロー	

	韓国語	英語	日本語
立	플로 제어 플로 제어	flow control	フロー制御
	플로차트 플로차트	flow chart	フローチャート
	플립플롭 플립플롭	flip flop	フリップフロップ
	플립플롭 회로 플립플롭 회로	flip-flop circuit	フリップフロップ回路
	피기백 피기백	piggyback	ピギーバック
	피드 펄스 피드 펄스	feed pulse	フィードパルス
	피드 포워드 제어 피드 포워드 제어	feed forward control	フィードフォワード制御
	피드백 피드백	feedback	フィードバック
	피드백 제어 피드백 제어	feedback Control	フィードバック制御
	피드백 펄스 피드백 펄스	feedback pulse	フィードバックパルス
	피어싱 가공 피어싱 가공	piercing	ピアス加工
	피치 피치	pitch	ピッチ
	피치 측정 피치 측정	pitch measurement	ピッチ測定
	피크 부하율 피크 부하율	peak load ratio	ピーク負荷率
	피크 유지 피크 유지	peak hold	ピークホールド
	피크 전압 피크 전압	peak voltage	ピーク電圧
	핀 핀	pin	ピン
	핀 No. 핀 No.	pin number	ピンNo.
	핀 과열 핀 과열	heatsink overheat	フィン過熱
	핀 과열 사전 알람 핀 과열 사전 알람	heatsink overheat pre-alarm	フィン過熱プリアラーム
핀 배열 핀 배열	pin layout	ピン配列	
핀 배치 핀 배치	pin arrangement	ピン配置	
핀 번호 핀 번호	pin number	ピン番号	
핀 보드 핀 보드	pinboard	ピンボード	
핀 접점 핀 접점	pin contact	ピン接点	
핀 커넥터 핀 커넥터	pin connector	ピンコネクタ	
핀 포인트 핀 포인트	pinpoint	ピンポイント	
핀 포인트 스티치 핀 포인트 스티치	pinpoint stitch	ピンポイント縫い	
핀 폭 핀 폭	pin width	ピン幅	
핀홀 핀홀	pinhole	ピンホール	

韓国語	英語	日本語
필드 네트워크 필드 네트워크	field network	フィールドネットワーク
필터 필터	filter	フィルタ
필터 시정수 필터 시정수	filter time constant	フィルタ時定数
필터 콘덴서 필터 콘덴서	filter capacitor	フィルタコンデンサ
필터 콘덴서 보호 콘첸츨기 필터 콘덴서 보호 검출기	filter capacitor protection detector	フィルタコンデンサ保護検出器
필터 팩 필터 팩	Filterpack	フィルタパック
하강플러스 시간 하강펄스 시간	fall time	立下り時間
하니스 하니스	harness	ハーネス
하드 디스크 드라이브 모듈 하드 디스크 드라이브 모듈	hard disk drive module	ハードディスクドライブユニット
하드와이드 하드와이드	hard-wired	ハードワイヤード
하드와이드 로직 하드와이드 로직	hard-wired logic	ハードワイヤードロジック
하드웨어 버전 하드웨어 버전	hardware version	ハードウェアバージョン
하드웨어 설계 하드웨어 설계	hardware design	ハードウェア設計
하드웨어 스위치 하드웨어 스위치	hardware switch	ハードウェアスイッチ
하드웨어 스트로크 리미트 하드웨어 스트로크 리미트	hardware stroke limit	ハードウェアストロークリミット
하드웨어 이상 하드웨어 이상	hardware failure	ハードウェア異常
하드웨어 이상 하드웨어 이상	hardware failure	ハードウェア故障
하드웨어 정보 하드웨어 정보	hardware information	ハードウェア情報
하드웨어 테스트 하드웨어 테스트	hardware test	ハードウェアテスト
하드카피 하드카피	hardcopy	ハードコピー
하락 시험 하락 시험	dropping test	下落試験
하사점 하사점	bottom-dead-center	下死点
하이 퍼포먼스 모델 QCPU 하이 퍼포먼스 모델 QCPU	High Performance model QCPU	ハイパフォーマンスモデルQCPU
하이 롱 암 하이 롱 암	high long arm	ハイロングアーム
하청 업체 하청 업체	sub-contractor (Contractor)	下請け業者
하한 하한	lower limit/bottom limit	下限
하한 리미트 스위치 하한 리미트 스위치	lower limit switch	下限リミットスイッチ
하한 스트로크 리미트 하한 스트로크 리미트	lower stroke limit	下限ストロークリミット
한정 반사형 한정 반사형	definite-reflective	限定反射型
할당 할당	assignment	割当て

	韓国語	英語	日本語
아	하이탄 할당	assign	割付け
	하르단리안 할당량	quota	ノルマ
	하르겐렌프 할로겐 램프	halogen lamp	ハロゲンランプ
	하므케벤손 함께 배선	bundle wire	束線
	하므스 함수	function	関数
	하프논 합성	compose	合成
	하프논 슝드 합성 속도	synthetic rate	合成速度
	하프챠크 키오브 합작 기업	joint-ventured enterprise	合弁企業
	하스따우 핫 스타트	hot-start	ホットスタート
	하스따우 모드 핫 스타트 모드	hot-start mode	ホットスタートモード
	하메 해머	hammer	ハンマー
	하산드 해상도	resolution	解像度
	하신깁 해시값	hash value	ハッシュ値
	하요르 해열	disconnection	解列
	하제 해제	unlock	アンロック
	하제 크멍 해제 구멍	release hole	リリース穴
	하제 산테 해제 상태	unlocked status	アンロック状態
	하제 초리 해제 처리	unlock processing	アンロック処理
	하제 툴 해제 툴	release tool	リリースツール
	하드우 프레스 핸드 프레스	hand press	ハンドプレス
하드우 헬드우 시스템 핸드 헬드 시스템	hand-held system	ハンドヘルド方式	
하드우셰이크 핸드셰이크	handshake	ハンドシェーク	
하드우셰이크용 신호 핸드셰이크용 신호	handshake signal	ハンドシェイク用信号	
하드우 그래픽 프로그래머 핸디 그래픽 프로그래머	hand-held graphic programmer	ハンディグラフィックプログラマ	
하스 행수	No. of lines	行数	
하죤 행정	stroke	行程	
하가 허가	Allow	許可	
하부 허브	hub	ハブ	
하부우 / 도우 간 চে잔코리 허브와 노드 간 최장 거리	maximum distance between hub and node	ハブとノード最長距離	
하욤 보미 허용 범위	permitted range	許容範囲	

	韓国語	英語	日本語
아	호용 회전수 허용 회전수	Allowable speed	許容回転数
	호닝 헌팅	hunting	ハンチング
	헤더 헤더	Header	ヘッダ
	헤더부 헤더부	header	ヘッダ部
	헬륨 가스 헬륨 가스	helium gas	ヘリウムガス
	헬리컬 보간 헬리컬 보간	Helical interpolation	ヘリカル補間
	현재 위치 현재 위치	current position	現在位置
	현재 장소 현재 장소	current location	現在地
	현재값 현재값	present value (PV)	現在値
	현지 생산 현지 생산	local production	現地生産
	현지 조달률 현지 조달률	local purchase rate	現地調達率
	현지화 현지화	localization	現地化
	현품 현품	actual goods	現品
	현품 조사 현품 조사	actual goods inspection	現品調査
	현행품 현행품	current product	現行品
	형광등 형광등	fluorescent	蛍光灯
	형명 형명	model	形名
	형식 형식	Model	型式
	호브 가공 호브 가공	hob processing	ホブ加工
	호스트 호스트	master	親局
	호스트 기기 호스트 기기	host machine	ホスト機器
	호스트 어드레스 호스트 어드레스	host address	ホストアドレス
	호스트명 호스트명	host name	ホスト名
	호출 호출	call	呼び出し
	호환 호환	compatibility	互換
	호환성 호환성	compatibility	互換性
	혼합 영상 신호 혼합 영상 신호	composite video signal	コンポジットビデオ信号
	화면 화면	screen	画面
화면 보호 화면 보호	screen save	スクリーンセーブ	
화성 처리 화성 처리	chemical conversion coating	化成処理	

	韓国語	英語	日本語
아	픽셀 화소	pixels	画素
	화씨 화씨	°F	華氏
	화이트 밸런스 화이트 밸런스	white balance	ホワイトバランス
	화재 화재	fire	火災
	화학적 세정 화학적 세정	chemical cleaning	化学的洗浄
	확대 표시 확대 표시	enlarged display	拡大表示
	확대도 확대도	enlarged view	拡大図
	확률 변수 확률 변수	random variables	確率変数
	확률 한계 확률 한계	limit of probability	確率限界
	확립 확립	establishment	確立
	확산 반사형 확산 반사형	diffuse-reflective	拡散反射型
	확인 확인	confirm	確認
	확장 베이스 모듈 확장 베이스 모듈	extension base module	拡張ベースユニット
	확장자 확장자	extension	拡張子
	환경 환경	environment	環境
	환기 제어 환기 제어	ventilation control	換気制御
	환기통 환기통	ventilating hole	通気孔
	회로 회로	electrical circuit	回路
	회로 구성 회로 구성	circuit structure	回路構成
	회로도 회로도	ladder diagram	回路図
회생 회생	regeneration	回生	
회생 모듈 회생 모듈	regeneration module	回生ユニット	
회생 부하율 회생 부하율	regenerative load ratio	回生負荷率	
회생 브레이크 회생 브레이크	regenerative brake	回生ブレーキ	
회생 옵션 회생 옵션	Regenerative option	回生オプション	
회생 저항기 회생 저항기	regenerative resistor	回生抵抗器	
회선 회선	line	回線	
회전 회전	rotation	回転	
회전 스위치 회전 스위치	rotating switch	回転スイッチ	
회전자 회전자	rotor	回転子	

아

韓国語	英語	日本語
フェッス 횃수	times	回数
ヒョユル 효율	efficiency	効率
フゴンジョン 후공정	assembly and testing process	後工程
フィップソンチュルポップ 후입선출법	last in, first out method [LIFO method]	後入先出法
フパン 후판	plate	厚板
フク 후크	hook	かま
フク 후크	latch	ツメ
フク 후크	hook, latch, projection	フック
フィド チョジョン 휘도 조정	change brightness	輝度調整
フィム 반지름 휨 반지름	bend radius	曲げ半径
ヒュデジョンファ 휴대전화	cellular phone, mobile phone	携帯電話
フルムド 흐름도	flow chart	流れ図
フブチャク 흡착	suction	吸着
フブチャク ファギン 흡착 확인	confirmation of suction	吸着確認
ヒンセク 마uzzi 흰색 매트지	white mat paper	白色マット紙
ヒステリシス 히스테리시스	hysteresis	ヒステリシス
ヒステリシス ソンシル 히스테리시스 손실	hysteresis loss	ヒステリシス損
ヒステリシス 폭 히스테리시스 폭	hysteresis width	ヒステリシス幅
ヒストリカル 트레ンド우 그래프 히스토리컬 트렌드 그래프	historical trend graph	ヒストリカルトレンドグラフ
ヒト 히터	heater	ヒータ
ヒトウコツ 히트 컷	heat cutting	ヒートカット
ヒンジ드브게 힌지 덮개	hinged cover	蝶番付きカバー

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
NAGOYA WORKS: 1-14, YADA-MINAMI 5, HIGASHI-KU, NAGOYA, JAPAN

お問い合わせは下記へどうぞ

本社機器営業部	〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)	(03)3218-6760
北海道支社	〒060-8693 札幌市中央区北二条西4-1(北海道ビル)	(011)212-3794
東北支社	〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-17-7(仙台上杉ビル)	(022)216-4546
関越支社	〒330-6034 さいたま市中央区新都心11-2明治安田生命さいま新都心ビル(ランド・アクセス・タワー34階)	(048)600-5835
新潟支店	〒950-8504 新潟市中央区東大通2-4-10(日本生命ビル)	(025)241-7227
神奈川支社	〒220-8118 横浜市西区みなとみらい2-2-1(横浜ランドマークタワー)	(045)224-2624
北陸支社	〒920-0031 金沢市広岡3-1-1(金沢パークビル)	(076)233-5502
中部支社	〒450-8522 名古屋市中村区名駅3-28-12(大名古屋ビル)	(052)565-3314
豊田支店	〒471-0034 豊田市小坂本町1-5-10(矢作豊田ビル)	(0565)34-4112
関西支社	〒530-8206 大阪市北区堂島2-2-2(近鉄堂島ビル)	(06)6347-2771
中国支社	〒730-8657 広島市中区中町7-32(ニッセイ広島ビル)	(082)248-5348
四国支社	〒760-8654 高松市寿町1-1-8(日本生命高松駅前ビル)	(087)825-0055
九州支社	〒810-8686 福岡市中央区天神2-12-1(天神ビル)	(092)721-2247

インターネットによる三菱電機FA機器技術情報サービス

MELFANSwebホームページ:<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb>

Q&Aサービスでは、質問を受け付けています。また、よく寄せられる質問/回答の閲覧ができます。