

FA用語辞典

Diccionario de terminología de AF

日本語→スペイン語(IPA表記)

Japonés → Español (formato API)

FAに関連する用語約 4000 語以上について
日本語・英語・スペイン語対訳を収録して
おります。

Listado de más de 4000 términos de AF
Incluidos en japonés, inglés y español.

注意事項

Precauciones

文章構成や状況により、単語の翻訳が異なる可能性があります。
本辞典に収録している単語は参考とし、ご活用の際にはご注意ください。

Es posible que las traducciones de palabras se deban cambiar en determinados momentos, según la estructura y la forma de la frase.

Los términos que aparecen en este diccionario se deberán utilizar únicamente como referencia y con precaución.

	日本語	英語	スペイン語
1 A	10進数	decimal	deθi'mal decimal
	10進定数	decimal constant	konʃ'tante deθi'mal constante decimal
	16ビット符号付バイナリ	16-bit signed binary	bi'narjo kon "signo de dje'θiseiz βits binario con signo de 16 bits
	16進数	hexadecimal	eksaθeθi'mal hexadecimal
	16進定数	hexadecimal constant	konʃ'tante eksaθeθi'mal constante hexadecimal
	16ビットCRC(MODBUS仕様)	16-bit CRC (for MODBUS)	CRC de dje'θiseiz βits ('para MODBUS) CRC de 16 bits (para MODBUS)
	16ビットデータ	16-bit data	datos de 16-βits datos de 16-bits
	16ビットデータ否定転送	16-bit data negative transfer	transfe'renθja neya'tiβa de "datos de dje'θiseiz βits transferencia negativa de datos de 16 bits
	16ビットデジタル入力	16-bit digital input	en'traða dixi'tal de dje'θiseiz βits entrada digital de 16 bits
	1回転あたりの移動量(AL)	travel distance per revolution (AL)	diʃ'tanθja tek'o'riða por teβolu'θjon (AL) distancia recorrida por revolución (AL)
	1回転あたりのパルス数(AP)	number of pulses per revolution (AP)	número de im'pulsos por teβolu'θjon (AP) número de impulsos por revolución (AP)
	1回転内位置 (1pulse単位)	within one-revolution position (1 pulse unit)	posi'θjon 'dentro de 'una teβolu'θjon (uni'ðad de 1 im'pulso) posición dentro de una revolución (unidad de 1 impulso)
	2軸円弧補間制御	2-axis circular interpolation control	kon'trol de interpolación θirku'lar de dos 'exes control de interpolación circular de 2 ejes
	2乗平均平方根	root mean square	meðja kwa'ðratika media cuadrática
	2進化10進数	binary-coded decimal	deθi'mal koðifi'kaðo bi'narjo decimal codificado binario
	2進数	binary	bi'narjo binario
	2芯ツイストケーブル線	2-core twisted cable	kaβle tren'θaðo de dos konduk'torez cable trenzado de 2 conductores
	2芯ツイストシールド線	2-core twisted shielded wire	kaβle βliñ'daðo tren'θaðo de dos konduk'torez cable blindado trenzado de 2 conductores
	37ピンDサブコネクタ	37-pin D-sub connector	konek'tor suB d de 'trejnta i 'sjete 'pines conector sub D de 37 pines
	3相インバータ	three-phase inverter	imber'sor tri'fasiko inversor trifásico
3相交流電源	three-phase AC power supply	alimēnta'θjon e'lektrika aθ tri'fasika alimentación eléctrica AC trifásica	
3相モータ	three-phase motor	mo'tor tri'fasiko motor trifásico	
40ピンコネクタタイプ	40-pin connector type	tipo de konek'tor de kwa'renta 'pines tipo de conector de 40 pines	
4象限運転	4-quadrant operation	opera'θjon de 'kwatro cuadr'antez operación de 4 cuadrantes	
4通倍	multiplication by 4	multiplika'θjon por 'kwatro multiplicación por 4	
ABSカウンタ	ABS counter	kon'ta'ðor ABS contador ABS	
ABS樹脂	ABS resin	re'sina ABS resina ABS	
AC モータドライブユニット	AC motor drive module	moðulo de akθjonā'mjepto del mo'tor aθ módulo de accionamiento del motor AC	
ACK応答	ACK response	res'pwešta aθK respuesta ACK	
ActiveXコントロール	ActiveX control	kon'trol ActiveX control ActiveX	

	日本語	英語	スペイン語
A D	ACTコントロール	ACT control	koŋ'trol aθT control ACT
	AC外部端子一括アース	AC external terminal batch ground	masa ðe 'pila ðe termi'nal ekʃ'terno aθ masa de pila de terminal externo AC
	ACサーボ	AC servo	serβo aθ Servo AC
	AC電源	AC power supply	alimēnta'θjon ðe po'teŋθja aθ Alimentación de potencia AC
	AC入力ユニット	AC input module	moðulo ðe eŋ'traða aθ módulo de entrada AC
	ACリアクトル	AC reactor	ʔeak'tor aθ reactor AC
	AG端子	AG terminal	termi'nal AG terminal AG
	ASCII	ASCII	as'θii ASCII
	ASCII10進数	ASCII decimal	as'θii ðeθi'mal ASCII decimal
	ASCII16進数	ASCII hexadecimal	as'θii eksaðeθi'mal ASCII hexadecimal
	ASCIIコード	ASCII code	koðiyo as'θii código ASCII
	ASCII制御コード	ASCII control code	koðiyo ðe koŋ'trol as'θii código de control ASCII
	ASCII変換	Conversion to ASCII	komber'sjom a as'θii conversión a ASCII
	ASCII文字列	ASCII string	ka'ðenā as'θii cadena ASCII
	AS-Iインターフェイスユニット	AS-I interface module	moðulo ðe iŋter'faθ AS-I módulo de interfaz AS-I
	AS-iマスタユニット	AS-i master module	moðulo ðe iŋter'faθ AS-I módulo de interfaz AS-I
	ATAカード	ATA card	tar'xeta ATA tarjeta ATA
	AUIケーブル	AUI cable	kaβle AUI cable AUI
	a接点	normally open contact	koŋ'takto nor'malmente a'βjerto contacto normalmente abierto
	B/NETインタフェースユニット	B/NET interface module	moðulo ðe iŋter'faθ B/NET módulo de interfaz B/NET
	BCD-BIN変換	BCD-BIN conversion	komber'sjom BCD-BIN conversión BCD-BIN
	BCDコード	BCD code	koðiyo BCD código BCD
	BCD算術演算命令	BCD arithmetic operation instruction	iŋstruk'θjon ðe opera'θjon aritmética BCD instrucción de operación aritmética BCD
	BCDデジタル入カスイッチ	BCD digital input switch	iŋteʔup'tor ðe eŋ'traða dixi'tal BCD interruptor de entrada digital BCD
	BCDデジタル表示器	BCD digital display device	dispositiβo ðe biswaliθa'θjon dixi'tal BCD dispositivo de visualización digital BCD
	BCDデータ	BCD data	ðatos BCD datos BCD
	BCD入カスイッチ	BCD input switch	iŋteʔup'tor ðe eŋ'traða BCD interruptor de entrada BCD
BCD表示	BCD display	paŋ'ta/a BCD pantalla BCD	
b接点	normally closed contact	koŋ'takto θe'ʔaðo nor'malmente contacto cerrado normalmente	
DINレール	DIN rail	ka'ʔil DIN carril DIN	

	日本語	英語	スペイン語
D あ	DOS/Vパソコン	IBM-PC/AT-compatible personal computer	ordenador perso'nal kompa'ti'ble IBM-pe'θe/AT
	Dサブ9ピン	D-sub 9-pin	ordenador personal compatible IBM-PC/AT suB d 'nwe'βe 'pines sub D 9 pines
	D種接地	D-type grounding	pwe'sta a 'tje'ra'tipo D puesta a tierra tipo D
	I/Oアドレス	I/O address	ðirek'tjon e 'ese dirección E/S
	I/O応答時間	I/O response time	tjempo ðe 'res'pwe'sta e 'ese tiempo de respuesta E/S
	I/O応答速度	I/O response speed	βeloθi'ðad ðe 'res'pwe'sta e 'ese velocidad de respuesta E/S
	I/Oサーバ	I/O server	serβi'ðor ðe e 'ese servidor de E/S
	I/O信号	I/O signal	se'nal ðe e 'ese señal de E/S
	I/O占有点数	number of occupied I/O points	nõmbre ðe 'puntos oku'paðoz ðe e 'ese nombre de puntos ocupados de E/S
	I/O点数	number of I/O points	nũmero ðe 'puntos ðe e 'ese número de puntos de E/S
	I/O番号	I/O number	nũmero ðe e 'ese número de E/S
	I/O分散	I/O distribution	ðis'triβu'tjon ðe e 'ese distribución de E/S
	I/Oリフレッシュ	I/O refresh	aktwaliθa'tjon ðe e 'ese actualización de E/S
	I/O渡し	I/O delivery	sumi'ni'stro ðe e 'ese suministro de E/S
	I/O割付	I/O assignment	asigna'tjon ðe e 'ese asignación de E/S
	Iステートメント	I statement	deklara'tjon I declaración I
	I動作	I action	ak'tjon I acción I
	JANコード	JAN code	koðiyõ JAN código JAN
	JISコード	JIS code	koðiyõ JIS código JIS
	JOG運転	JOG operation	opera'tjon JOG operación JOG
JOG速度	JOG speed	βeloθi'ðad JOG velocidad JOG	
L字金具	L-bracket	aβraθa'ðera 'ele abrazadera L	
Mコード	M code	koðiyõ 'eme código M	
PC書込	Write to PLC	eskri'βir a pe 'ele θe escribir a PLC	
PC診断	PLC diagnostics	ðjag'no'stiko ðe pe 'ele θe diagnóstico de PLC	
PC読出	Read from PLC	le'er desðe pe 'ele θe leer desde PLC	
S字加減速	S-pattern acceleration/deceleration	aθelera'tjon 'desaθelera'tjon ðe pa'tron 'ese aceleración/desaceleración de patrón S	
S字比率	S-pattern ratio	'rela'tjon ðe pa'tron 'ese relación de patrón S	
T分岐接続	T-branch connection	konek'sjon ðe 'ramifika'tjon T conexión de ramificación T	
アーク	arc	arko arco	

	日本語	英語	スペイン語
あ	アークバリヤ	arc barrier	βa'ŕera ðe 'ar̄ko barrera de arco
	アークバリヤ付き形リレー	relay with arc barrier	ŕe'le kom βa'ŕera ðe 'ar̄ko relé con barrera de arco
	アーク放電	arc discharge	ðes'karȳa ðe 'ar̄ko descarga de arco
	アース	earth	tj̄eŕa tierra
	アース線	grounding cable	kaβle ðe 'tj̄eŕa cable de tierra
	アース端子	earth terminal	termi'nal ðe 'tj̄eŕa terminal de tierra
	アーム	arm	βraθo brazo
	アイソレーション	isolation	aizla'mj̄ento aislamiento
	アイソレーター	isolator	aiz'lan̄te aislante
	亜鉛ダイキャスト	zinc die-cast	fundi'θjon ðe z̄inc fundición de zinc
	アキ	empty/vacant/reserved	βa'θio/desoku'paðo/reser'βaðo vacío/desocupado/reservado
	アキシャル荷重	axial load	karȳa ak'sjal carga axial
	アキュムレータ	accumulator	akumula'ðor acumulador
	空き領域	Empty Area	area βa'θia área vacía
	アクション	action	ak'θjon acción
	アクセス	access	ak'θeso acceso
	アクセス回路	access circuit	θir'kwj̄ito ðe ak'θeso circuito de acceso
	アクセス権	access authority, access right	autori'ðad ðe ak'θeso, ðe'reŕjo ðe ak'θeso autoridad de acceso, derecho de acceso
	アクセス子局	access slave station	ak'θeso eŕta'θjon ez'lej̄f acceso estación slave
	アクセスサイクル	access cycle	θiklo ðe ak'θeso ciclo de acceso
アクセススイッチ	access switch	iñteŕup'tor ðe ak'θeso interruptor de acceso	
アクセス範囲	access range	r̄ango ðe ak'θeso rango de acceso	
アクセスモード	access mode	moðo ðe ak'θeso modo de acceso	
アクチュエータ	actuators	aktwa'ðorez actuadores	
アクティブマトリックス	active matrix	ma'triθ ar'θj̄βa matriz activa	
アクリル	acryl	a'kriliko acrílico	
アクリル樹脂	acrylic resin	ŕe'sina a'krilika resina acrílica	
アシストガス	assist gas	γas ar'θj̄βo gas activo	
アスキー	ASCII	as'θii ASCII	
アスキーコード	ASCII code	koðij̄o as'θii código ASCII	

	日本語	英語	スペイン語
あ	アスキーコードプリント命令	print ASCII code instruction	imprimir instrucción código ASCII
	アスキープリント	ASCII print	imprimir ASCII
	アスキー変換	ASCII conversion	conversión ASCII
	アスキー命令	ASCII instruction	instrucción ASCII
	アスキー文字	ASCII character	carácter ASCII
	アタッチメント	attachment	adjunto
	アダプタ	adapter	adaptador
	アダプタ取付ネジ	adapter mounting screw	tornillo de montaje de adaptador
	アダプタユニット取付金具	adapter module mounting bracket	abrazadera de montaje de módulo de adaptador
	アダプタユニット取付ネジ	adapter module mounting screw	tornillo de montaje de módulo de adaptador
	アダプティブ制振制御	adaptive vibration suppression control	control de supresión de vibración adaptable
	アダプティブチューニングモード(アダプティブフィルタII)	adaptive tuning mode (adaptive filter II)	módulo de sintonización de adaptación (filtro adaptativo II)
	厚板	plate	placa placa
	圧接	pressure welding	soldadura a presión
	圧接工具	IDC tool	herramienta IDC
	圧接タイプコネクタ	insulation displacement connector	conector por desplazamiento del aislante
	圧接タイププラグ	solderless plug	enchufe sin soldadura
	圧接端子台アダプタ	IDC terminal block adapter	adaptador de bloque de terminal IDC
	圧着	crimping	engarzado a presión
	圧着工具	crimping tool	herramienta de engarzado a presión
圧着タイプ	crimping type	tipo de engarzado a presión	
圧着タイプコネクタ	crimping type connector	conector de tipo de engarzado a presión	
圧着端子	solderless terminal	terminal sin soldadura	
アップロード	upload	carga	
厚み	thickness	espesor	
圧力計	pressure gauge	indicador de presión	
圧カスイッチ	pressure switch	interruptor de presión	
圧力制御	pressure control	control de presión	
圧カポート	pressure port	puerto de presión	
あて止め制御	contact positioning control	control de posicionamiento de contacto	

	日本語	英語	スペイン語
あ	後入先出法	last in, first out method [LIFO method]	metodo 'ultima en'trada, pri'mera sa'liða [metodo LIFO] método última entrada, primera salida [método LIFO]
	アドオン	add-on	komple'mēnto complemento
	アドオン方式	add-on system	si'stēma komplemēn'tarjo sistema complementario
	後工程	assembly and testing process	pro'teso de ensam'blaxe i ensayo proceso de ensamblaje y ensayo
	アドバンストS字加減速	advanced S-pattern acceleration/deceleration	aθelera'θjon/desaθelera'θjon de pa'tron 'ese aβaη'θaðo aceleración/desaceleración de patrón S avanzado
	アドバンスト磁束ベクトル制御	advanced flux vector control	koη'trol de βek'tor de 'fluxo aβaη'θaðo control de vector de flujo avanzado
	アドバンスト制振制御	advanced vibration suppression control	koη'trol de supre'sjon de βiβra'θjom aβaη'θaða control de supresión de vibración avanzada
	アドレス	address	ðirek'θjon dirección
	アドレス減少方向	address decreasing direction	ðirek'θjonā'mjeηto ðekre'θjeηte de ðirek'θjon direccionamiento decreciente de dirección
	アドレス増加方向	address increasing direction	ðirek'θjonā'mjeηto creciente de ðirek'θjon direccionamiento creciente de dirección
	アドレス表記	address notation	nota'θjom de ðirek'θjon notación de dirección
	アナコン	analogue computer	orðena'ðor ana'loxiko ordenador analógico
	アナログ	analog	ana'loxiko analógico
	アナログRGB	analog RGB	ana'loxiko RGB analógico RGB
	アナログ集積回路	analog IC	ana'loxiko IC analógico IC
	アナログ周波数計	analog frequency meter	frekwen'θimetro ana'loxiko frecuencímetro analógico
	アナログ出力	analog output	sa'liða ana'loxika salida analógica
	アナログ出力実行(/実用)範囲	practical analog output range	rango de sa'liða ana'loxika 'praktika rango de salida analógica práctica
	アナログ出力設定スイッチ	analog output setting switch	iηte'rup'tor de a'xuste de sa'liða ana'loxika interruptor de ajuste de salida analógica
	アナログ出力値	analog output value	βa'lor de sa'liða ana'loxika valor de salida analógica
アナログ出力電流	analog output current	ko'tjeηte de sa'liða ana'loxika corriente de salida analógica	
アナログ出力範囲	analog output range	rango de sa'liða ana'loxika rango de salida analógica	
アナログ出力ユニット	analog output module	moðulo de sa'liða ana'loxika módulo de salida analógica	
アナログ指令	analog command	ko'māηdo ana'loxiko comando analógico	
アナログ信号	analog signal	se'nal ana'loxika señal analógica	
アナログ信号線	analog signal line	línea de se'nal ana'loxika línea de señal analógica	
アナログ制御	analog control	koη'trol ana'loxiko control analógico	
アナログ絶縁変換アダプタ	analog isolation conversion adapter	aðapta'ðor de komber'sjom de aizla'mjeηto ana'loxiko adaptador de conversión de aislamiento analógico	
アナログ速度指令	analog speed command	ko'māηdo de βeloθi'ðad ana'loxiko comando de velocidad analógico	
アナログ速度指令電圧	analog speed command voltage	bo'taxe ana'loxiko de ko'māηdo de βeloθi'ðad voltaje analógico de comando de velocidad	

	日本語	英語	スペイン語
あ	アナログタイマユニット	analog timer module	moðulo ðe temporiza'dor ana'loxiko módulo de temporizador analógico
	アナログ値	analog value	βa'lor ana'loxiko valor analógico
	アナログディジタル変換ユニット	analog-digital converter module	moðulo ðe komberti'dor ana'loxiko - dixi'tal módulo de convertidor analógico - digital
	アナログデータ	analog data	ðatos ana'loxikos datos analógicos
	アナログ電圧出力	analog voltage output	sa'liða ðe boj'taxe ana'loxiko salida de voltaje analógico
	アナログトルク指令電圧	analog torque command voltage	boj'taxe ana'loxiko ðe ko'mãndo ðe par voltaje analógico de comando de par
	アナログトルク制限	analog torque limit	limite ðe par ana'loxiko límite de par analógico
	アナログ入出力ユニット	analog I/O module	moðulo ana'loxiko ðe e'ese módulo analógico de E/S
	アナログ入力	analog input	ēn'traða ana'loxika entrada analógica
	アナログ入力異常	analog input error	e'tor ðe ēn'traða ana'loxika error de entrada analógica
	アナログ入力設定スイッチ	analog input setting switch	iñte'rup'tor ðe a'xuste ðe ēn'traða ana'loxika interruptor de ajuste de entrada analógica
	アナログ入力選択	analog input selection	selek'tjon ðe ēn'traða ana'loxika selección de entrada analógica
	アナログ入力値	analog input value	βa'lor ðe ēn'traða ana'loxika valor de entrada analógica
	アナログ入力点数	number of analog input points	número ðe 'puntos ðe ēn'traða ana'loxika número de puntos de entrada analógica
	アナログ入力ユニット	analog input module	moðulo ðe ēn'traða ana'loxika módulo de entrada analógica
	アナログ入力レンジ	analog input range	ra'ngo ðe ēn'traða ana'loxika rango de entrada analógica
	アナログ表示計	analog indicator	iñdika'dor ana'loxiko indicador analógico
	アナログユニット	analog module	moðulo ana'loxiko módulo analógico
	アナンシエータ	annunciator	ãnũñja'dor anunciador
	アナンシエータ検出	annunciator detection	detek'tjom ðe anũñja'dor detección de anunciador
	アナンシエータ検出個数	number of annunciator detection	número ðe detek'tjom ðe anũñja'dor número de detección de anunciador
	アナンシエータ検出番号	annunciator detection number	número ðe detek'tjom ðe anũñja'dor número de detección de anunciador
	アナンシエータチェック	annunciator check	βerifika'tjon ðe anũñja'dor verificación de anunciador
	アブソリュート位置決め	absolute positioning	posi'tjonã'mjento abso'luto posicionamiento absoluto
	アブソリュートエンコーダ	absolute encoder	koðifi'kaðor abso'luto codificador absoluto
	アブソリュート検出器	absolute encoder	koðifi'kaðor abso'luto codificador absoluto
	アブソリュート同期エンコーダ	Absolute synchronous encoder	koðifi'kaðor siñ'kroniko abso'luto codificador sincrónico absoluto
アブソリュート方式	absolute method	metoðo abso'luto método absoluto	
油潤滑	oil lubrication	luβrika'tjon ðe a'tejeite lubricación de aceite	
油溝	oil groove	ra'nura ðe a'tejeite ranura de aceite	

	日本語	英語	スペイン語
あ	油焼入れ	oil quenching	temp'laðo en a'θeite templado en aceite
	アプリケーション	application	aplika'θjom aplicación
	アプリケーションプログラム	application program	pro'ɣrama ðe aplika'θjom programa de aplicación
	誤り制御方式	error control type	tipo ðe koŋ'trol ðe e'ɾor tipo de control de error
	アラーム	alarm	a'larma alarma
	アラームクリア	alarm clear	βo'tar a'larma borrar alarma
	アラーム検出禁止	disable alarm detection	desaβili'tar detek'θjom ðe a'larma deshabilitar detección de alarma
	アラームコード	alarm code	koðijo ðe a'larma código de alarma
	アラームコード一覧	alarm code list	lišta ðe 'koðijo ðe a'larma lista de código de alarma
	アラーム出力	alarm output	sa'liða ðe a'larma salida de alarma
	アラームタグ	alarm tag	eti'keta ðe a'larma etiqueta de alarma
	アラーム中	alarm activated	a'larma akti'βaða alarma activada
	アラーム通知	alarm notification	notifika'θjon ðe a'larma notificación de alarma
	アラーム停止	alarm stop	pa'raða por a'larma parada por alarma
	アラーム内容	tag contents	koŋte'niðos ðe eti'keta contenidos de etiqueta
	アラーム表示	alarm display	biswaliθa'θjon ðe a'larma visualización de alarma
	アラームプロバイダ	alarm provider	proβee'ðor ðe a'larma proveedor de alarma
	アラームモニタ	alarm monitor	mōni'tor ðe a'larma monitor de alarma
	アラームランプ	alarm lamp	lam'para ðe a'larma lámpara de alarma
	アラーム履歴	alarm history	išto'rjal ðe a'alarmas historial de alarmas
	粗削り	rough cutting	korte 'βašto corte basto
	アルゴンガス	argon gas	ɣas argón gas argón
	アルミ電解コンデンサ	aluminum electrolytic capacitor	koŋdensa'ðor elektro'litiko ðe alu'minjo condensador electrolítico de aluminio
	アルミニウム	aluminum	alu'minjo aluminio
	アルミフレーム	aluminum frame	arma'θon ðe alu'minjo armazón de aluminio
	アンインストール	uninstallation	desinštala'θjon desinstalación
	アンカー	anchor	āŋ'klaxe anclaje
暗号化	enciphering	θi'frar cifrar	
アンサーバック信号	answerback signal	se'nal ðe ðes'pwešta au'to'matika señal de respuesta automática	
暗証番号	password	koŋtra'seña contraseña	

	日本語	英語	スペイン語
あ い	安全CSPファイル	safety CSP file	ar'hibo CSP de seyuri'dad archivo CSP de seguridad
	安全回路	safety circuit	θir'kwito de seyuri'dad circuito de seguridad
	安全規格	safety standards	eş'tandares de seyuri'dad estándares de seguridad
	安全機構	safety mechanism	meka'nizmo de seyuri'dad mecanismo de seguridad
	安全検査	safety inspection	inspek'θjon de seyuri'dad inspección de seguridad
	安全在庫	safety inventory	imben'tarjo de seyuri'dad inventario de seguridad
	安全審査	safety review	re'βišta de seyuri'dad revista de seguridad
	安全対策	safety measures	me'θiðas de seyuri'dad medidas de seguridad
	安全扉	safety door	pwerta de seyuri'dad puerta de seguridad
	安全認証	safety approval	aproβa'θjom de seyuri'dad aprobación de seguridad
	安全ファンクションブロック	safety function block	bloke de fun'θjon de seyuri'dad bloque de función de seguridad
	安全ブレーキ	safety brake	frenos de seyuri'dad frenos de seguridad
	安全リモートデバイス局	safety remote device station	ešta'θjon de disposi'tiβo ře'moto de seyuri'dad estación de dispositivo remoto de seguridad
	安全リレーユニット	safety relay module	moðulo de ře'le de seyuri'dad módulo de relé de seguridad
	アンダーシュート	undershoot	subim'pulso subimpulso
	アンダーフロー	underflow	un'diðo hundido
	安定化電源	stabilized power source	fwençe de alimēnta'θjon eštaβili'θaða fuente de alimentación estabilizada
	アンド	and	i y
	アンドブロック(ANB)	ANB	ANB ANB
	アンバランストルク	unbalanced torque	par deseñili'βraðo par desequilibrado
アンプ	amplifier	āmplifika'ðor amplificador	
アンペア	ampere	am'perjo amperio	
アンロック	unlock	des'blokeo desbloqueo	
アンロック状態	unlocked status	eş'taðo de des'blokeo estado de desbloqueo	
アンロック処理	unlock processing	proθesa'mjento de des'blokeo procesamiento de desbloqueo	
イーサネット	Ethernet	Ethernet Ethernet	
イオン電流測定	ion current measurement	medida de ko'řjente de 'jones medida de corriente de iones	
イオン発生方式	ion generation method	metodo de xenera'θjon de 'jones método de generación de iones	
イオンバランス	ion balance	eki'liβjo de 'jones equilibrio de iones	
イオンレベル警報出力	ion level alarm output	sa'liða de a'larma por ni'βel de 'jones salida de alarma por nivel de iones	

日本語	英語	スペイン語
移行	transition	transi'θjon transición
異種ネットワーク接続	coexistence network connection	konek'sjon ðe 'red koeksis'tente conexión de red coexistente
異種ネットワーク通信経路	co-existence network route	'ruta ðe 'red koeksis'tente ruta de red coexistente
異常	error	e'ʔor error
異常応答	abnormal response	'res'pwešta a'nómala respuesta anómala
異常箇所	faulty area	θona ðefek'twosa zona defectuosa
異常検出	error detection	detek'θjom ðe e'ʔor detección de error
異常出力	error output	sa'liða ðe e'ʔor salida de error
異常状態	error status	eş'taðo ðe e'ʔor estado de error
異常処理	error processing	proθesa'mjento ðe e'ʔor procesamiento de error
異常動作	faulty operation	opera'θjon e'ʔonea operación errónea
異常内容	error definition	ðefini'θjon ðe e'ʔor definición de error
位相角	phase angle	ángulo ðe 'fase ángulo de fase
位相検出器	phase detector	ðetek'tor ðe 'fase detector de fase
位相検出端子	phase detection terminal	termi'nal ðe detek'θjom ðe 'fase terminal de detección de fase
位相制御式	phase control (method)	kon'trol ðe 'fase ('metodo) control de fase (método)
位相補正	Phase compensation	kompensa'θjon ðe 'fase compensación de fase
板幅	board width	án'ñjura ðe 'plaka anchura de placa
位置誤り検出	position error detection	detek'θjom ðe e'ʔor ðe posi'θjon detección de error de posición
位置合わせ	align to position	alineamjento a posi'θjon alineamiento a posición
位置決め	positioning	posi'θjonā'mjento posicionamiento
位置ゲイン	position gain	ga'hāñθja ðe posi'θjon ganancia de posición
位置検出	position detection	detek'θjom ðe posi'θjon detección de posición
位置検出器	position detector	ðetek'tor ðe posi'θjon detector de posición
位置誤差	position error	e'ʔor ðe posi'θjon error de posición
位置コントローラ	position controller	kon'tro'laðor ðe posi'θjon controlador de posición
一時停止	pause	pausa pausa
位置指令	position command	ko'māñdo posi'θjon comando posición
位置ずれ	shift	ma'juskula mayúscula
位置制御	position control	kon'trol ðe posi'θjon control de posición

日本語	英語	スペイン語
位置整定時間	position setting time	tiempo de ajuste de posición
位置追従制御	Position follow-up control	kon'trol de seɣi'mjen̄to de posi'tjon control de seguimiento de posición
位置パルス	position pulse	im'pulso de posi'tjon impulso de posición
位置フィードバック	positioning feedback	retroalimenta'tjon de posi'tjon retroalimentación de posición
位置偏差	position deviation	dezβja'tjon de posi'tjon desviación de posición
位置補正	position adjustment	a'xuste de posi'tjon ajuste de posición
一覧	list	lišta lista
位置ループ	position loop	βukle de posi'tjon bucle de posición
位置ループゲイン	position loop gain	ga'nān̄θja del 'βukle de posi'tjon ganancia del bucle de posición
一致	Match	kojn̄θi'deñθja coincidencia
一致検出	Match detection	detek'tjom de kojn̄θi'deñθja detección de coincidencia
一致出力	match output	sa'liða de kojn̄θi'deñθja salida de coincidencia
一般CC-Linkマスターユニット	standard CC-Link master module	moðulo maš'ter CC-Link eš'tandar módulo master CC-Link estándar
一般公衆回線	general public line	línea 'puβlika xene'ral línea pública general
一般仕様	general specifications	espeθifika'tjones xene'rales especificaciones generales
一般リモートI/Oユニット	standard remote I/O module	moðulo e'ese te'moto eš'tandar módulo E/S remoto estándar
移動量	travel	ðesplaθa'mjen̄to desplazamiento
イナーシャ	inertia	i'nerθja inercia
イニシャライズ中	Initializing	ini'tjalizando inicializando
イニシャライズ手順	initialization procedure	proθeði'mjen̄to de ini'tjaliza'tjon procedimiento de inicialización
イニシャル通信	initial communication	komúnika'tjon ini'tjal comunicación inicial
イニシャル処理	initial processing	proθesa'mjen̄to ini'tjal procesamiento inicial
イニシャルスタート	initial start	a'tan̄ke ini'tjal arranque inicial
イニシャルスタートモード	initial start mode	moðo de a'tan̄ke ini'tjal modo de arranque inicial
イニシャルデータ処理完了	Initial data processing complete	proθesa'mjen̄to kom'pleto de los "ðatos ini'tjales procesamiento completo de los datos iniciales
イネーブルスイッチ	enable switch	iñte'rup'tor de aβilita'tjon interruptor de habilitación
イベント通知	event notification	notifika'tjon de e'βen̄to notificación de evento
イベント発行条件	event issuance condition	kon̄di'tjon de emi'sjon de e'βen̄to condición de emisión de evento
イムニティ試験	immunity test	prweβa de inmuni'tad prueba de inmunidad
イメージセンサ	image sensor	sen'sor de i'maxen sensor de imagen

日本語	英語	スペイン語
イメージファイル	image file	ar'θiβo de i'maxen archivo de imagen
印加電圧	applied voltage	boi'taxe apli'kaðo voltaje aplicado
インクリメンタル位置決め	incremental positioning	posi'θjonā'mjento iŋkremēn'tal posicionamiento incremental
インクリメンタルエンコーダ	incremental encoder	koðifi'kaðor iŋkremēn'tal codificador incremental
インクリメンタル検出器ケーブル	incremental encoder cable	kaβle ðel koðifi'kaðor iŋkremēn'tal cable del codificador incremental
インクリメンタルシステム	incremental system	siš'tema iŋkremēn'tal sistema incremental
インクリメンタル同期エンコーダ	incremental synchronous encoder	koðifi'kaðor siŋ'kroniko iŋkremēn'tal codificador sincrónico incremental
インクリメンタル方式	incremental method	metodo iŋkremēn'tal método incremental
インクリメント	increment	iŋkre'mēnto incremento
インクリメント方式	increment method	metodo iŋkremēn'tal método incremental
印刷	print	impre'sjon impresión
印字	mark	marka marca
インストール	install	iŋsta'lar instalar
インストール手順	installation procedure	proθeði'mjento ðe iŋstala'θjon procedimiento de instalación
インターネット	internet	iŋter'net Internet
インターネットサービスプロバイダ	internet service provider	proβee'ðor ðe ser'βiθjos ðe iŋter'net proveedor de servicios de Internet
インターネット接続サービス	internet connection service	ser'βiθjo ðe konek'sjon a iŋter'net servicio de conexión a Internet
インターフェース	interface	iŋter'faθ interfaz
インターレース走査	interlaced scanning	eska'neo eŋtrela'θaðo escaneo entrelazado
インダクタ	inductor	iŋduk'tor inductor
インダクタンス	inductance	iŋduk'taŋθja inductancia
インダストリアルクリーンルーム	industrial clean room	sala 'limpja iŋduš'trijal sala limpia industrial
インタフェースボード	interface board	plaka ðe iŋter'faθ placa de interfaz
インタフェースユニット	interface module	moðulo ðe iŋter'faθ módulo de interfaz
インタプリタ形BASIC	interpretive BASIC	BASIC iŋterpreta'tiβo BASIC interpretativo
インタポレータ	interpolator	iŋterpola'ðor interpolador
インタロック	interlock	inter'blokeo interbloqueo
インタロック回路	interlock circuit	θir'kwjito ðe inter'blokeo circuito de interbloqueo
インタロック条件	interlock condition	koŋdi'θjon ðe inter'blokeo condición de interbloqueo
インタロック信号	interlock signal	se'nal ðe inter'blokeo señal de interbloqueo

日本語	英語	スペイン語
インタロック用デバイス	interlock device	dispositivo de interbloqueo
インチング	Inching	avance lento
インチング移動量	inching moving distance	distancia de movimiento a marcha lenta
インチング運転	inching operation	operación a marcha lenta
インデックス	index	índice
インデックス修飾	index modification	modificación de índice
インデックス修飾テーブル	index modification table	tabla de modificación de índice
インデックス修飾デバイス	indexing device	dispositivo de indexación
インデックス情報	index information	información de índice
インデックステーブル	index table	tabla de índice
インデックスレジスタ	index register	registro de índice
インデックス列	index column	columna de índice
インテリ	Intelligent	inteligente
インテリジェント機能スイッチ	intelligent function switch	interruptor de función inteligente
インテリジェント機能ユニット	intelligent function module	módulo de función inteligente
インテリジェント機能ユニット異常	intelligent function module error	módulo de función inteligente de error
インテリジェント機能ユニット経由	routing an intelligent function module	enrutamiento de un módulo de función inteligente
インテリジェント機能ユニットスイッチ	intelligent function module switch	interruptor de módulo de función inteligente
インテリジェント機能ユニット専用命令	intelligent function module dedicated instruction	instrucción dedicada de módulo de función inteligente
インテリジェント機能ユニットデバイス	intelligent function module device	dispositivo de módulo de función inteligente
インテリジェント機能ユニットパラメータ	intelligent function module parameter	parámetro de módulo de función inteligente
インテリジェント機能ユニットパラメータ一覧	Intelligent Function Module Parameter List	lista de parámetros para módulo de función inteligente
インテリジェント機能ユニットモニタ	intelligent function module monitor	monitor de módulo de función inteligente
インテリジェントコミュニケーションユニット	intelligent communication module	módulo de comunicación inteligente
インテリジェントデバイス局	intelligent device station	estación de dispositivo inteligente
インテリジェントデバイスユニット	intelligent device module	módulo de dispositivo inteligente
インテリジェントユニット	intelligent module	módulo inteligente
インテリジェント用バッファ指定(ワード)	Intelligent buffer select (word)	selección de buffer inteligente (palabra)
インテリジェント割り込み	intelligent interrupt	interrupción inteligente
インバータ	inverter	variador

日本語	英語	スペイン語
インバータ運転許可	Enable inverter operation	aþili'tar opera'tjon de ßarja'dor habilitar operación de variador
インバータ運転許可信号	inverter operation enable signal	se'nal de aþilita'tjon de opera'tjon de ßarja'dor señal de habilitación de operación de variador
インバータ運転準備完了	inverter operation ready	opera'tjon de ßarja'dor liþta operación de variador lista
インバータ運転中	inverter running	ßarja'dor en 'marþja variador en marcha
インバータ過負荷遮断 (電子サーマル)	inverter overload rejection (electronic thermal)	re'þþaþo de 'karya de ßarja'dor ('termiko elek'troniko) rechazo de carga de variador (térnico electrónico)
インバータセットアップソフトウェア	inverter setup software	sof'ywer de se'tap de ßarja'dor software de setup de variador
インバータ部	inverter part	pjeþa de ßarja'dor pieza de variador
インバータモジュール	inverter module	moðulo de ßarja'dor módulo de variador
インバータリセット	inverter reset	re'set de ßarja'dor reset de variador
インパクトドロップ	impact drop	ka'iða de im'pakto caída de impacto
インパクトドロップ性能	impact drop performance	re'ndi'mjeþto de ka'iða de im'pakto rendimiento de caída de impacto
インパクト負荷	impact load	karya de im'pakto carga de impacto
インパルス スタータ	impulse starter	ini'tja'dor de im'pulso iniciador de impulso
インパルス リレー	impulse relay	re'le de im'pulso relé de impulso
インピーダンス	impedance	impe'danþja impedancia
インピーダンス変換器	impedance converter	komber'sor de impe'danþja conversor de impedancia
インポート	import	im'porta'þjon importación
インポジション	in-position	em posi'tjon en posición
インポジション応答時間	in-position response time	tjempo de res'pweþta em posi'tjon tiempo de respuesta en posición
インポジション信号	in-position signal	se'nal em posi'tjon señal en posición
インポジション範囲	in-position range	ra'ngo em posi'tjon rango en posición
インライン化	in line	en 'linea en línea
ウィザード形式	wizard style	eþ'tilo de asiþ'tente estilo de asistente
ウィンドウ	window	þe'ntana ventana
ウィンドウ画面	Window screen	pa'ntala de þe'ntana pantalla de ventana
ウェイト幅	wait band	es'perar 'þi'nta esperar cinta
ウエハ	wafer	gwa'fer wafer
ウエルドライン	weld line	linea de so'ldado línea de soldado
ウォッチドグ	Watchdog	ko'ntro'laðor de se'kwenþja controlador de secuencia
ウォッチドグタイマ	watchdog timer, WDT	temporiþa'dor watchdog, WDT temporizador watchdog, WDT

	日本語	英語	スペイン語
う ー え	受入検査	inspection of in-coming materials	inspek'θjon ðe 'mate'rijal en'tranže inspección de material entrante
	薄型	thin profile	per'fil 'fino perfil fino
	渦電流	eddy current	ko'rjente pa'rasita corriente parásita
	渦電流損	eddy current loss	perðioða ðe ko'rjente pa'rasita pérdida de corriente parásita
	ウレタンゴム	urethane rubber	ɣoma ðe ure'tano goma de uretano
	運転	operating	en fuɲθjonā'mjento en funcionamiento
	運転試験	test of running	prweβa ðe fuɲθjonā'mjento prueba de funcionamiento
	運転準備スイッチ	operation preparation switch	in'teup'tor ðe prepara'θjon ðe fuɲθjonā'mjento interruptor de preparación de funcionamiento
	運転状態	operating status	eš'taðo ðe fuɲθjonā'mjento estado de funcionamiento
	運転速度	moving speed	βeloθi'ðad ðe moβi'mjento velocidad de movimiento
	エア シリンダ	air cylinder	θi'liɲdro ðe 'aire cilindro de aire
	エア式	pneumatic	neu'matiko neumático
	エアシャワー	air shower	ðuŋa ðe 'aire ducha de aire
	エアパージ接続口	air purge connection port	pwerto ðe konek'sjon ðe 'purɣa ðe 'aire puerto de conexión de purga de aire
	エアフィルタ	air filter	fiłtro ðe 'aire filtro de aire
	永久磁石	permanent magnet	i'mām permā'nēnte imán permanente
	英数字	alphanumeric character	ka'rakter alfanū'meriko carácter alfanumérico
	エージング	aging	desɣaste desgaste
	液晶	liquid crystal	kriš'tal 'likiðo cristal líquido
	液晶モニタ	LCD monitor	mōni'tor LCD monitor LCD
エクスポート	export	eksporta'θjom exportación	
エコー	echo	eko eco	
エッジ	edge	borðe borde	
エッジ強調	edge enhancement	borðe ðe amplja'θjon borde de ampliación	
エッジ検出	edge detection	borðe ðe detek'θjom borde de detección	
エッジリレー	edge relay	ře'le ðe 'borðe relé de borde	
エッチング	etching	ɣra'βaðo grabado	
エディタ	editor	eð'i'tor editor	
エディットボックス	edit box	kaxa ðe eð'i'θjon caja de edición	
エミッタ	emitter	emi'sor emisor	

	日本語	英語	スペイン語
え	エミュレータ	emulator	emula'dor emulador
	エラー	error	e'ror error
	エラー解除	error reset	re'set de e'ror reset de error
	エラー解除処理時間	error reset processing time	tjempo de prohesa'mjento de re'set de e'ror tiempo de procesamiento de reset de error
	エラー解除指令	error cancel command	ko'mãndo de kañθela'θjon de e'ror comando de cancelación de error
	エラー解除選択	error reset selection	selek'θjon de re'set de e'ror selección de reset de error
	エラー解除選択メニュー	error reset selection menu	mē'nu de selek'θjon de re'set de e'ror menú de selección de reset de error
	エラー解除メニュー	error reset menu	mē'nu de re'set de e'ror menú de reset de error
	エラー完了デバイス	error completion device	dispositi'tibo de finaliθa'θjon de e'ror dispositivo de finalización de error
	エラー共通情報	common error information	im'forma'θjon de e'ror ko'mūn Información de error común
	エラー共通情報メニュー	common error information menu	mē'nu de im'forma'θjon de e'ror ko'mūn menú de Información de error común
	エラー検出	error detection	detek'θjom de e'ror detección de error
	エラー項目	error item	ele'mēnto de e'ror elemento de error
	エラーコード一覧	error code list	lista de 'koðiyos de e'ror lista de códigos de error
	エラー個別情報	individual error information	im'forma'θjon de e'ror inðiβi'ðwał información de error individual
	エラー個別情報メニュー	individual error information menu	mē'nu de im'forma'θjon de e'ror inðiβi'ðwał menú de información de error individual
	エラー状況	error status	eş'taðo de e'ror estado de error
	エラー詳細	error details	de'tales del e'ror detalles del error
	エラー情報	error information	im'forma'θjon de e'rores información de errores
	エラー情報メニュー	error information menu	mē'nu de im'forma'θjon de e'rores menú de información de errores
	エラーチェック	error check	komproβa'θjon de e'rores comprobación de errores
	エラー発生軸	Axis in which the error occurred	exe en el ke a oku'riðo el e'ror eje en el que ha ocurrido el error
	エラー発生時刻	error occurred time	tjempo de oku'reñθja del e'ror tiempo de ocurrencia del error
	エラー発生中	error occurring	oku'reñθja de e'ror ocurrencia de error
	エラー判定	Error judgment	eβalwa'θjon de e'ror evaluación de error
	エラー表示	error display	biswaliθa'θjon de e'ror visualización de error
	エラーフラグ	error flag	eti'keta de e'ror etiqueta de error
	エラー分類	error classification	klasifika'θjon de e'rores clasificación de errores
エラー無効局	error invalid station	eşta'θjon no 'βaliða por e'ror estación no válida por error	
エラーメッセージ	error messages	mēn'saxes de e'ror mensajes de error	

	日本語	英語	スペイン語
え	エラーリセット	error reset	re'set de e'ror reset de error
	エラーリセット指令	error reset command	ko'māndo de re'set de e'ror comando de reset de error
	エラーリセット信号	error reset signal	se'ñal de re'set de e'ror señal de reset de error
	エラー履歴	error history	i'sto'rijal de e'rores historial de errores
	エラー履歴一覧	error list	lišta de e'rores lista de errores
	エラー履歴一覧メニュー	error list menu	mē'nu de lišta de e'rores menú de lista de errores
	エラー履歴最新アドレス	Latest error log address	ðirek'tjon de re'xi'stro del 'último e'ror dirección de registro del último error
	エラー履歴表示	error log display	biswaliða'e'θjon de re'xi'stro de e'rores visualización de registro de errores
	エラー履歴メニュー	error log menu	mē'nu de re'xi'stro de e'rores menú de registro de errores
	エラー履歴モニタ	error history monitor	mōni'tor de i'sto'rijal de e'rores monitor de historial de errores
	エリア	area	area área
	エリアチェック	area check	βerifika'e'θjon de 'area verificación de área
	エレメント	element	ele'mēnto elemento
	遠隔設定箱	remote setting box	ka'si'ka de a'xuste re'moto casilla de ajuste remoto
	遠隔操作	remote control	kon'trol re'moto control remoto
	遠隔地	remote location	lokaliða'e'θjon re'mota localización remota
	円弧	arc	arke arco
	エンコーダ	encoder	ēnko'u'ðer encoder
	エンコーダ分解能	Encoder resolution	re'solu'e'θjon del enko'u'ðer resolución del encoder
	エンコード	encode	koðifi'kar codificar
円弧補間	circular interpolation	iñterpola'e'θjon θirku'lar interpolación circular	
演算	calculation	kalkula'e'θjon calculación	
演算回路	operation circuit	θir'kwito de opera'e'θjon circuito de operación	
演算周期	operation period	pe'rjodo de opera'e'θjon periodo de operación	
演算処理	operation processing	proθesa'mjento de opera'e'θjon procesamiento de operación	
エンジニアリングツール	engineering tool	e'ra'mjenta de iñxenje'ria herramienta de ingeniería	
エンタルピ	enthalpy	eñtal'pia entalpía	
エンディアン	endian	endian endian	
エンティティ	entity	eñti'ðad entidad	
エンドコード	end code	koðiyo fi'nal código final	

	日本語	英語	スペイン語
え お	エンドキャップ	end cap	kape'ruθa caperuza
	エンド処理	end processing	proθesa'mjento fi'nal procesamiento final
	遠方制御	remote control	koŋ'trol te'moto control remoto
	エンボシング	embossing	ɣra'βaðo en te'ljeβe grabado en relieve
	エンボス	emboss	ɣra'βaðo en te'ljeβe grabado en relieve
	エンボス模様	embossment pattern	pa'tron 'para ɣra'βaðo en te'ljeβe patrón para grabado en relieve
	オイル フィルタ	oil filter	fi'lτρο ðe a'θeite filtro de aceite
	オイルミスト	oil mist	ne'βlina ðe a'θeite neblina de aceite
	応急措置	emergent measures	me'ðiðas ðe emer'xenθja medidas de emergencia
	応差距離	hysteresis	iθ'teresiz histéresis
	応答	response	tes'pwešta respuesta
	応答時間	response time	tjempo ðe tes'pwešta tiempo de respuesta
	応答指定	response specification	espeθifika'θjom ðe tes'pwešta especificación de respuesta
	応答性	responsibility	tes'ponsabi'li'ðad responsabilidad
	往復カム	reciprocating cam	leβa ðe βaj'βen leva de vaivén
	応力	stress	estres stress
	オートチューニング	auto tuning	au'to siŋtoniθa'θjom auto sintonización
	オートチューニング応答性	auto tuning response	tes'pwešta ðe 'au'to siŋtoniθa'θjom respuesta de auto sintonización
	オートチューニングモード	auto tuning mode	moðo ðe 'au'to siŋtoniθa'θjom modo de auto sintonización
	オートマチック	automatic	au'to'matiko automático
	オートメーション	automation	au'tomatizaci3n automatización
	オートモード	auto mode	moðo au'to'matiko modo automático
	オートロギング	auto logging	i'niθjo ðe se'sjon au'to'matiko inicio de sesión automático
	オーバーシュート	overshoot	soβreim'pulso sobreimpulso
	オーバーフロー	overflow	dezβorða'mjento desbordamiento
	オーバーホール	overhaul	teβi'sjon xene'ral revisión general
	オーバーライド	override	anula'θjom ðe au'toma'tizmo anulación de automatismo
オーバーラップウィンドウ	overlap window	βeŋ'tana so'lapada ventana solapada	
オーバーレンジ警告	range-over alarm	a'larma por eksθe'ðer el raŋgo alarma por exceder el rango	
オーバーロード	overload	soβre'kary3a sobrecarga	

	日本語	英語	スペイン語
お	オーバシュート	overshoot	soβreim'pulso sobreimpulso
	オーバシュート量補正	Overshoot amount compensation	kompensa'θjon ðe kañti'ðad ðe 'soβreim'pulso compensación de cantidad de sobreimpulso
	オーバヘッド時間	overhead time	tjempo xene'ral tiempo general
	オーバボルテージカテゴリ	overvoltage category	kateγo'ria ðe boj'taxe eksθe'siβo categoría de voltaje excesivo
	オーバライド	override	anula'θjon ðe aytoma'tizmo anulación de automatismo
	オーバル歯車式流量計	oval gear type flow meter	kaγða'límetro ðe 'tipo ðe engra'naxe o'βal caudalímetro de tipo de engranaje oval
	オープン	open	a'βjerto abierto
	オープン化	opening	a'βrir abrir
	オープン完了信号	Open completion signal	se'nal ðe finaliθa'θjon ðe aper'tura señal de finalización de apertura
	オープンコレクタ	open collector	kolek'tor a'βjerto colector abierto
	オープンコレクタ回路	open-collector circuit	θir'kwito kolek'tor a'βjerto circuito colector abierto
	オープンコレクタ出力	open-collector output	sa'liða ðe kolek'tor a'βjerto salida de colector abierto
	オープンコレクタタイプ	open-collector type	tipo ðe kolek'tor a'βjerto tipo de colector abierto
	オープンコレクタ方式	open-collector system	siβ'tema ðe kolek'tor a'βjerto sistema de colector abierto
	オープン指示	open direction	ðirek'θjon ðe aper'tura dirección de apertura
	オープン処理	open processing	proθesa'mjento ðe aper'tura procesamiento de apertura
	オープン方式	open method	metodo ðe aper'tura método de apertura
	オープンモード	open mode	modo ðe aper'tura modo de apertura
	オープン要求信号	open request signal	se'nal ðe peti'θjon ðe aper'tura señal de petición de apertura
	オープンループ	open loop	βukle a'βjerto bucle abierto
	オープンループ制御	open loop control	koñ'trol ðe 'βukle ðe aper'tura control de bucle de apertura
	オーム	ohm	omjo ohmio
	オーム計	ohmmeter	o'mjometro ohmiómetro
	オールデジタル制御	all digital control	koñ'trol dixi'tal to'tal control digital total
	送り	feed	a'βaηθe avance
	送り現在値	current value of feed	βa'lor ak'twal ðe a'βaηθe valor actual de avance
	送りネジ	feed adjustment bolt	perno ðe a'xuste ðe a'βaηθe perno de ajuste de avance
	押し出し	extrudate	ekβtɾusjo'naðo extrusionado
押ボタン スイッチ	push-button switch	pulsa'dor pulsador	
オシレート制御	oscillation control	koñ'trol ðe osθila'θjom control de oscilación	

	日本語	英語	スペイン語
お	お墨付き	authorized, authorization	autorizado, autorización
	汚染	pollution	polución polución
	汚染物質	contaminants	contaminantez contaminantes
	オファー	offer	oferta oferta
	オフィス コンピュータ	office computer	ordenador de oficina ordenador de oficina
	オブジェクト	object	ob'xeto objeto
	オブジェクトスクリプト	object script	skript de ob'xeto script de objeto
	オプション	option	op'θjon opción
	オプションEEPROMメモ리카セット	option EEPROM memory cassette	casete de mé'morja EEPROM opθjo'nal casete de memoria EEPROM opcional
	オプション異常	option error	e'ror de op'θjon error de opción
	オプション機能ボード	option function board	pla'tina de fun'θjones opθjo'nal platina de funciones opcional
	オプション出力端子状態	option output terminal status	eş'taðo de termi'nal de sa'liða opθjo'nal estado de terminal de salida opcional
	オプションスロット	option slot	ĩ'a'nura opθjo'nal ranura opcional
	オプション入力端子状態	option input terminal status	eş'taðo de termi'nal de en'traða opθjo'nal estado de terminal de entrada opcional
	オプション品	optional item	posi'θjon opθjo'nal posición opcional
	オプション保護カバー	option protective cover	ku'βjerta protek'tora opθjo'nal cubierta protectora opcional
	オプションメニュー	option menu	mē'nu opθjo'nal menú opcional
	オプションユニット接続コネクタ	option module connector	konek'tor de 'móduło opθjo'nal conector de módulo opcional
	オフセット	offset	off'set offset
	オフセット・ゲイン設定回数	offset/gain setting count	komputo de a'xuşte off'set ga'nāñθja cómputo de ajuste offset/ganancia
	オフセット・ゲイン設定状態	offset/gain setting status	eş'taðo de a'xuşte off'set ga'nāñθja estado de ajuste offset/ganancia
	オフセット・ゲイン設定状態信号	offset/gain setting status signal	se'nal de eş'taðo de a'xuşte off'set ga'nāñθja señal de estado de ajuste offset/ganancia
	オフセット・ゲイン値	offset/gain value	βa'lor de off'set/ga'nāñθja valor de offset/ganancia
	オフセット・ゲイン調整値指定	offset/gain adjusted value specification	espeθifika'θjom de βa'lor axuş'taðo off'set ga'nāñθja especificación de valor ajustado offset/ganancia
	オフセットゲイン設定回数	Offset/gain setting count	komputo de a'xuşte de off'set ga'nāñθja cómputo de ajuste de offset/ganancia
	オフセット指定	Offset specification	espeθifika'θjom de off'set especificación de offset
	オフセット設定状態	offset setting status	eş'taðo de a'xuşte de off'set estado de ajuste de offset
	オフセット設定モード	offset setting mode	modo de a'xuşte de off'set modo de ajuste de offset
オフセット設定要求	offset setting request	soliθi'tud de a'xuşte de off'set solicitud de ajuste de offset	
オフセット値	offset value	βa'lor de off'set valor de offset	

	日本語	英語	スペイン語
お	オフディレイ時間	off-delay time	tjempo de te'tarðo de deskonek'sjon tiempo de retardo de desconexión
	オフディレイタイマ	off-delay timer	tjempo de te'tarðo de deskonek'sjon tiempo de retardo de desconexión
	オフ電圧	off voltage	boj'taxe de deskonek'sjon voltaje de desconexión
	オフライン	offline	fvera de 'linea fuera de línea
	オフラインオートチューニング	offline auto tuning	siñtoniða'θjon auto'matika 'fvera de 'linea sintonización automática fuera de línea
	オフラインスイッチ	offline switch	iñte'rup'tor 'fvera de 'linea interruptor fuera de línea
	オフラインテスト	offline test	prweβa 'fvera de 'linea prueba fuera de línea
	オペレータ	operator	ope'raðor operador
	オペレーティングシステム(OS)	Operating System (OS)	siš'tema opera'tiβo (SO) sistema operativo (SO)
	オペレーティングマニュアル	operating manual	mā'nwal de opera'θjon manual de operación
	重み付き平均	weighting average	pro'meðjo de 'pesos promedio de pesos
	親局	master	maš'ter master
	オリент運転	orientation operation	opera'θjon de orjeñta'θjom operación de orientación
	オリент完了	orientation completed	orjeñta'θjom kom'pleta orientación completa
	オリент指令	orientation command	ko'māndo de orjeñta'θjom comando de orientación
	オリентステータス	orient status	eš'taðo de orjeñta'θjom estado de orientación
	オリент制御	orientation control	koñ'trol de orjeñta'θjom control de orientación
	オリентミス	orientation fault	falo de orjeñta'θjom fallo de orientación
	オリフィス	orifice	ori'fiθjo orificio
	オルガン	organ	oryano órgano
	卸	wholesale	beñta al ma'jor venta al mayor
	音圧レベル	sound pressure level	ni'βel de pre'sjon de so'niðo nivel de presión de sonido
	音響カプラ	sound coupler	acop'laðor de so'niðo acoplador de sonido
	音声出カユニット	sound output module	moðulo de sa'liða de so'niðo módulo de salida de sonido
	オンディレイタイマ	on-delay timer	tjempo de te'tarðo de konek'sjon tiempo de retardo de conexión
	オンディレイ動作	on-delay operation	opera'θjon de te'tarðo de konek'sjon operación de retardo de conexión
	オンデマンド	on-demand	a de māñda a demanda
	オン電圧	on voltage	boj'taxe konek'sjon voltaje conexión
	温度計	thermometer	ter'mōmetro termómetro
	温度センサー	temperature sensor	sen'sor de tempera'tura sensor de temperatura

お
か

日本語	英語	スペイン語
温度調節器	TC, temperature controller	TC, koñ'tro'laðor ðe tempera'tura TC, controlador de temperatura
温度調節ユニット	temperature control module	moðulo ðe koñ'trol ðe tempera'tura módulo de control de temperatura
温度特性	temperature characteristics	karakte'rištikas ðe tempera'tura características de temperatura
温度特定	temperature characteristics	karakte'rištikas ðe tempera'tura características de temperatura
温度入力ユニット	temperature input module	moðulo ðe eñ'traða ðe tempera'tura módulo de entrada de temperatura
オンライン	online	ònlajñ online
オンラインオートチューニング	online auto tuning	aũto siñtoniθa'θjon 'ònlajñ auto sintonización online
オンライン自動復列	automatic online return	ře'yreso 'ònlajñ aũto'matiko regreso online automático
オンライン操作	online operation	opera'θjon 'ònlajñ operación online
オンラインテスト	online test	prweβa 'ònlajñ prueba online
オンラインモード	online mode	moðo 'ònlajñ modo online
オンラインモニタ	online monitor	mōni'tor 'ònlajñ monitor online
オンラインユニット交換	online module change	kambjo ðe 'moðulo 'ònlajñ cambio de módulo online
カーソル	cursor	kur'sor cursor
カードリーダー	card reader	lek'tor ðe tar'xeta lector de tarjeta
ガードモニタリング	guard monitoring	mōnitoriθa'θjon ðe bixi'lañθja monitorización de vigilancia
カーフ	calf	linea ðe 'korte línea de corte
外観	external appearance	apa'rjeñθja ekšte'rjor apariciencia exterior
回帰反射型	retro-reflective	řetro řeflek'sjon retro reflexión
外径	outer diameter	ðjmetro ekšte'rjor diámetro exterior
外形図	outline drawing	krokis si'noptiko croquis sinóptico
外形寸法	dimensions	ðimēn'sjonez dimensiones
開梱	unpacking	ðesemba'lar desembalar
概算見積	estimate	ešt'i'maðo estimado
開始	start	řiniθjo inicio
外字	custom character	ka'rakter personali'θaðo carácter personalizado
回数	times	tjempos tiempos
回生	regeneration	řexenera'θjon regeneración
回生オプション	Regenerative option	op'θjon ðe řexenera'θjon opción de regeneración
回生抵抗器	regenerative resistor	řesis'tor ðe řexenera'θjon resistor de regeneración

	日本語	英語	スペイン語
か	回生負荷率	regenerative load ratio	rela'θjon ðe 'karyɑ ðexene'raβle relación de carga regenerable
	回生ブレーキ	regenerative brake	freno ðexene'raβle freno regenerable
	回生ユニット	regeneration module	moðulo ðe ðexenera'θjon módulo de regeneración
	回線	line	linea línea
	改善率	improvement rate	βeloθi'ðað ðe me'xora velocidad de mejora
	解像度	resolution	ðesolu'θjon resolución
	外注品	purchased parts	pjeθas kom'praðas piezas compradas
	回転	rotation	ðota'θjo rotación
	回転子	rotor	ro'tor rotor
	回転スイッチ	rotating switch	inte'rup'tor ðe ðota'θjo interruptor de rotación
	ガイドライン	guide line	linea 'gia línea guía
	ガイドレーザ	guide laser	laser 'gia láser guía
	開発	development	ðesa'rolo desarrollo
	外部運転	external operation	opera'θjon eks'terna operación externa
	外部機器	external device	disposi'tiβo eks'terno dispositivo externo
	外部故障	external failure	fa'lo eks'terno fallo externo
	外部故障診断	external troubleshooting	ðesolu'θjon eks'terna ðe anōma'lias resolución externa de anomalías
	外部故障診断ユニット	external failure diagnostics module	moðulo eks'terno ðe ðjag'noštiko ðe 'fa'los módulo externo de diagnóstico de fallos
	外部出力	external output	sa'liða eks'terna salida externa
	外部仕様書	functional specification	espeθifika'θjom funθjo'nal especificación funcional
	外部トリガ	external trigger	ar'tiβaðor eks'terno activador externo
	外部入力	external input	ēn'traða eks'terna entrada externa
	外部配線	external wiring	kaβleado eks'terno cableado externo
	外部表示ユニット	external display module	moðulo ðe biswaliθa'θjon eks'terna módulo de visualización externa
	外部要因	external factor	fak'tor eks'terno factor externo
	概要	overview	βiβta xene'ral vista general
	解列	disconnection	deskonek'sjon desconexión
	回路	electrical circuit	θir'kwjito e'lektriko circuito eléctrico
回路構成	circuit structure	eštruk'tura ðe θir'kwjito estructura de circuito	
回路図	ladder diagram	dja'grama en eska'lera diagrama en escalera	

	日本語	英語	スペイン語
か	カウンタ	counter	kon̄ta'ðor contador
	カウンタ機能選択	Counter Function Selection	selek'θjon fun'θjon ðe kon̄ta'ðor selección función de contador
	カウンタ機能選択モニタ	counter function selection monitor	mōni'tor ðe selek'θjon ðe fun'θjon ðe kon̄ta'ðor monitor de selección de función de contador
	カウンタ形式	counter type	tipo ðe kon̄ta'ðor tipo de contador
	カウンタ形式モニタ	counter type monitor	mōni'tor ðe 'tipo ðe kon̄ta'ðor monitor de tipo de contador
	カウンタ値一致	counter value match	kojn'θi'ðeθja ðe ða'lor ðe kon̄ta'ðor coincidencia de valor de contador
	カウンタ値小	counter value small	ða'lor ðe kon̄ta'ðor pe'keño valor de contador pequeño
	カウンタ値大	counter value large	ða'lor ðe kon̄ta'ðor 'ygrande valor de contador grande
	カウンタユニット	counter module	moðulo ðe kon̄ta'ðor módulo de contador
	カウント	count	komp̄uto cómputo
	カウントイネーブル指令	count inable command	desaβilita'θjon de ko'māndo ðe kon̄'teo deshabilitación de comando de conteo
	カウント式	Count type	tipo ðe te'kwento tipo de recuento
	カウント式原点復帰	count type home position return	te'tormō ðe posi'θjon ini'θjal ðe 'tipo ðe kon̄'teo retorno de posición inicial de tipo de conteo
	カウント数	number of count	número ðe kon̄'teo número de conteo
	カウントソース選択	Count Source Selection	selek'θjon ðe 'fwente ðe kon̄'teo selección de fuente de conteo
	カウント値	count value	ða'lor ðe kon̄'teo valor de conteo
	過回生	excessive regeneration	te'xenera'θjon eksθe'siβa regeneración excesiva
	価格折衝	price negotiation	neyoθja'θjon ðe preθjo negociación de precio
	化学的洗浄	chemical cleaning	lim'pjeθa 'kimika limpieza química
	書込み	write	eskri'βir escribir
かぎ針	crochet needle	a'yuxa ðe 'yaθjo aguja de gancho	
可逆運転	reversible operation	opera'θjon te'βer'siβle operación reversible	
可逆コンバータ	reversible converter	komberti'ðor te'βer'siβle convertidor reversible	
拡散反射型	diffuse-reflective	te'flek'tante di'fuso reflectante difuso	
角周波数	angular frequency	fre'kwenθja āngu'lar frecuencia angular	
拡大図	enlarged view	biβta aumēn'taða vista aumentada	
拡大表示	enlarged display	pañ'ta'la am'pljaða pantalla ampliada	
拡張子	extension	ekʂten'sjon extensión	
拡張ベースユニット	extension base module	moðulo 'base ðe ekʂten'sjon módulo base de extensión	
角度	angle	āngulo ángulo	

	日本語	英語	スペイン語
か	確認	confirm	konfir'mar confirmar
	確立	establishment	eštaβleθi'mjeŋto establecimiento
	確率限界	limit of probability	limite ðe proβabili'ðað límite de probabilidad
	確率変数	random variables	βa'rjaβles aleatorias variables aleatorias
	下限	lower limit/bottom limit	limite 'βaxo/ 'limite imfe'rjo límite bajo/ límite inferior
	下限ストロークリミット	lower stroke limit	limite ðe ka'rera imfe'rjo límite de carrera inferior
	加減速	acceleration/deceleration	aθelera'θjon/ desaθelera'θjon aceleración/ desaceleración
	加減速時間設定範囲外	acceleration/deceleration time setting out of range	a'xušte ðe 'tjempo ðe aθelera'θjon/ desaθelera'θjon 'fwera ðe 'rango ajuste de tiempo de aceleración/ desaceleración fuera de rango
	加減速方式	acceleration/deceleration method	metoðo ðe aθelera'θjon/ desaθelera'θjon método de aceleración/ desaceleración
	下限リミットスイッチ	lower limit switch	inte'rup'tor 'limite imfe'rjo interruptor límite inferior
	加工機	machinery	maki'narja maquinaria
	かご形モータ	squirrel-cage motor	mo'tor ðe 'xaɥla ðe ar'ðila motor de jaula de ardilla
	かご形誘導電動機	squirrel-cage induction motor	mo'tor ðe ŋduk'θjom ðe 'xaɥla ðe ar'ðila motor de inducción de jaula de ardilla
	かご形誘導モータ	squirrel-cage induction motor	mo'tor ðe ŋduk'θjom ðe 'xaɥla ðe ar'ðila motor de inducción de jaula de ardilla
	火災	fire	fweyo fuego
	華氏	°F	°F °F
	下死点	bottom-dead-center	θentro 'mwerto imfe'rjo centro muerto inferior
	かしめる	caulking	se'laðo sellado
	過剰在庫	excessive inventory	imbeŋ'tarjo eksθe'siβo inventario excesivo
	仮数部	mantissa	māŋ'tisa mantisa
カスケード接続	cascade connection	konek'sjon eŋ kas'kaða conexión en cascada	
カスケードモード	cascade mode	moðo eŋ kas'kaða modo en cascada	
ガスケット	gasket	xuŋta junta	
ガススプリング	gas spring	mwele ðe ɣas muelle de gas	
カスタマイズ性	customizability	personaliza'θjom personalización	
カスタムLSI	custom LSI	eŋe 'ese i personali'θaðo LSI personalizado	
カスタム品	customized product	pro'ðukto personali'θaðo producto personalizado	
化成処理	chemical conversion coating	reβeşti'mjeŋto ðe komber'sjom 'kimika revestimiento de conversión química	
画素	pixels	pikseles píxeles	
仮想CPUユニット	virtual CPU module	moðulo ðe θepe'u βi'r'twal módulo de CPU virtual	

	日本語	英語	スペイン語
か	画像形式	image format	for'mato de i'maxen formato de imagen
	加速時定数	Acceleration time constant	kon'stan'te de 'tjempo de aθelera'θjon constante de tiempo de aceleración
	加速度	acceleration	aθelera'θjon aceleración
	加速トルク	Acceleration torque	par de aθelera'θjon par de aceleración
	型式	Model	mo'ðelo modelo
	型番	model number	número de mo'ðelo número de modelo
	形名	model	mo'ðelo modelo
	カッター	cutter	γίλο'tina guillotina
	カット電圧	cut-off voltage	bo'l'taxe de 'korte voltaje de corte
	カップリング	coupling	akopla'mjen'to acoplamiento
	カテゴリワークスペース	category workspace	es'paθjo de kateγo'ria espacio de categoría
	過電圧	overvoltage	soβrebo'l'taxe sobrevoltaje
	過電流	over current	soβreko'rjente sobrecorriente
	過渡	transient	transi'torjo transitorio
	可とうケーブル	flexible cable	kaβle flek'siβle cable flexible
	稼動時間	operation hours	oras de opera'θjon horas de operación
	可動範囲	Movable range	rango 'moβil rango móvil
	稼働率	operating ratio	'rela'θjon opera'tiβa relación operativa
	角縫い	corner stitching	γra'paðo de es'kina grapado de esquina
	金型	metallic mold	molde me'taliko molde metálico
加熱	heating	calefak'θjon calefacción	
カバー取付けねじ	cover mounting screw	tor'ni'lo de mo'n'taxe de ku'βjerta tornillo de montaje de cubierta	
過負荷	overload	soβre'karya sobrecarga	
過不足	overplus and shortage	eks'θeso e insufi'θjenθja exceso e insuficiencia	
可変長	Variable length	lonxi'tud βα'rjaβle longitud variable	
かま	hook	γατσο gancho	
カム	cam	leβa leva	
カム曲線	cam curve	kurβa de 'leβa curva de leva	
カム曲線特性値	cam curve characteristic value	βα'lor karakte'r'iθtiko de 'kurβa de 'leβa valor característico de curva de leva	
カム軸	cam shaft	arβol de 'leβas árbol de levas	

	日本語	英語	スペイン語
か	カムスイッチ	cam - operated switch	interruptor operado por levas interruptor - operado por levas
	カムデータ	cam data	datos de levas datos de levas
	カム方式	cam method	metodo de levas método de levas
	カメラ	camera	kamara cámara
	カメラケーブル	camera cable	kaβle de kamara cable de cámara
	カメラ増設ユニット	camera extension module	modulo de eksten'sjon de kamara módulo de extensión de cámara
	カメラ電源	camera power supply	alimēnta'θjon e'lektrika de kamara alimentación eléctrica de cámara
	画面	screen	paŋ'ta/la pantalla
	下面図	bottom view	βiβta imfe'rjo vista inferior
	カラー処理	color processing	proθesa'mjento de color procesamiento de color
	カラー濃淡処理	color shade-scale processing	proθesa'mjento de es'kalas de sombra i color procesamiento de escalas de sombra y color
	仮規格	tentative standards	eš'taŋdar proβisjo'nalez estándar provisionales
	仮仕様	tentative specifications	espeθifika'θjone proβisjo'nalez especificaciones provisionales
	ガルバノ	Galvano	γal'βaniko galvánico
	ガルバノスキャナ	Galvano scanner	es'kaner γal'βaniko escáner galvánico
	カレンダー更新処理時間	calendar update processing time	tjempo de proθesa'mjento de aktwaliθa'θjon del calendario tiempo de procesamiento de actualización del calendario
	カレントディレクトリ	current directory	direk'torjo ak'twal directorio actual
	カレントループ	current loop	βukle de ko'rjente bucle de corriente
	間隔	space	es'paθjo espacio
	換気制御	ventilation control	kon'trol de βeŋtila'θjon control de ventilación
環境	environment	ēŋ'torno entorno	
勧告書	recommendations	řekomēŋda'θjones recomendaciones	
監視	monitoring	mōnitoriθa'θjon monitorización	
監視画面	monitor screen	paŋ'ta/la de mōni'tor pantalla de monitor	
監視時間	monitor time	tjempo de mōni'tor tiempo de monitor	
干渉領域	interference area	area de iŋterfe'reŋθja área de interferencia	
関数	function	fuŋ'θjon función	
完成品	final Product	pro'ðukto fi'nal producto final	
慣性モーメント	moment of inertia	mō'mēnto de ī'nerθja momento de inercia	
乾燥炉	drying oven/Kiln	orno/ 'orno de se'kaðo horno/ horno de secado	

日本語	英語	スペイン語
感電	electric shock	ʃoke e'lektriko choque eléctrico
感度	sensitivity	sensibil'i'dad sensibilidad
管理外ユニット	non-controlled module	moðulo sin koŋ'trol módulo sin control
管理局	control station	ešta'ʃjon ðe koŋ'trol estación de control
管理工程図	process flow chart for control	dja'ɣrama ðe 'fluɣo ðe pro'θeso 'para koŋ'trol diagrama de flujo de proceso para control
管理システム	management system	siš'tema ðe xes'tjon sistema de gestión
管理者	manager	admini'stra'dor administrador
管理図	management diagram	dja'ɣrama ðe admini'stra'ʃjon diagrama de administración
管理水準	management level	ni'βel ðe admini'stra'ʃjon nivel de administración
管理外れ	out of control	fɰera ðe koŋ'trol fuera de control
管理ユニット	controlled module	moðulo koŋ'tro'laðo módulo controlado
完了	Completed	komple'taðo Completado
ギア	gear	marʃa marcha
ギアバックラッシュ	gear backlash	xweɣo ðe 'marʃa juego de marcha
ギア比	Gear ratio	ʔela'ʃjon ðe tranzmi'sjon relación de transmisión
キーウインドウ	key window	βen'tana ðe 'teklaz ventana de teclas
キーコードスイッチ	key code switch	iŋte'rup'tor ðe 'koðijo ðe 'tekla interruptor de código de tecla
キー操作	key operation	opera'ʃjon ðe las 'teklaz operación de las teclas
キープ アライブ回路	keep alive circuit	θir'kwjto ði'rekto ðe mǎntenimjento circuito directo de mantenimiento
キーボード	keyboard	te'klaðo teclado
キーボード入力	keyboard entry	en'traða ðe te'klaðo entrada de teclado
キーワード	keyword	klaβe clave
キーワード登録	keyword registration	ʔe'xiŋtro ðe 'klaβe registro de clave
機械系	mechanical system	siš'tema me'kaniko sistema mecánico
機械原点	mechanical origin	o'rixem me'kaniko origen mecánico
機械指令	Machinery Directive	ðirek'tiβa ðe 'makinas Directiva de máquinas
機械装置	machinery	maki'narja maquinaria
機械端	load side	laðo ðe 'kaɣa lado de carga
規格品	standard product	pro'ðukto eŋ'taŋdar producto estándar
危険	dangerous	peli'ɣroso peligroso

	日本語	英語	スペイン語
電	危険物	dangerous goods	merkanθias peli'yrosaz mercancías peligrosas
	危険物取扱基準	rules for handling dangerous materials	reglamento 'para la mānipula'thjon de 'mate'rjalez peli'yrosoz reglamento para la manipulaci3n de materiales peligrosos
	機種	model	m3'3elo modelo
	機種切替	model changeover	kambjo de m3'3elo cambio de modelo
	期首在庫	initial inventory	imben'tarjo ini'thjal inventario inicial
	基準軸速度	Reference axis speed	βeloθi'3ad de l 'exe de Tefe'renθja velocidad del eje de referencia
	基準値	reference value	βa'lor de Tefe'renθja valor de referencia
	基準点	reference point	punto de Tefe'renθja punto de referencia
	基数	radix	ra'iθ raíz
	キズ検知	flaw detection	detek'thjom de 'fa'los detecci3n de fallos
	軌跡	Locus	lu'γar lugar
	規定範囲	specified range	raγgo espeθifi'ka3o rango especificado
	起動	start up	ko'mjenθo comienzo
	起動条件	Start condition	konθi'thjon de Tniθjo condici3n de inicio
	起動スイッチ	start-up switch	iηte'rup'tor de Tniθjo interruptor de inicio
	起動設定スイッチ	start-up setting switch	iηte'rup'tor de a'xuste de Tniθjo interruptor de ajuste de inicio
	起動速度	startup speed	βeloθi'3ad de a'raγke velocidad de arranque
	起動入力設定スイッチ	start-up input setting switch	iηte'rup'tor de a'xuste de eη'tra3a de a'raγke interruptor de ajuste de entrada de arranque
	輝度調整	change brightness	kam'bjar 'βri'lo cambiar brillo
	機能	function	fuη'thjon funci3n
機能一覧	function list	liθta de fuη'thjonas lista de funciones	
機能ユニット	function module	m3'3ulo de fuη'thjon m3'3ulo de funci3n	
基板	substrate	substrato	
基板実装	PC board implementation process	pro'θeso de implementaci3n de pla'tina de pe'te proceso de implementaci3n de platina de PC	
基本回路	basic circuit	θir'kwito 'βasiko circuito b3sico	
基本仕様書	system specification	espeθifika'thjom de siθ'tema especificaci3n de sistema	
基本ベースユニット	main base module	m3'3ulo 'βasiko priηθi'pal m3'3ulo b3sico principal	
基本ユニット	main module	m3'3ulo priηθi'pal m3'3ulo principal	
期末在庫	ending inventory	imben'tarjo fi'nal inventario final	
ギヤードモータ	geared motor	m3'tor Te3uk'tor motorreductor	

	日本語	英語	スペイン語
電	逆起電力	counter-electromotive force	fwerθa 'kontra elektromo'triθ fuerza contra-electromotriz
	逆止弁	check valve	βαιβουλα δε ρεγυλια'θjon válvula de regulación
	逆相	reversed phase	fase im'bersa fase inversa
	逆転	reverse rotation	řota'θjo im'bersa rotación inversa
	逆動作	reverse action	ak'θjon im'bersa acción inversa
	逆方向	negative direction	ðirek'θjon neya'tiβa dirección negativa
	キャッシュメモリ	cache memory	mē'morja kas memoria cache
	キャラクタ	character	ka'rakter carácter
	キャラクタジェネレータ	character generator	xenera'dor δε karak'teres generador de caracteres
	キャラクタゼネレータ	character generator	xenera'dor δε karak'teres generador de caracteres
	キャラクタ部	character area	area δε karak'teres área de caracteres
	キャリア	carrier	so'porte soporte
	キャリア周波数	carrier frequency	fre'kwenθja δε so'porte frecuencia de soporte
	キャリアバンド	carrier band	θiηta δε so'porte cinta de soporte
	キャリアーフラグ	carry flag	eti'keta δε so'porte etiqueta de soporte
	キャンセル	cancel	kaηθε'lar cancelar
	給水源	water source	fwernte δε 'aywa fuente de agua
	吸着	suction	suk'θjom succión
	吸着確認	confirmation of suction	konjirma'θjom δε suk'θjom confirmación de succión
	給電	Power supply	sumi'niřtro e'lektriko suministro eléctrico
	強アルカリ	strong alkali	álcali fuerte álcali fuerte
	強化プラスチック	reinforced plastics	plařtikoz řefor'θaðos plásticos reforzados
	供給	supply	sumi'niřtro suministro
	競合メーカー	competitive opponent	opo'nēnte kompeti'tiβo oponente competitivo
	強酸性物質	strong acidic substances	subřtaηθjas 'aθiðas 'fwertes substancias ácidas fuertes
	共振周波数	resonance frequency	fre'kwenθja δε řeso'nāηθja frecuencia de resonancia
	行数	No. of lines	nūmero δε 'lineas Nº de líneas
	強制終了	forced termination	řermina'θjom for'θaða terminación forzada
	強制出力	forced output	sa'liða for'θaða salida forzada
	強制停止	Forced stop	pa'raða for'θaða parada forzada

	日本語	英語	スペイン語
電	共通	common	ko'mún común
	共通接地	common grounding	tjeŋa ko'mún tierra común
	共通設定	common setup	se'tap ko'mún setup común
	共通設定データ	common setting data	ðatos ðe a'xušte ko'mún datos de ajuste común
	強誘電体メモリ	FeRAM, ferroelectric random access memory	FeRAM, mé'morja ðe ak'þeso alea'torjo ferroe'lektriko FeRAM, memoria de acceso aleatorio ferroléctrico
	共用接地	shared grounding/joint grounding	pwešta a 'tjeŋa kompar'tiða/ uni'ða puesta a tierra compartida/ unida
	許可	Allow	per'miso permiso
	局	station	ešta'þjon estación
	局数	Station count	komputo ðe ešta'þjon cómputo de estación
	極数	pole number	número ðe polo número de polo
	極性	polarity	polari'ðad polaridad
	極性反転	reversed polarity	polari'ðad im'borsa polaridad inversa
	局番	station No.	número ešta'þjon Nº estación
	局番切り換えスイッチ	change station No. switch	iñteŋup'tor ðe número ðe ešta'þjon ðe 'kambjo interruptor de nº de estación de cambio
	局番設定スイッチ	station No. setting switch	iñteŋup'tor ðe a'xušte ðe 'número ðe ešta'þjon interruptor de ajuste de Nº de estación
	許容回転数	Allowable speed	þeloþi'ðad admi'siþle velocidad admisible
	許容値	tolerance	tole'raŋþja tolerancia
	許容範囲	permitted range	raŋgo permi'tiðo rango permitido
	距離	distance	ðiŋ'taŋþja distancia
	距離設定型	fixed-distance	ðiŋ'taŋþja 'fixa distancia fija
	距離調整	adjust distance	ajustar ðiŋ'taŋþja ajustar distancia
	切換	switching	kambjo cambio
	切替スイッチ	selector(switch)	(iñteŋup'tor) selek'tor (interruptor) selector
	切欠け	notch	mweŋka muesca
	切目	incision	iŋþi'sjom incisión
	キロ	km	ki'lometro km
	記録フォーマット	recording format	for'mato ðe graþa'þjon formato de grabación
キログラム	kg	kg kg	
緊急スイッチ	emergency switch	iñteŋup'tor ðe emer'xeŋþja interruptor de emergencia	
緊急停止	emergency stop	pa'raða ðe emer'xeŋþja parada de emergencia	

	日本語	英語	スペイン語
き く	禁止	Disable	desaβili'tar deshabilitar
	近接	proximity	proksimi'ðad proximidad
	近接スイッチ	proximity switch	ĩnterup'tor ðe proksimi'ðad interruptor de proximidad
	金属	metal, metal object	me'tal, ob'xeto ðe me'tal metal, objeto de metal
	金属疲労	metal fatigue	fatiga ðel me'tal fatiga del metal
	近点ドグ	limit switch for near point	ĩnterup'tor fi'nal 'para 'puñto 'proksimo interruptor final para punto próximo
	均等	equalizing	ekwali'tar ecualizar
	近傍通過	close passage/fly-by	pa'saxe ðe'taðo/ al 'βwelo pasaje cerrado/ al vuelo
	くし形配線カバー	comb-shaped wiring cover	ku'βjerta ðe 'kaβleado cóncava cubierta de cableado cóncava
	組み立て	assembly	γrupu grupo
	組立公差	fitting tolerance	tole'ranθja ðe mōñ'taxe tolerancia de montaje
	組立図	assembly drawing	plano ðe ensam'blaxe plano de ensamblaje
	組立ライン	assembly line	línea ðe ensam'blaxe línea de ensamblaje
	クライアント	client	kljetne cliente
	クライアント側	client side	laðo ðel 'kljetne lado del cliente
	グラウンドスタッド	ground stud	pika ðe 'pwesta a 'tje'ra pica de puesta a tierra
	クラス	class	klase clase
	クラッチ	clutch	em'braye embrague
	クラッド	cladding	reβešti'mjen'to revestimiento
	グラフ	graph	γrafiko gráfico
グラフィックオペレーションターミナル	Graphic Operation Terminal, GOT	termi'nal ðe opera'thjon ez 'γrafikas, GOT Terminal de operaciones gráficas, GOT	
グラフィックス表示	graphics display	pañ'ta'la 'γrafika pantalla gráfica	
グラウンドループ	ground loop	βukle ðe 'tje'ra bucle de tierra	
クランプ	clamp	aβraθa'ðera abrazadera	
クランプ金具	clamp fitting	θje'e ðe a'prjete cierre de apriete	
クランプダイオード	clamp diode	ðjodo ðe a'prjete diodo de apriete	
クリア	clear	βo'rar borrar	
クリアモード	clear mode	modo ðe βo'rar modo de borrar	
クリーニング用フロッピーディスク	floppy disk for cleaning	ðis'kete 'para lim'pjeθa disquete para limpieza	
クリープ速度	creep speed	βeloθi'ðad ul'tra'leñta velocidad ultralenta	

く
け

日本語	英語	スペイン語
クリープ防止軸受	anti-creep bearing	koxi'nete anti ðezliθa'mjeŋto cojinete anti deslizamiento
クリーンルーム	clean room	sala 'limpja sala limpia
グリス	lubrication oil/grease	a'θeite ðe luβrika'θjon/ 'grasa aceite de lubricación/ grasa
クリック	click	klik clíc
グリッド	grid	re'xi'la rejilla
グループ指定	specified group	γrupo espeθifi'kaðo grupo especificado
グループ数	number of groups	número ðe 'γrupos número de grupos
グレイコード	Gray code	koðijo griz código gris
グレイアウト	grayout	βi'sjon griz visión gris
グレイ処理	Grayscale processing	proθesa'mjeŋto ðe es'kala ðe grizes procesamiento de escala de grises
クレーン	Crane	γrua grúa
クローズ	close	θe'raðo cerrado
クローズ指示	close indication	iŋdika'θjon θe'raða indicación cerrada
クローズ処理	close processing	proθesa'mjeŋto θe'raðo procesamiento cerrado
クローズドループ制御	closed loop control	koŋ'trol ðe 'βukle θe'raðo control de bucle cerrado
グローバルセクション	global section	sek'θjon γlo'βal sección global
グローバルデバイス	global device	disposi'tiβo γlo'βal dispositivo global
グローバル変数	global variable	βa'rjaβle γlo'βal variable global
クロスケーブル	crossing cable	kaβle kru'θaðo cable cruzado
クロック	clock	re'loj reloj
クロック周波数	clock frequency	fre'kwenθja ðel re'loj frecuencia del reloj
クロム酸	chromic acid	aθiðo 'kromiko ácido crómico
計器	metering instrument	iŋstru'men-to ðe meði'θjon instrumento de medición
蛍光灯	fluorescent	flwores'θente fluorescente
警告	warning	adβer'tenθja advertencia
計算機リンクユニット	computer link module	moðulo ðe en'laθe ðel órðena'ðor módulo de enlace del ordenador
計算式	calculation formula	formula ðe kalkula'θjon fórmula de cálculo
傾斜	oblique (tilt)	o'βlikwo (iŋkli'naðo) oblicuo (inclinado)
形状	shape	forma forma
係数	coefficient	koefi'θjente coeficiente

	日本語	英語	スペイン語
け	計数速度	counting speed	βeloθi'ðad ðe 'komputo velocidad de cómputo
	計装	instrumentation	inštrumēnta'θjoŋ instrumentación
	携帯電話	cellular phone, mobile phone	te'lefono 'moβil, θelu'lar teléfono móvil, celular
	系統図	system diagram	dja'ɣrama ðel siš'tema diagrama del sistema
	警報	alarm	a'larma alarma
	経由	via	βia vía
	ゲイン	gain	ga'nāŋθja ganancia
	ゲイン切換え	gain switching	kambjo ðe ga'nāŋθja cambio de ganancia
	ゲインサーチ	Gain search	βuskeða ðe ga'nāŋθja búsqueda de ganancia
	ゲイン指定	Gain specification	espeθifika'θjom ðe ga'nāŋθja especificación de ganancia
	ゲイン設定状態	gain setting status	eš'taðo ðe a'xušte ðe ga'nāŋθja estado de ajuste de ganancia
	ゲイン設定モード	gain setting mode	moðo ðe a'xušte ðe ga'nāŋθja modo de ajuste de ganancia
	ゲイン設定要求	gain setting request	solitθit'ud ðe a'xušte ðe ga'nāŋθja solicitud de ajuste de ganancia
	ゲイン値	gain value	βa'lor ðe ga'nāŋθja valor de ganancia
	ゲージ	gauge	iŋdika'ðor indicador
	ゲージ圧	gauge pressure	pre'sjon ðe iŋdika'ðor presión de indicador
	ゲージ圧力	gauge pressure	pre'sjon ðe iŋdika'ðor presión de indicador
	ケース	case	kaxa caja
	ゲート	gate	pwerta puerta
	ゲートアレー	gate array	ma'triθ ðe 'pwerta matriz de puerta
	ゲートターンオフサイリスタ	gate turnoff thyristor	tiriš'tor ðe deskonek'sjon ðe 'pwerta tiristor de desconexión de puerta
	ゲートバルブ	gate valve	βaβula ðe 'pwerta válvula de puerta
	ケーブル	cable	kaβle cable
	ケーブルカッタ	cable cutter	korta'ðor ðe 'kaβle cortador de cable
	ケーブル仕様	cable specifications	espeθifika'θjone ðe 'kaβle especificaciones de cable
	ケーブル線	cable	kaβle cable
	ケガ	injury	le'sjom lesión
桁	digit	ðixito dígito	
桁数	digit count	koŋ'teo ðe 'ðixitos conteo de dígitos	
結合	merge	fusionar fusionar	

	日本語	英語	スペイン語
け	結合ノイズ	coupling noise	rwiðo ðe akopla'mjeñto ruido de acoplamiento
	結線図	connection diagram	es'kema ðe konek'sjones esquema de conexiones
	欠相	open phase	fase a'þjerta fase abierta
	欠測	missing	falta falta
	欠品	faulty component	komp'o'nēñte e'fōneo componente errōneo
	欠落	missing	falta falta
	結露	dew formation	koñdensa'þjom condensación
	下落試験	dropping test	prweþa ðe preþipita'þjon prueba de precipitación
	ゲルタイム	gel time	tjempo ðe xel tiempo de gel
	現行品	current product	pro'ðukto ak'twal producto actual
	現在値	present value (PV)	þa'lor ðe a'ora (PV) valor de ahora (PV)
	現在位置	current position	posi'þjon ak'twal posición actual
	現在地	current location	lokaliþa'þjon ak'twal localización actual
	原材料	raw material	mate'rijal em 'bruto material en bruto
	検査員	inspector	ĩnspek'tor inspector
	研削	grinding	řektifi'kar rectificar
	研削盤	grinding machine	řektifika'ðora rectificadora
	原産地証明	certificate for original production place	þertifi'kaðo 'para lu'gar ðe proðuk'þjom orixi'nał certificado para lugar de producción original
	減磁	demagnetization	desimāñta'þjon desimantación
	検収	acceptance test	prweþa ðe aþepta'þjon prueba de aceptación
検出	detected	ðetek'taðo detectado	
検出器	encoder	koðifi'kaðor codificador	
検出器分解能	Encoder Resolution	řesolu'þjon ðel koðifi'kaðor resolución del codificador	
検出距離	detecting distance	diþ'tañþja ðe detek'þjom distancia de detección	
検出領域	detection zone	þona ðe detek'þjom zona de detección	
原図	original diagram	dja'yrama orixi'nał diagrama original	
減速	deceleration	desaþelera'þjon desaceleración	
減速機	reducer	řeðuk'tor reductor	
減速時定数	Deceleration time constant	koñ'stañte ðe 'tjempo ðe desaþelera'þjon constante de tiempo de desaceleración	
減速比	speed-reduction rate	tasa ðe řeðuk'þjon ðe ðeloþi'ðad tasa de reducción de velocidad	

	日本語	英語	スペイン語
け こ	現地化	localization	lokaliθa'θjon localización
	現地生産	local production	proðuk'θjom lo'kał producción local
	現地調達率	local purchase rate	tasa ðe 'kompra lo'kał tasa de compra local
	限定反射型	definite-reflective	ɾeflek'tante ðefi'niðo reflectante definido
	原点	Home position	posi'θjon ini'θjal posición inicial
	原点アドレス	HP address/home position address	ðirek'θjon HP/ ðirek'θjon ðe posi'θjon ini'θjal dirección HP/ dirección de posición inicial
	原点シフト量	home position shift distance	diʃ'taŋθja ðe traslación ðe posi'θjon ini'θjal distancia de traslación de posición inicial
	原点復帰	home position return	ɾe'yreso a la posi'θjon ini'θjal regreso a la posición inicial
	原点復帰モード	home position return mode	moðo ðe ɾe'yreso a la posi'θjon ini'θjal modo de regreso a la posición inicial
	検討	discussion	de'βate debate
	現品	actual goods	merkaŋ'θias ɾe'ales mercancías reales
	現品調査	actual goods inspection	inspek'θjon ðe las merkaŋ'θias ɾe'ales inspección de las mercancías reales
	研磨盤	muller	meθkla'ðor mezclador
	弧	arc	arko arco
	コア	core	kora'θom corazón
	コイル	coil	bo'βina bobina
	高解像度	high-resolution	ałta ɾesolu'θjon alta resolución
	高感度	high sensitivity	ałta sensiβili'iðad alta sensibilidad
	交換部品	replacement parts	pieθas ðe re'kambjo piezas de recambio
	高輝度	high intensity	ałta iŋtensi'ðad alta intensidad
工業所有権	industrial right	ðe'refjo iŋduʃ'trijal derecho industrial	
工具	tool	eɾa'mjeŋta herramienta	
光源	light source	fweŋte ðe luz fuente de luz	
公差	tolerance	tole'raŋθja tolerancia	
光軸	beam axis	exe ðel aθ eje del haz	
高周波	high frequency	ałta fre'kweŋθja alta frecuencia	
高周波近接スイッチ	high frequency proximity	proksimi'ðad ðe 'ałta fre'kweŋθja proximidad de alta frecuencia	
工順表	list of processes	liʃta ðe pro'θesos lista de procesos	
工場出荷設定オフセット値	factory default setting offset value	βa'lor ðe off'set ðel a'xuʃte por ðe'fekto ðe 'faβrika valor de offset del ajuste por defecto de fábrica	
工場出荷設定ゲイン値	factory default setting gain value	βa'lor ðe ga'nāŋθja ðel a'xuʃte por ðe'fekto ðe 'faβrika valor de ganancia del ajuste por defecto de fábrica	

日本語	英語	スペイン語
交信相手機器	external device	disposi'tiβo ekʃ'terno dispositivo externo
交信データ	communication data	datos de komūnika'θjon datos de comunicación
工数	working hours	oras de tra'βaxo horas de trabajo
校正	calibration	kaliβra'θjon calibración
合成	compose	komp'o'ner componer
高精細モード	fine mode	modo 'fino modo fino
合成速度	synthetic rate	tasa sin'tetika tasa sintética
構成マスター	component master	ma'eštro de kompo'nēntes maestro de componentes
構造	structure	eštruk'tura estructura
拘束	restriction	reštrik'θjon restricción
高速	high-speed	alta βeloθi'ðad alta velocidad
高速回転	high speed revolution	reβolu'θjon de 'alta βeloθi'ðad revolución de alta velocidad
高速カウンタコンパレータ	high-speed counter comparator	comparador del ko'nta'ðor de 'alta βeloθi'ðad comparador del contador de alta velocidad
高速カウンタユニット	high speed counting module	moðulo de 'komputo de 'alta βeloθi'ðad módulo de cómputo de alta velocidad
高速サンプリング率	high-speed sampling rate	tasa de mweš'treo de 'alta βeloθi'ðad tasa de muestreo de alta velocidad
高速入力ユニット	high-speed input module	moðulo de 'alta βeloθi'ðad módulo de alta velocidad
高速リンクユニット	high-speed link module	moðulo de en'laθe de 'alta βeloθi'ðad módulo de enlace de alta velocidad
交代制	shifting system	siš'tema de ðesplaθa'mje'nto sistema de desplazamiento
高調波	harmonics	rešo'nā'θja resonancia
行程	stroke	ka'ra carrera
工程管理	process control	ko'ntrol de pro'θeso control de proceso
工程図	process diagram	dja'grama de pro'θeso diagrama de proceso
高電圧	high voltage	alto bo'l'taxe alto voltaje
光電管スイッチ	photoelectric tube switch	i'nte'rup'tor de 'tuβo fotoe'lektriko interruptor de tubo fotoeléctrico
光電スイッチ	optoelectronic switch	i'nte'rup'tor optoelek'troniko interruptor optoelectrónico
購入検査	receiving inspection	inspek'θjon de reθep'θjon inspección de recepción
購買仕様書	purchase specification	espeθifika'θjom de 'kompra especificación de compra
購買マニュアル	purchase manual	mā'nwal del 'kompra manual del compra
合弁企業	joint-ventured enterprise	ém'presa jo'int βen'tʃur empresa joint venture
効率	efficiency	efi'θje'θja eficiencia

日本語	英語	スペイン語
交流	AC	aθ AC
コーティング	coating	reβeβeθi'mjeθto revestimiento
コード	code	koθiγo código
コード種別	Code type	tipo ðe 'koθiγo tipo de código
コード長	code length	loŋxi'tud ðe 'koθiγo longitud de código
コールドスタート	cold start	ĩniθjo em 'frio inicio en frío
互換	compatibility	kompatiβli'ðað compatibilidad
互換性	compatibility	kompatiβli'ðað compatibilidad
子局	slave station	eθta'θjon es'klaβa estación esclava
コギング	cogging	rota'θjo iɾeγu'lar rotación irregular
誤組み付け	improper assembly	ensam'blaxe e'ɾoneo ensamblaje erróneo
誤差	margin of error	marxeŋ ðe e'ɾor margen de error
誤差過大	Error excessive	e'ɾor eksθe'siβo error excesivo
ゴシック	gothic	gotiko gótico
誤出力	incorrect output	sa'liða iŋko'rekta salida incorrecta
故障	failure	faʎo fallo
コスト	cost	koθte coste
個性化	individuation	iŋdiβi'ðwaʎizazióŋ individualización
固定金具	fixing bracket	aβraθa'ðera ðe fixa'θjon abrazadera de fijación
固定子鉄心	stator core	nukleo ðel eθta'tor núcleo del estator
固定値	fixed value	βa'lor 'fijo valor fijo
固定長	Fixed length	loŋxi'tud 'fixa longitud fija
固定ネジ	mounting screw	tor'niʎo ðe moŋ'taxe tornillo de montaje
固定比率	fixed ratio	reʎa'θjon 'fixa relación fija
誤動作	malfunction	malfunθjoná'mjeθto malfuncionamiento
誤入力	incorrect input	eŋ'traða iŋko'rekta entrada incorrecta
コネクション	connection	konek'sjon conexión
コネクション情報	connection information	im'forma'θjon ðe konek'sjon información de conexión
コネクション数	number of connections	número ðe konek'sjones número de conexiones
コネクション番号	connection number	número ðe konek'sjones número de conexiones

日本語	英語	スペイン語
コネクション別状態	Status of each connection	eş'taðo ðe 'kaða konek'sjon estado de cada conexión
コネクションレス	connectionless	siŋ konek'sjones sin conexiones
コネクタ	connector	konek'tor conector
コネクタ/端子台変換ユニット	connector/terminal block converter module	moðulo ðe komberti'dor ðe 'bloke ðe termi'nales / konek'tor módulo de convertidor de bloque de terminales / conector
コネクタ/端子台変換ユニット用ケーブル	cable for connector/terminal block converter module	kaβle 'para 'moðulo ðe komberti'dor ðe 'bloke ðe termi'nales / konek'tor cable para módulo de convertidor de bloque de terminales / conector
コネクタ固定ネジ	connector fixing screw	tor'niyo ðe fixa'θjon de konek'tor tornillo de fijación de conector
コネクタ取付けネジ	connector screw	tor'niyo ðe konek'tor tornillo de conector
コネクタピン	connector pin	pin ðe konek'tor pin de conector
コネクタ部	connector part	pjeθa ðe konek'tor pieza de conector
コネクタ側	connecting side	laðo ðe konek'sjon lado de conexión
誤配線	incorrect wiring	kaβleado iŋko'tekto cableado incorrecto
コピー	copy	kopja copia
コピー元	copy source	fweŋte ðe 'kopja fuente de copia
コピー元データ一覧	copy source data list	lišta ðe 'ðatos ðe 'fweŋte ðe 'kopja lista de datos de fuente de copia
コピー元プロジェクト	copy source project	pro'jekto ðe 'fweŋte ðe 'kopja proyecto de fuente de copia
個別	individual	iŋdiβi'ðwaɪ individual
コマンド	command	ko'māndo comando
コマンド入力監視タイマ	command input monitoring timer	temporiθa'dor ðe mōnitoriθa'θjon ðe ēŋ'traða ðe ko'māndo temporizador de monitorización de entrada de comando
ゴムハンマー	rubber hammer	maza ðe 'yoma maza de goma
コメント	comment	komēŋ'tarjo comentario
コメントグループ	comment group	γrupo ðe komēŋ'tarjo grupo de comentario
コメントステートメント	comment statement	ðeklara'θjon ðe komēŋ'tarjo declaración de comentario
コメント点数	number of comment points	números ðe 'puŋtos ðe komēŋ'tarjo números de puntos de comentario
コメント入力	comment input	ēŋ'traða ðe komēŋ'tarjo entrada de comentario
コメント容量	comment capacity	kapaθi'ðad ðe komēŋ'tarjo capacidad de comentario
コモン	common	ko'mūn común
コモン構成	common configuration	konfiγura'θjon ko'mūn configuración común
コモン線	common line	línea ko'mūn línea común
コモン端子	common terminal	termi'nal ko'mūn terminal común
コモン方式	wiring method for common	metodo ðe 'kaβleado 'para ko'mūn método de cableado para común

日本語	英語	スペイン語
コモンメモリ領域	common memory area	area de me'morja ko'mūn área de memoria común
コモンモード除去比	common mode rejection ratio	rela'θjon de te'ŋaθo de moda ko'mūn relación de rechazo de moda común
コモンモードノイズ	common mode noise	ŋwido de 'moðo ko'mūn ruido de modo común
コリメートレンズ	collimator lens	leñte de kolima'dor lente de colimador
コレクタ	collector	kolek'tor colector
コロナ放電	corona discharge	ðes'karya de ko'rona descarga de corona
コンスタントスキャン	constant scan	eska'neo kon'stante escaneo constante
コンソール	console	kon'sola consola
コンソール接続	console connection	konek'sjon de kon'sola conexión de consola
コンダクタ	conductor	konduk'tor conductor
コンタクタ形電磁継電器	contactor type electromagnetic relay	te'le elektromag'netiko de 'tipo de kon'taktor relé electromagnético de tipo de contactor
コンテナアプリケーション	container application	aplika'θjom de kon'tene'dor aplicación de contenedor
コンデンサ	condenser	kon'densa'dor condensador
コンデンサ運転形モータ	capacitor operation type motor	mo'tor de 'tipo de opera'θjon de kon'densa'dor motor de tipo de operación de condensador
コンデンサ回生	capacitor regeneration	te'xenera'θjon de kon'densa'dor regeneración de condensador
コンデンサ帰還	capacitor feedback	tes'pwešta de kon'densa'dor respuesta de condensador
コンデンサ始動	capacitor start	iniθjo de kon'densa'dor inicio de condensador
コンデンサバックアップ	capacitor backup	tes'pwešta de kon'densa'dor respuesta de condensador
コンデンス縫い	capacitor stitch	pes'punte pespunte
コントラスト	contrast	kon'trašte contraste
コントラスト調整	contrast setting	a'xuste de kon'trašte ajuste de contraste
コントラスト調整メニュー	Contrast menu	mē'nu de kon'trašte menú de contraste
コントローラ	controller	kon'tro'laðor controlador
コントローラ内蔵型	controller-integrated type	tipo iñte'graðo de kon'tro'laðor tipo integrado de controlador
コントロールI/O	control I/O	e 'ese de kon'trol E/S de control
コントロール出力信号	control output signals	se'ñales de sa'liða de kon'trol señales de salida de control
コントロールデータ	control data	ðatos de kon'trol datos de control
コントロールバルブ	control valve	βalβula de kon'trol válvula de control
コントロール範囲	controller value range	rañgo de βal'lores de kon'tro'laðor rango de valores de controlador
コントロール範囲 下限値	controller range lower	rañgo de kon'tro'laðor imfe'rjo rango de controlador inferior

	日本語	英語	スペイン語
こ ー さ	コントロール範囲 上限値	controller range upper	rango de controlador superior
	コンバータ	converter	komberti'dor convertidor
	コンバータ過負荷遮断(電子サーマル)	converter overload rejection (electronic thermal)	re'fjaθo ðe 'soβre'karya ðe komberti'dor ('termiko elek'troniko) rechazo de sobrecarga de convertidor (térmico electrónico)
	コンバータ出力電圧	converter output voltage	bol'taxe ðe sa'liða ðe komberti'dor voltaje de salida de convertidor
	コンバータ出力電圧ピーク値	converter output voltage peak value	βa'lor 'piko ðe bol'taxe ðe sa'liða ðe komberti'dor valor pico de voltaje de salida de convertidor
	コンバータ動作中	converter is operating	el komberti'dor eš'ta funθjo'nāndo el convertidor está funcionando
	コンバータ部	converter part	pjeθa ðe komberti'dor pieza de convertidor
	コンバータモジュール	converter module	moðulo ðe komberti'dor módulo de convertidor
	コンパイル	compilation	com'pilación compilación
	コンパクトフラッシュカード	CF card	tar'xeta CF tarjeta CF
	コンピュータレベル	computer level	ni'βel ðe orðena'dor nivel de ordenador
	コンフィギュレータ	configurator	kom'figura'dor configurador
	コンプリメンタリ	complementary	komplemēn'tarjo complementario
	コンプレッサー	compressor	kompre'sor compresor
	コンベア	conveyor	transporta'dor transportador
	梱包	packing	emba'laxe embalaje
	コンポジットビデオ	composite video	βiðeo kom'pwešto vídeo compuesto
	コンポジットビデオケーブル	composite video cable	kaβle ðe 'βiðeo kom'pwešto cable de vídeo compuesto
	コンポジットビデオ信号	composite video signal	se'nal ðe 'βiðeo kom'pwešto señal de vídeo compuesto
	サーキットプロテクタ	circuit protector	protector ðe θir'kwito protector de circuito
サージ	surge	su'βiða 'suβita subida súbita	
サージアブソーバ	surge absorber	absorβe'dor ðe 'soβre'karya absorbedor de sobrecarga	
サージアブソーバー	surge absorber	absorβe'dor ðe 'soβre'karya absorbedor de sobrecarga	
サージイミュニティ EN61000-4-5	Surge immunity EN61000-4-5	inmuni'ðad a la su'βiða 'suβita EN61000-'kwatro-5 inmunidad a la subida súbita EN61000-4-5	
サージ吸収素子	surge-absorber	absorβe'dor ðe 'soβre'karya absorbedor de sobrecarga	
サージ吸収用ダイオード	surge absorbing diode	ðjoðo absorbente ðe 'soβre'karya diodo absorbente de sobrecarga	
サージキラー	surge killer	supre'sor ðe 'soβre'karya supresor de sobrecarga	
サージ電圧	surge voltage	soβreten'sjom sobretensión	
サージ電圧抑制フィルタ	surge voltage suppression filter	fil'tro ðe supre'sjom ðe 'soβreten'sjom filtro de supresión de sobretensión	
サージノイズ	surge noise	ruiðo ðe 'soβreten'sjom ruido de sobretensión	

	日本語	英語	スペイン語
な	サージング現象	surging phenomenon	fe'nómēno de su'βiða 'suβita fenómeno de subida súbita
	サーバ	server	serβi'ðor servidor
	サーバ側	server side	laðo de serβi'ðor lado de servidor
	サービス間隔時間	service interval time	tjempo de inter'balo de ser'βiθjo tiempo de intervalo de servicio
	サービス間隔測定ユニット	service interval measurement module	moðulo de meði'θjon de inter'balo de ser'βiθjo módulo de medición de intervalo de servicio
	サービス処理	service processing	proθesa'mjento de ser'βiθjo procesamiento de servicio
	サービス処理回数指定	(specified) service process execution amount	kañti'ðad de exeku'θjon del pro'θeso de ser'βiθjo (espeθifi'kaðo) cantidad de ejecución del proceso de servicio (especificado)
	サービス処理時間	service process time	tjempo de pro'θeso de ser'βiθjo tiempo de proceso de servicio
	サービス処理時間指定	(specified) service process time	tjempo de pro'θeso de ser'βiθjo (espeθifi'kaðo) tiempo de proceso de servicio (especificado)
	サーボ	servo	serβo servo
	サーボアラーム	Servo alarm	a'larma de 'serβo alarma de servo
	サーボアンプ	servo amplifier	ãmplifika'ðor de 'serβo amplificador de servo
	サーボアンプ種別	servo amplifier type	tipo de ãmplifika'ðor 'serβo tipo de amplificador servo
	サーボアンプ接続情報	servo amplifier connection data	ðatos de konek'sjon de ãmplifika'ðor 'serβo datos de conexión de amplificador servo
	サーボ応答性	servo response	res'pwešta 'serβo respuesta servo
	サーボオフ	servo off	serβo ðeskonek'taðo servo desconectado
	サーボオン	servo on	serβo konek'taðo servo conectado
	サーボオン信号	Servo ON signal	se'nal de konek'sjon 'serβo señal de conexión servo
	サーボ機構	servo-mechanism, servo-controller	meka'nizmo 'serβo, koñ'tro'laðor 'serβo mecanismo servo, controlador servo
	サーボ強制停止	servo forced stop	pa'raða for'θaða de 'serβo parada forzada de servo
	サーボシステム	servo system	siš'tema 'serβo sistema servo
	サーボ制御	servo control	serβokoñ'trol servocontrol
	サーボドライブユニット	servo drive module	moðulo de 'serβoakθjonã'mjento módulo de servoaccionamiento
	サーボパラメータ	servo-parameter	pa'rametros del 'serβo parámetros del servo
	サーボプログラム	servo program	pro'grama 'serβo programa servo
	サーボモータ	servo-motor	serβomo'tor servomotor
	サーボモータ回転速度	servo motor speed	βeloθi'ðad de mo'tor 'serβo velocidad de motor servo
	サーボユニット	servo module	moðulo 'serβo módulo servo
	サーボロック	servo lock	blokeo 'serβo bloqueo servo
	サーマル異常	thermal error	e'tor 'termiko error térmico

	日本語	英語	スペイン語
な	サーマルセンサ	thermal sensor	sen'sor 'termiko sensor térmico
	サーマルプロテクタ	thermal protector	protector 'termiko protector térmico
	サーマルリレー	thermal relay	re'le 'termiko relé térmico
	サーミスタ	thermistor	termis'tor termistor
	サーミスタ校正状態切換スイッチ	thermistor calibration switch	inte'rup'tor ðe kaliβra'θjon ðe termis'tor interruptor de calibración de termistor
	差異	differences	dife'renθjas diferencias
	再起動	restart	re'i'niθjo reinicio
	サイクリック交信	cyclic communication	komūnika'θjon 'θiklika comunicación cíclica
	サイクリックデータ	cyclic data	ðatos 'θiklikos datos cíclicos
	サイクリック転送	cyclic transmission	tranzmi'sjon 'θiklika transmisión cíclica
	サイクリック伝送	cyclic transmission	tranzmi'sjon 'θiklika transmisión cíclica
	サイクリック伝送周期	cyclic transmission cycle	θiklo ðe tranzmi'sjon 'θiklika ciclo de transmisión cíclica
	サイクリック伝送処理時間	cyclic transmission processing time	tjempo ðe proθesa'mjento ðe tranzmi'sjon 'θiklika tiempo de procesamiento de transmisión cíclica
	サイクリック伝送同期割込み	cyclic transmission synchronous interrupt	inte'rup'θjon siη'kronika ðe tranzmi'sjon 'θiklika interrupción sincrónica de transmisión cíclica
	サイクルタイム	cycle time	tjempo ðe 'θiklo tiempo de ciclo
	サイクル縫い	cycle stitch	pun'taða ðe 'θiklo puntada de ciclo
	サイクロイド曲線	cycloid curve	kurβa 'θikloide curva cicloide
	在庫	inventory	imben'tarjo inventario
	材質	material	mate'rjal material
	最終	End	fin fin
	最小値	Minimum value	βa'lor 'mínimo valor mínimo
	最新エラーコード	Latest error code	último 'koðiγo ðe e'ror último código de error
	サイズ	size	ta'maño tamaño
	最大回転速度	maximum speed	βeloθi'ðad 'maksima velocidad máxima
	最大設定局数	maximum number of set stations	número 'maksimo ðe ešta'θjonez ðefi'niðas número máximo de estaciones definidas
	最大設定数	maximum number of settings	número 'maksimo ðe a'xustes número máximo de ajustes
	最大値	maximum value	βa'lor 'maksimo valor máximo
最大パラメータ設定個数	maximum number of parameter settings	número 'maksimo ðe a'xustes ðe pa'rametros número máximo de ajustes de parámetros	
最適化	optimization	optimiθa'θjon optimización	
再発防止	prevention of re-occurring	preβe'θjon ðe 'nweβa oku'renθja prevención de nueva ocurrencia	

	日本語	英語	スペイン語
な	再表示	refresh	ak'twalizar actualizar
	サイリスタ	thyristor	tiriš'tor tiristor
	サイリスタインバータ	thyristor inverter	imber'sor ðe tiriš'tor inversor de tiristor
	サイリスタ制御	thyristor control	koŋ'trol ðe tiriš'tor control de tiristor
	材料	material	mate'rijal material
	座金	washer	araŋ'dela arandela
	作業規程	operation regulations	teywa'ljones ðe opera'þjon regulaciones de operación
	作業指導書	operation instructions	iŋstruk'tþjonez ðe opera'þjon instrucciones de operación
	作業台	operation platform	plata'forma ðe opera'þjon plataforma de operación
	作業手順書	manual for operation	mā'nwal ðe opera'þjon manual de operación
	作業標準	operation standard	eš'taŋdar ðe opera'þjon estándar de operación
	作業領域	work area	area ðe tra'þaxo área de trabajo
	削除	delete	þo'tar borrar
	撮像素子	image pickup element	ele'ménto ðe captación ðe i'maxen elemento de captación de imagen
	差動	differential	ðiferen'þjal diferencial
	作動距離	operating distance	diš'taŋþja opera'tiþa distancia operativa
	差動ラインドライバ方式	differential line driver system	siš'tema ðe koŋ'tro'laðor ðe 'líneas ðiferen'þjal sistema de controlador de líneas diferencial
	座標	coordinate	koorðe'naða coordenada
	座標軸	coordinate axes	exe ðe koorðe'naðas eje de coordenadas
	サブ管理局	sub-control station	eš'ta'þjon ðe subkoŋ'trol estación de subcontrol
	サブコマンド	subcommand	subko'māndo subcomando
	サブコントローラ	sub controller	subkoŋ'tro'laðor subcontrolador
	サブシーケンスプログラム	subsequence program	pro'þrama ðe subse'kwenþja programa de subsecuencia
	サブセット	restrictive setting for device	a'xušte Teštrik'tiþo 'para disposi'tiþo ajuste restrictivo para dispositivo
	サブセット条件	subset condition	koŋdi'þjon ðe suba'xušte condición de subajuste
	サブディレクトリ	subdirectory	subðirek'torþo subdirectorio
サブネットマスク	subnet mask	maskara ðe sub ðed máscara de subred	
サブネットマスクパターン	sub-net mask pattern/subnet mask pattern	pa'tron ðe 'maskara ðe sub ðed/ plaŋ'tiþa ðe 'maskara ðe sub ðed patrón de máscara de subred/ plantilla de máscara de subred	
サブピクセル処理	sub-pixel processing	proþesa'mjeŋto ðe sub'pikseles procesamiento de subpíxeles	
サブルーチン	subroutine	subru'tina subrutina	

	日本語	英語	スペイン語
さ	サブルーチンコール	subroutine call	la'maða ðe sub'ru'tina llamada de subrutina
	サブルーチンプログラム	subroutine program	pro'grama ðe sub'ru'tina programa de subrutina
	サブルーチンプログラムコール命令	subroutine program call instruction	in'struk'thjon ðe la'maða ðe pro'grama ðe sub'ru'tina instrucción de llamada de programa de subrutina
	サブルーチン呼出し	subroutine call	la'maða ðe sub'ru'tina llamada de subrutina
	差分	difference	dife'renθja diferencia
	サポート	support	so'porte soporte
	サポートルート	supported route	ruta ðe so'porte ruta de soporte
	サマリアラーム	summary alarm	re'sumēn ðe a'larmas resumen de alarmas
	サムチェック	sum check	berifika'thjon ðe suma verificación de suma
	サムチェックコード	sumcheck code	koðigo ðe berifika'thjon ðe suma código de verificación de suma
	サムネイル	thumbnail	mínja'tura miniatura
	左右中央	horizontal center	θentro oriθon'tal centro horizontal
	三角関数	trigonometric function	fuñ'thjon trixonō'metrika función trigonométrica
	三角測距式	triangulation type	tipo ðe trijangu'la'thjon tipo de triangulación
	産業廃棄物	industrial waste	re'siðwos indu's'triales residuos industriales
	三次元CAD	3-D cad	CAD 3D CAD 3D
	三次元プリンタ	3-D printer	impre'sora 3D impresora 3D
	三相モータ	three-phase motor	mo'tor tri'fasiko motor trifásico
	酸素ガス	oxygen gas	ok'sixenō gaseoso oxígeno gaseoso
	暫定規格	temporary standard	eş'tandar tempo'ra'l estándar temporal
サンプリング	sampling	mweş'treo muestreo	
サンプリング回数	sampling times	tjempos ðe mweş'treo tiempos de muestreo	
サンプリングカウント値	sampling count value	ba'lor ðe 'komputo ðe mweş'treo valor de cómputo de muestreo	
サンプリングカウント値オーバフロー	Sampling count value overflow	eks'teso ðe ba'lores ðe 'komputo ðe mweş'treo exceso de valores de cómputo de muestreo	
サンプリング時間	sampling time	tjempo ðe mweş'treo tiempo de muestreo	
サンプリング周期	sampling period	pe'rjodo ðe mweş'treo periodo de muestreo	
サンプリング処理	sampling processing	proθesa'mjento ðe mweş'treo procesamiento de muestreo	
サンプリング値	sampling value	ba'lor ðe mweş'treo valor de muestreo	
サンプリングトレース	sampling trace	sey'i'mjento ðe mweş'treo seguimiento de muestreo	
サンプリングトレース完了	trace completed	sey'i'mjento kom'pleto seguimiento completo	

日本語	英語	スペイン語
サンプリングトレース準備	trace start	i'niθjo ðe ɾaʃ'treo inicio de rastreo
サンプリングトレースファイル	sampling trace file	aɾ'ɲiβo ðe seɣi'mjeɲto ðe mweʃ'treo archivo de seguimiento de muestreo
サンプリング抜き取り	sampling	mweʃ'treo muestreo
サンプル印字	sample marking	markado ðe mweʃ'treo marcado de muestreo
サンプル作成	sample making	ɾe'alizar mweʃ'treo realizar muestreo
サンプルプログラム	sample program	pro'ɣrama ðe mweʃ'treo programa de muestreo
仕上げ	finishing and forming	aka'βar i moɓde'ar acabar y moldear
シアリング	shearing	kompɑɾ'tir compartir
シーケンサ	PLC	pe 'ele θe PLC
シーケンサCPU	programmable controller CPU	θepeɣ koŋtɾola'dor proɣra'maβle CPU controlador programable
シーケンサCPUユニット	programmable controller CPU module	koŋ'tɾola'dor pro'ɣramable 'moδulos θepe'u controlador programable módulos CPU
シーケンサ側I/F	PLC side I/F	i 'efe 'laðo pe 'ele θe I/F lado PLC
シーケンサ言語	programmable controller language	leŋ'ɣwaxe ðe koŋ'tɾola'dor pro'ɣramable lenguaje de controlador programable
シーケンサ固定台	fixed stand of programmable controller	eʃ'taðo 'fixo ðe koŋ'tɾola'dor pro'ɣramable estado fijo de controlador programable
シーケンサシステム	programmable controller system	siʃ'tema ðe koŋ'tɾola'dor pro'ɣramable sistema de controlador programable
シーケンサ受信データエリア	Programmable controller receive data area	area ðe 'ðatos ðe ɾeθep'θjon 'para koŋ'tɾola'dor pro'ɣramable área de datos de recepción para controlador programable
シーケンサ指令	programmable controller command	ko'mãɲdo ðe koŋ'tɾola'dor pro'ɣramable comando de controlador programable
シーケンサ電源	programmable controller power supply	alimẽnta'θjon e'lektrika a koŋ'tɾola'dor pro'ɣramable alimentación eléctrica a controlador programable
シーケンサに対する割付	programmable controller assignment	asigna'θjon ðe koŋ'tɾola'dor pro'ɣramable asignación de controlador programable
シーケンサネットワーク	programmable controller network	ɾed ðe koŋ'tɾola'dor pro'ɣramable red de controlador programable
シーケンサ本体	programmable controller main unit	uni'dad prinθi'pal ðe koŋ'tɾola'dor pro'ɣramable unidad principal de controlador programable
シーケンサレディ	programmable controller ready	koŋ'tɾola'dor pro'ɣramable 'liʃto controlador programable listo
シーケンシャルファン	sequential fan	βentila'dor se'kweŋθjal ventilador secuencial
シーケンシャルファンクションチャート	sequential function chart	kwaðɾo ðe fuŋ'θjon se'kweŋθjal cuadro de función secuencial
シーケンス回路	sequential circuit	θir'kwito se'kweŋθjal circuito secuencial
シーケンスコントローラ	sequence controller	koŋ'tɾola'dor se'kweŋθjal controlador secuencial
シーケンスシステム	sequence system	siʃ'tema se'kweŋθjal sistema secuencial
シーケンス図	sequence diagram	dja'ɣrama se'kweŋθjal diagrama secuencial
シーケンススキャン	sequence scan	eska'neo se'kweŋθjal escaneo secuencial
シーケンススキャンタイム	sequence scan time	tjempo ðe eska'neo se'kweŋθjal tiempo de escaneo secuencial

日本語	英語	スペイン語
シーケンス制御	sequence control	kon'trol se'kwenθjal control secuencial
シーケンス制御言語	(programming language for) sequence control	(len'gwaxe ðe pro'gramación para) kon'trol se'kwenθjal (lenguaje de programación para) control secuencial
シーケンス蓄積時間測定	sequence accumulation time measurement	með'i'θjon ðe 'tjempo akumu'laðo se'kwenθjalmente medición de tiempo acumulado secuencialmente
シーケンスプログラム	sequence program	pro'grama se'kwenθjal programa secuencial
シーケンス命令	sequence instruction	in'struk'θjon se'kwenθjal instrucción secuencial
シート長	Sheet length	lonxi'tud ðe 'oxa longitud de hoja
シーム機	seam machine	makina ðe soj'dar por koş'tura máquina de soldar por costura
シーム溶接	seam welding	soj'dar por koş'tura soldar por costura
シールド	shield	pañ'ta'la pantalla
シールドケーブル	shield cable	kaβle bliñ'daðo cable blindado
シールド線	shielded wire	kaβle apañ'taðo cable apantallado
シールドタイプ	shielded type	tipo ðe bliñ'daxe tipo de blindaje
シールド端子(SLD)	shield terminal (SLD)	termi'nal bliñ'daðo (SLD) terminal blindado (SLD)
仕入れ	purchase	kompra compra
シェーディング補正	shading adjustment	a'xušte ðe sombre'aðo ajuste de sombreado
仕掛品	semi-manufactured-product	pro'dukto semimānufak'turado producto semimanufacturado
四角形	rectangle	rectāngulo rectángulo
磁気	magnetic	mag'netiko magnético
色温度	color temperature	tempera'tura ðel ko'lor temperatura del color
色差	color difference	dife'renθja ðe color diferencia de color
自局	host station	ešta'θjon xost estación host
軸	axis	exe eje
ジグ(治具)	jig	plan'ti'la plantilla
ジグザグ結線	zigzag connection	konek'sjon en zigzag conexión en zigzag
シグナルフロー	signal flow	fluxo ðe se'ñales flujo de señales
シグナルフローメモリ	signal flow memory	mē'morja ðe 'fluxo ðe se'ñales memoria de flujo de señales
自己診断	self-diagnosis	a'uto ðjag'noštiko auto diagnóstico
自己診断一覧	self-diagnostic list	lišta ðe 'a'uto ðjag'noštiko lista de auto diagnóstico
自己保持	self-holding	a'uto tēten'θjom auto retención
自己保持回路	self-holding circuit	θir'kwito ðe 'a'uto tēten'θjom circuito de auto retención

日本語	英語	スペイン語
磁石	magnet	i'mān imán
次数	degree	grados θeñ'tiγraðoz grados centígrados
システム	system	siš'tema sistema
システム マネジメント	system management	xeš'tjon ðe siš'tema gestión de sistema
システム・ダウン	system down	siš'tema ðesar'tʃiβado sistema desactivado
システムLSI	system LSI	siš'tema 'ele 'ese i sistema LSI
システムエリア	restricted system area/system area	area ðe siš'tema ɾeštriŋ'xiða/ 'area ðe siš'tema área de sistema restringida/ área de sistema
システム環境	system environment	ēñ'torno ðe siš'tema entorno de sistema
システム管理者	system manager	xeš'tor ðe siš'tema gestor de sistema
システム管理ユニット	system control module	moðulo ðe koñ'trol ðe siš'tema módulo de control de sistema
システム切替え	system switching	kambjo ðe siš'tema cambio de sistema
システム構成	system configuration	koñ'figura'tjon ðe siš'tema configuración de sistema
システム構成機器	system configuration device	disposi'tiβo ðe koñ'figura'tjon ðe siš'tema dispositivo de configuración de sistema
システム情報エリア	system information area	area ðe im'forma'tjon ðe siš'tema área de información de sistema
システム設計	system design	di'seño ðe siš'tema diseño de sistema
システム設計回路例	system design circuit example	e'xemplo ðe θir'kwito ðe di'seño ðe siš'tema ejemplo de circuito de diseño de sistema
システム全体	entire system	siš'tema eñ'tero sistema entero
システムダウン	system down	siš'tema ðesar'tʃiβado sistema desactivado
システム立上げ	system start-up	a'rañke ðe siš'tema arranque de sistema
システムデータ	system data	ðatos ðe siš'tema datos de sistema
システムプロテクト	system protection	protek'tjon ðe siš'tema protección de sistema
システムプロテクトスイッチ	system protect switch	iñteɾup'tor ðe protek'tjon ðe siš'tema interruptor de protección de sistema
システムメモリ	system memory	mē'morja ðe siš'tema memoria de sistema
システムモニタ	system monitor	mōni'tor ðe siš'tema monitor de sistema
システム割込みポインタ	system interrupt pointer	pun'tero ðe iñteɾup'tjon ðe siš'tema puntero de interrupción de sistema
磁性金属	ferrous-metal	me'tal fe'roso metal ferroso
自然対数	natural logarithm	loγa'ritmō natu'ral logaritmo natural
下糸	bobbin thread	ɾoska ðe ka'rete rosca de carrete
下請け業者	sub-contractor (Contractor)	subkoñtra'tišta (koñtra'tišta) subcontratista (contratista)
しつけ	basting	iβa'nar hilvanar

日本語	英語	スペイン語
実行	execute	exeku'tar ejecutar
実効値	effective value	βa'lor efek'tiβo valor efectivo
実効負荷率	Effective load ratio	koefi'θjente ðe 'karya efek'tiβo coeficiente de carga efectivo
実際原価	practical cost	koštes 'praktikos costes prácticos
実在庫	practical inventory	imben'tarjo 'praktiko inventario práctico
実数	real number	número ñe'al número real
実寸法	practical size	ta'maño 'praktiko tamaño práctico
実測	actual measurement	međi'θjon ñe'al medición real
質量	mass	masa masa
実力値	actual service value	βa'lor ðe ser'βiθjo ñe'al valor de servicio real
始動	start	ĩniθjo inicio
自動運転	auto-run	aũto exeku'θjon auto ejecución
自動化	automation	aũto'matiko automático
始動完了	starting completion	ĩni'θjar finaliθa'θjon iniciar finalización
自動生成	auto-generation	xenera'θjon aũto'matika generación automática
始動電流	starting current	ko'ñjente ðe a'ñanke corriente de arranque
始動トルク	starting torque	par ðe a'ñanke par de arranque
自動復列	auto-replication	duplicación aũto'matika duplicación automática
自動補正	auto correction	ko'ñek'θjon aũto'matika corrección automática
自動保存	auto-backup	βak'kup aũto'matiko backup automático
シフト	shift	ðesplaθa'mjento desplazamiento
シフトコード	shift code	kođiγo ðe ðesplaθa'mjento código de desplazamiento
シフト命令	shift instruction	ĩnštruk'θjon ðe moβi'mjento instrucción de movimiento
シミュレーション	simulation	simula'θjon simulación
シミュレーションアンサ時間	simulation answer period	pe'rjođo ðe řes'pweřta ðe simula'θjon periodo de respuesta de simulación
シミュレーションスイッチ	simulation switch	ĩnte'rup'tor ðe simula'θjon interruptor de simulación
シミュレーションソフトウェア	simulation software	sof'ywer ðe simula'θjon software de simulación
シミュレーションモード	simulation mode	mođo ðe simula'θjon modo de simulación
シミュレーションユニット	simulation module	mođulo ðe simula'θjon módulo de simulación
シミュレータ	simulator	simu'lađor simulador

日本語	英語	スペイン語
シミュレータノイズ	simulator noise	r̄wido del simu'laðor ruido del simulador
締付けトルク	tightening torque	par ðe a'prjete par de apriete
シャーシ	chassis	ʃasiz chasis
遮断器	breaker	r̄up'tor ruptor
ジャッキ	jack	r̄a'nura ranura
ジャック	plug	en'ʃufe enchufe
ジャックソケット	jack socket	en'ʃufe 'embra enchufe hembra
シャフト	shaft	baʃtaɣo vástago
シャハイパターン	shielding pattern	plan'ti'ia ðe βlin'daxe plantilla de blindaje
遮へい板	shielding plate	plaka ðe βlin'daxe placa de blindaje
ジャンプ	jump	saɓto salto
ジャンプ回路	jump circuit	θir'kwito ðe saɓto circuito de salto
周囲温度	ambient temperature	tempera'tura am'bjeñte temperatura ambiente
周囲環境	surrounding environment	en'torno ambjen'tal entorno ambiental
周囲湿度	ambient humidity	ume'ðad ðel 'aire humedad del aire
周期	cycle	θiklo ciclo
収縮	shrink	kontra'er contraer
重心	center-of-gravity	θentro ðe gravedad centro de gravedad
集積回路	IC, integrated circuit	IC, θir'kwito in'te'graðo IC, circuito integrado
集積密度	integration density	densidad ðe in'teyra'θjon densidad de integración
従節	follower	sey'i'ðor seguidor
終端抵抗	terminating resistor	r̄esis'tor ðe termina'θjom resistor de terminación
終端抵抗設定スイッチ	terminating resistor setting switch	in'terup'tor ðe a'xušte 'para r̄esis'tor ðe termina'θjom interruptor de ajuste para resistor de terminación
終端抵抗選択スイッチ	terminating resistor selection switch	in'terup'tor ðe selek'θjon 'para r̄esis'tor ðe termina'θjom interruptor de selección para resistor de terminación
充電	charging	karyar cargar
周波数	frequency	fre'kweñθja frecuencia
周波数設定器	frequency setter	axuʃ'taðor ðe fre'kweñθja ajustador de frecuencia
周波数設定信号	frequency setting signal	se'ñal ðe a'xušte ðe fre'kweñθja señal de ajuste de frecuencia
周波数設定値	frequency setting value	βa'lor ðe a'xušte ðe fre'kweñθja valor de ajuste de frecuencia
周波数設定分解能	frequency setting resolution	r̄esolu'θjon ðe a'xušte ðe fre'kweñθja resolución de ajuste de frecuencia

日本語	英語	スペイン語
周辺機器接続ユニット	Peripheral connection module	modulo de konek'sjon de periféricos módulo de conexión de periféricos
修理	repair	arreglar
終了	exit/end	sa'liða fin salida/fin
重量	weight	peso peso
主回路	main circuit	θir'kwito priñθi'pal circuito principal
主回路電源	main circuit power supply	alimēnta'θjon de po'tenθja del θir'kwito priñθi'pal alimentación de potencia del circuito principal
縮小表示	zoom out view	βišta de ɾeðuk'θjon de i'maxen vista de reducción de imagen
受光素子	light-receiving element	ele'mēnto ɾeθep'tor de luz elemento receptor de luz
受光レンズ	receiver lens	leñtes de ɾeθep'tor lentes de receptor
主軸	spindle	u'silo husillo
授受	communication	komūnika'θjon comunicación
受信	receive	ɾeθi'βir recibir
受信レベル	fiduciary level	n'iβel fiðu'θjarjo nivel fiduciario
主スイッチ	main switch	iñteɾup'tor priñθi'pal interruptor principal
主制御素子	main control element	ele'mēnto de koñ'trol priñθi'pal elemento de control principal
主接点	main contact	koñ'takto priñθi'pal contacto principal
主速設定箱	principal velocity setting box	kaxa de a'xusɾes de βeloθi'ðad priñθi'pal caja de ajustes de velocidad principal
受注組立て	assembly to the order	ensam'blaxe a de'māñda ensamblaje a demanda
受注処理	order processing	proθesa'mjento del pe'ðiðo procesamiento del pedido
受注生産	production to the order	proðuk'θjom a de'māñda producción a demanda
出荷	ex-factory	de 'fabrika de fábrica
出荷検査	shipping inspection	iñspek'θjon 'antez del ðes'paŋfo inspección antes del despacho
出庫	delivery/load	eñ'treɾa/'karɾa entrega/carga
出庫伝票	outgoing stock list	lišta de eksis'tenθjað de sa'liða lista de existencias de salida
出力	output	sa'liða salida
手動スイッチ	manual switch	iñteɾup'tor mā'nwal interruptor manual
手動パルサ	manual pulsar	pulsar mā'nwal pulsar manual
手動復列	manual reset	ɾe'set mā'nwal reset manual
種別	Type	tipo tipo
寿命	life	βiða vida

日本語	英語	スペイン語
寿命検出電源ユニット	Life detection power supply module	modulo de alimenta'θjon de ko'rijente de detek'θjom de βiða módulo de alimentación de corriente de detección de vida
寿命試験	test of operation life	prweβa de βiða opera'tiβa prueba de vida operativa
シュメツツ	schmetz	smeʃ Schmetz
種類	type	tipo type
準拠規格	compliance standards	eş'tandares de komformi'ðad estándares de conformidad
瞬時許容回転速度	permissible instantaneous speed	βeloθi'ðad inŝtaŋ'taneo permi'siβle velocidad instantáneo permisible
瞬時停電	temporary power shutdown	iŋte'rup'θjon tempo'ra de po'tenθja interrupción temporal de potencia
瞬時発生トルク	instantaneously occurring torque	torke de apari'θjon inŝtaŋ'tanea torque de aparición instantánea
準尖頭値	quasi-peak value	βa'lor 'kasi 'piko valor casi pico
ジョイントボックス	joint box	kaxa de ðiŝtriβu'θjon caja de distribución
仕様	specification	espeθifika'θjom especificación
使用一覧	list	liŝta lista
使用環境	operating environment	ēŋ'torno opera'tiβo entorno operativo
衝撃	shock	im'pakto impacto
衝撃試験	impact test/shock test	prweβa de im'pakto / 'prweβa de 'ʃoke prueba de impacto / prueba de choque
上限ストロークリミット	upper stroke limit	limite de ka'ŕera supe'rjor límite de carrera superior
条件設定スイッチ	condition setting switch	iŋte'rup'tor de a'xuste koŋdiθjo'na interruptor de ajuste condicional
上限リミットスイッチ	upper limit switch	iŋte'rup'tor de 'limite supe'rjor interruptor de límite superior
詳細エラーコード	detail error code	koðiyo de e'ror en de'ta e código de error en detalle
上死点	top dead center/top dead point	punto 'mwerto supe'rjor/ θentro de 'punto 'mwerto supe'rjor punto muerto superior/ centro de punto muerto superior
使用周囲温度	ambient temperature	tempera'tura am'bjeŋte temperatura ambiente
使用周囲照度	ambient light	luθ ambjeŋ'tal luz ambiental
仕様書	specifications	espeθifika'θjone especificaciones
焼損	burnout	satura'θjon 'termika saturación térmica
使用ディスク	applicable disk	ðisko apli'kaβle disco aplicable
省配線	wire saving	a'oŋo de 'kaβle ahorro de cable
消費電流	current consumption	kon'sumo de ko'rijente consumo de corriente
消費電力	power consumption	kon'sumo de po'tenθja consumo de potencia
情報	information	in'forma'θjon información
情報ユニット	communication module	modulo de komúnika'θjon módulo de comunicación

日本語	英語	スペイン語
商用運転	commercial operation	opera'thjon komer'θjal operación comercial
商用電源	commercial power supply	sumi'nistrō e'lektriko komer'θjal suministro eléctrico comercial
使用用途設定エリア	application setting area	area de a'xuste de la aplika'θjom área de ajuste de la aplicación
省力化	labor saving	a'oïo de tra'βaxo ahorro de trabajo
ショート	short, short circuit	cortocir'kwito cortocircuito
ショールーム	showroom	sala de exposi'θjom sala de exposición
初期化	initialization	iniθjaliθa'θjom inicialización
初期値	initial value	βa'lor ini'θjal valor inicial
ジョグ	jog	paso a 'paso paso a paso
助走長	approach length	lonxi'tud aproksima'tiβa longitud aproximativa
所要量計算	calculation of demand	kalkulo de de'mānda cálculo de demanda
処理サイクル	process cycle	θiklo de pro'θeso ciclo de proceso
シリアル	serial	en 'serje en serie
シリアル/USB接続	serial/USB connection	en 'serje/ konek'sjon USB en serie/ conexión USB
シリアルNo	serial No.	número de 'serje Nº de serie
シリアルNo.表示板	serial number display	pañ'tala de números de 'serje pantalla de números de serie
シリアルNo. 表示部	serial number display section	sek'θjon de pañ'tala de números de 'serje sección de pantalla de números de serie
シリアルインタフェース	serial interface	iñter'faθ en 'serje interfaz en serie
シリアルコミュニケーションユニット	serial communication module	moðulo de komūnika'θjon en 'serje módulo de comunicación en serie
シリアル通信	serial communication	komūnika'θjon en 'serje comunicación en serie
シリアル通信CPUユニット接続	serial communication CPU module connection	komūnika'θjon en 'serje de konek'sjon de 'moðulo de θepe'u comunicación en serie de conexión de módulo de CPU
シリアル通信ユニット	serial communication module	moðulo de komūnika'θjon en 'serje módulo de comunicación en serie
シリアル伝送	serial transmission	tranzmi'sjon en 'serje transmisión en serie
シリアル表示板	serial number plate	pla'tina de número en 'serje platina de número en serie
シリアルポート	serial port	pwerto en 'serje puerto en serie
シリーズレギュレータ	series regulator	regu'laðor de 'serje regulador de serie
シリコン グリス	silicon grease	grasa de sili'kōna grasa de silicona
シリコン コンデンサ	silicon capacitor	koñdensa'ðor de si'liθjo condensador de silicio
シリコン トランジスタ	silicon transistor	transi'stor de si'liθjo transistor de silicio
シリコン ニス	silicon varnish	bar'niθ de sili'kōna barniz de silicona

日本語	英語	スペイン語
シリコン ラバー	silicon rubber	goma de silicón goma de silicón
シリコンウェーハ	silicon wafer	gwa'fer de sil'liθjo wafer de silicio
シリコン樹脂	silicon resin	ře'sina de silil'kóna resina de silicón
シリコン制御整流素子	silicon-controlled rectifier (SCR)	rectificador kon'tro'laðo de sil'liθjo (SCR) rectificador controlado de silicio (SCR)
シリコン双方向性制御整流素子	bidirectional silicon controlled rectifier	rectificador kon'tro'laðo de sil'liθjo biðirekθjo'nal rectificador controlado de silicio bidireccional
シリコンダイヤフラム式	silicon diaphragm type	tipo de dja'fragma de silil'kóna tipo de diafragma de silicón
シリンダ	cylinder	θi'liñdro cilindro
シルク	silk	seða seda
シンク/ソース	sink/source type	tipo de disipa'ðor/'fwente tipo de disipador/fuente
シンク・ソース切換えスイッチ	sink/source selection switch	in'terup'tor de selek'θjon de disipa'ðor/'fwente interruptor de selección de disipador/ fuente
シンク出力	sink output	sa'liða de disipa'ðor salida de disipador
シンクタイプ	sink type	tipo de disipa'ðor tipo de disipador
シンクタイプ出力ユニット	sink type output module	moðulo de sa'liða de 'tipo de disipa'ðor módulo de salida de tipo de disipador
シンク入出力インタフェース	sink I/O interface	in'ter'faθ e 'ese disipa'ðor interfaz E/S disipador
シンク入力	sink input	en'traða de disipa'ðor entrada de disipador
シングルエンド	single end	fin inðiβi'ðwał fin individual
シングルタスク	single task	tra'βaxo inðiβi'ðwał trabajo individual
新製品	new product	nweβo pro'ðukto nuevo producto
進相コンデンサ	phase-advanced condenser	konðensa'ðor kommu'taðo 'para kořek'θjon de fak'tor de po'tenθja condensador conmutado para corrección de factor de potencia
診断	diagnostics	ðjag'noštiko diagnóstico
診断機能付きCC-LinkリモートI/Oユニット	CC-Link remote I/O module with diagnostic functions	moðulo de e 'ese CC-Link ře'moto kom fun'θjones de ðjag'noštiko módulo de E/S CC-Link remoto con funciones de diagnóstico
診断機能付きDC24V入力ユニット	24VDC input module with diagnostic functions	moðulo de en'traða de 2'kwatro V'disi kom fun'θjones de ðjag'noštiko módulo de entrada de 24 VDC con funciones de diagnóstico
診断機能付きトランジスタ出力ユニット	transistor output module with diagnostics function	moðulo de sa'liða de transi'tor kom fun'θjon de ðjag'noštiko módulo de salida de transistor con función de diagnóstico
進捗管理	schedule management	admini'stra'θjon de es'kema administración de esquema
振動	vibration	βiβra'θjom vibración
振幅	amplitude	ampli'tud amplitud
シンプルプロジェクト	Simple project	pro'jekto 'simple proyecto simple
シンプルモーションユニット	Simple Motion Module	moðulo de moβi'mjento 'simple módulo de movimiento simple
シンボルサイズ	symbol size	ta'maño de 'símbolo tamaño de símbolo
シンボルマーク	symbol mark	marka ðel 'símbolo marca del símbolo

	日本語	英語	スペイン語
し す	信頼性	reliability	fjaβili'i'ðað fiabilidad
	水位	water level	n'i'βel ðel 'aγwa nivel del agua
	水準	level	n'i'βel nivel
	水素ガス	hydrogen gas	γas i'ðroxeno gas hidrógeno
	垂直	vertical	βerti'kal vertical
	スイッチオーバー	switchover	kommuta'θjon conmutación
	スイッチ切換	switch-selectable	selekθjo'naβle por inte'rup'tor seleccionable por interruptor
	スイッチ状態	switch status	eş'taðo ðe inte'rup'tor estado de interruptor
	スイッチング速度	switching speed	βeloθi'i'ðað ðe kommuta'θjon velocidad de conmutación
	スイッチング電源	switching power supply	alimēnta'θjon e'lektrika ðe kommuta'θjon alimentación eléctrica de conmutación
	スイッチングレギュレータ	switching regulator	regu'laðor ðe kommuta'θjon regulador de conmutación
	水平	horizontal	oriθoη'tal horizontal
	水平同期信号	signal for horizontal synchronization	se'nal ðe siηkroniθa'θjon oriθoη'tal señal de sincronización horizontal
	数字	numeric	nū'meriko numérico
	数値演算	data calculation	kalkulo ðe 'ðatos cálculo de datos
	数値制御	numerical control,NC	koη'trol nū'meriko, CN control numérico, CN
	数値制御装置	value control unit	uni'i'ðað ðe koη'trol ðe βa'lor unidad de control de valor
	スーパーインポーズウィンドウ	superimpose window	βeη'tana 'soβre'pwešta ventana sobrepuesta
	スーパーコンデンサ	super capacitor	súper koηdensa'ðor súper condensador
	スーパーディスクドライブユニット	super disk drive module	moðulo ðe uni'i'ðað ðe 'ðisko súper módulo de unidad de disco súper
ズームイン	zoom in	aθer'kar acercar	
据付	installation	iηstala'θjon instalación	
スキップ実行	skip execution	exeku'θjom ðe saηto ejecución de salto	
隙間	gap	es'paθjo espacio	
スキャナー	scanner	es'kaner escáner	
スキャン	scan	eska'neo escaneo	
スキャン間隔	scan interval	iηter'balo ðe eska'neo intervalo de escaneo	
スキャン実行タイプ	scan execution type	tipo ðe exeku'θjon ðe eska'neo tipo de ejecución de escaneo	
スキャン実行タイププログラム	scan execution type program	pro'γrama ðe 'tipo ðe exeku'θjon ðe eska'neo programa de tipo de ejecución de escaneo	
スキャン周期	scan cycle	θiklo ðe eska'neo ciclo de escaneo	

	日本語	英語	スペイン語
す	スキャンスピード	scan speed	βeloθi'ðad ðe eska'neo velocidad de escaneo
	スキャンタイム	scan time	tjempo ðe eska'neo tiempo de escaneo
	スキャンタイム測定	scan time measurement	meði'θjon ðe 'tjempo ðe eska'neo medición de tiempo de escaneo
	スキャンタイム延び時間	extended scan time	tjempo ðe eska'neo am'pljaðo tiempo de escaneo ampliado
	スキャンタイムモニタ	scan time monitor	mōni'tor ðe 'tjempo ðe eska'neo monitor de tiempo de escaneo
	スキャンタイムモニタ画面	scan time monitor screen	paŋ'taʎa ðe mōni'tor ðe 'tjempo ðe eska'neo pantalla de monitor de tiempo de escaneo
	スキャン中心位置	scanning center position	escanear posi'θjon ðe θeŋtro escanear posición de centro
	スキャン方式	scanning method	metodo ðe eska'neo método de escaneo
	スキャンモード指定	scan mode setting	a'xušte ðel 'modo ðe eska'neo ajuste del modo de escaneo
	スクリーンセーブ	screen save	γwar'ðar paŋ'taʎa guardar pantalla
	スクリプト	script	skript script
	スクリプト一覧	script file list	lišta ðe ar'θjibos skript lista de archivos script
	スクリプトエディタ	script editor	eði'tor ðe skript editor de script
	スクリプトファイル	script files	ar'θjibos ðe skript archivos de script
	スクリプト編集	edit script	eði'tar skript editar script
	スクリュー	screw	tor'niʎo tornillo
	スクロール	scroll on	ðespla'θarse desplazarse
	スクロールバー	scroll bars	βařas ðe ðesplaθa'mjeŋto barras de desplazamiento
	スケーリング下限	SCALING LOWER LIMIT	limite imfe'rjo ðe a'xušte ðe es'kala LÍMITE INFERIOR DE AJUSTE DE ESCALA
	スケーリング下限値	Scaling lower limit value	βa'lor ðel 'limite imfe'rjo ðe a'xušte ðe es'kala valor del límite inferior de ajuste de escala
	スケーリング後	after scaling	ðes'pwes ðe ajustar la es'kala después de ajustar la escala
	スケーリング上限	SCALING UPPER LIMIT	limite supe'rjor ðe a'xušte ðe es'kala LÍMITE SUPERIOR DE AJUSTE DE ESCALA
	スケーリング上限値	Scaling upper limit value	βa'lor ðel 'limite supe'rjor ðe a'xušte ðe es'kala valor del límite superior de ajuste de escala
	スケーリング値	scaling value	βa'lor ðe a'xušte ðe es'kala valor de ajuste de escala
	スケーリング幅	scaling width	anθo ðe a'xušte ðe es'kala ancho de ajuste de escala
	スケール	scale	es'kala escala
	スケール換算	scale conversion	komber'sjom ðe es'kala conversión de escala
スケジュール	schedule	es'kema esquema	
スター結線	star connection	konek'sjon ðe eθ'treʎa conexión de estrella	
スタートキャラクタ	start character	ka'rakter ðe i'niθjo carácter de inicio	

	日本語	英語	スペイン語
す	スタートセクション	start section	sek'θjon ðe i'niθjo sección de inicio
	スタートメニュー	start menu	mē'nu ðe i'niθjo menú de inicio
	スタッカー	stacker	a'pila'ðor apilador
	スタッフ部門	staff department	ðeparta'mēnto ðe perso'nal departamento de personal
	スタティックメモリ	static memory	mē'morja eʃ'tatika memoria estática
	スタビリティ出力	stability output	sa'liða ðe eʃtaβili'ðad salida de estabilidad
	スタンダードモデル	standard model	mo'ðelo eʃ'taŋdar modelo estándar
	スタンドアロン	stand-alone	iŋdepen'djente independiente
	スタンドアロンユース	stand-alone use	uso iŋdepen'djente uso independiente
	ステータス	status	eʃ'taðo estado
	ステータス操作	status operation	opera'θjon ðe eʃ'taðo operación de estado
	ステータスタグ	status tag	eti'keta ðe eʃ'taðo etiqueta de estado
	ステータスタグフェースプレート	status tag faceplate	ku'βjerta froŋ'tal ðe eti'keta ðe eʃ'taðo cubierta frontal de etiqueta de estado
	ステータスバー	status bar	βāra ðe eʃ'taðo barra de estado
	ステータスラッチ	status latch	konek'sjon ðe eʃ'taðo conexión de estado
	ステータスラッチ実行ステップNo.	status latch execution step number	número ðe 'paso ðe exeku'θjon ðe konek'sjon ðe eʃ'taðo número de paso de ejecución de conexión de estado
	ステータスロギング	status logging	aper'tura ðe se'sjon ðe eʃ'taðo apertura de sesión de estado
	ステートメント	statement	deklara'θjon declaración
	ステッピングモータ	stepping motor	mo'tor ðe 'pasos motor de pasos
	ステッピングモータドライバ	stepping motor driver	koŋ'tro'laðor ðe mo'tor ðe 'pasos controlador de motor de pasos
	ステップ	step	paso paso
	ステップNo.	step No.	número ðe 'paso nº de paso
	ステップNo. 指定	step No. specification/setting	número ðe 'paso espeθifika'θjom/ a'xušte nº de paso especificación/ ajuste
ステップ移行監視タイマ起動	startup of monitoring timer for step transition	a'ŋanke ðel temporiza'ðor ðe mōnitoriθa'θjon 'para transi'θjon ðe 'pasos arranque del temporizador de monitorización para transición de pasos	
ステップ運転	operation in step	opera'θjon eskalo'naða operación escalonada	
ステップ応答法	step response method	metodo ðe ʃes'pweʃta ðe 'pasos método de respuesta de pasos	
ステップ実行	step execution	exeku'θjom eskalo'naða ejecución escalonada	
ステップ数	number of steps	número ðe 'pasos número de pasos	
ステップ°内時間	time in the step	tjempo en el 'paso tiempo en el paso	
ステップ番号	step number	número ðe 'paso número de paso	

	日本語	英語	スペイン語
す	ステップラン	step run	funθjoná'mjeŋto de 'pasos funcionamiento de pasos
	ステップリレー	step relay	re'le de 'paso relé de paso
	ステンレスダイヤフラム式	stainless steel diaphragm type	tipo de diafragma de a'θero inoksi'daβle tipo de diafragma de acero inoxidable
	ストアードプログラム繰返し演算	stored program repeat operation	opera'θjon de repeti'θjon del pro'ɣrama ɣwar'daðo operación de repetición del programa guardado
	ストール	stall	pa'raða parada
	ストール防止	stall prevention	preβeŋ'θjon de pa'raða prevención de parada
	ストール防止動作レベル	stall prevention operation level	ni'βel de opera'θjon de preβeŋ'θjon de pa'raða nivel de operación de prevención de parada
	ストップ	stopper	tope tope
	ストップ式1	stopper type 1	tope 'tipo 1 tope tipo 1
	ストップ停止	stop by the origin stopper	pa'raða por el 'tope orixi'nal parada por el tope original
	ストップ停止式	stopper method	metodo de 'tope método de tope
	ストップ	stop	pa'raða parada
	ストップアラーム	stop alarm	a'larma de pa'raða alarma de parada
	ストップキャラクタ	stop character	ka'rakter de pa'raða carácter de parada
	ストップ状態	stop status	eŋ'taðo de pa'raða estado de parada
	ストップ状態接点	STOP contact	koŋ'takto de pa'raða contacto de PARADA
	ストップバルブ	stop valve	βalβula de 'θjeŋe válvula de cierre
	ストップビット	stop bit	bit de pa'raða bit de parada
	ストップビット長	stop bit length	loŋxi'tud del bit de pa'raða longitud del bit de parada
	ストラクチャードテキスト言語	structured text language	leŋ'ɣwaxe de 'teksto eŋstruk'turado lenguaje de texto estructurado
	ストレートケーブル	straight cable	kaβle 'rekto cable recto
	ストレート出し用タイプ	straight out type	tipo 'rekto tipo recto
	ストローク	stroke	ka'ŋera carrera
	ストロークエンド	stroke end	fin de ka'ŋera fin de carrera
	ストローク比	Stroke ratio	rela'θjon de ka'ŋera relación de carrera
ストロークリミット	stroke limit	limite de ka'ŋera límite de carrera	
ストロブ出力	strobe output	sa'liða eŋtroβos'kopika salida estroboscópica	
ストロブ信号	strobe signal	se'nal eŋtroβos'kopika señal estroboscópica	
スナバ回路	snubber circuit	θir'kwito de amortiɣwa'ðor circuito de amortiguador	
スパイク	spike	piko pico	

	日本語	英語	スペイン語
す — せ	スパイク電圧	spike voltage	ten'sjom 'piko tensión pico
	スパナ	spanner	laβe in'glesa llave inglesa
	スパン・シフト調整	span/shift adjustment	a'xušte ðe aβer'tura/ ðesplaθa'mjento ajuste de abertura/ desplazamiento
	スピードリミット表示(速度制限中出力)	speed limit indication (output during speed limit)	in'dika'θjon ðe 'límite ðe βeloθi'ðad (sa'liða ðu'rañte el 'límite ðe βeloθi'ðad) indicación de límite de velocidad (salida durante el límite de velocidad)
	スプライト	sprite	es'praít sprite
	スプライト表示	sprite indicate	in'dika'θjon ðe es'praít indicación de sprite
	スプリングクランプ端子台	spring clamp terminal block	bloke ðe termi'nales ðe abraθa'ðera e'laštika bloque de terminales de abrazadera elástica
	スペース	space	es'paθjo espacio
	スペック	specifications	espeθifika'θjone especificaciones
	すべり	slip	ðezliθa'mjento deslizamiento
	すべり周波数制御	slip frequency control	kon'trol ðe fre'kwenθja ðe ðezliθa'mjento control de frecuencia de deslizamiento
	すべり補正	slip compensation	kompensa'θjon ðe ðezliθa'mjento compensación de deslizamiento
	スポット溶接	spot weld	solða'ðura por 'puñtos soldadura por puntos
	スムージングクラッチ	smoothing clutch	em'braye ðe ni'βelación embrague de nivelación
	スムージング時定数	smoothing time constant	kon'stante ðe 'tjempo ðe ni'βelación constante de tiempo de nivelación
	スラスト荷重	Thrust load	karya ðe empuje carga de empuje
	スリーブ付圧着端子	sleeved solderless terminal, solderless terminal with sleeve	termi'nal sin solða'ðura re'borðeado, termi'nal sin solða'ðura kon ko'la'rin terminal sin soldadura rebordeado, terminal sin soldadura con collarín
	スリット	slit plate	pla'tina ðe enði'ðura platina de hendidura
	スリムタイプ基本ベースユニット	slim type main base module	moðulo 'basiko prinθi'pal ðe 'tipo 'fino módulo básico principal de tipo fino
	スリムタイプ電源ユニット	slim type power supply module	moðulo ðe alimēnta'θjon ðe ko'rjente ðe 'tipo 'fino módulo de alimentación de corriente de tipo fino
スループット	throughput	proðuk'θjom to'tal producción total	
スレーブ局	slave station	ešta'θjon es'klaβa estación esclava	
スレーブ軸	slave axis	exe es'klaβo eje esclavo	
スロープピアス	slope pierce	penetra'θjon ðe es'klaβo penetración de inclinación	
スロット	slot	ra'nura ranura	
スロット数表示処理	slot count display processing	proθesa'mjento ðe biswaliθa'θjon ðe te'kwerito ðe ra'nuras procesamiento de visualización de recuento de ranuras	
スロット点数	number of slots	número ðe ra'nuras número de ranuras	
寸法許容差	allowable deviation of size	ðezβja'θjon permi'siβle ðe ta'maño desviación permisible de tamaño	
寸法測定	dimension measurement	meði'θjon ðe dimēn'sjon medición de dimensión	
制御	control	kon'trol control	

	日本語	英語	スペイン語
せ	制御回路電源	Control circuit power supply	alimenta'tsjon ðe po'tenθja ðel θi'r'kwito ðe koŋ'trol alimentación de potencia del circuito de control
	制御盤	control box	ka'si'la ðe koŋ'trol casilla de control
	制御方式設定範囲外	control method out of range	metodo ðe koŋ'trol 'fwa ra ðe 'rango método de control fuera de rango
	製作図	production drawing	plano ðe proðuk'θjom plano de producción
	生産管理	production management	xeθ'tjon ðe proðuk'θjom gestión de producción
	生産技術	production technology	teknolo'xia ðe proðuk'θjom tecnología de producción
	生産計画	production plan	plan ðe proðuk'θjom plan de producción
	生産工程	production procedure	proθeði'mjento ðe proðuk'θjom procedimiento de producción
	生産中止	production stop	pa'raða ðe proðuk'θjom parada de producción
	生産ライン	production line	linea ðe proðuk'θjom línea de producción
	静止	stationary	eθtaθjo'narjo estacionario
	静止摩擦	static friction	frik'θjon eθ'tatika fricción estática
	生成画面	generated screen	paŋ'ta'la xene'raða pantalla generada
	正相	normal phase	fase nor'mal fase normal
	製造	manufacture	mānufak'tura manufactura
	製造原価	manufacture cost	koθtes ðe faβrika'θjom costes de fabricación
	製造工程	manufacture procedure	proθeði'mjento ðe faβrika'θjom procedimiento de fabricación
	製造費	production expenditure	γastos ðe proðuk'θjom gastos de producción
	整定時間	settling time	tjempo ðe asenta'mjento tiempo de asentamiento
	静電誘導ノイズ	static induced noise	i'vjiðo iŋðu'θiðo eθ'tatiko ruido inducido estático
	静電容量型	capacitance type	tipo ðe kapaθi'taŋθja tipo de capacitancia
	精度	precision	preθi'sjom precisión
	性能試験	performance test	prweβa ðe Teŋði'mjento prueba de rendimiento
	生販会議	production & sales meeting	eŋ'kwento ðe proðuk'θjom i 'beŋta encuentro de producción y venta
	整備	preparation/maintenance	prepara'θjon i mānteni'mjento preparación y mantenimiento
	製品情報一覧	product information list	lišta ðe iŋ'forma'θjon ðe pro'ðukto lista de información de producto
	精密機器	precision apparatus	e'kipo ðe preθi'sjom equipo de precisión
	正ループ	positive loop	βukle posi'tiβo bucle positivo
正論理	positive logic	loxika posi'tiβa lógica positiva	
セーフティ回路異常	safety circuit error	e'ʔor ðe θi'r'kwito ðe seyuri'ðad error de circuito de seguridad	

	日本語	英語	スペイン語
せ	セーフティモード	SAFETY MODE	modo de seŷuri'ðad MODO DE SEGURIDAD
	セーフティモニタ出力	safety monitor output	sa'liða ðe mōni'tor ðe seŷuri'ðad salida de monitor de seguridad
	積算タイマ	accumulated timer	temporiða'ðor akumu'laðo temporizador acumulado
	セキュリティ	security	seŷuri'ðad seguridad
	セキュリティ管理	security management	xeŷ'tjon ðe seŷuri'ðad gesti3n de seguridad
	セキュリティ操作	security operation	opera'tjon ðe seŷuri'ðad operaci3n de seguridad
	セグメント	segment	seg'mēnto segmento
	セグメント長	segment length	lonxi'tud ðe seg'mēnto longitud de segmento
	絶縁	insulation	aizla'mjēnto aislamiento
	絶縁試験	insulation test	prweβa ðe aizla'mjēnto prueba de aislamiento
	絶縁抵抗	insulation resistance	řesi's'tenθja ðe aizla'mjēnto resistencia de aislamiento
	絶縁トランス	insulated transformer	transforma'ðor ais'laðo transformador aislado
	設計変更	design change	kambjo ðe di'seño cambio de diseño
	設計マニュアル	design manual	mā'nwal ðe di'seño manual de diseño
	切削	cutting	korte corte
	接続	connection	konek'sjon conexi3n
	接続一覧選択	communication setting selection	selek'tjon ðe a'xuste ðe komūnika'tjon selecci3n de ajuste de comunicaci3n
	接続経路一覧	connection path list	lišta ðe řutas ðe konek'sjon lista de rutas de conexi3n
	接続図	wiring diagram	dja'grama ðe 'kaβleado diagrama de cableado
	絶対圧力	absolute pressure	pre'sjon abso'luta presi3n absoluta
絶対位置	absolute position	posi'tjon abso'luta posici3n absoluta	
切断機	shear	θiθa'la'mjēnto cizallamiento	
接地	grounding	pweβta a 'tjēra puesta a tierra	
設置	installation	řnštala'tjon instalaci3n	
接着剤	bond	u'njon uni3n	
設定	setting	a'xuste ajuste	
設定値	setting value/set value	βa'lor ðe a'xuste/ βa'lor axu's'taðo valor de ajuste/ valor ajustado	
接点	contact	koŋ'takto contacto	
接点出力	contact output	sa'liða ðe koŋ'takto salida de contacto	
接点出力ユニット	contact output module	moðulo ðe sa'liða ðe koŋ'takto m3dulo de salida de contacto	

	日本語	英語	スペイン語
せ	接点入力	contact input	input de koη'takto input de contacto
	セット	set	a'xušte ajuste
	セットアップメニュー	setup menu	mē'nu de koη'figura'thjon menú de configuración
	セット側	set side	lađo de a'xušte lado de ajuste
	設備稼働率	equipment operation rate	beloθi'đad de fuηθjonā'mjento del e'kipo velocidad de funcionamiento del equipo
	設備投資	equipment investment	imber'sjon en e'kipo inversión en equipo
	セパレートモード	separate mode	mođo sepa'rađo modo separado
	セミグラフィック	semi-graphic (Control)	semi'grafiko koη'trol semigráfico (control)
	セルサイズ	cell size	ta'maηo de 'θeida tamaño de celda
	セルフアップねじ	self-up screw	tor'niło 'aυtor'roskante tornillo autorroscante
	ゼロクロススイッチング	zero-cross switching	kommuta'thjon de 'kruθe por 'θero conmutación de cruce por cero
	ゼロクロス電圧	zero cross voltage	boł'taxe de 'kruθe por 'θero voltaje de cruce por cero
	ゼロサプレス方式	zero-suppress system	siš'tema supre'sor de 'θero sistema supresor de cero
	ゼロ速制御	zero speed control	koη'trol de beloθi'đad 'θero control de velocidad cero
	ゼロ調整	zero adjustment	a'xušte de 'θero ajuste de cero
	ゼロ電流検出	zero current detection	detek'thjom de ko'rjente 'θero detección de corriente cero
	先開形圧着端子	spade solderless terminal	termi'nal sin sołda'đura de or'kiłā terminal sin soldadura de horquilla
	センサ	sensor	sen'sor sensor
	センサアウト時間	sensor out time	iηter'βalo de deskonek'sjon de sen'sor intervalo de desconexión de sensor
	センサアラーム	sensor alarm	a'łarma de sen'sor alarma de sensor
センサ用電源	power supply for sensors	sumi'ništro e'lektriko 'para sen'sores suministro eléctrico para sensores	
線種	line type	tipo de 'línea tipo de línea	
線数	number of lines	número de 'líneas número de líneas	
全数検査	whole inspection	iηspek'thjon kom'pleta inspección completa	
揃速運転	equal speed operation	opera'thjon de beloθi'đad i'γwal operación de velocidad igual	
センターライン	center line	línea θeη'tral línea central	
全体選択	select all	selek'thjo'nar 'tođo seleccionar todo	
選択	selection	selek'thjon selección	
選択解除	release all	liβe'rar 'tođo liberar todo	
セントロニクスインタフェース	Centronics interface	iηter'faθ θeη'troniks interfaz Centronics	

	日本語	英語	スペイン語
せ そ	線幅	line width	ancho de línea ancho de línea
	総画素	total pixels	pikseles to'tales píxeles totales
	総合精度	synthetic precision	preθi'sjom sin'tetika precisión sintética
	相互干渉	interference	iñterfe'reñθja interferencia
	相互干渉防止	mutual interference prevention	preβeñ'θjon ðe iñterfe'reñθja mutua prevención de interferencia mutua
	走査回路	scanning circuit	θir'kwjito ðe eska'neo circuito de escaneo
	走査画面	scanning screen	pañ'taλa ðe eska'neo pantalla de escaneo
	走査周波数	scanning frequency	fre'kwenθja ðe eska'neo frecuencia de escaneo
	走査線	scan line	línea ðe es'kaner línea de escáner
	操作盤	control panel	pa'nel ðe koñ'trol panel de control
	増産	increase production	iñkremēñ'tar proðuk'θjom incrementar producción
	送受信	send/receive	em'bjar/reθi'βir enviar/recibir
	送信	send	em'bjar enviar
	相対位置検出	relative position detection	detek'θjom ðe posi'θjon ñela'tiβa detección de posición relativa
	送電	power supply	sumi'niθtro e'lektriko suministro eléctrico
	挿入	insert	inser'tar insertar
	ソース	source	fweñte fuente
	ソース出力	source output	sa'liða ðe 'fweñte salida de fuente
	ソースタイプ	source type	tipo ðe 'fweñte tipo de fuente
	ソース入出インタフェース	source I/O interface	iñter'faθ e 'ese 'fweñte interfaz E/S fuente
	ソース入力	source input	ēñ'traða 'fweñte entrada fuente
	ソースロード	source load	karya 'fweñte carga fuente
	測温抵抗体	temperature-sensing resistance	ñesi's'teñθja termosens'iβle resistencia termosensible
	束線	bundle wire	kaβle en aθ cable en haz
	速断ヒューズ	quick acting fuse	fu'siβle ðe ak'θjon ñapíða fusible de acción rápida
	測定	measurement	meði'θjon medición
	測定精度	measuring accuracy	preθi'sjom ðe meði'θjon precisión de medición
測定値	process variable	βa'ñjaβle ðe pro'βeso variable de proceso	
速度制限指令周波数設定器	speed control command frequency setter	ðefi'niðor ðe fre'kwenθja 'para ko'mãndo ðe koñ'trol ðe βeloθi'ðad definidor de frecuencia para comando de control de velocidad	
ソケット	socket	ēñ'θufe enchufe	

そ
—
た

日本語	英語	スペイン語
ソケット関数	socket function	fun'θjon ðe en'θufe función de enchufe
ソケット通信	socket communication	komūnika'θjon ðe en'θufe comunicación de enchufe
ソケット通信機能用命令	socket communication function instruction	inštruk'θjon ðe funθjonā'mjento ðe komūnika'θjon ðe en'θufe instrucción de funcionamiento de comunicación de enchufe
ソケット通信受信データエリア	Socket communication receive data area	area ðe "ðatos ðe ɾeθep'θjon ðe komūnika'θjon ðe en'θufe área de datos de recepción de comunicación de enchufe
ソケット通信用命令	socket communication instruction	inštruk'θjon ðe komūnika'θjon ðe en'θufe instrucción de comunicación de enchufe
ソフトウェア	software	sof'ɣwer software
ソフトウェア使用許諾契約	software license agreement	acuerdo ðe li'θenθja ðe sof'ɣwer acuerdo de licencia de software
ソフトウェアスイッチ	software switch	iñteɾup'tor ðe sof'ɣwer interruptor de software
ソフトウェアストロークリミット	software stroke limit	limite ðe ka'ɾera ðe sof'ɣwer límite de carrera de software
ソフトウェアストロークリミット下限値	software stroke limit (lower limit)	limite ðe ka'ɾera ðe sof'ɣwer ('limite imfe'rjo) límite de carrera de software (límite inferior)
ソフトウェアストロークリミット上限値	software stroke limit (upper limit)	limite ðe ka'ɾera ðe sof'ɣwer ('limite supe'rjor) límite de carrera de software (límite superior)
ソフトウェアパッケージ	software package	pa'kete ðe sof'ɣwer paquete de software
ソフトウェアパッケージ情報	software package information	im'forma'θjon ðel pa'kete ðe sof'ɣwer información del paquete de software
ソフトウェアリミット-	Software limit -	limite ðe sof'ɣwer - límite de software -
ソフトカウンタ	soft counter	konta'dor 'swaβe contador suave
ソフトタイマ	soft timer	temporiθa'dor 'swaβe temporizador suave
ソフトワイヤード	soft wired	kaβleado 'swaβe cableado suave
反り	curve	kurβa curva
ソリッドステート	solid state circuit	θir'kwito ðe eš'taðo 'soliðo circuito de estado sólido
ソリッドステートリレー	solid state relay	ɾe'le ðe eš'taðo 'soliðo relé de estado sólido
ソレノイド	solenoid	sole'nojðe solenoid
ソレノイドバルブ	solenoid valve	βalβula ðe sole'nojðe válvula de solenoide
ターゲット	target	obxe'tiβo objetivo
ダーティー	dirty	suθje'ðad suciedad
タービン	turbine	tur'βina turbina
ターミナル	teminal	termī'nal terminal
ターミナルインタフェースユニット	terminal interface module	moðulo ðe inɾer'faθ ðe termī'nal módulo de interfaz de terminal
ターミナルユニット	teminal module	moðulo ðe termī'nal módulo de terminal
ターミネータ	Terminator	termjan'dor Terminador
ターミネータセクション	terminator section	sek'θjon ðe termjan'dor sección de terminador

	日本語	英語	スペイン語
た	ダーリントントランジスタ	Darlington transistor	transi'stor dar'lington transistor Darlington
	ターンオフ	turn-off	apa'yaðo apagado
	ターンオン	turn-on	ẽnθẽn'diðo encendido
	ダイ	die	ek'stiŋ'θjon extinción
	耐圧力	withstanding pressure	pre'sjon ðe řesi's'tenθja presión de resistencia
	ダイアログボックス	dialog box	ka'si'la ðe 'ðjaloxo casilla de diálogo
	第一優先画面	first preferred screen	paŋ'tala prefe'riða pri'mero pantalla preferida primero
	耐炎性	fire-resistance	řesi's'tenθja ðe 'fweyo resistencia de fuego
	対応規格	corresponding standards	e's'taðares ðe kořespon'denθja estándares de correspondencia
	ダイオード	diode	ðjoðo diodo
	ダイオード スイッチ	diode switch	iŋte'rup'tor ðe 'ðjoðo interruptor de diodo
	ダイオード ブリッジ	diode bridge	pweŋte ðe 'ðjoðo puente de diodo
	ダイオード共通コンバータ	diode common converter	komberti'ðor ko'mün ðe 'ðjoðo convertidor común de diodo
	ダイオード方式	diode method	metodo ðe 'ðjoðo método de diodo
	耐環境性	resistance to environment	řesi's'tenθja al ẽn'torno resistencia al entorno
	大気圧	atmospheric pressure	pre'sjon atmosferika presión atmosférica
	待機時間	standby time	tjempo e's'tandβai tiempo standby
	待機マスタユニット	standby master module	moðulo ma'ster e's'tandβai módulo master standby
	耐久試験	endurance test	prweβa ðe řesi's'tenθja prueba de resistencia
	台形制御	ramp-up/down control	koŋ'trol ðe iŋkre'mẽnto/ ðes'tenso control de incremento/ descenso
耐候性	weather resistance	řesi's'tenθja meteoro'loxika resistencia meteorológica	
耐雑音性	noise resistance	řesi's'tenθja al 'řwiðo resistencia al ruido	
耐湿性	moisture resistance	řesi's'tenθja a la ume'ðad resistencia a la humedad	
台車	trolley	kařo carro	
耐衝撃性	shock resistance	řesi's'tenθja a im'pakto resistencia a impactos	
耐食形	corrosion-proof (type)	a 'prweβa ðe kořo'sjon ('tipo) a prueba de corrosión (tipo)	
耐振動ゴム	vibration-protective rubber	yoμα protek'tora ðe βiβra'θjones goma protectora de vibraciones	
耐振動性	vibration resistance	řesi's'tenθja a las βiβra'θjones resistencia a las vibraciones	
耐水構造	water-resistant construction	koŋstruk'θjon řesi's'tenθte al 'aɣwa construcción resistente al agua	
代替品	substitute	sub'sti'tuto substituto	

	日本語	英語	スペイン語
た	耐電圧	voltage-resistance	resis'tenθja de bo'l'taxe resistencia de voltaje
	タイトル	title	título título
	ダイナミック出力ユニット	dynamic output module	moðulo ðe sa'liða ði'nāmika módulo de salida dinámica
	ダイナミックスキャン	dynamic scan	eska'neo ði'nāmiko escaneo dinámico
	ダイナミックスキャン入出力ユニット	dynamic scan I/O module	moðulo ðe e 'ese ðe eska'neo ði'nāmiko módulo de E/S de escaneo dinámico
	ダイナミックスキャン入力ユニット	dynamic scan input module	moðulo ðe ên'traða ðe eska'neo ði'nāmiko módulo de entrada de escaneo dinámico
	ダイナミック入力ユニット	dynamic input module	moðulo ðe ên'traða ði'nāmika módulo de entrada dinámica
	ダイナミックブレーキ	dynamic brake	freno ði'nāmiko freno dinámico
	ダイナミックブレーキインタロック	Dynamic brake interlock	inter'blokeo ðe 'freno ði'nāmiko interbloqueo de freno dinámico
	ダイナミックメモリ	dynamic memory, DRAM	mé'morja ði'nāmika, DRAM memoria dinámica, DRAM
	ダイナミックレンジ	dynamic range	rango ði'nāmiko rango dinámico
	耐熱形	heat-resistive (type)	resis'tente al ka'lor ('tipo) resistente al calor (tipo)
	タイプ	type	tipo tipo
	対物レンズ	objective lens	leñte ðe obxe'tiβo lente de objetivo
	タイマー	timer	temporiθa'ðor temporizador
	耐磨耗	abrasion-resistant	resis'tente a la aβra'sjon resistente a la abrasión
	耐磨耗試験	abrasion resistance test	prweβa ðe resis'tenθja a la aβra'sjon prueba de resistencia a la abrasión
	タイミング	timing	siñkroniθa'θjon sincronización
	タイミングチャート	timing chart	dja'γrama ðe siñkroniθa'θjon diagrama de sincronización
	タイミングチャート形式入力	timing chart format input	ên'traða ðe for'mato ðe dja'γrama ðe siñkroniθa'θjon entrada de formato de diagrama de sincronización
	タイミングベルト	timing belt	ko'fea ðe siñkroniθa'θjon correa de sincronización
	タイム スイッチ	time switch	iñte'rup'tor ðe 'tjempo interruptor de tiempo
	タイム リミット	time limit	limite ðe 'tjempo límite de tiempo
	タイムアウト	time out	tjempo 'mwerto tiempo muerto
	タイムアクション	time action	ak'θjon ðe 'tjempo acción de tiempo
	タイムオーバ	timeout	tajm au't timeout
	タイムゾーン	time zone	θona ðe 'tjempo zona de tiempo
	タイムチェック時間	time check time	tjempo ðe βerifika'θjon ðe 'tjempo tiempo de verificación de tiempo
耐溶剤性	flux-resistance	resis'tenθja ðe 'fluxo resistencia de flujo	
太陽電池	solar cell	θelula so'lar célula solar	

	日本語	英語	スペイン語
た	耐用年数	useful life	βiða 'util vida útil
	滞留在庫	long-term inventory	imben'tarjo a 'laryo 'plaθo inventario a largo plazo
	ダイレクトアクセス出力	direct access output	sa'liða ðe ak'θeso ði'rekto salida de acceso directo
	ダイレクトアクセス入力	direct access input	én'traða ðe ak'θeso ði'rekto entrada de acceso directo
	ダイレクトアクセス方式	direct access mode	moðo ðe ak'θeso ði'rekto modo de acceso directo
	ダイレクトクラッチ	direct clutch	em'braye ði'rekto embrague directo
	ダイレクト出力	direct output	sa'liða ði'rekta salida directa
	ダイレクト処理	direct processing	proθesa'mjento ði'rekto procesamiento directo
	ダイレクト処理命令	direct processing instruction	inštruk'θjon ðe proθesa'mjento ði'rekto instrucción de procesamiento directo
	ダイレクトデバイス	direct device	dispositiβo ði'rekto dispositivo directo
	ダイレクトドライブモータ	direct drive motor	mo'tor ðe ak'θjonā'mjento ði'rekto motor de accionamiento directo
	ダイレクト入力	direct input	én'traða ði'rekta entrada directa
	ダイレクト方式	direct mode	moðo ði'rekto modo directo
	ダウンタイム	down time	tjempo ðe inactiβiðad tiempo de inactividad
	ダウンロード	download	ðes'karyɑ descarga
	楕円	oval	o'βa'laðo ovalado
	高さ	height	ał'tura altura
	多機能	multi-function	fuñ'θjon 'múltiple función múltiple
	他局	another station/other stations	otra ešta'θjon/ 'otras ešta'θjonez otra estación/ otras estaciones
	タグコメント	tag comment	komēñ'tarjo ðe eti'keta comentario de etiqueta
	タグ設定画面	tag setting screen	pañ'tała ðe a'xuste ðe eti'keta pantalla de ajuste de etiqueta
	タグソース	tag source	fweñte ðe eti'keta fuente de etiqueta
	タグタイプ表示	tag type display	biswaliθa'θjon ðe 'tipo ðe eti'keta visualización de tipo de etiqueta
	タグデータ項目	tag data item	posi'θjon ðe 'ðatos ðe eti'keta posición de datos de etiqueta
	ダクト	duct	koñ'dukto conducto
	タクトタイム	takt time	tjempo ðe 'θiklo tiempo de ciclo
	タグ表示	tag display	pañ'tała ðe eti'keta pantalla de etiqueta
	タグ変数	tag variable	βa'rjaβle ðe eti'keta variable de etiqueta
	タコジェネレータ	tacho generator	xenera'dor ðe βelo'θimetro generador de velocímetro
	多数決システム	majority vote system	siš'tema ðe voto por majo'ria sistema de voto por mayoría

	日本語	英語	スペイン語
た	多相パルス	multi-phase pulse	im'pulso multi'fase impulso multifase
	立会い検査	joint inspection	inspek'tʃjon ðe 'xuŋta inspección de junta
	立下り時間	fall time	tjempo ðe ka'iða tiempo de caída
	立上り時間	rise time	tjempo ðe as'tenso tiempo de ascenso
	タッチスイッチ	touch switch	inte'rup'tor 'taktiʃ interruptor táctil
	タッチバック	touch back	pun'taða im'bersa puntada inversa
	脱調	maladjustment	desa'xušte desajuste
	タップ穴	tap hole	ta'laðro ðe ʔos'kaðo taladro de roscado
	タップ板	tap plate	plaka ðe ʔos'kaðo placa de roscado
	タップ加工	tapping	ʔos'kaðo roscado
	タップねじ	tap screw	tor'niʃo ðe ʔos'kaðo tornillo de roscado
	縦置き	vertical mounting	mõn'taxe ðerti'kal montaje vertical
	多点型プログラム設定器	Multi-Point Program Setter	axuʃ'taðor ðe pro'grama multi 'puŋto ajustador de programa multi punto
	棚卸し	inventory check	ðerifika'tʃjon ðe imben'tarjo verificación de inventario
	タブ構成	tab configuration	kon'figura'tʃjon ðe peʃ'taŋa configuración de pestaña
	ダブルクリック	double-click	ðoβle kliik doble clic
	ダブルチャネル	double channel	ka'nal 'ðoβle canal doble
	ダブルワード	double word	pa'laβra 'ðoβle palabra doble
	ダブルワードアクセス	double-word access	ak'teso ðe pa'laβra 'ðoβle acceso de palabra doble
	ダブルワードアクセス点数	number of double-word access points	número ðe 'puntos ðe ak'teso ðe 'ðoβle pa'laβra número de puntos de acceso de doble palabra
	ダブルワードデバイス	double-word device	dispositi'βo ðe pa'laβra 'ðoβle dispositivo de palabra doble
	溜りパルス	accumulated pulse	im'pulso akumu'laðo impulso acumulado
	ダミー	dummy	fik'tiʃjo ficticio
	ダミー接点	dummy contact	kon'takto fik'tiʃjo contacto ficticio
	ダミーデバイス	dummy device	dispositi'βo 'ðami dispositivo dummy
	ダミーユニット	dummy module	moðulo 'ðami módulo dummy
	ダルマ穴	bell-shaped hole	ori'fiʃjo kampani'formē orificio campaniforme
	単位	unit	uni'ðad unidad
単価	unit price	preʃjo uni'tarjo precio unitario	
タングステン	tungsten	tungs'teno tungsteno	

	日本語	英語	スペイン語
た ー ち	ダンサロール	dancer roll	ro'ðialo βaɪla'rin rodillo bailarín
	端子	terminal	termi'nal terminal
	端子台	terminal block	βloke ðe termi'nales bloque de terminales
	端子台変換ユニット	terminal block converter module	moðulo ðe komberti'ðor ðe 'βloke ðe termi'nales módulo de convertidor de bloque de terminales
	段数設定コネクタ	base number setting connector	konek'tor ðe a'xuste ðel número 'base conector de ajuste del número base
	断線	wire disconnection	deskonek'sjon ðe 'kaβles desconexión de cables
	断線警報出力	cable disconnection alarm output	sa'liða ðe a'larma por deskonek'sjon ðe 'kaβle salida de alarma por desconexión de cable
	単相モータ	single - phase motor	mo'tor mōno'fasiko motor monofásico
	タンデム制御	tandem control	koŋ'trol 'tandem control tandem
	段取り	preparation (Procedures)	prepara'tjon (proθeði'mjentos) preparación (procedimientos)
	段取り替え	changeover	kambio cambio
	ダンパー	damper	amortiɣwa'ðor amortiguador
	ダンパ制御	damper control	koŋ'trol ðe amortiɣwa'ðor control de amortiguador
	ダンパ巻線	damper coil	bo'βina ðe amortiɣwa'ðor bobina de amortiguador
	断面図	sectional view	βišta sekθjo'nal vista seccional
	短絡	short-circuiting	kortoθirkwi'tar cortocircuitar
	チェック	check	βerifika'tjon verificación
	チェックコード	check code	koðigo ðe βerifika'tjon código de verificación
	チェックサム	checksum	suma ðe βerifika'tjon suma de verificación
	チェックシート	list of spot checks	lišta ðe βerifika'tjones puŋ'twalez lista de verificaciones puntuales
	チェックデジット	check digit	ðixito ðe βerifika'tjon dígito de verificación
	チェックボックス	checkbox	ka'si'la ðe βerifika'tjon casilla de verificación
	遅延	delay	re'tarðo retardo
	窒化	nitriding	nitrura'tjon nitruración
	チップ	chip	ʃip chip
	チップクラック	chip crack	fi'sura ðe kray fisura de crack
チップ実装	chip mounting	mōŋ'taxe ðe ʃip montaje de chip	
チップセット	chip set	xweyo ðe ʃip juego de chip	
チップ抵抗	chip resistor	resi'stenθja ðe ʃip resistencia de chip	
チャージポンプ	charge pump	bomba ðe 'karyɑ bomba de carga	

	日本語	英語	スペイン語
ち	チャート	chart	kwaðro cuadro
	着座確認	confirmation of seating	konfirma'tsjom ðe a'sjento confirmación de asiento
	チャタリング	chattering	βiβra'tsjom vibración
	チャッキング	chucking	mōŋ'taxe 'soβre 'plato montaje sobre plato
	チャンネル	channel	ka'nal canal
	チャンネルNo.設定スイッチ	channel number setting switch	iŋte'rup'tor ðe a'xuste ðel número ðe ka'nal interruptor de ajuste del número de canal
	チャンネル選択	channel selection	selek'tsjon ðe ka'nal selección de canal
	チャンネル選択スイッチ	channel selection switch	iŋte'rup'tor ðe selek'tsjon ðe ka'nal interruptor de selección de canal
	チャンネル番号	channel number	número ðe ka'nal número de canal
	チャンネル変更指令	channel change command	ko'mãndo ðe 'kambjo ðe ka'nal comando de cambio de canal
	チャンネル変更要求	Channel change request	soliθi'tud ðe 'kambjo ðe ka'nal solicitud de cambio de canal
	中間支持具	intermediate support bracket	aβraθa'ðera ðe so'porte iŋter'meðjo abrazadera de soporte intermedio
	中慣性	medium inertia	i'nerθja 'meðjana inercia mediana
	中継局	relay station	eθta'tsjon ðe te'le estación de relé
	中継ユニット	relay module	moðulo ðe te'le módulo de relé
	中心線	center line	linea θeŋ'tral línea central
	中断	interrupt	iŋte'rup'tsjon interrupción
	チューニング	tuning	tune'aðo tuneado
	超小型	ultra-small type	tipo 'ultra teðu'θiðo tipo ultra reducido
	調整	adjustment	a'xuste ajuste
	蝶番付きカバー	hinged cover	ku'βjerta kom βi'sayras cubierta con bisagras
	超低慣性	ultra-low inertia	i'nerθja 'ultra 'βaxa inercia ultra baja
	調歩同期方式	synchronization mode	moðo ðe siŋkroniθa'tsjon modo de sincronización
	張力制御	tension control	koŋ'trol ðe ten'sjom control de tensión
	チョークコイル	choke coil	bo'βina iŋduk'tora bobina inductora
	直線	straight lines	lineaz 'tektas líneas rectas
直線性	linearity	line'alidad linealidad	
直線補間	linear interpolation method	metoðo ðe iŋterpola'tsjon line'al método de interpolación lineal	
直流	DC	disi DC	
直列接続(AND回路)	serial connection (AND logic circuit)	konek'sjon en 'serie (θi'rkwjito 'loxiko AND) conexión en serie (circuito lógico AND)	

ち
ー
て

日本語	英語	スペイン語
地絡	Ground fault	fa'lo 'tjeɾa Fallo tierra
追加	add	aɲa'ðir añadir
ツイストケーブル	twisted cable	kaβle tren'θaðo cable trenzado
ツイストシールド線	twisted shielded wire	a'lambre apaɲ'ta'lado tren'θaðo alambre apantallado trenzado
ツイストペア	twisted pair	par tren'θaðo par trenzado
ツイストペアケーブル	twisted pair cable	kaβle ðe par tren'θaðo cable de par trenzado
ツイストペアシールド線	shielded twisted pair cable	kaβle ðe par tren'θaðo apaɲ'ta'lado cable de par trenzado apantallado
ツイストペア線	twisted pair wire	a'lambre ðe par tren'θaðo alambre de par trenzado
通過確認	confirmation of passage	komfirma'tjom ðe pa'saxe confirmación de pasaje
通関	customs clearance	ðes'paʃo ðe a'ðwana despacho de aduana
通気孔	ventilating hole	ori'fiʃo ðe βen'tila'tjon orificio de ventilación
通信	communication	komūnika'tjon comunicación
通信速度	communication speed	βeloθi'ðad ðe komūnika'tjon velocidad de comunicación
通信プロトコル	communication protocol	proto'kolo ðe komūnika'tjon protocolo de comunicación
通信ポート	communication port	pwerto ðe komūnika'tjon puerto de comunicación
通電	energization/power ON	énerxiθa'tjon/po'tenθja konek'taða energización/potencia CONECTADA
ツーピース端子台	two-piece terminal block	bloke ðe termi'nales ðe dos 'pjeθas bloque de terminales de dos piezas
ツーピース突込み端子台	two-piece nesting terminal block	bloke ðe termi'nales ðe iɲklu'sjom ðe dos 'pjeθas bloque de terminales de inclusión de dos piezas
ツール	tool	eɾa'mjenta herramienta
ツールバー	tool bar	baɾa ðe eɾa'mjentas barra de herramientas
ツールヒント表示	tool hint display	paɲ'ta'la ðe iɲdika'tjon ðe eɾa'mjentas pantalla de indicación de herramientas
ツールボタン	tool button	bo'ton ðe eɾa'mjentas botón de herramientas
ツール名	tool name	nōmbre ðe eɾa'mjenta nombre de herramienta
ツェナーダイオード	zener diode	ðjoðo θe'ner diodo zener
ツェナー電圧	zener voltage	bol'taxe θe'ner voltaje zener
ツメ	latch	laʃ latch
ツリー	tree	aɾbol árbol
ツリー表示	tree display	biswaliθa'tjon ðe 'aɾbol visualización de árbol
ティーチング	teaching	pro'ɣramar programar
ティーチングユニット	teaching module	moðulo ðe pro'ɣramación módulo de programación

日本語	英語	スペイン語
て 定格	ratings	ĩndĩces ĩndices
定格回転速度	rated speed	βeloθĩ'ðad nĩmĩ'nal velocidad nominal
定格出力	Rated Output	sa'liða nĩmĩ'nal salida nominal
定格電流	rated current	ko'tjeŋte nĩmĩ'nal corriente nominal
定格入力電圧	Rated input voltage	bo'l'taxe nĩmĩ'nal ðe eŋ'traða voltaje nominal de entrada
定格入力電流	Rated input current	ko'tjeŋte nĩmĩ'nal ðe eŋ'traða corriente nominal de entrada
定期点検	periodic inspection	ĩnspek'tĩjon pe'rĩoðĩka inspección periódica
抵抗	resistance	ĩresi's'teŋθja resistencia
抵抗負荷	resistance load	karya ðe ĩresi's'teŋθja carga de resistencia
停止	stop	pa'raða parada
定時性	Punctuality	pun'twalĩdad puntualidad
デジタル	digital	dixi'tal digital
デジタルIC	digital IC	IC dixi'tal IC digital
デジタルRGB	digital RGB	RGB dixi'tal RGB digital
デジタルアナログ変換ユニット	digital-analog converter module	moðulo ðe komberti'ðor ana'loxĩko - dixi'tal módulo de convertidor analógico - digital
デジタル最小値	minimum digital value	βa'lor dixi'tal 'mĩnĩmo valor digital mínimo
デジタル最大値	maximum digital value	βa'lor dixi'tal 'maksĩmo valor digital máximo
デジタル出力	digital output	sa'liða dixi'tal salida digital
デジタル出力値	digital output value	βa'lor ðe sa'liða dixi'tal valor de salida digital
デジタルスイッチ	digital switch	ĩnterup'tor dixi'tal interruptor digital
デジタル制御	digital control	koŋ'trol dixi'tal control digital
デジタル値	digital value	βa'lor dixi'tal valor digital
デジタルデータ詳細	digital data details	de'tales ðe "ðatos dixi'tales detalles de datos digitales
デジタル入力	digital input	eŋ'traða dixi'tal entrada digital
デジタルバス接続	digital bus connection	konek'sjon ðe βus dixi'tal conexión de bus digital
ディスク容量	disk space	es'paθjo ðe 'ðĩsko espacio de disco
ディストリビュータ	distributor	ðĩstriβu'i'ðor distribuidor
ディスプレイ	display	paŋ'ta'la pantalla
ディスプレイデバイス	display device	dispositi'βo ðe biswaliθa'θjon dispositivo de visualización
定寸送り	fixed-feed	a'βaŋθe 'fĩxo avance fijo

日本語	英語	スペイン語
て 定寸送り制御	fixed feeding control	kon'trol de a'βaηe 'fixo control de avance fijo
ディセーブル	disable	desaβili'tar deshabilitar
低速	low	βaxo bajo
ディップスイッチ	DIP switch	iηte'rup'tor dip interruptor DIP
ディップスイッチ情報	DIP switch information	im'forma'tjon de iηte'rup'tor dip información de interruptor DIP
定点	fixed point	punto 'fixo punto fijo
定電圧装置	voltage stabilizer	eβtaβiliθa'ðor de bol'taxe estabilizador de voltaje
ディファレンシャルギア	differential gears	mar'ças de ðiferen'θjal marchas de diferencial
ディレイ	delay	re'tarðo retardo
ディレイ時間	delay Time	tjempo de re'tarðo tiempo de retardo
ディレイ時間指定	delay time setting	a'xušte de 'tjempo de re'tarðo ajuste de tiempo de retardo
ディレーティング	derating	reðuk'tjon de βa'lores espeθifi'kaðos reducción de valores especificados
ディレーティングカーブ	derating curve	kurβa de reðuk'tjon de βa'lores espeθifi'kaðos curva de reducción de valores especificados
ディレーティング図	derating chart	kwaðro de reðuk'tjon de βa'lores espeθifi'kaðos cuadro de reducción de valores especificados
ディレクトリ	directory	direk'torjo directorio
ディレクトリ・ファイル情報サーチ	directory/file information search	βuskar im'forma'tjon de direk'torjo/ ar'θjβo buscar información de directorio/ archivo
ディレクトリ・ファイル情報読出し	directory/file information read	le'er im'forma'tjon de direk'torjo/ ar'θjβo leer información de directorio/ archivo
ディレクトリ名	directory name	nðmbre de direk'torjo nombre de directorio
データ	data	ðatos datos
データ ディスク	data disk	ðisko de 'ðatos disco de datos
データトレース	data trace	sey'i'mjento de 'ðatos seguimiento de datos
データバンク	data bank	banco de 'ðatos banco de datos
データビット数	number of data bits	número de βits de 'ðatos número de bits de datos
データファイル	data file	ar'θjβo de 'ðatos archivo de datos
データ・信号授受	data and signal reception	reθep'tjon de "ðatos i se'nal recepción de datos y señal
データFILL	data FILL	re'leno de 'ðatos RELLENO de datos
データアクセス	data access	ak'θeso de 'ðatos acceso de datos
データアクセスユニット	data access module	moðulo de ak'θeso de 'ðatos módulo de acceso de datos
データインプット	data input	eη'traða de 'ðatos entrada de datos
データ解析	data analysis	a'nalisis de 'ðatos análisis de datos

日本語	英語	スペイン語
データ書込み要求	data write request	soliθi'tud de eskri'tura de 'datos solicitud de escritura de datos
データ格納エリア	Data storage area	area de almaθená'mjenθo de "datos área de almacenamiento de datos
データ格納単位	Unit of stored data	uni'ðad de "datos almaθe'naðos unidad de datos almacenados
データ型	data type	tipo de 'datos tipo de datos
データ結合	merge data	ðatos de fu'sjon datos de fusión
データ交信	data communication	komūnika'θjon de 'datos comunicación de datos
データ交信異常	data communication error	e'ror de komūnika'θjon de 'datos error de comunicación de datos
データ交信用フレーム	data communication frame	m'arko de komūnika'θjon de 'datos marco de comunicación de datos
データ構成	data configuration	konfiγura'θjon de 'datos configuración de datos
データコード	data code	koðigo de 'datos código de datos
データサイズ	data size	ta'maño de 'datos tamaño de datos
データ収集	data collection	obten'θjon de 'datos obtención de datos
データ収集間隔列を出力する	Output data collection interval column	ko'lumna de inter'balo de obten'θjon de "datos de sa'liða columna de intervalo de obtención de datos de salida
データ収集サーバユニット	data collection server module	moðulo de serβi'ðor de obten'θjon de 'datos módulo de servidor de obtención de datos
データ授受	data communication	komūnika'θjon de 'datos comunicación de datos
データ受信要求	data receive request	soliθi'tud de ñeθep'θjon de 'datos solicitud de recepción de datos
データ順	Data order	orðen de 'datos orden de datos
データ照合	data verify	βerifi'kar 'datos verificar datos
データ処理	data processing	proθesa'mjenθo de 'datos procesamiento de datos
データ処理プログラム	data processing program	pro'grama de proθesa'mjenθo de 'datos programa de procesamiento de datos
データ処理命令	data processing instruction	inštruk'θjon de proθesa'mjenθo de 'datos instrucción de procesamiento de datos
データ数	Number of data	número de 'datos número de datos
データ数格納エリア	Data quantity storage area	area de almaθená'mjenθo de kañti'ðad de 'datos área de almacenamiento de cantidad de datos
データ数可変	Variable number of data	número βa'rijaβle de 'datos número variable de datos
データ数固定	Fixed number of data	número 'fixo de 'datos número fijo de datos
データ制御命令	data control instruction	inštruk'θjon de koñ'trol de 'datos instrucción de control de datos
データセット完了ビット	data setting complete bit	bit kom'pleto de a'xuste de 'datos bit completo de ajuste de datos
データセット式原点復帰	data setting type home position return	ñe'γreso de posi'θjon ini'θjal de 'tipo de ðefini'θjon de 'datos regreso de posición inicial de tipo de definición de datos
データ操作	data operation	opera'θjon de 'datos operación de datos
データ操作命令	data operation instruction	inštruk'θjon de opera'θjon de 'datos instrucción de operación de datos

日本語	英語	スペイン語
データ送受信	data communication	komūnika'θjon ðe 'ðatos comunicación de datos
データ送信要求	data send request	soliti'tud ðe em'bio ðe 'ðatos solicitud de envío de datos
データタイプ指定	data type specification	espeθifika'θjom ðe 'tipo ðe 'ðatos especificación de tipo de datos
データ端末	data terminal	termi'nal ðe 'ðatos terminal de datos
データ端末レディ (ER (DTR))	Data terminal ready (ER (DTR))	termi'nal ðe 'ðatoz i'e'aði e 'e're ðe te 'e're terminal de datos ready (ER (DTR))
データチャネル受信キャリア検出 (CD (DCD))	Data channel reception carrier detection (CD (DCD))	detek'θjom ðe so'porte ðe i'eθep'θjon ðe ka'nal ðe 'ðatos (CD ('disiD)) detección de soporte de recepción de canal de datos (CD (DCD))
データ長	data length	lonxi'tud 'ðatos longitud datos
データ長8ビット	8 bit data	ðatos ðe 8 βits datos de 8 bits
データ長格納エリア	Data length storage area	area ðe almaθená'mjen-to ðe lonxi'tud ðe 'ðatos área de almacenamiento de longitud de datos
データ転送	data transfer	transfe'renθja ðe 'ðatos transferencia de datos
データ転送速度	data transfer rate	βeloθi'ðad ðe transfe'renθja ðe 'ðatos velocidad de transferencia de datos
データ伝送速度	data transmission speed	βeloθi'ðad ðe tranzmi'sjon ðe 'ðatos velocidad de transmisión de datos
データ転送命令	data transfer instruction	i'nstruk'θjon ðe transfe'renθja ðe 'ðatos instrucción de transferencia de datos
データ配分	data distribution	ðiθtriβu'θjon ðe 'ðatos distribución de datos
データベース	data base	βase ðe 'ðatos base de datos
データ変換	data conversion	komber'sjom ðe 'ðatos conversión de datos
データムターゲット	datum target	obxe'tiβo ðe 'feθja objetivo de fecha
データメモリ	data memory	mē'morja ðe 'ðatos memoria de datos
データリンク	data link	ēn'laθe ðe 'ðatos enlace de datos
データリンク異常局	data link faulty station	eθta'θjon ðefek'twosa ðe ēn'laθe ðe 'ðatos estación defectuosa de enlace de datos
データリンク開始	data link start	i'niθjo ðe ēn'laθe ðe 'ðatos inicio de enlace de datos
データリンク間転送	transfer between data links	transfe'renθja 'entre ēn'laθes ðe 'ðatos transferencia entre enlaces de datos
データリンク間転送パラメータ	transfer parameter between data links	transfe'rir pa'rametros 'entre ēn'laθes ðe 'ðatos transferir parámetros entre enlaces de datos
データリンク状態	data link status	eθ'taðo ðe ēn'laθe ðe 'ðatos estado de enlace de datos
データリンク制御権	data link control right	ðe'reθjo ðe ko'n'trol ðe ēn'laθe ðe 'ðatos derecho de control de enlace de datos
データリンク停止	D-Llink stop/Stop data link	pa'raða D-Llink /pa'raða ðe ēn'laθe ðe 'ðatos parada D-Llink /parada de enlace de datos
データリンクユニット	data link module	moðulo ðe ēn'laθe ðe 'ðatos módulo de enlace de datos
データリンクユニット命令	data link module instruction	i'nstruk'θjon ðe 'moðulo ðe ēn'laθe ðe 'ðatos instrucción de módulo de enlace de datos
データリンク用端子台	data link terminal block	βloke ðe termi'nales ðe ēn'laθe ðe 'ðatos bloque de terminales de enlace de datos
データリンク用命令	data link instruction	i'nstruk'θjon ðe ēn'laθe ðe 'ðatos instrucción de enlace de datos

日本語	英語	スペイン語
データレジスタ	data register	re'xiŝtro de 'datos registro de datos
データレジスタ高速領域	data register, high-speed area	re'xiŝtro de 'datos, 'area de 'alta βeloθi'ðad registro de datos, área de alta velocidad
データレディセット (DR (DSR))	Data ready set (DR (DSR))	xweyo 'liŝto de 'datos (DR (DSR)) juego listo de datos (DR (DSR))
データロガー	data logger	re'xiŝtra'ðor de 'datos registrador de datos
データロギング	data logging	re'xiŝtro de 'datos registro de datos
データロギングSDメモ리카ード転送中	Data storage in SD memory card	almaθenā'mjeŋto de 'datos en tar'xeta de mē'morja SD almacenamiento de datos en tarjeta de memoria SD
データロギング開始	Data logging start	iniθjo de re'xiŝtro de 'datos inicio de registro de datos
データロギング完了	data logging completed	re'xiŝtro de 'datos finali'θaðo registro de datos finalizado
データロギング結果ファイル	data logging result file	ar'θjβo de resultado de re'xiŝtro de 'datos archivo de resultado de registro de datos
データロギング実行中	Data logging execution	exe'ku'θjom de re'xiŝtro de 'datos ejecución de registro de datos
データロギング準備	Data logging preparation	prepara'θjom de re'xiŝtro de 'datos preparación de registro de datos
データロギング使用ビット	bit used for data logging	bit u'saðo 'para re'xiŝtro de 'datos bit usado para registro de datos
データロギングセット命令	data logging set instruction	inŝtruk'θjom de ðefini'θjom de re'xiŝtro de 'datos instrucción de definición de registro de datos
データロギングセット命令実行時	At the time of data logging set instruction	en el mō'mēnto de inŝtruk'θjom axuŝ'taða de re'xiŝtro de 'datos en el momento de instrucción ajustada de registro de datos
データロギングトリガ	Data logging trigger	ar'θjβador de re'xiŝtro de 'datos activador de registro de datos
データロギングトリガ後	After data logging trigger	ðes'pwes de ar'θjβador de re'xiŝtro de 'datos después de activador de registro de datos
データロギングバッファ	data logging buffer	βu'ffer de re'xiŝtro de 'datos buffer de registro de datos
データロギングファイル	data logging file	ar'θjβo de re'xiŝtro de 'datos archivo de registro de datos
データロギング未完了	data logging not completed	re'xiŝtro de 'datos no finali'θaðo registro de datos no finalizado
データロギング名	data logging name	nōmbre de re'xiŝtro de 'datos nombre de registro de datos
データワード	data word	pa'laβra de 'datos palabra de datos
テーパー	taper	koniko cónico
テーブル始動プログラム	table start program	pro'ɣrama de iniθjo de 'taβla programa de inicio de tabla
テーブル始動命令(IPPSTR1(P))	Table start instruction (IPPSTR1(P))	inŝtruk'θjom de iniθjo de 'taβla (IPPSTR1(P)) instrucción de inicio de tabla (IPPSTR1(P))
テーブル操作命令	table operation instruction	inŝtruk'θjom de opera'θjom de 'taβla instrucción de operación de tabla
テキスト	text	tekŝto texto
テキスト部	text part	parte de 'tekŝto parte de texto
テキストファイル	text file	ar'θjβo de 'tekŝto archivo de texto
テキストボックス	text box	ka'si'la de 'tekŝto casilla de texto
適正在庫	appropriate inventory	imben'tarjo apro'pjaðo inventario apropiado

日本語	英語	スペイン語
て 適用流体	fluid types	tipos de fluido tipos de fluido
テクニカルニュース	TECHNICAL BULLETIN	bole'tin 'tekniko BOLETIN TECNICO
デクリメント	decrement	ðizminu'θjon disminución
デコーダ	decoder	deskoðifi'kaðor descodificador
デコード	decode	deskoðifi'kar descodificar
デジタル表示器	digital display device	disposi'tiβo ðe biswaliθa'θjon dixi'tal dispositivo de visualización digital
デシメートル	dm	ðe 'eme dm
手順	procedure	proθeði'mjento procedimiento
テスト	tester	proβa'ðor probador
デスティネーション	destination	ðes'tino destino
テスト	test	prweβa prueba
テスト運転	test operation	opera'θjon ðe 'prweβa operación de prueba
テスト運転モード	test operation mode	moðo ðe opera'θjon ðe 'prweβa modo de operación de prueba
テストスイッチ	TEST switch	iñte'rup'tor ðe 'prweβa interruptor de PRUEBA
テスト操作	test operation	opera'θjon ðe 'prweβa operación de prueba
テストモード	TEST MODE	moðo ðe 'prweβa MODO DE PRUEBA
テストモード要求	TEST MODE request	soliθi'tud ðe 'moðo ðe 'prweβa solicitud de MODO DE PRUEBA
デッドマンスイッチ	deadman switch	iñte'rup'tor ðe 'ombre 'mwerto interruptor de hombre muerto
デバイス	device	disposi'tiβo dispositivo
デバイスNo	device No.	número ðe disposi'tiβo n° de dispositivo
デバイスNo.指定	device No. specification	espeθifika'θjom ðe número ðe disposi'tiβo especificación de n° de dispositivo
デバイスNo.指定画面	device No. specification screen	pan'tala ðe espeθifika'θjom ðe número ðe disposi'tiβo pantalla de especificación de n° de dispositivo
デバイス一覧	device list	lišta ðe disposi'tiβos lista de dispositivos
デバイス一括置換	Device Batch Replacement	reem'plaθo em battf ðe disposi'tiβos reemplazo en batch de dispositivos
デバイス一括モニタ	device batch monitor	mōni'tor em battf ðe disposi'tiβos monitor en batch de dispositivos
デバイスクリア	device clear	elimi'nar disposi'tiβo eliminar dispositivo
デバイスクリアメニュー	device clear menu	mē'nu elimi'nar disposi'tiβo menú eliminar dispositivo
デバイス検索ダイアログ	find device dialog box	kwaðo ðe 'ðjaloxo enkon'trar disposi'tiβo cuadro de diálogo encontrar dispositivo
デバイス合計	device total	to'tal ðe disposi'tiβos total de dispositivos
デバイスコメント	device comment	komēn'tarjo ðe disposi'tiβo comentario de dispositivo

日本語	英語	スペイン語
デバイスコメント表示選択	device comment display selection	selek'θjon ðe biswaliθa'θjon ðe komēn'tarjo ðe disposi'tiβo selección de visualización de comentario de dispositivo
デバイスコメント表示選択メニュー	device comment display selection menu	mē'nu ðe selek'θjon ðe biswaliθa'θjon ðe komēn'tarjo ðe disposi'tiβo menú de selección de visualización de comentario de dispositivo
デバイスコメントファイル	device comment file	ar'tiβo ðe komēn'tarjo ðe disposi'tiβos archivo de comentario de dispositivos
デバイス指定	device specification	espeθifika'θjom ðe disposi'tiβo especificación de dispositivo
デバイス種別	device type	tipo ðe disposi'tiβo tipo de dispositivo
デバイス条件	device condition	konði'θjon ðe disposi'tiβo condición de dispositivo
デバイス情報	device information	in'forma'θjon ðe disposi'tiβo información de dispositivo
デバイス使用リスト	list of used devices	lišta ðe disposi'tiβos u'saðos lista de dispositivos usados
デバイス初期値	initial device value	βa'lor ðe disposi'tiβo ini'θjal valor de dispositivo inicial
デバイス初期値ファイル	initial device value file	ar'tiβo ðe βa'lor ðe disposi'tiβo ini'θjal archivo de valor de dispositivo inicial
デバイス選択	Device select	selekθjo'nar disposi'tiβo seleccionar dispositivo
デバイス選択メニュー	Device select menu	mē'nu ðe selek'θjon ðe disposi'tiβo menú de selección de dispositivo
デバイス値	device value	βa'lor ðe disposi'tiβo valor de dispositivo
デバイス置換	Replace device	susti'twir disposi'tiβo sustituir dispositivo
デバイス値入力	Input device value	in'trodu'θir βa'lor ðe disposi'tiβo introducir valor de dispositivo
デバイスデータ	device data	ðatos ðe disposi'tiβo datos de dispositivo
デバイスデータ格納用ファイル	device data storage file	ar'tiβo ðe almaθenā'mjenθo ðe "ðatos ðe disposi'tiβos archivo de almacenamiento de datos de dispositivos
デバイスデータ指定	device data specification	espeθifika'θjom ðe "ðatos ðe disposi'tiβo especificación de datos de dispositivo
デバイスデータ条件指定	device data condition entry	ēn'traða ðe konði'θjon ðe "ðatos ðe disposi'tiβo entrada de condición de datos de dispositivo
デバイステスト	device test	prweβa ðe disposi'tiβo prueba de dispositivo
デバイステスト確認	device test confirmation	kon'firma'θjom ðe 'prweβa ðe disposi'tiβo confirmación de prueba de dispositivo
デバイステスト確認メニュー	device test confirmation menu	mē'nu ðe kon'firma'θjom ðe 'prweβa ðe disposi'tiβo menú de confirmación de prueba de dispositivo
デバイステストメニュー	device test menu	mē'nu ðe 'prweβa ðe disposi'tiβo menú de prueba de dispositivo
デバイス点数	device points	puntos ðe disposi'tiβo puntos de dispositivo
デバイス点数変更	change number of device points	kam'bjar 'número ðe 'puntos ðe disposi'tiβo cambiar número de puntos de dispositivo
デバイス登録モニタ	entry data monitor	in'trodu'θir "ðatos en mōni'tor introducir datos en monitor
デバイス範囲	device range	rango ðe disposi'tiβos rango de dispositivos
デバイス番号	device number	número ðe disposi'tiβo número de dispositivo
デバイス表示画面	device display screen	pan'taġa ðe biswaliθa'θjon ðe disposi'tiβo pantalla de visualización de dispositivo
デバイス変化指定	device change specification	espeθifika'θjom ðe 'kambjo ðe disposi'tiβo especificación de cambio de dispositivo

日本語	英語	スペイン語
デバイス変更	device change	kambjo ðe disposi'tiβo cambio de dispositivo
デバイス編集	edit device	eði'tar disposi'tiβo editar dispositivo
デバイス名	device name	nõmbre ðel disposi'tiβo nombre del dispositivo
デバイスメモリ	device memory	mẽ'morja ðe disposi'tiβo memoria de dispositivo
デバイスメモリクリア	device memory clear	βo'far mẽ'morja ðe disposi'tiβo borrar memoria de dispositivo
デバイスモニタ	device monitor	mõni'tor ðe disposi'tiβo monitor de dispositivo
デバイスモニタ/テスト	device monitor/test	prweβa/ superβi'sjom ðe disposi'tiβo prueba/ supervisión de dispositivo
デバイスモニタ/デバイステスト	device monitor/device test	superβi'sjom ðe disposi'tiβo / 'prweβa ðe disposi'tiβo supervisión de dispositivo / prueba de dispositivo
デバイスモニタ画面	device monitor screen	pan'talla ðe superβi'sjom ðe disposi'tiβo pantalla de supervisión de dispositivo
デバッグ	debug	depura'θjom depuración
デバッグ・故障診断命令	debug and failure diagnostic instruction	i'nstruk'θjom ðe ðjag'noštiko ðe 'faʎo i depura'θjom instrucción de diagnóstico de fallo y depuración
デバッグ機能使用状況	debug function usage	uso ðe fun'θjom ðe depura'θjom uso de función de depuración
デバッグ作業	debug work	tra'βaxo ðe depura'θjom trabajo de depuración
デバッグ対象ユニット選択	Select target module for debugging	moðulo selekθjo'nar obxe'tiβo 'para depura'θjom módulo seleccionar objetivo para depuración
デバッグモード	debug mode	moðo ðe depura'θjom modo de depuración
デファクトスタンダード	de facto standard	eş'tandar ðe 'eʃo estándar de hecho
デフォルト	default	por ðe'fekto por defecto
デフォルト値	default value	βa'lor preðetermi'naðo valor predeterminado
デフォルトルータIPアドレス	default router IP address	ðirek'θjom IP ðe ru'ter por ðe'fekto dirección IP de router por defecto
デマルチプレクサ	demultiplexer	ðemultipler'sor demultiplexor
デューティ比	duty ratio	řela'θjom ðe tra'βaxo relación de trabajo
デリミタ	delimiter	ðelimita'ðor delimitador
デルタ結線	delta connection	konek'sjom 'ðelta conexión delta
テルネット	telnet	tel'net telnet
テレメータ	telemeter	te'lemetro telémetro
電圧	voltage	boj'taxe voltaje
電圧計	voltmeter	boj'timetro voltímetro
電圧出力	voltage output	sa'liða ðe boj'taxe salida de voltaje
電位	potential	po'tenθjal potencial
電荷	electric charge	karya e'lektrika carga eléctrica

日本語	英語	スペイン語
展開図	development chart	kwaðro ðe ðesa'fo:lo cuadro de desarrollo
テンキー	numeric keypad	te'klaðo nú'meriko teclado numérico
電極	electrode	elek'troðo electrodo
電極針	electrode probe	prweβa ðe elek'troðo prueba de electrodo
点検	maintenance	mānteni'mjento mantenimiento
電源	power	po'tenθja potencia
電源コネクタ	power connector	konek'tor ðe po'tenθja conector de potencia
電源設備容量	power supply capacity	kapaθi'ðad ðe sumi'niθtro ðe po'tenθja capacidad de suministro de potencia
電源電圧	power supply voltage	bo'l'taxe ðe sumi'niθtro ðe po'tenθja voltaje de suministro de potencia
電源二重化基本ベースユニット	redundant power main base module	moðulo 'base priñθi'pal ðe po'tenθja ðeðun'dante módulo base principal de potencia redundante
電源二重化システム用基本ベースユニット	main base module for redundant power supply system	moðulo 'base priñθi'pal 'para siθ'tema ðe alimēnta'θjon ðe po'tenθja ðeðun'dante módulo base principal para sistema de alimentación de potencia redundante
電源二重化システム用増設ベースユニット	extension base module for redundant power supply system	moðulo 'base ðe eksten'sjon 'para siθ'tema ðe alimēnta'θjon ðe po'tenθja ðeðun'dante módulo base de extensión para sistema de alimentación de potencia redundante
電源二重化増設ベースユニット	redundant power extension base module	moðulo 'base ðe eksten'sjon ðe po'tenθja ðeðun'dante módulo base de extensión de potencia redundante
電源二重化ベースユニット	redundant power supply base module	moðulo 'base ðe sumi'niθtro ðe po'tenθja ðeðun'dante módulo base de suministro de potencia redundante
電磁開閉器	electromagnetic switch	iñte'rup'tor elektromag'netiko interruptor electromagnético
電子カウンタ	electronic counters	koñta'ðores elek'tronikos contadores electrónicos
電子ギア	Electronic gear	engra'naxe elek'troniko engranaje electrónico
電子式	electronic type	tipo elek'troniko tipo electrónico
電磁ブレーキ	electromagnetic brake	freno elektromag'netiko freno electromagnético
電磁誘導	electromagnetic induction	ñduk'θjom electromagnética inducción electromagnética
電磁リレー	electromagnetic relay	re'le elektromag'netiko relé electromagnético
転送	transfer	transfe'reñθja transferencia
転送遅れ	transmission delay	re'tarðo ðe tranzmi'sjon retardo de transmisión
伝送遅れ	transmission delay	re'tarðo ðe tranzmi'sjon retardo de transmisión
転送速度	transmission speed	βeloθi'ðad ðe tranzmi'sjon velocidad de transmisión
伝送速度	transmission speed	βeloθi'ðad ðe tranzmi'sjon velocidad de transmisión
転送損失	transmission loss	perðiða ðe tranzmi'sjon pérdida de transmisión
伝送損失	transmission loss	perðiða ðe tranzmi'sjon pérdida de transmisión
転送帯域	transmission band	βañda ðe tranzmi'sjon banda de transmisión
伝送帯域	transmission band	βañda ðe tranzmi'sjon banda de transmisión

	日本語	英語	スペイン語
てと	電池	battery	pila pila
	電波	radio wave	onda de radio onda de radio
	伝票	slip	deslizamiento deslizamiento
	貼付	paste	pegar pegar
	テンプレート	template	plantilla plantilla
	テンポラリエリア	temporary area	área temporal área temporal
	電流	current	actual actual
	電流計	ammeter	amperímetro amperímetro
	ドア開閉信号	door open/close signal	señal de cerrar/ abrir puerta señal de cerrar/ abrir puerta
	ドウェル	dwel	permanencia permanencia
	ドウェルタイム	Dwell time	tiempo de reposo tiempo de reposo
	透過型	thru beam	a través de haz a través de haz
	透過率	permeability	permeabilidad permeabilidad
	同期	synchronization	sincronización sincronización
	同期エンコーダ	synchronous encoder	codificador sincrónico codificador sincrónico
	同期制御	synchronous control	control sincrónico control sincrónico
	同期方式	synchronization mode	modo de sincronización modo de sincronización
	投光器	transmitter	transmisor transmisor
	投光レンズ	transmitter lens	lentes de transmisor lentes de transmisor
	動作	operation	operación operación
動作レベル	operating level	nivel de operación nivel de operación	
同軸落射	coaxial vertical	vertical coaxial vertical coaxial	
同軸ケーブル	co-axial cable	cable coaxial cable coaxial	
同軸反射	coaxial reflective	reflectante coaxial reflectante coaxial	
等速	constant	constante constante	
到着確認	confirmation of arrival	confirmación de llegada confirmación de llegada	
動特性	dynamic characteristics	características dinámicas características dinámicas	
動力計	dynamometer	dinamómetro dinamómetro	
登録	register	registro registro	
トークン	token	token token	

日本語	英語	スペイン語
トークンバス方式	token bus system	siš'tema bus de 'token sistema bus de token
トークンリング方式	token ring method	metodo de ā'nīo de 'token método de anillo de token
トータルカウント	total count	komputo to'tal cómputo total
ドーム方式	dome type	tipo semjes'feriko tipo semiesférico
ドキュメント	document	doku'mēnto documento
ドグ(ジグ介し)	dog	tope tope
特注	special order	pe'ðiō esp'θjał pedido especial
時計設定確認メニュー	clock setting confirmation menu	mē'nu de konfijura'θjon de a'xušte de ře'loj menú de configuración de ajuste de reloj
時計設定メニュー	clock setting menu	mē'nu de a'xušte de ře'loj menú de ajuste de reloj
閉じる	close	θe'raōo cerrado
塗装	spray painting	piñ'tura pulβeri'θađa pintura pulverizada
ドットフィールド名	dot field name	nōmbre de 'kampo de 'puñto nombre de campo de punto
突入電流	rush current	ko'tjeñte de řup'θjon corriente de irrupción
トップダウン	top down	a'riβa a'βaxo arriba abajo
トポロジ	topology	topolo'xia topología
トライアック	triac	trjak triac
トライアック出力	triode AC output	sa'liđa aθ 'trjođo salida AC triodo
トライアック出カユニット	triac output module	mođulo de sa'liđa de tiriš'tor βiđirekθjo'nał módulo de salida de tiristor bidireccional
ドライバー	screwdriver	destornil'lađor destornillador
ドライバソフト	driver software	sof'γwer de kon'tro'lađor software de controlador
ドライブ	drive	uni'đad unidad
ドライブNo.	drive number	número de uni'đad número de unidad
ドライブ番号	drive number	número de uni'đad número de unidad
ドライブ見出し文	drive heading	eñkaβeθa'mjeñto de uni'đad encabezamiento de unidad
ドライブ名	drive name	nōmbre de uni'đad nombre de unidad
ドライブメモリ	drive memory	mē'morja de uni'đad memoria de unidad
ドライブユニット	drive module	mođulo de uni'đad módulo de unidad
ドライブユニットレディ	drive module ready	mođulo de uni'đad 'lišto módulo de unidad listo
ドライブユニットレディOFF	drive module ready OFF	mođulo de uni'đad 'lišto deškonēk'tađo módulo de unidad listo DESCONECTADO
ドライブユニットレディ信号	drive module ready signal	se'ñal de 'mođulo de uni'đad 'lišto señal de módulo de unidad listo

	日本語	英語	スペイン語
と	トラッキング	tracking	seyi'mjento seguimiento
	トラッキング異常	tracking error	e'ror ðe seyi'mjento error de seguimiento
	トラッキングケーブル	tracking cable	kaβle ðe seyi'mjento cable de seguimiento
	トラッキング実行時間	tracking execution time	tjempo ðe exeku'θjon ðe seyi'mjento tiempo de ejecución de seguimiento
	トラッキング通信	tracking communication	komūnika'θjon ðe seyi'mjento comunicación de seguimiento
	トラッキング転送	tracking transfer	transfe'reñθja ðe seyi'mjento transferencia de seguimiento
	トラッキング同期モード	synchronized tracking mode	moðo ðe seyi'mjento sinkroni'θaðo modo de seguimiento sincronizado
	ドラフト	draft	krokis croquis
	トラブルシューティング	troubleshooting	resolu'θjon ðe e'rores resolución de errores
	トラブルシューティングフロー	troubleshooting flowchart	dja'grama ðe 'fluxo ðe resolu'θjon ðe e'rores diagrama de flujo de resolución de errores
	トラブルシュートガイダンス	troubleshoot guidance	gia ðe resolu'θjon ðe e'rores guía de resolución de errores
	トラブル事例	fault example	e'exemplo ðe 'fa'lo ejemplo de fallo
	トラペクロイド曲線	Trapezoid curve	kurβa trapeθoi'dal curva trapezoidal
	トランシーバ	tranceiver	transθep'tor transceptor
	トランシーバケーブル	tranceiver cable	kaβle transθep'tor cable transceptor
	トランジェント通信	transient communication	komūnika'θjon transi'torja comunicación transitoria
	トランジェント転送	transient transmission	tranzmi'sjon transi'torja transmisión transitoria
	トランジェント伝送	transient transmission	tranzmi'sjon transi'torja transmisión transitoria
	トランジェント要求	transient request	soliθi'tud transi'torja solicitud transitoria
	トランジスタ	transistor	transi's'tor transistor
	トランジスタインバータ	transistor inverter	imber'sor ðe transi's'tor inversor de transistor
	トランジスタ出力	transistor output	sa'liða ðe transi's'tor salida de transistor
	トランジスタ出力ユニット	transistor output module	moðulo ðe sa'liða ðe transi's'tor módulo de salida de transistor
	トランジスタモジュール	transistor module	moðulo ðe transi's'tor módulo de transistor
	トランス	transformer	transforma'dor transformador
	トランス絶縁	transformer isolation	ajzla'mjento ðe transforma'dor aislamiento de transformador
	トランスデューサ	transducer	transductor transductor
	トランス容量	transformer capacity	kapaθi'ðad ðe transforma'dor capacidad de transformador
	取り扱い	handling	mānipula'θjon manipulación
	取扱説明書	instruction manual	mā'nwal ðe inštruk'θjonez manual de instrucciones

	日本語	英語	スペイン語
と	トリガ	trigger	ar'ʧiβador activador
	トリガ禁止入力	trigger inhibited input	ēn'traða ini'βiða ðe ar'ʧiβador entrada inhibida de activador
	トリガ後	after trigger/post-trigger	ðes'pwes ðe ar'ʧiβador / tras ar'ʧiβador después de activador / tras activador
	トリガ後行数	number of lines after trigger	número ðe 'líneas ðes'pwes ðe ar'ʧiβador número de líneas después de activador
	トリガデバイス	trigger device	disposi'tiβo ar'ʧiβador dispositivo activador
	トリガ発生	triggered	ar'ʧiβado activado
	トリガ前	before trigger	añtez ðe ar'ʧiβador antes de activador
	トリガ前行数	number of lines before trigger	número ðe 'líneas 'añtez ðe ar'ʧiβador número de líneas antes de activador
	トリガロギング	trigger logging	re'xiŝtro ðe ar'ʧiβador registro de activador
	トリガロギングセット	Trigger logging set	xweɣo ðe re'xiŝtro ðe ar'ʧiβado juego de registro de activado
	取付け	installation	iñŝtala'tʃjon instalación
	取り付け穴	mounting hole	ori'fiθjo ðe mōñ'taxe orificio de montaje
	取り付け金具	mounting bracket	aβraða'aðera ðe mōñ'taxe abrazadera de montaje
	取り付け環境	mounting environment	ēn'torno ðe mōñ'taxe entorno de montaje
	取り付けスタッド	mounting stud	perno ðe mōñ'taxe perno de montaje
	取り付けツメ	mounting tab	peŝ'taña ðe mōñ'taxe pestaña de montaje
	取り付けネジ	mounting screw	tor'niŝo ðe mōñ'taxe tornillo de montaje
	取付ピッチ	mounting pitch	paso ðe mōñ'taxe paso de montaje
	取り付け方向	mounting direction	ðirek'tʃjon ðe mōñ'taxe dirección de montaje
	取り付け面	mounting surface	super'fiθje ðe mōñ'taxe superficie de montaje
	取り付けレール	mounting rail	ka'riŝ ðe mōñ'taxe carril de montaje
	トリップ	trip	tra'jekto trayecto
	取りはずし	removal	elimina'tʃjon eliminación
	ドリル	drill bit	bit ðe ta'laðro bit de taladro
	ドロープ制御	droop control	koñ'trol ðe ka'iða control de caída
	トルク	torque	par ðe tor'sjon par de torsión
	トルク検出	torque detection	detek'tʃjom ðe par ðe tor'sjon detección de par de torsión
	トルク制御	torque control	koñ'trol ðe par ðe tor'sjon control de par de torsión
	トルク制御モード	torque control mode	moðo ðe koñ'trol ðe par ðe tor'sjon modo de control de par de torsión
	トルク制限	torque limit	limite ðe par ðe tor'sjon límite de par de torsión

と
な

日本語	英語	スペイン語
トルク制限選択	torque limit selection	selek'θjon de 'limite de par de tor'sjon selección de límite de par de torsión
トルク-速度曲線	torque - velocity curve	par de tor'sjon - 'kurβa de βeloθi'ðad par de torsión - curva de velocidad
トルク直線性	torque linearity	line'alidad de par de tor'sjon linealidad de par de torsión
トルクバイアス選択1	torque bias selection 1	selek'θjon 'úna ðeriβa'θjon de par de tor'sjon selección 1 derivación de par de torsión
トルクブースト	torque boost	re'fwerθo de par de tor'sjon refuerzo de par de torsión
トルクリップル	torque ripple	oñdula'θjon de par de tor'sjon ondulación de par de torsión
トルクループモード	torque loop mode	moðo de 'βukle de par de tor'sjon modo de bucle de par de torsión
トルクレンチ	torque wrench	łabe de tor'sjon llave de torsión
トレース開始	trace start	ĩniθjo de řař'treo inicio de rastreo
トレース完了	trace completed	řař'treo kom'pleto rastreo completo
トレース実行中	trace execution in progress	exeku'θjom de řař'treo eñ 'kurso ejecución de rastreo en curso
トレース準備	trace preparation	prepara'θjon de řař'treo preparación de rastreo
トレースデータPC書込	Write trace data to PLC	eskri'βir "ðatos de řař'treo en pe 'ele ðe escribir datos de rastreo en PLC
トレースデータPC読出	Read trace data from PLC	le'er "ðatos de řař'treo de pe 'ele ðe leer datos de rastreo de PLC
トレーストリガ	trace trigger	ar'θjβador de řař'treo activador de rastreo
トレーストリガ後	after trace trigger	ðes'pwes de ar'θjβador de řař'treo después de activador de rastreo
トレースポイント	trace point	punto de řař'treo punto de rastreo
トレンドグラフ	trend graph	grafiko de ten'denθja gráfico de tendencia
ドロアウト	draw out	ekřtra'er extraer
ドロ制御	draw control	kon'trol de ekstrak'θjon control de extracción
ドロス	dross	řemā'nēnte remanente
ドロスリダクション制御	dross reduction control	kon'trol de řeðuk'θjon de řemā'nēntes control de reducción de remanentes
ドロップダウンメニュー	drop-down menu	mē'nu ðesple'yaβle menú desplegable
ドロップ電圧	voltage drop	ka'ıða de boł'taxe caída de voltaje
内径	inside diameter	ðjmetro iñte'rjor diámetro interior
内蔵	built-in	iñte'graðo integrado
内部リレー	internal relay	re'le iñ'terno relé interno
長さ	length	lonxi'tud longitud
流れ図	flow chart	dja'grama de 'fluxo diagrama de flujo
泣き別れ	inconsistency	iñkonsiř'tenθja inconsistencia

日本語	英語	スペイン語
なし	none	ōjmetro iñte'rijor ninguno
ナット	nut	ra'nura ranura
ナノ制御	nano control	koñ'trol 'nāno control nano
ナノテクノロジー	nanotechnology	nānoteknolo'xia nanotecnología
ナノメートル	nanometer	nā'nōmetro nanómetro
名前を付けて保存	save as	γwar'ōar 'komo guardar como
ナローバー	narrow bar	βāra eš'treġa barra estrecha
ニードルクーラー	needle cooler	eñfria'ōor ðe a'γuxa enfriador de aguja
ニーモニック言語	mnemonic language	leñ'gwaxe nemo'tekniko lenguaje nemotécnico
肉厚	thick	grweso grueso
二交代制	two-shift system	siš'tema ðe ðoş 'turnos sistema de dos turnos
二酸化炭素ガス	carbon dioxide gas	γas dióxido ðe kar'bono gas dióxido de carbono
二次元コード	two-dimensional code	koðigo biðimēnsjo'nal código bidimensional
二芯光コネクタ	2-core optical connector	konek'tor 'optiko ðe 2 'nukleos conector óptico de 2 núcleos
入庫	warehousing	almaθenā'mjento almacenamiento
入出力	input/output	eñ'traða/sa'liða entrada/salida
入出力混合ユニット	I/O combined module	moðulo kombi'naðo ðe e 'ese módulo combinado de E/S
入出力信号一覧	list of I/O signals	lišta ðe se'ñales ðe e 'ese lista de señales de E/S
入出力表示切換えスイッチ	I/O display selector switch	iñte'rup'tor selek'tor ðe biswaliθa'θjon ðe e 'ese interruptor selector de visualización de E/S
入出力ユニット	I/O module	moðulo ðe e 'ese módulo de E/S
入力周波数	input frequency	fre'kwenθja ðe eñ'traða frecuencia de entrada
入力信号	input signal	se'ñal ðe eñ'traða señal de entrada
入力抵抗	input resistance	resis'tenθja ðe eñ'traða resistencia de entrada
入力ユニット	input module	moðulo ðe eñ'traða módulo de entrada
縫い目	seam	koş'tura costura
抜取検査	sampling inspection	iñspek'θjon ðe mweş'treo inspección de muestreo
ヌル	null	θero cero
ぬれ性検査	wettability inspection	iñspek'θjon ðe umektaβili'ðad inspección de humectabilidad
ネオン	neon	ne'on neón
ネオンガス	neon gas	γas ne'on gas neón

	日本語	英語	スペイン語
ね	ネオンランプ付リミットスイッチ	limit switch with neon lamp	interruptor de límite con lámpara de neón
	ネガティブロジック	negative logic	loxika neya'tiβa lógica negativa
	ネジ	screw	tor'ni'lo tornillo
	ネジ型	threaded	ṛos'kaðo roscado
	ネジゲージ	bolt gauge	iṇdika'ðor ðe "perno indicador de perno
	ネジ締め	tightening the screw	apre'taṇdo el tor'ni'lo apretando el tornillo
	ネジ締めトルク	screw tightening torque	par ðe tor'sjon apre'taṇdo el tor'ni'lo par de torsión apretando el tornillo
	ネジ取付け用固定具	holding fixture for screw installation	ele'mēnto ðe ṛeten'θjom 'para iṇstala'θjon ðe tor'ni'lo elemento de retención para instalación de tornillo
	ネスティング	nesting	āniða'mjeṇto anidamiento
	熱交換器	heat exchanger	iṇterkambja'ðor ðe ka'lor intercambiador de calor
	熱処理	heat treatment	trata'mjeṇto ðe ka'lor tratamiento de calor
	熱電対	thermo couple	tempo'par termopar
	ネットワーク	network	ṛed red
	ネットワーク アドレス	network address	ðirek'θjon ðe red dirección de re
	ネットワークNo	network No.	número ṛed nº red
	ネットワーク運転	network operation	opera'θjon ðe ṛed operación de red
	ネットワーク経由接続	network connection	konek'sjon ðe ṛed conexión de red
	ネットワーク種別	network type	tipo ðe ṛed tipo de red
	ネットワーク診断	network diagnostics	ðjag'noštiko ðe ṛed diagnóstico de red
	ネットワーク数	number of networks	número ðe ṛed número de red
	ネットワーク接続業者	network connection vendor	proβee'ðor ðe konek'sjon ðe ṛed proveedor de conexión de red
	ネットワーク通信経路	network route	ṛuta ðe ṛed ruta de red
	ネットワークパラメータ	network parameter	pa'rametros ðe ṛed parámetros de red
	ネットワークパラメータ設定画面	network parameter setting screen	pan'ta'la ðe a'xuste ðe pa'rametros ðe ṛed pantalla de ajuste de parámetros de red
	ネットワーク番号	network number	número ðe ṛed número de red
	ネットワークユニット	network module	moðulo ðe ṛed módulo de red
	ネットワークリフレッシュパラメータ	network refresh parameter	pa'rametros ðe aktwaliθa'θjon ðe ṛed parámetros de actualización de red
	粘性体	viscous material	mate'rjal viscoso material viscoso
	粘着性	adhesive nature	natura'leθa ade'siβa naturaleza adhesiva
	燃料電池	fuel cell	pila ðe kombus'tiβle pila de combustible

日本語	英語	スペイン語
ノイズ	noise	ˈrwiðo ruido
ノイズ サプレッサ	noise suppressor	supreˈsor ðe ˈrwiðo supresor de ruido
ノイズ フィルタ	noise filter	ˈfɪltro ðe ˈrwiðo filtro de ruido
ノイズカットトランス	noise suppression transformer	transformaˈðor supreˈsor ðe ˈrwiðo transformador supresor de ruido
ノイズ干渉	noise interference	interfeˈrenθja ðe ˈrwiðo interferencia de ruido
ノイズキラー	noise killer	silenθjaˈðor silenciador
ノイズシミュレータ	noise simulator	simuˈlaðor de ˈrwiðo simulador de ruido
ノイズ周波数	noise frequency	freˈkwenθja ðe ˈrwiðo frecuencia de ruido
ノイズ除去フィルタ時間	time of noise removal filter	interˈvalo ðe ˈfɪltro ðe elimiˈnaθjon ðe ˈrwiðo intervalo de filtro de eliminación de ruido
ノイズ成分	noise component	komponeˈnte ðe ˈrwiðo componente de ruido
ノイズ対策	measures against noise	meˈðidas ˈkontra el ˈrwiðo medidas contra el ruido
ノイズ耐量	noise immunity	inmuniˈdad al ˈrwiðo inmunidad al ruido
ノイズ電圧	noise voltage	bolˈtaxe ðe ˈrwiðo voltaje de ruido
ノイズ幅	noise width	ancho ðe ˈrwiðo ancho de ruido
ノイズマージン	noise margin	marxen ðe ˈrwiðo margen de ruido
納期	delivery date	fecha ðe enˈtreɟa fecha de entrega
納期遅れ	delivery delay	reˈtraso ðe enˈtreɟa retraso de entrega
納入	delivery	enˈtreɟa entrega
納品伝票	delivery note	nota ðe enˈtreɟa nota de entrega
能率	efficiency	efiˈθjenθja eficiencia
ノート	note	nota nota
ノード	node	noðo nodo
ノードアドレス	node address	ðirekˈθjon ðe ˈnoðo dirección de nodo
ノーヒューズ遮断器	no fuse breaker	no aɪ ˈfuˈsiβle inteˈrupˈtor no hay fusible interruptor
ノーヒューズブレーカ	no fuse breaker	no aɪ ˈfuˈsiβle inteˈrupˈtor no hay fusible interruptor
ノーマル表現	normal representation	reˈpresentaˈθjom norˈmal representación normal
ノーマルモードノイズ	normal mode noise	ˈrwiðo en ˈmoðo norˈmal ruido en modo normal
ノギス	vernier caliper	kaliβraˈðor berˈnjer calibrador vernier
ノッチフィルタ	notch filter	ˈfɪltro ðe ˈmweska filtro de muesca
ノルマ	quota	kwota cuota

	日本語	英語	スペイン語
は	バーコード	barcode	koðiyo ðe 'bãras código de barras
	バー式	bar type	tipo ðe 'bãra tipo de barra
	バージョンアップ	upgrading	me'xorar mejorar
	バージョンアップ回数	number of version upgrades	número ðe aktwaliða'θjon ðe βe'r'sjom número de actualización de versión
	バージョンアップ予告情報	version upgrade information	im'forma'θjon ðe aktwaliða'θjon ðe βe'r'sjom información de actualización de versión
	バージョンアップ履歴	version upgrade history	iθto'rjal ðe aktwaliða'θjon ðe βe'r'sjom historial de actualización de versión
	バージョン情報	version information	im'forma'θjon ðe βe'r'sjom información de versión
	パーツフィーダ	parts feeder	karyador ðe 'pjeθas cargador de piezas
	パーティション	partition	parti'θjon partición
	ハードウェア異常	hardware failure	fa'lo ðe xard'γwer fallo de hardware
	ハードウェア故障	hardware failure	fa'lo ðe xard'γwer fallo de hardware
	ハードウェア情報	hardware information	im'forma'θjon ðe xard'γwer información de hardware
	ハードウェアスイッチ	hardware switch	iñte'rup'tor ðe xard'γwer interruptor de hardware
	ハードウェアストロークリミット	hardware stroke limit	limite ðe ka'ra ðe xard'γwer límite de carrera de hardware
	ハードウェア設計	hardware design	di'seño ðe xard'γwer diseño de hardware
	ハードウェアテスト	hardware test	prweβa ðe xard'γwer prueba de hardware
	ハードウェアバージョン	hardware version	βe'r'sjom ðe xard'γwer versión de hardware
	ハードコピー	hardcopy	kap'tura ðe pañ'ta'la captura de pantalla
	ハードディスクドライブユニット	hard disk drive module	moðulo ðe uni'dad ðe 'ðisko 'ðuro módulo de unidad de disco duro
	ハードワイヤード	hard-wired	kaβleado 'fijo cableado fijo
	ハードワイヤードロジック	hard-wired logic	loxika ðe 'kaβleado 'fijo lógica de cableado fijo
	ハーネス	harness	mazo ðe 'kaβles mazo de cables
	ハーフミラー	half mirror	semjes'pezo semiespejo
	バーンアウト	burnout	satura'θjon 'termika saturación térmica
	バイアス	bias	sezγo sesgo
	配管図	piping diagram	dja'γrama ðe tuβe'riaz diagrama de tuberías
	廃棄	dispose	ðese'fjar desechar
	排出ミス	ejection failure	fa'lo ðe ekspul'sjom fallo de expulsión
配線	wiring	kaβleado cableado	
配線図	wiring diagram	dja'γrama ðe 'kaβleado diagrama de cableado	

	日本語	英語	スペイン語
は	配置	reassignment	bol'ber a asign'nar volver a asignar
	配置図	layout drawing	plano de di'seño plano de diseño
	配電盤	power distributor	di'stribwi'tor e'lektriko distribuidor eléctrico
	バイト	byte	βait byte
	バイト入替	Byte swap	inter'kambjo de βait intercambio de byte
	バイナリ	binary	bi'narjo binario
	バイナリコード	binary code	koðiyo bi'narjo código binario
	バイナリコード通信	Binary code	koðiyo bi'narjo código binario
	バイナリデータ	binary data	datos bi'narjo s datos binarios
	バイナリ変換	Conversion to binary	komber'sjom a bi'narjo conversión a binario
	ハイパフォーマンスモデルQCPU	High Performance model QCPU	mo'đelo de 'alto řendi'mjento kuřepe'u modelo de alto rendimiento QCPU
	バイポーラ駆動定電流方式	fixed current mode with bipolar driving	mođo ak'twai 'fiko kon řimpul'sjom bipo'lar modo actual fijo con impulsión bipolar
	バイメタル	bimetal	βime'taliko bimetálico
	ハイロングアーム	high long arm	βraθo de gran loņxi'tud brazo de gran longitud
	パウダーブレーキ	powder brake	freno de 'polβo freno de polvo
	破壊検査	destructive inspection	inspek'tjon destruk'tiβa inspección destructiva
	白色マット紙	white mat paper	pa'pel "mate 'βlanjo papel mate blanco
	白熱ランプ	incandescent lamp	lam'para iņkaņdes'teņte lámpara incandescente
	爆発	explosion	ekspl'o'sjon explosión
	パケット	packet	pa'kete paquete
	パケット構成要素	Packet element	ele'mēnto de pa'kete elemento de paquete
	パケット種別	Packet type	tipo de pa'kete tipo de paquete
	パケットデータ	Packet data	datos de pa'kete datos de paquete
	パケットデータエリア	Packet data area	area de "datos de pa'kete área de datos de paquete
	パケットデータエリア使用率	Packet data area usage	uso de 'area de "datos de pa'kete uso de área de datos de paquete
	パケット番号	Packet No.	número de pa'kete n° de paquete
	パケットフォーマット	Packet format	for'mato de pa'kete formato de paquete
バス	bus	βus bus	
バス延長	bus extension	ek'sten'sjon de βus extensión de bus	
パスカル	pascal	pas'kał pascal	

	日本語	英語	スペイン語
は	バス切換えスイッチ	bus switching switch	interup'tor de 'kambjo de bus interruptor de cambio de bus
	バス切換えユニット	bus switching module	moðulo de 'kambjo de bus módulo de cambio de bus
	バス接続	bus connection	konek'sjon de bus conexión de bus
	バスタブ曲線	bathtub curve	kurβa de bañera curva de bañera
	バス通信ユニット	bus communication module	moðulo de komūnika'θjon por bus módulo de comunicación por bus
	パスワード	password	kontra'seña contraseña
	パスワード異常	password error	e'ror de kontra'seña error de contraseña
	パスワード登録	password registration	re'xiŝtro de kontra'seña registro de contraseña
	パスワード認証	password authentication	au'tentika'θjon de kontra'seña autenticación de contraseña
	パスワード未入力確認	check password entry	βerifi'kar eñ'traða de kontra'seña verificar entrada de contraseña
	パスワード文字数確認	check number of password characters	βerifi'kar número de karak'teres de kontra'seña verificar número de caracteres de contraseña
	破線	dashed line	línea 'ðiskontinua línea discontinua
	パソコン	personal computer	orðena'dor perso'nal ordenador personal
	パソコンCPU	PC CPU	θepe'u de pe'θe CPU de PC
	パソコン側I/F	PC side I/F	laðo pe 'ele θe I/F lado PLC I/F
	パソコン側電源障害状態	power supply problem status on the PC side	eŝ'taðo de pro'blema de alimēnta'θjon e'lektrika por el 'laðo del pe'θe estado de problema de alimentación eléctrica por el lado del PC
	パソコン環境	personal computer environment	eñ'torno del orðena'dor perso'nal entorno del ordenador personal
	パソコン用ボード	personal computer board	pla'tina del orðena'dor perso'nal platina del ordenador personal
	破損	damage	ðaños daños
	パターン	pattern	pa'tron patrón
パターングラフ表示	pattern graph display	biswaliθa'θjon de 'grafiko pa'tron visualización de gráfico patrón	
波長	wavelength	lonxi'tud de 'onða longitud de onda	
パッキン	packing	emba'laxe embalaje	
バックアップ	backup	βak'kup backup	
バックアップ開始準備	Backup start prepared	prepa'raðo i'niθjo de 'kopja de seɟuri'dað preparado inicio de copia de seguridad	
バックアップ開始準備完了	Backup start preparation completed	kom'pletada prepara'θjon de i'niθjo de 'kopja de seɟuri'dað completada preparación de inicio de copia de seguridad	
バックアップ開始準備接点	backup start setup contact	kon'takto de se'tap de i'niθjo de βak'kup contacto de setup de inicio de backup	
バックアップ開始接点	backup start contact	kon'takto de i'niθjo de βak'kup contacto de inicio de backup	
バックアップ開始前	before backup start	añtez de i'niθjo de 'kopja de seɟuri'dað antes de inicio de copia de seguridad	
バックアップ完了	backup completed	kopja de seɟuri'dað kom'pletada copia de seguridad completada	

	日本語	英語	スペイン語
は	バックアップ実行中	Backup in execution	se eʃ'ta 'executando la 'kopja de seɣuri'ðad se está ejecutando la copia de seguridad
	バックアップ対象データ	backup target data	ðatos ðak'kup ðe ðeʃ'tino datos backup de destino
	バックアップデータ	backup data	ðatos ðe ðak'kup datos de backup
	バックアップデータファイル	backup data file	ar'ʃjβo ðe "ðatos ðe 'kopja de seɣuri'ðad archivo de datos de copia de seguridad
	バックアップメモリ	backup memory	mē'morja ðe 'kopja de seɣuri'ðad memoria de copia de seguridad
	バックアップモード	backup mode	moðo ðe 'kopja de seɣuri'ðad modo de copia de seguridad
	バック接点	back contact	koŋ'takto 'aθja a'tras contacto hacia atrás
	バックライト	backlight	luθ ðe 'foŋdo luz de fondo
	バックラッシュ	backlash	o'l'gura holgura
	バックラッシュ補正	backlash compensation	kompenŋa'θjon ðe o'l'gura compensación de holgura
	バックラッシュ補正量	backlash compensation/backslash Amount of correction	kompenŋa'θjon ðe o'l'gura/ o'l'gura kaŋti'ðad ðe ko'rek'θjon compensación de holgura/ holgura cantidad de corrección
	パッケージ	package	pa'kete paquete
	ハッシュ値	hash value	ða'lor hash valor hash
	発振	oscillation	osθila'θjom oscilación
	バッチ処理	batch treatment	trata'mjento Baʃ tratamiento batch
	バッチプロセス制御	batch process control	koŋ'trol ðe pro'θeso em battʃ control de proceso en batch
	発注	order	pe'ðiðo pedido
	バッテリー	battery	pila pila
	バッテリー状態	battery power condition	koŋdi'θjon ðe po'teŋθja ðe la 'pila condición de potencia de la pila
	バッテリー液	battery fluid	flwiðo ðe ðate'ria fluido de batería
	バッテリー規制	battery regulation	reɣula'θjon ðe la 'pila regulación de la pila
	バッテリー組込み機器	device with built-in battery	dispositi'βo koŋ 'pila inte'ɣraða dispositivo con pila integrada
	バッテリー交換	battery replacement	kambjo ðe la ðate'ria cambio de la batería
	バッテリーコネクタ	battery connector	konek'tor ðe ðate'ria conector de batería
	バッテリーコネクタピン	battery connector pin	pin konek'tor ðe ðate'ria pin conector de batería
	バッテリー寿命	battery life	ðura'θjon ðe la ðate'ria duración de la batería
	バッテリー仕様	battery specifications	espeθifika'θjone ðe la ðate'ria especificaciones de la batería
	バッテリー使用度	amount of battery consumption	kaŋti'ðad konsu'miða por la ðate'ria cantidad consumida por la batería
バッテリーチェック	battery check	βerifika'θjon ðe la ðate'ria verificación de la batería	
バッテリー低下	battery low	βaxo ni'βel ðe ðate'ria bajo nivel de batería	

	日本語	英語	スペイン語
は	バッテリー低下ラッチ	battery low latch	laŋ de 'βaxo ni'βel de βate'ria latch de bajo nivel de batería
	バッテリー電圧	battery voltage	boɫ'taxe de βate'ria voltaje de batería
	バッテリー電圧低下	battery voltage drop	ka'iða de boɫ'taxe de βate'ria caída de voltaje de batería
	バッテリー電源	battery power	po'tenθja de βate'ria potencia de batería
	バッテリーバックアップ	battery back-up	res'paldo de βate'ria respaldo de batería
	バッテリーバックアップ時間	battery backup time	tjempo de res'paldo de βate'ria tiempo de respaldo de batería
	バッテリーパック付きパラメータユニット	parameter module with battery pack	moðulo de pa'rametros kom 'pa'kete de βate'rias módulo de parámetros con paquete de baterías
	バッテリーホルダ	battery holder	so'porte de βate'ria soporte de batería
	発熱量	calorific value	βa'lor ka'lorífico valor calorífico
	バッファ	buffer	βu'ffer buffer
	バッファ空き容量	free buffer space	es'paθjo βuffer libre espacio buffer libre
	バッファメモリ	buffer memory	mē'morja βuffer memoria buffer
	バッファメモリアクセス命令	buffer memory access instruction	i'nštruk'θjonez de ak'θeso a mē'morja βuffer instrucciones de acceso a memoria buffer
	バッファメモリアドレス	buffer memory address	ðirek'θjon de mē'morja βuffer dirección de memoria buffer
	バッファメモリアドレス指定	buffer memory address specification	espeθifika'θjom de ðirek'θjon de mē'morja βuffer especificación de dirección de memoria buffer
	バッファメモリアドレス指定メニュー	buffer memory address specification menu	mē'nu de espeθifika'θjom de ðirek'θjon de mē'morja βuffer menú de especificación de dirección de memoria buffer
	バッファメモリアドレス入力形式選択	buffer memory address input format selection	selek'θjon de for'mato de e'ñ'traða de ðirek'θjon de mē'morja βuffer selección de formato de entrada de dirección de memoria buffer
	バッファメモリアドレス入力形式選択メニュー	buffer memory address input format selection menu	selek'θjon de for'mato de e'ñ'traða de ðirek'θjon de mē'morja βuffer selección de formato de entrada de dirección de memoria buffer
	バッファメモリー一覧	buffer memory list	lišta de mē'morja βuffer lista de memoria buffer
	バッファメモリー一括モニタ	buffer memory batch monitor	mōni'tor em battj de mē'morja βuffer monitor en batch de memoria buffer
	バッファメモリー一括リフレッシュ命令	buffer memory batch refresh instruction	i'nštruk'θjon de aktwaliθa'θjon em battj de mē'morja βuffer instrucción de actualización en batch de memoria buffer
	バッファメモリエリア	buffer memory area	area de mē'morja βuffer área de memoria buffer
	バッファメモリ構成	buffer memory configuration	kom'fiyura'θjon de mē'morja βuffer configuración de memoria buffer
	バッファメモリ詳細	buffer memory details	de'tales de mē'morja βuffer detalles de memoria buffer
	バッファメモリテスト	BUFF MEM TEST	prweβa mē'morja βuffer PRUEBA MEMORIA BUFFER
	バッファメモリテスト確認	buffer memory test confirmation	kom'firma'θjom de 'prweβa de mē'morja βuffer confirmación de prueba de memoria buffer
	バッファメモリテスト確認メニュー	buffer memory test confirmation menu	mē'nu de kom'firma'θjom de 'prweβa de mē'morja βuffer menú de confirmación de prueba de memoria buffer
	バッファメモリテスト画面	buffer memory test screen	pa'ŋ'ta'a de 'prweβa de mē'morja βuffer pantalla de prueba de memoria buffer
	バッファメモリモニタ	buffer memory monitor	mōni'tor de mē'morja βuffer monitor de memoria buffer
	バッファメモリモニタメニュー	buffer memory monitor menu	mē'nu de mōni'tor de mē'morja βuffer menú de monitor de memoria buffer

	日本語	英語	スペイン語
は	バッファリレー	buffer relay	re'le ßuffer relé buffer
	バッファリング	buffering	almaþenã'mjeñto iñter'meðjo almacenamiento intermedio
	バッファリングエリア	buffering area	area ðe me'morja inter'meðja área de memoria intermedia
	バッファリングエリアサイズ	buffering area size	ta'maño ðe me'morja inter'meðja tamaño de memoria intermedia
	バトンパス	baton pass	batom pas baton pass
	パネル	panel	pa'nel panel
	パネルカット寸法	panel cutting dimension	dimën'sjon ðe 'korte ðe pa'nel dimensión de corte de panel
	パネル取り付け	panel mounting	mõñ'taxe ðe pa'nel montaje de panel
	パネル範囲	panel value range	rãngo ðe ßa'lor ðe pa'nel rango de valor de panel
	パネルメータ	panelmeter	koñta'ðor ðe pa'nel contador de panel
	幅	width	ãn'tþura anchura
	ハブ	hub	ka'fera carrera
	ハブとノード最長距離	maximum distance between hub and node	diß'tañþja 'maksima 'entre ka'fera i 'noðo distancia máxima entre carrera y nodo
	ばらつき	dispersion	ðisper'sjon dispersión
	パラメータ	parameter	pa'rametros parámetros
	パラメータNo.	parameter No.	número ðe pa'rametro n° de parámetro
	パラメータ異常	parameter error	e'ror pa'rametro error parámetro
	パラメータエリア	parameter area	area ðe pa'rametro área de parámetro
	パラメータオールクリア	All parameter clear	þo'far 'toðos los pa'rametros borrar todos los parámetros
	パラメータ書込み禁止	Parameter writing inhibit	impedir eskri'tura ðe pa'rametros impedir escritura de parámetros
	パラメータ確認テスト(モード)	parameter confirmation test (mode)	prweþa ðe koñfirma'tjom ðe pa'rametros ('moðo) prueba de confirmación de parámetros (modo)
	パラメータ記憶素子異常	parameter storage device error	e'ror ðe dispositi'tibo ðe almaþenã'mjeñto ðe pa'rametros error de dispositivo de almacenamiento de parámetros
	パラメータクリア	clear parameter	þo'far pa'rametros borrar parámetros
	パラメータ個数	number of parameters	número ðe pa'rametros número de parámetros
	パラメータコピー	parameter copy	kopja ðe pa'rametros copia de parámetros
	パラメータ設定画面	parameter setting screen	pañ'ta'la ðe a'xuste ðe pa'rametros pantalla de ajuste de parámetros
	パラメータ設定範囲	parameter setting range	rãngo ðe a'xuste ðe pa'rametros rango de ajuste de parámetros
	パラメータファイル	parameter file	ar'þjbo ðe pa'rametros archivo de parámetros
パラメータブロック	parameter block	þloke ðe pa'rametros bloque de parámetros	
パラメータ名称	Parameter name	nõmbre ðe pa'rametro nombre de parámetro	

	日本語	英語	スペイン語
は	パラメータ有効ドライブ	parameter-valid drive	uni'ðad ðe pa'rametros 'βaliðos unidad de parámetros válidos
	パラメータユニット	parameter module	moðulo ðe pa'rametros módulo de parámetros
	パラメータユニット接続ケーブル	parameter module connection cable	kaβle ðe konek'sjon ðe 'moðulo ðe pa'rametros cable de conexión de módulo de parámetros
	パララン	parallel run	marʃa para'lela marcha paralela
	パラレル	parallel	para'lelo paralelo
	パラレルインタフェース	parallel interface	iñter'faθ para'lelo interfaz paralelo
	パラレル転送	parallel transmission	tranzmi'sjon para'lela transmisión paralela
	パラレル伝送	parallel transmission	tranzmi'sjon para'lela transmisión paralela
	パラレルポート	parallel port	pwerto para'lelo puerto paralelo
	バランス	balance	eki'liβrijo equilibrio
	バリ	burrs	re'βaβaz rebabas
	バリエーション	variation	βarja'θjon variación
	バリスタ	varister	βariʃ'taŋθja varistancia
	バリスタ方式	varistor method	metodo ðe βariʃ'tor método de varistor
	パリティ	parity	pari'ðad paridad
	パリティチェック	parity check	βerifika'θjon ðe pari'ðad verificación de paridad
	パリティビット parity bit	parity bit	bit ðe pari'ðad bit de paridad
	パルス	pulse	im'pulso impulso
	パルスエンコーダ	pulse encoder	koðifi'kaðor ðe im'pulsos codificador de impulsos
	パルス化	pulse conversion, convert into pulse form	komber'sjon ðe im'pulsos, komber'tir en 'una 'forma ðe im'pulso conversión de impulsos, convertir en una forma de impulso
	パルスキャッチ	pulse catch	kap'tura ðe pulso captura de pulso
	パルスキャッチ入力	pulse catch input	eñ'traða ðe kap'tura ðe im'pulso entrada de captura de impulso
	パルスキャッチユニット	pulse catch module	moðulo ðe kap'tura ðe im'pulso módulo de captura de impulso
	パルスジェネレータ	pulse generator	xenera'ðor ðe im'pulsos generador de impulsos
	パルス周波数	pulse frequency	fre'kwenθja ðe im'pulso frecuencia de impulso
	パルス出力	pulse output	sa'liða ðe im'pulso salida de impulso
	パルス出力命令	Pulse output instruction	iñstruk'θjon ðe sa'liða ðe im'pulso instrucción de salida de impulso
	パルス出力モード	pulse output mode	modo ðe sa'liða ðe im'pulso modo de salida de impulso
	パルス指令	pulse command	ko'mãndo ðe im'pulso comando de impulso
	パルス信号	pulse signal	se'nal ðe im'pulso señal de impulso

	日本語	英語	スペイン語
は	パルス数	pulse count	re'kwento de im'pulso recuento de impulso
	パルス制御方法	pulse control method	metodo de kon'trol de im'pulso método de control de impulso
	パルス測定開始指令(SM1898)	pulse measurement start command (SM1898)	ko'māndo de īniθjo de medi'θjon de im'pulso (SM1898) comando de inicio de medición de impulso (SM1898)
	パルス測定値	measured pulse value	βa'lor de im'pulso me'ðiðo valor de impulso medido
	パルス測定値読出し命令(ICPLSRD1(P))	Measured pulse value read instruction (ICPLSRD1(P))	īnstruk'θjon de lek'tura de βa'lor de im'pulso me'ðiðo (ICPLSRD1(P)) instrucción de lectura de valor de impulso medido (ICPLSRD1(P))
	パルス測定モード	pulse measurement mode	modo de medida de im'pulso modo de medida de impulso
	パルス入力	pulse input	ēn'traða de im'pulso entrada de impulso
	パルス入力速度	pulse input speed	βeloθi'ðad de ēn'traða de im'pulso velocidad de entrada de impulso
	パルス入力電圧設定ピン	pulse input voltage setting pin	pin de a'xuste de bo'l'taxe de ēn'traða de im'pulso pin de ajuste de voltaje de entrada de impulso
	パルス入力モード	pulse input mode	modo de ēn'traða de im'pulso modo de entrada de impulso
	パルス入力ユニット	pulse input module	moðulo de ēn'traða de im'pulso módulo de entrada de impulso
	パルス発生器	pulse generator	xenera'dor de im'pulsos generador de impulsos
	パルス幅	pulse width	anġo de im'pulso ancho de impulso
	パルス幅変調	pulse width modulation	moðula'θjom de anġo de im'pulso modulación de ancho de impulso
	パルス幅変調命令	Pulse width modulation instruction	īnstruk'θjon de moðula'θjom de anġo de im'pulso instrucción de modulación de ancho de impulso
	パルス符号	pulse code	koðijo de im'pulso código de impulso
	パルスモータ	pulse motor	mo'tor de im'pulso motor de impulso
	パルス列形態	pulse train form	forma de tren de im'pulsos forma de tren de impulsos
	パルス列出力	pulse train output	sa'liða de tren de im'pulsos salida de tren de impulsos
	パルス列指令	pulse train command	ko'māndo de tren de im'pulsos comando de tren de impulsos
パルス列タイプ	pulse column type	tipo de ko'lumna de im'pulsos tipo de columna de impulsos	
パルス列入力	pulse train input	ēn'traða de tren de im'pulsos entrada de tren de impulsos	
バルブ流量	valve flow	fluxe de 'βalβula flujo de válvula	
パレット印字	palette marking	markado de 'palet marcado de palet	
バレル	barrel	ba'ril barril	
ハロゲンランプ	halogen lamp	lam'para a'loxena lámpara halógena	
パワーオフセット	power offset	off'set de po'tenθja offset de potencia	
パワー素子	power device	disposi'tiβo de po'tenθja dispositivo de potencia	
パワーランプ	power lamp	lam'para de po'tenθja lámpara de potencia	
パワーレート	power rate	po'tenθja nōmī'nal potencia nominal	

	日本語	英語	スペイン語
は ー ひ	範囲	range	rango rango
	半完成品	semi-manufactured goods	bienes semimánufaktu'raðos bienes semimanufacturados
	番号	number	número número
	半田(ハンダ)	solder	sołda'ðura soldadura
	はんだ過多	excessive solder	sołda'ðura eksθe'siβa soldadura excesiva
	はんだ検査	solder inspection	inspek'θjon ðe sołda'ðura inspección de soldadura
	半田付け	soldering	soł'dar soldar
	ハンダ付,電線皮むき,ネジ締め不要	no soldering	sin soł'dar sin soldar
	ハンダ付タイプ	soldering type	tipo ðe sołda'ðura tipo de soldadura
	ハンダ付けタイプコネクタ	soldering type connector	konek'tor ðe 'tipo ðe sołda'ðura conector de tipo de soldadura
	はんだづけ端子	solder terminal	termi'nal ðe sołda'ðura terminal de soldadura
	はんだ不足	insufficient solder	sołda'ðura insufi'θjente soldadura insuficiente
	はんだフラックス	solder flux	fluxo ðe sołda'ðura flujo de soldadura
	ハンチング	hunting	fluktwa'θjom fluctuación
	判定	differentiation	dife'renθjación diferenciación
	ハンディグラフィックプログラマ	hand-held graphic programmer	pro'ɣramador 'ɣrafiko por'tatil programador gráfico portátil
	反転	invert	imber'sjon inversión
	半導体	semiconductor	semikoñduk'tor semiconductor
	半導体レーザ	semiconductor laser	semikoñduk'tor 'laser semiconductor láser
	ハンドシェイク用信号	handshake signal	se'nal ðe inter'kambjo señal de intercambio
ハンドシェーク	handshake	inter'kambjo intercambio	
ハンドプレス	hand press	pre'sjon mā'nwal presión manual	
ハンドヘルド方式	hand-held system	siš'tema por'tatil sistema portátil	
販売	sales	bentas ventas	
バンプ	bump	tope ðe řeten'θjom tope de retención	
バンプレス	bumpless	sin 'tope ðe řeten'θjom sin tope de retención	
判別モード	differentiation mode	moðo ðe dife'renθjación modo de diferenciación	
ハンマー	hammer	mar'tiło martillo	
ピアス加工	piercing	penetra'θjon penetración	
ピーク電圧	peak voltage	boł'taxe 'piko voltaje pico	

	日本語	英語	スペイン語
ひ	ピーク負荷率	peak load ratio	rela'θjon ðe 'karya 'piko relación de carga pico
	ピークホールド	peak hold	reteŋ'θjom 'piko retención pico
	ヒータ	heater	calefak'tor calefactor
	ヒートカット	heat cutting	korte ðe ka'lor corte de calor
	ビートピアス	beat piercing	penetra'θjon ðe pulsación penetración de pulsación
	光インタフェース	optical interface	iŋter'faθ 'optika interfaz óptica
	光通信	Optical Communication	komūnika'θjon 'optika Comunicación óptica
	光データリンクユニット	optical data link module	moðulo ðe en'laθe ðe 'ðatos 'optikos módulo de enlace de datos ópticos
	光バイパススイッチ	optic bypass switch	iŋteɾup'tor ðe ðeriβa'θjon 'optiko interruptor de derivación óptico
	光ファイバーケーブル	optical fiber cable	kaβle ðe 'fiβra 'optika cable de fibra óptica
	光量分布	light quantity distribution	ðiβtriβu'θjon ðe kaŋti'ðad ðe luθ distribución de cantidad de luz
	引合	inquiry	soliθi'tud solicitud
	ピギーバック	piggyback	multi'kapa multicapa
	引数	argument	arɣu'mēŋto argumento
	引渡し	deliver to	eŋ'treyar a entregar a
	非常停止	emergency stop	pa'raða ðe emer'xeŋθja parada de emergencia
	ビジョンセンサユニット	vision sensor module	moðulo ðe sen'sor ðe βi'sjon módulo de sensor de visión
	ヒステリシス	hysteresis	iŝ'teresiz histéresis
	ヒステリシス損	hysteresis loss	perðiða ðe iŝ'teresiz pérdida de histéresis
	ヒステリシス幅	hysteresis width	ān'fjura ðe iŝ'teresiz anchura de histéresis
ヒストリカルトレンドグラフ	historical trend graph	ɣrafiko ðe ten'deŋθja iŝ'torika gráfico de tendencia histórica	
ひずみ	distortion	distor'sjon distorsión	
歪ゲージ	strain gauge	iŋdika'ðor ðe es'fwerθo indicador de esfuerzo	
歪抵抗	strain sensitive resistor	ɾesiŝ'teŋθja sen'siβle a ðe'formación resistencia sensible a deformación	
非接触検出	non-contact detection	detek'θjom siŋ koŋ'takto detección sin contacto	
左回り	counterclockwise	aŋtio'rarjo antihorario	
ピッチ	pitch	paso paso	
ピッチ測定	pitch measurement	meði'θjon ðe 'paso medición de paso	
ビット	bit	bit bit	
ビット位置	bit position	posi'θjon ðe bit posición de bit	

日本語	英語	スペイン語
ビット処理命令	bit processing instruction	instruk'θjon ðe proðesa'mjento ðe bits instrucción de procesamiento de bits
ビット単位	in units of bits	en uni'dades ðe bits en unidades de bits
ビットデータ	bit data	ðatos en bits datos en bits
ビットデータ入力画面	bit data entry screen	pañ'ta/la ðe eñ'traða ðe "ðatos en bits pantalla de entrada de datos en bits
ビットデバイス	bit device	disposi'tiβo ðe bits dispositivo de bits
ビットパターン	bit pattern	plañ'ti/la ðe bits plantilla de bits
ビット反転変更	change bit inversion	imber'sjon ðe 'kambjo ðe bits inversión de cambio de bits
ビットレート	bit rate	βeloθi'ðad ðe bits velocidad de bits
ビット割付	bit assignment	asigna'θjon ðe bits asignación de bits
ビデオ/RGB入力ユニット	video/RGB input module	moðulo ðe eñ'traða RGB/βiðeo módulo de entrada RGB/vídeo
ビデオウィンドウ	video window	βeñ'tana ðe 'βiðeo ventana de vídeo
ビデオ信号	video signal	se'ñal ðe 'βiðeo señal de vídeo
ビデオ入力ユニット	video input module	moðulo ðe eñ'traða ðe 'βiðeo módulo de entrada de vídeo
非表示	display/hide	biswali'θar oku'l'tar visualizar/ocultar
非腐食性ガス	noncorrosive gases	γases no koño'siβos gases no corrosivos
ヒューズ	fuse	fu'siβle fusible
ヒューズ交換窓用防じんカバー	dustproof cover for fuse replacement window	funda an'ti'po/βo 'para βeñ'tana ðe re'kambjo ðe fu'siβle funda antipolvo para ventana de recambio de fusible
ヒューズ断	fuse blown	fu'siβle fuñ'diðo fusible fundido
ヒューズ断表示	fuse blown indication	iñdika'θjon ðe fu'siβle fuñ'diðo indicación de fusible fundido
ヒューズ断ユニット	fuse blown module	moðulo ðe fu'siβle fuñ'diðo módulo de fusible fundido
ヒューズ定格	fuse rating	iñdiθe ðe fu'siβles índice de fusibles
ヒューズ溶断	blown fuse	fu'sjon ðe fu'siβle fusión de fusible
評価	assessment	eβalwa'θjon evaluación
描画する	drawing	ði'βuxo dibujo
表示	display	pañ'ta/la pantalla
標準化	standardization	eñtandariθa'θjom estandarización
開き角度	opening angle	ãngulo ðe aper'tura ángulo de apertura
比率	ratio	re/la'θjon relación
ビルディングブロック形	building-block type	tipo ðe 'bloke ðe koñstruk'θjon tipo de bloque de construcción
比例制御	Proportional control	koñ'trol proporθjo'nal control proporcional

日本語	英語	スペイン語
ピン	pin	pin pin
ピンNo.	pin number	número de pin número de pin
ピンコネクタ	pin connector	konek'tor de pin conector de pin
品質管理	quality control	kon'trol de kali'ðad control de calidad
品質保証	quality assurance	aseyura'mjento de kali'ðad aseguramiento de calidad
ピン接点	pin contact	kon'takto de 'pines contacto de pines
ピン配置	pin arrangement	disposi'thjon de 'pines disposición de pines
ピン配列	pin layout	dí'seño de 'pines diseño de pines
ピン幅	pin width	an'cho de pin ancho de pin
ピン番号	pin number	número de pin número de pin
ピンポイント	pinpoint	punto pre'thiso punto preciso
ピンポイント縫い	pinpoint stitch	pun'taða de pre'thí'sjom puntada de precisión
ピンボード	pinboard	pla'tina de 'pines platina de pines
ピンホール	pinhole	ori'fíthjo de pin orificio de pin
ファーストランジェントノイズ	first transient noise	pri'mer 'rwjðo transi'torjo primer ruido transitorio
ファームウェア	firmware	fír'n'gwer firmware
ファイアウォール	firewall	corta'fweyos cortafuegos
ファイル	file	ar'fjibo archivo
ファイルアクセス	file access	ak'theso a ar'fjibo acceso a archivo
ファイル格納	file storage	almaθenā'mjento de ar'fjibo almacenamiento de archivo
ファイル切換えタイミング	file switching timing	sin'kroniθa'thjon de 'kambjo de ar'fjibos sincronización de cambio de archivos
ファイル形式	file format	for'mato de ar'fjibo formato de archivo
ファイル構成	file structure	eθtruk'tura de ar'fjibo estructura de archivo
ファイルサーチ	file search	búskeða de ar'fjibo búsqueda de archivo
ファイルサイズ指定	file size specification	espeθifika'thjom de ta'maño de ar'fjibo especificación de tamaño de archivo
ファイルサイズ単位	file size unit	uni'ðad de ta'maño de ar'fjibo unidad de tamaño de archivo
ファイル削除コマンド	file delete command	ko'māndo de elimi'na'thjon de ar'fjibo comando de eliminación de archivo
ファイル作成日時変更	file creation data modification	modi'fika'thjon de 'ðatos de krea'thjon de ar'fjibo modificación de datos de creación de archivo
ファイル種別	file type	tipo de ar'fjibo tipo de archivo
ファイル情報一覧読出し	file information table read	lek'tura de 'taβla de im'forma'thjon de ar'fjibo lectura de tabla de información de archivo

日本語	英語	スペイン語
ファイル情報変更	file information modification	modifika'θjon ðe inʃ'forma'θjon ðe ar'θjβo modificación de información de archivo
ファイル使用方法	file usability	utili'ðad ðe ar'θjβo utilidad de archivo
ファイル新規作成	new file creation	krea'θjon ðe ar'θjβo 'nweβo creación de archivo nuevo
ファイル診断情報	file diagnostic information	inʃ'forma'θjon ðe ðjag'noštiko ðe ar'θjβo información de diagnóstico de archivo
ファイル診断チェック	file diagnostic check	βerifika'θjon ðe ðjag'noštiko ðe ar'θjβo verificación de diagnóstico de archivo
ファイル操作	file operation	opera'θjon ðe ar'θjβo operación de archivo
ファイル属性	file attribute	atri'βuto ðe ar'θjβo atributo de archivo
ファイル属性変更	file attribute change	kambjo ðe atri'βuto ðe ar'θjβo cambio de atributo de archivo
ファイル単位	file unit	uni'ðad ðe ar'θjβo unidad de archivo
ファイル転送	file transfer	transfe'renθja ðe ar'θjβo transferencia de archivo
ファイル転送要求	file transfer request	soliθi'tud ðe transfe'renθja ðe ar'θjβo solicitud de transferencia de archivo
ファイル内容読出し/書込み	file data read/write	lek'tura/eskri'tura ðe "ðatos ðe ar'θjβo lectura/escritura de datos de archivo
ファイルパス	file path	ʔuta ðe ar'θjβo ruta de archivo
ファイルパスワード	file password	kontra'sena ðe ar'θjβo contraseña de archivo
ファイルパスワード32	file password 32	kontra'sena 32 ðe ar'θjβo contraseña 32 de archivo
ファイルヘッダ	file header	eŋkaβeθa'mjeŋto ðe ar'θjβo encabezamiento de archivo
ファイル保存先	file save destination	ðes'tino 'para ɣwar'ðar ar'θjβo destino para guardar archivo
ファイル名	file name	nōmbre ðe ar'θjβo nombre de archivo
ファイル名変更	rename	kam'bjar 'nōmbre cambiar nombre
ファイル名変更コマンド	file name change command	ko'māndo ðe 'kambjo ðe 'nōmbre ðe ar'θjβo comando de cambio de nombre de archivo
ファイル容量	file size	ta'maño ðe ar'θjβo tamaño de archivo
ファイルレジスタ	file register	ʔe'xiθtro ðe ar'θjβos registro de archivos
ファイルレジスタクリア	file register clear	βo'ʔar ʔe'xiθtro ðe ar'θjβos borrar registro de archivos
ファイルレジスタ点数	number of file register points	nūmero ðe ar'θjβo 'puntos ðe ʔe'xiθtro número de archivo puntos de registro
ファイルレジスタファイル	file register file	ar'θjβo ʔe'xiθtro ðe ar'θjβos archivo registro de archivos
ファイルレジスタ容量格納レジスタ	file register capacity	kapaθi'ðad ðe ʔe'xiθtro ðe ar'θjβos capacidad de registro de archivos
ファイルロック	file lock	βlokeo ðe ar'θjβo bloqueo de archivo
ファイルロック登録/解除	file lock registration/cancel	ʔe'xiθtro/ kaŋθela'θjon ðe 'βlokeo ðe ar'θjβo registro/ cancelación de bloqueo de archivo
ファストランジェントバースト試験	fast transient burst test	prweβa ðe ʔo'tura tempo'ra ʔrapiða prueba de rotura temporal rápida
負圧型	negative pressure type	tipo ðe pre'sjon neɣa'tiβa tipo de presión negativa

日本語	英語	スペイン語
ファンカバー固定用ねじ	fan cover fixing screws	tor'niños de fixa'θjon de ku'βjerta de βentila'dor tornillos de fijación de cubierta de ventilador
ファンクションキー	function key	tekla de fun'θjon tecla de función
ファンクション出力	function output	sa'liða de fun'θjon salida de función
ファンクションチャート	function chart	kwaðro de fun'θjon cuadro de función
ファンクションデバイス	function device	disposi'tiβo de fun'θjon dispositivo de función
ファンクション入力	function input	ēn'traða de fun'θjon entrada de función
ファンクション入力信号	Function input signal	se'nal de ēn'traða de fun'θjon señal de entrada de función
ファンクション入力端子	function input terminal	termi'nal de ēn'traða de fun'θjones terminal de entrada de funciones
ファンクションブロック	function block	bloke de fun'θjon bloque de función
ファンクションブロック(FB)一覧	function block (FB) list	lišta de 'bloke de fun'θjon (FB) lista de bloque de función (FB)
ファンクションブロック名	function block name	nómbre de 'bloke de fun'θjon nombre de bloque de función
ファンクションメニュー	function menu	mē'nu de fun'θjon menú de función
ファンクションレジスタ	function register	ře'xiðtro de fun'θjon registro de función
ファン故障	fan fault	fa'lo de βentila'dor fallo de ventilador
ファン故障出力	fan fault output	sa'liða de 'fa'lo de βentila'dor salida de fallo de ventilador
フィードバック	feedback	fid'βay feedback
フィードバック制御	feedback Control	koñ'trol de řes'pwešta control de respuesta
フィードバックパルス	feedback pulse	im'pulso de řes'pwešta impulso de respuesta
フィードパルス	feed pulse	im'pulso de a'βaηθe impulso de avance
フィードフォワード制御	feed forward control	koñ'trol de a'βaηθe ar'fjβo control de avance activo
フィールドネットワーク	field network	řed de 'kampo red de campo
不一致出力	mismatch output	sa'liða de desa'xušte salida de desajuste
フィルタ	filter	fi'lro filtro
フィルタコンデンサ	filter capacitor	koñdensa'dor de 'fi'lro condensador de filtro
フィルタコンデンサ保護検出器	filter capacitor protection detector	ðetek'tor de protek'θjon de koñdensa'dor de 'fi'lro detector de protección de condensador de filtro
フィルタ時定数	filter time constant	koñ'stante de 'tjempo de 'fi'lro constante de tiempo de filtro
フィルタパック	Filterpack	kar'tuřo de 'fi'lro cartucho de filtro
フィンガープロテクト機構	finger protection mechanism	meka'nizmo de protek'θjon de loz 'ðeðos mecanismo de protección de los dedos
フィン過熱	heatsink overheat	soβrecalementamiento de disipa'dor 'termiko sobrecalentamiento de disipador térmico
フィン過熱プリアラーム	heatsink overheat pre-alarm	a'larma 'preβja de soβrekalenta'mjento de disipa'dor 'termiko alarma previa de sobrecalentamiento de disipador térmico

日本語	英語	スペイン語
ブースト	boost	re'fuerθo refuerzo
ブート	boot	ini'θjalizar inicializar
ブート運転	boot operation	opera'θjon ðe ini'θjalizado operación de inicializado
ブートオプション	boot option	op'θjon ðe ini'θjalizado opción de inicializado
ブート動作	boot operation	opera'θjon ðe ini'θjalizado operación de inicializado
ブートファイル	boot file	ar'θjβo ðe ini'θjalizar archivo de inicializar
フェイル セーフ 運転停止	fail-safe shutdown	apa'γaðo seguro anti 'faʎos apagado seguro anti fallos
フェイル セーフ 回路	fail-safe circuit	θir'kwjto prote'xiðo 'kontra 'faʎos circuito protegido contra fallos
フェイル セーフ システム	fail-safe system	siθ'tema prote'xiðo 'kontra 'faʎos sistema protegido contra fallos
フェイル セーフ フュージブル リンク	fail-safe fusible link	én'laθe a fu'siβile prote'xiðo 'kontra 'faʎos enlace a fusible protegido contra fallos
フェイルセーフ	fail-safe	prote'xiðo 'kontra 'faʎos protegido contra fallos
フェースプレート	faceplate	plaka fron'tal placa frontal
フェースプレートコントロール	faceplate control	kon'trol ðe 'plaka fron'tal control de placa frontal
フェライト	ferrite	fe'rita ferrita
フェライトコア	ferrite core	nukleo ðe fe'rita núcleo de ferrita
フォーカス	focus	ém'foke enfoque
フォーマット	format	for'mato formato
フォーマット形式	format type	tipo ðe for'mato tipo de formato
フォトカプラ	photocoupler	fotoakopla'ðor fotoacoplador
フォトカプラ絶縁	photocoupler isolation	ajzla'mjento ðe fotoakopla'ðor aislamiento de fotoacoplador
フォトトライアック	phototriac	fototiriš'tor biðirekθjo'nal fototiristor bidireccional
フォルダ	folder	kar'peta carpeta
フォルダ名	Folder name	nõmbre ðe kar'peta nombre de carpeta
フォント	font	fwen'te fuente
フォント置き換え	font replacement	kambjo ðe 'fwen'te cambio de fuente
フォントメモリ	font memory	mē'morja ðe 'fwen'tes memoria de fuentes
負荷インピーダンス	load impedance	impe'ðanθja ðe 'karyɑ impedancia de carga
付加価値	added value	βa'tor aγa'ðiðo valor añadido
負荷慣性モーメント比	load inertia moment ratio	rela'θjon ðe par ðe 'inerθja ðe 'karyɑ relación de par de inercia de carga
付加機能	added function	fuñ'θjon aγa'ðiða función añadida

	日本語	英語	スペイン語
ふ	不活性ガス	inert gas	gas inerte gas inerte
	負荷率	load ratio	rela'θjon ðe 'karyá relación de carga
	復元	restore	re'staur'rar restaurar
	複振幅	double amplitude	ampli'tud 'ðoβle amplitud doble
	符号ビット	sign bit	bit ðe 'signo bit de signo
	ブザー	buzzer	θumba'ðor zumbador
	ブザー音	buzzer sound	so'niðo ðe θumba'ðor sonido de zumbador
	復旧時間	recovery time	tjempo ðe Tekupera'θjom tiempo de recuperación
	フック	hook, latch, projection	γaŋo, laŋ, pro'jekθjon gancho, latch, proyección
	ふところ	bosom	es'paθjo 'en'tre 'βraθo i 'base espacio entre brazo y base
	太線	thick line	línea 'grwesa línea gruesa
	歩留まり	yield rate	tasa ðe Ten'di'mjento tasa de rendimiento
	部品	component/part	kompo'nēnte/ parte componente/ parte
	フライス盤	milling machine	makina fresa'ðora máquina fresadora
	プライベートIPアドレス	private IP address	ðirek'θjon IP pri'βaða dirección IP privada
	ブラウザ	browser	naβeya'ðor navegador
	フラグ	flag	eti'keta etiqueta
	プラグイン	plug-in	komple'mēnto complemento
	プラス、マイナスコモン共用タイプ(シンク、ソース共用タイプ)	positive/negative common shared type (sink/source shared type)	tipo kompartido ko'mún posi'tiβo/ neya'tiβo (tipo kompartido disipa'ðor/ 'fwente) tipo compartido común positivo/ negativo (tipo compartido disipador/ fuente)
	プラス極	anode	á'noðo ánodo
プラスコモン	positive common	ko'mún posi'tiβo común positivo	
プラスチックファイバ	plastic fiber	fiβra 'plaštika fibra plástica	
プラスドライバ	Phillips screwdriver	destornil'laðor ðe eš'tre'la destornillador de estrella	
プラスねじ回し(プラスドライバー)	cross-point driver	koñ'tro'laðor ðe 'puñto ðe 'kruθe controlador de punto de cruce	
プラズマハンディグフィックプログラマ	plasma hand-held graphic programmer	pro'γramador 'γrafiko por'tatil ðe 'plazma programador gráfico portátil de plasma	
フラッシュROM	flash ROM	ʔom flas ROM flash	
フラッシュROM書込み要求	flash ROM write request	soliθi'tud ðe eskri'βir en ʔom flas solicitud de escribir en ROM flash	
フラッシュROM操作	flash ROM operation	opera'θjon ðe ʔom flas operación de ROM flash	
フラッシュカード (Flashカード)	Flash card	tar'xeta flas tarjeta flash	
フラッシュメモリ	flash memory	mē'morja flas memoria flash	

	日本語	英語	スペイン語
ふ	フラット形モータ	flat motor	mo'tor "plano motor plano
	フラットケーブル	flat cable	kaβle "plano cable plano
	フラップ縫い	flap stitch	puñ'taða ðe so'lapa puntada de solapa
	blankカバーユニット	blank cover module	moðulo ðe tapa 'θjeγa módulo de tapa ciega
	フランス船級協会	Bureau Veritas	Bureau βeritas Bureau Veritas
	ブランチ	branch	ramifika'θjon ramificación
	ブランチポイント	branch point	punto ðe bifurka'θjon punto de bifurcación
	プリアラーム	pre-alarm	a'larma 'preβja alarma previa
	プリアンプ箱	preamplifier	amplifika'dor 'preβjo amplificador previo
	フリーズ	freeze	conxelar congelar
	ブリーダ抵抗	bleeder resistance	resis'tenθja ðe 'purγa resistencia de purga
	ブリーダ抵抗器	bleeder resistor	resis'tor ðe 'purγa resistor de purga
	フリーラン	free run	marγa libre marcha libre
	プリセット	preset	prea'xušte preajuste
	プリセットカウンタ	preset counter	kon'ta'dor ðe prea'xušte contador de preajuste
	プリセット指令	preset command	ko'māndo ðe prea'xušte comando de preajuste
	プリセット値	preset value	βa'lor ðe prea'xušte valor de preajuste
	プリセット値書き込み命令(ICPREWR1(P))	Preset value write instruction (ICPREWR1(P))	inštruk'θjon ðe eskri'tura ðe βa'lor ðe prea'xušte (ICPREWR1(P)) instrucción de escritura de valor de preajuste (ICPREWR1(P))
	プリセット入力	preset input	en'traða ðe prea'xušte entrada de preajuste
	ブリッジ	bridge	pwen'te puente
フリップフロップ	flip flop	βjeβ'taβle biestable	
フリップフロップ回路	flip-flop circuit	θir'kwjto βjeβ'taβle circuito biestable	
不良在庫	stock of the defectives	eksis'tenθjaβ ðe pro'ðuktos ðefek'twosos existencias de productos defectuosos	
不良品	defective product	pro'ðukto ðefek'twoso producto defectuoso	
ブリリアントカット	brilliant cut	korte βri'λante corte brillante	
プリントアウト	print out	impre'sjon impresión	
プリント基板	printed circuit board	plaka ðe θir'kwjto im'preso placa de circuito impreso	
プリントタイトル登録	print title entry	en'traða ðe 'titulo im'preso entrada de título impreso	
プルアップ抵抗	pull-up resistor	resis'tenθja ðe polariθa'θjon resistencia de polarización	
フルクローズド制御	Fully closed loop control	kon'trol ðe 'βukle to'talmente θe'raðo control de bucle totalmente cerrado	

日本語	英語	スペイン語
フルクローズドループ制御	Fully closed loop control	kon'trol ðe 'bukle to'talmente ðe'taðo control de bucle totalmente cerrado
フルスケールに対する精度	accuracy to full-scale	preθi'sjom a es'kala kom'pleta precisión a escala completa
プルダウンメニュー	pull-down menu	mē'nu ðesple'yaβle menú desplegable
プルダウンリスト	pull-down list	lišta ðesple'yaβle lista desplegable
ブレーカ	breaker	rup'tor ruptor
ブレーキ開放完了信号	brake opening completion signal	se'nal ðe termina'tjom ðe aper'tura ðe 'freno señal de terminación de apertura de freno
ブレーキ開放要求	brake opening request	soliθi'tud ðe aper'tura ðe 'freno solicitud de apertura de freno
ブレーキ回路	brake circuit	θir'kwjito ðe 'frenos circuito de frenos
ブレーキ許容使用率	brake permissible usage	uso admi'siβle ðe 'frenos uso admisible de frenos
ブレーキ使用率	brake usage	uso ðe 'frenos uso de frenos
ブレーキ付モータ	motor with brake	mo'tor kom 'freno motor con freno
ブレーキ抵抗器	braking resistor	resis'tor ðe 'freno resistor de freno
ブレーキ抵抗器過熱保護	braking resistor overheat protection	protek'θjom ðe soβrekalenta'mjenθo ðel resis'tor ðe 'freno protección de sobrecalentamiento del resistor de freno
ブレーキトランジスタ異常	brake transistor error	e'ror ðe transi'tor ðe 'freno error de transistor de freno
ブレーキトランジスタ異常検出	brake transistor error detection	detek'θjom ðe e'ror ðe transi'tor ðe 'freno detección de error de transistor de freno
ブレーキ能力	braking ability	kapaθi'ðad ðe 'freno capacidad de freno
ブレーキユニット	brake module	moðulo ðe 'freno módulo de freno
フレーム	frame	bašti'ðor bastidor
フレーム構成	frame structure	eθtruk'tura m'arko estructura marco
フレームタイプ一覧	frame type list	lišta ðe 'tipos ðe bašti'ðores lista de tipos de bastidores
フレーム番号指定	frame number specification	espeθifika'θjom ðel número ðe bašti'ðor especificación del número de bastidor
フレームレート	frame rate	βeloθi'ðad ðe 'kwaðro velocidad de cuadro
フレオン	freon	fre'on freón
プレス成形金属	mold-pressed metal	me'tal pren'saðo en 'molde metal prensado en molde
振れ測定	vibration measurement	meði'θjom ðe βiβra'θjom medición de vibración
フレックス スイッチ	flex switch	iñte'rup'tor flek'siβle interruptor flexible
プレッシャー スイッチ	pressure switch	iñte'rup'tor ðe pre'sjon interruptor de presión
プレッシャー センサ	pressure sensor	sen'sor ðe pre'sjon sensor de presión
プレビュー	preview	βišta 'preβja vista previa
プレビューエリア	preview area	area ðe 'βišta 'preβja área de vista previa

日本語	英語	スペイン語
プレミアム高効率IPMモータ	premium high-efficiency IPM motor	mo'tor IPM de 'alta efi'θjenθja pre'mjɔm motor IPM de alta eficiencia Premium
フロー	flow	fluxo flujo
フロー制御	flow control	koŋ'trol de 'fluxo control de flujo
フローチャート	flow chart	dja'ɣrama de 'fluxo diagrama de flujo
ブロードバンド	broad band	βanda 'anθja banda ancha
ブロードバンドルータ	broadband router	en'tutador de 'βanda 'anθja enrutador de banda ancha
プログラマブルコントローラ	programmable controller	koŋ'tro'laðor pro'ɣramable controlador programable
プログラマブルロジックコントローラ	programmable logic controller	koŋ'tro'laðor 'loxiko pro'ɣramable controlador lógico programable
プログラミング	programming	pro'ɣramación programación
プログラミング言語	programming language	leŋ'gwaxe de pro'ɣramación lenguaje de programación
プログラミング言語仕様	programming language specifications	espeθifika'θjone de leŋ'gwaxe de pro'ɣramación especificaciones de lenguaje de programación
プログラミング仕様	programming specifications	espeθifika'θjone de pro'ɣramación especificaciones de programación
プログラミングツール	programming tool	e'ra'mjeŋta de pro'ɣramación herramienta de programación
プログラミングツール用入力エリア	input area for the programming tool	area de eŋ'traða 'para e'ra'mjentas de pro'ɣramación área de entrada para herramientas de programación
プログラミングツール用パラメータ	programming tool parameter	pa'rametros de e'ra'mjeŋta de pro'ɣramación parámetros de herramienta de programación
プログラミング方法	programming method	metodo de pro'ɣramación método de programación
プログラミングユニット	programming module	moðulo de pro'ɣramación módulo de programación
プログラム	program	pro'ɣrama programa
プログラム、デバイスコメント共通	common device comment	komēŋ'tarjo de disposi'tiβo ko'mún comentario de dispositivo común
プログラムアボート情報	program abort information	iŋ'forma'θjon de kaŋθela'θjon de pro'ɣrama información de cancelación de programa
プログラム異常	program error	e'ror de pro'ɣrama error de programa
プログラム一覧モニタ	program monitor list	liθta de mōnitoriθa'θjon de pro'ɣrama lista de monitorización de programa
プログラム一括転送	program batch transfer	transfe'reŋθja em battj de pro'ɣrama transferencia en batch de programa
プログラム画面	program screen	paŋ'ta/la de pro'ɣrama pantalla de programa
プログラムキャッシュメモリ	program cache memory	mē'morja kas de pro'ɣrama memoria caché de programa
プログラム切替入力	program selection input	eŋ'traða de selek'θjon de pro'ɣrama entrada de selección de programa
プログラム言語	programming language	leŋ'gwaxe de pro'ɣramación lenguaje de programación
プログラム実行管理用SFCプログラム	SFC program for program execution management	pro'ɣrama SFC 'para adminiθtra'θjon de exeku'θjon de pro'ɣrama programa SFC para administración de ejecución de programa
プログラム実行状態チェック命令	program execution status check instruction	iŋ'struk'θjon de βerifika'θjon de eθ'taðo de exeku'θjon de pro'ɣrama instrucción de verificación de estado de ejecución de programa
プログラム処理	program processing	proθesa'mjeŋto de pro'ɣrama procesamiento de programa

	日本語	英語	スペイン語
ふ	プログラム制御用命令	program control instruction	instruk'θjon de kon'trol de pro'grama instrucción de control de programa
	プログラムタイムオーバー	program timeout	tajm ayt de pro'grama timeout de programa
	プログラム低速実行登録命令	program low-speed execution registration instruction	instruk'θjon de te'xišto de exeku'θjon a 'βaxa βeloθi'ðad del pro'grama instrucción de registro de ejecución a baja velocidad del programa
	プログラムトレース	program trace	raš'treo pro'grama rastreo programa
	プログラムによるプリセット	preset by program	prea'xuste por pro'grama preajuste por programa
	プログラムファイル	program file	ar'θjβo de pro'grama archivo de programa
	プログラム分岐命令	program branch instruction	instruk'θjon de bifurka'θjon de pro'grama instrucción de bifurcación de programa
	プログラム別コメント	comment by program	komēn'tarjo por pro'grama comentario por programa
	プログラムメモリ	program memory	mē'morja de pro'grama memoria de programa
	プログラムメモリー一括転送実行状態	program memory batch transfer execution status	eš'taðo de exeku'θjon de transe'renθja em battj de mē'morja de pro'grama estado de ejecución de transferencia en batch de memoria de programa
	プログラムメモリをクリアする	clear program memory	βo'rar mē'morja del pro'grama borrar memoria del programa
	プログラムモード運転	program mode operation	opera'θjon de 'moðo del pro'grama operación de modo del programa
	プログラム優先モード	program priority mode	moðo de prjori'ðad del pro'grama modo de prioridad del programa
	プログラム容量	program capacity	kapaθi'ðad del pro'grama capacidad del programa
	プログラム例	program example	e'exemplo de pro'grama ejemplo de programa
	プロジェクタ	projector	pro'jektor proyector
	プロジェクト	project	pro'jekto proyecto
	プロジェクトウィンドウ	project window	βen'tana de pro'jekto ventana de proyecto
	プロジェクト管理	project management	adminištra'θjon de pro'jekto administración de proyecto
	プロジェクト照合	verify project	βerifi'kar pro'jekto verificar proyecto
	プロジェクトスクリプト	project script	skript de pro'jekto script de proyecto
	プロジェクトデータ	project data	ðatos del pro'jekto datos del proyecto
	プロジェクトデータ一覧	project data list	lišta de "ðatos del pro'jekto lista de datos del proyecto
	プロジェクトデータ構成	project data configuration	konfigura'θjon de "ðatos del pro'jekto configuración de datos del proyecto
	プロジェクト内容一覧	project contents list	lišta de konte'niðos del pro'jekto lista de contenidos del proyecto
	プロジェクト名	project name/project	nōmbre del pro'jekto / pro'jekto nombre del proyecto / proyecto
	プロジェクト欄	project field	kampo de pro'jekto campo de proyecto
	プロセスCPU	Process CPU	θepe'u de pro'θeso CPU de proceso
プロセスアラーム	process alarm	a'larma de pro'θeso alarma de proceso	
プロセスアラーム上下限	Process alarm upper lower limit	limite imfe'rjo supe'rjor de a'larma de pro'θeso límite inferior superior de alarma de proceso	

	日本語	英語	スペイン語
ふ	プロセスアラーム上下限值	Process alarm upper lower limit value	βa'lor δel 'limite imfe'rjo supe'rjor δe a'larma δe pro'θeso valor del límite inferior superior de alarma de proceso
	プロセスアラーム上上限	Process alarm upper upper limit	limite supe'rjor supe'rjor δe a'larma δe pro'θeso límite superior superior de alarma de proceso
	プロセスアラーム許可	Enable process alarm	aβili'tar a'larma δe pro'θeso Habilitar alarma de proceso
	プロセスアラーム禁止	Disable process alarm	desaβili'tar a'larma δe pro'θeso deshabilitar alarma de proceso
	プロセスアラーム下下限	Process alarm lower lower limit	limite imfe'rjo imfe'rjo δe a'larma δe pro'θeso límite inferior inferior de alarma de proceso
	プロセスアラーム下下限値	Process alarm lower lower limit value	βa'lor δel 'limite imfe'rjo imfe'rjo δe a'larma δe pro'θeso valor de límite inferior inferior de alarma de proceso
	プロセスアラーム下上限	Process alarm lower upper limit	limite supe'rjor imfe'rjo δe a'larma δe pro'θeso límite superior inferior de alarma de proceso
	プロセスアラーム下上限値	Process alarm lower upper limit value	βa'lor δel 'limite supe'rjor imfe'rjo δe a'larma δe pro'θeso valor del límite superior inferior de alarma de proceso
	プロセス条件データ	process condition data	datos δe koñdi'tjon δe pro'θeso datos de condición de proceso
	プロセス状態データ	process status data	datos δe eθ'taðo δe pro'θeso datos de estado de proceso
	プロセス制御	process control	koñ'trol δe pro'θeso control de proceso
	プロセス制御言語	(programming language for) process control	(leŋ'gwaxe δe pro'ɣramación para) koñ'trol δe pro'θeso (lenguaje de programación para) control de proceso
	プロセス制御命令	Process control instruction	iñstruk'tjon δe koñ'trol δe pro'θeso instrucción de control de proceso
	プロセス値	process variable	βa'rjaβle δe pro'θeso variable de proceso
	ブロック	block	βloke bloque
	ブロック切換え	block switching	kambjo δe 'βloke cambio de bloque
	ブロック切換え方式ファイルレジスタ	file register in the block switching method	Te'xiθtro δe ar'βjos en el 'metodo δe 'kambjo δe 'βloke registro de archivos en el método de cambio de bloque
	ブロック切替え命令	block switching instruction	iñstruk'tjon δe 'kambjo δe 'βloke instrucción de cambio de bloque
	ブロック詳細構成	block detailed configuration	koñfiyura'tjon deta'laða δe 'βloke configuración detallada de bloque
	ブロック排他的論理和	block exclusive OR	βloke eksklu'siβo OR bloque exclusivo OR
	ブロック比較	Block comparison	kompara'tjon δe 'βloke comparación de bloque
	ブロック否定排他的論理和	block exclusive NOR	βloke eksklu'siβo NOR bloque exclusivo NOR
	ブロックリスト	block list	liθta δe 'βlokes lista de bloques
	プロテクト	protect	prote'xer proteger
	プロテクトスイッチ	protect switch	prote'xer iñte'rup'tor proteger interruptor
	プロトコル	protocol	proto'kolo protocolo
	プロトコル実行完了	Protocol execution completion	finaliθa'tjon δe exeku'tjon δe proto'kolo finalización de ejecución de protocolo
	プロトコル実行状態	Protocol execution status	eθ'taðo δe exeku'tjon δe proto'kolo estado de ejecución de protocolo
プロトコル実行要求	Protocol execution request	peti'tjon δe exeku'tjon δe proto'kolo petición de ejecución de protocolo	
プロトコル実行履歴格納数	Number of stored protocol execution logs	número almaθe'naðo δe te'xiθtros δe exeku'tjon δe proto'kolo número almacenado de registros de ejecución de protocolo	

	日本語	英語	スペイン語
ふ	プロトコル実行履歴書込みポインタ	Protocol execution log write pointer	puñ'tero 'para eskri'βir ũe'xiŕtro ðe exeku'θjon ðe proto'kolo puntero para escribir registro de ejecución de protocolo
へ	プロトコル実行履歴なし	No protocol execution log	no aĭ ũe'xiŕtro ðe exeku'θjon ðe proto'kolo No hay registro de ejecución de protocolo
	プロトコル追加	Add protocol	añ'a'dir proto'kolo añadir protocolo
	プロトコル登録有無	Protocol registration selection	selek'θjon ðe ũe'xiŕtro ðe proto'kolo selección de registro de protocolo
	プロトコル登録数	Number of registered protocols	nũmero ðe proto'koloŕ ũe'xiŕ'traðos número de protocolos registrados
	プロトコル番号	Protocol No.	nũmero ðe proto'kolo n° de protocolo
	プロトコル未実行	Protocol unexecuted	proto'kolo sin 'executar protocolo sin ejecutar
	プロトコル名	Protocol name	nũbre ðe proto'kolo nombre de protocolo
	プロパティ	property	propje'ðad propiedad
	プロパティシート	property sheet	paxina ðe propje'ðad página de propiedad
	プロンプト	prompt	prompt prompt
	負論理	negative logic	loxika neya'tiβa lógica negativa
	分解能	resolution	ŕesolu'θjon resolución
	分周比	dividing ratio	ŕela'θjon ðe diβi'sjon relación de división
	ベアリング	bearing	koxi'nete cojinete
	ペアリングオープン	pairing open	empare'xaðo a'βjerto emparejado abierto
	平滑	smooth/even	liso/nĩ'βe'laðo liso/nivelado
	平均	averaging	pro'meðjo promedio
	平均時間設定値	average time setting value	βa'lor ðe a'xuŕte ðe 'tjempo 'meðjo valor de ajuste de tiempo medio
	並列接続(OR回路)	parallel connection(OR logic circuit)	konek'sjon para'lela (θir'kwĩto 'loxiko OR) conexión paralela (circuito lógico OR)
	ベーシックモデルQCPU	Basic model QCPU	mo'ðelo 'basiko kuθepe'u modelo básico QCPU
	ページングインタフェースユニット	paging interface module	moðulo ðe ĩnter'faθ ðe lo'kalizador módulo de interfaz de localizador
	ベース	base	base base
	ベースアダプタ	base adapter	aðapta'ðor 'base adaptador base
	ベースカバー	base cover	ku'βjerta ðe 'base cubierta de base
	ベース画面	base screen	pan'ta/la ðe 'base pantalla de base
	ベース指定	base specification	espeθifika'θjon ðe 'base especificación de base
	ベース遮断	base circuit shut off	θjeŕe ðe θir'kwĩto 'base cierre de circuito base
	ベース情報	base information	ĩn'forma'θjon 'base información base
	ベーススロット数	number of base slots	nũmero ðe ŕa'nuras 'base número de ranuras base

日本語	英語	スペイン語
ベースタイプ追加情報	additional information for base type	información adicional para tipo base
ベース取付け穴	base installation hole	orificación de instalación de base
ベースバンド	base band	banda base
ベース部	base	base
ベースモード	base mode	modo básico
ベースユニット	base module	módulo básico
ベースユニット異常	base module error	error de módulo básico
ヘクタール	ha	ha
ベクトル	vector	vector
ベクトル制御	vector control	control de vector
ベストエフォート型	best-effort type	tipo de máximo esfuerzo
ヘッダ	Header	Cabecera
ヘッダ部	header	cabecera
ヘリウムガス	helium gas	gas helio
ヘリカル補間	Helical interpolation	interpolación helicoidal
ヘルプ	help	ayuda
変位モード	displacement mode	modo de desplazamiento
変換	convert	convertir
偏光フィルタ	polarizing filter	filtro de polarización
偏差	deviation	desviación
偏差カウンタ	deviation counter	contador de desviación
編集	edit	editar
偏心測定	eccentricity measurement	medición de excentricidad
ペンチ	pliers	alicates
ポインタ	pointer	puntero
ポインタ分岐命令	pointer branch instruction	instrucción de ramificación de puntero
ポインティングデバイス	pointing device	dispositivo de puntero
ポイントテーブル	point table	tabla de punto
方向判別	differentiation of orientation	diferenciación de orientación
膨張	expand	expansión

	日本語	英語	スペイン語
ほ	放熱	heat dissipation	disipa'θjon ðe ka'lor disipación de calor
	ポーズ画面	pause screen	paŋ'taŋa ðe 'pausa pantalla de pausa
	ポート	port	pwerto puerto
	ポート番号	port number	número ðe 'pwerto número de puerto
	ポートマップドI/O	port-mapped I/O	e 'ese mape'ada ðe 'pwerto E/S mapeada de puerto
	ポーリング	polling	sonde'ar sondear
	ポーリング要求受信周期	polling request reception cycle	θiklo ðe ŋeθep'θjon ðe peti'θjon ðe sondeo ciclo de recepción de petición de sondeo
	ホールドモード	hold mode	modo ðe ŋeten'θjom modo de retención
	ボールネジ	ball screw	tor'niŋo ðe 'bola tornillo de bola
	ボールネジピッチ	ball screw pitch	paso ðe tor'niŋo ðe 'bola paso de tornillo de bola
	ボールネジリード	ball screw lead	fi'lete ðe tor'niŋo ðe 'bola filete de tornillo de bola
	ポーレート	baud rate	βeloθi'ðad em 'bauðjos velocidad en baudios
	補間制御	interpolation control	koŋ'trol ðe iŋterpola'θjon control de interpolación
	ポケット玉縁縫い	pocket seaming	koŋ'tura ðe βol'siŋo costura de bolsillo
	保護回路	protection circuit	θir'kwito ðe protek'θjon circuito de protección
	保護構造	enclosure rating	βeloθi'ðad ðe 'θjeŋe velocidad de cierre
	保持出力(ホールド出力)	hold output	sa'liða ðe ŋeten'θjom salida de retención
	保守部品	maintenance parts	pjeθas ðe māŋteni'mjento piezas de mantenimiento
	補助軸	auxiliary axis	exe aŋksi'ŋjar eje auxiliar
	ホストアドレス	host address	ðirek'θjon ðe xost dirección de host
ホスト機器	host machine	makina ðe xost máquina de host	
ポストヘッド	post head	ðes'pwes ðe ka'βeθa después de cabeza	
ホスト名	host name	nōmbre ðe xost nombre de host	
母線電圧	bus voltage	boŋ'taxe βus voltaje bus	
保存	save	ɣwar'ðar guardar	
ボタン文字	button text	teksto ðe βo'ton texto de botón	
ホットスタート	hot-start	ŋi'θjo en ka'ŋjeŋe inicio en caliente	
ホットスタートモード	hot-start mode	modo ðe ŋi'θjo en ka'ŋjeŋe modo de inicio en caliente	
ポップアップ	popup	emer'xeŋte emergente	
ポップアップアラーム	popup alarm	a'larma emer'xeŋte alarma emergente	

	日本語	英語	スペイン語
ほ ま	ポップアップ禁止状態解除終了メニュー	Completion of pop-up inhibit status resumed menu	finaliza'ti3n del me'nu de teanwa'3jon de e's'tado de ini'bi't3jon de be'n'tana emer'xente
	ポップアップ禁止状態解除メニュー	Pop-up inhibit status resumed menu	finalizaci3n del menú de reanudaci3n de estado de inhibici3n de ventana emergente me'nu de teanwa'3jon de e's'tado de ini'bi't3jon de be'n'tana emer'xente menú de reanudaci3n de estado de inhibici3n de ventana emergente
	ポップアップフェースプレート	pop-up faceplate	plaka fron'tal emer'xente placa frontal emergente
	ポップアップメニュー	popup menu	me'nu emer'xente menú emergente
	ボトムアップ	bottom up	ĩnduk'ti3o inductivo
	ホブ加工	hob processing	prothesa'mjento de tal'la3o procesamiento de tallado
	ポリアミド	polyamide	polja'mi3a poliamida
	ポリアリレート	polyarylate	poljari'lato poliarilato
	ポリスイッチ	polyswitch	ĩnte'rup'tor 'mũltiple interruptor múltiple
	ボリューム	volume	bo'lum3n volumen
	ボルト	bolt	perno perno
	ホワイトバランス	white balance	eki'li3rjo 'blan3o equilibrio blanco
	マーカ	marking unit	uni'dad de 'markado unidad de marcado
	マーキング情報	marking information	ĩn'forma't3jon de 'markado informaci3n de marcado
	マーキング処理	marking processing	prothesa'mjento de 'markado procesamiento de marcado
	マークチューブ	mark tube	tu3o de 'marka tubo de marca
	マージン	margin	marx3n margen
	マイクロQRコード	micro QR codes	ko3ĩyos QR 'mikro c3digos QR micro
	マイクロプロセッサ	MPU, microprocessor	MPU, mikroprothesa'3or MPU, microprocesador
	マイコン	microcomputer	mikroor3ena'3or microordenador
	マイコン接続	microcomputer connection	konek'sjon de mikroor3ena'3or conexi3n de microordenador
	マイコンプログラムエリア	microcomputer program area	area de pro'grama de mikroor3ena'3or 3rea de programa de microordenador
	マイコンプログラムコール	microcomputer program call	la'ma3a de pro'grama de mikroor3ena'3or llamada de programa de microordenador
	マイコンボード	microcomputer board	pla'tina de mikroor3ena'3or platina de microordenador
	マイコンモード	microcomputer mode	mo3o de mikroor3ena'3or modo de microordenador
	マイナス極	cathode	c3'to3o c3todo
	マイナスコモン	negative common	ko'mũn neya'ti3o comũn negativo
	マイナスドライバ	flathead screwdriver	destorni'l'a3or "plano destornillador plano
	マイナスねじ回し(マイナスドライバー)	flat-blade driver	destorni'l'a3or de 'pala 'plan3a destornillador de pala plana
	マウス	mouse	ra'ton rat3n

	日本語	英語	スペイン語
ま	マウス操作	mouse operation	opera'θjon ðe ɾa'ton operación de ratón
	前処理	preprocessing	preproθesa'mjeŋto preprocesamiento
	膜圧	membrane pressure	pre'sjon ðe membrana presión de membrana
	マクロ登録回路	macro register circuit	θir'kwjito ðe ɾe'xiθtro 'makro circuito de registro macro
	マクロ命令引数デバイス	macro instruction argument device	disposi'tiβo ðe aɾy'u'mēnto ðe iŋstruk'θjon 'makro dispositivo de argumento de instrucción macro
	曲げ半径	bend radius	ɾaðjo ðe 'kurβatura radio de curvatura
	マシニングセンタ	machining center	θentro ðe mekani'θaðo centro de mecanizado
	マシンアナライザ	machine analyzer/Machine analyzer	analiza'dor ðe 'makina/ analiza'dor ðe 'makina analizador de máquina/ Analizador de máquina
	マシンコントローラ	machine controller	koŋ'tro'laðor ðe 'makina controlador de máquina
	マスクROM	masked ROM	ɾom enmascarado ROM enmascarado
	マスク状態	mask status	eʃ'taðo ðe 'maskara estado de máscara
	マスク制御	mask control	koŋ'trol ðe 'maskara control de máscara
	マスク表示	masked display	paŋ'ta/la emmaska'raða pantalla enmascarada
	マスタ/ローカルユニット	master/local module	moðulo lo'kal/ maʃ'ter módulo local/ master
	マスタスレーブ	Master-slave	ma'eʃtro - es'klaβo maestro - esclavo
	マスタ局	master station	eʃta'θjon ma'eʃtra estación maestra
	マスタ切換え	master switching	kambjo ma'eʃtro cambio maestro
	マスタコントロール	master control	koŋ'trol ma'eʃtro control maestro
	マスタコントロール命令	master control instruction	iŋstruk'θjonez ðe koŋ'trol ma'eʃtro instrucciones de control maestro
	マスタ軸	master shaft	exe ma'eʃtro eje maestro
マスタスレーブ運転	Master-slave operation	opera'θjon ma'eʃtro - es'klaβo operación maestro - esclavo	
マスタユニット	master module	moðulo ma'eʃtro módulo maestro	
マットスイッチ	mat switch	iŋteɾup'tor ðe eʃte'ri/la interruptor de esterilla	
マトリクス入力命令	Matrix input instruction	iŋstruk'θjon ðe eŋ'traða ðe ma'triθ instrucción de entrada de matriz	
マニホールドシリアル転送装置	manifold serial transfer equipment	e'kipo ðe transfe'reŋθja en 'serje ðe kolek'tor equipo de transferencia en serie de colector	
マニュアル	manual	mā'nwal manual	
マニュアル出荷形態	manual supply status	eʃ'taðo ðe sumi'niθtro ðe mā'nwal estado de suministro de manual	
マニュアル番号	manual number, manual code	número mā'nwal, 'koðijo mā'nwal número manual, código manual	
マニュアルモード	manual mode	moðo mā'nwal modo manual	
マニュアルを開く	Open User's Manual	mā'nwal ðe u'swarjo a'βjerto manual de usuario abierto	

ま
み

日本語	英語	スペイン語
摩耗	wear	desgaste desgaste
マルチCPU間共有デバイス	cyclic transmission area device	dispositivo de área de transmisión cíclica dispositivo de área de transmisión cíclica
マルチCPU間共有メモリ	multiple CPU shared memory	mē'morja kompar'tiða ðe ðepe'u 'multiple memoria compartida de CPU múltiple
マルチCPU間高速基本ベースユニット	multiple CPU high speed main base module	moðulo 'basiko priñθi'pal ðe 'alta βeloθi'ðad 'para ðepe'u 'multiple módulo básico principal de alta velocidad para CPU múltiple
マルチCPU間高速通信エリア	multiple CPU high speed transmission area	area ðe tranzmi'sjon ðe 'alta βeloθi'ðad ðe ðepe'u 'multiple área de transmisión de alta velocidad de CPU múltiple
マルチCPU間高速通信専用命令	multiple CPU high-speed transmission dedicated instruction	inštruk'tθjon deði'kaða a tranzmi'sjon ðe 'alta βeloθi'ðad ðe ðepe'u 'multiple instrucción dedicada a transmisión de alta velocidad de CPU múltiple
マルチCPU間高速通信メモリ	multiple CPU high speed transmission memory	mē'morja ðe tranzmi'sjon ðe 'alta βeloθi'ðad ðe ðepe'u 'multiple memoria de transmisión de alta velocidad de CPU múltiple
マルチCPU間高速バス	multiple CPU high speed bus	βus ðe 'alta βeloθi'ðad ðe ðepe'u 'multiple bus de alta velocidad de CPU múltiple
マルチCPU間高速バス対応専用命令	dedicated instruction of multiple CPU high speed bus	inštruk'tθjon deði'kaða ðe βus ðe 'alta βeloθi'ðad ðe ðepe'u 'multiple instrucción dedicada de bus de alta velocidad de CPU múltiple
マルチCPU間自動リフレッシュエリア	multiple CPU auto refresh area	area ðe aktwaliθa'tθjon au'to'matika ðe ðepe'u 'multiple área de actualización automática de CPU múltiple
マルチCPU間通信専用命令	multiple CPU transmission dedicated instruction	inštruk'tθjon deði'kaða ðe tranzmi'sjon ðe ðepe'u 'multiple instrucción dedicada de transmisión de CPU múltiple
マルチCPU間同期割り込み	multiple CPU synchronous interrupt	in'terup'tθjon siñ'kronika ðe ðepe'u 'multiple interrupción sincrónica de CPU múltiple
マルチCPU間時計同期	multiple CPU clock synchronization	siñkroniθa'tθjon ðe ðepe'u 'multiple sincronización de reloj de CPU múltiple
マルチCPUシステム	multiple CPU systems	si'stemas ðe ðepe'u 'multiple sistemas de CPU múltiple
マルチCPUシステム専用命令	multiple CPU system dedicated instruction	inštruk'tθjon deði'kaða ðe si'stema ðe ðepe'u 'multiple instrucción dedicada de sistema de CPU múltiple
マルチCPU同期立上げ	multiple CPU synchronized boot-up	iniθjaliθa'tθjon sincronizada ðe ðepe'u 'multiple inicialización sincronizada de CPU múltiple
マルチCPUパラメータ	multiple CPU parameter	pa'rametro ðe ðepe'u 'multiple parámetro de CPU múltiple
マルチタスク	multi-tasks	ta'reaz 'multiple tareas múltiples
マルチチャンネル	multi-channel connection	konek'sjon ðe ka'nal 'multiple conexión de canal múltiple
マルチドロップ(スレーブ)	multi-drop (slave)	multi-drop (es'klaβo) multi-drop (esclavo)
マルチドロップリンク	multidrop link	én'laθe multi-drop enlace multi-drop
マルチドロップリンクユニット	multidrop link module	moðulo ðe én'laθe multi-drop módulo de enlace multi-drop
マルチプレクサ	multiplexer module	moðulo ðe multiplek'sor módulo de multiplexor
マルチプレクス素子	multiplex element	ele'ménto 'multiplex elemento múltiplex
まるめ誤差	rounding error	e'ror ðe 'redon'ideo error de redondeo
回り込み	sneak path	tra'jektoria pa'rasita trayectoria parásita
マンチェスタ符号	Manchester code	koðiyo ðe mán'feš'ter código de Manchester
マンチェスタ方式	Manchester method	metodo ðe mán'feš'ter método de Manchester
マンマシンインタフェース	man-machine interface	in'ter'faθ 'ombre- 'makina interfaz hombre- máquina
ミーリング加工	milling	fre'saðo fresado

み
め

日本語	英語	スペイン語
右回り	clockwise	sen'tiðo o'rarjo sentido horario
見込み生産	anticipated Production	proðuk'θjom antiθi'paða producción anticipada
ミシン	sewing machine	makina ðe ko'ser máquina de coser
密着確認	confirmation of closure	konjirma'θjom ðe 'θje'e confirmación de cierre
見積書	quotation	kotiθa'θjon cotización
メディアムタイムラグヒューズ	medium time-lag fuse	fusil ðe in'ter'balo 'meðjo fusil de intervalo medio
ミニチュア リレー	miniature relay	re'le minja'tura relé miniatura
ミニパワーリレー	minipower relay	re'le ðe minipo'tenθja relé de minipotencia
見本	specimen	mweštra muestra
見やすい	easy-to-see	fácil ðe ðer fácil de ver
ミラー反転	mirror image	i'maxen ðe es'pexo imagen de espejo
ミリグラム	mg	mg mg
ミリ秒	millisecond	milise'yunðos milisegundos
ミリメートル	mm	mm mm
無/偶数/奇数	none/even/odd	nin'guno/par/impar ninguno/par/impar
無接点入力	non-contact input	en'traða sin kon'takto entrada sin contacto
明度	intensity	iñtensi'ðad intensidad
命令一覧	instruction list	lišta ðe inštruk'θjonez lista de instrucciones
メインコントローラ	main controller	kon'tro'laðor prinθi'pal controlador principal
メインシーケンスプログラム	main sequence program	pro'grama ðe se'kwenθja prinθi'pal programa de secuencia principal
メインルーチンプログラム	main routine program	pro'grama ðe ru'tina prinθi'pal programa de rutina principal
メーカー	manufacturer	faβri'kanþe fabricante
メーターリレー	meter relay	re'le ðe meði'θjon relé de medición
メータ種類	meter type	tipo ðe 'metro tipo de metro
メータ盤	meter panel	pa'nel ðe meði'θjon panel de medición
メートル	m	m m
メガー	megger	me'yometro megóhmetro
メカ機構	mechanical system	siš'tema me'kaniko sistema mecánico
メカ機構プログラム	mechanical system program	desθentra'mjento ðe super'fiθje programa de sistema mecánico
メカサポート言語	mechanical support language	leñ'gwaxe ðe so'porte me'kaniko lenguaje de soporte mecánico

日本語	英語	スペイン語
メス(コネクタ)	female (connector)	embra (konek'tor) hembra (conector)
メス方式	cutting method	metodo de 'korte método de corte
メッセージ	message	mēn'saxe mensaje
メッセージタグ	message tag	eti'keta de mēn'saxe etiqueta de mensaje
メディアン	median	međjano mediano
メニュー	menu	mē'nu menú
メニュー構成	menu configuration	konfigyura'tjon de mē'nu configuración de menú
メニュー遷移	menu transition	transi'tjon de mē'nu transición de menú
メニュー定義ファイル	menu definition file	ar'fjibo de defini'tjon de mē'nu archivo de definición de menú
メニューバー	menu bar	βāra de mē'nu barra de menú
目の保護	eye protection	protek'tjon del 'oxo protección del ojo
メモリ	memory	mē'morja memoria
目盛り	scales	es'kalas escalas
メモリカード	memory card	tar'xeta de mē'morja tarjeta de memoria
メモリカードインタフェースユニット	memory card interface module	mođulo de inter'faθ de tar'xeta de mē'morja módulo de interfaz de tarjeta de memoria
メモリカード使用状況	memory card use conditions	konđi'tjones de "uso de la tar'xeta de mē'morja condiciones de uso de la tarjeta de memoria
メモリカード装着枚数	number of mountable memory cards	número de tar'xetas de mē'morja ke se 'pweðem mōn'tar número de tarjetas de memoria que se pueden montar
メモリカードへ転送	communicate with memory card	komūni'kar kon la tar'xeta de mē'morja comunicar con la tarjeta de memoria
メモリ仕様	memory specifications	espeθifika'tjone de mē'morja especificaciones de memoria
メモリ使用状態読出し	memory usage status read	lek'tura de es'tađo de "uso de mē'morja lectura de estado de uso de memoria
メモリ整理整頓	memory defragmentation	desfragmēnta'tjon de mē'morja desfragmentación de memoria
メモリ選択チップ	memory selection chip	fjip de selek'tjon de mē'morja chip de selección de memoria
メモリプロテクト	memory protection	protek'tjon de mē'morja protección de memoria
メモリマップドI/O	memory-mapped I/O	e 'ese mape'ađa de mē'morja E/S mapeada de memoria
メモリ容量	memory capacity	kapaθi'đad de mē'morja capacidad de memoria
メリット	advantage	bentaja ventaja
メンテナンス	maintenance	mānteni'mjento mantenimiento
メンテナンス作業	service personnel	perso'nal de ser'βiθjo personal de servicio
メンテナンス信号出力	maintenance signal output	sa'liđa de se'nal de mānteni'mjento salida de señal de mantenimiento
メンテナンスタイマ信号	maintenance timer signal	se'nal de temporiza'dor de mānteni'mjento señal de temporizador de mantenimiento

	日本語	英語	スペイン語
め も	メンバーシップ関数	membership function	fun'θjon ðe afili'a'θjon función de afiliación
	面振れ	surface runout	desθentra'mjento ðe super'fiθje descentramiento de superficie
	モーション	motion	moβi'mjento movimiento
	モーションCPU	Motion CPU	θepe'u ðe moβi'mjento CPU de movimiento
	モーションコントローラ	Motion controller	koŋ'tro'laðor ðe moβi'mjento controlador de movimiento
	モーションコントローラCPU	motion controller CPU	θepe'u ðe koŋ'tro'laðor ðe moβi'mjento CPU de controlador de movimiento
	モーション制御	motion control	koŋ'trol ðe moβi'mjento control de movimiento
	モーションユニット	Motion module	moðulo ðe moβi'mjento módulo de movimiento
	モータ	motor	mo'tor motor
	モータ回転数	motor speed	βeloθi'ðad ðe mo'tor velocidad de motor
	モータ過負荷遮断 (電子サーマル)	motor overload rejection (electronic thermal)	re'θaθo ðe 'soβre'karya ðe mo'tor ('termiko elek'troniko) rechazo de sobrecarga de motor (térnico electrónico)
	モータ極数	motor pole number	número ðe polo ðel mo'tor número de polo del motor
	モータ駆動指令	motor drive command	ko'mãndo ðe im'pulso ðe mo'tor comando de impulso de motor
	モータ組合せ異常	Motor combination error	e'ror ðe kombina'θjon ðe mo'tor error de combinación de motor
	モータサーミスタインターフェース	motor thermistor interface	iŋter'faθ ðe termi'stor ðe mo'tor interfaz de termistor de motor
	モータ軸換算負荷慣性モーメント	load inertia moment to motor shaft	par ðe i'nerθja ðe 'karya al 'arβol ðel mo'tor par de inercia de carga al árbol del motor
	モータ軸換算負荷トルク	load torque to motor shaft	par ðe 'karya al 'arβol ðel mo'tor par de carga al árbol del motor
	モータ速度	motor speed	βeloθi'ðad ðe mo'tor velocidad de motor
	モータ定格電流	rated motor current	ko'rjeŋte nōmī'nal ðel mo'tor corriente nominal del motor
	モータ定数	motor constant	koŋ'staŋte ðel mo'tor constante del motor
	モータ電磁ブレーキ	motor electromagnetic brake	freno elektromag'netiko ðel mo'tor freno electromagnético del motor
	モータ電流値	Motor current value	βa'lor ðe ko'rjeŋte ðel mo'tor valor de corriente del motor
	モータトルク	motor torque	par ðel mo'tor par del motor
	モータなし運転	motor-less operation	opera'θjon sim mo'tor operación sin motor
	モータ負荷率	motor load ratio	re'la'θjon ðe 'karya ðel mo'tor relación de carga del motor
	モータフランジ方向	motor flange direction	ðirek'θjon ðe brida ðel mo'tor dirección de brida del motor
	モータホット係数	motor hot coefficient	koefi'θjente ka'ljeŋte ðe mo'tor coeficiente caliente de motor
	モータ用リード線	motor lead wire	kaβle koŋduk'tor ðel mo'tor cable conductor del motor
	モータ励磁電流	motor exciting current	ko'rjeŋte ðe eksθita'θjon ðel mo'tor corriente de excitación del motor
	モータロック	motor lock	βlokeo ðel mo'tor bloqueo del motor

	日本語	英語	スペイン語
も	モータ枠番号	motor frame number	número de 'fasis del mo'tor número de chasis del motor
	モード	mode	mo'ðo modo
	モード切替	mode switching	kambjo de 'mo'ðo cambio de modo
	モード切換スイッチ	mode selection switch	ĩnterup'tor de selek'tjon de 'mo'ðo interruptor de selección de modo
	モード設定スイッチ	mode setting switch	ĩnterup'tor de a'xuste de 'mo'ðo interruptor de ajuste de modo
	モーメント荷重	moment load	karya de par carga de par
	モールド	mold	mo'ldo molde
	モールド樹脂	molded resin	te'sina mo'ldo'a'ða resina moldeada
	目視検査	visual inspection	ĩnspek'tjon bi'swal inspección visual
	目標値	target value	ba'lor 'meta valor meta
	文字	character	ka'rakter carácter
	文字行間	line space	es'pa'ño de 'linea espacio de línea
	文字種類	character type	tipo de ka'rakter tipo de carácter
	文字高	character height	al'tura de ka'rakter altura de carácter
	文字幅	character width	an'cho de ka'rakter ancho de carácter
	モジュール化	modularization	mo'ðulari'ða'õjon modularización
	モジュラス	modulus	mo'ðulo módulo
	文字列	character string	ka'ðenā ðe karak'teres cadena de caracteres
	モデム	modem	mo'ðe'j módem
	モデムインタフェースユニット	modem interface module	mo'ðulo de ĩnter'fa'θ de 'mo'ðe'j módulo de interfaz de módem
	モデル制御ゲイン	Model loop gain	ga'nā'õja de 'bu'kle de mo'ðelo ganancia de bucle de modelo
	モデル適応制御	model adaptive control	ko'n'trol a'dapta'ti'bo de mo'ðelo control adaptativo de modelo
	モニタ	monitor	superβi'sjom supervisión
	モニタアイテム	monitored item	posi'õjon mo'nitori'ta'ða posición monitorizada
	モニタ開始	start monitor	ĩni'õjo de superβi'sjom inicio de supervisión
	モニタケーブル	monitor cable	ka'ble de superβi'sjo'j cable de supervisión
モニタ先	monitor destination	ðes'tino de superβi'sjom destino de supervisión	
モニタ実行中	during monitor execution	ðu'ra'nte la exeku'tjon de superβi'sjom durante la ejecución de supervisión	
モニタ条件	monitor conditions	ko'n'di'õjones de superβi'sjom condiciones de supervisión	
モニタ対象	monitor target	obxe'ti'bo de superβi'sjom objetivo de supervisión	

	日本語	英語	スペイン語
も ゆ	モニタツール	monitor tool	era'mjeŋta ðe superβi'sjom herramienta de supervisión
	モニタ停止	stop monitor	pa'raða ðe superβi'sjom parada de supervisión
	モニタデータ情報	monitor data information	im'forma'θjon ðe "ðatos ðe superβi'sjom información de datos de supervisión
	モニタデータ登録	monitor data registration	re'xiŋtro ðe "ðatos ðe superβi'sjom registro de datos de supervisión
	モニタ登録	monitor registration	re'xiŋtro ðe superβi'sjom registro de supervisión
	モニタトレースグラフ	monitor trace graph	ɣrafiko ðe raŋ'treo ðe superβi'sjom gráfico de rastreo de supervisión
	モニタ入力バッファ	monitor input buffer	βuŋfer ðe eŋ'traða ðe superβi'sjom buffer de entrada de supervisión
	モニタ表示	monitor display	biswaliθa'θjon ðe superβi'sjom visualización de supervisión
	モニタモード	monitoring mode	moðo ðe superβi'sjom modo de supervisión
	モニタリングトレース	monitoring trace	raŋ'treo ðe superβi'sjom rastreo de supervisión
	モノクロ	monochrome	mõno'kromõ monocromo
	モノクロ16階調	16 (grayscale)	16 (es'kala ðe grizes) 16 (escala de grises)
	モノリシックIC	monolithic IC (MIC)	IC mõno'litiko (MIC) IC monolítico (MIC)
	漏れ電流	leakage current	ko'rjeŋte ðe 'fuya corriente de fuga
	焼入れ	hardening	eŋdureθi'mjeŋto endurecimiento
	やり直す	redo	re'a'θer rehacer
	有害物質	injurant	perxuði'θjal perjudicial
	有効画素	effective pixels	pikseles efek'tiβoz píxeles efectivos
	ユーザ	user	u'swarjo usuario
	ユーザーズマニュアル	user's manual	mã'nwal ðel u'swarjo manual del usuario
ユーザ画面	user-created screen	paŋ'tala kre'aða por el u'swarjo pantalla creada por el usuario	
ユーザ切替え	user switching	kambjo ðe u'swarjo cambio de usuario	
ユーザ指定	user-specified	espeθifi'kaðo por el u'swarjo especificado por el usuario	
ユーザ自由エリア	user setting area	area ðe a'xuste ðe u'swarjo área de ajuste de usuario	
ユーザ設定システムエリア	user setting system area	area ðe siŋ'tema ðe a'xuste ðe u'swarjo área de sistema de ajuste de usuario	
ユーザタイミングクロックNo.0	user timing clock No.0	re'loj ðe siŋkroniθa'θjon ðe u'swarjo nũmero0 reloj de sincronización de usuario n°0	
ユーザ定義タグ	user-defined tag	eti'keta ðefi'niða por el u'swarjo etiqueta definida por el usuario	
ユーザ手配品	obtained by user	obte'niðo por el u'swarjo obtenido por el usuario	
ユーザ登録	user registration	re'xiŋtro ðe u'swarjo registro de usuario	
ユーザ登録フレーム作成	user registration frame creation	krea'θjon ðe m'ariko ðe re'xiŋtro ðe u'swarjo creación de marco de registro de usuario	

日本語	英語	スペイン語
ユーザ登録フレーム指定	user registration frame specification	espeñifika'thjon ðe m'ariko ðe ðe'xiðtro ðe u'swarjo especificación de marco de registro de usuario
ユーザ登録フレーム内容	user registration frame contents	kon'teniðos ðe m'ariko ðe ðe'xiðtro ðe u'swarjo contenidos de marco de registro de usuario
ユーザ非公開	closed to users	ðe'raðo a u'swarjos cerrado a usuarios
ユーザビリティ	usability	kapaθi'ðad ðe "uso capacidad de uso
ユーザプログラム	user program	pro'ɣrama ðe u'swarjo programa de usuario
ユーザ名	user name	nðmbre ðe u'swarjo nombre de usuario
ユーザ名確認	check user name	βerifi'kar 'nðmbre ðe u'swarjo verificar nombre de usuario
ユーザ名入力部	user name entry field	kampo ðe eñ'traða ðe 'nðmbre ðe u'swarjo campo de entrada de nombre de usuario
ユーザ名未入力確認	check user name entry	βerifi'kar eñ'traða ðe 'nðmbre ðe u'swarjo verificar entrada de nombre de usuario
ユーザメッセージ	USER MESSAGE	mèn'saxe ðe u'swarjo MENSAJE DE USUARIO
ユーザメッセージ画面	user message screen	pañ'taía ðe mèn'saxe ðe u'swarjo pantalla de mensaje de usuario
ユーザメッセージ命令	User message instruction	inðtruk'thjon ðe mèn'saxe ðe u'swarjo instrucción de mensaje de usuario
ユーザ用フロッピーディスク	user floppy disk	ðis'kete ðe u'swarjo disquete de usuario
ユーザレンジ	user range	rañgo ðe u'swarjo rango de usuario
ユーザレンジ書込み要求	User range write request	soli'titud ðe eskri'βir 'rañgo ðe u'swarjo solicitud de escribir rango de usuario
ユーザレンジ設定ゲイン値	User range setting gain value	βa'lor ðe ga'nāñθja ðe a'xuste ðe 'rañgo ðe u'swarjo valor de ganancia de ajuste de rango de usuario
ユーティリティ	utility	utili'ðad utilidad
誘導電流	induced current	ko'tjeñte inðu'tiða corriente inducida
輸送	transportation	trans'porte transporte
輸送時の注意	cautions regarding transportation	preka'u'thiones kon ðes'pekto al trans'porte precauciones con respecto al transporte
ユニット	module	moðulo módulo
ユニットREADY	Module READY	moðulo READY Módulo READY
ユニットアクセスデバイス	module access device	disposi'tiβo ðe ak'teso a 'moðulo dispositivo de acceso a módulo
ユニット上フタ取付けネジ	module top cover mounting screw	tor'niyo ðe mōñ'taxe ðe ku'βjerta supe'rjor ðe 'moðulo tornillo de montaje de cubierta superior de módulo
ユニット形名	module name	nðmbre ðe 'moðulo nombre de módulo
ユニット形名読出し	module model name read	le'er 'nðmbre ðe mo'ðelo ðe 'moðulo leer nombre de modelo de módulo
ユニット交換	module/module replacement	moðulo/ suðtitu'thjon ðe 'moðulo módulo/ sustitución de módulo
ユニット固定(用)金具	module fixing bracket	aβraθa'ðera ðe fixa'thjon ðe 'moðulo abrazadera de fijación de módulo
ユニット固定穴	module fixing hole	ori'fiθjo ðe fixa'thjon ðe 'moðulo orificio de fijación de módulo
ユニット固定ネジ	module fixing screw	tor'niyo ðe fixa'thjon ðe 'moðulo tornillo de fijación de módulo

日本語	英語	スペイン語
ユニット固定ネジ穴	module fixing hole	ori'fiθjo de fixa'θjon de 'moðulo orificio de fijación de módulo
ユニット固定用突起	module fixing projection	pro'jekθjon de fixa'θjon de 'moðulo proyección de fijación de módulo
ユニット固定用フック	module fixing hook	ɣaŋo de fixa'θjon de 'moðulo gancho de fijación de módulo
ユニットコネクタ	module connector	konek'tor de 'moðulo conector de módulo
ユニットサービス間隔読出	reads module service interval	le'er el in'ter'βalo de ser'βiθjo del 'moðulo leer el intervalo de servicio del módulo
ユニット種別	module type	tipo de 'moðulo tipo de módulo
ユニット条件	Condition	kon'di'θjon condición
ユニット照合	module verify	βerifi'kar 'moðulo verificar módulo
ユニット詳細情報	Module's Detailed Information/Module's Detailed Information	in'forma'θjon deta'laða de 'moðulo/ in'forma'θjon deta'laða de 'moðulo Información detallada de módulo/ Información detallada de módulo
ユニット上部	module top view	βiβta supe'rjor de 'moðulo vista superior de módulo
ユニット情報	module information	in'forma'θjon de 'moðulo información de módulo
ユニット正面フタ取付けネジ	module front cover mounting screw	tor'ni'lo de mōn'taxe de ku'βjerta fron'tal de 'moðulo tornillo de montaje de cubierta frontal de módulo
ユニット設定メニュー	module setting menu	mē'nu de kon'figura'θjon de 'moðulo menú de configuración de módulo
ユニット選択	module selection	selek'θjon de 'moðulo selección de módulo
ユニット先頭I/O No.	module start I/O No.	ĩ'niθjo de 'moðulo número e 'ese inicio de módulo n° E/S
ユニット前面表示	module front view	βiβta dela'n'tera de 'moðulo vista delantera de módulo
ユニット装着アドレス	Module mounting address	ðirek'θjon de mōn'taxe de 'moðulo dirección de montaje de módulo
ユニット装着可能枚数	number of mountable modules	número de 'moðulos ke se 'pweðem mōn'tar número de módulos que se pueden montar
ユニット装着用レバー	module mounting lever	palanca de mōn'taxe de 'moðulo palanca de montaje de módulo
ユニット端子	module/module terminal	moðulo/ termi'nal de 'moðulo módulo/ terminal de módulo
ユニットテクニカルバージョン	module technical version	βer'sjon técnica del 'moðulo versión técnica del módulo
ユニット電源端子	module power supply terminal	termi'nal de sumi'nistro de po'tenθja al 'moðulo terminal de suministro de potencia al módulo
ユニット電源部	module power supply part	pjeθa de sumi'nistro de po'tenθja al 'moðulo pieza de suministro de potencia al módulo
ユニット取り付けネジ	module mounting screw	tor'ni'lo de mōn'taxe al 'moðulo tornillo de montaje al módulo
ユニット取付けネジ穴	module mounting hole	ori'fiθjo de mōn'taxe al 'moðulo orificio de montaje al módulo
ユニットパラメータ	module parameter	pa'rametro de 'moðulo parámetro de módulo
ユニット枚数	No. of boards in module	número de 'plakas en el 'moðulo N° de placas en el módulo
ユニット読出	module read	lek'tura del 'moðulo lectura del módulo
ユニットリフレッシュ時間	module refresh time	tjempo de aktwaliθa'θjon de 'moðulo tiempo de actualización de módulo
ユニット連結	module connection	konek'sjon de 'moðulo conexión de módulo

	日本語	英語	スペイン語
ゆーら	ユニット連結用フック	module connecting hook	én'gante de konek'sjon del 'moðulo enganche de conexión del módulo
	ユニバーサルモデル	universal model	mo'ðelo uniβersal modelo universal
	ユニバーサルモデルQCPU	Universal model QCPU	mo'ðelo uniβersal kuθepe'u modelo universal QCPU
	溶接	welding	sołda'ðura dura soldadura dura
	容量	capacity, area, space	kapaθi'ðad, 'area, es'paθjo capacidad, área, espacio
	要領	manners	koθ'tumbrez costumbres
	呼び出し	call	ła'maða llamada
	読み込み	import	importaŋ'θjon importación
	読み出し	read out	lek'tura lectura
	より線	stranded wire	kaβle tren'θaðo cable trenzado
	ライセンス	license	li'θeŋθja licencia
	ライトカーテン	light curtain	koŋ'tina fotoe'lektrika cortina fotoeléctrica
	ライトプロテクト	write protect	prote'xer ðe eskri'tura proteger de escritura
	ライトプロテクトスイッチ	write protect switch	inteŋ'ptor prote'xer eskri'tura interruptor proteger escritura
	ライブラリエディタ	library editor	eði'tor ðe βiβlo'teka editor de biblioteca
	ラインアップ	lineup	ɣama gama
	ラインインタラクティブ方式	online system	siθ'tema 'ðnlaɪn sistema online
	ライン型	line type	tipo ðe 'linea tipo de línea
	ラインコントローラ	production line controller	koŋ'tro'laðor ðe 'linea ðe proðuk'θjom controlador de línea de producción
	ライン速度	line speed	βeloθi'ðad ðe 'linea velocidad de línea
ラインノイズ	line noise	'ɾwiðo ðe 'linea ruido de línea	
ラインノイズフィルタ	line noise filter	fiłtro ðe 'ɾwiðo ðe 'linea filtro de ruido de línea	
ラインモニタ	line monitor	mōni'tor ðe 'linea monitor de línea	
ラジアル荷重	radial load	karya ŋa'ðjal carga radial	
ラジアン	radian	'ɾa'ðjan radián	
ラジアン変換	radian conversion	komber'sjom ðe 'ɾa'ðjan conversión de radián	
ラジオノイズフィルタ	radio noise filter	fiłtro ðe 'ɾwiðos ðe 'ɾaðjo filtro de ruidos de radio	
ラジオペンチ	needle-nose pliers	ali'kates ðe 'puŋta 'fina alicates de punta fina	
ラジオボタン	radio button	βo'ton ðe op'θjon botón de opción	
ラダー	ladder	eska'lera escalera	

	日本語	英語	スペイン語
ら	ラダー図	ladder diagram	dja'yrama en eska'lera diagrama en escalera
	ラダープログラム	ladder program	pro'yrama en eska'lera programa en escalera
	ラチェット歯車	ratchet wheel	rueda ðe trin'kete rueda de trinquete
	落下	drop	γota gota
	ラッチ	latch	laʃ latch
	ラッチ リレー	latching relay	ʔe'le laʃ relé latch
	ラッチ回路	latch circuit	θi'r'kwito laʃ circuito latch
	ラッチカウンタ入力	latch counter input	ēn'traða ðe koŋta'ðor laʃ entrada de contador latch
	ラッチカウンタ入力信号	latch counter input signal	se'nal ðe ēn'traða ðe koŋta'ðor laʃ señal de entrada de contador latch
	ラッチカウント値	latch count value	βa'lor ðe koŋta'ðor laʃ valor de contador latch
	ラッチカウント値番号	latch count value number	número ðe βa'lor ðe koŋta'ðor laʃ número de valor de contador latch
	ラッチカウント値読み出し命令(ICLTHRD1(P))	latch count value read instruction (ICLTHRD1(P))	inʃtruk'θjon ðe lek'tura ðe βa'lor ðe koŋta'ðor laʃ (ICPLSRD1(P)) instrucción de lectura de valor de contador latch (ICPLSRD1(P))
	ラッチクリア	latch clear	βo'ʔar laʃ borrar latch
	ラッチクリア操作	latch clear operation	opera'θjon ðe koŋta'ðor laʃ operación de contador latch
	ラッチデータバックアップ操作有効接点	Latch data backup operation valid contact	koŋ'takto 'βaliðo ðe opera'θjon ðe βak'kup ðe 'ðatos ʔeten'tiβos contacto válido de operación de backup de datos retentivos
	ラッチデバイス	latch device	disposi'tiβo laʃ dispositivo latch
	ラッチ範囲	latch range	ʔango laʃ rango latch
	ラッチリレー	latch relay	ʔe'le laʃ relé latch
	ラッピング	lapping	lape'aðo lapeado
	ラベリング処理	labeling processing	proθesa'mjento ðe eti'ketado procesamiento de etiquetado
	ラベル	label	eti'keta etiqueta
	ラベル登録	register a label	ʔexi's'trar 'una eti'keta registrar una etiqueta
	ラベルプログラミング可逆変換情報	label programming reversible conversion information	in'forma'θjon ðe komber'sjom ʔeβe'r'siβle ðe pro'yramación ðe eti'keta información de conversión reversible de programación de etiqueta
	ラベルプログラム	label program	pro'yrama ðe eti'keta programa de etiqueta
	ラベルプログラム可逆変換情報	label program reversible conversion information	in'forma'θjon ðe komber'sjom ʔeβe'r'siβle ðe pro'yrama ðe eti'keta información de conversión reversible de programa de etiqueta
	ランク	rank	klase clase
	乱数	random number	número alea'torjo número aleatorio
	ランダム	random	alea'torjo aleatorio
ランダムアクセスバッファ	random access buffer	βuffer ðe ak'θeso alea'torjo buffer de acceso aleatorio	
ランダムアクセス用バッファによる交信	communication using the random access buffer	komúnika'θjon komβuffer ðe ak'θeso alea'torjo comunicación con buffer de acceso aleatorio	

	日本語	英語	スペイン語
ら ー り	ランダム書込み	random write	eskri'βir aleatorja'mēnte escribir aleatoriamente
	ランダム読出し	random read	le'er aleatorja'mēnte leer aleatoriamente
	ランプ	lamp	lampara lámpara
	ランプ負荷	lamp load	karya de 'lampara carga de lámpara
	リアクトル	reactors	reak'tores reactores
	リアルセンサレスベクトル制御	Real sensorless vector control	kon'trol de βek'tor sin sen'sor īe'al control de vector sin sensor real
	リアルタイム	real time	tjempo īe'al tiempo real
	リアルタイムオートチューニング	real time auto tuning	siñtoniθa'θjon ayto'matika de 'tjempo īe'al sintonización automática de tiempo real
	リアルモード	real mode	moθo īe'al modo real
	リークテスト	leak test	prweβa de fuyas prueba de fugas
	リードコネクタ	lead connector	konek'tor de 'kaβle conector de cable
	リードスイッチ	lead switch	iñte'rup'tor de 'kaβle interruptor de cable
	リード線	lead wire	kaβle konduk'tor cable conductor
	リードタイム	lead time	plazo de en'treya plazo de entrega
	リードリレー	lead relay	īe'le de 'kaβle relé de cable
	リストア	restore	īe'štau'rar restaurar
	リストア開始前	restore start before	īe'štau'rar ī'niθjo 'antez restaurar inicio antes
	リストア完了	restore complete	īe'štau'rar kom'pleto restaurar completo
	リストア繰返し実行指定	specification of restoration repeated execution	espeθifika'θjom de exeku'θjon repetida de īe'štaura'θjon especificación de ejecución repetida de restauración
	リストア実行中	restore executing	exeku'tar īe'štaura'θjon ejecutar restauración
リストプログラム	list program	pro'grama de lišta programa de lista	
リストモード	list mode	moθo de lišta modo de lista	
リセット	reset	īe'set reset	
リセット解除状態	reset status	e'štaθo de īe'set estado de reset	
リセット解除信号	reset signal	se'nal de īe'set señal de reset	
リセット回路	reset circuit	θir'kwjito de īe'set circuito de reset	
リセットコイル	reset coil	bo'βina de īe'set bobina de reset	
リセット時	at reset	en el īe'set en el reset	
リセットスイッチ	reset switch	iñte'rup'tor de rei'niθjo interruptor de reinicio	
リセット操作	reset operation	opera'θjon de rei'niθjo operación de reinicio	

日本語	英語	スペイン語
リセットタイム	reset time	tiempo de reinicio
リセットモードスイッチ	reset mode switch	interruptor de modo de reinicio
理想直線	ideal line	línea ideal
リソースデータ	resource data	datos de recursos
リターン	return	volver
リターンキー	return key	tecla Intro
リチウム	lithium	litio
リチウム含有量	lithium content	contenido de litio
リチウム電池	lithium battery	pila de litio
力行	acceleration	aceleración
リッスン側	listening side	lado de escucha
リップル	ripple	onda
リップル電圧	ripple voltage	voltaje de ondulación
リップル率	ripple ratio	factor de ondulación
リトライ	retry	volver a intentar
リトライ回数	number of retries	Número de intentos
リトライ回数オーバー	retry count excess	exceso de recuento de intentos
リトライ実行待ち時間	retry execution waiting time	tiempo de espera de ejecución de nuevo intento
リトライ実施回数	retry execution count	recuento de ejecución de intento
リトライ中	during retry	durante el nuevo intento
リトライ未実施	retry not performed	no se ha realizado el nuevo intento
リニア エンコーダ	linear encoder	codificador lineal
リニア スケール	linear scale	escala lineal
リニアカウンタ	linear counter	contador lineal
リニアサーボモータ	linear servo motor	motor servo lineal
リニア振動モータ	linear vibration motor	motor de vibración lineal
リニア直流モータ	linear DC motor	motor DC lineal
リニア電圧	linear voltage	voltaje lineal
リニア同期モータ	linear synchronous motor	motor sincrónico lineal
リニアパルスモータ	linear pulse motor	motor de impulso lineal

日本語	英語	スペイン語
リニアモータ	linear motor	mo'tor line'al motor lineal
リニア誘導モータ	linear inductive motor	mo'tor i'nduk'tiβo line'al motor inductivo lineal
リニアライズ	linearize	line'alizar linealizar
リニューアルツール	upgrade tool	e'ra'mjenta ðe me'xora ðe βer'sjom herramienta de mejora de versión
リファレンスマニュアル	reference manual	mā'nwal ðe ðefe'renθja manual de referencia
リフタ	lifter	e'leβador elevador
リップル電流	ripple current	ko'rjente ðe o'ndula'θjon corriente de ondulación
リフレッシュ	refresh	ak'twalizar actualizar
リフレッシュ応答データ受信周期	refresh data reception cycle	θiklo ðe ðeθep'θjon ðe "ðatos ðe aktwaliθa'θjon ciclo de recepción de datos de actualización
リフレッシュ実行	refresh execution	ak'twalizar exeku'θjon actualizar ejecución
リフレッシュ出力	refresh output	ak'twalizar sa'liða actualizar salida
リフレッシュ処理	refresh processing	ak'twalizar proθesa'mjento actualizar procesamiento
リフレッシュデバイス	refresh device	ak'twalizar dispo'sitiβo actualizar dispositivo
リフレッシュ点数	number of refresh points	números ðe 'puntos ðe aktwaliθa'θjon números de puntos de actualización
リフレッシュ入力	refresh input	ak'twalizar e'n'traða actualizar entrada
リフレッシュパラメータ	refresh parameters	ak'twalizar pa'rametros actualizar parámetros
リフレッシュ非実行	refresh not executed	aktwaliθa'θjon no 'executada actualización no ejecutada
リフレッシュ方式	refresh mode	ak'twalizar 'moðo actualizar modo
リフレッシュ命令	refresh instruction	ak'twalizar i'nθtruk'θjon actualizar instrucción
リミットサイクル法	limit cycle method	metoðo ðe 'θiklo ðe 'limite método de ciclo de límite
リミット信号	limit signal	se'nal ðe 'limite señal de límite
リミット信号制御切換え信号	limit signal control switching signal	se'nal ðe kommuta'θjon ðe ko'n'trol ðe se'nal ðe 'limite señal de conmutación de control de señal de límite
リミットスイッチ	limit switch	i'n'terup'tor ðe 'limite interruptor de límite
リモートモード	remote mode	moðo ðe'e'moto modo remoto
リモートI/O局	remote I/O station	eθta'θjon e 'ese ðe'e'mota estación E/S remota
リモートI/Oネット	remote I/O network	ðed e 'ese ðe'e'mota red E/S remota
リモートI/Oネットモード	remote I/O network mode	moðo ðe ðed e 'ese ðe'e'moto modo de red E/S remoto
リモートI/Oネットワーク	remote I/O network	ðed e 'ese ðe'e'mota red E/S remota
リモートI/Oユニット	remote I/O module	moðulo e 'ese ðe'e'moto módulo E/S remoto
リモートPAUSE	remote PAUSE	pausa ðe'e'mota PAUSA remota

日本語	英語	スペイン語
リモートRESET	remote RESET	re'set re'moto RESET remoto
リモートRUN	remote RUN	RUN re'moto RUN remoto
リモートRUN/PAUSE接点	remote RUN/PAUSE contact	kon'takto RUN/PAUSE re'moto contacto RUN/PAUSE remoto
リモートRUN/STOP	remote RUN/STOP	RUN/STOP re'moto RUN/STOP remoto
リモートSTOP	remote STOP	STOP re'moto STOP remoto
リモート局	remote station	esta'tjon re'mota estación remota
リモート局Ready	Remote station ready	esta'tjon re'mota lista estación remota lista
リモート局点数	Remote station points	puntos de esta'tjon re'mota puntos de estación remota
リモート局番号	remote station number	número de esta'tjon re'mota número de estación remota
リモート出力	remote output	sa'liða re'mota salida remota
リモート操作	remote operation	opera'tjon re'mota operación remota
リモートターミナル	remote terminal	termi'nal re'mota terminal remota
リモートターミナルカード情報	remote terminal card information	in'forma'tjon de tar'xeta de termi'nal re'moto información de tarjeta de terminal remoto
リモートデバイス局	remote device station	esta'tjon de disposi'tiþo re'moto estación de dispositivo remoto
リモートデバイス局イニシャライズ手順	remote device station initialization procedure	proþeði'mjento de iniþjalitþa'tjon de esta'tjon de disposi'tiþo re'moto procedimiento de inicialización de estación de dispositivo remoto
リモートデバイス局イニシャライズ手順登録	Register remote device station initialization procedure	rexis'trar proþeði'mjento de iniþjalitþa'tjon de esta'tjon de disposi'tiþo re'moto registrar procedimiento de inicialización de estación de dispositivo remoto
リモートデバイス局イニシャライズ手順登録局指定	Specify station for registering remote device station initialization procedure	especificar esta'tjon para rexis'trar proþeði'mjento de iniþjalitþa'tjon de esta'tjon de disposi'tiþo re'moto especificar estación para registrar procedimiento de inicialización de estación de dispositivo remoto
リモート入出力(RX,RY)	remote I/O (RX, RY)	e 'ese re'mota (RX, RY) E/S remota (RX, RY)
リモート入出力局	remote input/output station	en'traða re'mota/ esta'tjon de sa'liða entrada remota/ estación de salida
リモート入力	remote input	en'traða re'mota entrada remota
リモート入カリフレッシュエリア	remote input refresh area	area de aktwaliþa'tjon de en'traða re'mota área de actualización de entrada remota
リモート入カリフレッシュデバイス	remote input refresh device	disposi'tiþo de aktwaliþa'tjon de en'traða re'mota dispositivo de actualización de entrada remota
リモートネット追加モード	remote network additional mode	moðo aðiþjo'nal de red re'mota modo adicional de red remota
リモートネットモード	remote network mode	moðo de red re'mota modo de red remota
リモートパスワード	remote password	kontra'seþa re'mota contraseña remota
リモートパスワード対象ユニット情報	remote password target module information	in'forma'tjon de 'moðulo de obxe'tiþo de kontra'seþa re'mota información de módulo de objetivo de contraseña remota
リモートパスワードチェック	remote password check	þerifika'tjon de kontra'seþa re'mota verificación de contraseña remota
リモートパスワード累積回数	Remote password count	re'kweþto de kontra'seþa re'mota recuento de contraseña remota
リモートマスタ局	remote master station	esta'tjon ma's'ter re'mota estación master remota
リモートユニット	remote module	moðulo re'moto módulo remoto

日本語	英語	スペイン語
リモートラッチクリア	remote latch clear	bo'rar laŋ ťe'moto borrar latch remoto
リモートリセット	remote reset	rei'niŋjo ťe'moto reinicio remoto
リモートレジスタ	remote register	ťe'xiŋtro ťe'moto registro remoto
流量計	flow meter	kaũða'limetro caudalímetro
量産試作	trial production before mass production	proðuk'ŋjom ðe 'prweβa 'aŋtez ðe proðuk'ŋjom em 'masa producción de prueba antes de producción en masa
両手操作スイッチ	two-hand operation switch	iŋte'rup'tor ðe fuŋŋjonã'mjeŋto a dos manos interruptor de funcionamiento a dos manos
良品	conforming article	artículo ðe koŋformi'dad artículo de conformidad
リリース穴	release hole	ori'fiŋjo ðe des'blokeo orificio de desbloqueo
リリースツール	release tool	e'ra'mjeŋta ðe des'blokeo herramienta de desbloqueo
リレー	relay	ťe'le relé
リレー駆動回路	relay driver circuit	ŋir'kwijo ðe koŋ'tro'laðor ðe ťe'le circuito de controlador de relé
リレーコイル駆動用電源	relay coil driving power	po'teŋŋja mo'triŋ ðe bo'βina ðe ťe'le potencia motriz de bobina de relé
リレー出力(3点)	relay output (3 terminals)	sa'liða ðe ťe'le (3 termi'nales) salida de relé (3 terminales)
リレー出カユニット	relay output module	moðulo ðe sa'liða ðe ťe'le módulo de salida de relé
リレー寿命曲線	relay life curve	ku'βa bi'tal ðe ťe'le curva vital de relé
リレーシンボル語	relay symbol language	leŋ'gwaxe ðe 'simbolos ðe ťe'le lenguaje de símbolos de relé
リレー絶縁	relay insulation	aizla'mjeŋto ðe ťe'le aislamiento de relé
リレー接点	relay contact	koŋ'takto ðe ťe'le contacto de relé
リレー接点出力	relay contact output	sa'liða ðe koŋ'takto ðe ťe'le salida de contacto de relé
リレーソケット	relay socket	eŋ'ŋufe ðe ťe'le enchufe de relé
リレーターミナルユニット	relay terminal module	moðulo ðe termi'nal ðe ťe'le módulo de terminal de relé
リレーターミナルユニット接続用ケーブル	cable for connecting the relay terminal module	kaβle 'para konek'tar el 'moðulo ðe termi'nal ðe ťe'le cable para conectar el módulo de terminal de relé
リレー論理回路	relay logic circuit	ŋir'kwijo 'loxiko ðe ťe'le circuito lógico de relé
履歴表示	history display	mostrar iŋto'rjal mostrar historial
リンク	link	eŋ'laθe enlace
リンクID設定スイッチ	link ID setting switch	iŋte'rup'tor ðe a'xuŋte ðe ID ðe eŋ'laθe interruptor de ajuste de ID de enlace
リングカウンタ	ring counter	koŋta'ðor anu'lar contador anular
リングカウンタ下限値	ring counter lower limit value	βa'lor 'limite iŋfe'rjo ðe koŋta'ðor anu'lar valor límite inferior de contador anular
リングカウンタ上下限値書込み命令(ICRNGWR1(P))	Ring counter upper/lower limit value write instruction (ICRNGWR1(P))	iŋstruk'ŋjoŋ ðe eskri'tura ðe βa'lor 'limite iŋfe'rjo/supe'rjo ðe koŋta'ðor anu'lar (ICRNGWR1(P)) instrucción de escritura de valor límite inferior/superior de contador anular (ICRNGWR1(P))
リングカウンタ上限値	ring counter upper limit value	βa'lor 'limite supe'rjo ðe koŋta'ðor anu'lar valor límite superior de contador anular

	日本語	英語	スペイン語
リ ー る	リンクスキャン	link scan	eska'neo de en'laθe escaneo de enlace
	リンクスキャンタイム	link scan time	tjempo de eska'neo de en'laθe tiempo de escaneo de enlace
	リンク専用命令	link dedicated instruction	inʃtruk'θjon deði'kaða de en'laθe instrucción dedicada de enlace
	リンクダイレクトデバイス	link direct device	disposi'tiβo ði'rekto de en'laθe dispositivo directo de enlace
	リンクデータ	link data	ðatos de en'laθe datos de enlace
	リンクデバイス	link device	disposi'tiβo de en'laθe dispositivo de enlace
	リンク点数	number of link points	números de 'puntos de en'laθe números de puntos de enlace
	リンク特殊リレー	link special relay	re'le esp'θjaʎ de en'laθe relé especial de enlace
	リンク特殊レジスタ	link special register	re'xiθtro esp'θjaʎ de en'laθe registro especial de enlace
	リングバッファ管理情報	ring buffer management information	inʃforma'θjon de admi'nistra'θjon βu'ffer de a'niʎo información de administración buffer de anillo
	リンクパラメータ	link parameter	pa'rametro de en'laθe parámetro de enlace
	リンク優先	link priority	prjori'ðad de en'laθe prioridad de enlace
	リンクユニット	link module	moðulo de en'laθe módulo de enlace
	リンク用特殊リレー	special relay (for link)	re'le esp'θjaʎ ('para en'laθe) relé especial (para enlace)
	リンク用特殊レジスタ	special register (for link)	re'xiθtro esp'θjaʎ ('para en'laθe) registro especial (para enlace)
	リンクリフレッシュ	link refresh	ak'twalizar en'laθe actualizar enlace
	リンクリフレッシュタイム	link refresh time	tjempo de aktwaliθa'θjon de en'laθe tiempo de actualización de enlace
	リンクリフレッシュ用命令	link refresh instruction	inʃtruk'θjon de aktwaliθa'θjon de en'laθe instrucción de actualización de enlace
	リンクリレー	link relay	re'le de en'laθe relé de enlace
	リンクレジスタ	link register	re'xiθtro de en'laθe registro de enlace
	リンクレジスタ高速領域	link register high-speed area	en'laθe de re'xiθtro de 'area de 'alta βeloθi'ðad enlace de registro de área de alta velocidad
	累計稼動時間	total operating time	tjempo de funθjoná'mjento to'tal tiempo de funcionamiento total
	ルータ	router	en'rutador enrutador
	ルーティングパラメータ	routing parameter	pa'rametros de en'rutamiento parámetros de enrutamiento
	ルーティング情報	routing information	inʃforma'θjon de en'rutamiento información de enrutamiento
	ルーティングパラメータ	routing parameter	pa'rametros de en'rutamiento parámetros de enrutamiento
	ルートフォルダ	root directory	direk'torjo ra'is directorio raíz
	ループ	loop	βukle bucle
ループ回数	loop count	βukle bucle	
ループ総延長距離	loop overall distance	diʃ'tanθja to'tal de 'βukle distancia total de bucle	

る
れ

日本語	英語	スペイン語
ループテスト	loop test	prueba de bucle
ループバック	loop back	bucle 'aθja a'tras bucle hacia atrás
レイアウト	layout	di'seño diseño
冷陰極蛍光管	cold cathode fluorescent tube	tubo flwores'θente catódico frío tubo fluorescente catódico frío
冷却	cooling	enfrija'mjento enfriamiento
励磁コイル	excitation coil	bo'βina de eksθita'θjon bobina de excitación
零相リアクトル	zero-phase reactor	reak'tor de 'fase 'θero reactor de fase cero
零点信号	zero-point signal	se'ñal de 'puñto 'θero señal de punto cero
レイヤ	layer	ní'βel nivel
レーザーON/OFFタイミング	laser on/off timing	siñkroniθa'θjon de konek'sjon/deskonek'sjon de 'laser sincronización de conexión/desconexión de láser
レーザー	laser	laser láser
レーザー干渉計	laser interferometer	iñterfe'rometro 'laser interferómetro láser
レーザー光電センサ	laser sensor	sen'sor 'laser sensor láser
レーザースキャナ	laser scanner	es'kaner 'laser escáner láser
レーザー変位センサ	laser displacement sensor	sen'sor de desplaθa'mjento 'laser sensor de desplazamiento láser
レーザー誤発光検出	improper laser emission detection	detek'θjom de emi'sjon 'laser e'rronea detección de emisión láser errónea
レーザーシャッター	laser shutter	obtura'dor de 'laser obturador de láser
レーザー制御入力端子	laser control input terminal	termi'nal de eñ'trada de koñ'trol 'laser terminal de entrada de control láser
レーザーダイオード	laser diode	ðjoðo 'laser diodo láser
レーザー停止タイミング	laser stop timing	siñkroniθa'θjon de pa'raða 'laser sincronización de parada láser
レーザー発光	laser emission	emi'sjon 'laser emisión láser
レーザーパワーメータ	laser power meter	me'ðidor de po'tenθja 'laser medidor de potencia láser
レーザー放射警告灯	laser emission warning indicator	iñdika'dor de adβer'tenθja de emi'sjon 'laser indicador de advertencia de emisión láser
レコード	record	re'xiθtro registro
レコード数	record number	número de re'xiθtro número de registro
レコード点数	record number	número de re'xiθtro número de registro
レジスタ	register	re'xiθtro registro
レシピ	recipe	fórmula fórmula
レジマーク	register mark	marka de re'xiθtro marca de registro
レスポンス ステッピングモータ	responding stepping motor	respon'der mo'tor 'paso a 'paso responder motor paso a paso

れ
ろ

日本語	英語	スペイン語
レスポンス	response	res'pwešta respuesta
レスポンスコード	response code	koð'iyo ðe res'pwešta código de respuesta
レゾルバ	resolver	resolu'tor resolutor
劣化	deteriorate	deterjo'rarse deteriorarse
レディON	READY ON	READY ON READY ON
レベル	level	ni'βel nivel
レベル スイッチ	level switch	inte'rup'tor ðe ni'βel interruptor de nivel
レベル 制御	level control	koŋ'trol ðe ni'βel control de nivel
レベル計	level gauge	iŋdika'ðor ðe ni'βel indicador de nivel
レベル検出回路	level detector circuit	θir'kwito ðe ðetek'tor ðe ni'βel circuito de detector de nivel
レポート	report	iŋ'forme informe
レンジス	Length	loŋxi'tud longitud
連携	combination	kombina'θjon combinación
レンズカバー	lens cover	ku'βjerta ðe 'lente cubierta de lente
連成圧	compound pressure	pre'sjon ðe kom'pwešto presión de compuesto
連続	continuous	koŋ'tinwo continuo
連続運転領域	continuous running range	raŋgo ðe 'marŋa koŋ'tinwa rango de marcha continua
連動設定操作箱	interlock setting operation box	a'xušte ðe inter'blokeo 'para 'kaxa ðe opera'θjon ajuste de interbloqueo para caja de operación
漏洩電流	leakage current	ko'rjeŋte ðe 'fuya corriente de fuga
漏電	leak	fuya fuga
ローカル	local	lo'kał local
ローカル局	local station	ešta'θjon lo'kał estación local
ローカル局用データリンクユニット	local station data link module	moðulo ðe en'laθe ðe "ðatos ðe esta'θjon lo'kał módulo de enlace de datos de estación local
ローカルデバイス	local device	disposi'tiβo lo'kał dispositivo local
ローカルデバイス先頭/最終	Local dev. start/end	i'niθjo/fin disposi'tiβo lo'kał inicio/fin disp. local
ローカルデバイスモニタ	Local device monitor	mōni'tor ðe disposi'tiβo lo'kał monitor de dispositivo local
ローカル変数	local variable	βa'rjaβle lo'kał variable local
ローカルポインタ	local pointer	puŋ'tero lo'kał puntero local
ローカルユニット	local module	moðulo lo'kał módulo local
ローカルリンクデバイス	local link device	disposi'tiβo ðe en'laθe lo'kał dispositivo de enlace local

日本語	英語	スペイン語
ローカルリンクリレー	local link relay	re'le de en'laθe lo'kał relé de enlace local
ロータリーエンコーダ	rotary encoder	eŋkou'ðer to'ta'tiβ encoder rotativo
ロータリーカッター	rotary cutter	korta'ðor to'ta'tiβo cortador rotativo
ロータリエンコーダ	rotary encoder	eŋkou'ðer to'ta'tiβ encoder rotativo
ローテーション命令	rotation instruction	iŋstruk'θjon ðe to'ta'θjo instrucción de rotación
ロードメータ	load meter	me'ðiðor ðe 'kaɾa medidor de carga
ローラ	roller	ro'ðiáo rodillo
ローリング	rolling	ro'ðar rodar
ろ過	filtration	filtra'θjon filtración
ロギング	logging	re'xiβ'trar registrar
ロギング行数	Number of logging lines	número ðe 'lineas ðe re'xiβ'tro número de líneas de registro
ロギング種別	logging type	tipo ðe re'xiβ'tro tipo de registro
ロギング状態表示	logging status display	biswaliθa'θjon ðe eβ'taðo ðe re'xiβ'tro visualización de estado de registro
ロギングデータ	logging data	ðatos ðe re'xiβ'tro datos de registro
ロギング動作	logging action	ak'θjon ðe re'xiβ'tro acción de registro
ログアウト	logout	sa'liɾ salir
ログイン	login	a'βriɾ se'sjon abrir sesión
ログイン管理	login management	xeβ'tjon ðe aper'tura ðe se'sjon gestión de apertura de sesión
ログイン認証	login authentication	aυtenti'ka'θjon ðe login autenticación de login
ログインパスワード認証	login password authentication	aυtenti'ka'θjon ðe kontra'sena ðe aper'tura ðe se'sjon autenticación de contraseña de apertura de sesión
ログイン名	log-in name	nōmbre ðe login nombre de login
ログインユーザ情報	login user information	iŋ'forma'θjon ðe u'swarjo ðe login información de usuario de login
録画容量	recording capacity	kapaθi'ðad ðe graβa'θjon capacidad de grabación
ログデータ	log data	ðatos ðe re'xiβ'tro datos de registro
ロケータプレート	locator plate	plaka ðe lokaliθa'θjon placa de localización
ロゴマーク	logotype	loɣo'tipo logotipo
ロジック	logic	loxi'ka lógica
ロジック切換	logic switching	kambjo ðe 'loxi'ka cambio de lógica
ロジックシンボリック語	logic symbolic language	leŋgwa 'loxi'ko sim'boliko lengua lógico simbólico
六角穴付きボルト	Allen-head bolt	perno koŋ ka'βeθa 'a'len perno con cabeza Allen

	日本語	英語	スペイン語
ろ わ	六角ナット	hexagonal nut	twerka eksayo'nal tuerca hexagonal
	ロック	lock	θjeře cierre
	ロック/ロック解除	lock/release lock	θjeře/a'βrir 'θjeře cierre/abrir cierre
	ロック解除信号	locking release signal	se'nal de aper'tura de 'θjeře señal de apertura de cierre
	ロック機構付ドアスイッチ	guard switch with an interlock	in'terup'tor de se'yuri'dad kon inter'blokeo interruptor de seguridad con interbloqueo
	ロック状態	locked state	eş'taðo θe'taðo estado cerrado
	ロック状態信号	locking status signal	se'nal de eş'taðo de 'θjeře señal de estado de cierre
	ロック処理	lock processing	proθesa'mjento de 'θjeře procesamiento de cierre
	ロックタイトネジ	lock-tight screw	tor'niño se'la'roskas tornillo sellaroscas
	ロック中	locking	βlokeo bloqueo
	ロット	lot	lote lote
	ロボット	robot	řo'βot robot
	ロボットCPU	Robot CPU	θepe'u de řo'βot CPU de robot
	ロボットコントローラ	robot controller	kon'tro'lađor de řo'βot controlador de robot
	ワーク	work	tra'βaxo trabajo
	ワーク移動時	moving target	moβer obxe'tiβo mover objetivo
	ワーク間隔	workpiece interval	in'ter'balo de 'pjeθa de tra'βaxo intervalo de pieza de trabajo
	ワーク数	workpiece count	ře'kwento de 'pjeθa de tra'βaxo recuento de pieza de trabajo
	ワークスペース	workspace	eş'paθjo de tra'βaxo espacio de trabajo
	ワークデバイスシステム情報	work device system information	in'forma'θjon de siş'tema de dispozi'tiβo de tra'βaxo información de sistema de dispositivo de trabajo
	ワークフロー	work flow	fluxo de tra'βaxo flujo de trabajo
	ワード	word	pa'laβra palabra
	ワードアクセス	word access	ak'θeso de pa'laβra acceso de palabra
	ワード単位	in units of words	en uni'dades de pa'laβra en unidades de palabra
	ワードデータ	word data	đatos de pa'laβra datos de palabra
	ワードデバイス	word device	dispozi'tiβo de pa'laβras dispositivo de palabras
	ワーニング	warning	adβer'tenθja advertencia
	ワーニングコード	warning code	kođiyo de adβer'tenθja código de advertencia
ワーニング発生	warning occurrence	oku'renθja de adβer'tenθja ocurrencia de advertencia	
ワイドバー	wide bar	βařa 'anřa barra ancha	

	日本語	英語	スペイン語
わ	ワイパー	wiper	leβa leva
	ワイパーシール	wiper seal	seʎo de 'leβa sello de leva
	ワイピング効果	wiping effect	e'fekto de lim'pjeθa efecto de limpieza
	ワイヤー	wire	kaβle cable
	ワイルドカード	wild card	komo'din comodín
	ワット	W	W W
	ワットメーター	wattmeter	ba'timetro vatímetro
	ワットロス	watt loss	perdiða de vatios pérdida de vatios
	割当て	assignment	asigna'tjon asignación
	割込み	interrupt	iñte'rup'tjon interrupción
	割込み指令	insert command	ko'mãdo de inser'tjon comando de inserción
	割込みプログラム	insert program	pro'grama de inser'tjon programa de inserción
	割込みプログラム一覧モニタ	interrupt program monitor list	iñte'rup'tjon lista de mōnitoriθa'tjon de pro'grama interrumpir lista de monitorización de programa
	割込みユニット	interrupt module	moðulo de iñte'rup'tjon módulo de interrupción
	割付け	assign	asig'nar asignar
	ワンショット	one shot	un iñ'tento un intento
	ワンショット出力	one-shot output	sa'liða de un iñ'tento salida de un intento
	ワンショットタイマ出力	one-shot timer output	sa'liða de temporizadōr de un iñ'tento salida de temporizador de un intento
	ワンタッチ	one touch	un toke un toque
	ワンタッチコネクタ	one-touch connector	konek'tor de un toke conector de un toque
ワンタッチ調整ボタン	one-touch adjustment button	bo'ton de a'xuste de un toke botón de ajuste de un toque	
ワンタッチ取付け	one-touch mounting	mōñ'taxe de un toke montaje de un toque	

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
NAGOYA WORKS: 1-14, YADA-MINAMI 5, HIGASHI-KU, NAGOYA, JAPAN

お問い合わせは下記へどうぞ

本社機器営業部	〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)	(03)3218-6760
北海道支社	〒060-8693 札幌市中央区北二条西4-1(北海道ビル)	(011)212-3794
東北支社	〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-17-7(仙台上杉ビル)	(022)216-4546
関越支社	〒330-6034 さいたま市中央区新都心11-2明治安田生命さいま新都心ビル(ランド・アクセス・タワー34階)	(048)600-5835
新潟支店	〒950-8504 新潟市中央区東大通2-4-10(日本生命ビル)	(025)241-7227
神奈川支社	〒220-8118 横浜市西区みなとみらい2-2-1(横浜ランドマークタワー)	(045)224-2624
北陸支社	〒920-0031 金沢市広岡3-1-1(金沢パークビル)	(076)233-5502
中部支社	〒450-8522 名古屋市中村区名駅3-28-12(大名古屋ビル)	(052)565-3314
豊田支店	〒471-0034 豊田市小坂本町1-5-10(矢作豊田ビル)	(0565)34-4112
関西支社	〒530-8206 大阪市北区堂島2-2-2(近鉄堂島ビル)	(06)6347-2771
中国支社	〒730-8657 広島市中区中町7-32(ニッセイ広島ビル)	(082)248-5348
四国支社	〒760-8654 高松市寿町1-1-8(日本生命高松駅前ビル)	(087)825-0055
九州支社	〒810-8686 福岡市中央区天神2-12-1(天神ビル)	(092)721-2247

インターネットによる三菱電機FA機器技術情報サービス

MELFANSwebホームページ:<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb>

Q&Aサービスでは、質問を受け付けています。また、よく寄せられる質問/回答の閲覧ができます。