

FA用語辞典

Dicionário de terminologia sobre automação de fábrica

日本語→ポルトガル語[南米対応]

Japonês → Português do Brasil

FAに関連する用語約 4000 語以上について
日本語・英語・ポルトガル語 [南米対応] 対訳
を収録しております。

Lista com mais de 4.000 termos FA
Em japonês, inglês e português do Brasil.

注意事項

Precauções

文章構成や状況により、単語の翻訳が異なる可能性があります。
本辞典に収録している単語は参考とし、ご活用の際にはご注意ください。

Às vezes, as traduções das palavras precisam ser alteradas dependendo da estrutura e forma da sentença. Os termos listados neste dicionário devem ser meramente usados para referência e, portanto, devem ser usados com cautela.

	日本語	英語	ポルトガル語
1 A	10進数	decimal	decimal
	10進定数	decimal constant	constante decimal
	16ビット符号付バイナリ	16-bit signed binary	binário assinado de 16 bits
	16進数	hexadecimal	hexadecimal
	16進定数	hexadecimal constant	constante hexadecimal
	16ビットCRC(MODBUS仕様)	16-bit CRC (for MODBUS)	CRC de 16 bits (para MODBUS)
	16ビットデータ	16-bit data	dados de 16 bits
	16ビットデータ否定転送	16-bit data negative transfer	transferência de dados negativos de 16 bits
	16ビットデジタル入力	16-bit digital input	entrada digital de 16 bits
	1回転あたりの移動量(AL)	travel distance per revolution (AL)	distância percorrida por revolução (AL)
	1回転あたりのパルス数(AP)	number of pulses per revolution (AP)	número de pulsos por revolução (AP)
	1回転内位置 (1pulse単位)	within one-revolution position (1 pulse unit)	posição de uma rotação (1 unidade de pulso)
	2軸円弧補間制御	2-axis circular interpolation control	controle de interpolação circular de 2 eixos
	2乗平均平方根	root mean square	valor médio quadrático
	2進化10進数	binary-coded decimal	código binário decimal
	2進数	binary	binário
	2芯ツイストケーブル線	2-core twisted cable	cabo de par trançado
	2芯ツイストシールド線	2-core twisted shielded wire	cabo de par trançado blindado
	37ピンDサブコネクタ	37-pin D-sub connector	conector DB 37
	3相インバータ	three-phase inverter	inversor de frequência trifásico
	3相交流電源	three-phase AC power supply	fonte de alimentação trifásica
	3相モータ	three-phase motor	motor trifásico
	40ピンコネクタタイプ	40-pin connector type	conector de 40 pinos
	4象限運転	4-quadrant operation	operação em 4 quadrantes
	4通倍	multiplication by 4	multiplicação por 4
	ABSカウンタ	ABS counter	contador ABS
	ABS樹脂	ABS resin	resina ABS
	AC モータドライブユニット	AC motor drive module	módulo de unidade do motor de CA
	ACK応答	ACK response	resposta ACK
	ActiveXコントロール	ActiveX control	controle ActiveX

	日本語	英語	ポルトガル語
A D	ACTコントロール	ACT control	controle de ACT
	AC外部端子一括アース	AC external terminal batch ground	aterramento em lote de terminal externo CA
	ACサーボ	AC servo	servo CA
	AC電源	AC power supply	fonte de alimentação CA
	AC入力ユニット	AC input module	módulo de entrada CA
	ACリアクトル	AC reactor	reator CA
	AG端子	AG terminal	terminal AG
	ASCII	ASCII	ASCII
	ASCII10進数	ASCII decimal	ASCII em decimal
	ASCII16進数	ASCII hexadecimal	ASCII em hexadecimal
	ASCIIコード	ASCII code	código ASCII
	ASCII制御コード	ASCII control code	código de controlo ASCII
	ASCII変換	Conversion to ASCII	Conversão para ASCII
	ASCII文字列	ASCII string	string em ASCII
	AS-Iインターフェイスユニット	AS-I interface module	módulo de interface AS-I
	AS-iマスタユニット	AS-i master module	módulo master AS-i
	ATAカード	ATA card	ATA card
	AUIケーブル	AUI cable	cabo AUI
	a接点	normally open contact	contacto normalmente aberto
	B/NETインタフェースユニット	B/NET interface module	módulo de interface B/NET
	BCD-BIN変換	BCD-BIN conversion	conversão BCD-BIN
	BCDコード	BCD code	código BCD
	BCD算術演算命令	BCD arithmetic operation instruction	instrução de operação aritmética em BCD
	BCDデジタル入カスイッチ	BCD digital input switch	switch de entrada digital em BCD
	BCDデジタル表示器	BCD digital display device	display digital em BCD
	BCDデータ	BCD data	dados em BCD
	BCD入カスイッチ	BCD input switch	switch de entrada em BCD
	BCD表示	BCD display	exibição em BCD
	b接点	normally closed contact	contato normalmente fechado
	DINレール	DIN rail	Trilho DIN

	日本語	英語	ポルトガル語
D あ	DOS/Vパソコン	IBM-PC/AT-compatible personal computer	computador pessoal IBM-PC
	Dサブ9ピン	D-sub 9-pin	DB9
	D種接地	D-type grounding	aterramento de tipo D
	I/Oアドレス	I/O address	endereço de I/O
	I/O応答時間	I/O response time	tempo de resposta de I/O
	I/O応答速度	I/O response speed	velocidade de resposta de I/O
	I/Oサーバ	I/O server	servidor de I/O
	I/O信号	I/O signal	sinal de I/O
	I/O占有点数	number of occupied I/O points	número de pontos de I/O ocupados
	I/O点数	number of I/O points	número de pontos de I/O
	I/O番号	I/O number	número de E/S
	I/O分散	I/O distribution	distribuição de I/O
	I/Oリフレッシュ	I/O refresh	atualização de I/O
	I/O渡し	I/O delivery	entrega de I/O
	I/O割付	I/O assignment	atribuição de I/O
	Iステートメント	I statement	instrução de entrada
	I動作	I action	ação de entrada
	JANコード	JAN code	código JAN
	JISコード	JIS code	código JIS
	JOG運転	JOG operation	modo JOG
	JOG速度	JOG speed	velocidade JOG
	L字金具	L-bracket	Mão francesa
	Mコード	M code	código M
	PC書込	Write to PLC	Escrever no PLC
	PC診断	PLC diagnostics	diagnósticos do PLC
	PC読出	Read from PLC	Leitura a partir do PLC
	S字加減速	S-pattern acceleration/deceleration	aceleração/desaceleração em curva S
	S字比率	S-pattern ratio	índice de curva tipo S
	T分岐接続	T-branch connection	conexão ramificada em forma de T
	アーク	arc	arco

	日本語	英語	ポルトガル語
あ	アークバリヤ	arc barrier	barreira de arco voltaico
	アークバリヤ付き形リレー	relay with arc barrier	relé com barreira de arco voltaico
	アーク放電	arc discharge	descarga por arco
	アース	earth	terra
	アース線	grounding cable	cabo de aterramento
	アース端子	earth terminal	terminal de aterramento
	アーム	arm	braço
	アイソレーション	isolation	isolamento
	アイソレーター	isolator	isolador
	亜鉛ダイキャスト	zinc die-cast	fundição de injeção de zinco
	アキ	empty/vacant/reserved	vazio/vago/reservado
	アキシャル荷重	axial load	carga axial
	アキュムレータ	accumulator	acumulador
	空き領域	Empty Area	Área Vazia
	アクション	action	ação
	アクセス	access	acesso
	アクセス回路	access circuit	circuito de acesso
	アクセス権	access authority, access right	autoridade de acesso, direito de acesso
	アクセス子局	access slave station	estação escrava de acesso
	アクセスサイクル	access cycle	ciclo de acesso
アクセススイッチ	access switch	switch de acesso	
アクセス範囲	access range	intervalo de acesso	
アクセスモード	access mode	modo de acesso	
アクチュエータ	actuators	atuadores	
アクティブマトリックス	active matrix	matriz ativa	
アクリル	acryl	acrílico	
アクリル樹脂	acrylic resin	resina acrílica	
アシストガス	assist gas	gás auxiliar	
アスキー	ASCII	ASCII	
アスキーコード	ASCII code	código ASCII	

	日本語	英語	ポルトガル語
あ	アスキーコードプリント命令	print ASCII code instruction	imprimir instruções de código ASCII
	アスキープリント	ASCII print	impressão de ASCII
	アスキー変換	ASCII conversion	conversão ASCII
	アスキー命令	ASCII instruction	instrução de ASCII
	アスキー文字	ASCII character	caractere ASCII
	アタッチメント	attachment	anexo
	アダプタ	adapter	adaptador
	アダプタ取付ネジ	adapter mounting screw	parafuso de montagem do adaptador
	アダプタユニット取付金具	adapter module mounting bracket	suporte de montagem do módulo adaptador
	アダプタユニット取付ネジ	adapter module mounting screw	parafuso de montagem do módulo adaptador
	アダプティブ制振制御	adaptive vibration suppression control	comando adaptável para supressão de vibrações
	アダプティブチューニングモード(アダプティブフィルタII)	adaptive tuning mode (adaptive filter II)	modo de tuning adaptável (filtro adaptável II)
	厚板	plate	placa
	圧接	pressure welding	pressão de soldadura
	圧接工具	IDC tool	ferramenta IDC
	圧接タイプコネクタ	insulation displacement connector	conector de deslocamento de isolamento
	圧接タイププラグ	solderless plug	tomada sem solda
	圧接端子台アダプタ	IDC terminal block adapter	bloco de terminais IDC
	圧着	crimping	crimping
	圧着工具	crimping tool	ferramenta de crimpar
	圧着タイプ	crimping type	de tipo crimpagem
	圧着タイプコネクタ	crimping type connector	conector de crimpar
	圧着端子	solderless terminal	terminal sem solda
	アップロード	upload	upload
	厚み	thickness	espessura
	圧力計	pressure gauge	instrumento medidor de pressão
	圧カスイッチ	pressure switch	interruptor de pressão
	圧力制御	pressure control	controle de pressão
	圧カポート	pressure port	orifício de pressurização
	あて止め制御	contact positioning control	controle de posicionamento de contacto

	日本語	英語	ポルトガル語
あ	後入先出法	last in, first out method [LIFO method]	método last in, first out [método LIFO]
	アドオン	add-on	adição
	アドオン方式	add-on system	adição de sistema
	後工程	assembly and testing process	processo de desenvolvimento e testes
	アドバンストS字加減速	advanced S-pattern acceleration/deceleration	avançada aceleração/desaceleração em curva S
	アドバンスト磁束ベクトル制御	advanced flux vector control	avançado controle de fluxo vetorial
	アドバンスト制振制御	advanced vibration suppression control	avançado controle de supressão de vibrações
	アドレス	address	endereço
	アドレス減少方向	address decreasing direction	direção de endereço decrescente
	アドレス増加方向	address increasing direction	direção de endereço crescente
	アドレス表記	address notation	notação de endereços
	アナコン	analogue computer	computador analógico
	アナログ	analog	analógico
	アナログRGB	analog RGB	RGB analógico
	アナログ集積回路	analog IC	CI analógico
	アナログ周波数計	analog frequency meter	frequencímetro analógico
	アナログ出力	analog output	saída analógica
	アナログ出力実行(/実用)範囲	practical analog output range	range da saída analógica
	アナログ出力設定スイッチ	analog output setting switch	switch de configuração da saída analógica
	アナログ出力値	analog output value	valor de saída analógica
	アナログ出力電流	analog output current	saída analógica de corrente
	アナログ出力範囲	analog output range	range da saída analógica
	アナログ出力ユニット	analog output module	módulo de saída analógica
	アナログ指令	analog command	comando analógico
	アナログ信号	analog signal	sinal analógico
	アナログ信号線	analog signal line	linha de sinal analógico
	アナログ制御	analog control	controle analógico
	アナログ絶縁変換アダプタ	analog isolation conversion adapter	adaptador analógico de conversão de isolamento
	アナログ速度指令	analog speed command	comando de velocidade analógico
	アナログ速度指令電圧	analog speed command voltage	comando de velocidade analógico por tensão

	日本語	英語	ポルトガル語
あ	アナログタイマユニット	analog timer module	módulo temporizador analógico
	アナログ値	analog value	valor analógico
	アナログディジタル変換ユニット	analog-digital converter module	módulo conversor analógico-digital
	アナログデータ	analog data	dados analógicos
	アナログ電圧出力	analog voltage output	saída analógica de tensão
	アナログトルク指令電圧	analog torque command voltage	comando de torque analógico por tensão
	アナログトルク制限	analog torque limit	limite de torque analógico
	アナログ入出力ユニット	analog I/O module	módulo de I/O analógico
	アナログ入力	analog input	entrada analógica
	アナログ入力異常	analog input error	erro de entrada analógica
	アナログ入力設定スイッチ	analog input setting switch	switch de configuração de entrada analógica
	アナログ入力選択	analog input selection	seleção de entrada analógica
	アナログ入力値	analog input value	valor de entrada analógica
	アナログ入力点数	number of analog input points	número de pontos de entradas analógicas
	アナログ入力ユニット	analog input module	módulo de entrada analógica
	アナログ入力レンジ	analog input range	range da entrada analógica
	アナログ表示計	analog indicator	indicador analógico
	アナログユニット	analog module	módulo analógico
	アナンシエータ	annunciator	anunciador
	アナンシエータ検出	annunciator detection	deteção de anunciador
	アナンシエータ検出個数	number of annunciator detection	número de deteção de anunciador
	アナンシエータ検出番号	annunciator detection number	número de deteção de anunciador
	アナンシエータチェック	annunciator check	verificação do anunciador
	アブソリュート位置決め	absolute positioning	posicionamento absoluto
	アブソリュートエンコーダ	absolute encoder	encoder absoluto
	アブソリュート検出器	absolute encoder	encoder absoluto
	アブソリュート同期エンコーダ	Absolute synchronous encoder	encoder sincronizado absoluto
	アブソリュート方式	absolute method	método absoluto
	油潤滑	oil lubrication	lubrificação a óleo
	油溝	oil groove	ranhura de lubrificação

	日本語	英語	ポルトガル語
あ	油焼入れ	oil quenching	têmpera em óleo
	アプリケーション	application	aplicação
	アプリケーションプログラム	application program	programa de aplicação
	誤り制御方式	error control type	tipo de controle de erros
	アラーム	alarm	alarme
	アラームクリア	alarm clear	limpar alarme
	アラーム検出禁止	disable alarm detection	desativar detecção de alarme
	アラームコード	alarm code	código de alarme
	アラームコード一覧	alarm code list	lista de códigos de alarme
	アラーム出力	alarm output	saída de alarme
	アラームタグ	alarm tag	tag alarme
	アラーム中	alarm activated	alarme ativo
	アラーム通知	alarm notification	notificação de alarme
	アラーム停止	alarm stop	interrupção de alarme
	アラーム内容	tag contents	conteúdo da tag
	アラーム表示	alarm display	display de alarmes
	アラームプロバイダ	alarm provider	fornecedor de alarme
	アラームモニタ	alarm monitor	monitor de alarme
	アラームランプ	alarm lamp	indicador de alarme
	アラーム履歴	alarm history	histórico de alarmes
	粗削り	rough cutting	lapidação em bruto
	アルゴンガス	argon gas	gás argon
	アルミ電解コンデンサ	aluminum electrolytic capacitor	capacitor eletrolítico em alumínio
	アルミニウム	aluminum	alumínio
	アルミフレーム	aluminum frame	estrutura de alumínio
	アンインストール	uninstallation	desinstalação
	アンカー	anchor	âncora
	暗号化	enciphering	codificação
	アンサーバック信号	answerback signal	sinal de resposta
	暗証番号	password	senha

	日本語	英語	ポルトガル語
あ い	安全CSPファイル	safety CSP file	arquivo de safety CSP
	安全回路	safety circuit	circuito de segurança
	安全規格	safety standards	normas de segurança
	安全機構	safety mechanism	mecanismo de segurança
	安全検査	safety inspection	inspeção de segurança
	安全在庫	safety inventory	inventário de segurança
	安全審査	safety review	relatório relativo à segurança
	安全対策	safety measures	medidas de segurança
	安全扉	safety door	porta de segurança
	安全認証	safety approval	aprovação de segurança
	安全ファンクションブロック	safety function block	bloco de funções de safety
	安全ブレーキ	safety brake	freio de segurança
	安全リモートデバイス局	safety remote device station	estação do dispositivo de segurança remoto
	安全リレーユニット	safety relay module	módulo de relé de segurança
	アンダーシュート	undershoot	subimpulso
	アンダーフロー	underflow	subfluxo
	安定化電源	stabilized power source	fonte estabilizada
	アンド	and	e
	アンドブロック(ANB)	ANB	ANB
	アンバランストルク	unbalanced torque	torque desequilibrado
	アンプ	amplifier	amplificador
	アンペア	ampere	ampér
	アンロック	unlock	desbloquear
	アンロック状態	unlocked status	estado desbloqueado
	アンロック処理	unlock processing	processamento de desbloqueio
	イーサネット	Ethernet	Ethernet
	イオン電流測定	ion current measurement	medição atual de íons
	イオン発生方式	ion generation method	método de geração de íons
	イオンバランス	ion balance	equilíbrio de íons
	イオンレベル警報出力	ion level alarm output	saída de alarme de nível de íons

日本語	英語	ポルトガル語
移行	transition	transição
異種ネットワーク接続	coexistence network connection	ligação de rede de coexistência
異種ネットワーク通信経路	co-existence network route	rota de rede de co-existência
異常	error	erro
異常応答	abnormal response	resposta anormal
異常箇所	faulty area	área com falha
異常検出	error detection	deteção de erro
異常出力	error output	saída de erro
異常状態	error status	status do erro
異常処理	error processing	processamento de erro
異常動作	faulty operation	operação com falha
異常内容	error definition	definição do erro
位相角	phase angle	ângulo de fase
位相検出器	phase detector	detector de fase
位相検出端子	phase detection terminal	terminal de detecção de fase
位相制御式	phase control (method)	controle de fase (método)
位相補正	Phase compensation	compensação de fase
板幅	board width	largura da placa
位置誤り検出	position error detection	deteção de erro de posição
位置合わせ	align to position	alinhar em posição
位置決め	positioning	posicionamento
位置ゲイン	position gain	ganho de posição
位置検出	position detection	deteção de posição
位置検出器	position detector	detector de posição
位置誤差	position error	erro de posição
位置コントローラ	position controller	controlador de posição
一時停止	pause	pausa
位置指令	position command	comando de posição
位置ずれ	shift	shift
位置制御	position control	controle de posição

日本語	英語	ポルトガル語
位置整定時間	position setting time	tempo de definição de posição
位置追従制御	Position follow-up control	Controle de follow-up de posição
位置パルス	position pulse	Pulso de posição
位置フィードバック	positioning feedback	feedback de posicionamento
位置偏差	position deviation	desvio de posição
位置補正	position adjustment	ajuste de posição
一覧	list	lista
位置ループ	position loop	loop de posição
位置ループゲイン	position loop gain	ganho de loop de posição
一致	Match	combinação
一致検出	Match detection	deteção de combinação
一致出力	match output	resultado de combinação
一般CC-Linkマスターユニット	standard CC-Link master module	módulo standard de CC-Link mestre
一般公衆回線	general public line	linha pública geral
一般仕様	general specifications	especificações gerais
一般リモートI/Oユニット	standard remote I/O module	módulo standard de I/O remoto
移動量	travel	percurso
イナーシャ	inertia	inércia
イニシャライズ中	Initializing	inicializar
イニシャライズ手順	initialization procedure	procedimento de inicialização
イニシャル交信	initial communication	comunicação inicial
イニシャル処理	initial processing	processamento inicial
イニシャルスタート	initial start	start inicial
イニシャルスタートモード	initial start mode	modo de start inicial
イニシャルデータ処理完了	Initial data processing complete	processamento inicial de dados concluído
イネーブルスイッチ	enable switch	switch de ativação
イベント通知	event notification	notificação de evento
イベント発行条件	event issuance condition	estado de emissão de evento
イミュニティ試験	immunity test	teste de imunidade
イメージセンサ	image sensor	sensor de imagens

日本語	英語	ポルトガル語
イメージファイル	image file	arquivo de imagem
印加電圧	applied voltage	tensão aplicada
インクリメンタル位置決め	incremental positioning	posicionamento incremental
インクリメンタルエンコーダ	incremental encoder	encoder incremental
インクリメンタル検出器ケーブル	incremental encoder cable	cabo de encoder incremental
インクリメンタルシステム	incremental system	sistema incremental
インクリメンタル同期エンコーダ	incremental synchronous encoder	encoder síncrono incremental
インクリメンタル方式	incremental method	método incremental
インクリメント	increment	incrementar
インクリメント方式	increment method	método de incremento
印刷	print	imprimir
印字	mark	marca
インストール	install	instalar
インストール手順	installation procedure	procedimento de instalação
インターネット	internet	Internet
インターネットサービスプロバイダ	internet service provider	prestador de serviço de Internet
インターネット接続サービス	internet connection service	serviço de conexão à Internet
インターフェース	interface	interface
インターレース走査	interlaced scanning	digitalização entrecruzada
インダクタ	inductor	indutor
インダクタンス	inductance	indutância
インダストリアルクリーンルーム	industrial clean room	sala limpa industrial
インタフェースボード	interface board	placa de interface
インタフェースユニット	interface module	módulo de interface
インタプリタ形BASIC	interpretive BASIC	BASIC interpretativo
インタポレータ	interpolator	interpolador
インタロック	interlock	intertravamento
インタロック回路	interlock circuit	circuito de intertravamento
インタロック条件	interlock condition	estado de intertravamento
インタロック信号	interlock signal	sinal de intertravamento

日本語	英語	ポルトガル語
インタロック用デバイス	interlock device	dispositivo de intertravamento
インチング	Inching	lentamente
インチング移動量	inching moving distance	distância de movimento lento
インチング運転	inching operation	operação lenta
インデックス	index	índice
インデックス修飾	index modification	modificação de índice
インデックス修飾テーブル	index modification table	tabela de modificação de índice
インデックス修飾デバイス	indexing device	dispositivo de indexação
インデックス情報	index information	informação de índice
インデックステーブル	index table	tabela de índices
インデックスレジスタ	index register	registo de índice
インデックス列	index column	coluna de índice
インテリ	Intelligent	inteligente
インテリジェント機能スイッチ	intelligent function switch	switch de função inteligente
インテリジェント機能ユニット	intelligent function module	módulo de função inteligente
インテリジェント機能ユニット異常	intelligent function module error	erro do módulo de função inteligente
インテリジェント機能ユニット経由	routing an intelligent function module	encaminhamento de um módulo de função inteligente
インテリジェント機能ユニットスイッチ	intelligent function module switch	comutador do módulo de função inteligente
インテリジェント機能ユニット専用命令	intelligent function module dedicated instruction	instruções dedicadas do módulo de função inteligente
インテリジェント機能ユニットデバイス	intelligent function module device	dispositivo do módulo de função inteligente
インテリジェント機能ユニットパラメータ	intelligent function module parameter	parâmetro do módulo de função inteligente
インテリジェント機能ユニットパラメータ一覧	Intelligent Function Module Parameter List	Lista de Parâmetros do Módulo de Função Inteligente
インテリジェント機能ユニットモニタ	intelligent function module monitor	monitoração do módulo de função inteligente
インテリジェントコミュニケーションユニット	intelligent communication module	módulo de comunicação inteligente
インテリジェントデバイス局	intelligent device station	estação de dispositivo inteligente
インテリジェントデバイスユニット	intelligent device module	módulo de dispositivo inteligente
インテリジェントユニット	intelligent module	módulo inteligente
インテリジェント用バッファ指定(ワード)	Intelligent buffer select (word)	seleção de buffer memory de modulo inteligente (word)
インテリジェント割り込み	intelligent interrupt	interrupção inteligente
インバータ	inverter	inversor

	日本語	英語	ポルトガル語
い ー う	インバータ運転許可	Enable inverter operation	Ativar operação de inversor
	インバータ運転許可信号	inverter operation enable signal	signal de ativação de funcionamento do inversor
	インバータ運転準備完了	inverter operation ready	inversor operando em ready
	インバータ運転中	inverter running	inversor em run
	インバータ過負荷遮断 (電子サーマル)	inverter overload rejection (electronic thermal)	rejeição por sobrecarga do inversor (térmico electrónico)
	インバータセットアップソフトウェア	inverter setup software	software de configuração do inversor
	インバータ部	inverter part	peça do inversor
	インバータモジュール	inverter module	módulo do inversor
	インバータリセット	inverter reset	reset do inversor
	インパクトドロップ	impact drop	quebra de impacto
	インパクトドロップ性能	impact drop performance	desempenho da quebra de impacto
	インパクト負荷	impact load	carga dinâmica
	インパルス スタータ	impulse starter	impulse starter
	インパルス リレー	impulse relay	relé de pulso
	インピーダンス	impedance	impedância
	インピーダンス変換器	impedance converter	conversor de impedância
	インポート	import	importar
	インポジション	in-position	in-position
	インポジション応答時間	in-position response time	tempo de resposta de in-position
	インポジション信号	in-position signal	signal de in-position
	インポジション範囲	in-position range	intervalo de in-position
	インライン化	in line	em linha
	ウィザード形式	wizard style	estilo assistente
	ウィンドウ	window	janela
	ウィンドウ画面	Window screen	Tela de janela
	ウェイト幅	wait band	faixa de espera
	ウエハ	wafer	wafer
	ウエルドライン	weld line	linha de solda
	ウォッチドグ	Watchdog	Watchdog
	ウォッチドグタイマ	watchdog timer, WDT	temporizador do watchdog, WDT

	日本語	英語	ポルトガル語
う ー え	受入検査	inspection of in-coming materials	inspeção de materiais recebidos
	薄型	thin profile	perfil fino
	渦電流	eddy current	corrente parasita
	渦電流損	eddy current loss	perda de corrente parasita
	ウレタンゴム	urethane rubber	borracha de uretano
	運転	operating	operante
	運転試験	test of running	teste ao funcionamento
	運転準備スイッチ	operation preparation switch	interruptor de preparação da operação
	運転状態	operating status	estado de operação
	運転速度	moving speed	velocidade de deslocamento
	エア シリンダ	air cylinder	cilindro pneumático
	エア式	pneumatic	pneumático
	エアシャワー	air shower	jato de ar
	エアパージ接続口	air purge connection port	porta para ligação de purga de ar
	エアフィルタ	air filter	filtro de ar
	永久磁石	permanent magnet	ímã permanente
	英数字	alphanumeric character	caractere alfanumérico
	エージング	aging	envelhecimento
	液晶	liquid crystal	cristal líquido
	液晶モニタ	LCD monitor	monitor LCD
	エクスポート	export	exportar
	エコー	echo	eco
	エッジ	edge	borda
	エッジ強調	edge enhancement	borda de subida
	エッジ検出	edge detection	deteção por borda
	エッジリレー	edge relay	relé de extremidade
	エッチング	etching	gravação
	エディタ	editor	editor
	エディットボックス	edit box	caixa de edição
	エミッタ	emitter	emissor

	日本語	英語	ポルトガル語
え	エミュレータ	emulator	emulador
	エラー	error	erro
	エラー解除	error reset	reset de erro
	エラー解除処理時間	error reset processing time	tempo de processamento de reset de erro
	エラー解除指令	error cancel command	comando de cancelamento de erro
	エラー解除選択	error reset selection	seleção de reset de erro
	エラー解除選択メニュー	error reset selection menu	menu de seleção de reset de erro
	エラー解除メニュー	error reset menu	menu de reset de erro
	エラー完了デバイス	error completion device	dispositivo de conclusão de erros
	エラー共通情報	common error information	informação de erro comum
	エラー共通情報メニュー	common error information menu	menu de informação de erro comum
	エラー検出	error detection	deteção de erro
	エラー項目	error item	item de erro
	エラーコード一覧	error code list	lista de códigos de erro
	エラー個別情報	individual error information	informação de erro individual
	エラー個別情報メニュー	individual error information menu	menu de informação de erro individual
	エラー状況	error status	estado de erro
	エラー詳細	error details	especificações do erro
	エラー情報	error information	informações de erros
	エラー情報メニュー	error information menu	menu de informações de erros
	エラーチェック	error check	verificação de erro
	エラー発生軸	Axis in which the error occurred	Eixo no qual ocorreu o erro
	エラー発生時刻	error occurred time	tempo de erro ocorrido
	エラー発生中	error occurring	ocorrência de erro
	エラー判定	Error judgment	Avaliação do erro
	エラー表示	error display	display de erro
	エラーフラグ	error flag	flag de erro
	エラー分類	error classification	classificação de erro
	エラー無効局	error invalid station	estação de erros inválidos
	エラーメッセージ	error messages	mensagens de erro

	日本語	英語	ポルトガル語
え	エラーリセット	error reset	reset de erro
	エラーリセット指令	error reset command	comando de reset de erro
	エラーリセット信号	error reset signal	sinal de reset de erro
	エラー履歴	error history	histórico de erros
	エラー履歴一覧	error list	lista de erros
	エラー履歴一覧メニュー	error list menu	menu da lista de erros
	エラー履歴最新アドレス	Latest error log address	Último endereço de registo de erro
	エラー履歴表示	error log display	visualização de registo de erros
	エラー履歴メニュー	error log menu	menu de registo de erros
	エラー履歴モニタ	error history monitor	monitor de histórico de erros
	エリア	area	área
	エリアチェック	area check	verificação da área
	エレメント	element	elemento
	遠隔設定箱	remote setting box	caixa de definição remota
	遠隔操作	remote control	controle remoto
	遠隔地	remote location	localização remota
	円弧	arc	arco
	エンコーダ	encoder	encoder
	エンコーダ分解能	Encoder resolution	Resolução do encoder
	エンコード	encode	codificar
	円弧補間	circular interpolation	interpolação circular
	演算	calculation	cálculo
	演算回路	operation circuit	circuito de operação
	演算周期	operation period	período de operação
	演算処理	operation processing	processamento de operação
	エンジニアリングツール	engineering tool	ferramenta de engenharia
	エンタルピ	enthalpy	entalpia
	エンディアン	endian	sufixo (ordenação dos bites)
エンティティ	entity	entidade	
エンドコード	end code	código final	

	日本語	英語	ポルトガル語
え — お	エンドキャップ	end cap	tampa de extremidade
	エンド処理	end processing	processamento final
	遠方制御	remote control	controle remoto
	エンボシング	embossing	embossing
	エンボス	emboss	alto-relevo
	エンボス模様	embossment pattern	padrão de trabalho em relevo
	オイル フィルタ	oil filter	filtro de óleo
	オイルミスト	oil mist	névoa de óleo
	応急措置	emergent measures	medidas emergentes
	応差距離	hysteresis	histerese
	応答	response	resposta
	応答時間	response time	tempo de resposta
	応答指定	response specification	especificação de resposta
	応答性	responsibility	responsabilidade
	往復カム	reciprocating cam	came alternativo
	応力	stress	stress
	オートチューニング	auto tuning	auto tuning
	オートチューニング応答性	auto tuning response	resposta de auto tuning
	オートチューニングモード	auto tuning mode	modo de afinação automática
	オートマチック	automatic	automático
	オートメーション	automation	automatização
	オートモード	auto mode	modo automático
	オートロギング	auto logging	registo automático
	オーバーシュート	overshoot	superação
	オーバーフロー	overflow	overflow
	オーバーホール	overhaul	manutenção
	オーバーライド	override	substituir
	オーバーラップウィンドウ	overlap window	janela de sobreposição
	オーバーレンジ警告	range-over alarm	alarme de fora de range
	オーバーロード	overload	sobrecarga

	日本語	英語	ポルトガル語
お	オーバシュート	overshoot	superação
	オーバシュート量補正	Overshoot amount compensation	Compensação da quantia superada
	オーバヘッド時間	overhead time	tempo excessivo
	オーバボルテージカテゴリ	overvoltage category	categoria de sobretensão
	オーバライド	override	substituição
	オーバル歯車式流量計	oval gear type flow meter	medidor de fluxo do tipo engrenagem oval
	オープン	open	abrir
	オープン化	opening	abertura
	オープン完了信号	Open completion signal	Sinal de conclusão de abertura
	オープンコレクタ	open collector	coletor aberto
	オープンコレクタ回路	open-collector circuit	circuito de coletor aberto
	オープンコレクタ出力	open-collector output	saída de coletor aberto
	オープンコレクタタイプ	open-collector type	tipo de coletor aberto
	オープンコレクタ方式	open-collector system	sistema de coletor aberto
	オープン指示	open direction	direção de abertura
	オープン処理	open processing	processamento aberto
	オープン方式	open method	método aberto
	オープンモード	open mode	modo aberto
	オープン要求信号	open request signal	sinal de request aberto
	オープンループ	open loop	ciclo aberto
	オープンループ制御	open loop control	controle de ciclo aberto
	オーム	ohm	ohm
	オーム計	ohmmeter	ohmímetro
	オールデジタル制御	all digital control	controle totalmente digital
	送り	feed	alimentação
	送り現在値	current value of feed	valor de alimentação atual
	送りネジ	feed adjustment bolt	parafuso de ajuste de alimentação
	押し出し	extrudate	extrudado
	押ボタン スイッチ	push-button switch	push-button switch
	オシレート制御	oscillation control	controle de oscilação

	日本語	英語	ポルトガル語
お	お墨付き	authorized, authorization	autorizado, autorização
	汚染	pollution	poluição
	汚染物質	contaminants	contaminantes
	オファー	offer	oferta
	オフィス コンピュータ	office computer	computador de escritório
	オブジェクト	object	objeto
	オブジェクトスクリプト	object script	script do objeto
	オプション	option	opção
	オプションEEPROMメモリカセット	option EEPROM memory cassette	cassete de memória EEPROM opcional
	オプション異常	option error	erro de opção
	オプション機能ボード	option function board	placa de função opcional
	オプション出力端子状態	option output terminal status	terminal de estado de saída opcional
	オプションスロット	option slot	slot opcional
	オプション入力端子状態	option input terminal status	terminal de estado de entrada opcional
	オプション品	optional item	item opcional
	オプション保護カバー	option protective cover	capa de proteção opcional
	オプションメニュー	option menu	menu de opções
	オプションユニット接続コネクタ	option module connector	conector de módulo opcional
	オフセット	offset	offset
	オフセット・ゲイン設定回数	offset/gain setting count	contagem de offset/ganho
	オフセット・ゲイン設定状態	offset/gain setting status	estado de definição de offset/ganho
	オフセット・ゲイン設定状態信号	offset/gain setting status signal	sinal de estado de definição de offset/ganho
	オフセット・ゲイン値	offset/gain value	valor de offset/ganho
	オフセット・ゲイン調整値指定	offset/gain adjusted value specification	especificação de valor ajustado de offset/ganho
	オフセットゲイン設定回数	Offset/gain setting count	Contagem de definição de offset/ganho
	オフセット指定	Offset specification	Especificação de offset
	オフセット設定状態	offset setting status	estado de definição de offset
	オフセット設定モード	offset setting mode	modo de definição de offset
	オフセット設定要求	offset setting request	pedido de definição de offset
	オフセット値	offset value	valor de offset

	日本語	英語	ポルトガル語
お	オフディレイ時間	off-delay time	tempo off-delay
	オフディレイタイマ	off-delay timer	temporizador off-delay
	オフ電圧	off voltage	tensão inativa
	オフライン	offline	offline
	オフラインオートチューニング	offline auto tuning	auto tuning offline
	オフラインスイッチ	offline switch	offline switch
	オフラインテスト	offline test	teste offline
	オペレータ	operator	operador
	オペレーティングシステム(OS)	Operating System (OS)	Sistema Operacional (OS)
	オペレーティングマニュアル	operating manual	manual de operação
	重み付き平均	weighting average	média ponderada
	親局	master	mestre
	オリент運転	orientation operation	operação por orientação
	オリент完了	orientation completed	orientação concluída
	オリент指令	orientation command	comando por orientação
	オリентステータス	orient status	estado de orientação
	オリент制御	orientation control	controle por orientação
	オリентミス	orientation fault	falha de orientação
	オリフィス	orifice	orifício
	オルガン	organ	orgão
	卸	wholesale	venda por atacado
	音圧レベル	sound pressure level	nível de pressão sonora
	音響カプラ	sound coupler	acoplador acústico
	音声出カユニット	sound output module	módulo de saída de som
	オンディレイタイマ	on-delay timer	temporizador on-delay
	オンディレイ動作	on-delay operation	operação on-delay
	オンデマンド	on-demand	por demanda
	オン電圧	on voltage	em tensão
	温度計	thermometer	termómetro
	温度センサー	temperature sensor	sensor de temperatura

	日本語	英語	ポルトガル語
お か	温度調節器	TC, temperature controller	TC, controlador de temperatura
	温度調節ユニット	temperature control module	módulo de controle de temperatura
	温度特性	temperature characteristics	características da temperatura
	温度特定	temperature characteristics	características da temperatura
	温度入力ユニット	temperature input module	módulo de entrada de temperatura
	オンライン	online	online
	オンラインオートチューニング	online auto tuning	auto tuning online
	オンライン自動復列	automatic online return	retorno online automático
	オンライン操作	online operation	operação online
	オンラインテスト	online test	teste online
	オンラインモード	online mode	modo online
	オンラインモニタ	online monitor	monitoração online
	オンラインユニット交換	online module change	alteração de modo online
	カーソル	cursor	cursor
	カードリーダー	card reader	leitor de cartões
	ガードモニタリング	guard monitoring	monitorização de segurança
	カーフ	calf	calf
	外観	external appearance	aparência externa
	回帰反射型	retro-reflective	retro-refletivo
	外径	outer diameter	diâmetro exterior
	外形図	outline drawing	esboço
	外形寸法	dimensions	dimensões
	開梱	unpacking	desembalar
	概算見積	estimate	estimativa
	開始	start	start
	外字	custom character	caractere de customização
	回数	times	tempos
	回生	regeneration	regeneração
	回生オプション	Regenerative option	Opção de regeneração
	回生抵抗器	regenerative resistor	resistor regeneração

	日本語	英語	ポルトガル語
か	回生負荷率	regenerative load ratio	índice de carga regenerativa
	回生ブレーキ	regenerative brake	freio regenerativo
	回生ユニット	regeneration module	módulo de regeneração
	回線	line	linha
	改善率	improvement rate	índice de melhoria
	解像度	resolution	resolução
	外注品	purchased parts	peças adquiridas
	回転	rotation	rotação
	回転子	rotor	rotor
	回転スイッチ	rotating switch	rotating switch
	ガイドライン	guide line	linha de orientação
	ガイドレーザ	guide laser	laser de orientação
	開発	development	desenvolvimento
	外部運転	external operation	operação externa
	外部機器	external device	dispositivo externo
	外部故障	external failure	falha externa
	外部故障診断	external troubleshooting	deteção de problemas externos
	外部故障診断ユニット	external failure diagnostics module	módulo de diagnóstico de falha externa
	外部出力	external output	saída externa
	外部仕様書	functional specification	especificação funcional
	外部トリガ	external trigger	trigger externo
	外部入力	external input	entrada externa
	外部配線	external wiring	cabeamento externo
	外部表示ユニット	external display module	módulo de display externo
	外部要因	external factor	fator externo
	概要	overview	descrição geral
	解列	disconnection	desconexão
	回路	electrical circuit	circuito elétrico
	回路構成	circuit structure	estrutura do circuito
	回路図	ladder diagram	diagrama ladder

	日本語	英語	ポルトガル語
か	カウンタ	counter	contador
	カウンタ機能選択	Counter Function Selection	Seleção de Função do Contador
	カウンタ機能選択モニタ	counter function selection monitor	monitor de seleção de função do contador
	カウンタ形式	counter type	tipo de contador
	カウンタ形式モニタ	counter type monitor	monitor do tipo de contador
	カウンタ値一致	counter value match	correspondência de valor de contador
	カウンタ値小	counter value small	valor de contador baixo
	カウンタ値大	counter value large	valor de contador elevado
	カウンタユニット	counter module	módulo do contador
	カウント	count	contagem
	カウントイネーブル指令	count inable command	comando de permissão de contagem
	カウント式	Count type	Tipo de contagem
	カウント式原点復帰	count type home position return	retorno à posição inicial da contagem
	カウント数	number of count	número da contagem
	カウントソース選択	Count Source Selection	Seleção de Fonte de Contagem
	カウント値	count value	valor de contagem
	過回生	excessive regeneration	regeneração excessiva
	価格折衝	price negotiation	negociação de preço
	化学的洗浄	chemical cleaning	limpeza química
	書込み	write	escrita
	かぎ針	crochet needle	agulha de croché
	可逆運転	reversible operation	operação reversível
	可逆コンバータ	reversible converter	conversor reversível
	拡散反射型	diffuse-reflective	difuso-refletivo
	角周波数	angular frequency	frequência angular
	拡大図	enlarged view	vista ampliada
	拡大表示	enlarged display	visualização ampliada
	拡張子	extension	expansão
	拡張ベースユニット	extension base module	rack de expansão
	角度	angle	ângulo

	日本語	英語	ポルトガル語
か	確認	confirm	confirmar
	確立	establishment	estabelecimento
	確率限界	limit of probability	limite de probabilidade
	確率変数	random variables	variáveis aleatórias
	下限	lower limit/bottom limit	limite inferior/limite mínimo
	下限ストロークリミット	lower stroke limit	limite inferior de curso
	加減速	acceleration/deceleration	aceleração/desaceleração
	加減速時間設定範囲外	acceleration/deceleration time setting out of range	configuração de tempo de aceleração/desaceleração fora do range
	加減速方式	acceleration/deceleration method	método de aceleração/desaceleração
	下限リミットスイッチ	lower limit switch	interruptor de limite inferior
	加工機	machinery	maquinaria
	かご形モータ	squirrel-cage motor	motor de gaiola de esquilo
	かご形誘導電動機	squirrel-cage induction motor	motor de indução de gaiola de esquilo
	かご形誘導モータ	squirrel-cage induction motor	motor de indução de gaiola de esquilo
	火災	fire	fogo
	華氏	°F	°F
	下死点	bottom-dead-center	ponto morto inferior
	かしめる	caulking	encalque
	過剰在庫	excessive inventory	inventário excessivo
	仮数部	mantissa	mantissa
	カスケード接続	cascade connection	ligação em cascata
	カスケードモード	cascade mode	modo cascata
	ガスケット	gasket	vedação
	ガススプリング	gas spring	mola a gás
	カスタマイズ性	customizability	customização
	カスタムLSI	custom LSI	LSI de customização
	カスタム品	customized product	produto customizado
	化成処理	chemical conversion coating	revestimento de conversão química
	画素	pixels	pixels
	仮想CPUユニット	virtual CPU module	módulo de CPU virtual

	日本語	英語	ポルトガル語
か	画像形式	image format	formato de imagem
	加速時定数	Acceleration time constant	Constante de tempo de aceleração
	加速度	acceleration	aceleração
	加速トルク	Acceleration torque	Torque de aceleração
	型式	Model	Modelo
	型番	model number	número do modelo
	形名	model	modelo
	カッター	cutter	dispositivo de corte
	カット電圧	cut-off voltage	tensão de corte
	カップリング	coupling	acoplamento
	カテゴリワークスペース	category workspace	categoria de área de trabalho
	過電圧	overvoltage	sobretensão
	過電流	over current	sobrecorrente
	過渡	transient	transiente
	可とうケーブル	flexible cable	cabo flexível
	稼働時間	operation hours	horas de operação
	可動範囲	Movable range	range de deslocamento
	稼働率	operating ratio	taxa de operação
	角縫い	corner stitching	corner stitching
	金型	metallic mold	molde metálico
	加熱	heating	aquecimento
	カバー取付けねじ	cover mounting screw	parafuso de montagem da capa
	過負荷	overload	sobrecarga
	過不足	overplus and shortage	excesso e escassez
	可変長	Variable length	Comprimento variável
	かま	hook	gancho
	カム	cam	came
	カム曲線	cam curve	curva de came
	カム曲線特性値	cam curve characteristic value	valor característico da curva de came
	カム軸	cam shaft	eixo de came

	日本語	英語	ポルトガル語
か	カムスイッチ	cam - operated switch	switch operado por cames
	カムデータ	cam data	dados de cames
	カム方式	cam method	método de cames
	カメラ	camera	câmera
	カメラケーブル	camera cable	cabo da câmera
	カメラ増設ユニット	camera extension module	módulo de extensão de câmera
	カメラ電源	camera power supply	fonte de alimentação da câmera
	画面	screen	tela
	下面図	bottom view	vista inferior
	カラー処理	color processing	processamento de cores
	カラー濃淡処理	color shade-scale processing	processamento de escala de sombras de cores
	仮規格	tentative standards	normas provisórias
	仮仕様	tentative specifications	especificações provisórias
	ガルバノ	Galvano	Galvano
	ガルバノスキャナ	Galvano scanner	Digitalizador Galvano
	カレンダー更新処理時間	calendar update processing time	tempo de processamento da atualização do calendário
	カレントディレクトリ	current directory	diretório atual
	カレントループ	current loop	loop de corrente
	間隔	space	espaço
	換気制御	ventilation control	controle de ventilação
	環境	environment	ambiente
	勧告書	recommendations	recomendações
	監視	monitoring	monitoração
	監視画面	monitor screen	tela do monitor
	監視時間	monitor time	tempo de monitoração
	干渉領域	interference area	área de interferência
	関数	function	função
完成品	final Product	Produto final	
慣性モーメント	moment of inertia	momento de inércia	
乾燥炉	drying oven/Kiln	forno/estufa para secagem	

	日本語	英語	ポルトガル語
か ー き	感電	electric shock	choque elétrico
	感度	sensitivity	sensibilidade
	管理外ユニット	non-controlled module	módulo não controlado
	管理局	control station	estação de controle
	管理工程図	process flow chart for control	fluxograma de processos para controle
	管理システム	management system	sistema de gerenciamento
	管理者	manager	gerenciador
	管理図	management diagram	diagrama de gerenciamento
	管理水準	management level	nível de gerenciamento
	管理外れ	out of control	fora de controle
	管理ユニット	controlled module	modo controlado
	完了	Completed	Concluído
	ギア	gear	engrenagem de transmissão
	ギアバックラッシュ	gear backlash	reação da engrenagem
	ギア比	Gear ratio	Relação de transmissão
	キーウインドウ	key window	janela principal
	キーコードスイッチ	key code switch	key code switch
	キー操作	key operation	operação chave
	キープ アライブ回路	keep alive circuit	circuito de manutenção
	キーボード	keyboard	teclado
	キーボード入力	keyboard entry	entrada de teclado
	キーワード	keyword	palavra-chave
	キーワード登録	keyword registration	registo de palavra-chave
	機械系	mechanical system	sistema mecânico
	機械原点	mechanical origin	origem mecânica
	機械指令	Machinery Directive	Diretiva relativa às máquinas
	機械装置	machinery	maquinaria
	機械端	load side	lado de carga
	規格品	standard product	produto standard
	危険	dangerous	perigoso

	日本語	英語	ポルトガル語
机	危険物	dangerous goods	mercadorias perigosas
	危険物取扱基準	rules for handling dangerous materials	normas para o manuseamento de materiais perigosos
	機種	model	modelo
	機種切替	model changeover	alteração de modelo
	期首在庫	initial inventory	inventário inicial
	基準軸速度	Reference axis speed	Referência de velocidade do eixo
	基準値	reference value	valor de referência
	基準点	reference point	ponto de referência
	基数	radix	raiz
	キズ検知	flaw detection	deteção de falhas
	軌跡	Locus	Localidade
	規定範囲	specified range	intervalo especificado
	起動	start up	start up
	起動条件	Start condition	Condição de start
	起動スイッチ	start-up switch	switch de start-up
	起動設定スイッチ	start-up setting switch	definição do switch de start-up
	起動速度	startup speed	velocidade de start-up
	起動入力設定スイッチ	start-up input setting switch	definição do switch de entrada de start-up
	輝度調整	change brightness	alterar brilho
	機能	function	função
	機能一覧	function list	lista de funções
	機能ユニット	function module	módulo de funções
	基板	substrate	substrato
	基板実装	PC board implementation process	processo de implementação de placa de PC
	基本回路	basic circuit	circuito básico
	基本仕様書	system specification	especificações do sistema
	基本ベースユニット	main base module	módulo rack principal
	基本ユニット	main module	módulo principal
	期末在庫	ending inventory	inventário final
	ギヤードモータ	geared motor	motor com engrenagens

	日本語	英語	ポルトガル語
電	逆起電力	counter-electromotive force	força contra-eletromotriz
	逆止弁	check valve	verificar válvula
	逆相	reversed phase	fase reversa
	逆転	reverse rotation	rotação reversa
	逆動作	reverse action	ação reversa
	逆方向	negative direction	direção negativa
	キャッシュメモリ	cache memory	memória cache
	キャラクタ	character	caractere
	キャラクタジェネレータ	character generator	gerador de caracteres
	キャラクタゼネレータ	character generator	gerador de caracteres
	キャラクタ部	character area	área de caracteres
	キャリア	carrier	portadora
	キャリア周波数	carrier frequency	frequência da portadora
	キャリアバンド	carrier band	banda portadora
	キャリーフラグ	carry flag	sinalizador de carry
	キャンセル	cancel	cancelar
	給水源	water source	fonte de água
	吸着	suction	sucção
	吸着確認	confirmation of suction	confirmação de sucção
	給電	Power supply	fonte de alimentação
	強アルカリ	strong alkali	alcalino forte
	強化プラスチック	reinforced plastics	plástico reforçado
	供給	supply	fornecimento
	競合メーカー	competitive opponent	oponente competitivo
	強酸性物質	strong acidic substances	substâncias altamente ácidas
	共振周波数	resonance frequency	frequência de ressonância
	行数	No. of lines	Nº de linhas
	強制終了	forced termination	finalização forçada
	強制出力	forced output	saída forçada
	強制停止	Forced stop	parada forçada

	日本語	英語	ポルトガル語
カ	共通	common	comum
	共通接地	common grounding	aterramento comum
	共通設定	common setup	configuração comum
	共通設定データ	common setting data	dados de definições comuns
	強誘電体メモリ	FeRAM, ferroelectric random access memory	FeRAM, memória ferroelétrica de acesso aleatório
	共用接地	shared grounding/joint grounding	aterramento compartilhado/aterramento conjunto
	許可	Allow	Permitir
	局	station	estação
	局数	Station count	Contagem de estações
	極数	pole number	número de polos
	極性	polarity	polaridade
	極性反転	reversed polarity	polaridade reversa
	局番	station No.	Nº da estação
	局番切り換えスイッチ	change station No. switch	alterar switch de nº de estação
	局番設定スイッチ	station No. setting switch	switch de definição do Nº da estação
	許容回転数	Allowable speed	Velocidade permissível
	許容値	tolerance	tolerância
	許容範囲	permitted range	intervalo/faixa permitido(a)
	距離	distance	distância
	距離設定型	fixed-distance	distância fixa
	距離調整	adjust distance	ajustar distância
	切換	switching	comutação
	切替スイッチ	selector(switch)	(interruptor) seletor
	切欠け	notch	entalhe, depressão
	切目	incision	incisão
	キロ	km	quilômetro, km
	記録フォーマット	recording format	formato de registro
	キログラム	kg	quilograma, kg
	緊急スイッチ	emergency switch	botão de emergência
	緊急停止	emergency stop	parada de emergência

	日本語	英語	ポルトガル語
き く	禁止	Disable	Desativar
	近接	proximity	proximidade
	近接スイッチ	proximity switch	sensor de proximidade
	金属	metal, metal object	metal, objeto metálico
	金属疲労	metal fatigue	fadiga de metais
	近点ドグ	limit switch for near point	chave de fim de curso para ponto próximo
	均等	equalizing	equalização
	近傍通過	close passage/fly-by	fechar passagem/fly-by
	くし形配線カバー	comb-shaped wiring cover	proteção de cabeamento em forma de pente
	組み立て	assembly	montagem
	組立公差	fitting tolerance	tolerância de instalação
	組立図	assembly drawing	esquema de montagem
	組立ライン	assembly line	linha de montagem
	クライアント	client	cliente
	クライアント側	client side	lado do cliente
	グラウンドスタッド	ground stud	barra fixa de aterramento
	クラス	class	classe
	クラッチ	clutch	embreagem
	クラッド	cladding	revestimento exterior
	グラフ	graph	gráfico
	グラフィックオペレーションターミナル	Graphic Operation Terminal, GOT	Terminal de Operação Gráfico, GOT
	グラフィックス表示	graphics display	placa gráfica
	グラウンドループ	ground loop	circuito de terra
	クランプ	clamp	dispositivo de fixação
	クランプ金具	clamp fitting	encaixe do dispositivo de fixação
	クランプダイオード	clamp diode	diodo de fixação/grampeamento
	クリア	clear	limpar
	クリアモード	clear mode	clear mode
クリーニング用フロッピーディスク	floppy disk for cleaning	disquete para limpeza	
クリープ速度	creep speed	creep speed	

	日本語	英語	ポルトガル語
く け	クリープ防止軸受	anti-creep bearing	suporte anti-deslizamento
	クリーンルーム	clean room	sala limpa
	グリス	lubrication oil/grease	óleo/massa lubrificante
	クリック	click	clicar
	グリッド	grid	grade
	グループ指定	specified group	grupo especificado
	グループ数	number of groups	número de grupos
	グレイコード	Gray code	código Gray
	グレーアウト	grayout	em cinza
	グレー処理	Grayscale processing	Processamento da escala de cinza
	クレーン	Crane	Grua
	クローズ	close	perto
	クローズ指示	close indication	indicação próxima
	クローズ処理	close processing	encerrar processamento
	クローズドループ制御	closed loop control	controle de ciclo fechado
	グローバルセクション	global section	seção global
	グローバルデバイス	global device	dispositivo global
	グローバル変数	global variable	variável global
	クロスケーブル	crossing cable	cabo cross/cruzado
	クロック	clock	relógio
	クロック周波数	clock frequency	frequência do relógio
	クロム酸	chromic acid	ácido crômico
	計器	metering instrument	instrumento de medição
	蛍光灯	fluorescent	fluorescente
	警告	warning	aviso
	計算機リンクユニット	computer link module	módulo de rede para computador, módulo serial
	計算式	calculation formula	fórmula de cálculo
	傾斜	oblique (tilt)	oblíquo (inclinação)
	形状	shape	forma
	係数	coefficient	coeficiente

	日本語	英語	ポルトガル語
け	計数速度	counting speed	velocidade de contagem
	計装	instrumentation	instrumentação
	携帯電話	cellular phone, mobile phone	telefone celular, telefone móvel
	系統図	system diagram	diagrama do sistema
	警報	alarm	alarme
	経由	via	via
	ゲイン	gain	ganho
	ゲイン切換え	gain switching	comutador de ganho
	ゲインサーチ	Gain search	Busca de ganho
	ゲイン指定	Gain specification	Especificação de ganho
	ゲイン設定状態	gain setting status	estado de definição de ganho
	ゲイン設定モード	gain setting mode	modo de ajuste de ganho
	ゲイン設定要求	gain setting request	pedido de ajuste de ganho
	ゲイン値	gain value	valor de ganho
	ゲージ	gauge	instrumento de medição
	ゲージ圧	gauge pressure	pressão manométrica
	ゲージ圧力	gauge pressure	pressão manométrica
	ケース	case	caixa
	ゲート	gate	porta
	ゲートアレー	gate array	gate array
	ゲートターンオフサイリスタ	gate turnoff thyristor	tiristor com porta turnoff
	ゲートバルブ	gate valve	válvula de gaveta
	ケーブル	cable	cabo
	ケーブルカッタ	cable cutter	cortador de cabo
	ケーブル仕様	cable specifications	especificações do cabo
	ケーブル線	cable	cabo
	ケガ	injury	ferimento
	桁	digit	dígito
	桁数	digit count	contagem de dígitos
	結合	merge	agregar/juntar dados

	日本語	英語	ポルトガル語
け	結合ノイズ	coupling noise	ruido de acoplamento
	結線図	connection diagram	esquema de ligações
	欠相	open phase	fase aberta
	欠測	missing	em falta
	欠品	faulty component	componente com falha, componente defeituoso
	欠落	missing	em falta
	結露	dew formation	formação de orvalho
	下落試験	dropping test	teste de queda
	ゲルタイム	gel time	tempo gel
	現行品	current product	produto atual
	現在値	present value (PV)	valor presente (VP)
	現在位置	current position	posição atual
	現在地	current location	localização atual
	原材料	raw material	matérias-primas
	検査員	inspector	inspetor
	研削	grinding	retífica
	研削盤	grinding machine	máquina retífica
	原産地証明	certificate for original production place	certificado de local de produção original
	減磁	demagnetization	desmagnetização
	検収	acceptance test	teste de aceitação
	検出	detected	detectado
	検出器	encoder	encoder
	検出器分解能	Encoder Resolution	Resolução do Encoder
	検出距離	detecting distance	distância de detecção
	検出領域	detection zone	zona de detecção
	原図	original diagram	diagrama original
	減速	deceleration	desaceleração
	減速機	reducer	reductor
	減速時定数	Deceleration time constant	Constante de tempo de desaceleração
	減速比	speed-reduction rate	índice de redução de velocidade

	日本語	英語	ポルトガル語
け こ	現地化	localization	localização
	現地生産	local production	produção local
	現地調達率	local purchase rate	índice de produção local
	限定反射型	definite-reflective	limitado-refletivo
	原点	Home position	Posição inicial, posição de home
	原点アドレス	HP address/home position address	endereço da PI/endereço da posição inicial/de home
	原点シフト量	home position shift distance	distância de deslocamento da posição inicial/posição de home
	原点復帰	home position return	retorno à posição inicial/posição de home
	原点復帰モード	home position return mode	modo de retorno à posição inicial/posição de home
	検討	discussion	discussão
	現品	actual goods	bens efetivos
	現品調査	actual goods inspection	inspeção de bens efetivos
	研磨盤	muller	aparelho para moagem
	弧	arc	arco
	コア	core	núcleo
	コイル	coil	bobina
	高解像度	high-resolution	alta resolução
	高感度	high sensitivity	alta sensibilidade
	交換部品	replacement parts	peças de substituição
	高輝度	high intensity	intensidade alta
	工業所有権	industrial right	direito industrial
	工具	tool	ferramenta
	光源	light source	fonte de luz
	公差	tolerance	tolerância
	光軸	beam axis	raio do eixo
	高周波	high frequency	alta frequência
	高周波近接スイッチ	high frequency proximity	proximidade de alta-frequência
	工順表	list of processes	lista de processos
	工場出荷設定オフセット値	factory default setting offset value	valor de desvio com configuração de fábrica
	工場出荷設定ゲイン値	factory default setting gain value	valor de ganho com configuração de fábrica

	日本語	英語	ポルトガル語
2	交信相手機器	external device	dispositivo externo
	交信データ	communication data	dados de comunicação
	工数	working hours	horas de trabalho
	校正	calibration	calibração
	合成	compose	formar
	高精細モード	fine mode	modo fino
	合成速度	synthetic rate	índice sintético
	構成マスター	component master	componente master
	構造	structure	estrutura
	拘束	restriction	restrição
	高速	high-speed	alta velocidade
	高速回転	high speed revolution	resolução de alta velocidade
	高速カウンタコンパレータ	high-speed counter comparator	comparador de contadores rápidos
	高速カウンタユニット	high speed counting module	módulo de contagem rápida
	高速サンプリング率	high-speed sampling rate	taxa de amostragem de alta velocidade
	高速入力ユニット	high-speed input module	módulo de entrada rápida
	高速リンクユニット	high-speed link module	módulo de rede/conexão de alta velocidade
	交代制	shifting system	sistema de turnos
	高調波	harmonics	harmônicos
	行程	stroke	curso
	工程管理	process control	controle de processo
	工程図	process diagram	diagrama de processos
	高電圧	high voltage	alta tensão
	光電管スイッチ	photoelectric tube switch	chave de tubo fotoelétrico
	光電スイッチ	optoelectronic switch	chave fotoelétrica
	購入検査	receiving inspection	inspeção de recepção
	購買仕様書	purchase specification	especificações de compra
	購買マニュアル	purchase manual	manual de compra
	合弁企業	joint-ventured enterprise	empresa conjunta (joint venture)
	効率	efficiency	eficiência

	日本語	英語	ポルトガル語
こ	交流	AC	CA
	コーティング	coating	revestimento
	コード	code	código
	コード種別	Code type	Tipo de código
	コード長	code length	extensão do código
	コールドスタート	cold start	partida a frio
	互換	compatibility	compatibilidade
	互換性	compatibility	compatibilidade
	子局	slave station	estação escrava
	コギング	cogging	engrenamento
	誤組み付け	improper assembly	montagem incorreta
	誤差	margin of error	margem de erro
	誤差過大	Error excessive	Erro excessivo
	ゴシック	gothic	gótico
	誤出力	incorrect output	saída incorreta
	故障	failure	falha
	コスト	cost	custo
	個性化	individuation	individualização
	固定金具	fixing bracket	suporte/colchete de fixação
	固定子鉄心	stator core	núcleo do estator
	固定値	fixed value	valor fixo
	固定長	Fixed length	Extensão fixa, comprimento fixo
	固定ネジ	mounting screw	parafuso de montagem
	固定比率	fixed ratio	índice fixo
	誤動作	malfunction	mau funcionamento, defeito
	誤入力	incorrect input	entrada incorreta
	コネクション	connection	ligação
	コネクション情報	connection information	informações de ligações
	コネクション数	number of connections	número de ligações
	コネクション番号	connection number	número de ligações

	日本語	英語	ポルトガル語
こ	コネクション別状態	Status of each connection	Estado de cada ligação
	コネクションレス	connectionless	sem ligação
	コネクタ	connector	conector
	コネクタ/端子台変換ユニット	connector/terminal block converter module	modulo de bloco de conectores/bloco de terminais
	コネクタ/端子台変換ユニット用ケーブル	cable for connector/terminal block converter module	cabo para conector/bloco de terminais
	コネクタ固定ネジ	connector fixing screw	parafuso de fixação
	コネクタ取付けネジ	connector screw	parafuso do conector
	コネクタピン	connector pin	pino conector
	コネクタ部	connector part	peça do conector
	コネクタ側	connecting side	lado para ligação
	誤配線	incorrect wiring	ligação incorreta
	コピー	copy	copiar
	コピー元	copy source	copiar fonte
	コピー元データ一覧	copy source data list	copiar lista de dados de fonte
	コピー元プロジェクト	copy source project	copiar projeto de fonte
	個別	individual	individual
	コマンド	command	comando
	コマンド入力監視タイマ	command input monitoring timer	temporizador para monitorização de entradas do comando
	ゴムハンマー	rubber hammer	martelo em borracha
	コメント	comment	comentário
	コメントグループ	comment group	grupo de comentarios
	コメントステートメント	comment statement	comentarios de statements
	コメント点数	number of comment points	número de pontos de comentário
	コメント入力	comment input	comentarios de entradas
	コメント容量	comment capacity	capacidade de comentarios
	コモン	common	comum
	コモン構成	common configuration	configuração comum
	コモン線	common line	linha comum
	コモン端子	common terminal	terminal comum
	コモン方式	wiring method for common	método de ligação para comuns

	日本語	英語	ポルトガル語
こ	コモンメモリ領域	common memory area	área de memória comum
	コモンモード除去比	common mode rejection ratio	razão de rejeição em modo comum
	コモンモードノイズ	common mode noise	ruído de modo comum
	コリメートレンズ	collimator lens	lente do colimador
	コレクタ	collector	coletor
	コロナ放電	corona discharge	descarga por efeito de coroa
	コンスタントスキャン	constant scan	rastreio de constantes
	コンソール	console	console
	コンソール接続	console connection	ligação do console
	コンダクタ	conductor	condutor
	コンタクタ形電磁継電器	contactor type electromagnetic relay	contator eletromagnético
	コンテナアプリケーション	container application	conteúdo da aplicação, aplicação contida
	コンデンサ	condenser	condensador, capacitor
	コンデンサ運転形モータ	capacitor operation type motor	motor tipo com capacitor de partida
	コンデンサ回生	capacitor regeneration	regeneração do capacitor
	コンデンサ帰還	capacitor feedback	feedback de capacitor
	コンデンサ始動	capacitor start	start do capacitor
	コンデンサバックアップ	capacitor backup	backup de capacitor
	コンデンス縫い	capacitor stitch	ponto de capacitor
	コントラスト	contrast	contraste
	コントラスト調整	contrast setting	definição de contraste
	コントラスト調整メニュー	Contrast menu	Menu de contrastes
	コントローラ	controller	dispositivo de controle
	コントローラ内蔵型	controller-integrated type	do tipo com dispositivo de controle integrado
	コントロールI/O	control I/O	controlar I/O
	コントロール出力信号	control output signals	sinais de saída de controle
	コントロールデータ	control data	dados de controle
	コントロールバルブ	control valve	válvula de controle
	コントロール範囲	controller value range	intervalo de valores do dispositivo de controle
	コントロール範囲 下限値	controller range lower	limite inferior do range

	日本語	英語	ポルトガル語
こ ー さ	コントロール範囲 上限値	controller range upper	limite superior do range
	コンバータ	converter	conversor
	コンバータ過負荷遮断(電子サーマル)	converter overload rejection (electronic thermal)	rejeição por sobrecarga do conversor (térmica eletrônica)
	コンバータ出力電圧	converter output voltage	tensão de saída do conversor
	コンバータ出力電圧ピーク値	converter output voltage peak value	valor máximo da tensão de saída do conversor
	コンバータ動作中	converter is operating	conversor em funcionamento
	コンバータ部	converter part	peça do conversor
	コンバータモジュール	converter module	módulo conversor
	コンパイル	compilation	compilação
	コンパクトフラッシュカード	CF card	CF card
	コンピュータレベル	computer level	nível de computador
	コンフィギュレータ	configurator	configurador
	コンプリメンタリ	complementary	complementar
	コンプレッサー	compressor	compressor
	コンベア	conveyor	esteira transportadora
	梱包	packing	embalagem
	コンポジットビデオ	composite video	vídeo composto
	コンポジットビデオケーブル	composite video cable	cabo de vídeo composto
	コンポジットビデオ信号	composite video signal	sinal de vídeo composto
	サーキットプロテクタ	circuit protector	protetor de circuito
	サージ	surge	sobrecarga brusca
	サージアブソーバ	surge absorber	amortecedor de sobrecargas bruscas
	サージアブソーバー	surge absorber	amortecedor de sobrecargas bruscas
	サージイミュニティ EN61000-4-5	Surge immunity EN61000-4-5	Imunidade contra sobrecargas bruscas EN61000-4-5
	サージ吸収素子	surge-absorber	amortecedor de sobrecargas bruscas
	サージ吸収用ダイオード	surge absorbing diode	díodo de amortecimento de sobrecargas bruscas
	サージキラー	surge killer	supressor de sobrecargas bruscas
	サージ電圧	surge voltage	tensão de sobrecarga brusca
サージ電圧抑制フィルタ	surge voltage suppression filter	filtro de supressão de sobrecargas bruscas	
サージノイズ	surge noise	ruído de sobrecarga brusca	

	日本語	英語	ポルトガル語
サ	サージング現象	surging phenomenon	fenómeno de sobrecargas bruscas
	サーバ	server	servidor
	サーバ側	server side	lado do servidor
	サービス間隔時間	service interval time	tempo do intervalo de serviço
	サービス間隔測定ユニット	service interval measurement module	módulo de medição do intervalo de serviço
	サービス処理	service processing	processamento de serviço
	サービス処理回数指定	(specified) service process execution amount	quantidade de execuções de processos de assistência (especificada)
	サービス処理時間	service process time	tempo do processo de serviço
	サービス処理時間指定	(specified) service process time	tempo dos processos de assistência (especificado)
	サーボ	servo	servo
	サーボアラーム	Servo alarm	alarme de servo
	サーボアンプ	servo amplifier	servo amplificador
	サーボアンプ種別	servo amplifier type	tipo de servo amplificador
	サーボアンプ接続情報	servo amplifier connection data	dados de ligação do servo amplificador
	サーボ応答性	servo response	resposta do servo
	サーボオフ	servo off	servo off
	サーボオン	servo-on	servo-on
	サーボオン信号	Servo ON signal	sinal de servo ON
	サーボ機構	servo-mechanism, servo-controller	servomecanismo, controlador de servo-mecanismo
	サーボ強制停止	servo forced stop	parada forçada do servo
	サーボシステム	servo system	sistema de servo
	サーボ制御	servo control	controle de servo
	サーボドライブユニット	servo drive module	modulo de servo drive
	サーボパラメータ	servo-parameter	parâmetro do servo
	サーボプログラム	servo program	programa do servo
	サーボモータ	servo-motor	servomotor
	サーボモータ回転速度	servo motor speed	velocidade do servomotor
	サーボユニット	servo module	modulo de servo drive
	サーボロック	servo lock	bloqueio do servo
	サーマル異常	thermal error	anomalia térmica

	日本語	英語	ポルトガル語
な	サーマルセンサ	thermal sensor	sensor térmico
	サーマルプロテクタ	thermal protector	protetor térmico
	サーマルリレー	thermal relay	relé térmico
	サーミスタ	thermistor	termístior
	サーミスタ校正状態切換スイッチ	thermistor calibration switch	interruptor para calibragem do termístior
	差異	differences	diferenças
	再起動	restart	reiniciar
	サイクリック交信	cyclic communication	comunicação cíclica
	サイクリックデータ	cyclic data	dados cíclicos
	サイクリック転送	cyclic transmission	transmissão cíclica
	サイクリック伝送	cyclic transmission	transmissão cíclica
	サイクリック伝送周期	cyclic transmission cycle	ciclo de transmissão cíclica
	サイクリック伝送処理時間	cyclic transmission processing time	tempo de processamento de transmissão cíclica
	サイクリック伝送同期割込み	cyclic transmission synchronous interrupt	interrupção sincronizada de transmissão cíclica
	サイクルタイム	cycle time	tempo de ciclo
	サイクル縫い	cycle stitch	ponto do ciclo/costura
	サイクロイド曲線	cycloid curve	curva cicloide
	在庫	inventory	inventário inicial
	材質	material	material
	最終	End	Fim
	最小値	Minimum value	Valor mínimo
	最新エラーコード	Latest error code	Último código de erro
	サイズ	size	tamanho
	最大回転速度	maximum speed	velocidade máxima
	最大設定局数	maximum number of set stations	número máximo de estações configuradas
	最大設定数	maximum number of settings	número máximo de configurações
	最大値	maximum value	valor máximo
	最大パラメータ設定個数	maximum number of parameter settings	número máximo de configurações de parâmetros
	最適化	optimization	otimização
	再発防止	prevention of re-occurring	prevenção contra nova ocorrência

	日本語	英語	ポルトガル語
な	再表示	refresh	atualizar
	サイリスタ	thyristor	tiristor
	サイリスタインバータ	thyristor inverter	inversor do tiristor
	サイリスタ制御	thyristor control	controle do tiristor
	材料	material	material
	座金	washer	arruela
	作業規程	operation regulations	regras de funcionamento
	作業指導書	operation instructions	instruções de operação
	作業台	operation platform	plataforma de operação
	作業手順書	manual for operation	manual de operação
	作業標準	operation standard	padrão de funcionamento
	作業領域	work area	área de trabalho
	削除	delete	deletar
	撮像素子	image pickup element	elemento de captura de imagem
	差動	differential	diferencial
	作動距離	operating distance	distância de operação
	差動ラインドライバ方式	differential line driver system	sistema diferencial line driver
	座標	coordinate	coordenar
	座標軸	coordinate axes	coordenar eixos
	サブ管理局	sub-control station	estação de sub-controle
	サブコマンド	subcommand	sub-comando
	サブコントローラ	sub controller	subcontrolador
	サブシーケンスプログラム	subsequence program	programa de subsequência
	サブセット	restrictive setting for device	configuração restrita do dispositivo
	サブセット条件	subset condition	condição de subconjunto
	サブディレクトリ	subdirectory	sub-diretório
	サブネットマスク	subnet mask	máscara de sub-rede
	サブネットマスクパターン	sub-net mask pattern/subnet mask pattern	padrão de máscara de sub-rede/padrão de máscara de sub-rede
	サブピクセル処理	sub-pixel processing	processamento de sub-pixéis
	サブルーチン	subroutine	sub-rotina

	日本語	英語	ポルトガル語
さ	サブルーチンコール	subroutine call	chamada de sub-rotina
	サブルーチンプログラム	subroutine program	programa de sub-rotina
	サブルーチンプログラムコール命令	subroutine program call instruction	instrução de chamada de programa de sub-rotina
	サブルーチン呼出し	subroutine call	chamada de sub-rotina
	差分	difference	diferença
	サポート	support	suporte
	サポートルート	supported route	rota suportada
	サマリアラーム	summary alarm	resumo de alarme
	サムチェック	sum check	sum check
	サムチェックコード	sumcheck code	código de sumcheck
	サムネイル	thumbnail	miniatura
	左右中央	horizontal center	centro horizontal
	三角関数	trigonometric function	função trigonométrica
	三角測距式	triangulation type	tipo de triangulação
	産業廃棄物	industrial waste	desperdício industrial
	三次元CAD	3-D cad	3-D cad
	三次元プリンタ	3-D printer	impressora 3D
	三相モータ	three-phase motor	motor trifásico
	酸素ガス	oxygen gas	gás oxigênio
	暫定規格	temporary standard	norma temporária
サンプリング	sampling	amostragem	
サンプリング回数	sampling times	tempos de amostragem	
サンプリングカウント値	sampling count value	valor de contagem das amostras	
サンプリングカウント値オーバフロー	Sampling count value overflow	overflow do valor de contagem das amostras	
サンプリング時間	sampling time	tempo de amostragem	
サンプリング周期	sampling period	período de amostragem	
サンプリング処理	sampling processing	processamento da amostragem	
サンプリング値	sampling value	valor de amostragem	
サンプリングトレース	sampling trace	rastreio de amostragem	
サンプリングトレース完了	trace completed	rastreamento concluído	

	日本語	英語	ポルトガル語
さ し	サンプリングトレース準備	trace start	início de rastreamento
	サンプリングトレースファイル	sampling trace file	arquivo de rastreio de amostragem
	サンプリング抜き取り	sampling	amostragem
	サンプル印字	sample marking	constituição de amostra
	サンプル作成	sample making	constituição de amostra
	サンプルプログラム	sample program	programa de amostra
	仕上げ	finishing and forming	acabamento e formação
	シアリング	shearing	cisalhamento
	シーケンサ	PLC	PLC, CLP
	シーケンサCPU	programmable controller CPU	CPU do controlador programável
	シーケンサCPUユニット	programmable controller CPU module	módulo CPU do controlador programável
	シーケンサ側I/F	PLC side I/F	Interface lateral de PLC, CLP
	シーケンサ言語	programmable controller language	linguagem do controlador programável
	シーケンサ固定台	fixed stand of programmable controller	suporte fixo do controlador programável
	シーケンサシステム	programmable controller system	sistema do controlador programável
	シーケンサ受信データエリア	Programmable controller receive data area	Área de dados recebidos do controlador programável
	シーケンサ指令	programmable controller command	comando do controlador programável
	シーケンサ電源	programmable controller power supply	fonte de alimentação do controlador programável
	シーケンサに対する割付	programmable controller assignment	atribuição de controlador programável
	シーケンサネットワーク	programmable controller network	rede do controlador programável
	シーケンサ本体	programmable controller main unit	unidade principal do controlador programável
	シーケンサレディ	programmable controller ready	controlador programável pronto
	シーケンシャルファン	sequential fan	ventilador sequencial
	シーケンシャルファンクションチャート	sequential function chart	gráfico sequencial de funções
	シーケンス回路	sequential circuit	circuito sequencial
	シーケンスコントローラ	sequence controller	controlador de sequência
	シーケンスシステム	sequence system	sistema de sequências
	シーケンス図	sequence diagram	diagrama de sequências
	シーケンススキャン	sequence scan	sequência de scan
	シーケンススキャンタイム	sequence scan time	tempo de scan de sequência

日本語	英語	ポルトガル語
シーケンス制御	sequence control	controle de sequências
シーケンス制御言語	(programming language for) sequence control	(para linguagem de programação) controle de sequências
シーケンス蓄積時間測定	sequence accumulation time measurement	tempo de acúmulo de sequências
シーケンスプログラム	sequence program	programa de sequências
シーケンス命令	sequence instruction	instrução de sequência
シート長	Sheet length	Comprimento da chapa
シーム機	seam machine	máquina de costura
シーム溶接	seam welding	solda com costura
シールド	shield	blindar
シールドケーブル	shield cable	cabo blindado
シールド線	shielded wire	fio blindado
シールドタイプ	shielded type	do tipo blindado
シールド端子(SLD)	shield terminal (SLD)	terminal blindado (SLD)
仕入れ	purchase	compra
シェーディング補正	shading adjustment	ajuste de sombreado
仕掛品	semi-manufactured-product	produto semi-manufaturado
四角形	rectangle	retângulo
磁気	magnetic	magnético
色温度	color temperature	temperatura da cor
色差	color difference	diferença de cores
自局	host station	estação host
軸	axis	eixo
ジグ(治具)	jig	jig
ジグザグ結線	zigzag connection	ligação zigue-zague
シグナルフロー	signal flow	fluxo de sinais
シグナルフローメモリ	signal flow memory	memória de fluxo de sinais
自己診断	self-diagnosis	auto-diagnóstico
自己診断一覧	self-diagnostic list	lista de auto-diagnóstico
自己保持	self-holding	auto-retenção
自己保持回路	self-holding circuit	circuito de retentivo

日本語	英語	ポルトガル語
磁石	magnet	ímã
次数	degree	grau
システム	system	sistema
システム マネジメント	system management	gerenciamento do sistema
システム・ダウン	system down	falha do sistema
システムLSI	system LSI	sistema LSI
システムエリア	restricted system area/system area	área de sistema restrita/área de sistema
システム環境	system environment	ambiente do sistema
システム管理者	system manager	gerenciador do sistema
システム管理ユニット	system control module	módulo de controle do sistema
システム切替え	system switching	comutação do sistema
システム構成	system configuration	configuração do sistema
システム構成機器	system configuration device	dispositivo de configuração do sistema
システム情報エリア	system information area	área de informações do sistema
システム設計	system design	design do sistema
システム設計回路例	system design circuit example	exemplo de circuito de design do sistema
システム全体	entire system	sistema inteiro/completo
システムダウン	system down	falha do sistema
システム立上げ	system start-up	start-up do sistema
システムデータ	system data	dados do sistema
システムプロテクト	system protection	proteção do sistema
システムプロテクトスイッチ	system protect switch	interruptor de proteção do sistema
システムメモリ	system memory	memória do sistema
システムモニタ	system monitor	monitor do sistema
システム割込みポインタ	system interrupt pointer	indicador de interrupção do sistema
磁性金属	ferrous metal	metal ferroso
自然対数	natural logarithm	logaritmo natural/neperiano
下糸	bobbin thread	fio da bobina
下請け業者	sub-contractor (Contractor)	subcontratante (Contratante)
しつけ	basting	alinhavado

日本語	英語	ポルトガル語
実行	execute	executar
実効値	effective value	valor efetivo
実効負荷率	Effective load ratio	Índice de carga efetivo
実際原価	practical cost	custo real
実在庫	practical inventory	inventário real
実数	real number	número real
実寸法	practical size	tamanho real
実測	actual measurement	medição efetiva
質量	mass	massa
実力値	actual service value	valor de serviço efetivo
始動	start	iniciar
自動運転	auto-run	auto-run
自動化	automation	automação
始動完了	starting completion	conclusão de partida
自動生成	auto-generation	geração automática
始動電流	starting current	corrente de partida
始動トルク	starting torque	torque de partida
自動復列	auto-replication	replicação automática
自動補正	auto correction	correção automática
自動保存	auto-backup	backup automático
シフト	shift	shift
シフトコード	shift code	shift code
シフト命令	shift instruction	instrução de shift
シミュレーション	simulation	simulação
シミュレーションアンサ時間	simulation answer period	período de resposta de simulação
シミュレーションスイッチ	simulation switch	switch de simulação
シミュレーションソフトウェア	simulation software	software de simulação
シミュレーションモード	simulation mode	modo de simulação
シミュレーションユニット	simulation module	módulo de simulação
シミュレータ	simulator	simulador

日本語	英語	ポルトガル語
シミュレータノイズ	simulator noise	ruído de simulador
締付けトルク	tightening torque	torque de aperto
シャーシ	chassis	chassis
遮断器	breaker	disjuntor
ジャッキ	jack	conector macho
ジャック	plug	plugue
ジャックソケット	jack socket	conector jack
シャフト	shaft	eixo
シャハイパターン	shielding pattern	padrão de blindagem
遮へい板	shielding plate	placa de blindagem
ジャンプ	jump	salto
ジャンプ回路	jump circuit	circuito de salto
周囲温度	ambient temperature	temperatura ambiente
周囲環境	surrounding environment	meio ambiente
周囲湿度	ambient humidity	humidade ambiente
周期	cycle	ciclo
収縮	shrink	encolher
重心	center-of-gravity	centro de gravidade
集積回路	IC, integrated circuit	CI, circuito integrado
集積密度	integration density	densidade de integração
従節	follower	seguidor
終端抵抗	terminating resistor	resistor de terminação
終端抵抗設定スイッチ	terminating resistor setting switch	switch de configuração do resistor de terminação
終端抵抗選択スイッチ	terminating resistor selection switch	switch de seleção de resistor de terminação
充電	charging	em carga
周波数	frequency	frequência
周波数設定器	frequency setter	ajustador de frequência
周波数設定信号	frequency setting signal	sinal de ajuste de frequência
周波数設定値	frequency setting value	valor de ajuste de frequência
周波数設定分解能	frequency setting resolution	resolução para ajuste de frequência

日本語	英語	ポルトガル語
周辺機器接続ユニット	Peripheral connection module	Módulo de ligação periférica
修理	repair	reparar
終了	exit/end	saída/conclusão, saída/fim
重量	weight	peso
主回路	main circuit	circuito principal
主回路電源	main circuit power supply	fonte de alimentação do circuito principal
縮小表示	zoom out view	vista afastada
受光素子	light-receiving element	elemento de recepção de luz
受光レンズ	receiver lens	lente receptora
主軸	spindle	fuso
授受	communication	comunicação
受信	receive	receber
受信レベル	fiduciary level	nível fiduciário
主スイッチ	main switch	interruptor/chave principal
主制御素子	main control element	elemento de controle principal
主接点	main contact	contato principal
主速設定箱	principal velocity setting box	caixa de configuração de velocidade principal
受注組立て	assembly to the order	montagem conforme a instrução
受注処理	order processing	processamento de pedido
受注生産	production to the order	produção para o pedido
出荷	ex-factory	despachado da fábrica
出荷検査	shipping inspection	inspeção de expedição
出庫	delivery/load	entrega/carga
出庫伝票	outgoing stock list	lista de estoque de saída
出力	output	saída
手動スイッチ	manual switch	interruptor/botão/chave manual
手動パルサ	manual pulsar	pulsar manual
手動復列	manual reset	reposição manual
種別	Type	Tipo
寿命	life	vida útil

日本語	英語	ポルトガル語
寿命検出電源ユニット	Life detection power supply module	Módulo de fonte de alimentação com detecção de vida útil
寿命試験	test of operation life	teste do período de vida útil
シュメツツ	schmetz	schmetz
種類	type	tipo
準拠規格	compliance standards	padrões de conformidade
瞬時許容回転速度	permissible instantaneous speed	velocidade instantânea permitida
瞬時停電	temporary power shutdown	corte de energia temporário
瞬時発生トルク	instantaneously occurring torque	torque gerado instantaneamente
準尖頭値	quasi-peak value	valor quase máximo
ジョイントボックス	joint box	caixa de junção
仕様	specification	especificação
使用一覧	list	lista
使用環境	operating environment	ambiente de operação
衝撃	shock	choque
衝撃試験	impact test/shock test	teste de impacto/teste de choque
上限ストロークリミット	upper stroke limit	limite de curso superior
条件設定スイッチ	condition setting switch	switch de definição de condição
上限リミットスイッチ	upper limit switch	switch de limite superior
詳細エラーコード	detail error code	código de erro de especificação
上死点	top dead center/top dead point	ponto morto superior/ponto morto superior
使用周囲温度	ambient temperature	temperatura ambiente
使用周囲照度	ambient light	luz ambiente
仕様書	specifications	especificações
焼損	burnout	burnout
使用ディスク	applicable disk	disco aplicável
省配線	wire saving	redução de cablagem
消費電流	current consumption	consumo de corrente
消費電力	power consumption	consumo de energia
情報	information	informação
情報ユニット	communication module	módulo de comunicação

	日本語	英語	ポルトガル語
し	商用運転	commercial operation	operação comercial
	商用電源	commercial power supply	fonte de alimentação de mercado
	使用用途設定エリア	application setting area	área de definição de aplicação
	省力化	labor saving	redução da necessidade de mão-de-obra
	ショート	short, short circuit	curto, curto circuito
	ショールーム	showroom	showroom
	初期化	initialization	inicialização
	初期値	initial value	valor inicial
	ジョグ	jog	jog
	助走長	approach length	próximo do comprimento de
	所要量計算	calculation of demand	cálculo de demanda
	処理サイクル	process cycle	ciclo do processo
	シリアル	serial	serial
	シリアル/USB接続	serial/USB connection	comunicação USB/serial
	シリアルNo	serial No.	Nº de série
	シリアルNo.表示板	serial number display	exibição do número de série
	シリアルNo. 表示部	serial number display section	secção de exibição do número de série
	シリアルインタフェース	serial interface	interface serial
	シリアルコミュニケーションユニット	serial communication module	módulo de comunicação serial
	シリアル通信	serial communication	comunicação serial
	シリアル通信CPUユニット接続	serial communication CPU module connection	conexão do módulo de comunicação serial para CPU
	シリアル通信ユニット	serial communication module	módulo de comunicação serial
	シリアル伝送	serial transmission	transmissão serial
	シリアル表示板	serial number plate	placa do número de série
	シリアルポート	serial port	porta serial
	シリーズレギュレータ	series regulator	regulador série
	シリコン グリス	silicon grease	lubrificante à base de silício
	シリコン コンデンサ	silicon capacitor	capacitor de silício
	シリコン トランジスタ	silicon transistor	transistor de silício
	シリコン ニス	silicon varnish	verniz de silício

日本語	英語	ポルトガル語
シリコン ラバー	silicon rubber	borracha de silício
シリコンウェーハ	silicon wafer	wafer de silício
シリコン樹脂	silicon resin	resina de silício
シリコン制御整流素子	silicon-controlled rectifier (SCR)	silicon-controlled rectifier (SCR)
シリコン双方向性制御整流素子	bidirectional silicon controlled rectifier	retificador bidirecional de silício controlado
シリコンダイヤフラム式	silicon diaphragm type	do tipo diafragma de silício
シリンダ	cylinder	cilindro
シルク	silk	seda
シンク/ソース	sink/source type	tipo de NPN/PNP
シンク・ソース切換えスイッチ	sink/source selection switch	switch de seleção de NPN/PNP
シンク出力	sink output	saída NPN
シンクタイプ	sink type	tipo NPN
シンクタイプ出力ユニット	sink type output module	módulo de saída do tipo NPN
シンク入出力インタフェース	sink I/O interface	Interface de I/O NPN
シンク入力	sink input	entrada NPN
シングルエンド	single end	single end
シングルタスク	single task	tarefa única
新製品	new product	novo produto
進相コンデンサ	phase-advanced condenser	capacitor de fase avançada
診断	diagnostics	diagnóstico
診断機能付きCC-LinkリモートI/Oユニット	CC-Link remote I/O module with diagnostic functions	módulo CC-Link de E/S remota com funções de diagnóstico
診断機能付きDC24V入力ユニット	24VDC input module with diagnostic functions	módulo de entrada de 24VDC com funções de diagnóstico
診断機能付きトランジスタ出力ユニット	transistor output module with diagnostics function	módulo de saída de transistor com função de diagnóstico
進捗管理	schedule management	gestão de calendário
振動	vibration	vibração
振幅	amplitude	amplitude
シンプルプロジェクト	Simple project	Simple project
シンプルモーションユニット	Simple Motion Module	Módulo de Simple Motion
シンボルサイズ	symbol size	dimensão do símbolo
シンボルマーク	symbol mark	marca do símbolo

	日本語	英語	ポルトガル語
し す	信頼性	reliability	confiabilidade
	水位	water level	nível de água
	水準	level	nível
	水素ガス	hydrogen gas	hidrogênio
	垂直	vertical	vertical
	スイッチオーバー	switchover	transição
	スイッチ切換	switch-selectable	seleccionável por switch
	スイッチ状態	switch status	switch de status
	スイッチング速度	switching speed	velocidade de comutação
	スイッチング電源	switching power supply	fonte de alimentação de comutação
	スイッチングレギュレータ	switching regulator	regulador de comutação
	水平	horizontal	horizontal
	水平同期信号	signal for horizontal synchronization	sinal para sincronização horizontal
	数字	numeric	numérico
	数値演算	data calculation	cálculo de dados
	数値制御	numerical control,NC	controle numérico, CN
	数値制御装置	value control unit	unidade de controle de valores
	スーパーインポーズウィンドウ	superimpose window	sobrepor janela
	スーパーコンデンサ	super capacitor	super-capacitor
	スーパーディスクドライブユニット	super disk drive module	módulo de unidade de disco
	ズームイン	zoom in	ampliar
	据付	installation	instalação
	スキップ実行	skip execution	ignorar execução
	隙間	gap	lacuna
	スキャナー	scanner	digitalizador
	スキャン	scan	scan
	スキャン間隔	scan interval	intervalo de scan
	スキャン実行タイプ	scan execution type	tipo de execução de scan
	スキャン実行タイププログラム	scan execution type program	programa de tipo de execução de scan
	スキャン周期	scan cycle	ciclo de scan

	日本語	英語	ポルトガル語
す	スキャンスピード	scan speed	velocidade de scan
	スキャンタイム	scan time	tempo de scan
	スキャンタイム測定	scan time measurement	medição do tempo de scan
	スキャンタイム延び時間	extended scan time	tempo de varredura estendido
	スキャンタイムモニタ	scan time monitor	monitoração do tempo de scan
	スキャンタイムモニタ画面	scan time monitor screen	tela de monitoração do tempo de scan
	スキャン中心位置	scanning center position	posição central para digitalização
	スキャン方式	scanning method	método de digitalização
	スキャンモード指定	scan mode setting	definição de modo de scan
	スクリーンセーブ	screen save	protetor de tela
	スクリプト	script	script
	スクリプト一覧	script file list	lista de arquivos de script
	スクリプトエディタ	script editor	editor de scripts
	スクリプトファイル	script files	arquivos de script
	スクリプト編集	edit script	editar script
	スクリュー	screw	parafuso
	スクロール	scroll on	deslocar
	スクロールバー	scroll bars	barras de deslocamento
	スケーリング下限	SCALING LOWER LIMIT	LIMITE INFERIOR DA ESCALA
	スケーリング下限値	Scaling lower limit value	Valor do limite inferior da escala
	スケーリング後	after scaling	após medida/dimensionamento
	スケーリング上限	SCALING UPPER LIMIT	LIMITE SUPERIOR DA ESCALA
	スケーリング上限値	Scaling upper limit value	Valor do limite superior da escala
	スケーリング値	scaling value	valor da escala
	スケーリング幅	scaling width	largura da escala
	スケール	scale	escala
	スケール換算	scale conversion	conversão de escalas
	スケジュール	schedule	calendário
	スター結線	star connection	ligação em estrela
	スタートキャラクタ	start character	caractere inicial

	日本語	英語	ポルトガル語
す	スタートセクション	start section	iniciar secção
	スタートメニュー	start menu	menu iniciar
	スタッカー	stacker	stacker
	スタッフ部門	staff department	departamento pessoal
	スタティックメモリ	static memory	memória estática
	スタビリティ出力	stability output	saída estável
	スタンダードモデル	standard model	modelo standard
	スタンドアロン	stand-alone	stand-alone
	スタンドアロンユース	stand-alone use	stand-alone use
	ステータス	status	estado
	ステータス操作	status operation	operação de estado
	ステータスタグ	status tag	tag de estado
	ステータスタグフェースプレート	status tag faceplate	tag de estado da faceplate
	ステータスバー	status bar	barra de estado
	ステータスラッチ	status latch	retenção de estado
	ステータスラッチ実行ステップNo.	status latch execution step number	número de fase de execução da retenção de estado
	ステータスロギング	status logging	registro de estado
	ステートメント	statement	statement
	ステッピングモータ	stepping motor	motor de passo
	ステッピングモータドライバ	stepping motor driver	driver de motor de passo
	ステップ	step	step
	ステップNo.	step No.	Nº de step
	ステップNo. 指定	step No. specification/setting	especificações/definição de nº de step
	ステップ移行監視タイマ起動	startup of monitoring timer for step transition	start do temporizador de monitorização da transição de fases
	ステップ運転	operation in step	operação em passos
	ステップ応答法	step response method	método de resposta de step
	ステップ実行	step execution	execução de step
	ステップ数	number of steps	número de passos
	ステップ°内時間	time in the step	tempo dentro dos steps
	ステップ番号	step number	número de step

	日本語	英語	ポルトガル語
す	ステップラン	step run	operação de step
	ステップリレー	step relay	relé de step
	ステンレスダイヤフラム式	stainless steel diaphragm type	do tipo diafragma em aço inoxidável
	ストアードプログラム繰返し演算	stored program repeat operation	operação de repetição do programa armazenado
	ストール	stall	stall
	ストール防止	stall prevention	prevenção de stall
	ストール防止動作レベル	stall prevention operation level	nível de operação de prevenção de stall
	ストップ	stopper	stopper
	ストップ式1	stopper type 1	stopper tipo 1
	ストップ停止	stop by the origin stopper	parada a partir do stopper de origem
	ストップ停止式	stopper method	método de stopper
	ストップ	stop	parada
	ストップアラーム	stop alarm	alarme de parada
	ストップキャラクタ	stop character	caractere de parada
	ストップ状態	stop status	estado de parada
	ストップ状態接点	STOP contact	contato de parada
	ストップバルブ	stop valve	válvula de parada
	ストップビット	stop bit	bit de parada
	ストップビット長	stop bit length	largura de bit de parada
	ストラクチャードテキスト言語	structured text language	idioma de texto estruturado
	ストレートケーブル	straight cable	cabo reto
	ストレート出し用タイプ	straight out type	do tipo linha reta
	ストローク	stroke	curso
	ストロークエンド	stroke end	fim de curso
	ストローク比	Stroke ratio	Índice de curso
	ストロークリミット	stroke limit	limite de curso
	ストロブ出力	strobe output	saída de strobe
	ストロブ信号	strobe signal	sinal de strobe
	スナバ回路	snubber circuit	circuito snubber
	スパイク	spike	pico

	日本語	英語	ポルトガル語
す — せ	スパイク電圧	spike voltage	tensão de pico
	スパナ	spanner	chave inglesa
	スパン・シフト調整	span/shift adjustment	ajuste de distância/transição
	スピードリミット表示(速度制限中出力)	speed limit indication (output during speed limit)	indicação do limite de velocidade (saída durante o limite de velocidade)
	スプライト	sprite	sprite
	スプライト表示	sprite indicate	indicação de sprite
	スプリングクランプ端子台	spring clamp terminal block	bornes do tipo mola
	スペース	space	espaço
	スペック	specifications	especificações
	すべり	slip	escorregamento
	すべり周波数制御	slip frequency control	controle de frequência de escorregamento
	すべり補正	slip compensation	compensação de escorregamento
	スポット溶接	spot weld	solda por pontos
	スムージングクラッチ	smoothing clutch	embreagem suave
	スムージング時定数	smoothing time constant	constante de tempo de regulação
	スラスト荷重	Thrust load	Carga de empuxo
	スリーブ付圧着端子	sleeved solderless terminal, solderless terminal with sleeve	terminal sem solda com manga, terminal sem solda com manga
	スリット	slit plate	placa com abertura
	スリムタイプ基本ベースユニット	slim type main base module	rack principal slim
	スリムタイプ電源ユニット	slim type power supply module	fonte de alimentação tipo slim
	スループット	throughput	rendimento
	スレーブ局	slave station	estação escrava
	スレーブ軸	slave axis	eixo escravo
	スローピアス	slope pierce	perfuração inclinada
	スロット	slot	slot
	スロット数表示処理	slot count display processing	processamento de exibição de contagem de slots
	スロット点数	number of slots	número de slots
	寸法許容差	allowable deviation of size	desvio de dimensão permissível
寸法測定	dimension measurement	medição de dimensão	
制御	control	controle	

	日本語	英語	ポルトガル語
せ	制御回路電源	Control circuit power supply	Fonte de alimentação do circuito de controle
	制御盤	control box	caixa de controle
	制御方式設定範囲外	control method out of range	método de controle fora do range
	製作図	production drawing	esquema de produção
	生産管理	production management	gerenciamento de produção
	生産技術	production technology	tecnologia de produção
	生産計画	production plan	plano de produção
	生産工程	production procedure	procedimento de produção
	生産中止	production stop	parada de produção
	生産ライン	production line	linha de produção
	静止	stationary	estacionário
	静止摩擦	static friction	fricção estática
	生成画面	generated screen	tela apresentada
	正相	normal phase	fase normal
	製造	manufacture	manufatura
	製造原価	manufacture cost	custos de manufatura
	製造工程	manufacture procedure	procedimento de manufatura
	製造費	production expenditure	despesas de produção
	整定時間	settling time	tempo de configuração
	静電誘導ノイズ	static induced noise	ruído estático induzido
	静電容量型	capacitance type	tipo de capacitância
	精度	precision	precisão
	性能試験	performance test	teste de desempenho
	生販会議	production & sales meeting	reunião de produção e vendas
	整備	preparation/maintenance	preparação/manutenção
	製品情報一覧	product information list	lista de informações do produto
	精密機器	precision apparatus	aparelho de precisão
	正ループ	positive loop	loop positivo
	正論理	positive logic	lógica positiva
	セーフティ回路異常	safety circuit error	erro no circuito de segurança

	日本語	英語	ポルトガル語
せ	セーフティモード	SAFETY MODE	MODO DE SEGURANÇA
	セーフティモニタ出力	safety monitor output	saída do monitor de segurança
	積算タイマ	accumulated timer	temporizador acumulado
	セキュリティ	security	segurança
	セキュリティ管理	security management	gestão de segurança
	セキュリティ操作	security operation	operação de segurança
	セグメント	segment	segmento
	セグメント長	segment length	largura de segmento
	絶縁	insulation	isolamento
	絶縁試験	insulation test	teste de isolamento
	絶縁抵抗	insulation resistance	resistência ao isolamento
	絶縁トランス	insulated transformer	transformador isolado
	設計変更	design change	alteração do design
	設計マニュアル	design manual	manual do design
	切削	cutting	corte
	接続	connection	ligação
	接続一覧選択	communication setting selection	seleção de definições de comunicação
	接続経路一覧	connection path list	lista de percursos de conexão
	接続図	wiring diagram	diagrama da ligação
	絶対圧力	absolute pressure	pressão absoluta
	絶対位置	absolute position	posição absoluta
	切断機	shear	cisalhar
	接地	grounding	aterramento
	設置	installation	instalação
	接着剤	bond	vínculo
	設定	setting	definição
	設定値	setting value/set value	definição de valor/definir valor
	接点	contact	contato
	接点出力	contact output	contato de saída
	接点出力ユニット	contact output module	módulo de contato de saída

	日本語	英語	ポルトガル語
せ	接点入力	contact input	contato de entrada
	セット	set	conjunto
	セットアップメニュー	setup menu	menu de configuração
	セット側	set side	lado do conjunto
	設備稼働率	equipment operation rate	índice de operação de equipamento
	設備投資	equipment investment	investimento em equipamento
	セパレートモード	separate mode	modo individual
	セミグラフィック	semi-graphic (Control)	(controle) semi-gráfico
	セルサイズ	cell size	dimensão/tamanho da célula
	セルフアップねじ	self-up screw	parafuso de elevação automática
	ゼロクロススイッチング	zero-cross switching	comutação de cruzamento em zero
	ゼロクロス電圧	zero cross voltage	tensão de cruzamento em zero
	ゼロサプレス方式	zero-suppress system	sistema de supressão de zero
	ゼロ速制御	zero speed control	controle de velocidade nula
	ゼロ調整	zero adjustment	ajuste no ponto zero
	ゼロ電流検出	zero current detection	detecção de corrente nula
	先開形圧着端子	spade solderless terminal	terminal garfo sem solda
	センサ	sensor	sensor
	センサアウト時間	sensor out time	sensor de limite de tempo
	センサアラーム	sensor alarm	alarme de sensor
	センサ用電源	power supply for sensors	fonte de alimentação dos sensores
	線種	line type	tipo de linha
	線数	number of lines	número de linhas
	全数検査	whole inspection	inspeção integral
	揃速運転	equal speed operation	operação de velocidade equivalente
	センターライン	center line	linha central
	全体選択	select all	selecionar todos
	選択	selection	seleção
	選択解除	release all	libertar todos
	セントロニクスインタフェース	Centronics interface	interface Centronics

	日本語	英語	ポルトガル語
せ そ	線幅	line width	largura de linha
	総画素	total pixels	total de pixéis
	総合精度	synthetic precision	precisão artificial
	相互干渉	interference	interferência
	相互干渉防止	mutual interference prevention	prevenção de interferências mútuas
	走査回路	scanning circuit	circuito de digitalização
	走査画面	scanning screen	tela de digitalização
	走査周波数	scanning frequency	frequência de digitalização
	走査線	scan line	linha de scan
	操作盤	control panel	painel de controle
	増産	increase production	aumentar produção
	送受信	send/receive	enviar/receber
	送信	send	enviar
	相対位置検出	relative position detection	detecção de posição relativa
	送電	power supply	fonte de alimentação
	挿入	insert	inserir
	ソース	source	fonte
	ソース出力	source output	Saída PNP
	ソースタイプ	source type	Tipo PNP
	ソース入出インタフェース	source I/O interface	Interface de I/O PNP
	ソース入力	source input	entreda PNP
	ソースロード	source load	Carga PNP
	測温抵抗体	temperature-sensing resistance	resistência à detecção de temperatura
	束線	bundle wire	feixe de fios
	速断ヒューズ	quick acting fuse	fusível de atuação rápida
	測定	measurement	medição
	測定精度	measuring accuracy	precisão da medição
	測定値	process variable	variável do processo
	速度制限指令周波数設定器	speed control command frequency setter	definidor da frequência do comando de controle de velocidade
	ソケット	socket	socket

	日本語	英語	ポルトガル語
そ た	ソケット関数	socket function	função socket
	ソケット通信	socket communication	comunicação por socket
	ソケット通信機能用命令	socket communication function instruction	instrução de função de comunicação por socket
	ソケット通信受信データエリア	Socket communication receive data area	Área de recepção de dados de comunicação por socket
	ソケット通信用命令	socket communication instruction	instrução de comunicação por socket
	ソフトウェア	software	software
	ソフトウェア使用許諾契約	software license agreement	acordo de licença de software
	ソフトウェアスイッチ	software switch	switch de software
	ソフトウェアストロークリミット	software stroke limit	limite de curso do software
	ソフトウェアストロークリミット下限値	software stroke limit (lower limit)	limite de curso do software (limite inferior)
	ソフトウェアストロークリミット上限値	software stroke limit (upper limit)	limite de curso do software (limite superior)
	ソフトウェアパッケージ	software package	embalagem do software
	ソフトウェアパッケージ情報	software package information	informações da embalagem do software
	ソフトウェアリミット-	Software limit -	Limite de software -
	ソフトカウンタ	soft counter	soft counter
	ソフトタイマ	soft timer	soft timer
	ソフトワイヤード	soft wired	soft wired
	反り	curve	curva
	ソリッドステート	solid state circuit	circuito de estado sólido
	ソリッドステートルレー	solid state relay	relé de estado sólido
	ソレノイド	solenoid	solenóide
	ソレノイドバルブ	solenoid valve	válvula solenóide
	ターゲット	target	target
	ダーティー	dirty	sujo
	タービン	turbine	turbina
	ターミナル	teminal	terminal
	ターミナルインタフェースユニット	terminal interface module	módulo de interface do terminal
	ターミナルユニット	teminal module	módulo terminal
	ターミネータ	Terminator	terminador
	ターミネータセクション	terminator section	secção do terminador

	日本語	英語	ポルトガル語
た	ダーリントントランジスタ	Darlington transistor	transistor Darlington
	ターンオフ	turn-off	desligar
	ターンオン	turn-on	ligar
	ダイ	die	molde
	耐圧力	withstanding pressure	resistência à pressão
	ダイアログボックス	dialog box	caixa de diálogo
	第一優先画面	first preferred screen	primeira tela preferida
	耐炎性	fire-resistance	resistência ao fogo
	対応規格	corresponding standards	padrões correspondentes
	ダイオード	diode	diodo
	ダイオード スイッチ	diode switch	switch de diodo
	ダイオード ブリッジ	diode bridge	ponte de diodos
	ダイオード共通コンバータ	diode common converter	conversor de diodo comum
	ダイオード方式	diode method	método de diodo
	耐環境性	resistance to environment	resistência ao ambiente
	大気圧	atmospheric pressure	pressão atmosférica
	待機時間	standby time	tempo de espera
	待機マスタユニット	standby master module	módulo master de espera
	耐久試験	endurance test	ensaio de resistência
	台形制御	ramp-up/down control	controle de rampa de aceleração/desaceleração
	耐候性	weather resistance	resistência à intempérie
	耐雑音性	noise resistance	resistência ao ruído
	耐湿性	moisture resistance	resistência à umidade
	台車	trolley	carrinho
	耐衝撃性	shock resistance	resistência ao choque
	耐食形	corrosion-proof (type)	(tipo) à prova de corrosão
	耐振動ゴム	vibration-protective rubber	borracha com proteção contra vibrações
耐振動性	vibration resistance	resistência a vibrações	
耐水構造	water-resistant construction	construção resistente à água	
代替品	substitute	substituto	

	日本語	英語	ポルトガル語
た	耐電圧	voltage-resistance	resistência à tensão
	タイトル	title	título
	ダイナミック出力ユニット	dynamic output module	módulo de saída dinâmica
	ダイナミックスキャン	dynamic scan	digitalização dinâmica
	ダイナミックスキャン入出力ユニット	dynamic scan I/O module	módulo de I/O de varredura/atualização dinâmica
	ダイナミックスキャン入力ユニット	dynamic scan input module	módulo de entrada de varredura/atualização dinâmica
	ダイナミック入力ユニット	dynamic input module	módulo de entrada dinâmica
	ダイナミックブレーキ	dynamic brake	freio dinâmico
	ダイナミックブレーキインタロック	Dynamic brake interlock	Bloqueio de freio dinâmico
	ダイナミックメモリ	dynamic memory, DRAM	memória dinâmica, DRAM
	ダイナミックレンジ	dynamic range	intervalo dinâmico
	耐熱形	heat-resistive (type)	(tipo) resistente ao calor
	タイプ	type	tipo
	対物レンズ	objective lens	lente objetiva
	タイマー	timer	temporizador
	耐磨耗	abrasion-resistant	resistente à abrasão
	耐磨耗試験	abrasion resistance test	teste de resistência à abrasão
	タイミング	timing	temporização
	タイミングチャート	timing chart	diagrama temporal
	タイミングチャート形式入力	timing chart format input	formato de entrada de diagrama temporal
	タイミングベルト	timing belt	correia sincronizadora
	タイム スイッチ	time switch	switch temporal
	タイム リミット	time limit	limite temporal
	タイムアウト	time out	intervalo de tempo
	タイムアクション	time action	ação temporal
	タイムオーバ	timeout	timeout
	タイムゾーン	time zone	fuso horário
	タイムチェック時間	time check time	tempo de verificação temporal
	耐溶剤性	flux-resistance	resistência ao fluxo
	太陽電池	solar cell	célula solar

	日本語	英語	ポルトガル語
た	耐用年数	useful life	vida útil
	滞留在庫	long-term inventory	inventário de longo prazo
	ダイレクトアクセス出力	direct access output	saída de acesso direto
	ダイレクトアクセス入力	direct access input	entrada de acesso direto
	ダイレクトアクセス方式	direct access mode	modo de acesso direto
	ダイレクトクラッチ	direct clutch	acoplamento direto
	ダイレクト出力	direct output	saída direta
	ダイレクト処理	direct processing	processamento direto
	ダイレクト処理命令	direct processing instruction	instrução de processamento direto
	ダイレクトデバイス	direct device	dispositivo direto
	ダイレクトドライブモータ	direct drive motor	motor de transmissão direta, motor direct drive
	ダイレクト入力	direct input	entrada direta
	ダイレクト方式	direct mode	modo direto
	ダウンタイム	down time	tempo de parada
	ダウンロード	download	download
	楕円	oval	oval
	高さ	height	altura
	多機能	multi-function	multi-funções
	他局	another station/other stations	outra estação/outras estações
	タグコメント	tag comment	comentário da tag
タグ設定画面	tag setting screen	tela de configuração de tag	
タグソース	tag source	fonte de tag	
タグタイプ表示	tag type display	exibição de tipo de tag	
タグデータ項目	tag data item	item de dados da tag	
ダクト	duct	conduto, duto	
タクトタイム	takt time	takt time	
タグ表示	tag display	exibição da tag	
タグ変数	tag variable	variável de tag	
タコジェネレータ	tacho generator	tacogerador	
多数決システム	majority vote system	sistema de voto por maioria	

	日本語	英語	ポルトガル語
た	多相パルス	multi-phase pulse	pulso multifásico
	立会い検査	joint inspection	inspeção de junções
	立下り時間	fall time	tempo de descida
	立上り時間	rise time	tempo de subida
	タッチスイッチ	touch switch	interruptor tátil
	タッチバック	touch back	toque para trás
	脱調	maladjustment	ajuste incorreto
	タップ穴	tap hole	tap hole
	タップ板	tap plate	tap plate
	タップ加工	tapping	tapping
	タップねじ	tap screw	tap screw
	縦置き	vertical mounting	montagem vertical
	多点型プログラム設定器	Multi-Point Program Setter	Definidor de Programa Multiponto
	棚卸し	inventory check	verificação de inventário
	タブ構成	tab configuration	configuração de separadores
	ダブルクリック	double-click	duplo clique
	ダブルチャネル	double channel	double channel
	ダブルワード	double word	double word
	ダブルワードアクセス	double-word access	acesso a double-word
	ダブルワードアクセス点数	number of double-word access points	número de pontos de acesso de double word
	ダブルワードデバイス	double-word device	double-word device
	溜りパルス	accumulated pulse	pulsos acumulados
	ダミー	dummy	dummy
	ダミー接点	dummy contact	contato dummy
	ダミーデバイス	dummy device	dummy device
	ダミーユニット	dummy module	módulo dummy
	ダルマ穴	bell-shaped hole	orifício em forma de sino
	単位	unit	unidade
	単価	unit price	preço unitário
	タングステン	tungsten	tungstênio

	日本語	英語	ポルトガル語
た ー ち	ダンサロール	dancer roll	dancer
	端子	terminal	borne
	端子台	terminal block	bloco de terminais
	端子台変換ユニット	terminal block converter module	módulo conversor bloco de terminais
	段数設定コネクタ	base number setting connector	conector para definição de número de base
	断線	wire disconnection	desconexão de fios
	断線警報出力	cable disconnection alarm output	saída de alarme de desconexão de cabo
	単相モータ	single - phase motor	motor monofásico
	タンデム制御	tandem control	controle conjunto
	段取り	preparation (Procedures)	preparação (Procedimentos)
	段取り替え	changeover	transição
	ダンパー	damper	damper
	ダンパ制御	damper control	damper control
	ダンパ巻線	damper coil	damper coil
	断面図	sectional view	vista em corte
	短絡	short-circuiting	curto-circuito
	チェック	check	verificar
	チェックコード	check code	código de verificação
	チェックサム	checksum	checksum
	チェックシート	list of spot checks	lista de controles por amostragem
	チェックデジット	check digit	verificar dígito
	チェックボックス	checkbox	checkbox
	遅延	delay	delay
	窒化	nitriding	nitruração
	チップ	chip	chip
	チップクラック	chip crack	chip crack
	チップ実装	chip mounting	colocação de chip
	チップセット	chip set	conjunto de chips
	チップ抵抗	chip resistor	resistor de chip
	チャージポンプ	charge pump	bomba de carga

	日本語	英語	ポルトガル語
ち	チャート	chart	gráfico
	着座確認	confirmation of seating	confirmação de assento
	チャタリング	chattering	chattering
	チャッキング	chucking	lançamento
	チャンネル	channel	canal
	チャンネルNo.設定スイッチ	channel number setting switch	switch de definição de número de canal
	チャンネル選択	channel selection	seleção de canal
	チャンネル選択スイッチ	channel selection switch	switch de seleção de canal
	チャンネル番号	channel number	número de canal
	チャンネル変更指令	channel change command	comando de alteração de canal
	チャンネル変更要求	Channel change request	Pedido de alteração de canal
	中間支持具	intermediate support bracket	braçadeira intermediária
	中慣性	medium inertia	inércia média
	中継局	relay station	estação de relés
	中継ユニット	relay module	módulo de relé
	中心線	center line	linha central
	中断	interrupt	interromper
	チューニング	tuning	tuning
	超小型	ultra-small type	do tipo ultra pequeno
	調整	adjustment	ajuste
	蝶番付きカバー	hinged cover	tampa articulada
	超低慣性	ultra-low inertia	inércia ultra baixa
	調歩同期方式	synchronization mode	modo de sincronismo
	張力制御	tension control	controle de tensão
	チョークコイル	choke coil	choke coil
	直線	straight lines	linhas retas
	直線性	linearity	linearidade
	直線補間	linear interpolation method	método de interpolação linear
	直流	DC	CC
	直列接続(AND回路)	serial connection (AND logic circuit)	ligação em série (lógica E)

日本語	英語	ポルトガル語
地絡	Ground fault	Falha de aterramento
追加	add	adicionar
ツイストケーブル	twisted cable	cabo trançado
ツイストシールド線	twisted shielded wire	fio trançado blindado
ツイストペア	twisted pair	par trançado
ツイストペアケーブル	twisted pair cable	cabo de par trançado
ツイストペアシールド線	shielded twisted pair cable	cabo de par trançado blindado
ツイストペア線	twisted pair wire	cabo de par trançado
通過確認	confirmation of passage	confirmação de passagem
通関	customs clearance	desembaraço aduaneiro
通気孔	ventilating hole	orifício de ventilação
通信	communication	comunicação
通信速度	communication speed	velocidade de comunicação
通信プロトコル	communication protocol	protocolo de comunicação
通信ポート	communication port	porta de comunicação
通電	energization/power ON	energização/power ON
ツーピース端子台	two-piece terminal block	bloco de terminais constituído por duas peças
ツーピース突込み端子台	two-piece nesting terminal block	combinação de bloco de terminais constituído por duas peças
ツール	tool	ferramenta
ツールバー	tool bar	barra de ferramentas
ツールヒント表示	tool hint display	exibição de dica de ferramenta
ツールボタン	tool button	botão de ferramenta
ツール名	tool name	nome de ferramenta
ツェナーダイオード	zener diode	díodo zener
ツェナー電圧	zener voltage	tensão de zener
ツメ	latch	retenção
ツリー	tree	árvore
ツリー表示	tree display	exibição em árvore
ティーチング	teaching	teaching
ティーチングユニット	teaching module	módulo de teaching

日本語	英語	ポルトガル語
定格	ratings	classificações
定格回転速度	rated speed	velocidade nominal
定格出力	Rated Output	Potência Nominal
定格電流	rated current	corrente nominal
定格入力電圧	Rated input voltage	Tensão nominal de entrada
定格入力電流	Rated input current	Corrente nominal de entrada
定期点検	periodic inspection	inspeção periódica
抵抗	resistance	resistência
抵抗負荷	resistance load	carga de resistência
停止	stop	stop
定時性	Punctuality	Pontualidade
デジタル	digital	digital
デジタルIC	digital IC	CI digital
デジタルRGB	digital RGB	RGB digital
デジタルアナログ変換ユニット	digital-analog converter module	módulo conversor analógico-digital
デジタル最小値	minimum digital value	valor digital mínimo
デジタル最大値	maximum digital value	valor digital máximo
デジタル出力	digital output	saída digital
デジタル出力値	digital output value	valor da saída digital
デジタルスイッチ	digital switch	digital switch
デジタル制御	digital control	controle digital
デジタル値	digital value	valor digital
デジタルデータ詳細	digital data details	especificações de dados digitais
デジタル入力	digital input	entrada digital
デジタルバス接続	digital bus connection	ligação de bus digital
ディスク容量	disk space	espaço do disco
ディストリビュータ	distributor	distribuidor
ディスプレイ	display	display
ディスプレイデバイス	display device	dispositivo de exibição
定寸送り	fixed-feed	alimentação fixa

日本語	英語	ポルトガル語
定寸送り制御	fixed feeding control	controle de alimentação fixo
ディセーブル	disable	desativar
低速	low	baixo
ディップスイッチ	DIP switch	DIP switch
ディップスイッチ情報	DIP switch information	informações do DIP switch
定点	fixed point	ponto fixo
定電圧装置	voltage stabilizer	estabilizador de tensão
ディファレンシャルギア	differential gears	engrenagens diferenciais
ディレイ	delay	delay
ディレイ時間	delay Time	Tempo de delay
ディレイ時間指定	delay time setting	definição de tempo de delay
ディレーティング	derating	derating
ディレーティングカーブ	derating curve	curva de derating
ディレーティング図	derating chart	gráfico de derating
ディレクトリ	directory	diretório
ディレクトリ・ファイル情報サーチ	directory/file information search	pesquisa de informações de arquivo/diretório
ディレクトリ・ファイル情報読出し	directory/file information read	informações de diretório/arquivos lidas
ディレクトリ名	directory name	nome de diretório
データ	data	dados
データ ディスク	data disk	disco de dados
データトレース	data trace	rastreamento de dados
データバンク	data bank	banco de dados
データビット数	number of data bits	número de bits de dados
データファイル	data file	arquivo de dados
データ・信号授受	data and signal reception	dados e recepção de sinal
データFILL	data FILL	data FILL
データアクセス	data access	acesso aos dados
データアクセスユニット	data access module	módulo de acesso aos dados
データ入力	data input	entrada de dados
データ解析	data analysis	análise dos dados

日本語	英語	ポルトガル語
データ書込み要求	data write request	pedido de escrita de dados
データ格納エリア	Data storage area	Área de armazenamento de dados
データ格納単位	Unit of stored data	Unidade de dados armazenados
データ型	data type	tipo de dados
データ結合	merge data	agregar dados
データ交信	data communication	comunicação de dados
データ交信異常	data communication error	erro de comunicação de dados
データ交信用フレーム	data communication frame	estrutura de comunicação de dados
データ構成	data configuration	configuração de dados
データコード	data code	código de dados
データサイズ	data size	volume de dados
データ収集	data collection	coleta de dados
データ収集間隔列を出力する	Output data collection interval column	Coluna de intervalo de coleta de dados de saída
データ収集サーバユニット	data collection server module	módulo servidor para coleta de dados
データ授受	data communication	comunicação de dados
データ受信要求	data receive request	pedido de recepção de dados
データ順	Data order	Data order
データ照合	data verify	verificação de dados
データ処理	data processing	processamento de dados
データ処理プログラム	data processing program	programa de processamento de dados
データ処理命令	data processing instruction	instrução de processamento de dados
データ数	Number of data	número de dados
データ数格納エリア	Data quantity storage area	Quantidade de dados da área de armazenamento
データ数可変	Variable number of data	Número variável de dados
データ数固定	Fixed number of data	Número fixo de dados
データ制御命令	data control instruction	instruções de controle de dados
データセット完了ビット	data setting complete bit	data setting complete bit
データセット式原点復帰	data setting type home position return	retorno à posição inicial de definição de dados
データ操作	data operation	operação de dados
データ操作命令	data operation instruction	instrução de operação de dados

日本語	英語	ポルトガル語
データ送受信	data communication	comunicação de dados
データ送信要求	data send request	pedido de envio de dados
データタイプ指定	data type specification	especificação de tipo de dados
データ端末	data terminal	terminal de dados
データ端末レディ (ER (DTR))	Data terminal ready (ER (DTR))	Terminal de dados pronto (ER (DTR))
データチャンネル受信キャリア検出 (CD (DCD))	Data channel reception carrier detection (CD (DCD))	Deteção do transportador de recepção do canal de dados (CD (DCD))
データ長	data length	extensão dos dados
データ長8ビット	8 bit data	dados de 8 bits
データ長格納エリア	Data length storage area	Área para armazenamento da extensão dos dados
データ転送	data transfer	transferência de dados
データ転送速度	data transfer rate	índice de transferência de dados
データ伝送速度	data transmission speed	velocidade de transmissão de dados
データ転送命令	data transfer instruction	instrução de transferência de dados
データ配分	data distribution	distribuição dos dados
データベース	data base	base de dados
データ変換	data conversion	conversão de dados
データムターゲット	datum target	destino de referência
データメモリ	data memory	memória de dados
データリンク	data link	data link
データリンク異常局	data link faulty station	estação de data link com falha
データリンク開始	data link start	start do data link
データリンク間転送	transfer between data links	transferência entre data links
データリンク間転送パラメータ	transfer parameter between data links	parâmetro de transferência entre links de dados
データリンク状態	data link status	estado do link de dados
データリンク制御権	data link control right	correto controle do link de dados
データリンク停止	D-Link stop/Stop data link	Interrupção de D-Link/Interrupção de link de dados
データリンクユニット	data link module	módulo para link de dados
データリンクユニット命令	data link module instruction	instrução do módulo para ligação de dados
データリンク用端子台	data link terminal block	bloco de terminais de data link
データリンク用命令	data link instruction	instrução para data link

日本語	英語	ポルトガル語
データレジスタ	data register	data register
データレジスタ高速領域	data register, high-speed area	data register, high-speed area
データレディセット (DR (DSR))	Data ready set (DR (DSR))	Data ready set (DR (DSR))
データロガー	data logger	data logger
データロギング	data logging	data logging
データロギングSDメモリカード転送中	Data storage in SD memory card	Armazenamento de dados em cartão de memória SD
データロギング開始	Data logging start	Data logging start
データロギング完了	data logging completed	data logging concluído
データロギング結果ファイル	data logging result file	arquivo com o resultado de data logging
データロギング実行中	Data logging execution	Execução de data logging
データロギング準備	Data logging preparation	Preparação do data logging
データロギング使用ビット	bit used for data logging	bits utilizados para data logging
データロギングセット命令	data logging set instruction	instrução de definição de data logging
データロギングセット命令実行時	At the time of data logging set instruction	no momento da instrução de definição de data logging
データロギングトリガ	Data logging trigger	trigger do data logging
データロギングトリガ後	After data logging trigger	após o trigger do data logging
データロギングバッファ	data logging buffer	buffer de data logging
データロギングファイル	data logging file	arquivo de data logging
データロギング未完了	data logging not completed	registro de dados não concluído
データロギング名	data logging name	nome de registro de dados
データワード	data word	palavra de dados
テーパー	taper	conector cónico
テーブル始動プログラム	table start program	programa de início de tabela
テーブル始動命令(IPPSTR1(P))	Table start instruction (IPPSTR1(P))	Instrução de início de tabela (IPPSTR1(P))
テーブル操作命令	table operation instruction	instrução de operação de tabela
テキスト	text	texto
テキスト部	text part	parte do texto
テキストファイル	text file	arquivo de texto
テキストボックス	text box	caixa de texto
適正在庫	appropriate inventory	inventário adequado

	日本語	英語	ポルトガル語
て	適用流体	fluid types	tipos de fluido
	テクニカルニュース	TECHNICAL BULLETIN	BOLETIM TÉCNICO
	デクリメント	decrement	decremento
	デコーダ	decoder	descodificador
	デコード	decode	descodificar
	デジタル表示器	digital display device	dispositivo de display
	デシメートル	dm	dm
	手順	procedure	procedimento
	テスタ	tester	dispositivo de teste
	デスティネーション	destination	destino
	テスト	test	teste
	テスト運転	test operation	operação de teste
	テスト運転モード	test operation mode	modo de operação de teste
	テストスイッチ	TEST switch	TEST switch
	テスト操作	test operation	operação de teste
	テストモード	TEST MODE	MODO DE TESTE
	テストモード要求	TEST MODE request	solicitação de MODO DE TESTE
	デッドマンスイッチ	deadman switch	deadman switch
	デバイス	device	dispositivo
	デバイスNo	device No.	Nº do dispositivo
	デバイスNo.指定	device No. specification	especificação do Nº do dispositivo
	デバイスNo.指定画面	device No. specification screen	tela de especificação do Nº do dispositivo
	デバイス一覧	device list	lista de dispositivos
	デバイス一括置換	Device Batch Replacement	Substituição de Dispositivo por batelada
	デバイス一括モニタ	device batch monitor	device batch monitor
	デバイスクリア	device clear	limpar dispositivo
	デバイスクリアメニュー	device clear menu	menu de limpeza do dispositivo
	デバイス検索ダイアログ	find device dialog box	detetar caixa de diálogo do dispositivo
	デバイス合計	device total	total de dispositivos
	デバイスコメント	device comment	comentário do dispositivo

	日本語	英語	ポルトガル語
て	デバイスコメント表示選択	device comment display selection	seleção de visualização do comentário do dispositivo
	デバイスコメント表示選択メニュー	device comment display selection menu	menu de seleção de visualização do comentário do dispositivo
	デバイスコメントファイル	device comment file	arquivo do comentário do dispositivo
	デバイス指定	device specification	especificações do dispositivo
	デバイス種別	device type	tipo de dispositivo
	デバイス条件	device condition	estado do dispositivo
	デバイス情報	device information	informações do dispositivo
	デバイス使用リスト	list of used devices	lista de dispositivos utilizados
	デバイス初期値	initial device value	valor inicial do dispositivo
	デバイス初期値ファイル	initial device value file	arquivo de valor inicial do dispositivo
	デバイス選択	Device select	Seleção do dispositivo
	デバイス選択メニュー	Device select menu	Menu de seleção do dispositivo
	デバイス値	device value	valor do dispositivo
	デバイス置換	Replace device	Substituir dispositivo
	デバイス値入力	Input device value	introduzir valor do dispositivo
	デバイスデータ	device data	dados do dispositivo
	デバイスデータ格納用ファイル	device data storage file	arquivo de armazenamento de dados do dispositivo
	デバイスデータ指定	device data specification	especificações de dados do dispositivo
	デバイスデータ条件指定	device data condition entry	entrada das condições de dados do dispositivo
	デバイステスト	device test	teste do dispositivo
	デバイステスト確認	device test confirmation	confirmação do teste do dispositivo
	デバイステスト確認メニュー	device test confirmation menu	menu de confirmação do teste do dispositivo
	デバイステストメニュー	device test menu	menu de teste do dispositivo
	デバイス点数	device points	pontos do dispositivo
	デバイス点数変更	change number of device points	alterar número de pontos de dispositivo
	デバイス登録モニタ	entry data monitor	monitorização de dados de entrada
	デバイス範囲	device range	range de dispositivos
	デバイス番号	device number	número do dispositivo
	デバイス表示画面	device display screen	tela de visualização do dispositivo
	デバイス変化指定	device change specification	especificações para a mudança de dispositivo

	日本語	英語	ポルトガル語
て	デバイス変更	device change	mudança de dispositivo
	デバイス編集	edit device	editar dispositivo
	デバイス名	device name	nome do dispositivo
	デバイスメモリ	device memory	memória do dispositivo
	デバイスメモリクリア	device memory clear	limpar memória do dispositivo
	デバイスモニタ	device monitor	monitor do dispositivo
	デバイスモニタ/テスト	device monitor/test	monitoração/teste do dispositivo
	デバイスモニタ/デバイステスト	device monitor/device test	monitoração do dispositivo/teste do dispositivo
	デバイスモニタ画面	device monitor screen	tela de monitoração do dispositivo
	デバッグ	debug	depurar
	デバッグ・故障診断命令	debug and failure diagnostic instruction	instrução do diagnóstico de depuração e falhas
	デバッグ機能使用状況	debug function usage	utilização da função de depuração
	デバッグ作業	debug work	tarefa de depuração
	デバッグ対象ユニット選択	Select target module for debugging	Selecionar módulo pretendido para depuração
	デバッグモード	debug mode	modo de depuração
	デファクトスタンダード	de facto standard	padrão de referência
	デフォルト	default	default
	デフォルト値	default value	valor default
	デフォルトルータIPアドレス	default router IP address	endereço IP de router default
	デマルチプレクサ	demultiplexer	desmultiplexador
	デューティ比	duty ratio	índice de trabalho
	デリミタ	delimiter	delimitador
	デルタ結線	delta connection	ligação em triângulo
	テルネット	telnet	telnet
	テレメータ	telemeter	telémetro
	電圧	voltage	tensão
	電圧計	voltmeter	voltímetro
	電圧出力	voltage output	saída de tensão
	電位	potential	potencial
	電荷	electric charge	carga eléctrica

	日本語	英語	ポルトガル語
て	展開図	development chart	gráfico de desenvolvimento
	テンキー	numeric keypad	teclado numérico
	電極	electrode	elétrodo
	電極針	electrode probe	sonda de elétrodo
	点検	maintenance	manutenção
	電源	power	potência
	電源コネクタ	power connector	conector de energia
	電源設備容量	power supply capacity	capacidade de fonte de alimentação
	電源電圧	power supply voltage	tensão da fonte de alimentação
	電源二重化基本ベースユニット	redundant power main base module	rack principal de fonte de alimentação redundante
	電源二重化システム用基本ベースユニット	main base module for redundant power supply system	rack principal para sistemas de fonte de alimentação redundante
	電源二重化システム用増設ベースユニット	extension base module for redundant power supply system	rack de expansão para o sistema de fonte de alimentação redundante
	電源二重化増設ベースユニット	redundant power extension base module	rack de expansão de fonte de alimentação redundante
	電源二重化ベースユニット	redundant power supply base module	rack de fonte de alimentação redundante
	電磁開閉器	electromagnetic switch	interruptor eletromagnético
	電子カウンタ	electronic counters	contadores eletrônicos
	電子ギア	Electronic gear	Electronic gear
	電子式	electronic type	do tipo eletrônico
	電磁ブレーキ	electromagnetic brake	freio eletromagnético
	電磁誘導	electromagnetic induction	indução eletromagnética
	電磁リレー	electromagnetic relay	relé eletromagnético
	転送	transfer	transfer
	転送遅れ	transmission delay	delay na transmissão
	伝送遅れ	transmission delay	delay na transmissão
	転送速度	transmission speed	velocidade de transmissão
	伝送速度	transmission speed	velocidade de transmissão
	転送損失	transmission loss	perda de transmissão
	伝送損失	transmission loss	perda de transmissão
	転送帯域	transmission band	canal de transmissão
	伝送帯域	transmission band	canal de transmissão

	日本語	英語	ポルトガル語
て と	電池	battery	bateria
	電波	radio wave	ondas de rádio
	伝票	slip	escorregar
	貼付	paste	colar
	テンプレート	template	template
	テンポラリエリア	temporary area	área temporária
	電流	current	corrente
	電流計	ammeter	amperímetro
	ドア開閉信号	door open/close signal	sinal de porta aberta/fechada
	ドウェル	dwel	dwel
	ドウェルタイム	Dwell time	Dwell time
	透過型	thru beam	feixe contínuo
	透過率	permeability	permeabilidade
	同期	synchronization	sincronização
	同期エンコーダ	synchronous encoder	encoder síncrono
	同期制御	synchronous control	controle sincronizado
	同期方式	synchronization mode	modo de sincronização
	投光器	transmitter	transmissor
	投光レンズ	transmitter lens	lente transmissora
	動作	operation	operação
	動作レベル	operating level	nível de operação
	同軸落射	coaxial vertical	coaxial vertical
	同軸ケーブル	co-axial cable	cabo coaxial
	同軸反射	coaxial reflective	coaxial refletor
	等速	constant	constante
	到着確認	confirmation of arrival	confirmação de chegada
	動特性	dynamic characteristics	características dinâmicas
	動力計	dynamometer	dinamómetro
	登録	register	registro
	トークン	token	token

	日本語	英語	ポルトガル語
と	トークンバス方式	token bus system	sistema do token bus
	トークンリング方式	token ring method	método do token ring
	トータルカウント	total count	contagem total
	ドーム方式	dome type	dome type
	ドキュメント	document	documento
	ドグ(ジグ介し)	dog	dog
	特注	special order	encomenda especial
	時計設定確認メニュー	clock setting confirmation menu	menu de confirmação das definições do relógio
	時計設定メニュー	clock setting menu	menu de definições do relógio
	閉じる	close	fechar
	塗装	spray painting	pintura com spray
	ドットフィールド名	dot field name	nome de campo de dots
	突入電流	rush current	corrente de entrada
	トップダウン	top down	parte superior virada para baixo
	トポロジ	topology	topologia
	トライアック	triac	triac
	トライアック出力	triode AC output	saída AC à triodo
	トライアック出カユニット	triac output module	modulo de saída à triac
	ドライバー	screwdriver	chave de fendas
	ドライバソフト	driver software	driver software
	ドライブ	drive	drive
	ドライブNo.	drive number	número do drive
	ドライブ番号	drive number	número do drive
	ドライブ見出し文	drive heading	drive heading
	ドライブ名	drive name	drive name
	ドライブメモリ	drive memory	memória do drive
	ドライブユニット	drive module	módulo do drive
	ドライブユニットレディ	drive module ready	módulo do drive pronto
	ドライブユニットレディOFF	drive module ready OFF	módulo do drive pronto OFF
	ドライブユニットレディ信号	drive module ready signal	sinal do drove de unidade pronto

	日本語	英語	ポルトガル語
と	トラッキング	tracking	tracking
	トラッキング異常	tracking error	tracking error
	トラッキングケーブル	tracking cable	tracking cable
	トラッキング実行時間	tracking execution time	tempo de execução de tracking
	トラッキング通信	tracking communication	comunicação de tracking
	トラッキング転送	tracking transfer	tracking transfer
	トラッキング同期モード	synchronized tracking mode	modo de tracking sincronizada
	ドラフト	draft	esboço
	トラブルシューティング	troubleshooting	troubleshooting
	トラブルシューティングフロー	troubleshooting flowchart	fluxograma de troubleshooting
	トラブルシュートガイダンス	troubleshoot guidance	orientação para troubleshooting
	トラブル事例	fault example	exemplo de falha
	トラペクロイド曲線	Trapezoid curve	curva Trapezoid
	トランシーバ	transceiver	transceiver
	トランシーバケーブル	transceiver cable	cabo de transceiver
	トランジェント通信	transient communication	comunicação transiente
	トランジェント転送	transient transmission	transmissão transiente
	トランジェント伝送	transient transmission	transmissão transiente
	トランジェント要求	transient request	pedido transiente
	トランジスタ	transistor	transistor
	トランジスタインバータ	transistor inverter	conversor de transistores
	トランジスタ出力	transistor output	saída à transistor
	トランジスタ出力ユニット	transistor output module	módulo de saída à transistor
	トランジスタモジュール	transistor module	módulo transistor
	トランス	transformer	transformador
	トランス絶縁	transformer isolation	isolamento do transformador
	トランスデューサ	transducer	transdutor
	トランス容量	transformer capacity	capacidade do transformador
	取り扱い	handling	manuseamento
	取扱説明書	instruction manual	manual de instruções

	日本語	英語	ポルトガル語
と	トリガ	trigger	trigger
	トリガ禁止入力	trigger inhibited input	trigger de entradas inibido
	トリガ後	after trigger/post-trigger	depois do trigger/após o trigger
	トリガ後行数	number of lines after trigger	número de linhas após trigger
	トリガデバイス	trigger device	dispositivo de trigger
	トリガ発生	triggered	triggered
	トリガ前	before trigger	antes do trigger
	トリガ前行数	number of lines before trigger	número de linhas antes do trigger
	トリガロギング	trigger logging	trigger logging
	トリガロギングセット	Trigger logging set	definição de Trigger logging
	取付け	installation	instalação
	取り付け穴	mounting hole	orifício para montagem
	取り付け金具	mounting bracket	suporte de montagem
	取り付け環境	mounting environment	ambiente da montagem
	取り付けスタッド	mounting stud	perno de montagem
	取り付けツメ	mounting tab	aba de montagem
	取り付けネジ	mounting screw	parafuso de montagem
	取付ピッチ	mounting pitch	distância de montagem
	取り付け方向	mounting direction	sentido da montagem
	取り付け面	mounting surface	superfície de montagem
	取り付けレール	mounting rail	trilho de montagem
	トリップ	trip	deslocamento
	取りはずし	removal	remoção
	ドリル	drill bit	broca de perfuração
	ドループ制御	droop control	regulador de dispersão
	トルク	torque	torque
	トルク検出	torque detection	deteção de torque
	トルク制御	torque control	controle de torque
	トルク制御モード	torque control mode	modo de controle de torque
	トルク制限	torque limit	limite de torque

	日本語	英語	ポルトガル語
と ー な	トルク制限選択	torque limit selection	seleção de limite de torque
	トルク-速度曲線	torque - velocity curve	torque - curva de velocidade
	トルク直線性	torque linearity	linearidade do torque
	トルクバイアス選択1	torque bias selection 1	seleção 1 de desvio de torque
	トルクブースト	torque boost	reforço de torque
	トルクリップル	torque ripple	ondulação de torque
	トルクループモード	torque loop mode	modo de ciclo de torque
	トルクレンチ	torque wrench	chave dinamométrica
	トレース開始	trace start	trace start
	トレース完了	trace completed	trace concluído
	トレース実行中	trace execution in progress	execução de trace em curso
	トレース準備	trace preparation	preparação de trace
	トレースデータPC書込	Write trace data to PLC	Escrever dados de trace no PLC
	トレースデータPC読出	Read trace data from PLC	Leitura de dados de trace a partir do PLC
	トレーストリガ	trace trigger	trace trigger
	トレーストリガ後	after trace trigger	após o trace trigger
	トレースポイント	trace point	ponto de trace
	トレンドグラフ	trend graph	gráfico de tendências
	ドロアアウト	draw out	extrair
	ドロ制御	draw control	controle de extração
	ドロス	dross	impureza
	ドロスリダクション制御	dross reduction control	regulador de redução de impurezas
	ドロップダウンメニュー	drop-down menu	drop-down menu
	ドロップ電圧	voltage drop	queda de tensão
	内径	inside diameter	diâmetro interior
	内蔵	built-in	embutido
	内部リレー	internal relay	relé interno
	長さ	length	comprimento
	流れ図	flow chart	fluxograma
	泣き別れ	inconsistency	inconsistência

	日本語	英語	ポルトガル語
な ね	なし	none	nenhum
	ナット	nut	porca
	ナノ制御	nano control	nano control
	ナノテクノロジー	nanotechnology	nanotecnologia
	ナノメートル	nanometer	nanômetro
	名前を付けて保存	save as	save as
	ナローバー	narrow bar	narrow bar
	ニードルクーラー	needle cooler	needle cooler
	ニーモニック言語	mnemonic language	linguagem mnemônica
	肉厚	thick	grosso
	二交代制	two-shift system	sistema de dois turnos
	二酸化炭素ガス	carbon dioxide gas	gás dióxido de carbono
	二次元コード	two-dimensional code	código bidimensional
	二芯光コネクタ	2-core optical connector	conector óptico de 2-core
	入庫	warehousing	armazenamento
	入出力	input/output	entrada/saída
	入出力混合ユニット	I/O combined module	módulo combinado de I/O
	入出力信号一覧	list of I/O signals	lista de sinais de I/O
	入出力表示切換えスイッチ	I/O display selector switch	switch de seleção de exibição de I/Os
	入出力ユニット	I/O module	módulo de I/O
入力周波数	input frequency	frequência de entrada	
入力信号	input signal	Sinal de entrada	
入力抵抗	input resistance	resistência de entrada	
入力ユニット	input module	módulo de entrada	
縫い目	seam	costura	
抜取検査	sampling inspection	inspeção da amostragem	
ヌル	null	nulo	
ぬれ性検査	wettability inspection	wettability inspection	
ネオン	neon	neon	
ネオンガス	neon gas	gás neom	

	日本語	英語	ポルトガル語
ね	ネオンランプ付リミットスイッチ	limit switch with neon lamp	switch de fim de curso com lâmpada de neon
	ネガティブロジック	negative logic	lógica negativa
	ネジ	screw	parafuso
	ネジ型	threaded	com rosca
	ネジゲージ	bolt gauge	espessura do parafuso
	ネジ締め	tightening the screw	apertar o parafuso
	ネジ締めトルク	screw tightening torque	torque de aperto de parafusos
	ネジ取付け用固定具	holding fixture for screw installation	dispositivo de sustentação para colocação de parafuso
	ネスティング	nesting	assentamento
	熱交換器	heat exchanger	trocador de calor
	熱処理	heat treatment	tratamento térmico
	熱電対	thermo couple	termopar
	ネットワーク	network	rede
	ネットワーク アドレス	network address	endereço de rede
	ネットワークNo	network No.	Nº de rede
	ネットワーク運転	network operation	operação de rede
	ネットワーク経由接続	network connection	ligação de rede
	ネットワーク種別	network type	tipo de rede
	ネットワーク診断	network diagnostics	diagnóstico de rede
	ネットワーク数	number of networks	número de redes
	ネットワーク接続業者	network connection vendor	fornecedor de conexão de rede
	ネットワーク通信経路	network route	encaminhamento de rede
	ネットワークパラメータ	network parameter	parâmetro de rede
	ネットワークパラメータ設定画面	network parameter setting screen	tela de definição do parâmetro de rede
	ネットワーク番号	network number	número de rede
	ネットワークユニット	network module	módulo de rede
	ネットワークリフレッシュパラメータ	network refresh parameter	parâmetro de atualização da rede
	粘性体	viscous material	material viscoso
	粘着性	adhesive nature	natureza adesiva
	燃料電池	fuel cell	célula de combustível

	日本語	英語	ポルトガル語
の	ノイズ	noise	ruído
	ノイズ サプレッサ	noise suppressor	supressores de ruídos
	ノイズ フィルタ	noise filter	filtro de ruídos
	ノイズカットトランス	noise suppression transformer	transformador para supressão de ruídos
	ノイズ干渉	noise interference	interferência de ruídos
	ノイズキラー	noise killer	dispositivo para eliminação de ruídos
	ノイズシミュレータ	noise simulator	simulador de ruídos
	ノイズ周波数	noise frequency	frequência de ruídos
	ノイズ除去フィルタ時間	time of noise removal filter	tempo do filtro de remoção de ruídos
	ノイズ成分	noise component	componente de ruído
	ノイズ対策	measures against noise	medições comparativamente com o ruído
	ノイズ耐量	noise immunity	imunidade ao ruído
	ノイズ電圧	noise voltage	tensão do ruído
	ノイズ幅	noise width	extensão do ruído
	ノイズマージン	noise margin	margem de ruído
	納期	delivery date	data de entrega
	納期遅れ	delivery delay	espera da entrega
	納入	delivery	entrega
	納品伝票	delivery note	nota de entrega
	能率	efficiency	eficiência
ノート	note	nota	
ノード	node	nó	
ノードアドレス	node address	endereço do nó	
ノーヒューズ遮断器	no fuse breaker	sem fusível	
ノーヒューズブレーカ	no fuse breaker	sem fusível	
ノーマル表現	normal representation	representação normal	
ノーマルモードノイズ	normal mode noise	ruído normal	
ノギス	vernier caliper	paquímetro	
ノッチフィルタ	notch filter	notch filter	
ノルマ	quota	quota	

	日本語	英語	ポルトガル語
は	バーコード	barcode	código de barras
	バー式	bar type	tipo de barra
	バージョンアップ	upgrading	atualização
	バージョンアップ回数	number of version upgrades	número de atualizações de versões
	バージョンアップ予告情報	version upgrade information	informações de atualizações de versões
	バージョンアップ履歴	version upgrade history	histórico de atualizações de versões
	バージョン情報	version information	informações da versão
	パーツフィーダ	parts feeder	alimentador de peças
	パーティション	partition	partição
	ハードウェア異常	hardware failure	falha do hardware
	ハードウェア故障	hardware failure	falha do hardware
	ハードウェア情報	hardware information	informações do hardware
	ハードウェアスイッチ	hardware switch	interruptor de hardware
	ハードウェアストロークリミット	hardware stroke limit	limite de curso do hardware
	ハードウェア設計	hardware design	design do hardware
	ハードウェアテスト	hardware test	teste de hardware
	ハードウェアバージョン	hardware version	versão de hardware
	ハードコピー	hardcopy	cópia impressa
	ハードディスクドライブユニット	hard disk drive module	módulo de unidade de disco rígido
	ハードワイヤード	hard-wired	hard-wired
	ハードワイヤードロジック	hard-wired logic	lógica hard-wired
	ハーネス	harness	armadura
	ハーフミラー	half mirror	semi-espelho
	バーンアウト	burnout	burnout
	バイアス	bias	bias
	配管図	piping diagram	diagrama de tubulação
	廃棄	dispose	descarte
	排出ミス	ejection failure	falha na ejeção
	配線	wiring	fiação
	配線図	wiring diagram	diagrama de ligação

	日本語	英語	ポルトガル語
は	配置	reassignment	re-atribuição
	配置図	layout drawing	desenho esquemático
	配電盤	power distributor	distribuidor de alimentação
	バイト	byte	byte
	バイト入替	Byte swap	Troca de bytes
	バイナリ	binary	binário
	バイナリコード	binary code	código binário
	バイナリコード交信	Binary code	Código binário
	バイナリデータ	binary data	dados binários
	バイナリ変換	Conversion to binary	Conversão para binário
	ハイパフォーマンスモデルQCPU	High Performance model QCPU	QCPU modelo de Alto Desempenho
	バイポーラ駆動定電流方式	fixed current mode with bipolar driving	modo de corrente fixa com acionamento bipolar
	バイメタル	bimetal	bimetálico
	ハイロングアーム	high long arm	braço longo alto
	パウダーブレーキ	powder brake	freio a pó
	破壊検査	destructive inspection	inspeção destrutiva
	白色マット紙	white mat paper	white mat paper
	白熱ランプ	incandescent lamp	lâmpada incandescente
	爆発	explosion	explosão
	パケット	packet	pacote
	パケット構成要素	Packet element	Elemento do pacote
	パケット種別	Packet type	Tipo de pacote
	パケットデータ	Packet data	Dados do pacote
	パケットデータエリア	Packet data area	Área de dados de pacote
	パケットデータエリア使用率	Packet data area usage	Utilização da área de dados de pacote
	パケット番号	Packet No.	Número do pacote
	パケットフォーマット	Packet format	Formato do pacote
	バス	bus	bus
	バス延長	bus extension	extensão bus
	パスカル	pascal	pascal

	日本語	英語	ポルトガル語
は	バス切換えスイッチ	bus switching switch	switch de comutação de bus
	バス切換えユニット	bus switching module	modulo de comutação de bus
	バス接続	bus connection	ligação em bus
	バスタブ曲線	bathtub curve	bathtub curve
	バス通信ユニット	bus communication module	módulo de comunicação de bus
	パスワード	password	senha
	パスワード異常	password error	erro de senha
	パスワード登録	password registration	registro de senha
	パスワード認証	password authentication	autenticação de senha
	パスワード未入力確認	check password entry	verificar introdução de senha
	パスワード文字数確認	check number of password characters	verificar número de caracteres da senha
	破線	dashed line	linha tracejada
	パソコン	personal computer	computador pessoal
	パソコンCPU	PC CPU	PC CPU
	パソコン側I/F	PC side I/F	interface do lado do PC
	パソコン側電源障害状態	power supply problem status on the PC side	status de problema de fonte de alimentação do lado do PC
	パソコン環境	personal computer environment	ambiente do computador pessoal
	パソコン用ボード	personal computer board	placa de computador pessoal
	破損	damage	dano
	パターン	pattern	padrão
	パターングラフ表示	pattern graph display	apresentação de gráfico padrão
	波長	wavelength	comprimento de onda
	パッキン	packing	embalagem
	バックアップ	backup	backup
	バックアップ開始準備	Backup start prepared	Início de backup preparado
	バックアップ開始準備完了	Backup start preparation completed	Preparação de início de backup concluída
	バックアップ開始準備接点	backup start setup contact	contacto para configuração de início de backup
	バックアップ開始接点	backup start contact	contacto para início de backup
	バックアップ開始前	before backup start	antes do início do backup
	バックアップ完了	backup completed	backup concluído

	日本語	英語	ポルトガル語
は	バックアップ実行中	Backup in execution	Backup em execução
	バックアップ対象データ	backup target data	dados selecionados para backup
	バックアップデータ	backup data	dados de backup
	バックアップデータファイル	backup data file	arquivo de dados de backup
	バックアップメモリ	backup memory	memória de backup
	バックアップモード	backup mode	modo de backup
	バック接点	back contact	back contact
	バックライト	backlight	backlight
	バックラッシュ	backlash	backlash
	バックラッシュ補正	backlash compensation	backlash compensation
	バックラッシュ補正量	backlash compensation/backlash Amount of correction	backlash compensation/quantidade de correção de backlash
	パッケージ	package	embalagem
	ハッシュ値	hash value	valor de hash
	発振	oscillation	oscilação
	バッチ処理	batch treatment	tratamento em batelada
	バッチプロセス制御	batch process control	controle de processo de lotes
	発注	order	encomenda
	バッテリー	battery	bateria
	バッテリー状態	battery power condition	estado de potência da bateria
	バッテリー液	battery fluid	líquido de bateria
	バッテリー規制	battery regulation	regulação da bateria
	バッテリー組込み機器	device with built-in battery	dispositivo com bateria embutida
	バッテリー交換	battery replacement	substituição da bateria
	バッテリーコネクタ	battery connector	conector de bateria
	バッテリーコネクタピン	battery connector pin	pino do conector de bateria
	バッテリー寿命	battery life	duração da bateria
	バッテリー仕様	battery specifications	especificações da bateria
	バッテリー使用度	amount of battery consumption	quantidade de consumo de bateria
	バッテリーチェック	battery check	verificação de bateria
	バッテリー低下	battery low	bateria baixa

	日本語	英語	ポルトガル語
は	バッテリー低下ラッチ	battery low latch	trava de bateria baixa
	バッテリー電圧	battery voltage	tensão da bateria
	バッテリー電圧低下	battery voltage drop	queda de tensão da bateria
	バッテリー電源	battery power	potência da bateria
	バッテリーバックアップ	battery back-up	backup de bateria
	バッテリーバックアップ時間	battery backup time	tempo de backup de bateria
	バッテリーパック付きパラメータユニット	parameter module with battery pack	módulo de parametrização com bateria
	バッテリーホルダ	battery holder	suporte de bateria
	発熱量	calorific value	valor calorífico
	バッファ	buffer	buffer
	バッファ空き容量	free buffer space	espaço de buffer livre
	バッファメモリ	buffer memory	buffer memory
	バッファメモリアクセス命令	buffer memory access instruction	instrução de acesso aos buffer memories
	バッファメモリアドレス	buffer memory address	endereço do buffer memory
	バッファメモリアドレス指定	buffer memory address specification	especificação do endereço do buffer memory
	バッファメモリアドレス指定メニュー	buffer memory address specification menu	menu de especificação do endereço do buffer memory
	バッファメモリアドレス入力形式選択	buffer memory address input format selection	seleção do formato de input do endereço do buffer memory
	バッファメモリアドレス入力形式選択メニュー	buffer memory address input format selection menu	menu de seleção do formato de input do endereço do buffer memory
	バッファメモリー一覧	buffer memory list	lista de buffer memory
	バッファメモリー一括モニタ	buffer memory batch monitor	monitor de buffer memory por batelada
	バッファメモリー一括リフレッシュ命令	buffer memory batch refresh instruction	instrução para atualização por batelada dos buffer memories
	バッファメモリエリア	buffer memory area	área de buffer memory
	バッファメモリ構成	buffer memory configuration	configuração do buffer memory
	バッファメモリ詳細	buffer memory details	especificações do buffer memory
	バッファメモリテスト	BUFF MEM TEST	BUFF MEM TEST
	バッファメモリテスト確認	buffer memory test confirmation	confirmação de teste de buffer memory
	バッファメモリテスト確認メニュー	buffer memory test confirmation menu	menu para confirmação de teste de buffer memory
	バッファメモリテスト画面	buffer memory test screen	tela de teste de buffer memory
	バッファメモリモニタ	buffer memory monitor	monitor do buffer memory
	バッファメモリモニタメニュー	buffer memory monitor menu	menu do monitor do buffer memory

	日本語	英語	ポルトガル語
は	バッファリレー	buffer relay	relé de buffer
	バッファリング	buffering	buffering
	バッファリングエリア	buffering area	área de buffering
	バッファリングエリアサイズ	buffering area size	tamanho da área de buffering
	バトンパス	baton pass	passagem de bastão
	パネル	panel	painel
	パネルカット寸法	panel cutting dimension	dimensão de corte do painel
	パネル取り付け	panel mounting	colocação do painel
	パネル範囲	panel value range	intervalo de valores de painéis
	パネルメータ	panelmeter	medidor de painéis
	幅	width	largura
	ハブ	hub	hub
	ハブとノード最長距離	maximum distance between hub and node	distância máxima entre hub e nó
	ばらつき	dispersion	dispersão
	パラメータ	parameter	parâmetro
	パラメータNo.	parameter No.	Nº de parâmetro
	パラメータ異常	parameter error	erro de parâmetro
	パラメータエリア	parameter area	área de parâmetro
	パラメータオールクリア	All parameter clear	All parameter clear
	パラメータ書込み禁止	Parameter writing inhibit	Inibição de escrita de parâmetros
	パラメータ確認テスト(モード)	parameter confirmation test (mode)	(modo) teste de confirmação de parâmetro
	パラメータ記憶素子異常	parameter storage device error	erro no dispositivo de armazenamento de parâmetros
	パラメータクリア	clear parameter	limpar parâmetro
	パラメータ個数	number of parameters	número de parâmetros
	パラメータコピー	parameter copy	cópia de parâmetro
	パラメータ設定画面	parameter setting screen	tela de configuração de parâmetro
	パラメータ設定範囲	parameter setting range	range de definição de parâmetros
	パラメータファイル	parameter file	arquivo de parâmetro
	パラメータブロック	parameter block	bloco de parâmetros
	パラメータ名称	Parameter name	Nome de parâmetro

	日本語	英語	ポルトガル語
は	パラメータ有効ドライブ	parameter-valid drive	parameter-valid drive
	パラメータユニット	parameter module	módulo de parâmetros
	パラメータユニット接続ケーブル	parameter module connection cable	cabo de conexão de módulo de parâmetros
	パララン	parallel run	execução em paralelo
	パラレル	parallel	paralelo
	パラレルインタフェース	parallel interface	interface paralela
	パラレル転送	parallel transmission	transmissão paralela
	パラレル伝送	parallel transmission	transmissão paralela
	パラレルポート	parallel port	porta paralela
	バランス	balance	equilíbrio
	バリ	burrs	rebarbas
	バリエーション	variation	variação
	バリスタ	varistor	varistor
	バリスタ方式	varistor method	método de varistor
	パリティ	parity	paridade
	パリティチェック	parity check	verificação de paridade
	パリティビット parity bit	parity bit	bit de paridade
	パルス	pulse	pulso
	パルスエンコーダ	pulse encoder	encoder de pulsos
	パルス化	pulse conversion, convert into pulse form	conversão de pulsos, converter para forma de pulso
	パルスキャッチ	pulse catch	captura de pulso
	パルスキャッチ入力	pulse catch input	entrada de captura de pulso
	パルスキャッチユニット	pulse catch module	módulo de captura de pulso
	パルスジェネレータ	pulse generator	gerador de pulsos
	パルス周波数	pulse frequency	frequência de pulsos
	パルス出力	pulse output	saída de pulsos
	パルス出力命令	Pulse output instruction	Instrução de saída de pulsos
	パルス出力モード	pulse output mode	modo de saída de pulsos
	パルス指令	pulse command	comando de pulsos
	パルス信号	pulse signal	sinal de pulsos

	日本語	英語	ポルトガル語
は	パルス数	pulse count	contagem de pulsos
	パルス制御方法	pulse control method	método de controle de pulsos
	パルス測定開始指令(SM1898)	pulse measurement start command (SM1898)	comando de início de medição de pulsos (SM1898)
	パルス測定値	measured pulse value	valor de pulso medido
	パルス測定値読出し命令(ICPLSRD1(P))	Measured pulse value read instruction (ICPLSRD1(P))	Instruções de leitura de valor de pulso medido (ICPLSRD1(P))
	パルス測定モード	pulse measurement mode	modo de medição de pulsos
	パルス入力	pulse input	entrada de pulsos
	パルス入力速度	pulse input speed	velocidade de entrada de pulsos
	パルス入力電圧設定ピン	pulse input voltage setting pin	pino de definição de tensão de entrada de pulsos
	パルス入力モード	pulse input mode	modo de entrada de pulsos
	パルス入力ユニット	pulse input module	módulo de entrada de pulsos
	パルス発生器	pulse generator	gerador de pulsos
	パルス幅	pulse width	largura de pulso
	パルス幅変調	pulse width modulation	modulação em largura de pulso
	パルス幅変調命令	Pulse width modulation instruction	Instruções de modulação em largura de pulso
	パルス符号	pulse code	código de pulso
	パルスモータ	pulse motor	motor de pulsos
	パルス列形態	pulse train form	forma de trem de pulsos
	パルス列出力	pulse train output	saída de trem de pulsos
	パルス列指令	pulse train command	comando de trem de pulsos
	パルス列タイプ	pulse column type	do tipo coluna de pulsos
	パルス列入力	pulse train input	entrada de trem de pulsos
	バルブ流量	valve flow	válvula de fluxo
	パレット印字	palette marking	marcação em paleta
	バレル	barrel	cilindro, barril
	ハロゲンランプ	halogen lamp	lâmpada halógena
	パワーオフセット	power offset	desvio de energia/potência
	パワー素子	power device	dispositivo de energia/potência
	パワーランプ	power lamp	lâmpada de alimentação/energização
	パワーレート	power rate	índice de potência, taxa de potência

	日本語	英語	ポルトガル語
は ー ひ	範囲	range	faixa, range, intervalo
	半完成品	semi-manufactured goods	bens semi-transformados/semi-manufaturados
	番号	number	número
	半田(ハンダ)	solder	solda
	はんだ過多	excessive solder	solda excessiva
	はんだ検査	solder inspection	inspeção de solda
	半田付け	soldering	soldagem
	ハンダ付,電線皮むき,ネジ締め不要	no soldering	sem solda/soldagem
	ハンダ付タイプ	soldering type	tipo de solda/soldagem
	ハンダ付けタイプコネクタ	soldering type connector	conector do tipo soldável
	はんだづけ端子	solder terminal	terminal de solda
	はんだ不足	insufficient solder	solda insuficiente
	はんだフラックス	solder flux	fluxo de solda
	ハンチング	hunting	flutuação, hunting
	判定	differentiation	diferenciação
	ハンディグラフィックプログラマ	hand-held graphic programmer	programador gráfico portátil
	反転	invert	inverter
	半導体	semiconductor	semicondutor
	半導体レーザ	semiconductor laser	laser semicondutor
	ハンドシェイク用信号	handshake signal	sinal de handshake
	ハンドシェーク	handshake	handshake
	ハンドプレス	hand press	pressionar com a mão
	ハンドヘルド方式	hand-held system	sistema portátil
	販売	sales	vendas
	バンプ	bump	irregularidade, bump
バンプレス	bumpless	sem irregularidades, bumpless	
判別モード	differentiation mode	modo de diferenciação	
ハンマー	hammer	martelo	
ピアス加工	piercing	puncionamento	
ピーク電圧	peak voltage	tensão de pico	

	日本語	英語	ポルトガル語
ひ	ピーク負荷率	peak load ratio	índice de carga de pico
	ピークホールド	peak hold	manutenção de pico
	ヒータ	heater	aquecedor
	ヒートカット	heat cutting	corte a quente
	ビートピアス	beat piercing	perfuração por batimento
	光インタフェース	optical interface	interface óptico
	光通信	Optical Communication	Comunicação Óptica
	光データリンクユニット	optical data link module	módulo de ligação de dados ópticos
	光バイパススイッチ	optic bypass switch	interruptor de desvio ótico
	光ファイバーケーブル	optical fiber cable	cabo de fibra óptica
	光量分布	light quantity distribution	distribuição de qualidade de luz
	引合	inquiry	consulta, pergunta
	ピギーバック	piggyback	sobreposto, adicional
	引数	argument	argumento
	引渡し	deliver to	entrega a
	非常停止	emergency stop	parada de emergência
	ビジョンセンサユニット	vision sensor module	módulo sensor de visão
	ヒステリシス	hysteresis	histerese
	ヒステリシス損	hysteresis loss	perda por histerese
	ヒステリシス幅	hysteresis width	largura de histerese
	ヒストリカルトレンドグラフ	historical trend graph	gráfico da tendência histórica
	ひずみ	distortion	distorção
	歪ゲージ	strain gauge	célula de carga, strain gauge, extensômetro
	歪抵抗	strain sensitive resistor	resistor sensível à tensão
	非接触検出	non-contact detection	deteção de ausência de contacto
	左回り	counterclockwise	anti-horário
	ピッチ	pitch	passo
	ピッチ測定	pitch measurement	medição de campo/folga/espacamento/passos
	ビット	bit	bit
	ビット位置	bit position	posição de bits

	日本語	英語	ポルトガル語
ひ	ビット処理命令	bit processing instruction	instrução de processamento de bits
	ビット単位	in units of bits	em unidades de bits
	ビットデータ	bit data	dados de bits
	ビットデータ入力画面	bit data entry screen	tela de entrada de dados de bits
	ビットデバイス	bit device	dispositivo de bits
	ビットパターン	bit pattern	padrão de bits
	ビット反転変更	change bit inversion	alterar inversão de bits
	ビットレート	bit rate	taxa de bits
	ビット割付	bit assignment	atribuição de bits
	ビデオ/RGB入力ユニット	video/RGB input module	módulo de entrada de vídeo/RGB
	ビデオウィンドウ	video window	janela de vídeo
	ビデオ信号	video signal	sinal de vídeo
	ビデオ入力ユニット	video input module	módulo de entrada de vídeo
	非表示	display/hide	exibir/ocultar
	非腐食性ガス	noncorrosive gases	gases não corrosivos
	ヒューズ	fuse	fusível
	ヒューズ交換窓用防じんカバー	dustproof cover for fuse replacement window	janela de cobertura à prova de poeiras para substituição de fusíveis
	ヒューズ断	fuse blown	fusível queimado
	ヒューズ断表示	fuse blown indication	indicação de fusível queimado
	ヒューズ断ユニット	fuse blown module	módulo de fusível queimado
	ヒューズ定格	fuse rating	calibre/capacidade do fusível
	ヒューズ溶断	blown fuse	fusível queimado
	評価	assessment	avaliação
	描画する	drawing	desenho
	表示	display	exibição, display, mostrador
	標準化	standardization	standardização, padronização
	開き角度	opening angle	ângulo de abertura
	比率	ratio	índice, proporção
	ビルディングブロック形	building-block type	tipo de bloco modular
	比例制御	Proportional control	Controle proporcional

	日本語	英語	ポルトガル語
ひ ー ふ	ピン	pin	pino
	ピンNo.	pin number	número de pinos
	ピンコネクタ	pin connector	conector de pinos
	品質管理	quality control	controle de qualidade
	品質保証	quality assurance	garantia de qualidade
	ピン接点	pin contact	contacto de pinos
	ピン配置	pin arrangement	disposição dos pinos
	ピン配列	pin layout	esquema dos pinos
	ピン幅	pin width	largura do pino
	ピン番号	pin number	número de pinos
	ピンポイント	pinpoint	pinpoint
	ピンポイント縫い	pinpoint stitch	costura de precisão
	ピンボード	pinboard	painel de pinos
	ピンホール	pinhole	furo de pino
	ファーストランジェントノイズ	first transient noise	primeiro ruído transiente
	ファームウェア	firmware	firmware
	ファイアウォール	firewall	firewall
	ファイル	file	arquivo
	ファイルアクセス	file access	acesso a arquivo
	ファイル格納	file storage	armazenamento de arquivo
	ファイル切換えタイミング	file switching timing	tempo de alteração de arquivo
	ファイル形式	file format	formato de arquivo
	ファイル構成	file structure	estrutura do arquivo
	ファイルサーチ	file search	pesquisa de arquivo
	ファイルサイズ指定	file size specification	especificação do tamanho do arquivo
	ファイルサイズ単位	file size unit	unidade de tamanho do arquivo
	ファイル削除コマンド	file delete command	comando de eliminação de arquivo
	ファイル作成日時変更	file creation data modification	modificação de dados de criação de arquivo
	ファイル種別	file type	tipo de arquivo
	ファイル情報一覧読出し	file information table read	leitura da tabela de informações do arquivo

	日本語	英語	ポルトガル語
ふ	ファイル情報変更	file information modification	modificação das informações do arquivo
	ファイル使用方法	file usability	utilização de arquivo
	ファイル新規作成	new file creation	criação de novo arquivo
	ファイル診断情報	file diagnostic information	informações de diagnóstico de arquivo
	ファイル診断チェック	file diagnostic check	verificação de diagnóstico de arquivo
	ファイル操作	file operation	operação do arquivo
	ファイル属性	file attribute	atributo de arquivo
	ファイル属性変更	file attribute change	alteração de atributo de arquivo
	ファイル単位	file unit	unidade de arquivo
	ファイル転送	file transfer	transferência de arquivo
	ファイル転送要求	file transfer request	pedido de transferência de arquivo
	ファイル内容読出し/書込み	file data read/write	leitura/escrita de dados de arquivo
	ファイルパス	file path	caminho do arquivo
	ファイルパスワード	file password	senha de arquivo
	ファイルパスワード32	file password 32	senha de arquivo 32
	ファイルヘッダ	file header	cabeçalho do arquivo
	ファイル保存先	file save destination	destino selecionado para guardar arquivo
	ファイル名	file name	nome de arquivo
	ファイル名変更	rename	renomear
	ファイル名変更コマンド	file name change command	comando de alteração de nome de arquivo
	ファイル容量	file size	tamanho do arquivo
	ファイルレジスタ	file register	file register
	ファイルレジスタクリア	file register clear	eliminar file register
	ファイルレジスタ点数	number of file register points	número de pontos de file registers
	ファイルレジスタファイル	file register file	arquivo de file register
	ファイルレジスタ容量格納レジスタ	file register capacity	capacidade de file registers
	ファイルロック	file lock	bloqueio de arquivo
	ファイルロック登録/解除	file lock registration/cancel	registro/cancelamento de bloqueio de arquivo
	ファストランジェントバースト試験	fast transient burst test	ensaio de ruptura transiente rápida
	負圧型	negative pressure type	tipo de pressão negativa

	日本語	英語	ポルトガル語
ふ	ファンカバー固定用ねじ	fan cover fixing screws	parafusos de fixação da cobertura do ventilador/ventoinha
	ファンクションキー	function key	tecla de função
	ファンクション出力	function output	saída de função
	ファンクションチャート	function chart	gráfico de funções, function chart
	ファンクションデバイス	function device	dispositivo de funções
	ファンクション入力	function input	entrada de função
	ファンクション入力信号	Function input signal	Sinal de entrada de função
	ファンクション入力端子	function input terminal	terminal de entrada de função
	ファンクションブロック	function block	function block
	ファンクションブロック(FB)一覧	function block (FB) list	lista de function block (FB)
	ファンクションブロック名	function block name	nome do function block
	ファンクションメニュー	function menu	menu de funções
	ファンクションレジスタ	function register	registro de função
	ファン故障	fan fault	falha do ventilador/ventoinha
	ファン故障出力	fan fault output	saída da falha do ventilador/ventoinha
	フィードバック	feedback	feedback, realimentação, retroalimentação
	フィードバック制御	feedback Control	Controle de realimentação
	フィードバックパルス	feedback pulse	pulso de realimentação
	フィードパルス	feed pulse	pulso de alimentação
	フィードフォワード制御	feed forward control	controle feed forward
	フィールドネットワーク	field network	rede industrial
	不一致出力	mismatch output	saída de erro de correspondência
	フィルタ	filter	filtro
	フィルタコンデンサ	filter capacitor	capacitor de filtro
	フィルタコンデンサ保護検出器	filter capacitor protection detector	detector de proteção de capacitor de filtro
	フィルタ時定数	filter time constant	constante temporal do filtro
	フィルタパック	Filterpack	Kit de filtro
	フィンガープロテクト機構	finger protection mechanism	mecanismo para proteção dos dedos
	フィン過熱	heatsink overheat	sobreaquecimento do dissipador de calor
	フィン過熱プリアラーム	heatsink overheat pre-alarm	alarme prévio de sobreaquecimento do dissipador de calor

	日本語	英語	ポルトガル語
ふ	ブースト	boost	reforçar, boost
	ブート	boot	boot
	ブート運転	boot operation	operação de boot
	ブートオプション	boot option	opção de boot
	ブート動作	boot operation	operação de boot
	ブートファイル	boot file	arquivo de boot
	フェイル セーフ 運転停止	fail-safe shutdown	encerramento isento de falhas/à prova de falhas
	フェイル セーフ 回路	fail-safe circuit	circuito isento de falhas/à prova de falhas
	フェイル セーフ システム	fail-safe system	sistema isento de falhas/à prova de falhas
	フェイル セーフ フュージブル リンク	fail-safe fusible link	conexão de fusível isenta de falhas/à prova de falhas
	フェイルセーフ	fail-safe	isento de falhas, à prova de falhas
	フェースプレート	faceplate	faceplate
	フェースプレートコントロール	faceplate control	controle da frente removível
	フェライト	ferrite	ferrite
	フェライトコア	ferrite core	núcleo em ferrite
	フォーカス	focus	foco
	フォーマット	format	formato
	フォーマット形式	format type	tipo de formato
	フォトカプラ	photocoupler	fotoacoplador
	フォトカプラ絶縁	photocoupler isolation	isolamento de fotoacoplador
	フォトトライアック	phototriac	fototriac
	フォルダ	folder	pasta
	フォルダ名	Folder name	Nome da pasta
	フォント	font	tipo de letra
	フォント置き換え	font replacement	substituição de tipo de letra
	フォントメモリ	font memory	memória para tipos de letra
	負荷インピーダンス	load impedance	Impedância de carga
	付加価値	added value	valor adicionado
	負荷慣性モーメント比	load inertia moment ratio	índice de momentos de inércia de carga
	付加機能	added function	função adicionada

	日本語	英語	ポルトガル語
ふ	不活性ガス	inert gas	gás inerte
	負荷率	load ratio	índice/razão de carga
	復元	restore	restaurar
	複振幅	double amplitude	amplitude dupla
	符号ビット	sign bit	bit de sinal
	ブザー	buzzer	buzzer
	ブザー音	buzzer sound	som do buzzer
	復旧時間	recovery time	tempo de recuperação
	フック	hook, latch, projection	gancho, ferrolho/trava, projeção
	ふところ	bosom	elemento protetor
	太線	thick line	linha grossa
	歩留まり	yield rate	índice de produção
	部品	component/part	componente/peça
	フライス盤	milling machine	fresadora
	プライベートIPアドレス	private IP address	endereço IP privado
	ブラウザ	browser	browser, navegador
	フラグ	flag	flag, sinalizador
	プラグイン	plug-in	plug-in
	プラス、マイナスコモン共用タイプ(シンク、ソース共用タイプ)	positive/negative common shared type (sink/source shared type)	tipo compartilhado de positivo/negativo comum (tipo NPN/PNP compartilhado)
	プラス極	anode	ânodo
プラスコモン	positive common	positivos comuns	
プラスチックファイバ	plastic fiber	fibra plástica	
プラスドライバ	Phillips screwdriver	chave de fendas Phillips	
プラスねじ回し(プラスドライバー)	cross-point driver	Chave de fenda Phillips	
プラズマハンディグフィックプログラマ	plasma hand-held graphic programmer	programador gráfico portátil de plasma	
フラッシュROM	flash ROM	Flash ROM	
フラッシュROM書込み要求	flash ROM write request	pedido de escrita em Flash ROM	
フラッシュROM操作	flash ROM operation	operação em Flash ROM	
フラッシュカード (Flashカード)	Flash card	cartão Flash	
フラッシュメモリ	flash memory	memória flash	

	日本語	英語	ポルトガル語
ふ	フラット形モータ	flat motor	motor achatado
	フラットケーブル	flat cable	flat cable, cabo plano
	フラップ縫い	flap stitch	ponto de aba
	blankカバーユニット	blank cover module	módulo de tampa, módulo cego
	フランス船級協会	Bureau Veritas	Bureau Veritas
	ブランチ	branch	derivação
	ブランチポイント	branch point	ponto de derivação
	プリアラーム	pre-alarm	pré-alarme
	プリアンプ箱	preamplifier	pré-amplificador
	フリーズ	freeze	paralisar, congelar
	ブリーダ抵抗	bleeder resistance	resistência sangradora
	ブリーダ抵抗器	bleeder resistor	resistor sangrador
	フリーラン	free run	aquisição contínua, rodar livre
	プリセット	preset	pré-definido
	プリセットカウンタ	preset counter	contador pré-definido
	プリセット指令	preset command	comando pré-definido
	プリセット値	preset value	valor pré-definido
	プリセット値書き込み命令(ICPREWR1(P))	Preset value write instruction (ICPREWR1(P))	Instrução de escrita de pré-definido (ICPREWR1(P))
	プリセット入力	preset input	entrada pré-definida
	ブリッジ	bridge	ponte
	フリップフロップ	flip flop	flip flop
	フリップフロップ回路	flip-flop circuit	circuito flip-flop
	不良在庫	stock of the defectives	inventário de produtos com defeito
	不良品	defective product	produto com defeito
	ブリリアントカット	brilliant cut	lapidação em brilhante
	プリントアウト	print out	imprimir
	プリント基板	printed circuit board	placa de circuito impresso
	プリントタイトル登録	print title entry	entrada de título impresso
	プルアップ抵抗	pull-up resistor	resistor de pull-up
	フルクローズド制御	Fully closed loop control	Controle de loop/malha totalmente fechado(a)

	日本語	英語	ポルトガル語
ふ	フルクローズドループ制御	Fully closed loop control	Controle de loop/malha totalmente fechado(a)
	フルスケールに対する精度	accuracy to full-scale	precisão de fundo de escala
	プルダウンメニュー	pull-down menu	menu suspenso
	プルダウンリスト	pull-down list	lista suspensa
	ブレーカ	breaker	disjuntor
	ブレーキ開放完了信号	brake opening completion signal	sinal de conclusão de abertura de freio
	ブレーキ開放要求	brake opening request	pedido de abertura de freio
	ブレーキ回路	brake circuit	circuito de frenagem
	ブレーキ許容使用率	brake permissible usage	utilização permitível do freio
	ブレーキ使用率	brake usage	utilização de freio
	ブレーキ付モータ	motor with brake	motor com freio
	ブレーキ抵抗器	braking resistor	resistor de frenagem
	ブレーキ抵抗器過熱保護	braking resistor overheat protection	proteção contra o sobreaquecimento do resistor de frenagem
	ブレーキトランジスタ異常	brake transistor error	erro no transistor de frenagem
	ブレーキトランジスタ異常検出	brake transistor error detection	deteção de erro no transistor de frenagem
	ブレーキ能力	braking ability	capacidade de frenagem
	ブレーキユニット	brake module	módulo de frenagem
	フレーム	frame	quadro, frame
	フレーム構成	frame structure	estrutura de frame
	フレームタイプ一覧	frame type list	lista de tipos de frame
	フレーム番号指定	frame number specification	especificação do número de frame
	フレームレート	frame rate	índice de frame
	フreon	freon	fréon
	プレス成形金属	mold-pressed metal	metal prensado por molde
	振れ測定	vibration measurement	medição de vibrações
	フレックス スイッチ	flex switch	interruptor flexível
	プレッシャー スイッチ	pressure switch	interruptor de pressão
	プレッシャー センサ	pressure sensor	sensor de pressão
	プレビュー	preview	pré-visualização
	プレビューエリア	preview area	área de pré-visualização

	日本語	英語	ポルトガル語
ふ	プレミアム高効率IPMモータ	premium high-efficiency IPM motor	motor IPM premium de alta eficiência
	フロー	flow	fluxo
	フロー制御	flow control	controle do fluxo
	フローチャート	flow chart	fluxograma
	ブロードバンド	broad band	banda larga
	ブロードバンドルータ	broadband router	roteador de banda larga
	プログラマブルコントローラ	programmable controller	controlador programável
	プログラマブルロジックコントローラ	programmable logic controller	controlador lógico programável
	プログラミング	programming	programação
	プログラミング言語	programming language	linguagem de programação
	プログラミング言語仕様	programming language specifications	especificações da linguagem de programação
	プログラミング仕様	programming specifications	especificações de programação
	プログラミングツール	programming tool	ferramenta de programação
	プログラミングツール用入力エリア	input area for the programming tool	área de entrada da ferramenta de programação
	プログラミングツール用パラメータ	programming tool parameter	parâmetro da ferramenta de programação
	プログラミング方法	programming method	método de programação
	プログラミングユニット	programming module	módulo de programação
	プログラム	program	programa
	プログラム、デバイスコメント共通	common device comment	comentário de dispositivo comum
	プログラムアボート情報	program abort information	informação de cancelamento do programa
	プログラム異常	program error	erro de programa
	プログラム一覧モニタ	program monitor list	monitor de lista de programas
	プログラム一括転送	program batch transfer	transferência de lote do programa
	プログラム画面	program screen	tela do programa
	プログラムキャッシュメモリ	program cache memory	memória cache do programa
	プログラム切換入力	program selection input	seleção de entrada de programa
	プログラム言語	programming language	linguagem de programação
	プログラム実行管理用SFCプログラム	SFC program for program execution management	programa SFC para gerenciamento de execução de programas
	プログラム実行状態チェック命令	program execution status check instruction	instrução de verificação do status de execução do programa
	プログラム処理	program processing	processamento do programa

	日本語	英語	ポルトガル語
ふ	プログラム制御用命令	program control instruction	instrução de controle do programa
	プログラムタイムオーバー	program timeout	timeout do programa
	プログラム低速実行登録命令	program low-speed execution registration instruction	instrução de registro de execução do programa de baixa velocidade
	プログラムトレース	program trace	rastreamento do programa
	プログラムによるプリセット	preset by program	pré-definido pelo programa
	プログラムファイル	program file	arquivo de programa
	プログラム分岐命令	program branch instruction	instrução de derivação do programa
	プログラム別コメント	comment by program	comentário por programa
	プログラムメモリ	program memory	memória de programa
	プログラムメモリー一括転送実行状態	program memory batch transfer execution status	estado de execução de transferência de lotes da memória de programa
	プログラムメモリをクリアする	clear program memory	limpar memória de programa
	プログラムモード運転	program mode operation	modo de operação do programa
	プログラム優先モード	program priority mode	modo de prioridade do programa
	プログラム容量	program capacity	capacidade do programa
	プログラム例	program example	exemplo de programa
	プロジェクタ	projector	projektor
	プロジェクト	project	projeto
	プロジェクトウィンドウ	project window	janela de projeto
	プロジェクト管理	project management	gerenciador de projeto
	プロジェクト照合	verify project	verificar projeto
	プロジェクトスクリプト	project script	script do projeto
	プロジェクトデータ	project data	dados do projeto
	プロジェクトデータ一覧	project data list	lista de dados do projeto
	プロジェクトデータ構成	project data configuration	configuração de dados do projeto
	プロジェクト内容一覧	project contents list	lista de conteúdos de projeto
	プロジェクト名	project name/project	nome do projeto/projeto
	プロジェクト欄	project field	área do projeto
	プロセスGPU	Process CPU	CPU de Processo
	プロセスアラーム	process alarm	alarme de processo
	プロセスアラーム上下限	Process alarm upper lower limit	Limite inferior superior de alarme de processo

	日本語	英語	ポルトガル語
ふ	プロセスアラーム上下限值	Process alarm upper lower limit value	Valor do limite inferior superior do alarme de processo
	プロセスアラーム上上限	Process alarm upper upper limit	Limite superior superior do alarme de processo
	プロセスアラーム許可	Enable process alarm	Ativar alarme de processo
	プロセスアラーム禁止	Disable process alarm	Desativar alarme de processo
	プロセスアラーム下下限	Process alarm lower lower limit	Limite inferior inferior de alarme de processo
	プロセスアラーム下下限値	Process alarm lower lower limit value	Valor do limite inferior inferior do alarme de processo
	プロセスアラーム下上限	Process alarm lower upper limit	Limite superior inferior de alarme de processo
	プロセスアラーム下上限値	Process alarm lower upper limit value	Valor do limite superior inferior de alarme de processo
	プロセス条件データ	process condition data	dados do estado do processo
	プロセス状態データ	process status data	dados de estado do processo
	プロセス制御	process control	controle do/de processo
	プロセス制御言語	(programming language for) process control	(linguagem de programação para) controle de processos
	プロセス制御命令	Process control instruction	Instruções de controle do/de processo
	プロセス値	process variable	variável do/de processo
	ブロック	block	bloco
	ブロック切換え	block switching	troca de blocos
	ブロック切換え方式ファイルレジスタ	file register in the block switching method	file register no método de troca de blocos
	ブロック切替え命令	block switching instruction	instrução de troca de blocos
	ブロック詳細構成	block detailed configuration	configuração detalhada de bloco
	ブロック排他的論理和	block exclusive OR	bloco OU-exclusivo
	ブロック比較	Block comparison	Comparação em bloco
	ブロック否定排他的論理和	block exclusive NOR	exclusivo de bloco NOR/NOU
	ブロックリスト	block list	lista de blocos
	プロテクト	protect	proteger
	プロテクトスイッチ	protect switch	interruptor de proteção
	プロトコル	protocol	protocolo
	プロトコル実行完了	Protocol execution completion	Conclusão de execução do protocolo
	プロトコル実行状態	Protocol execution status	Estado de execução de protocolo
	プロトコル実行要求	Protocol execution request	Pedido de execução de protocolo
	プロトコル実行履歴格納数	Number of stored protocol execution logs	número de registros de execução de protocolos armazenados

	日本語	英語	ポルトガル語
ふ ー へ	プロトコル実行履歴書込みポインタ	Protocol execution log write pointer	Ponteiro de escrita de registro para execução do protocolo
	プロトコル実行履歴なし	No protocol execution log	Sem registro de execução de protocolo
	プロトコル追加	Add protocol	Adicionar protocolo
	プロトコル登録有無	Protocol registration selection	Seleção de registro de protocolo
	プロトコル登録数	Number of registered protocols	número de protocolos registrados
	プロトコル番号	Protocol No.	Nº de protocolo
	プロトコル未実行	Protocol unexecuted	Protocolo não executado
	プロトコル名	Protocol name	Nome do protocolo
	プロパティ	property	propriedade
	プロパティシート	property sheet	folha de propriedades
	プロンプト	prompt	avisar, prompt
	負論理	negative logic	lógica negativa, NPN
	分解能	resolution	resolução
	分周比	dividing ratio	índice de divisão
	ベアリング	bearing	apoio, rolamento
	ペアリングオープン	pairing open	abertura pareada/parelhada
	平滑	smooth/even	constante/uniforme
	平均	averaging	determinação de médias, média
	平均時間設定値	average time setting value	configuração de tempo para média
	並列接続(OR回路)	parallel connection(OR logic circuit)	ligação paralela (circuito lógico OU)
	ベーシックモデルQCPU	Basic model QCPU	QCPU Modelo básico
	ページングインタフェースユニット	paging interface module	módulo de interface de paginação
	ベース	base	base, rack
	ベースアダプタ	base adapter	adaptador de base/rack
	ベースカバー	base cover	cobertura de base/rack
	ベース画面	base screen	tela base
	ベース指定	base specification	especificação de base/rack
	ベース遮断	base circuit shut off	desligar circuito de base/rack
	ベース情報	base information	informações de base/rack
	ベーススロット数	number of base slots	número de slots no rack

	日本語	英語	ポルトガル語
へ ー ほ	ベースタイプ追加情報	additional information for base type	informações adicionais para tipo de base/rack
	ベース取付け穴	base installation hole	orifício para montagem da base/rack
	ベースバンド	base band	banda base
	ベース部	base	base
	ベースモード	base mode	modo base
	ベースユニット	base module	módulo rack, rack
	ベースユニット異常	base module error	erro de rack
	ヘクタール	ha	hectare, ha
	ベクトル	vector	vetor
	ベクトル制御	vector control	controle de vetores
	ベストエフォート型	best-effort type	do tipo melhor esforço
	ヘッダ	Header	Cabeçalho
	ヘッダ部	header	cabeçalho
	ヘリウムガス	helium gas	gás hélio
	ヘリカル補間	Helical interpolation	Interpolação helicoidal
	ヘルプ	help	ajuda
	変位モード	displacement mode	modo de deslocamento
	変換	convert	converter
	偏光フィルタ	polarizing filter	filtro de polarização
	偏差	deviation	desvio
偏差カウンタ	deviation counter	contador de desvios	
編集	edit	editar	
偏心測定	eccentricity measurement	medição da excentricidade	
ペンチ	pliers	pinça	
ポインタ	pointer	ponteiro	
ポインタ分岐命令	pointer branch instruction	instruções de derivação do ponteiro	
ポインティングデバイス	pointing device	dispositivo indicador	
ポイントテーブル	point table	tabela de pontos	
方向判別	differentiation of orientation	diferenciação de orientação	
膨張	expand	expandir	

	日本語	英語	ポルトガル語
ほ	放熱	heat dissipation	dissipação de calor
	ポーズ画面	pause screen	tela de pausa
	ポート	port	porta
	ポート番号	port number	número de porta
	ポートマップドI/O	port-mapped I/O	I/O mapeadas em porta
	ポーリング	polling	polling
	ポーリング要求受信周期	polling request reception cycle	ciclo de recepção da requisição em polling
	ホールドモード	hold mode	modo manter/hold
	ボールネジ	ball screw	fuso de esferas
	ボールネジピッチ	ball screw pitch	passo do fuso de esferas
	ボールネジリード	ball screw lead	carregado por/comprimento do fuso de esferas
	ポーレート	baud rate	taxa de transmissão em baud
	補間制御	interpolation control	controle de interpolação
	ポケット玉縁縫い	pocket seaming	costura de bolsos
	保護回路	protection circuit	circuito de proteção
	保護構造	enclosure rating	classificação do invólucro
	保持出力(ホールド出力)	hold output	manter saída
	保守部品	maintenance parts	peças de manutenção
	補助軸	auxiliary axis	eixo auxiliar
	ホストアドレス	host address	endereço de host
	ホスト機器	host machine	máquina host
	ポストヘッド	post head	cabeça posterior
	ホスト名	host name	nome do host
	母線電圧	bus voltage	tensão de bus/barramento
	保存	save	salvar
	ボタン文字	button text	texto do botão
	ホットスタート	hot-start	partida a quente
ホットスタートモード	hot-start mode	modo de partida a quente	
ポップアップ	popup	janela pop-up	
ポップアップアラーム	popup alarm	alarme em janela pop-up	

	日本語	英語	ポルトガル語
ほ ま	ポップアップ禁止状態解除終了メニュー	Completion of pop-up inhibit status resumed menu	Conclusão do menu resumido do estado 'inibição de pop-ups'
	ポップアップ禁止状態解除メニュー	Pop-up inhibit status resumed menu	Bloqueio de pop-up de menu resumido de estado
	ポップアップフェースプレート	pop-up faceplate	frente removível em janela pop-up
	ポップアップメニュー	popup menu	menu pop-up
	ボトムアップ	bottom up	fundo virado para cima, de cabeça para baixo
	ホブ加工	hob processing	processamento de chapa de aquecimento
	ポリアミド	polyamide	poliamida
	ポリアリレート	polyarylate	poliarilato
	ポリスイッチ	polyswitch	interruptor multipolar
	ボリューム	volume	volume
	ボルト	bolt	parafuso, cavilha
	ホワイトバランス	white balance	balanço de brancos
	マーカ	marking unit	unidade de marcação
	マーキング情報	marking information	informações sobre a marcação
	マーキング処理	marking processing	processamento de marcação
	マークチューブ	mark tube	tubo para marca
	マージン	margin	margem
	マイクロQRコード	micro QR codes	micro códigos QR
	マイクロプロセッサ	MPU, microprocessor	MPU, microprocessador
	マイコン	microcomputer	microcomputador
	マイコン接続	microcomputer connection	ligação de microcomputador
	マイコンプログラムエリア	microcomputer program area	área de programa do microcomputador
	マイコンプログラムコール	microcomputer program call	chamada de programa do microcomputador
	マイコンボード	microcomputer board	placa para microcomputador
	マイコンモード	microcomputer mode	modo de microcomputador
	マイナス極	cathode	cátodo
	マイナスコモン	negative common	negativo comum, PNP
	マイナスドライバ	flathead screwdriver	chave de fendas de cabeça chata
	マイナスねじ回し(マイナスドライバー)	flat-blade driver	chave de fendas de lâmina chata
	マウス	mouse	mouse

	日本語	英語	ポルトガル語
ま	マウス操作	mouse operation	operação do mouse
	前処理	preprocessing	pré-processamento
	膜圧	membrane pressure	pressão de membrana
	マクロ登録回路	macro register circuit	circuito de registros de macro
	マクロ命令引数デバイス	macro instruction argument device	dispositivo de argumentos de instruções macro
	曲げ半径	bend radius	raio de curvatura
	マシニングセンタ	machining center	centro de usinagem
	マシンアナライザ	machine analyzer/Machine analyzer	machine analyzer/Machine analyzer
	マシンコントローラ	machine controller	controlador de máquina
	マスクROM	masked ROM	ROM mascarado
	マスク状態	mask status	estado da máscara
	マスク制御	mask control	controle da máscara
	マスク表示	masked display	visor/display mascarado
	マスタ/ローカルユニット	master/local module	módulo mestre/escravo
	マスタスレーブ	Master-slave	mestre-escravo
	マスタ局	master station	estação mestre
	マスタ切換え	master switching	interruptor principal
	マスタコントロール	master control	master control
	マスタコントロール命令	master control instruction	instrução master control
	マスタ軸	master shaft	eixo mestre
	マスタスレーブ運転	Master-slave operation	operação mestre-escravo
	マスタユニット	master module	módulo mestre
	マットスイッチ	mat switch	interruptor de tapete
	マトリクス入力命令	Matrix input instruction	Instruções de entrada de matriz
	マニホールドシリアル転送装置	manifold serial transfer equipment	equipamento de transferência múltipla de série
	マニュアル	manual	manual
	マニュアル出荷形態	manual supply status	estado de alimentação manual
	マニュアル番号	manual number, manual code	número do manual, código do manual
	マニュアルモード	manual mode	modo manual
	マニュアルを開く	Open User's Manual	Manual de Usuário Aberto

	日本語	英語	ポルトガル語
ま み	摩耗	wear	desgaste
	マルチCPU間共有デバイス	cyclic transmission area device	dispositivo de área de transmissão cíclica
	マルチCPU間共有メモリ	multiple CPU shared memory	memória compartilhada de múltiplas CPUs
	マルチCPU間高速基本ベースユニット	multiple CPU high speed main base module	rack principal de alta velocidade de múltiplas CPUs
	マルチCPU間高速通信エリア	multiple CPU high speed transmission area	área de transmissão de alta velocidade de múltiplas CPUs
	マルチCPU間高速通信専用命令	multiple CPU high-speed transmission dedicated instruction	instrução dedicada de transmissão de alta velocidade de múltiplas CPUs
	マルチCPU間高速通信メモリ	multiple CPU high speed transmission memory	memória de transmissão de alta velocidade de múltiplas CPUs
	マルチCPU間高速バス	multiple CPU high speed bus	bus de alta velocidade de múltiplas CPUs
	マルチCPU間高速バス対応専用命令	dedicated instruction of multiple CPU high speed bus	instrução dedicada de alta velocidade de múltiplas CPUs
	マルチCPU間自動リフレッシュエリア	multiple CPU auto refresh area	área de atualização automática de múltiplas CPUs
	マルチCPU間通信専用命令	multiple CPU transmission dedicated instruction	instruções dedicadas de transmissão de múltiplas CPUs
	マルチCPU間同期割り込み	multiple CPU synchronous interrupt	interrupção sincronizada de múltiplas CPUs
	マルチCPU間時計同期	multiple CPU clock synchronization	sincronização do relógio de múltiplas CPUs
	マルチCPUシステム	multiple CPU systems	sistemas de múltiplas CPUs
	マルチCPUシステム専用命令	multiple CPU system dedicated instruction	instrução dedicada de sistema de múltiplas CPUs
	マルチCPU同期立上げ	multiple CPU synchronized boot-up	inicialização sincronizada de múltiplas CPUs
	マルチCPUパラメータ	multiple CPU parameter	parâmetro de múltiplas CPUs
	マルチタスク	multi-tasks	multitarefa
	マルチチャンネル	multi-channel connection	conexão multicanal
	マルチドロップ(スレーブ)	multi-drop (slave)	multidrop (escravo)
	マルチドロップリンク	multidrop link	rede multidrop
	マルチドロップリンクユニット	multidrop link module	módulo de rede multidrop
	マルチプレクサ	multiplexer module	módulo multiplexador
	マルチプレクス素子	multiplex element	elemento multiplex
	まるめ誤差	rounding error	erro de arredondamento
	回り込み	sneak path	caminho de desvio
	マンチェスタ符号	Manchester code	código Manchester
	マンチェスタ方式	Manchester method	método Manchester
	マンマシンインタフェース	man-machine interface	interface homem-máquina
	ミーリング加工	milling	fresagem

	日本語	英語	ポルトガル語
み め	右回り	clockwise	no sentido horário
	見込み生産	anticipated Production	Produção antecipada
	ミシン	sewing machine	máquina de costura
	密着確認	confirmation of closure	confirmação de encerramento
	見積書	quotation	cotação
	メディアムタイムラグヒューズ	medium time-lag fuse	fusível de ação retardada
	ミニチュア リレー	miniature relay	relé miniatura
	ミニパワーリレー	minipower relay	relé de minipotência
	見本	specimen	espécime
	見やすい	easy-to-see	de fácil visualização
	ミラー反転	mirror image	Imagem de espelho
	ミリグラム	mg	miligrama, mg
	ミリ秒	millisecond	milissegundo, ms
	ミリメートル	mm	milímetro, mm
	無/偶数/奇数	none/even/odd	nenhum/par/ímpar
	無接点入力	non-contact input	entrada sem contato
	明度	intensity	intensidade
	命令一覧	instruction list	lista de instruções
	メインコントローラ	main controller	controlador principal
	メインシーケンスプログラム	main sequence program	programa de sequência principal
	メインルーチンプログラム	main routine program	programa de rotina principal
	メーカー	manufacturer	fabricante
	メーターリレー	meter relay	relé de medição
	メータ種類	meter type	tipo de medidor
	メータ盤	meter panel	painel de medição
	メートル	m	m, metro
	メガ	megger	megaohmímetro
	メカ機構	mechanical system	sistema mecânico
	メカ機構プログラム	mechanical system program	programa em sistema mecânico
	メカサポート言語	mechanical support language	linguagem de suporte mecânica

	日本語	英語	ポルトガル語
め	メス(コネクタ)	female (connector)	(conector) fêmea
	メス方式	cutting method	método de corte
	メッセージ	message	mensagem
	メッセージタグ	message tag	tag de mensagem
	メディアン	median	mediano
	メニュー	menu	menu
	メニュー構成	menu configuration	configuração do menu
	メニュー遷移	menu transition	transição de menus
	メニュー定義ファイル	menu definition file	arquivo de definição do menu
	メニューバー	menu bar	barra do menu
	目の保護	eye protection	proteção ocular
	メモリ	memory	memória
	目盛り	scales	escalas, medidores
	メモリカード	memory card	cartão de memória
	メモリカードインタフェースユニット	memory card interface module	módulo de interface do cartão de memória
	メモリカード使用状況	memory card use conditions	condições de utilização do cartão de memória
	メモリカード装着枚数	number of mountable memory cards	número de cartões de memória instaláveis
	メモリカードへ転送	communicate with memory card	comunicar com cartão de memória
	メモリ仕様	memory specifications	especificações da memória
	メモリ使用状態読出し	memory usage status read	leitura do status de utilização da memória
	メモリ整理整頓	memory defragmentation	desfragmentação da memória
	メモリ選択チップ	memory selection chip	chip de seleção de memória
	メモリプロテクト	memory protection	proteção da memória
	メモリマップドI/O	memory-mapped I/O	I/O mapeado em memória
	メモリ容量	memory capacity	capacidade da memória
	メリット	advantage	vantagem
	メンテナンス	maintenance	manutenção
	メンテナンス作業員	service personnel	peçoal de assistência
	メンテナンス信号出力	maintenance signal output	saída de sinal de manutenção
	メンテナンスタイマ信号	maintenance timer signal	sinal de temporizador de manutenção

	日本語	英語	ポルトガル語
め も	メンバーシップ関数	membership function	função de pertence
	面振れ	surface runout	deflexão de superfície
	モーション	motion	movimento
	モーションCPU	Motion CPU	CPU Motion
	モーションコントローラ	Motion controller	Controlador de movimento, motion controller
	モーションコントローラCPU	motion controller CPU	CPU Motion Controller
	モーション制御	motion control	controle de movimento, motion control
	モーションユニット	Motion module	Módulo de movimento, módulo motion
	モータ	motor	motor
	モータ回転数	motor speed	velocidade do motor
	モータ過負荷遮断 (電子サーマル)	motor overload rejection (electronic thermal)	rejeição por sobrecarga do motor (térmico eletrônico)
	モータ極数	motor pole number	número de polos do motor
	モータ駆動指令	motor drive command	comando de acionamento do motor
	モータ組合せ異常	Motor combination error	Erro de combinação de motor
	モータサーミスタインターフェース	motor thermistor interface	interface do termistor do motor
	モータ軸換算負荷慣性モーメント	load inertia moment to motor shaft	momento de inércia de carga para no eixo do motor
	モータ軸換算負荷トルク	load torque to motor shaft	torque de carga no eixo do motor
	モータ速度	motor speed	velocidade do motor
	モータ定格電流	rated motor current	corrente nominal do motor
	モータ定数	motor constant	constante de motor
	モータ電磁ブレーキ	motor electromagnetic brake	freio eletromagnético do motor
	モータ電流値	Motor current value	Valor atual do motor
	モータトルク	motor torque	torque do motor
	モータなし運転	motor-less operation	operação sem motor
	モータ負荷率	motor load ratio	índice de carga do motor
	モータフランジ方向	motor flange direction	direção do flange do motor
	モータホット係数	motor hot coefficient	coeficiente de motor quente
	モータ用リード線	motor lead wire	fio condutor
	モータ励磁電流	motor exciting current	corrente de excitação do motor
	モータロック	motor lock	bloqueio de motor

	日本語	英語	ポルトガル語
も	モータわく番号	motor frame number	número do carcaça do motor
	モード	mode	modo
	モード切替	mode switching	comutação de modo
	モード切替スイッチ	mode selection switch	switch de seleção de modo
	モード設定スイッチ	mode setting switch	switch de definição de modo
	モーメント荷重	moment load	momento da carga
	モールド	mold	molde
	モールド樹脂	molded resin	resina moldada
	目視検査	visual inspection	inspeção visual
	目標値	target value	valor alvo
	文字	character	caractere
	文字行間	line space	espaçamento entre linhas
	文字種類	character type	tipo de caractere
	文字高	character height	altura dos caracteres
	文字幅	character width	largura do caractere
	モジュール化	modularization	modularização
	モジュラス	modulus	módulo
	文字列	character string	cadeia de caracteres, string
	モデム	modem	modem
	モデムインタフェースユニット	modem interface module	módulo de interface do modem
	モデル制御ゲイン	Model loop gain	Modelo de malha de ganho
	モデル適応制御	model adaptive control	modelo de controle adaptativo
	モニタ	monitor	monitor
	モニタアイテム	monitored item	item monitorado
	モニタ開始	start monitor	iniciar monitoração
	モニタケーブル	monitor cable	cabo do monitoração
	モニタ先	monitor destination	destino do monitor
	モニタ実行中	during monitor execution	durante execução de monitoração
	モニタ条件	monitor conditions	estado do monitor
	モニタ対象	monitor target	objetivo/objeto da monitoração

	日本語	英語	ポルトガル語
も ー ゆ	モニタツール	monitor tool	ferramenta de monitoração
	モニタ停止	stop monitor	parada de monitoração
	モニタデータ情報	monitor data information	informações de dados de monitoração
	モニタデータ登録	monitor data registration	registro de dados de monitoração
	モニタ登録	monitor registration	registro de monitoração
	モニタトレースグラフ	monitor trace graph	gráfico de acompanhamento da monitoração
	モニタ入力バッファ	monitor input buffer	buffer de entrada do monitor
	モニタ表示	monitor display	exibição do monitor
	モニタモード	monitoring mode	modo de monitoração
	モニタリングトレース	monitoring trace	acompanhamento da monitoração
	モノクロ	monochrome	monocromático(a)
	モノクロ16階調	16 (grayscale)	16 (escala de cinza)
	モノリシックIC	monolithic IC (MIC)	CI monolítico (CIM)
	漏れ電流	leakage current	corrente de fuga
	焼入れ	hardening	endurecimento
	やり直す	redo	refazer
	有害物質	injurant	nocivo
	有効画素	effective pixels	pixels efetivos
	ユーザ	user	usuário
	ユーザーズマニュアル	user's manual	manual do usuário
	ユーザ画面	user-created screen	tela criada pelo usuário
	ユーザ切替え	user switching	troca de usuário
	ユーザ指定	user-specified	especificado pelo usuário
	ユーザ自由エリア	user setting area	área de definição por usuários
	ユーザ設定システムエリア	user setting system area	área do sistema de definição por usuário
	ユーザタイミングクロックNo.0	user timing clock No.0	relógio de temporização de usuário Nº 0
	ユーザ定義タグ	user-defined tag	etiqueta definida pelo usuário
	ユーザ手配品	obtained by user	obtido pelo usuário
	ユーザ登録	user registration	registro de usuários
	ユーザ登録フレーム作成	user registration frame creation	criação de frame de registro de usuários

	日本語	英語	ポルトガル語
ゆ	ユーザ登録フレーム指定	user registration frame specification	especificação de frame de registro de usuários
	ユーザ登録フレーム内容	user registration frame contents	conteúdos do frame de registro de usuário
	ユーザ非公開	closed to users	fechado a usuários
	ユーザビリティ	usability	usabilidade
	ユーザプログラム	user program	programa de usuário
	ユーザ名	user name	nome do usuário
	ユーザ名確認	check user name	verificar nome de usuário
	ユーザ名入力部	user name entry field	campo de entrada para nome de usuário
	ユーザ名未入力確認	check user name entry	verificar entrada de nome do usuário
	ユーザメッセージ	USER MESSAGE	MENSAGEM DE USUÁRIO
	ユーザメッセージ画面	user message screen	tela de mensagens do usuário
	ユーザメッセージ命令	User message instruction	Instrução de mensagem dos usuário
	ユーザ用フロッピーディスク	user floppy disk	disquete de usuário
	ユーザレンジ	user range	intervalo de usuário
	ユーザレンジ書込み要求	User range write request	Pedido de escrita do intervalo de usuário
	ユーザレンジ設定ゲイン値	User range setting gain value	Valor de ganho definido pelo usuário
	ユーティリティ	utility	utilidade, utilitário
	誘導電流	induced current	corrente induzida
	輸送	transportation	transporte
	輸送時の注意	cautions regarding transportation	cuidados no transporte
	ユニット	module	módulo
	ユニットREADY	Module READY	Módulo PRONTO
	ユニットアクセスデバイス	module access device	dispositivo de acesso do módulo
	ユニット上フタ取付けネジ	module top cover mounting screw	parafuso de montagem da cobertura superior do módulo
	ユニット形名	module name	nome do módulo
	ユニット形名読出し	module model name read	leitura do nome do modelo do módulo
	ユニット交換	module/module replacement	módulo/substituição do módulo
	ユニット固定(用)金具	module fixing bracket	suporte de fixação do módulo
	ユニット固定穴	module fixing hole	orifício para fixação do módulo
	ユニット固定ネジ	module fixing screw	parafuso de fixação do módulo

	日本語	英語	ポルトガル語
ゆ	ユニット固定ネジ穴	module fixing hole	orifício para fixação do módulo
	ユニット固定用突起	module fixing projection	saliência para fixação do módulo
	ユニット固定用フック	module fixing hook	gancho de fixação do módulo
	ユニットコネクタ	module connector	conector do módulo
	ユニットサービス間隔読出	reads module service interval	intervalo do serviço de leitura do módulo
	ユニット種別	module type	tipo de módulo
	ユニット条件	Condition	Condição
	ユニット照合	module verify	verificação do módulo
	ユニット詳細情報	Module's Detailed Information/Module's Detailed Information	Informações Detalhadas do Módulo/Informações Detalhadas do Módulo
	ユニット上部	module top view	vista superior do módulo
	ユニット情報	module information	informações do módulo
	ユニット正面フタ取付けネジ	module front cover mounting screw	parafuso de montagem da cobertura frontal do módulo
	ユニット設定メニュー	module setting menu	menu de definição do módulo
	ユニット選択	module selection	seleção do módulo
	ユニット先頭I/O No.	module start I/O No.	Início do nº de I/O do módulo
	ユニット前面表示	module front view	vista frontal do módulo
	ユニット装着アドレス	Module mounting address	Endereço de montagem do módulo
	ユニット装着可能枚数	number of mountable modules	número de módulos montáveis
	ユニット装着用レバー	module mounting lever	alavanca de montagem do módulo
	ユニット端子	module/module terminal	terminal módulo/módulo
	ユニットテクニカルバージョン	module technical version	versão técnica do módulo
	ユニット電源端子	module power supply terminal	terminal para o módulo de fonte de alimentação
	ユニット電源部	module power supply part	parte do módulo de fonte de alimentação
	ユニット取り付けネジ	module mounting screw	parafuso de montagem do módulo
	ユニット取付けネジ穴	module mounting hole	orifício para montagem do módulo
	ユニットパラメータ	module parameter	parâmetro do módulo
	ユニット枚数	No. of boards in module	Nº de placas do módulo
	ユニット読出	module read	leitura do módulo
	ユニットリフレッシュ時間	module refresh time	tempo de atualização do módulo
	ユニット連結	module connection	conexão do módulo

	日本語	英語	ポルトガル語
ゆーら	ユニット連結用フック	module connecting hook	gancho de conexão do módulo
	ユニバーサルモデル	universal model	modelo universal
	ユニバーサルモデルQCPU	Universal model QCPU	QCPU modelo universal
	溶接	welding	solda
	容量	capacity, area, space	capacidade, área, espaço
	要領	manners	maneiras
	呼び出し	call	chamada
	読込み	import	importar
	読み出し	read out	leitura
	より線	stranded wire	fio trançado
	ライセンス	license	licença
	ライトカーテン	light curtain	cortina de luz
	ライトプロテクト	write protect	proteção contra escrita
	ライトプロテクトスイッチ	write protect switch	switch de proteção contra escrita
	ライブラリエディタ	library editor	editor de biblioteca
	ラインアップ	lineup	alinhar
	ラインインタラクティブ方式	online system	sistema online
	ライン型	line type	tipo de linha
	ラインコントローラ	production line controller	controlador da linha de produção
	ライン速度	line speed	velocidade da linha
	ラインノイズ	line noise	ruído de linha
	ラインノイズフィルタ	line noise filter	filtro de ruído de linha
	ラインモニタ	line monitor	monitor de linha
	ラジアル荷重	radial load	carga radial
	ラジアン	radian	radiano
	ラジアン変換	radian conversion	conversão para radiano
	ラジオノイズフィルタ	radio noise filter	filtro supressor de interferências de RF
	ラジオペンチ	needle-nose pliers	alicate de bico longo
ラジオボタン	radio button	botão de opção	
ラダー	ladder	ladder	

	日本語	英語	ポルトガル語
ら	ラダー図	ladder diagram	diagrama ladder
	ラダープログラム	ladder program	programa ladder
	ラチェット歯車	ratchet wheel	catraca
	落下	drop	diminuir
	ラッチ	latch	retenção, retentivo
	ラッチ リレー	latching relay	relé retentivo
	ラッチ回路	latch circuit	circuito de retenção
	ラッチカウンタ入力	latch counter input	entrada do contador retentivo
	ラッチカウンタ入力信号	latch counter input signal	sinal de entrada do contador retentivo
	ラッチカウント値	latch count value	valor de contagem retentivo
	ラッチカウント値番号	latch count value number	número do valor de contagem retentiva
	ラッチカウント値読出し命令(ICLTHRD1(P))	latch count value read instruction (ICLTHRD1(P))	instruções de leitura do valor de contagem retentivo (ICLTHRD1(P))
	ラッチクリア	latch clear	limpeza de retentivos
	ラッチクリア操作	latch clear operation	operação de limpeza de retentivos
	ラッチデータバックアップ操作有効接点	Latch data backup operation valid contact	contato de validade para operação de backup de dados retentivos
	ラッチデバイス	latch device	dispositivo retentivo
	ラッチ範囲	latch range	intervalo de retenção
	ラッチリレー	latch relay	relé retentivo
	ラッピング	lapping	polimento
	ラベリング処理	labeling processing	processamento de etiquetagem, label
	ラベル	label	etiqueta, label
	ラベル登録	register a label	registrar um label
	ラベルプログラミング可逆変換情報	label programming reversible conversion information	informação de conversão reversível da programação com label
	ラベルプログラム	label program	programa com label
	ラベルプログラム可逆変換情報	label program reversible conversion information	informação de conversão reversível do programa com label
	ランク	rank	categoria
	乱数	random number	número aleatório
	ランダム	random	aleatório
	ランダムアクセスバッファ	random access buffer	buffer memory de acesso aleatório
	ランダムアクセス用バッファによる交信	communication using the random access buffer	comunicação através de buffer memory de acesso aleatório

	日本語	英語	ポルトガル語
ら ー り	ランダム書込み	random write	escrita aleatória
	ランダム読出し	random read	leitura aleatória
	ランプ	lamp	lâmpada
	ランプ負荷	lamp load	lâmpada de carga
	リアクトル	reactors	reatores
	リアルセンサレスベクトル制御	Real sensorless vector control	Controle vetorial sensorless
	リアルタイム	real time	tempo real
	リアルタイムオートチューニング	real time auto tuning	auto-tuning automático em tempo real
	リアルモード	real mode	modo real
	リークテスト	leak test	teste de fugas
	リードコネクタ	lead connector	conector de fio
	リードスイッチ	lead switch	interruptor de fio
	リード線	lead wire	fio com terminal
	リードタイム	lead time	tempo de preparação
	リードリレー	lead relay	relé de fio
	リストア	restore	restaurar
	リストア開始前	restore start before	antes do início de restauro
	リストア完了	restore complete	restauro concluído
	リストア繰返し実行指定	specification of restoration repeated execution	especificação de execução de restauro repetida
	リストア実行中	restore executing	restauro em execução
	リストプログラム	list program	programa em lista
	リストモード	list mode	modo de lista
	リセット	reset	reset
	リセット解除状態	reset status	resetar estado
	リセット解除信号	reset signal	resetar sinal
	リセット回路	reset circuit	resetar circuito
	リセットコイル	reset coil	resetar bobina
	リセット時	at reset	em reset
	リセットスイッチ	reset switch	resetar interruptor
	リセット操作	reset operation	resetar operação

	日本語	英語	ポルトガル語
リ	リセットタイム	reset time	resetar tempo
	リセットモードスイッチ	reset mode switch	chave de modo reset
	理想直線	ideal line	linha ideal
	リソースデータ	resource data	dados de recurso
	リターン	return	retorno
	リターンキー	return key	tecla "enter"
	リチウム	lithium	lítio
	リチウム含有量	lithium content	teor de lítio
	リチウム電池	lithium battery	bateria de lítio
	力行	acceleration	aceleração
	リッスン側	listening side	lado da escuta
	リップル	ripple	ripple
	リップル電圧	ripple voltage	tensão de ripple
	リップル率	ripple ratio	índice de ripple
	リトライ	retry	tentar novamente
	リトライ回数	number of retries	número de novas tentativas
	リトライ回数オーバー	retry count excess	excesso na contagem de novas tentativas
	リトライ実行待ち時間	retry execution waiting time	tempo de espera para a execução de novas tentativas
	リトライ実施回数	retry execution count	contagem da execução de novas tentativas
	リトライ中	during retry	durante nova tentativa
	リトライ未実施	retry not performed	nova tentativa não executada
	リニア エンコーダ	linear encoder	encoder linear
	リニア スケール	linear scale	escala linear
	リニアカウンタ	linear counter	contador linear
	リニアサーボモータ	linear servo motor	servomotor linear
	リニア振動モータ	linear vibration motor	motor de vibração linear
	リニア直流モータ	linear DC motor	motor linear de CC
	リニア電圧	linear voltage	tensão linear
	リニア同期モータ	linear synchronous motor	motor sincronizado linear
	リニアパルスモータ	linear pulse motor	motor de impulso linear

	日本語	英語	ポルトガル語
リ	リニアモータ	linear motor	motor linear
	リニア誘導モータ	linear inductive motor	motor linear de indução
	リニアライズ	linearize	linearizar
	リニューアルツール	upgrade tool	ferramenta de atualização
	リファレンスマニュアル	reference manual	manual de referência
	リフタ	lifter	elevador
	リップル電流	ripple current	corrente de ripple
	リフレッシュ	refresh	atualizar
	リフレッシュ応答データ受信周期	refresh data reception cycle	ciclo de atualização de dados recebidos
	リフレッシュ実行	refresh execution	atualizar execução
	リフレッシュ出力	refresh output	atualizar saída
	リフレッシュ処理	refresh processing	atualizar processamento
	リフレッシュデバイス	refresh device	atualizar dispositivo
	リフレッシュ点数	number of refresh points	número de pontos de atualização
	リフレッシュ入力	refresh input	atualizar entrada
	リフレッシュパラメータ	refresh parameters	atualizar parâmetros
	リフレッシュ非実行	refresh not executed	atualização não executada
	リフレッシュ方式	refresh mode	modo atualização
	リフレッシュ命令	refresh instruction	instrução de atualização
	リミットサイクル法	limit cycle method	método de ciclo limite
リミット信号	limit signal	sinal de fim de curso	
リミット信号制御切換え信号	limit signal control switching signal	sinal de comutação do controle de fim de curso do sinal	
リミットスイッチ	limit switch	interruptor de fim de curso	
リモートモード	remote mode	modo remoto	
リモートI/O局	remote I/O station	estação de I/O remota	
リモートI/Oネット	remote I/O network	rede de I/O remota	
リモートI/Oネットモード	remote I/O network mode	modo de rede de I/O remoto	
リモートI/Oネットワーク	remote I/O network	rede de I/O remota	
リモートI/Oユニット	remote I/O module	módulo de I/O remoto	
リモートPAUSE	remote PAUSE	PAUSE remoto	

	日本語	英語	ポルトガル語
リ	リモートRESET	remote RESET	RESET remoto
	リモートRUN	remote RUN	RUN remoto
	リモートRUN/PAUSE接点	remote RUN/PAUSE contact	contato de RUN/PAUSE remoto
	リモートRUN/STOP	remote RUN/STOP	RUN/STOP remota
	リモートSTOP	remote STOP	STOP remoto
	リモート局	remote station	estação remota
	リモート局Ready	Remote station ready	Estação remota pronta
	リモート局点数	Remote station points	Pontos de estação remota
	リモート局番号	remote station number	número de estação remota
	リモート出力	remote output	saída remota
	リモート操作	remote operation	operação remota
	リモートターミナル	remote terminal	terminal remoto
	リモートターミナルカード情報	remote terminal card information	informação de placa de terminal remoto
	リモートデバイス局	remote device station	estação dispositivo remoto
	リモートデバイス局イニシャライズ手順	remote device station initialization procedure	procedimento de inicialização de estação de dispositivo remoto
	リモートデバイス局イニシャライズ手順登録	Register remote device station initialization procedure	Procedimento de inicialização da estação do dispositivo de registro remoto
	リモートデバイス局イニシャライズ手順登録局指定	Specify station for registering remote device station initialization procedure	Especificar estação para o procedimento de inicialização de registro da estação do dispositivo remoto
	リモート入出力(RX,RY)	remote I/O (RX, RY)	I/O remoto (RX, RY)
	リモート入出力局	remote input/output station	estação remota de entrada/saída
	リモート入力	remote input	entrada remota
	リモート入カリフレッシュエリア	remote input refresh area	área de atualização de entrada remota
	リモート入カリフレッシュデバイス	remote input refresh device	dispositivo de atualização de entrada remota
	リモートネット追加モード	remote network additional mode	modo de rede remoto adicional
	リモートネットモード	remote network mode	modo de rede remoto
	リモートパスワード	remote password	senha remota
	リモートパスワード対象ユニット情報	remote password target module information	informações de senha remota do módulo selecionado
	リモートパスワードチェック	remote password check	verificação de senha remota
	リモートパスワード累積回数	Remote password count	Contagem de senhas remota
	リモートマスタ局	remote master station	estação master remota
	リモートユニット	remote module	módulo remoto

日本語	英語	ポルトガル語
リモートラッチクリア	remote latch clear	limpeza de retenção remota
リモートリセット	remote reset	reset remoto
リモートレジスタ	remote register	registro remoto
流量計	flow meter	fluxímetro
量産試作	trial production before mass production	produção experimental antes da produção em série
両手操作スイッチ	two-hand operation switch	interruptor operado a duas mãos
良品	conforming article	artigo de conformidade
リリース穴	release hole	orifício de saque
リリースツール	release tool	ferramenta de saque
リレー	relay	relé
リレー駆動回路	relay driver circuit	circuito de acionamento do relé
リレーコイル駆動用電源	relay coil driving power	Energia para acionamento da bobina do relé
リレー出力(3点)	relay output (3 terminals)	saída a relé (3 terminais)
リレー出カユニット	relay output module	módulo de saída a relé
リレー寿命曲線	relay life curve	curva de vida útil do relé
リレーシンボル語	relay symbol language	linguagem simbólica de relés
リレー絶縁	relay insulation	isolamento de relé
リレー接点	relay contact	contato de relé
リレー接点出力	relay contact output	saída de contato de relé
リレーソケット	relay socket	soquete do relé
リレーターミナルユニット	relay terminal module	módulo do terminal de relés
リレーターミナルユニット接続用ケーブル	cable for connecting the relay terminal module	cabo para conectar o módulo do terminal de relés
リレー論理回路	relay logic circuit	circuito lógico de relé
履歴表示	history display	visualização do histórico
リンク	link	rede
リンクID設定スイッチ	link ID setting switch	switch de definição de ID de rede
リングカウンタ	ring counter	contador em anel
リングカウンタ下限値	ring counter lower limit value	valor do limite inferior do contador em anel
リングカウンタ上下限値書込み命令(ICRNGWR1(P))	Ring counter upper/lower limit value write instruction (ICRNGWR1(P))	Instrução escrita do valor do limite superior/inferior do contador em anel (ICRNGWR1(P))
リングカウンタ上限値	ring counter upper limit value	valor do limite superior do contador em anel

	日本語	英語	ポルトガル語
リ ー る	リンクスキャン	link scan	varredura de rede
	リンクスキャンタイム	link scan time	tempo de varredura de rede
	リンク専用命令	link dedicated instruction	instruções dedicadas de rede
	リンクダイレクトデバイス	link direct device	dispositivo de diretos de rede
	リンクデータ	link data	dados de rede
	リンクデバイス	link device	dispositivo de rede
	リンク点数	number of link points	número de pontos de rede
	リンク特殊リレー	link special relay	relé especial de rede
	リンク特殊レジスタ	link special register	registro especial de rede
	リングバッファ管理情報	ring buffer management information	informações de gerenciamento de buffer circular
	リンクパラメータ	link parameter	parâmetro de rede
	リンク優先	link priority	prioridade de rede
	リンクユニット	link module	módulo de rede
	リンク用特殊リレー	special relay (for link)	relé especial (para rede)
	リンク用特殊レジスタ	special register (for link)	registro especial (para rede)
	リンクリフレッシュ	link refresh	atualização da rede
	リンクリフレッシュタイム	link refresh time	tempo de atualização de rede
	リンクリフレッシュ用命令	link refresh instruction	instruções de atualização de rede
	リンクリレー	link relay	relé de rede
	リンクレジスタ	link register	registrador de rede
	リンクレジスタ高速領域	link register high-speed area	área de alta velocidade do registro de rede
	累計稼動時間	total operating time	tempo total de operação
	ルータ	router	roteador
	ルーティングパラメータ	routing parameter	parâmetro de roteamento
	ルーティング情報	routing information	informações de roteamento
	ルーティングパラメータ	routing parameter	parâmetro de roteamento
	ルートフォルダ	root directory	diretório raiz
	ループ	loop	loop
	ループ回数	loop count	loop
	ループ総延長距離	loop overall distance	distância total de loop

	日本語	英語	ポルトガル語
る れ	ループテスト	loop test	teste de loop
	ループバック	loop back	loopback
	レイアウト	layout	leiaute
	冷陰極蛍光管	cold cathode fluorescent tube	tubo fluorescente de cátodo frio
	冷却	cooling	resfriamento
	励磁コイル	excitation coil	bobina de excitação
	零相リアクトル	zero-phase reactor	reator de fase nula
	零点信号	zero-point signal	sinal de ponto zero
	レイヤ	layer	camada
	レーザON/OFFタイミング	laser on/off timing	temporização de laser ligada/desligada
	レーザー	laser	laser
	レーザー干渉計	laser interferometer	interferômetro laser
	レーザー光電センサ	laser sensor	sensor a laser
	レーザースキャナ	laser scanner	digitalizador a laser
	レーザー変位センサ	laser displacement sensor	sensor de deslocamento do laser
	レーザ誤発光検出	improper laser emission detection	deteção de emissão de laser incorreta
	レーザシャッター	laser shutter	obturador de laser
	レーザ制御入力端子	laser control input terminal	terminal de entrada de controle do laser
	レーザダイオード	laser diode	diodo laser
	レーザ停止タイミング	laser stop timing	temporização de interrupção de laser
	レーザ発光	laser emission	emissão de lasers
	レーザパワーメータ	laser power meter	medidor de potência do laser
	レーザ放射警告灯	laser emission warning indicator	indicador de aviso de emissão de lasers
	レコード	record	registro
	レコード数	record number	número de registro
	レコード点数	record number	número de registro
	レジスタ	register	registro
	レシピ	recipe	receita
	レジマーク	register mark	marca de registro
	レスポンス ステッピングモータ	responding stepping motor	motor de passo com capacidade de resposta

	日本語	英語	ポルトガル語
れ ろ	レスポンス	response	resposta
	レスポンスコード	response code	código de resposta
	レゾルバ	resolver	resolver
	劣化	deteriorate	deteriorar
	レディON	READY ON	PRONTO ATIVADO
	レベル	level	nível
	レベル スイッチ	level switch	interruptor de nível
	レベル 制御	level control	controle de nível
	レベル計	level gauge	instrumento de medição de nível
	レベル検出回路	level detector circuit	circuito detector de nível
	レポート	report	relatório
	レングス	Length	Comprimento
	連携	combination	combinação
	レンズカバー	lens cover	cobertura da lente
	連成圧	compound pressure	pressão combinada
	連続	continuous	contínuo
	連続運転領域	continuous running range	intervalo de execução contínua
	連動設定操作箱	interlock setting operation box	caixa de controle de configuração de intertravamento
	漏洩電流	leakage current	corrente de fuga
	漏電	leak	fuga
	ローカル	local	local
	ローカル局	local station	estação local
	ローカル局用データリンクユニット	local station data link module	módulo de estação local de rede
	ローカルデバイス	local device	dispositivo local
	ローカルデバイス先頭/最終	Local dev. start/end	Início/fim do disp. local
	ローカルデバイスモニタ	Local device monitor	Monitor do dispositivo local
	ローカル変数	local variable	variável local
	ローカルポインタ	local pointer	ponteiro local
	ローカルユニット	local module	módulo local
	ローカルリンクデバイス	local link device	dispositivo de rede local

	日本語	英語	ポルトガル語
ろ	ローカルリンクリレー	local link relay	relé de rede local
	ロータリーエンコーダ	rotary encoder	encoder rotativo
	ロータリーカッター	rotary cutter	ferramenta de corte rotativa
	ロータリエンコーダ	rotary encoder	encoder rotativo
	ローテーション命令	rotation instruction	instrução de rotação
	ロードメータ	load meter	medidor de carga
	ローラ	roller	cilindro
	ローリング	rolling	rolante
	ろ過	filtration	filtração
	ロギング	logging	registrando
	ロギング行数	Number of logging lines	número de linhas de registo
	ロギング種別	logging type	tipo de registo
	ロギング状態表示	logging status display	visualização dos dados de registo
	ロギングデータ	logging data	dados de registo
	ロギング動作	logging action	ação de registo
	ログアウト	logout	terminar sessão
	ログイン	login	login
	ログイン管理	login management	gerenciamento de login
	ログイン認証	login authentication	autenticação de login
	ログインパスワード認証	login password authentication	autenticação com senha de login
	ログイン名	log-in name	nome de login
	ログインユーザ情報	login user information	informações de login do usuário
	録画容量	recording capacity	capacidade de registo
	ログデータ	log data	dados de registo
	ロケータプレート	locator plate	placa localizadora
	ロゴマーク	logotype	logotipo
	ロジック	logic	lógica
	ロジック切換	logic switching	comutação lógica
	ロジックシンボリック語	logic symbolic language	linguagem simbólica lógica
	六角穴付きボルト	Allen-head bolt	parafuso de cabeça Allen

	日本語	英語	ポルトガル語
ろ わ	六角ナット	hexagonal nut	porca sextavada
	ロック	lock	trava
	ロック/ロック解除	lock/release lock	travar/anular travamento
	ロック解除信号	locking release signal	sinal de anulação de travamento
	ロック機構付ドアスイッチ	guard switch with an interlock	interruptor de segurança com bloqueio
	ロック状態	locked state	estado travado
	ロック状態信号	locking status signal	sinal de estado de travamento
	ロック処理	lock processing	processamento de trava
	ロックタイトネジ	lock-tight screw	parafuso de aperto
	ロック中	locking	travamento
	ロット	lot	lote
	ロボット	robot	robô
	ロボットCPU	Robot CPU	CPU de robô
	ロボットコントローラ	robot controller	controlador de robô
	ワーク	work	trabalho
	ワーク移動時	moving target	alvo móvel
	ワーク間隔	workpiece interval	intervalo de peças de trabalho
	ワーク数	workpiece count	contagem de peças de trabalho
	ワークスペース	workspace	workspace
	ワークデバイスシステム情報	work device system information	informações do sistema de dispositivos de trabalho
	ワークフロー	work flow	fluxo de trabalho
	ワード	word	palavra
	ワードアクセス	word access	acesso de palavra
	ワード単位	in units of words	em unidades de palavras
	ワードデータ	word data	dados de palavra
	ワードデバイス	word device	dispositivo de palavra
	ワーニング	warning	aviso
	ワーニングコード	warning code	código de aviso
	ワーニング発生	warning occurrence	ocorrência de aviso
	ワイドバー	wide bar	barra larga

	日本語	英語	ポルトガル語
わ	ワイパー	wiper	elemento de limpeza
	ワイパーシール	wiper seal	selagem de juntas
	ワイピング効果	wiping effect	efeito de limpeza
	ワイヤー	wire	fio
	ワイルドカード	wild card	caractere curinga
	ワット	W	W
	ワットメーター	wattmeter	wattímetro
	ワットロス	watt loss	perda em watts
	割当て	assignment	atribuição
	割込み	interrupt	interromper
	割込み指令	insert command	inserir comando
	割込みプログラム	insert program	inserir programa
	割込みプログラム一覧モニタ	interrupt program monitor list	interromper lista de monitorização do programa
	割込みユニット	interrupt module	módulo de interrupção
	割付け	assign	atribuir
	ワンショット	one shot	monoestável
	ワンショット出力	one-shot output	saída monoestável
	ワンショットタイマ出力	one-shot timer output	saída de temporizador monoestável
	ワンタッチ	one touch	um toque
	ワンタッチコネクタ	one-touch connector	conector de um toque
ワンタッチ調整ボタン	one-touch adjustment button	botão de ajuste de um toque	
ワンタッチ取付け	one-touch mounting	montagem com um toque	

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
NAGOYA WORKS: 1-14, YADA-MINAMI 5, HIGASHI-KU, NAGOYA, JAPAN

お問い合わせは下記へどうぞ

本社機器営業部	〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)	(03)3218-6760
北海道支社	〒060-8693 札幌市中央区北二条西4-1(北海道ビル)	(011)212-3794
東北支社	〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-17-7(仙台上杉ビル)	(022)216-4546
関越支社	〒330-6034 さいたま市中央区新都心11-2明治安田生命さいま新都心ビル(ランド・アクセス・タワー34階)	(048)600-5835
新潟支店	〒950-8504 新潟市中央区東大通2-4-10(日本生命ビル)	(025)241-7227
神奈川支社	〒220-8118 横浜市西区みなとみらい2-2-1(横浜ランドマークタワー)	(045)224-2624
北陸支社	〒920-0031 金沢市広岡3-1-1(金沢パークビル)	(076)233-5502
中部支社	〒450-8522 名古屋市中村区名駅3-28-12(大名古屋ビル)	(052)565-3314
豊田支店	〒471-0034 豊田市小坂本町1-5-10(矢作豊田ビル)	(0565)34-4112
関西支社	〒530-8206 大阪市北区堂島2-2-2(近鉄堂島ビル)	(06)6347-2771
中国支社	〒730-8657 広島市中区中町7-32(ニッセイ広島ビル)	(082)248-5348
四国支社	〒760-8654 高松市寿町1-1-8(日本生命高松駅前ビル)	(087)825-0055
九州支社	〒810-8686 福岡市中央区天神2-12-1(天神ビル)	(092)721-2247

インターネットによる三菱電機FA機器技術情報サービス

MELFANSwebホームページ:<http://www.MitsubishiElectric.co.jp/melfansweb>

Q&Aサービスでは、質問を受け付けています。また、よく寄せられる質問/回答の閲覧ができます。