

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号：2020980307005328

三菱电机大连机器有限公司（生产者）确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求，对本声明承担全部法律责任。

三菱电机大连机器有限公司（生产者）声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测，符合相关标准要求；自本声明签署之日起，生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求；保存本声明涉及的技术文档至少10年；正确使用强制性产品认证标志；如产品或其符合性信息发生变更，将及时更新技术文档并报送产品变更信息。

生产者名称：三菱电机大连机器有限公司
生产者地址：辽宁省大连市大连经济技术开发区大连经济技术开发区东北三街5号
依据的强制性产品认证规则：CNCA-00C-008：2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称：塑料外壳式断路器
产品系列、型号、规格：NF250-CXV,NF250-SXV,NF250-LXV,NF250-HXV；型号规格见附件
依据的标准：GB/T 14048.2-2020
生产企业名称：三菱电机大连机器有限公司
生产企业地址：辽宁省大连经济技术开发区东北三街5号

联系人：高春阳
电话：0411-87613072
电子邮箱：gaochunyang@mdi.china.meap.com
指定签字人：

黑崎刚史

自我声明时间：2022-04-07
自我声明地点：大连经济技术开发区东北三街5号

生产者签章：



注：有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台（cx.cnca.cn）或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980307005328

产品系列、型号、规格(附件):

NF250-CXV,NF250-SXV,NF250-LXV,NF250-HXV
额定绝缘电压(Ui): 690V
额定冲击耐受电压(Uimp): 8kV
额定工作电压(Ue):
230-380-400-415VAC(NF250-CXV)
230-380-400-415VAC/250VDC(NF250-SXV,NF250-LXV,NF250-HXV);
额定电流(In):
100A, 125A, 150A, 160A, 175A, 200A, 225A, 250A(NF250-CXV)
100A, 125A, 150A, 175A, 200A, 225A, 250A (NF250-SXV,NF250-LXV,NF250-HXV);
过电流脱扣类型: 热磁式;
额定短路分断能力 Icu (kA):
25kA/415VAC,25kA/400VAC,25kA/380VAC, 40kA/230VAC (NF250-CXV)
36kA/415VAC,36kA/400VAC,36kA/380VAC, 85kA/230VAC, 20kA/250VDC (NF250-SXV)
50kA/415VAC,50kA/400VAC,50kA/380VAC, 90kA/230VAC, 20kA/250VDC (NF250-LXV)
70kA/415VAC,75kA/400VAC,75kA/380VAC,100kA/230VAC,40kA/250VDC (NF250-HXV)
额定运行短路分断能力 Ics (kA):
25kA/415VAC,25kA/400VAC,25kA/380VAC, 40kA/230VAC (NF250-CXV)
36kA/415VAC,36kA/400VAC,36kA/380VAC, 85kA/230VAC, 20kA/250VDC (NF250-SXV)
50kA/415VAC,50kA/400VAC,50kA/380VAC, 90kA/230VAC, 20kA/250VDC (NF250-LXV)
70kA/415VAC,75kA/400VAC,75kA/380VAC,100kA/230VAC,40kA/250VDC (NF250-HXV)
选择性类别: A 类;
极数: 3P/4P(NF250-CXV)
2P/3P/4P(NF250-SXV, NF250-LXV, NF250-HXV);

直流接线方式:



型号解释:

2P 外形

3P 外形

4P 外形

联系人: 高春阳
电话: 0411-87613072
电子邮箱: gaochunyang@mdi.china.meap.com
指定签字人:

黑崎刚史

自我声明时间: 2022-04-07
自我声明地点: 大连经济技术开发区东北三街5号

生产者签章:




注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005328

产品系列、型号、规格(附件):



联系人: 高春阳
电话: 0411-87613072
电子邮箱: gaochunyang@mdi.china.meap.com
指定签字人: 高春阳

自我声明时间: 2022-04-07
自我声明地点: 大连经济技术开发区东北三街5号

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)




自我声明编号: 2020980307005328

产品系列、型号、规格(附件):

NF250-CXV, NF250-SXV, NF250-LXV, NF250-HXV
额定绝缘电压(Ui): 690V
额定冲击耐受电压(Uimp): 8kV
额定工作电压(Ue):
230-380-400-415VAC(NF250-CXV)
230-380-400-415VAC/250VDC(NF250-SXV, NF250-LXV, NF250-HXV);
额定电流(In):
100A, 125A, 150A, 160A, 175A, 200A, 225A, 250A(NF250-CXV)
100A, 125A, 150A, 175A, 200A, 225A, 250A (NF250-SXV, NF250-LXV, NF250-HXV);
过电流脱扣器型式: 热磁式;
额定极限短路分断能力 Icu (kA):
25kA/415VAC, 25kA/400VAC, 25kA/380VAC, 40kA/230VAC (NF250-CXV)
36kA/415VAC, 36kA/400VAC, 36kA/380VAC, 85kA/230VAC, 20kA/250VDC (NF250-SXV)
50kA/415VAC, 50kA/400VAC, 50kA/380VAC, 90kA/230VAC, 20kA/250VDC (NF250-LXV)
70kA/415VAC, 75kA/400VAC, 75kA/380VAC, 100kA/230VAC, 40kA/250VDC (NF250-HXV)
额定运行短路分断能力 Ics (kA):
25kA/415VAC, 25kA/400VAC, 25kA/380VAC, 40kA/230VAC (NF250-CXV)
36kA/415VAC, 36kA/400VAC, 36kA/380VAC, 85kA/230VAC, 20kA/250VDC (NF250-SXV)
50kA/415VAC, 50kA/400VAC, 50kA/380VAC, 90kA/230VAC, 20kA/250VDC (NF250-LXV)
70kA/415VAC, 75kA/400VAC, 75kA/380VAC, 100kA/230VAC, 40kA/250VDC (NF250-HXV)
选择性类别: A 类;
极数: 3P/4P(NF250-CXV)
2P/3P/4P(NF250-SXV, NF250-LXV, NF250-HXV);

直流接线方式:



型号解释:

联系人: 高春阳
电话: 0411-87613072
电子邮箱: gaochunyang@mdi.china.meap.com
指定签字人:

黑崎刚史

自我声明时间: 2022-04-07
自我声明地点: 大连经济技术开发区东北三街5号

生产者签章:




注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2020980307005328

产品系列、型号、规格(附件):



联系人: 高春阳
电话: 0411-87613072
电子邮箱: gaochunyang@mdi.china.meap.com
指定签字人:

黑崎刚史

自我声明时间: 2022-04-07
自我声明地点: 大连经济技术开发区东北三街5号

生产者签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。