

强制性认证产品符合性自我声明



自我声明编号: 2022980307002159

三菱电机株式会社 福山制作所 (生产者) 及三菱电机自动化 (中国) 有限公司 (生产者授权代表) 确认知晓《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求, 对本声明承担全部法律责任。

三菱电机株式会社 福山制作所 (生产者) 及三菱电机自动化 (中国) 有限公司 (生产者授权代表) 声明以下产品已按照《强制性产品认证自我声明实施规则》以及相关产品强制性认证实施规则的要求进行检测, 符合相关标准要求; 自本声明签署之日起, 生产和销售的产品持续符合以下标准与实施规则的要求; 保存本声明涉及的技术文档至少10年; 正确使用强制性产品认证标志; 如产品或其符合性信息发生变更, 将及时更新技术文档并报送产品变更信息。


生产者名称: 三菱电机株式会社 福山制作所
生产者地址: 日本国广岛县福山市绿町1番8号
依据的强制性产品认证规则: CNCA-00C-008: 2019 强制性产品认证实施规则自我声明
产品名称: 具有剩余电流保护的断路器
产品系列、型号、规格: (见附页)
依据的标准: GB/T 14048.2-2020
生产企业名称: 三菱电机株式会社 福山制作所
生产企业地址: 日本国广岛县福山市绿町1番8号

生产者联系信息

名称: 三菱电机株式会社 福山制作所
地址: 日本国广岛县福山市绿町1番8号
联系人: 岡崎 惠造
电话: 0081-84-926-8286
电子邮箱: Okazaki.Keizo@mc.mee.co.jp
自我声明时间: 2022-05-20
自我声明地点: 日本国广岛县福山市绿町1番8号
指定签字人: 溝上 陽介
签章:

授权代表信息

名称: 三菱电机自动化 (中国) 有限公司
地址: 上海市长宁区自由贸易试验区富特北路201号第三层A部位
联系人: 欧华
电话: 1801732****
电子邮箱: hua.ou@meach.cn
自我声明时间: 2022-05-20
自我声明地点: 上海市市辖区自由贸易试验区富特北路201号第三层A部位
指定签字人: 張 巍
签章:



注: 有关本声明信息的可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307002159

产品系列、型号、规格:

NV400-CW,NV400-SW,NV400-SEW,NV400-HEW; NV630-CW,NV630-SW,NV630-SEW,NV630-HEW; 详情见附件

生产者联系信息

名称: 三菱电机株式会社 福山制作所
地址: 日本国广岛县福山市绿町1番8号
联系人: 岡崎 惠造
电话: 0081-84-926-8286
电子邮箱: Okazaki.Keizo@mc.mee.co.jp
自我声明时间: 2022-05-20
自我声明地点: 日本国广岛县福山市绿町1番8号

指定签字人:
签章:

溝上 陽介

授权代表信息

名称: 三菱电机自动化(中国)有限公司
地址: 上海市长宁区自由贸易试验区富特北路201号第三层A部位
联系人: 欧华
电话: 1801732****
电子邮箱: hua.ou@meach.cn
自我声明时间: 2022-05-20
自我声明地点: 上海市市辖区自由贸易试验区富特北路201号第三层A部位

指定签字人:
签章:

張 巍



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。

强制性认证产品符合性自我声明(附页)



自我声明编号: 2022980307002159

产品系列、型号、规格(附件):

NV400-CW,NV400-SW,NV400-SEW,NV400-HEW;
 NV630-CW,NV630-SW,NV630-SEW,NV630-HEW
 U:440V,Uimp:8kV;
 Ue:AC230,380,400,415V;
 In:400A(NV400-CW,NV400-SW), 630A(NV630-CW,NV630-SW);
 400A 连续可调(NV400-SEW,NV400-HEW),630A 连续可调(NV630-SEW,NV630-HEW);
 过电流脱扣器类型:热磁式(NV400-CW,NV400-SW,NV630-CW,NV630-SW);
 电子式(NV400-SEW,NV400-HEW,NV630-SEW,NV630-HEW);
 Ics:18kA/AC400,415V(NV400-CW,NV630-CW);
 45kA/AC400,415V(NV400-SW,NV400-SEW);
 50kA/AC380V(NV400-SW,NV400-SEW);
 50kA/AC380,400,415V(NV630-SW,NV630-SEW);
 70kA/AC380,400,415V(NV400-HEW,NV630-HEW);
 20kA/AC380V(NV400-CW,NV630-CW);
 25kA/AC230V(NV400-CW,NV630-CW);
 85kA/AC230V(NV400-SW,NV400-SEW,NV630-SW,NV630-SEW);
 100kA/AC230V(NV400-HEW,NV630-HEW);
 Icu:36kA/AC400,415V(NV400-CW,NV630-CW);
 45kA/AC400,415V(NV400-SW,NV400-SEW);
 50kA/AC380V(NV400-SW,NV400-SEW);
 50kA/AC380,400,415V(NV630-SW,NV630-SEW);
 70kA/AC380,400,415V(NV400-HEW,NV630-HEW);
 40kA/AC380V(NV400-CW,NV630-CW);
 50kA/AC230V(NV400-CW,NV630-CW);
 85kA/AC230V(NV400-SW,NV400-SEW,NV630-SW,NV630-SEW);
 100kA/AC230V(NV400-HEW,NV630-HEW);
 Icw:5kA/0.25s(NV400-SEW,NV400-HEW);
 7.6kA/0.25s(NV630-SEW,NV630-HEW);
 适用频率:50/60Hz;
 I-n:30mA:100/200/500mA 可调(非延时型);100/200/500mA 可调(延时型)
 (NV400-CW, NV400-SW, NV400-SEW, NV400-HEW)
 100/200/500mA(延时型)(NV630-CW, NV630-SW, NV630-SEW, NV630-HEW);
 额定剩余动作类型 AC 型:漏电脱扣器的类型:电子式;
 I_rm: 25%I_{cn};
 选择性类别:A 类(NV400-CW,NV400-SW,NV630-CW,NV630-SW);
 B 类(NV400-SEW,NV400-HEW,NV630-SEW,NV630-HEW);
 级数:3P(NV400-CW,NV400-SW,NV630-CW,NV630-SW,NV630-HEW);
 3P,4P(3 个保护极,N 极可开断)(NV400-SEW,NV400-HEW,NV630-SEW);
 适用于隔离。

生产者联系信息

名称: 三菱电机株式会社 福山制作所
 地址: 日本国广岛县福山市绿町1番8号
 联系人: 岡崎 惠造
 电话: 0081-84-926-8286
 电子邮箱: Okazaki.Keizo@mc.mee.co.jp
 自我声明时间: 2022-05-20
 自我声明地点: 日本国广岛县福山市绿町1番8号
 指定签字人: 溝上 陽介
 签章:

授权代表信息

名称: 三菱电机自动化(中国)有限公司
 地址: 上海市长宁区自由贸易试验区富特北路201号第三层A部位
 联系人: 欧华
 电话: 1801732****
 电子邮箱: hua.ou@meach.cn
 自我声明时间: 2022-05-20
 自我声明地点: 上海市市辖区自由贸易试验区富特北路201号第三层A部位
 指定签字人: 張 巍
 签章:



注: 有关本声明信息真伪可登录全国认证认可信息公共服务平台 (cx.cnca.cn) 或扫描右上角二维码查询。