

# FA 용어 사전

Glosario de FA

## 한국어→스페인어

Coreano → Español

FA에 관련된 용어 약 4000개 이상에 대해,  
한국어 · 영어 · 스페인어 대역을  
수록하였습니다.

Se incluyen aproximadamente más de 4000 términos relacionados con FA en coreano, inglés y español.

### 주의사항

Notas

문장 구성이나 상황에 따라 단어 번역이 달라질 가능성이 있습니다.  
본 사전에 수록한 단어는 참고용이므로 활용 시에는 주의하십시오.

La traducción de los términos puede variar en función de la estructura de la oración o de las circunstancias.

Los términos contenidos en este glosario sólo son de referencia, aplíquelos con cuidado en contextos reales.



# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
가감속	acceleration/deceleration	aceleración/ desaceleración
가감속 방식	acceleration/deceleration method	método de aceleración/ desaceleración
가감속 시간 설정 범위 외	outside the acceleration/deceleration time setting	ajuste de tiempo de aceleración/ desaceleración fuera de rango
가격 절충	price negotiation	negociación de precio
가공기	machinery	maquinaria
가동률	operating ratio	relación operativa
가동 범위	Movable range	rango móvil
가동 시간	operation hours	horas de operación
가변 길이	Variable length	longitud variable
가상 CPU 모듈	virtual CPU module	módulo de CPU virtual
가속	acceleration	aceleración
가속도	acceleration	aceleración
가속 시정수	Acceleration time constant	constante de tiempo de aceleración
가속 토크	acceleration torque	par de aceleración
가수부	mantissa	mantisa
가스 스프링	gas spring	muelle de gas
가역 운전	reversible operation	operación reversible
가역 컨버터	reversible converter	convertidor reversible
가열	heating	calefacción
가요성 케이블	flexible cable	cable flexible
가이드 라인	guide line	línea guía
가이드 레이저	guide laser	láser guía
가이드 모니터링	guard monitoring	monitorización de vigilancia
가져오기	import	importación
각도	angle	ángulo
각주파수	angular frequency	frecuencia angular
간격	space	espacio
간섭 영역	interference area	área de interferencia
감도	sensitivity	sensibilidad
감소	decrement	disminución
감속	deceleration	desaceleración
감속기	reducer	reductor
감속비	speed-reduction rate	tasa de reducción de velocidad

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
감속 시정수	Deceleration time constant	constante de tiempo de desaceleración
감시	monitoring	monitorización
감시 시간	monitoring time	tiempo de monitor
감전	electric shock	choque eléctrico
강산성 물질	strong acidic substances	substancias ácidas fuertes
강알칼리	strong alkali	álcali fuerte
강유전체 메모리	FeRAM, ferroelectric random access memory	FeRAM, memoria de acceso aleatorio ferroeléctrico
강제 정지	Forced stop	parada forzada
강제 종료	forced termination	terminación forzada
강제 출력	forced output	salida forzada
강화 플라스틱	reinforced plastics	plásticos reforzados
개발	development	desarrollo
개방 각도	opening angle	ángulo de apertura
개별	individual	individual
개봉	unpacking	desembalar
개산 견적	approximate estimate	estimado
개선율	improvement rate	velocidad de mejora
개성화	individuation	individualización
개스킷	gasket	junta
개요	overview	vista general
거리	distance	distancia
거리 설정형	fixed-distance	distancia fija
거친 절단	rough cutting	corte basto
건조노	drying oven/Kiln	horno/ horno de secado
검사원	inspector	inspector
검수	acceptance inspection	prueba de aceptación
검출	detection	detectado
검출 거리	detecting distance	distancia de detección
검출기	encoder	codificador encoder
검출기 분해능	Encoder Resolution	resolución del codificador resolución del encoder
검출 영역	detection zone	zona de detección

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
검토	discussion	debate
게이지	gauge	indicador
게이지 압	gauge pressure	presión de indicador
게이지 압력	gauge pressure	presión de indicador
게이트	gate	puerta
게이트 밸브	gate valve	válvula de puerta
게이트 어레이	gate array	matriz de puerta
게이트 턴 오프 사이리스터	gate turnoff thyristor	tiristor de desconexión de puerta
게인	gain	ganancia
게인값	gain value	valor de ganancia
게인 검색	Gain search	búsqueda de ganancia
게인 설정 모드	gain setting mode	modo de ajuste de ganancia
게인 설정 상태	gain setting status	estado de ajuste de ganancia
게인 설정 요구	gain setting request	solicitud de ajuste de ganancia
게인 전환	gain switching	cambio de ganancia
게인 지정	Gain specification	especificación de ganancia
겔 타임	gel time	tiempo de gel
견본	specimen	muestra
견적서	quotation	cotización
결상	open phase	fase abierta
결선도	connection diagram	esquema de conexiones
결함	missing	falta
결함 제품	shortage / stockout	componente erróneo
결합	merge	fusionar
결합 노이즈	coupling noise	ruido de acoplamiento
경고	warning	advertencia
경고 발생	warning occurrence	ocurrencia de advertencia
경고 코드	warning code	código de advertencia
경사	oblique (tilt)	oblicuo (inclinado)
경유	via	vía
경합 제조회사	competitor	oponente competitivo
경화	hardening	endurecimiento
계기	metering instrument	instrumento de medición

한국어	영어	스페인어
계산식	calculation formula	fórmula de calculación
계수	coefficient	coeficiente
계수 속도	counting speed	velocidad de cómputo
계통도	system diagram	diagrama del sistema
계획 생산	anticipated Production	producción anticipada
고감도	high sensitivity	alta sensibilidad
고딕	gothic	gótico
고무 해머	rubber hammer	maza de goma
고속	high-speed	alta velocidad
고속 링크 모듈	high-speed link module	módulo de enlace de alta velocidad
고속 샘플링률	high-speed sampling rate	tasa de muestreo de alta velocidad
고속 입력 모듈	high-speed input module	módulo de alta velocidad
고속 카운터 Comparator	high-speed counter comparator	comparador del contador de alta velocidad
고속 카운터 모듈	high speed counting module	módulo de cómputo de alta velocidad
고속 회전	high speed revolution	revolución de alta velocidad
고장	failure	fallo
고전압	high voltage	alto voltaje
고정값	fixed value	valor fijo
고정 길이	Fixed length	longitud fija
고정 나사	mounting screw	tornillo de montaje
고정밀 모드	fine mode	modo fino
고정 부속	fixing bracket	abrazadera de fijación
고정 비율	fixed ratio	relación fija
고정자 철심	stator core	núcleo del estator
고조파	harmonic	resonancia
고주파	high frequency	alta frecuencia
고주파형 근접 스위치	high frequency proximity switch	proximidad de alta frecuencia
고해상도	high-resolution	alta resolución
고휘도	high brightness	alta intensidad
곡선	curve	curva
공구	tool	herramienta
공급	supply	suministro
공백	empty/vacant/reserved	vacío/desocupado/reservado

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
공업 소유권	industrial right	derecho industrial
공업용 클린 룸	industrial clean room	sala limpia industrial
공용 접지	shared grounding/joint grounding	puesta a tierra compartida/ unida
공장 출하 설정 게인값	factory default setting gain value	valor de ganancia del ajuste por defecto de fábrica
공장 출하 설정 오프셋값	factory default setting offset value	valor de offset del ajuste por defecto de fábrica
공정 관리	process control	control de proceso
공정도	process diagram	diagrama de proceso
공정표	list of processes	lista de procesos
공진 주파수	resonance frequency	frecuencia de resonancia
공차	tolerance	tolerancia
공통	common	común
공통 설정	common setup	setup común
공통 설정 데이터	common setting data	datos de ajuste común
공통 접지	common grounding	tierra común
과도	transient	transitorio
과부족	overplus and shortage	exceso e insuficiencia
과부하	overload	sobrecarga
과잉 재고	excessive inventory	inventario excesivo
과전류	over current	sobrecorriente
과전압	overvoltage	sobrevoltaje
과전압 카테고리	overvoltage category	categoría de voltaje excesivo
과회생	excessive regeneration	regeneración excesiva
관리 공정도	process flow chart for control	diagrama de flujo de proceso para control
관리국	control station	estación de control
관리도	management diagram	diagrama de administración
관리 모듈	controlled module	módulo controlado
관리 불가능	out of control	fuerza de control
관리 수준	management level	nivel de administración
관리 시스템	management system	sistema de gestión
관리 외 모듈	non-controlled module	módulo sin control
관리자	manager	administrador
관성	inertia	inerzia
관성 모멘트	moment of inertia	momento de inercia

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
광대역	broad band	banda ancha
광대역 라우터	broadband router	enrutador de banda ancha
광데이터 링크 모듈	optical data link module	módulo de enlace de datos ópticos
광량 분포	light quantity distribution	distribución de cantidad de luz
광 바이패스 스위치	optic bypass switch	interruptor de derivación óptico
광원	light source	fuente de luz
광인터페이스	optical interface	interfaz óptica
광전관 스위치	photoelectric tube switch	interruptor de tubo fotoeléctrico
광전 스위치	optoelectronic switch	interruptor optoelectrónico
광축	beam axis	eje del haz
광 케이블	optical fiber cable	cable de fibra óptica
광통신	Optical Communication	Comunicación óptica
교대제	shifting system	sistema de desplazamiento
교류	AC (alternating current)	AC
교신	communication	comunicación
교신 데이터	communication data	datos de comunicación
교신 상대 기기	external device	dispositivo externo
교정	calibration	calibración
교환 부품	replacement parts	piezas de recambio
구동 장치	actuators	actuadores
구매 매뉴얼	purchase manual	manual del compra
구매 사양서	purchase specification	especificación de compra
구성 마스터	component master	maestro de componentes
구속	restriction	restricción
구입	purchase	compra
구입 검사	receiving inspection	inspección de recepción
구조	structure	estructura
국	station	estación
국번	station number	Nº estación
국번 설정 스위치	station number setting switch	interruptor de ajuste de Nº de estación
국번 전환 스위치	station number changing switch	interruptor de n° de estación de cambio
국수	Station count	cómputo de estación
굵은 선	thick line	línea gruesa

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
권고서	recommendations	recomendaciones
권선형 모터	squirrel-cage motor	motor de jaula de ardilla
권선형 유도 모터	squirrel-cage induction motor	motor de inducción de jaula de ardilla
권선형 유도 전압기	squirrel-cage induction motor	motor de inducción de jaula de ardilla
궤적	Locus	lugar
규격품	standard product	producto estándar
규정 범위	specified range	rango especificado
균등	equalizing	ecualizar
그래프	graph	gráfico
그래픽 오퍼레이션 터미널	Graphic Operation Terminal, GOT	Terminal de operaciones gráficas, GOT
그래픽 표시	graphics display	pantalla gráfica
그레이 스케일 처리	Grayscale processing	procesamiento de escala de grises
그레이아웃	grayout	visión gris
그레이 코드	Gray code	código gris
그룹수	number of groups	número de grupos
그룹 지정	specified group	grupo especificado
그리드	grid	rejilla
그리스	lubrication oil/grease	aceite de lubricación/ grasa
극성	polarity	polaridad
극성 반전	reversed polarity	polaridad inversa
극수	pole number	número de polo
근거리 통과	close passage/fly-by	pasaje cerrado/ al vuelo
근점 도그	limit switch for near point	interruptor final para punto próximo
근접	proximity	proximidad
근접 스위치	proximity switch	interruptor de proximidad
글꼴	font	fuente
글꼴 대체	font replacement	cambio de fuente
글꼴 메모리	font memory	memoria de fuentes
글로벌 디바이스	global device	dispositivo global
글로벌 변수	global variable	variable global
글로벌 섹션	global section	sección global
금속	metal, metal object	metal, objeto de metal
금속 피로	metal fatigue	fatiga del metal

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
금지	disable	deshabilitar
급수원	water source	fuente de agua
기계계	mechanical system	sistema mecánico
기계끌	load side	lado de carga
기계 원점	mechanical origin	origen mecánico
기계 장치	machinery mechanical system	maquinaria sistema mecánico
기계 장치 프로그램	mechanical system program	programa de sistema mecánico
기계 지령	Machinery Directive	Directiva de máquinas
기계 지원 언어	mechanical support language	lenguaje de soporte mecánico
기능	function	función
기능 모듈	function module	módulo de función
기능 일람	function list	lista de funciones
기동	start start up	inicio comienzo
기동 설정 스위치	start-up setting switch	interruptor de ajuste de inicio
기동 속도	startup speed	velocidad de arranque
기동 스위치	start-up switch	interruptor de inicio
기동 완료	starting completion	iniciar finalización
기동 입력 설정 스위치	start-up input setting switch	interruptor de ajuste de entrada de arranque
기동 전류	starting current	corriente de arranque
기동 조건	Start condition	condición de inicio
기동 토크	starting torque	par de arranque
기록 포맷	recording format	formato de grabación
기름 경화	oil quenching	templado en aceite
기름 홈	oil groove	ranura de aceite
기말 재고	ending inventory	inventario final
기본 모듈	main module	módulo principal
기본 베이스 모듈	main base module	módulo básico principal
기본 사양서	system specification	especificación de sistema
기본 회로	basic circuit	circuito básico
기수	radix	raíz
기어	gear	marcha

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
기어드 모터	geared motor	motorreductor
기어 백래시	gear backlash	juego de marcha
기어비	Gear ratio	relación de transmisión
기종	model	modelo
기종 전환	model changeover	cambio de modelo
기준값	reference value	valor de referencia
기준점	reference point	punto de referencia
기준축 속도	Reference axis speed	velocidad del eje de referencia
기초 재고	initial inventory	inventario inicial
기판	substrate	substrato
기판 실장	PC board implementation	proceso de implementación de placa de PC
긴급 스위치	emergency switch	interruptor de emergencia
길이	length	longitud
나노 기술	nanotechnology	nanotecnología
나노미터	nanometer	nanómetro
나노 제어	nano control	control nano
나사	screw	tornillo
나사 게이지	bolt gauge	indicador de perno
나사 설치용 고정구	holding fixture for screw installation	elemento de retención para instalación de tornillo
나사 조임	tightening the screw	apretando el tornillo
나사 조임 토크	screw tightening torque	par de torsión apretando el tornillo
나사형	threaded	roscado
난수	random number	número aleatorio
납기	delivery date	fecha de entrega
납기 지연	delivery delay	retraso de entrega
납땜	soldering	soldar
납땜 단자	soldering terminal	terminal de soldadura
납땜 부족	insufficient solder	soldadura insuficiente
납땜 타입	soldering type	tipo de soldadura
납땜 타입 커넥터	soldering type connector	conector de tipo de soldadura
납땜 플러스	solder flux	flujo de soldadura
납품	delivery	entrega
납품 전표	delivery note	nota de entrega

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
내구 시험	endurance test	prueba de resistencia
내마모	abrasion-resistance	resistente a la abrasión
내마모 시험	abrasion resistance test	prueba de resistencia a la abrasión
내보내기	export	exportación
내부 릴레이	internal relay	relé interno
내수 구조	water-resistant construction	construcción resistente al agua
내습성	moisture resistance	resistencia a la humedad
내식형	corrosion-proof (type)	a prueba de corrosión (tipo)
내압력	withstanding pressure	presión de resistencia
내열형	heat-resistant (type)	resistente al calor (tipo)
내염성	fire-resistance	resistencia de fuego
내용 연수	useful life	vida útil
내용제성	flux-resistance	resistencia de flujo
내잡음성	noise resistance / noise tolerance	resistencia al ruido
내장	built-in	integrado
내전압	voltage-resistance	resistencia de voltaje
내진동 고무	vibration-protective rubber	goma protectora de vibraciones
내진동성	vibration resistance	resistencia a las vibraciones
내충격성	shock resistance	resistencia a impactos
내환경성	resistance to environment	resistencia al entorno
내후성	weather resistance	resistencia meteorológica
냉각	cooling	enfriamiento
냉음극 형광관	cold cathode fluorescent tube	tubo fluorescente catódico frío
너트	nut	ranura
네로우 바	narrow bar	barra estrecha
네스팅	nesting	anidamiento
네온	neon	neón
네온 가스	neon gas	gas neón
네온 램프 부착 리미트 스위치	limit switch with neon lamp	interruptor de límite con lámpara de neón
네트워크	network	red
네트워크 No	network No.	nº red
네트워크 경유 접속	network connection	conexión de red
네트워크 리프레시 파라미터	network refresh parameter	parámetros de actualización de red

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
네트워크 모듈	network module	módulo de red
네트워크수	number of networks	número de red
네트워크 어드레스	network address	dirección de red
네트워크 운전	network operation	operación de red
네트워크 접속 업체	network connection vendor	proveedor de conexión de red
네트워크 종류	network type	tipo de red
네트워크 진단	network diagnostics	diagnóstico de red
네트워크 통신 경로	network route	ruta de red
네트워크 파라미터	network parameter	parámetros de red
네트워크 파라미터 설정 화면	network parameter setting screen	pantalla de ajuste de parámetros de red
노기스	vernier caliper	calibrador vernier
노드	node	nodo
노드 어드레스	node address	dirección de nodo
노멀 모드 노이즈	normal mode noise	ruido en modo normal
노멀 표현	normal representation	representación normal
노이즈	noise	ruido
노이즈 간섭	noise interference	interferencia de ruido
노이즈 내량	noise immunity	inmunidad al ruido
노이즈 대책	measures against noise	medidas contra el ruido
노이즈 마진	noise margin	margen de ruido
노이즈 성분	noise component	componente de ruido
노이즈 시뮬레이터	noise simulator	simulador de ruido
노이즈 억제기	noise suppressor	supresor de ruido
노이즈 전압	noise voltage	voltaje de ruido
노이즈 제거 필터 시간	time of noise removal filter	intervalo de filtro de eliminación de ruido
노이즈 주파수	noise frequency	frecuencia de ruido
노이즈 컷 트랜스	noise suppression transformer	transformador supresor de ruido
노이즈 킬러	noise killer	silenciador
노이즈폭	noise width	ancho de ruido
노이즈 필터	noise filter	filtro de ruido
노치	notch	muesca
노치 필터	notch filter	filtro de muesca
노트	note	nota

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
녹화 용량	recording capacity	capacidad de grabación
논리	logic	lógica
논리 심볼어	logic symbolic language	lengua lógico simbólico
논리 전환	logic switching	cambio de lógica
높이	height	altura
누계 가동 시간	total operating time	tiempo de funcionamiento total
누락	missing	falta
누름 버튼 스위치	push-button switch	pulsador
누설	sneak path	trayectoria parásita
누설 전류	leakage current	corriente de fuga
누설 테스트	leak test	prueba de fugas
누적 펄스	accumulated pulse	impulso acumulado
눈금	scales	escalas
눈 보호	eye protection	protección del ojo
능률	efficiency	eficiencia
니들 쿨러	needle cooler	enfriador de aguja
다기능	multi-function	función múltiple
다른 국	another station/other stations	otra estación/ otras estaciones
다른 이름으로 저장	save as	guardar como
다상 펄스	multi-phase pulse	impulso multifase
다수결 시스템	majority vote system	sistema de voto por mayoría
다시 실행	redo	rehacer
다운로드	download	descarga
다이	die	extinción
다이내믹 메모리	dynamic memory, DRAM	memoria dinámica, DRAM
다이내믹 범위	dynamic range	rango dinámico
다이내믹 브레이크	dynamic brake	freno dinámico
다이내믹 브레이크 인터록	Dynamic brake interlock	interbloqueo de freno dinámico
다이내믹 스캔	dynamic scan	escaneo dinámico
다이내믹 스캔 입력 모듈	dynamic scan input module	módulo de entrada de escaneo dinámico
다이내믹 스캔 입출력 모듈	dynamic scan I/O module	módulo de E/S de escaneo dinámico
다이내믹 입력 모듈	dynamic input module	módulo de entrada dinámica
다이내믹 출력 모듈	dynamic output module	módulo de salida dinámica

한국어	영어	스페인어
다이렉트 드라이브 모터	direct drive motor	motor de accionamiento directo
다이렉트 디바이스	direct device	dispositivo directo
다이렉트 방식	direct mode	modo directo
다이렉트 액세스 방식	direct access mode	modo de acceso directo
다이렉트 액세스 입력	direct access input	entrada de acceso directo
다이렉트 액세스 출력	direct access output	salida de acceso directo
다이렉트 입력	direct input	entrada directa
다이렉트 처리	direct processing	procesamiento directo
다이렉트 처리 명령	direct processing instruction	instrucción de procesamiento directo
다이렉트 출력	direct output	salida directa
다이렉트 클러치	direct clutch	embrague directo
다이오드	diode	diodo
다이오드 공통 컨버터	diode common converter	convertidor común de diodo
다이오드 방식	diode method	método de diodo
다이오드 브리지	diode bridge	puente de diodo
다이오드 스위치	diode switch	interruptor de diodo
다점형 프로그램 설정기	Multi-Point Program Setter	ajustador de programa multi punto
단가	unit price	precio unitario
단독 타입	stand-alone	independiente
단독 타입 사용	stand-alone use	uso independiente
단락	short, short circuit short-circuiting	cortocircuito cortocircuitar
단면도	sectional view	vista seccional
단상 모터	single-phase motor	motor monofásico
단선 알람 출력	cable disconnection alarm output	salida de alarma por desconexión de cable
단수 설정 커넥터	base number setting connector	conector de ajuste del número base
단위	unit	unidad
단자	terminal	terminal
단자대	terminal block	bloque de terminales
단자대 변환 모듈	terminal block converter module	módulo de convertidor de bloque de terminales
닫기	close	cerrado
달링턴 트랜지스터	Darlington transistor	transistor Darlington
대기 마스터 모듈	standby master module	módulo master standby

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
대기 시간	standby time	tiempo standby
대기압	atmospheric pressure	presión atmosférica
대기폭	wait band	esperar cinta
대물 렌즈	objective lens	lente de objetivo
대응 규격	corresponding standards	estándares de correspondencia
대차	trolley	carro
대체품	substitute	substituto
대화상자	dialog box	casilla de diálogo
댄서 롤	dancer roll	rodillo bailarín
댐퍼	damper	amortiguador
댐퍼 제어	damper control	control de amortiguador
댐퍼 코일	damper coil	bobina de amortiguador
더미	dummy	ficticio
더미 디바이스	dummy device	dispositivo dummy
더미 모듈	dummy module	módulo dummy
더미 접점	dummy contact	contacto ficticio
더블 워드	double word	palabra doble
더블 워드 디바이스	double-word device	dispositivo de palabra doble
더블 워드 액세스	double-word access	acceso de palabra doble
더블 워드 액세스 점수	number of double-word access points	número de puntos de acceso de doble palabra
더블 채널	double channel	canal doble
더블 클릭	double-click	doble clic
덕트	duct	conducto
데드 맨 스위치	deadman switch	interruptor de hombre muerto
데스티네이션	destination	destino
데시미터	dm	dm
데이터	data	datos
데이터 FILL	data FILL	RELENO de datos
데이터 결합	merge data	datos de fusión
데이터 교신	data communication	comunicación de datos
데이터 교신용 프레임	data communication frame	marco de comunicación de datos
데이터 교신 이상	data communication error	error de comunicación de datos
데이터 구성	data configuration	configuración de datos

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
데이터 길이	data length	longitud datos
데이터 길이 8비트	8 bit data	datos de 8 bits
데이터 길이 저장 영역	Data length storage area	área de almacenamiento de longitud de datos
데이터 단말	data terminal	terminal de datos
데이터 단말 레디 (ER (DTR))	Data terminal ready (ER (DTR))	terminal de datos ready (ER (DTR))
데이터 디스크	data disk	disco de datos
데이터 세트 레디 (DR (DSR))	data set ready	juego listo de datos (DR (DSR))
데이터 레지스터	data register	registro de datos
데이터 레지스터 고속 영역	data register, high-speed area	registro de datos, área de alta velocidad
데이터 로거	data logger	registrator de datos
데이터 로깅	data logging	registro de datos
데이터 로깅 SD 메모리 카드 전송 중	Data storage in SD memory card	almacenamiento de datos en tarjeta de memoria SD
데이터 로깅 결과 파일	data logging result file	archivo de resultado de registro de datos
데이터 로깅 명령	data logging name	nombre de registro de datos
데이터 로깅 미완료	data logging not completed	registro de datos no finalizado
데이터 로깅 버퍼	data logging buffer	buffer de registro de datos
데이터 로깅 사용 비트	bit used for data logging	bit usado para registro de datos
데이터 로깅 세트 명령	data logging set instruction	instrucción de definición de registro de datos
데이터 로깅 세트 명령 실행 시	At the time of data logging set instruction	en el momento de instrucción ajustada de registro de datos
데이터 로깅 시작	Data logging start	inicio de registro de datos
데이터 로깅 실행 중	Data logging execution	ejecución de registro de datos
데이터 로깅 완료	data logging completed	registro de datos finalizado
데이터 로깅 준비	Data logging preparation	preparación de registro de datos
데이터 로깅 트리거	Data logging trigger	activador de registro de datos
데이터 로깅 트리거 후	After data logging trigger	después de activador de registro de datos
데이터 로깅 파일	data logging file	archivo de registro de datos
데이터 링크	data link	enlace de datos
데이터 링크 간 전송	transfer between data links	transferencia entre enlaces de datos
데이터 링크 간 전송 파라미터	transfer parameter between data links	transferir parámetros entre enlaces de datos
데이터 링크 모듈	data link module	módulo de enlace de datos
데이터 링크 모듈 명령	data link module instruction	instrucción de módulo de enlace de datos
데이터 링크 상태	data link status	estado de enlace de datos
데이터 링크 시작	data link start	inicio de enlace de datos

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
데이터 링크용 단자대	data link terminal block	bloque de terminales de enlace de datos
데이터 링크용 명령	data link instruction	instrucción de enlace de datos
데이터 링크 이상국	data link faulty station	estación defectuosa de enlace de datos
데이터 링크 정지	D-Link stop/Stop data link	parada D-Llink /parada de enlace de datos
데이터 링크 제어권	data link control right	derecho de control de enlace de datos
데이터 메모리	data memory	memoria de datos
데이터 배분	data distribution	distribución de datos
데이터 백크	data bank	banco de datos
데이터 베이스	data base	base de datos
데이터 변환	data conversion	conversión de datos
데이터 비트수	number of data bits	número de bits de datos
데이터 세트 방식 원점복귀	data setting type home position return	regreso de posición inicial de tipo de definición de datos
데이터 세트 완료 비트	data setting complete bit	bit completo de ajuste de datos
데이터 송수신	data communication	comunicación de datos
데이터 송신 요구	data transmission request	solicitud de envío de datos
데이터수	Number of data	número de datos
데이터수 가변	Variable number of data	número variable de datos
데이터수 고정	Fixed number of data	número fijo de datos
데이터 수신 요구	data receive request	solicitud de recepción de datos
데이터수 저장 영역	Data quantity storage area	área de almacenamiento de cantidad de datos
데이터 수집	data collection	obtención de datos
데이터 수집 간격열 출력	Output data collection interval column	columna de intervalo de obtención de datos de salida
데이터 수집 서버 모듈	data collection server module	módulo de servidor de obtención de datos
데이터 순서	Data order	orden de datos
데이터 쓰기 요구	data write request	solicitud de escritura de datos
데이터 · 신호 교신	data and signal reception	recepción de datos y señal
데이터 액세스	data access	acceso de datos
데이터 액세스 모듈	data access module	módulo de acceso de datos
데이터 워드	data word	palabra de datos
데이터 입력	data input	entrada de datos
데이터 저장 단위	Unit of stored data	unidad de datos almacenados
데이터 저장 영역	Data storage area	área de almacenamiento de datos
데이터 전송	data transfer	transferencia de datos

# FA 용어 사전

한국어	영어	스페인어
데이터 전송 명령	data transfer instruction	instrucción de transferencia de datos
데이터 전송 속도	data transfer rate data transmission speed	velocidad de transferencia de datos velocidad de transmisión de datos
데이터 제어 명령	data control instruction	instrucción de control de datos
데이터 조작	data operation	operación de datos
데이터 조작 명령	data operation instruction	instrucción de operación de datos
데이터 조합	data verification	verificar datos
데이터 채널 수신 캐리어 검출 (CD (DCD))	Data channel reception carrier detection (CD (DCD))	detección de soporte de recepción de canal de datos (CD (DCD))
데이터 처리	data processing	procesamiento de datos
데이터 처리 명령	data processing instruction	instrucción de procesamiento de datos
데이터 처리 프로그램	data processing program	programa de procesamiento de datos
데이터 코드	data code	código de datos
데이터 크기	data size	tamaño de datos
데이터 타깃	datum target	objetivo de fecha
데이터 타입 지정	data type specification	especificación de tipo de datos
데이터 트레이스	data trace	seguimiento de datos
데이터 파일	data file	archivo de datos
데이터 해석	data analysis	análisis de datos
데이터 형	data type	tipo de datos
델타 결선	delta connection	conexión delta
도그(지그 이용)	dog	tope
도매	wholesale	venta al mayor
도움말	help	ayuda
도장	spray painting	pintura pulverizada
도착 확인	confirmation of arrival	confirmación de llegada
도트 필드명	dot field name	nombre de campo de punto
돌입 전류	rush current	corriente de irrupción
돔 방식	dome type	tipo semiesférico
동기	synchronization	sincronización
동기 엔코더	synchronous encoder	codificador sincrónico
동기 제어	synchronous control	control sincrónico
동력계	dynamometer	dinamómetro
동작	operation	operación

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
동작 이상	malfunction	malfuncionamiento
동축 반사	coaxial reflective	reflectante coaxial
동축 수직	coaxial vertical	vertical coaxial
동축 케이블	co-axial cable	cable coaxial
동특성	dynamic characteristics	características dinámicas
두께	thickness thickness/wall thickness	espesor grueso
듀티비	duty ratio	relación de trabajo
드라이버	screwdriver	destornillador
드라이버 소프트웨어	driver software	software de controlador
드라이브	drive	unidad
드라이브 No.	drive number	número de unidad
드라이브 메모리	drive memory	memoria de unidad
드라이브명	drive name	nombre de unidad
드라이브 모듈	drive module	módulo de unidad
드라이브 모듈 레디	drive module ready	módulo de unidad listo
드라이브 모듈 레디 OFF	drive module ready OFF	módulo de unidad listo DESCONECTADO
드라이브 모듈 레디 신호	drive module ready signal	señal de módulo de unidad listo
드라이브 번호	drive number	número de unidad
드라이브 제목	drive heading	encabezamiento de unidad
드래프트	draft	croquis
드로스	dross	remanente
드로스 감소 제어	dross reduction control	control de reducción de remanentes
드로아웃	draw out	extraer
드로 제어	draw control	control de extracción
드롭 다운 메뉴	drop-down menu	menú desplegable
드롭 제어	droop control	control de caída
드릴	drill bit	bit de taladro
드웰	dwell	permanencia
드웰타임	Dwell time	tiempo de reposo
등급	rank	clase
등록	register	registro
등속	constant	constante

한국어	영어	스페인어
등속 운전	equal speed operation	operación de velocidad igual
디렉토리	directory	directorio
디렉토리명	directory name	nombre de directorio
디렉토리 · 파일 정보 검색	directory/file information search	buscar información de directorio/ archivo
디렉토리 · 파일 정보 읽기	directory/file information read	leer información de directorio/ archivo
디멀티플렉서	demultiplexer	demultiplexor
디바이스	device	dispositivo
디바이스 No.	device No.	nº de dispositivo
디바이스 No. 지정	device No. specification	especificación de n° de dispositivo
디바이스 No. 지정 화면	device No. specification screen	pantalla de especificación de n° de dispositivo
디바이스값	device value	valor de dispositivo
디바이스값 입력	Input device value	introducir valor de dispositivo
디바이스 검색 대화상자	find device dialog box	cuadro de diálogo encontrar dispositivo
디바이스 대체	Replace device	sustituir dispositivo
디바이스 데이터	device data	datos de dispositivo
디바이스 데이터 저장용 파일	device data storage file	archivo de almacenamiento de datos de dispositivos
디바이스 데이터 조건 지정	device data condition entry	entrada de condición de datos de dispositivo
디바이스 데이터 지정	device data specification	especificación de datos de dispositivo
디바이스 등록 모니터	entry data monitor	introducir datos en monitor
디바이스 메모리	device memory	memoria de dispositivo
디바이스 메모리 클리어	device memory clear	borrar memoria de dispositivo
디바이스명	device name	nombre del dispositivo
디바이스 모니터	device monitor	monitor de dispositivo
디바이스 모니터/디바이스 테스트	device monitor/device test	supervisión de dispositivo / prueba de dispositivo
디바이스 모니터/테스트	device monitor/test	prueba/ supervisión de dispositivo
디바이스 모니터 화면	device monitor screen	pantalla de supervisión de dispositivo
디바이스 번호	device number	número de dispositivo
디바이스 범위	device range	rango de dispositivos
디바이스 변경	device change	cambio de dispositivo
디바이스 변경 지정	device change specification	especificación de cambio de dispositivo
디바이스 사용 리스트	list of used devices	lista de dispositivos usados
디바이스 선택	Device select	seleccionar dispositivo
디바이스 선택 메뉴	Device select menu	menú de selección de dispositivo

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
디바이스 일괄 모니터	device batch monitor	monitor en batch de dispositivos
디바이스 일괄 바꾸기	Device Batch Replacement	reemplazo en batch de dispositivos
디바이스 일람	device list	lista de dispositivos
디바이스 점수	device points	puntos de dispositivo
디바이스 점수 변경	change number of device points	cambiar número de puntos de dispositivo
디바이스 정보	device information	información de dispositivo
디바이스 조건	device condition	condición de dispositivo
디바이스 종류	device type	tipo de dispositivo
디바이스 지정	device specification	especificación de dispositivo
디바이스 초기값	initial device value	valor de dispositivo inicial
디바이스 초기값 파일	initial device value file	archivo de valor de dispositivo inicial
디바이스 코멘트	device comment	comentario de dispositivo
디바이스 코멘트 파일	device comment file	archivo de comentario de dispositivos
디바이스 코멘트 표시 선택	device comment display selection	selección de visualización de comentario de dispositivo
디바이스 코멘트 표시 선택 메뉴	device comment display selection menu	menú de selección de visualización de comentario de dispositivo
디바이스 클리어	device clear	eliminar dispositivo
디바이스 클리어 메뉴	device clear menu	menú eliminar dispositivo
디바이스 테스트	device test	prueba de dispositivo
디바이스 테스트 메뉴	device test menu	menú prueba de dispositivo
디바이스 테스트 확인	device test confirmation	confirmación de prueba de dispositivo
디바이스 테스트 확인 메뉴	device test confirmation menu	menú de confirmación de prueba de dispositivo
디바이스 편집	edit device	editar dispositivo
디바이스 표시 화면	device display screen	pantalla de visualización de dispositivo
디바이스 합계	device total	total de dispositivos
디버그	debug	depuración
디버그 기능 사용 상황	debug function usage	uso de función de depuración
디버그 대상 모듈 선택	Select target module for debugging	módulo seleccionar objetivo para depuración
디버그 모드	debug mode	modo de depuración
디버그 · 고장 진단 명령	debug and failure diagnostic instruction	instrucción de diagnóstico de fallo y depuración
디버그 작업	debug work	trabajo de depuración
디스크 용량	disk space	espacio de disco
디스트리뷰터	distributor	distribuidor
디스플레이	display	pantalla

# FA 용어 사전



□ □ □

한국어	영어	스페인어
디스플레이 디바이스	display device	dispositivo de visualización
디지털	digital	digital
디지털 IC	digital IC	IC digital
디지털 RGB	digital RGB	RGB digital
디지털 값	digital value	valor digital
디지털 데이터 상세	digital data details	detalles de datos digitales
디지털 버스 접속	digital bus connection	conexión de bus digital
디지털 스위치	digital switch	interruptor digital
디지털 아날로그 변환 모듈	digital-analog converter module	módulo de convertidor analógico - digital
디지털 입력	digital input	entrada digital
디지털 제어	digital control	control digital
디지털 최대값	maximum digital value	valor digital máximo
디지털 최소값	minimum digital value	valor digital mínimo
디지털 출력	digital output	salida digital
디지털 출력값	digital output value	valor de salida digital
디지털 표시기	digital display device	dispositivo de visualización digital
디코더	decoder	descodificador
디코드	decode	descodificar
디폴트	default	por defecto
디폴트값	default value	valor predeterminado
디폴트 라우터 IP 주소	default router IP address	dirección IP de router por defecto
덜레이팅	derating	reducción de valores especificados
덜레이팅도	derating chart	cuadro de reducción de valores especificados
덜레이팅 커브	derating curve	curva de reducción de valores especificados
딥 스위치	DIP switch	interruptor DIP
딥 스위치 정보	DIP switch information	información de interruptor DIP
땜납	solder	soldadura
땜납 검사	soldering inspection	inspección de soldadura
땜납 과다	excessive solder	soldadura excesiva
떨어짐	drop	gota
라디안	radian	radián
라디안 변환	radian conversion	conversión de radián
라디오 노이즈 필터	radio noise filter	filtro de ruidos de radio

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
라디오 버튼	radio button	botón de opción
라디오 플라이어	needle-nose pliers	alicates de punta fina
라벨	label	etiqueta
라벨 등록	label registration	registrar una etiqueta
라벨링 처리	labeling processing	procesamiento de etiquetado
라벨 프로그래밍 가역 변환 정보	label programming reversible conversion information	información de conversión reversible de programación de etiqueta
라벨 프로그램	label program	programa de etiqueta
라벨 프로그램 가역 변환 정보	label program reversible conversion information	información de conversión reversible de programa de etiqueta
라우터	router	enrutador
라이브러리 에디터	library editor	editor de biblioteca
라이센스	license	licencia
라이트 커튼	light curtain	cortina fotoeléctrica
라인 노이즈	line noise	ruido de línea
라인 노이즈 필터	line noise filter	filtro de ruido de línea
라인 모니터	line monitor	monitor de línea
라인 속도	line speed	velocidad de línea
라인업	lineup	gama
라인 컨트롤러	production line controller	controlador de línea de producción
라인형	line type	tipo de línea
래더	ladder	escalera
래더도	ladder diagram	diagrama en escalera
래더 프로그램	ladder program	programa en escalera
래디얼 하중	radial load	carga radial
래치	latch	latch
래치 데이터 백업 조작 유효 접점	Latch data backup operation valid contact	contacto válido de operación de backup de datos retentivos
래치 디바이스	latch device	dispositivo latch
래치 범위	latch range	rango latch
래치 카운터 입력	latch counter input	entrada de contador latch
래치 카운터 입력 신호	latch counter input signal	señal de entrada de contador latch
래치 카운트값	latch count value	valor de contador latch
래치 카운트값 번호	latch count value number	número de valor de contador latch
래치 카운트값 읽기 명령 (ICLTHRD1(P))	latch count value read instruction (ICLTHRD1(P))	instrucción de lectura de valor de contador latch (ICPLSRD1(P))
래치 클리어	latch clear	borrar latch

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
래치 클리어 조작	latch clear operation	operación de contador latch
래치 회로	latch circuit	circuito latch
래쳇 기어	ratchet wheel	rueda de trinquete
래핑	lapping	lapeado
랜덤	random	aleatorio
랜덤 쓰기	random write	escribir aleatoriamente
랜덤 액세스 버퍼	random access buffer	buffer de acceso aleatorio
랜덤 액세스용 버퍼에 의한 교신	communication using the random access buffer	comunicación con buffer de acceso aleatorio
랜덤 읽기	random read	leer aleatoriamente
램프	lamp	lámpara
램프 부하	lamp load	carga de lámpara
레디 ON	READY ON	READY ON
레벨	level	nivel
레벨 검출 회로	level detector circuit	circuito de detector de nivel
레벨계	level gauge	indicador de nivel
레벨 스위치	level switch	interruptor de nivel
레벨 제어	level control	control de nivel
레시피	recipe	fórmula
레이아웃	layout	diseño
레이어	layer	nivel
레이저	laser	láser
레이저 ON/OFF 타이밍	laser on/off timing	sincronización de conexión/desconexión de láser
레이저 간섭계	laser interferometer	interferómetro láser
레이저 광센서	laser sensor	sensor láser
레이저 다이오드	laser diode	diodo láser
레이저 발광	laser emission	emisión láser
레이저 방사 경고등	laser emission warning indicator	indicador de advertencia de emisión láser
레이저 변위 센서	laser displacement sensor	sensor de desplazamiento láser
레이저 셔터	laser shutter	obturador de láser
레이저 스캐너	laser scanner	escáner láser
레이저 오발광 검출	improper laser emission detection	detección de emisión láser errónea
레이저 정지 타이밍	laser stop timing	sincronización de parada láser
레이저 제어 입력 단자	laser control input terminal	terminal de entrada de control láser

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
레이저 파워 미터	laser power meter	medidor de potencia láser
레지스터	register	registro
레지스터 마크	register mark	marca de registro
레코드	record	registro
레코드수	record number	número de registro
레코드 점수	record number	número de registro
레퍼런스 매뉴얼	reference manual	manual de referencia
렌즈 커버	lens cover	cubierta de lente
로고 마크	logo/logo mark	logotipo
로그 데이터	log data	datos de registro
로그아웃	logout	salir
로그인	login	abrir sesión
로그인 관리	login management	gestión de apertura de sesión
로그인명	log-in name	nombre de login
로그인 사용자 정보	login user information	información de usuario de login
로그인 인증	login authentication	autenticación de login
로그인 패스워드 인증	login password authentication	autenticación de contraseña de apertura de sesión
로깅	logging	registrar
로깅 데이터	logging data	datos de registro
로깅 동작	logging action	acción de registro
로깅 상태 표시	logging status display	visualización de estado de registro
로깅 종류	logging type	tipo de registro
로깅 행수	Number of logging lines	número de líneas de registro
로드 미터	load meter	medidor de carga
로봇	robot	robot
로봇 CPU	Robot CPU	CPU de robot
로봇 컨트롤러	robot controller	controlador de robot
로컬	local	local
로컬국	local station	estación local
로컬국용 데이터 링크 모듈	local station data link module	módulo de enlace de datos de estación local
로컬 디바이스	local device	dispositivo local
로컬 디바이스 모니터	Local device monitor	monitor de dispositivo local
로컬 디바이스 선두/최종	Local dev. start/end	inicio/fin disp. local

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
로컬 링크 디바이스	local link device	dispositivo de enlace local
로컬 링크 릴레이	local link relay	relé de enlace local
로컬 모듈	local module	módulo local
로컬 변수	local variable	variable local
로컬 포인터	local pointer	puntero local
로터리 엔코더	rotary encoder	encoder rotativo
로터리 절단기	rotary cutter	cortador rotativo
로테이션 명령	rotation instruction	instrucción de rotación
로트	lot	lote
롤러	roller	rodillo
롤링	rolling	rodar
루트 폴더	root directory	directorio raíz
루틴 정보	routing information	información de enrutamiento
루프	loop	bucle
루프백	loop back	bucle hacia atrás
루프 총연장 거리	loop overall distance	distancia total de bucle
루프 테스트	loop test	prueba de bucle
루프 횟수	loop count	bucle
리니아라이즈	linearize	linealizar
리니어 동기 모터	linear synchronous motor	motor sincrónico lineal
리니어 모터	linear motor	motor lineal
리니어 서보 모터	linear servo motor	motor servo lineal
리니어 스케일	linear scale	escala lineal
리니어 엔코더	linear encoder	codificador lineal
리니어 유도 모터	linear inductive motor	motor inductivo lineal
리니어 전압	linear voltage	voltaje lineal
리니어 직류 모터	linear DC motor	motor DC lineal
리니어 진동 모터	linear vibration motor	motor de vibración lineal
리니어 카운터	linear counter	contador lineal
리니어 펄스 모터	linear pulse motor	motor de impulso lineal
리드 릴레이	lead relay	relé de cable
리드 선	lead wire	cable conductor
리드 스위치	lead switch	interruptor de cable

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
리드 커넥터	lead connector	conector de cable
리드 타임	lead time	plazo de entrega
리모트 I/O국	remote I/O station	estación E/S remota
리모트 I/O 네트워크	remote I/O network	red E/S remota
리모트 I/O 네트워크 모드	remote I/O network mode	modo de red E/S remoto
리모트 I/O 모듈	remote I/O module	módulo E/S remoto
리모트 PAUSE	remote PAUSE	PAUSA remota
리모트 RESET	remote RESET	reinicio remoto RESET remoto
리모트 RUN	remote RUN	RUN remoto
리모트 RUN/PAUSE 접점	remote RUN/PAUSE contact	contacto RUN/PAUSE remoto
리모트 RUN/STOP	remote RUN/STOP	RUN/STOP remoto
리모트 STOP	remote STOP	STOP remoto
리모트국	remote station	estación remota
리모트국 Ready	Remote station ready	estación remota lista
리모트 국번호	remote station number	número de estación remota
리모트국 접수	Remote station points	puntos de estación remota
리모트 네트워크 모드	remote network mode	modo de red remota
리모트 네트워크 추가 모드	remote network additional mode	modo adicional de red remota
리모트 디바이스국	remote device station	estación de dispositivo remoto
리모트 디바이스국 초기화 순서	remote device station initialization procedure	procedimiento de inicialización de estación de dispositivo remoto
리모트 디바이스국 초기화 순서 등록	Register remote device station initialization procedure	registrar procedimiento de inicialización de estación de dispositivo remoto
리모트 디바이스국 초기화 순서 등록국 지정	Specify station for registering remote device station initialization procedure	especificar estación para registrar procedimiento de inicialización de estación de dispositivo remoto
리모트 래치 클리어	remote latch clear	borrar latch remoto
리모트 레지스터	remote register	registro remoto
리모트 리셋	remote RESET	reinicio remoto RESET remoto
리모트 마스터국	remote master station	estación master remota
리모트 모듈	remote module	módulo remoto
리모트 모드	remote mode	modo remoto
리모트 입력	remote input	entrada remota
리모트 입력 리프레시 디바이스	remote input refresh device	dispositivo de actualización de entrada remota

한국어	영어	스페인어
리모트 입력 리프레시 영역	remote input refresh area	área de actualización de entrada remota
리모트 입출력(RX, RY)	remote I/O (RX, RY)	E/S remota (RX, RY)
리모트 입출력	remote input/output station	entrada remota/ estación de salida
리모트 조작	remote operation	operación remota
리모트 출력	remote output	salida remota
리모트 터미널	remote terminal	terminal remota
리모트 터미널 카드 정보	remote terminal card information	información de tarjeta de terminal remoto
리모트 패스워드	remote password	contraseña remota
리모트 패스워드 누적 횟수	Remote password count	recuento de contraseña remota
리모트 패스워드 대상 모듈 정보	remote password target module information	información de módulo de objetivo de contraseña remota
리모트 패스워드 체크	remote password check	verificación de contraseña remota
리미트 사이클법	limit cycle method	método de ciclo de límite
리미트 스위치	limit switch	interruptor de límite
리미트 신호	limit signal	señal de límite
리미트 신호 제어 전환 신호	limit signal control switching signal	señal de conmutación de control de señal de límite
리셋	reset	reset
리셋 모드 스위치	reset mode switch	interruptor de modo de reinicio
리셋 스위치	reset switch	interruptor de reinicio
리셋 시	at reset	en el reset
리셋 조작	reset operation	operación de reinicio
리셋 코일	reset coil	bobina de reset
리셋 타임	reset time	tiempo de reinicio
리셋 해제 신호	reset release signal	señal de reset
리셋 회로	reset circuit	circuito de reset
리소스 데이터	resource data	datos de recursos
리스트 모드	list mode	modo de lista
리스트 프로그램	list program	programa de lista
리액터	reactors	reactores
리얼모드	real mode	modo real
리얼 센서리스 벡터 제어	Real sensorless vector control	control de vector sin sensor real
리턴	return	volver
리턴 키	return key	tecla Intro
리튬	lithium	litio

한국어	영어	스페인어
리튬 전지	lithium battery	pila de litio
리튬 함유량	lithium content	contenido de litio
리포트	report	informe
리풀 전류	ripple current	corriente de ondulación
리프레시	refresh	actualizar
리프레시 디바이스	refresh device	actualizar dispositivo
리프레시 명령	refresh instruction	actualizar instrucción
리프레시 방식	refresh mode	actualizar modo
리프레시 비실행	refresh not executed	actualización no ejecutada
리프레시 실행	refresh execution	actualizar ejecución
리프레시 응답 데이터 수신 주기	refresh data reception cycle	ciclo de recepción de datos de actualización
리프레시 입력	refresh input	actualizar entrada
리프레시 점수	number of refresh points	números de puntos de actualización
리프레시 처리	refresh processing	actualizar procesamiento
리프레시 출력	refresh output	actualizar salida
리프레시 파라미터	refresh parameters	actualizar parámetros
리프터	lifter	elevador
리플	ripple	onda
리플률	ripple ratio	factor de ondulación
리플 전압	ripple voltage	voltaje de ondulación
릴레이	relay	relé
릴레이 구동 회로	relay driver circuit	circuito de controlador de relé
릴레이 논리 회로	relay logic circuit	circuito lógico de relé
릴레이 소켓	relay socket	enchufe de relé
릴레이 수명 곡선	relay life curve	curva vital de relé
릴레이 심볼어	relay symbol language	lenguaje de símbolos de relé
릴레이 절연	relay insulation	aislamiento de relé
릴레이 접점	relay contact	contacto de relé
릴레이 접점 출력	relay contact output	salida de contacto de relé
릴레이 출력(3점)	relay output (3 terminals)	salida de relé (3 terminales)
릴레이 출력 모듈	relay output module	módulo de salida de relé
릴레이 코일 구동용 전원	relay coil driving power	potencia motriz de bobina de relé
릴레이 터미널 모듈	relay terminal module	módulo de terminal de relé

# FA 용어 사전



二  
口

한국어	영어	스페인어
링 버퍼 관리 정보	ring buffer management information	información de administración buffer de anillo
링카운터	ring counter	contador anular
링카운터 상하한값 쓰기 명령 (ICRNGWR1(P))	Ring counter upper/lower limit value write instruction (ICRNGWR1(P))	instrucción de escritura de valor límite inferior/superior de contador anular (ICRNGWR1(P))
링카운터 상한값	ring counter upper limit value	valor límite superior de contador anular
링카운터 하한값	ring counter lower limit value	valor límite inferior de contador anular
링크	link	enlace
링크 ID 설정 스위치	link ID setting switch	interruptor de ajuste de ID de enlace
링크 다이렉트 디바이스	link direct device	dispositivo directo de enlace
링크 데이터	link data	datos de enlace
링크 디바이스	link device	dispositivo de enlace
링크 레지스터	link register	registro de enlace
링크 레지스터 고속 영역	link register high-speed area	enlace de registro de área de alta velocidad
링크 리프레시	link refresh	actualizar enlace
링크 리프레시용 명령	link refresh instruction	instrucción de actualización de enlace
링크 리프레시 타임	link refresh time	tiempo de actualización de enlace
링크 릴레이	link relay	relé de enlace
링크 모듈	link module	módulo de enlace
링크 스캔	link scan	escaneo de enlace
링크 스캔 타임	link scan time	tiempo de escaneo de enlace
링크용 특수 레지스터	special register (for link)	registro especial (para enlace)
링크용 특수 릴레이	special relay (for link)	relé especial (para enlace)
링크 우선	link priority	prioridad de enlace
링크 전용 명령	link dedicated instruction	instrucción dedicada de enlace
링크 점수	number of link points	números de puntos de enlace
링크 특수 레지스터	link special register	registro especial de enlace
링크 특수 릴레이	link special relay	relé especial de enlace
링크 파라미터	link parameter	parámetro de enlace
마모	friction	desgaste
마무리	finishing and forming	acabar y moldear
마스크 ROM	masked ROM	ROM enmascarado
마스크 상태	mask status	estado de máscara
마스크 제어	mask control	control de máscara

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
마스크 표시	masked display	pantalla enmascarada
마스터/로컬 모듈	master/local module	módulo local/ master
마스터국	master station	estación maestra
마스터 모듈	master module	módulo maestro
마스터 슬레이브	Master-slave	maestro - esclavo
마스터 슬레이브 운전	Master-slave operation	operación maestro - esclavo
마스터 전환	master switching	cambio maestro
마스터축	master shaft	eje maestro
마스터 컨트롤	master control	control maestro
마스터 컨트롤 명령	master control instruction	instrucciones de control maestro
마우스	mouse	ratón
마우스 조작	mouse operation	operación de ratón
マイナス 코먼	negative common	común negativo
マイコン	microcomputer	microordenador
マイコン 모드	microcomputer mode	modo de microordenador
マイコン 보드	microcomputer board	platina de microordenador
マイコン 접속	microcomputer connection	conexión de microordenador
マイコン 프로그램 영역	microcomputer program area	área de programa de microordenador
マイコン 프로그램 콜	microcomputer program call	llamada de programa de microordenador
マイクロ QR 코드	micro QR code	códigos QR micro
マイクロ 프로세서	MPU, microprocessor	MPU, microprocesador
마진	margin	margen
마커	marking unit	unidad de marcado
마크튜브	mark tube	tubo de marca
마킹 정보	marking information	información de marcado
마킹 처리	marking processing	procesamiento de marcado
막압	membrane pressure	presión de membrana
매뉴얼	manual	manual
매뉴얼 번호	manual number, manual code	número manual, código manual
매뉴얼 열기	Open User's Manual	manual de usuario abierto
매뉴얼 출하 형식	manual supply status	estado de suministro de manual
매크로 등록 회로	macro register circuit	circuito de registro macro
매크로 명령 인수 디바이스	macro instruction argument device	dispositivo de argumento de instrucción macro

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
매트릭스 입력 명령	Matrix input instruction	instrucción de entrada de matriz
매트 스위치	mat switch	interruptor de esterilla
맨 머신 인터페이스	man-machine interface	interfaz hombre- máquina
맨체스터 방식	Manchester method	método de Manchester
맨체스터 부호	Manchester code	código de Manchester
맴돌이 손실	eddy current loss	pérdida de corriente parásita
맴돌이 전류	eddy current	corriente parásita
머신 센터	machining center	centro de mecanizado
머신 애널라이저	machine analyzer	analizador de máquina/ Analizador de máquina
머신 컨트롤러	machine controller	controlador de máquina
멀티 CPU 간 고속 기본 베이스 모듈	multiple CPU high speed main base module	módulo básico principal de alta velocidad para CPU múltiple
멀티 CPU 간 고속 버스	multiple CPU high speed bus	bus de alta velocidad de CPU múltiple
멀티 CPU 간 고속 버스 대응 전용 명령	dedicated instruction of multiple CPU high speed bus	instrucción dedicada de bus de alta velocidad de CPU múltiple
멀티 CPU 간 고속 통신 메모리	multiple CPU high speed transmission memory	memoria de transmisión de alta velocidad de CPU múltiple
멀티 CPU 간 고속 통신 영역	multiple CPU high speed transmission area	área de transmisión de alta velocidad de CPU múltiple
멀티 CPU 간 고속 통신 전용 명령	multiple CPU high-speed transmission dedicated instruction	instrucción dedicada a transmisión de alta velocidad de CPU múltiple
멀티 CPU 간 공유 디바이스	cyclic transmission area device	dispositivo de área de transmisión cíclica
멀티 CPU 간 공유 메모리	multiple CPU shared memory	memoria compartida de CPU múltiple
멀티 CPU 간 동기 인터럽트	multiple CPU synchronous interrupt	interrupción sincrónica de CPU múltiple
멀티 CPU 간 시계 동기	multiple CPU clock synchronization	sincronización de reloj de CPU múltiple
멀티 CPU 간 자동 리프레시 영역	multiple CPU auto refresh area	área de actualización automática de CPU múltiple
멀티 CPU 간 통신 전용 명령	multiple CPU transmission dedicated instruction	instrucción dedicada de transmisión de CPU múltiple
멀티 CPU 동기 기동	multiple CPU synchronized boot-up	inicialización sincronizada de CPU múltiple
멀티 CPU 시스템	multiple CPU systems	sistemas de CPU múltiple
멀티 CPU 시스템 전용 명령	multiple CPU system dedicated instruction	instrucción dedicada de sistema de CPU múltiple
멀티 CPU 파라미터	multiple CPU parameter	parámetro de CPU múltiple
멀티 드롭(슬레이브)	multi-drop (slave)	multi-drop (esclavo)
멀티 드롭 링크	multidrop link	enlace multi-drop
멀티 드롭 링크 모듈	multidrop link module	módulo de enlace multi-drop
멀티 채널	multi-channel connection	conexión de canal múltiple
멀티 태스크	multi-tasks	tareas múltiples
멀티플렉스 소자	multiplex element	elemento múltiplex

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
메거	megger	megohmetro
메뉴	menu	menú
메뉴 구성	menu configuration	configuración de menú
메뉴 바	menu bar	barra de menú
메뉴 이동	menu transition	transición de menú
메뉴 정의 파일	menu definition file	archivo de definición de menú
메모리	memory	memoria
메모리 맵 I/O	memory-mapped I/O	E/S mapeada de memoria
메모리 사양	memory specifications	especificaciones de memoria
메모리 사용 상태 읽기	memory usage status read	lectura de estado de uso de memoria
메모리 선택 칩	memory selection chip	chip de selección de memoria
메모리 용량	memory capacity	capacidad de memoria
메모리 정리	memory defragmentation	desfragmentación de memoria
메모리 카드	memory card	tarjeta de memoria
메모리 카드 사용 상황	memory card use conditions	condiciones de uso de la tarjeta de memoria
메모리 카드에 전송	transfer to memory card	comunicar con la tarjeta de memoria
메모리 카드 인터페이스 모듈	memory card interface module	módulo de interfaz de tarjeta de memoria
메모리 카드 장착 장수	number of mountable memory cards	número de tarjetas de memoria que se pueden montar
메모리 프로텍트	memory protection	protección de memoria
메시지	message	mensaje
메시지 태그	message tag	etiqueta de mensaje
메인 루틴 프로그램	main routine program	programa de rutina principal
메인 시퀀스 프로그램	main sequence program	programa de secuencia principal
메인 컨트롤러	main controller	controlador principal
메인테이너스	maintenance	mantenimiento
메인테이너스 신호 출력	maintenance signal output	salida de señal de mantenimiento
메인테이너스 타이머 신호	maintenance timer signal	señal de temporizador de mantenimiento
멤버십 함수	membership function	función de afiliación
면 흔들림	surface runout	descentramiento de superficie
명도	intensity	intensidad
명령 일람	instruction list	lista de instrucciones
모노크롬	monochrome	monocromo
모노크롬 16단계조절	monochrome 16 grayscale	16 (escala de grises)

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
모놀리식 IC	monolithic IC (MIC)	IC monolítico (MIC)
모니터	monitor	supervisión
모니터링 트레이스	monitoring trace	rastreo de supervisión
모니터 모드	monitoring mode	modo de supervisión
모니터 아이템	monitored item	posición monitorizada
모델 대응 제어	model adaptive control	control adaptativo de modelo
모델 제어 계인	Model loop gain	ganancia de bucle de modelo
모뎀	modem	módem
모뎀 인터페이스 모듈	modem interface module	módulo de interfaz de módem
모듈	module	módulo
모듈 READY	Module READY	Módulo READY
모듈 고정(용) 부속	module fixing bracket	abrazadera de fijación de módulo
모듈 고정 구멍	module fixing hole	orificio de fijación de módulo
모듈 고정 나사	module fixing screw	tornillo de fijación de módulo
모듈 고정 나사 구멍	module fixing hole	orificio de fijación de módulo
모듈 고정용 고리	module fixing projection	proyección de fijación de módulo
모듈 고정용 흐	module fixing hook	gancho de fijación de módulo
모듈 교환	module/unit replacement	módulo/ sustitución de módulo
모듈 단자	module/module terminal	módulo/ terminal de módulo
모듈 대조	module verify	verificar módulo
모듈러스	modulus	módulo
모듈 리프레시 시간	module refresh time	tiempo de actualización de módulo
모듈 상부	module top view	vista superior de módulo
모듈 상부 커버 설치 나사	module top cover mounting screw	tornillo de montaje de cubierta superior de módulo
모듈 상세 정보	module's detailed information	Información detallada de módulo/ Información detallada de módulo
모듈 서비스 간격 읽기	reads module service interval	leer el intervalo de servicio del módulo
모듈 선두 I/O No.	module start I/O No.	inicio de módulo n° E/S
모듈 선택	module selection	selección de módulo
모듈 설정 메뉴	module setting menu	menú de configuración de módulo
모듈 설치 나사	module mounting screw	tornillo de montaje al módulo
모듈 설치 나사 구멍	module mounting hole	orificio de montaje al módulo
모듈 액세스 디바이스	module access device	dispositivo de acceso a módulo
모듈 연결	module connection	conexión de módulo

한국어	영어	스페인어
모듈 연결용 혹	module connecting hook	enganche de conexión del módulo
모듈 읽기	module read	lectura del módulo
모듈 장수	No. of boards in module	Nº de placas en el módulo
모듈 장착 가능 장수	number of mountable modules	número de módulos que se pueden montar
모듈 장착 어드레스	Module mounting address	dirección de montaje de módulo
모듈 장착용 레버	module mounting lever	palanca de montaje de módulo
모듈 전면 커버 설치 나사	module front cover mounting screw	tornillo de montaje de cubierta frontal de módulo
모듈 전면 표시	module front view	vista delantera de módulo
모듈 전원 단자	module power supply terminal	terminal de suministro de potencia al módulo
모듈 전원부	module power supply part	pieza de suministro de potencia al módulo
모듈 정보	module information	información de módulo
모듈 종류	module type	tipo de módulo
모듈 커넥터	module connector	conector de módulo
모듈 테크니컬 버전	module technical version	versión técnica del módulo
모듈 파라미터	module parameter	parámetro de módulo
모듈 형명	module name	nombre de módulo
모듈 형명 읽기	module model name read	leer nombre de modelo de módulo
모듈화	modularization	modularización
모드	mode	modo
모드 설정 스위치	mode setting switch	interruptor de ajuste de modo
모드 전환	mode switching	cambio de modo
모드 전환 스위치	mode selection switch	interruptor de selección de modo
모멘트 하중	moment load	carga de par
모서리 스티칭	corner stitching	grapado de esquina
보선 전압	bus voltage	voltaje bus
보선 CPU	Motion CPU	CPU de movimiento
보선 모듈	Motion module	módulo de movimiento
보선 제어	motion control	control de movimiento
보선 컨트롤러	Motion controller	controlador de movimiento
보선 컨트롤러 CPU	motion controller	CPU de controlador de movimiento
모양	shape	forma
모터	motor	motor
모터 과부하 차단 (전자 서멀)	motor overload rejection (electronic thermal)	rechazo de sobrecarga de motor (térmico electrónico)

한국어	영어	스페인어
모터 구동 지령	motor drive command	comando de impulso de motor
모터극수	motor pole number	número de polo del motor
모터 부하율	motor load ratio	relación de carga del motor
모터 상수	motor constant	constante del motor
모터 서비스 인터페이스	motor thermistor interface	interfaz de termistor de motor
모터 속도	motor speed	velocidad de motor
모터 없음 운전	motor-less operation	operación sin motor
모터 여자 전류	motor exciting current	corriente de excitación del motor
모터용 리드선	motor lead wire	cable conductor del motor
모터 잠금	motor lock	bloqueo del motor
모터 전류값	Motor current value	valor de corriente del motor
모터 전자 브레이크	motor electromagnetic brake	freno electromagnético del motor
모터 정격 전류	rated motor current	corriente nominal del motor
모터 조합 이상	Motor combination error	error de combinación de motor
모터축 환산 부하 관성 모멘트	load inertia moment to motor shaft	par de inercia de carga al árbol del motor
모터축 환산 부하 토크	load torque to motor shaft	par de carga al árbol del motor
모터 토크	motor torque	par del motor
모터 프레임 번호	motor frame number	número de chasis del motor
모터 플랜지 방향	motor flange direction	dirección de brida del motor
모터 핫 계수	motor hot coefficient	coeficiente caliente de motor
모터 회전수	motor rotation speed	velocidad de motor
목표값	target value	valor meta
몰드	mold	molde
몰드 수지	molded resin	resina moldeada
무접점 입력	non-contact input	entrada sin contacto
문 개폐 신호	door open/close signal	señal de cerrar/ abrir puerta
문서	document	documento
문자	character	carácter
문자 높이	character height	altura de carácter
문자열	character string	cadena de caracteres
문자 종류	character type	tipo de carácter
문자폭	character width	ancho de carácter
문자 행간	line space	espacio de línea

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
미니츄어 릴레이	miniature relay	relé miniatura
미니 파워 릴레이	minipower relay	relé de minipotencia
미디엄 타임 래그 퓨즈	medium time-lag fuse	fusil de intervalo medio
미리 보기	preview	vista previa
미리 보기 영역	preview area	área de vista previa
미싱	sewing machine	máquina de coser
미터	meter(m)	m
미터 릴레이	meter relay	relé de medición
미터 종류	meter type	tipo de metro
미터 패널	meter panel	panel de medición
밀러 반전	mirror image	imagen de espejo
밀링 가공	milling	fresado
밀링 머신	milling machine	máquina fresadora
밀착 확인	confirmation of closure	confirmación de cierre
밀면도	bottom view	vista inferior
바깥지름	outer diameter	diámetro exterior
바리에이션	variation	variación
바이너리	binary	binario
바이너리 데이터	binary data	datos binarios
바이너리 변환	Conversion to binary	conversión a binario
바이너리 코드	binary code	código binario
바이너리 코드 교신	binary code communication	código binario
바이메탈	bimetal	bimetálico
바이어스	bias	sesgo
바이트	byte	byte
바이트 스와프	Byte swap	intercambio de byte
바이폴러 구동 정전류 방식	fixed current mode with bipolar driving	modo actual fijo con impulsión bipolar
바코드	barcode	código de barras
바 타입	bar type	tipo de barra
반도체	semiconductor	semiconductor
반도체 레이저	semiconductor laser	semiconductor láser
반시계 방향	counterclockwise	antihorario
반올림 오차	rounding error	error de redondeo

한국어	영어	스페인어
반전	invert	inversión
반제품	semi-manufactured goods semi-manufactured-product	bienes semimanufacturados producto semimanufacturado
반투명경	half mirror	semiespejo
발열량	calorific value	valor calorífico
발주	order	pedido
발진	oscillation	oscilación
방열	heat dissipation	disipación de calor
방향 판정	orientation recognition / orientation detection	diferenciación de orientación
방화벽	firewall	cortafuegos
배관도	piping diagram	diagrama de tuberías
배럴	barrel	barril
배리스터	varister	varistancia
배리스터 방식	varistor method	método de varistor
배선	wiring	cableado
배선도	wiring diagram	diagrama de cableado
배선용 차단기	no fuse breaker	no hay fusible interruptor
배선 잘못	incorrect wiring	cableado incorrecto
배선 절감	wire saving	ahorro de cable
배전반	power distributor	distribuidor eléctrico
배출 실패	ejection failure	fallo de expulsión
배치	reassignment	volver a asignar
배치도	layout drawing	plano de diseño
배치 처리	batch process/batch processing	tratamiento batch
배치 프로세스 제어	batch process control	control de proceso en batch
배터리	battery	pila
배터리 교환	battery replacement	cambio de la batería
배터리 규제	battery regulation	regulación de la pila
배터리 백업	battery back-up	respaldo de batería
배터리 백업 시간	battery backup time	tiempo de respaldo de batería
배터리 사양	battery specifications	especificaciones de la batería
배터리 사용도	amount of battery consumption	cantidad consumida por la batería
배터리 상태	battery power condition	condición de potencia de la pila

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
배터리 수명	battery life	duración de la batería
배터리액	battery fluid	fluido de batería
배터리 저하	battery low	bajo nivel de batería
배터리 저하 래치	battery low latch	latch de bajo nivel de batería
배터리 전압	battery voltage	voltaje de batería
배터리 전압 저하	battery voltage drop	caída de voltaje de batería
배터리 전원	battery power	potencia de batería
배터리 조합 기기	device with built-in battery	dispositivo con pila integrada
배터리 체크	battery check	verificación de la batería
배터리 커넥터	battery connector	conector de batería
배터리 커넥터 핀	battery connector pin	pin conector de batería
배터리 팩 부착 파라미터 모듈	parameter module with battery pack	módulo de parámetros con paquete de baterías
배터리 홀더	battery holder	soporte de batería
배턴 패스	baton pass	baton pass
백라이트	backlight	luz de fondo
백래시	backlash	holgura
백래시 보정	backlash compensation	compensación de holgura
백래시 보정량	backlash compensation/backslash Amount of correction	compensación de holgura/ holgura cantidad de corrección
백업	backup	backup
백업 대상 데이터	backup target data	datos backup de destino
백업 데이터	backup data	datos de backup
백업 데이터 파일	backup data file	archivo de datos de copia de seguridad
백업 메모리	backup memory	memoria de copia de seguridad
백업 모드	backup mode	modo de copia de seguridad
백업 시작 전	before backup start	antes de inicio de copia de seguridad
백업 시작 접점	backup start contact	contacto de inicio de backup
백업 시작 준비	backup start prepared	preparado inicio de copia de seguridad
백업 시작 준비 완료	backup start preparation completed	completada preparación de inicio de copia de seguridad
백업 시작 준비 접점	backup start setup contact	contacto de setup de inicio de backup
백업 실행 중	Backup in execution	se está ejecutando la copia de seguridad
백업 완료	backup completed	copia de seguridad completada
백열 램프	incandescent lamp	lámpara incandescente
밸런스	balance	equilibrio

한국어	영어	스페인어
밸브 유량	valve flow	flujo de válvula
버스	bus	bus
버스 연장	bus extension	extensión de bus
버스 전환 모듈	bus switching module	módulo de cambio de bus
버스 전환 스위치	bus switching switch	interruptor de cambio de bus
버스 접속	bus connection	conexión de bus
버스 통신 모듈	bus communication module	módulo de comunicación por bus
버전 업	upgrading	mejorar
버전 업 예고 정보	version upgrade information	información de actualización de versión
버전 업 이력	version upgrade history	historial de actualización de versión
버전 업 횟수	number of version upgrades	número de actualización de versión
버전 정보	version information	información de versión
버튼 문자	button text	texto de botón
버퍼	buffer	buffer
버퍼 릴레이	buffer relay	relé buffer
버퍼링	buffering	almacenamiento intermedio
버퍼링 영역	buffering area	área de memoria intermedia
버퍼링 영역 크기	buffering area size	tamaño de memoria intermedia
버퍼메모리	buffer memory	memoria buffer
버퍼메모리 구성	buffer memory configuration	configuración de memoria buffer
버퍼메모리 모니터	buffer memory monitor	monitor de memoria buffer
버퍼메모리 모니터 메뉴	buffer memory monitor menu	menú de monitor de memoria buffer
버퍼메모리 상세	buffer memory details	detalles de memoria buffer
버퍼메모리 액세스 명령	buffer memory access instruction	instrucciones de acceso a memoria buffer
버퍼메모리 어드레스	buffer memory address	dirección de memoria buffer
버퍼메모리 어드레스 입력 형식 선택	buffer memory address input format selection	selección de formato de entrada de dirección de memoria buffer
버퍼메모리 어드레스 입력 형식 선택 메뉴	buffer memory address input format selection menu	selección de formato de entrada de dirección de memoria buffer
버퍼메모리 어드레스 지정	buffer memory address specification	especificación de dirección de memoria buffer
버퍼메모리 어드레스 지정 메뉴	buffer memory address specification menu	menú de especificación de dirección de memoria buffer
버퍼메모리 영역	buffer memory area	área de memoria buffer
버퍼메모리 일괄 리프레시 명령	buffer memory batch refresh instruction	instrucción de actualización en batch de memoria buffer
버퍼메모리 일괄 모니터	buffer memory batch monitor	monitor en batch de memoria buffer
버퍼메모리 일람	buffer memory list	lista de memoria buffer

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
버퍼메모리 테스트	BUFF MEM TEST	PRUEBA MEMORIA BUFFER
버퍼메모리 테스트 화면	buffer memory test screen	pantalla de prueba de memoria buffer
버퍼메모리 테스트 확인	buffer memory test confirmation	confirmación de prueba de memoria buffer
버퍼메모리 테스트 확인 메뉴	buffer memory test confirmation menu	menú de confirmación de prueba de memoria buffer
버퍼 사용 가능 용량	free buffer space	espacio buffer libre
번호	number	número
범위	range	rango
범위 초과 경고	over-range alarm	alarma por exceder el rango
범프	bump	tope de retención
범프리스	bumpless	sin tope de retención
베이스	base	base
베이스 모듈	base module	módulo básico
베이스 모듈 이상	base module error	error de módulo básico
베이스 모드	base mode	modo básico
베이스밴드	base band	banda base
베이스부	base	base
베이스 슬롯수	number of base slots	número de ranuras base
베이스 어댑터	base adapter	adaptador base
베이스 장착 구멍	base installation hole	orificación de instalación de base
베이스 정보	base information	información base
베이스 지정	base specification	especificación de base
베이스 차단	base circuit shut off	cierre de circuito base
베이스 커버	base cover	cubierta de base
베이스 타입 추가 정보	additional information for base type	información adicional para tipo base
베이스 화면	base screen	pantalla de base
베이식 모델 QCPU	Basic model QCPU	modelo básico QCPU
벡터	vector	vector
벡터 제어	vector control	control de vector
변위 모드	displacement mode	modo de desplazamiento
변형 계이지	strain gauge	indicador de esfuerzo
변환	conversion	convertir
변환기	transducer	transductor
병렬 접속(OR 회로)	parallel connection (OR logic circuit)	conexión paralela (circuito lógico OR)

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
보간 제어	interpolation control	control de interpolación
보드 레이트	baud rate	velocidad en baudios
보수 부품	maintenance parts	piezas de mantenimiento
보안	security	seguridad
보안 관리	security management	gestión de seguridad
보안 조작	security operation	operación de seguridad
보조축	auxiliary axis	eje auxiliar
보호 구조	enclosure rating	velocidad de cierre
보호 회로	protection circuit	circuito de protección
복구 시간	recovery time	tiempo de recuperación
복사	copy	copia
복사 소스	copy source	fuente de copia
복사 소스 데이터 일람	copy source data list	lista de datos de fuente de copia
복사 소스 프로젝트	copy source project	proyecto de fuente de copia
복원	restore	restaurar
복원 반복 실행 지정	specification of restoration repeated execution	especificación de ejecución repetida de restauración
복원 시작 전	restore start before	restaurar inicio antes
복원 실행 중	restore executing	ejecutar restauración
복원 완료	restore complete	restaurar completo
복진폭	double amplitude	amplitud doble
볼륨	volume	volumen
볼스크류	ball screw	tornillo de bola
볼스크류 읽기	ball screw lead	filete de tornillo de bola
볼스크류 피치	ball screw pitch	paso de tornillo de bola
볼트	bolt	perno
부가가치	added value	valor añadido
부가 기능	added function	función añadida
부논리	negative logic	lógica negativa
부스트	boost	refuerzo
부압형	negative pressure type	tipo de presión negativa
부저	buzzer	zumbador
부저음	buzzer sound	sonido de zumbador
부정 논리	negative logic	lógica negativa

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
부트	boot	inicializar
부트 동작	boot operation	operación de inicializado
부트 옵션	boot option	opción de inicializado
부트 운전	boot operation	operación de inicializado
부트 파일	boot file	archivo de inicializar
부품	component/part	componente/ parte
부품 이송 장치	parts feeder	cargador de piezas
부하 관성 모멘트비	load inertia moment ratio	relación de par de inercia de carga
부하율	load ratio	relación de carga
부하 임피던스	load impedance	impedancia de carga
부호 비트	sign bit	bit de signo
부활 회로	keep alive circuit	circuito directo de mantenimiento
분기	branch	ramificación
분기점	branch point	punto de bifurcación
분리	removal	eliminación
분주비	dividing ratio	relación de división
분해능	resolution	resolución
불균형 토크	unbalanced torque	par desequilibrado
불량재고	stock of the defectives	existencias de productos defectuosos
불량품	defective product	producto defectuoso
불일치	inconsistency	inconsistencia
불일치 출력	mismatch output	salida de desajuste
불활성 가스	inert gas	gas inerte
붙여 넣기	paste	pegar
브라우저	browser	navegador
브레이크 개방 완료 신호	brake opening completion signal	señal de terminación de apertura de freno
브레이크 개방 요구	brake opening request	solicitud de apertura de freno
브레이크 모듈	brake module	módulo de freno
브레이크 사용률	brake duty	uso de frenos
브레이크 장착 모터	motor with brake	motor con freno
브레이크 저항기	braking resistor	resistor de freno
브레이크 저항기 과열 보호	braking resistor overheat protection	protección de sobrecalentamiento del resistor de freno
브레이크 트랜지스터 이상	brake transistor error	error de transistor de freno

한국어	영어	스페인어
브레이크 트랜지스터 이상 검출	brake transistor error detection	detección de error de transistor de freno
브레이크 허용 사용률	permissible brake duty	uso admisible de frenos
브레이크 회로	brake circuit	circuito de frenos
브리더 저항	bleeder resistance	resistencia de purga
브리더 저항기	bleeder resistor	resistor de purga
브리지	bridge relay station	puente estación de relé
블랭크 커버 모듈	blank cover module	módulo de tapa ciega
블록	block	bloque
블록 리스트	block list	lista de bloques
블록 배타적 논리합	block exclusive OR	bloque exclusivo OR
블록 부정 배타적 논리합	block exclusive NOR	bloque exclusivo NOR
블록 비교	block comparison	comparación de bloque
블록 상세 구성	block detailed configuration	configuración detallada de bloque
블록 전환	block switching	cambio de bloque
블록 전환 명령	block switching instruction	instrucción de cambio de bloque
블록 전환 방식 파일 레지스터	file register in the block switching method	registro de archivos en el método de cambio de bloque
비디오/RGB 입력 모듈	video/RGB input module	módulo de entrada RGB/vídeo
비디오 신호	video signal	señal de vídeo
비디오 윈도우	video window	ventana de vídeo
비디오 입력 모듈	video input module	módulo de entrada de vídeo
비례 제어	Proportional control	control proporcional
비밀번호	password	contraseña
비부식성 가스	non-corrosive gas	gases no corrosivos
비상 정지	emergency stop	parada de emergencia
비용	cost	coste
비율	ratio	relación
비전 센서 모듈	vision sensor module	módulo de sensor de visión
비접속	connectionless	sin conexiones
비접촉 검출	non-contact detection	detección sin contacto
비트	bit	bit
비트 단위	in units of bits	en unidades de bits
비트 데이터	bit data	datos en bits

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
비트 데이터 입력 화면	bit data entry screen	pantalla de entrada de datos en bits
비트 디바이스	bit device	dispositivo de bits
비트 레이트	bit rate	velocidad de bits
비트 반전 변경	change bit inversion	inversión de cambio de bits
비트 위치	bit position	posición de bit
비트 처리 명령	bit processing instruction	instrucción de procesamiento de bits
비트 패턴	bit pattern	plantilla de bits
비트 피어스	beat pierce	penetración de pulsación
비트 할당	bit assignment	asignación de bits
빈 영역	Empty Area	área vacía
빌딩 블록형	building-block type	tipo de bloque de construcción
빗살형 배선 커버	comb-shaped wiring cover	cubierta de cableado cóncava
사각형	rectangle	rectángulo
사무용 컴퓨터	office computer	ordenador de oficina
사실 표준	de facto standard	estándar de hecho
사양	specification specifications	especificación especificaciones
사양서	specifications	especificaciones
사용 가능 스위치	enable switch	interruptor de habilitación
사용 디스크	applicable disk	disco aplicable
사용 용도 설정 영역	application setting area	área de ajuste de la aplicación
사용 일람	list	lista
사용자	user	usuario
사용자 LSI	custom LSI	LSI personalizado
사용자 등록	user registration	registro de usuario
사용자 등록 프레임 내용	user registration frame contents	contenidos de marco de registro de usuario
사용자 등록 프레임 작성	user registration frame creation	creación de marco de registro de usuario
사용자 등록 프레임 지정	user registration frame specification	especificación de marco de registro de usuario
사용자 매뉴얼	user's manual	manual del usuario
사용자 메시지	USER MESSAGE	MENSAJE DE USUARIO
사용자 메시지 명령	User message instruction	instrucción de mensaje de usuario
사용자 메시지 화면	user message screen	pantalla de mensaje de usuario
사용자명	user name	nombre de usuario

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
사용자명 미입력 확인	check user name entry	verificar entrada de nombre de usuario
사용자명 입력부	user name entry field	campo de entrada de nombre de usuario
사용자명 확인	check user name	verificar nombre de usuario
사용자 비공개	closed to users	cerrado a usuarios
사용자 설정 시스템 영역	user setting system area	área de sistema de ajuste de usuario
사용자 영역	user range	rango de usuario
사용자 영역 설정 게인값	User range setting gain value	valor de ganancia de ajuste de rango de usuario
사용자 영역 쓰기 요구	User range write request	solicitud de escribir rango de usuario
사용자용 플로피 디스크	user floppy disk	disquete de usuario
사용자 자유 영역	user setting area	área de ajuste de usuario
사용자 전환	user switching	cambio de usuario
사용자 정의성	customizability	personalización
사용자 정의 태그	user-defined tag	etiqueta definida por el usuario
사용자 준비품	obtained by user	obtenido por el usuario
사용자 지정	user-specified	especificado por el usuario
사용자 타이밍 클록 No. 0	user timing clock No.0	reloj de sincronización de usuario nº0
사용자품	customized product	producto personalizado
사용자 프로그램	user program	programa de usuario
사용자 화면	user-created screen	pantalla creada por el usuario
사용 주위 온도	ambient temperature	temperatura ambiente
사용 주위 조도	ambient illuminance	luz ambiental
사용 환경	operating environment	entorno operativo
사이리스터	thyristor	tiristor
사이리스터 인버터	thyristor inverter	inversor de tiristor
사이리스터 제어	thyristor control	control de tiristor
사이클로이드 곡선	cycloid curve	curva cicloide
사이클릭 교신	cyclic communication	comunicación cíclica
사이클릭 데이터	cyclic data	datos cíclicos
사이클릭 전송	cyclic transmission	transmisión cíclica
사이클릭 전송 동기 인터럽트	cyclic transmission synchronous interrupt	interrupción sincrónica de transmisión cíclica
사이클릭 전송 주기	cyclic transmission cycle	ciclo de transmisión cíclica
사이클릭 전송 처리 시간	cyclic transmission processing time	tiempo de procesamiento de transmisión cíclica
사이클 재봉	cycle sewing	puntada de ciclo

한국어	영어	스페인어
사이클 타임	cycle time	tiempo de ciclo
사전 알람	pre-alarm	alarma previa
사전 처리	preprocessing	preprocesamiento
삭제	delete	borrar
산소 가스	oxygen gas	oxígeno gaseoso
산업 폐기물	industrial waste	residuos industriales
삼각측거식	triangulation type	tipo de triangulación
삼각함수	trigonometric function	función trigonométrica
삼상 교류 전원	three-phase AC power supply	alimentación eléctrica AC trifásica
삼상 모터	three-phase motor	motor trifásico
삼상 인버터	three-phase inverter	inversor trifásico
삽입	incert/incertion	insertar
상대 위치 검출	relative position detection	detección de posición relativa
상사점	top dead center/top dead point	punto muerto superior/ centro de punto muerto superior
상세 에러 코드	detail error code	código de error en detalle
상승펄스 시간	rise time	tiempo de ascenso
상용 운전	commercial operation	operación comercial
상용 전원	commercial power supply	suministro eléctrico comercial
상태 바	status bar	barra de estado
상한 리미트 스위치	upper limit switch	interruptor de límite superior
상한 스트로크 리미트	upper stroke limit	límite de carrera superior
상호 간섭	mutual interreference	interferencia
상호 간섭 방지	mutual interference prevention	prevención de interferencia mutua
상호보완	complementary	complementario
색온도	color temperature	temperatura del color
색 차이	color difference	diferencia de color
샘플링	sampling	muestreo
샘플링 값	sampling value	valor de muestreo
샘플링 시간	sampling time	tiempo de muestreo
샘플링 조사	sampling inspection	inspección de muestreo
샘플링 주기	sampling period	periodo de muestreo
샘플링 처리	sampling processing	procesamiento de muestreo
샘플링 카운트값	sampling count value	valor de cómputo de muestreo

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
샘플링 카운트값 오버플로	Sampling count value overflow	exceso de valores de cómputo de muestreo
샘플링 트레이스	sampling trace	seguimiento de muestreo
샘플링 트레이스 완료	trace completed	rastreo completo seguimiento completo
샘플링 트레이스 준비	trace start	inicio de rastreo
샘플링 트레이스 파일	sampling trace file	archivo de seguimiento de muestreo
샘플링 횟수	sampling times	tiempos de muestreo
샘플 작성	sample making	realizar muestreo
샘플 표시	sample marking	marcado de muestreo
샘플 프로그램	sample program	programa de muestreo
생산계획	production plan	plan de producción
생산 공정	production procedure	procedimiento de producción
생산관리	production management	gestión de producción
생산기술	production technology	tecnología de producción
생산 라인	production line	línea de producción
생산 중지	production discontinuation	parada de producción
생성 화면	generated screen	pantalla generada
샤프트	shaft	vástago
섀시	chassis	chasis
서멀 릴레이	thermal relay	relé térmico
서멀 센서	thermal sensor	sensor térmico
서멀 이상	thermal error	error térmico
서멀 프로텍터	thermal protector	protector térmico
서미스터	theristor	termistor
서미스터 교정 상태 전환 스위치	theristor calibration switch	interruptor de calibración de termistor
서버	server	servidor
서버측	server side	lado de servidor
서보	servo	servo
서보 강제 정지	servo forced stop	parada forzada de servo
서보 기기	servo-mechanism, servo-controller	mecanismo servo, controlador servo
서보 드라이브 모듈	servo drive module	módulo de servoaccionamiento
서보 모듈	servo module	módulo servo
서보 모터	servo-motor	servomotor

한국어	영어	스페인어
서보 모터 회전 속도	servo motor speed	velocidad de motor servo
서보 시스템	servo system	sistema servo
서보 알람	Servo alarm	alarma de servo
서보 앰프	servo amplifier	amplificador de servo
서보 앰프 접속 정보	servo amplifier connection data	datos de conexión de amplificador servo
서보 앰프 종류	servo amplifier type	tipo de amplificador servo
서보 오프	servo off	servo desconectado
서보 온	servo-on	servo conectado
서보 온 신호	Servo ON signal	señal de conexión servo
서보 응답성	servo response	respuesta servo
서보 잠금	servo lock	bloqueo servo
서보 제어	servo control	servocontrol
서보 파라미터	servo-parameter	parámetros del servo
서보 프로그램	servo program	programa servo
서브 관리국	sub-control station	estación de subcontrol
서브넷 마스크	subnet mask	máscara de subred
서브넷 마스크 패턴	sub-net mask pattern/subnet mask pattern	patrón de máscara de subred/ plantilla de máscara de subred
서브 디렉토리	subdirectory	subdirectorio
서브 루틴	subroutine	subrutina
서브 루틴 프로그램	subroutine program	programa de subrutina
서브 루틴 프로그램 호출 명령	subroutine program call instruction	instrucción de llamada de programa de subrutina
서브 루틴 호출	subroutine call	llamada de subrutina
서브셋	subset	ajuste restrictivo para dispositivo
서브셋 조건	subset condition	condición de subajuste
서브 시퀀스 프로그램	subsequence program	programa de subsecuencia
서브 커맨드	subcommand	subcomando
서브 컨트롤러	sub controller	subcontrolador
서브 퍽셀 처리	sub-pixel processing	procesamiento de subpíxeles
서비스 간격 시간	service interval time	tiempo de intervalo de servicio
서비스 간격 측정 모듈	service interval measurement module	módulo de medición de intervalo de servicio
서비스 처리	service processing	procesamiento de servicio
서비스 처리 시간	service process time	tiempo de proceso de servicio
서비스 처리 시간 지정	(specified) service process time	tiempo de proceso de servicio (especificado)

한국어	영어	스페인어
서비스 처리 횟수 지정	(specified) service process execution amount	cantidad de ejecución del proceso de servicio (especificado)
서지	surge	subida súbita
서지 Immunity EN61000-4-5	Surge immunity EN61000-4-5	inmunidad a la subida súbita EN61000-4-5
서지 노이즈	surge noise	ruido de sobretensión
서지 앱소버	surge absorber	absorbedor de sobrecarga
서지 전압	surge voltage	sobretensión
서지 전압 억제 필터	surge voltage suppression filter	filtro de supresión de sobretensión
서지 케일러	surge killer	supresor de sobrecarga
서지 흡수용 다이오드	surge absorbing diode	diodo absorbente de sobrecarga
서징 현상	surging phenomenon	fenómeno de subida súbita
서키트 프로텍터	circuit protector	protector de circuito
선수	number of lines	número de líneas
선종류	line type	tipo de línea
선택	selection	selección
선택 해제	clear selection / deselect	liberar todo
선풍	line width	ancho de línea
설계 매뉴얼	design manual	manual de diseño
설계 변경	design change	cambio de diseño
설비 가동률	equipment operation rate	velocidad de funcionamiento del equipo
설비투자	equipment investment	inversión en equipo
설정	setting	ajuste
설정값	setting value/set value	valor de ajuste/ valor ajustado
설치	installation	instalación
설치 나사	mounting screw	tornillo de montaje
설치 레일	mounting rail	carril de montaje
설치면	mounting surface	superficie de montaje
설치 방향	mounting direction	dirección de montaje
설치 스터드	mounting stud	perno de montaje
설치 피치	mounting pitch	paso de montaje
설치 환경	mounting environment	entorno de montaje
섬네일	thumbnail	miniatura
섬 채크	sum check	verificación de suma
섬 채크 코드	sum check code	código de verificación de suma

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
성능 시험	performance test	prueba de rendimiento
세그먼트	segment	segmento
세그먼트 길이	segment length	longitud de segmento
세로 설치	vertical mounting	montaje vertical
세미 그래픽	semi-graphic (Control)	semigráfico (control)
세트	set	ajuste
세트측	set side	lado de ajuste
세파레이트 모드	separate mode	modo separado
센서	sensor	sensor
센서 아웃 시간	sensor out time	intervalo de desconexión de sensor
센서 알람	sensor alarm	alarma de sensor
센서용 전원	power supply for sensors	suministro eléctrico para sensores
센트로닉스닉스 인터페이스	Centronics interface	interfaz Centronics
셀 크기	cell size	tamaño de celda
셀프 업 나사	self-up screw	tornillo autorroscante
셋업 메뉴	setup menu	menú de configuración
셰이딩 보정	shading adjustment	ajuste de sombreado
소비 전력	power consumption	consumo de potencia
소비 전류	current consumption	consumo de corriente
소스	source	fuente
소스 로드	source load	carga fuente
소스 입력	source input	entrada fuente
소스 입출력 인터페이스	source I/O interface	interfaz E/S fuente
소스 출력	source output	salida de fuente
소스 타입	source type	tipo de fuente
소요량 계산	calculation of demand	cálculo de demanda
소진	burnout	saturación térmica
소켓	socket	enchufe
소켓 통신	socket communication	comunicación de enchufe
소켓 통신 기능용 명령	socket communication function instruction	instrucción de funcionamiento de comunicación de enchufe
소켓 통신 수신 데이터 영역	Socket communication receive data area	área de datos de recepción de comunicación de enchufe
소켓 통신용 명령	socket communication instruction	instrucción de comunicación de enchufe
소켓 함수	socket function	función de enchufe

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
소프트 배선	soft wired	cableado suave
소프트웨어	software	software
소프트웨어 리미트	Software limit	límite de software
소프트웨어 사용 협약 계약	software license agreement	acuerdo de licencia de software
소프트웨어 스위치	software switch	interruptor de software
소프트웨어 스트로크 리미트	software stroke limit	límite de carrera de software
소프트웨어 스트로크 리미트 상한값	software stroke limit upper limit value	límite de carrera de software (límite superior)
소프트웨어 스트로크 리미트 하한값	software stroke limit lower limit value	límite de carrera de software (límite inferior)
소프트웨어 카운터	soft counter	contador suave
소프트웨어 패키지	software package	paquete de software
소프트웨어 패키지 정보	software package information	información del paquete de software
소프트 타이머	soft timer	temporizador suave
속단 퓨즈	quick acting fuse	fusible de acción rápida
속도 제한 지령 주파수 설정기	speed control command frequency setter	definidor de frecuencia para comando de control de velocidad
속성	property	propiedad
속성 시트	property sheet	página de propiedad
손가락 보호 장치	finger protection mechanism	mecanismo de protección de los dedos
손상	burnout damage injury	saturación térmica daños lesión
손상 검출	flaw detection	detección de fallos
솔레노이드	solenoid	solenoide
솔레노이드 밸브	solenoid valve	válvula de solenoide
솔리드 스테이트	solid state circuit	circuito de estado sólido
솔리드 스테이트 릴레이	solid state relay	relé de estado sólido
송수신	send/receive	enviar/recibir
송신	send	enviar
송전	Power supply	suministro eléctrico
쇼룸	showroom	sala de exposición
수광 렌즈	receiver lens	lentes de receptor
수광 소자	light-receiving element	elemento receptor de luz
수동 모드	manual mode	modo manual
수동 복렬	manual reset	reset manual

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
수동 스위치	manual switch	interruptor manual
수동 펄스발생기	manual pulsar	pulsar manual
수리	repair	arreglar
수명	life	vida
수명 검출 전원 모듈	Life detection power supply module	módulo de alimentación de corriente de detección de vida
수명 시험	life test	prueba de vida operativa
수소 가스	hydrogen gas	gas hidrógeno
수송	transportation	transporte
수송 시 주의	cautions in transportation	precauciones con respecto al transporte
수신	receive	recibir
수신 레벨	reception level	nivel fiduciario
수신측	listening side	lado de escucha
수위	water level	nivel del agua
수입 검사	incoming inspection / acceptance inspection	inspección de material entrante
수주 조립	Assemble To Order (ATO)	ensamblaje a demanda
수주 생산	Make To Order (MTO) Assemble To Order (ATO)	producción a demanda ensamblaje a demanda
수주 처리	order processing	procesamiento del pedido
수준	level	nivel
수직	vertical	vertical
수축	shrink	contraer
수치 연산	numerical operation	cálculo de datos
수치 제어	numerical control, NC	control numérico, CN
수치 제어 장치	computerized numerical controller	unidad de control de valor
수평	horizontal	horizontal
수평 동기 신호	signal for horizontal synchronization	señal de sincronización horizontal
순간 발생 토크	instantaneously occurring torque	torque de aparición instantánea
순간 정전	temporary power shutdown	interrupción temporal de potencia
순간 허용 회전 속도	permissible instantaneous speed	velocidad instantáneo permisible
순서	procedure	procedimiento
숨기기	non-display	visualizar/ocultar
숫자	numeric / numerical	numérico
슈퍼 디스크 드라이브 모듈	super disk drive module	módulo de unidad de disco súper

한국어	영어	스페인어
슈퍼임포즈 윈도우	superimpose window	ventana sobrepuerta
슈퍼 콘덴서	super capacitor	súper condensador
스위치 상태	switch status	estado de interruptor
스위치 오버	switchover	comutación
스위치 전환	switch selection	seleccionable por interruptor
스위칭 속도	switching speed	velocidad de comutación
스위칭 전원	switching power supply	alimentación eléctrica de comutación
스캐너	scanner	escáner
스캔	scan	escaneo
스캔 간격	scan interval	intervalo de escaneo
스캔 모드 지정	scan mode setting	ajuste del modo de escaneo
스캔 방식	scanning method	método de escaneo
스캔 스피드	scan speed	velocidad de escaneo
스캔 실행 타입	scan execution type	tipo de ejecución de escaneo
스캔 실행 타입 프로그램	scan execution type program	programa de tipo de ejecución de escaneo
스캔 주기	scan cycle	ciclo de escaneo
스캔 중심 위치	scanning center position	escanear posición de centro
스캔 타임	scan time	tiempo de escaneo
스캔 타임 모니터	scan time monitor	monitor de tiempo de escaneo
스캔 타임 모니터 화면	scan time monitor screen	pantalla de monitor de tiempo de escaneo
스캔 타임 지연 시간	extended scan time	tiempo de escaneo ampliado
스캔 타임 측정	scan time measurement	medición de tiempo de escaneo
스케일	scale	escala
스케일링 값	scaling value	valor de ajuste de escala
스케일링 상한	SCALING UPPER LIMIT	LÍMITE SUPERIOR DE AJUSTE DE ESCALA
스케일링 상한값	Scaling upper limit value	valor del límite superior de ajuste de escala
스케일링 폭	scaling width	ancho de ajuste de escala
스케일링 하한	SCALING LOWER LIMIT	LÍMITE INFERIOR DE AJUSTE DE ESCALA
스케일링 하한값	Scaling lower limit value	valor del límite inferior de ajuste de escala
스케일링 후	after scaling	después de ajustar la escala
스케일 환산	scale conversion	conversión de escala
스케줄	schedule	esquema
스크롤	scroll	desplazarse

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
스크롤 바	scroll bar	barras de desplazamiento
스크루	screw	tornillo
스크립트	script	script
스크립트 에디터	script editor	editor de script
스크립트 일람	script file list	lista de archivos script
스크립트 파일	script files	archivos de script
스크립트 편집	edit script	editar script
스킵 실행	skip execution	ejecución de salto
스타 결선	star connection	conexión de estrella
스타트 섹션	start section	sección de inicio
스타트 캐릭터	start character	carácter de inicio
스테커	stacker	apilador
스텝 부문	staff department	departamento de personal
스테이터스	status	estado
스테이터스 래치	status latch	conexión de estado
스테이터스 래치 실행 스텝 No.	status latch execution step number	número de paso de ejecución de conexión de estado
스테이터스 로깅	status logging	apertura de sesión de estado
스테이터스 조작	status operation	operación de estado
스테이터스 태그	status tag	etiqueta de estado
스테이터스 태그페이스 플레이트	status tag faceplate	cubierta frontal de etiqueta de estado
스테이트먼트	statement	declaración
스테인리스 다이어그램식	stainless steel diaphragm type	tipo de diafragma de acero inoxidable
스테핑 모터	stepping motor	motor de pasos
스테핑 모터 드라이버	stepping motor driver	controlador de motor de pasos
스텝	step	paso
스텝 No. 지정	step number specification/setting	nº de paso especificación/ ajuste
스텝 내 시간	time in the step	tiempo en el paso
스텝 런	step run	funcionamiento de pasos
스텝 릴레이	step relay	relé de paso
스텝 번호	step number	número de paso
스텝수	number of steps	número de pasos
스텝 실행	step execution	ejecución escalonada
스텝 운전	step operation	operación escalonada

한국어	영어	스페인어
스텝 응답법	step response method	método de respuesta de pasos
스텝 이행 감시 타이머 기동	startup of monitoring timer for step transition	arranque del temporizador de monitorización para transición de pasos
스톱퍼	stopper	tope
스톱퍼식 1	stopper type 1	tope tipo 1
스톱퍼 정지	stop by the origin stopper	parada por el tope original
스톱퍼 정지 방식	stopper method	método de tope
스톱	stop	parada
스톱 밸브	stop valve	válvula de cierre
스톱 비트	stop bit	bit de parada
스톱 비트 길이	stop bit length	longitud del bit de parada
스톱 상태	stop status	estado de parada
스톱 상태 접점	STOP contact	contacto de PARADA
스톱 알람	stop alarm	alarma de parada
스톱 캐릭터	stop character	carácter de parada
스트럭처드 텍스트 언어	structured text language	lenguaje de texto estructurado
스트레이트 인출용 타입	straight out type	tipo recto
스트레이트 케이블	straight cable	cable recto
스트로브 신호	strobe signal	señal estroboscópica
스트로브 출력	strobe output	salida estroboscópica
스트로크	stroke	carrera
스트로크 리미트	stroke limit	límite de carrera
스트로크비	Stroke ratio	relación de carrera
스트로크 엔드	stroke end	fin de carrera
스파이크	spike	pico
스파이크 전압	spike voltage	tensión pico
스패너	spanner	llave inglesa
스팬 · 시프트 조정	span/shift adjustment	ajuste de abertura/ desplazamiento
스페이스	space	espacio
스포트 용접	spot welding	soldadura por puntos
스프라이트	sprite	sprite
스프링 클램프 단자대	spring clamp terminal block	bloque de terminales de abrazadera elástica
스피드 리미트 표시(속도 제한 중 출력)	speed limit indication (output during speed limit)	indicación de límite de velocidad (salida durante el límite de velocidad)
슬레이브국	slave station	estación esclava

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
슬레이브축	slave axis	eje esclavo
슬로프 鑿기	slope pierce	penetración de inclinación
슬롯	slot	ranura
슬롯수 표시 처리	slot count display processing	procesamiento de visualización de recuento de ranuras
슬롯 점수	number of slots	número de ranuras
슬리브 부착 압착 단자	sleeved solderless terminal, solderless terminal with sleeve	terminal sin soldadura rebordeado, terminal sin soldadura con collarín
슬림형	thin profile	perfil fino
슬림형 기본 베이스 모듈	slim type main base module	módulo básico principal de tipo fino
슬림형 전원 모듈	slim type power supply module	módulo de alimentación de corriente de tipo fino
슬립	slip	deslizamiento
슬립 보정	slip compensation	compensación de deslizamiento
슬립 주파수 제어	slip frequency control	control de frecuencia de deslizamiento
슬릿	slit plate	platina de hendidura
습윤성 검사	wettability inspection	inspección de humectabilidad
승인	authorized, authorization	autorizado, autorización
시계방향	clockwise	sentido horario
시계 설정 메뉴	clock setting menu	menú de ajuste de reloj
시계 설정 확인 메뉴	clock setting confirmation menu	menú de configuración de ajuste de reloj
시그널 플로	signal flow	flujo de señales
시그널 플로 메모리	signal flow memory	memoria de flujo de señales
시리얼	serial	en serie
시리얼/USB 접속	serial/USB connection	en serie/ conexión USB
시리얼 No	serial number	Nº de serie
시리얼 No. 표시부	serial number display section	sección de pantalla de números de serie
시리얼 No. 표시판	serial number display	pantalla de números de serie
시리얼 인터페이스	serial interface	interfaz en serie
시리얼 전송	serial transmission	transmisión en serie
시리얼 커뮤니케이션 모듈	serial communication module	módulo de comunicación en serie
시리얼 통신	serial communication	comunicación en serie
시리얼 통신 CPU 모듈 접속	serial communication CPU module connection	comunicación en serie de conexión de módulo de CPU
시리얼 통신 모듈	serial communication module	módulo de comunicación en serie
시리얼 포트	serial port	puerto en serie
시리얼 표시판	serial number plate	platina de número en serie

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
시리즈 레귤레이터	series regulator	regulador de serie
시뮬레이션	simulation	simulación
시뮬레이션 모듈	simulation module	módulo de simulación
시뮬레이션 모드	simulation mode	modo de simulación
시뮬레이션 소프트웨어	simulation software	software de simulación
시뮬레이션 스위치	simulation switch	interruptor de simulación
시뮬레이션 응답 기간	simulation answer period	periodo de respuesta de simulación
시뮬레이터	simulator	simulador
시뮬레이터 노이즈	simulator noise	ruido del simulador
시스템	system	sistema
시스템 LSI	system LSI	sistema LSI
시스템 관리 모듈	system control module	módulo de control de sistema
시스템 관리자	system manager	gestor de sistema
시스템 구성	system configuration	configuración de sistema
시스템 구성 기기	system configuration device	dispositivo de configuración de sistema
시스템 기동	system start-up	arranque de sistema
시스템 다운	system failure	sistema desactivado
시스템 데이터	system data	datos de sistema
시스템 매니지먼트	system management	gestión de sistema
시스템 메모리	system memory	memoria de sistema
시스템 모니터	system monitor	monitor de sistema
시스템 설계	system design	diseño de sistema
시스템 설계 회로 예	system design circuit example	ejemplo de circuito de diseño de sistema
시스템·다운	system failure	sistema desactivado
시스템 영역	restricted system area/system area	área de sistema restringida/ área de sistema
시스템 인터럽트 포인터	system interrupt pointer	puntero de interrupción de sistema
시스템 전체	entire system	sistema entero
시스템 전환	system switching	cambio de sistema
시스템 정보 영역	system information area	área de información de sistema
시스템 프로텍트	system protection	protección de sistema
시스템 프로텍트 스위치	system protect switch	interruptor de protección de sistema
시스템 환경	system environment	entorno de sistema
시작	start	inicio

한국어	영어	스페인어
시작 메뉴	start menu	menú de inicio
시침질	basting	hilvanar
시퀀셜 팬	sequential fan	ventilador secuencial
시퀀셜 평선 차트	sequential function chart	cuadro de función secuencial
시퀀스도	sequence diagram	diagrama secuencial
시퀀스 명령	sequence instruction	instrucción secuencial
시퀀스 스캔	sequence scan	escaneo secuencial
시퀀스 스캔 타임	sequence scan time	tiempo de escaneo secuencial
시퀀스 시스템	sequence system	sistema secuencial
시퀀스 제어	sequence control	control secuencial
시퀀스 제어 언어	sequence control language	(lenguaje de programación para) control secuencial
시퀀스 축적 시간 측정	sequence accumulation time measurement	medición de tiempo acumulado secuencialmente
시퀀스 컨트롤러	sequence controller	controlador secuencial
시퀀스 프로그램	sequence program	programa secuencial
시퀀스 회로	sequential circuit	circuito secuencial
시트 길이	Sheet length	longitud de hoja
시프트	shift	desplazamiento
시프트 명령	shift instruction	instrucción de movimiento
시프트 코드	shift code	código de desplazamiento
시한	time limit	límite de tiempo
신뢰성	reliability	fiabilidad
신제품	new product	nuevo producto
쉴드	shield	pantalla
쉴드 단자(SLD)	shield terminal (SLD)	terminal blindado (SLD)
쉴드선	shielded wire	cable apantallado
쉴드 케이블	shield cable	cable blindado
쉴드 타입	shielded type	tipo de blindaje
실력값	actual service value	valor de servicio real
실리콘 그리스	silicon grease	grasa de silicona
실리콘 니스	silicon varnish	barniz de silicona
실리콘 다이어그램식	silicon diaphragm type	tipo de diafragma de silicona
실리콘 러버	silicon rubber	goma de silicona
실리콘 수지	silicon resin	resina de silicona

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
실리콘 쌍방향성 제어 정류 소자	bidirectional silicon controlled rectifier	rectificador controlado de silicio bidireccional
실리콘 웨이퍼	silicon wafer	wafer de silicio
실리콘 제어 정류 소자	silicon-controlled rectifier (SCR)	rectificador controlado de silicio (SCR)
실리콘 컨덴서	silicon capacitor	condensador de silicio
실리콘 트랜지스터	silicon transistor	transistor de silicio
실린더	cylinder	cilindro
실수	real number	número real
실시간	real time	tiempo real
실시간 오토 투닝	real time auto tuning	sintonización automática de tiempo real
실재고	practical inventory	inventario práctico
실제 원가	practical cost	costes prácticos
실제 치수	actual size	tamaño práctico
실측	actual measurement	medición real
실크	silk	seda
실효값	effective value	valor efectivo
실효 부하율	Effective load ratio	coeficiente de carga efectivo
심	seam	costura
심기	seam machine	máquina de soldar por costura
심볼 마크	symbol mark	marca del símbolo
심볼 크기	symbol size	tamaño de símbolo
심 용접	seam welding	soldar por costura
심플 모션 모듈	Simple Motion Module	módulo de movimiento simple
심플 프로젝트	Simple project	proyecto simple
십자 드라이버	Phillips screwdriver	destornillador de estrella
싱글 엔드	single-ended	fin individual
싱글 태스크	single task	trabajo individual
싱크/소스	sink/source type	tipo de disipador/fuente
싱크 · 소스 전환 스위치	sink/source selection switch	interruptor de selección de disipador/fuente
싱크 입력	sink input	entrada de disipador
싱크 입출력 인터페이스	sink I/O interface	interfaz E/S disipador
싱크 출력	sink output	salida de disipador
싱크 타입	sink type	tipo de disipador
싱크 타입 출력 모듈	sink type output module	módulo de salida de tipo de disipador

한국어	영어	스페인어
쓰기	write	escribir
쓰기 금지	write protect	proteger de escritura
쓰기 금지 스위치	write protect switch	interruptor proteger escritura
아날로그	analog	analógico
아날로그 IC	analog IC	analógico IC
아날로그 RGB	analog RGB	analógico RGB
아날로그값	analog value	valor analógico
아날로그 데이터	analog data	datos analógicos
아날로그 디지털 변환 모듈	analog-digital converter module	módulo de convertidor analógico - digital
아날로그 모듈	analog module	módulo analógico
아날로그 속도 지령	analog speed command	comando de velocidad analógico
아날로그 속도 지령 전압	analog speed command voltage	voltaje analógico de comando de velocidad
아날로그 신호	analog signal	señal analógica
아날로그 신호선	analog signal line	línea de señal analógica
아날로그 입력	analog input	entrada analógica
아날로그 입력값	analog input value	valor de entrada analógica
아날로그 입력 모듈	analog input module	módulo de entrada analógica
아날로그 입력 범위	analog input range	rango de entrada analógica
아날로그 입력 선택	analog input selection	selección de entrada analógica
아날로그 입력 설정 스위치	analog input setting switch	interruptor de ajuste de entrada analógica
아날로그 입력 이상	analog input error	error de entrada analógica
아날로그 입력 점수	number of analog input points	número de puntos de entrada analógica
아날로그 입출력 모듈	analog I/O module	módulo analógico de E/S
아날로그 전압 출력	analog voltage output	salida de voltaje analógico
아날로그 절연 변환 어댑터	analog isolation conversion adapter	adaptador de conversión de aislamiento analógico
아날로그 제어	analog control	control analógico
아날로그 주파수계	analog frequency meter	frecuencímetro analógico
아날로그 지령	analog command	comando analógico
아날로그 출력	analog output	salida analógica
아날로그 출력값	analog output value	valor de salida analógica
아날로그 출력 모듈	analog output module	módulo de salida analógica
아날로그 출력 범위	analog output range	rango de salida analógica
아날로그 출력 설정 스위치	analog output setting switch	interruptor de ajuste de salida analógica

한국어	영어	스페인어
아날로그 출력 실행(/실용) 범위	practical analog output range	rango de salida analógica práctica
아날로그 출력 전류	analog output current	corriente de salida analógica
아날로그 컴퓨터	analog computer	ordenador analógico
아날로그 타이머 모듈	analog timer module	módulo de temporizador analógico
아날로그 토크 제한	analog torque limit	límite de par analógico
아날로그 토크 지령 전압	analog torque command voltage	voltaje analógico de comando de par
아날로그 표시계	analog indicator	indicador analógico
아르곤 가스	argon gas	gas argón
아스키	ASCII	ASCII
아스키 10진수	ASCII decimal	ASCII decimal
아스키 16진수	ASCII hexadecimal	ASCII hexadecimal
아스키 명령	ASCII instruction	instrucción ASCII
아스키 문자	ASCII character	carácter ASCII
아스키 문자열	ASCII string	cadena ASCII
아스키 변환	ASCII conversion	conversión ASCII
아스키 제어 코드	ASCII control code	código de control ASCII
아스키 코드	ASCII code	código ASCII
아스키 코드 프린트 명령	print ASCII code instruction	imprimir instrucción código ASCII
아스키 프린트	ASCII print	imprimir ASCII
아연 다이캐스트	zinc die-cast	fundición de zinc
아크릴	acrylic	acrílico
아크릴 수지	acrylic resin	resina acrílica
아크 방벽	arc barrier	barrera de arco
아크 방벽 부착 릴레이	relay with arc barrier	relé con barrera de arco
아크 방전	arc discharge	descarga de arco
안전 CSP 파일	safety CSP file	archivo CSP de seguridad
안전 검사	safety inspection	inspección de seguridad
안전 규격	safety standards	estándares de seguridad
안전 대책	safety measures	medidas de seguridad
안전 리모트 디바이스국	safety remote device station	estación de dispositivo remoto de seguridad
안전 릴레이 모듈	safety relay module	módulo de relé de seguridad
안전 모니터 출력	safety monitor output	salida de monitor de seguridad
안전 모드	SAFETY MODE	MODO DE SEGURIDAD

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
안전 문	safety door	puerta de seguridad
안전 브레이크	safety brake	frenos de seguridad
안전 심사	safety review	revista de seguridad
안전 인증	safety approval	aprobación de seguridad
안전 장치	safety mechanism	mecanismo de seguridad
안전 재고	safety inventory	inventario de seguridad
안전 평선 블록	safety function block	bloque de función de seguridad
안전 회로	safety circuit	circuito de seguridad
안전 회로 이상	safety circuit error	error de circuito de seguridad
안정 출력	stability output	salida de estabilidad
안정화 전원	stabilized power source	fuente de alimentación estabilizada
안지름	inside diameter	diámetro interior
알람	alarm	alarma
알람 검출 금지	disable alarm detection	deshabilitar detección de alarma
알람 램프	alarm lamp	lámpara de alarma
알람 모니터	alarm monitor	monitor de alarma
알람 이력	alarm history	historial de alarmas
알람 정지	alarm stop	parada por alarma
알람 중	alarm activated	alarma activada
알람 출력	alarm output	salida de alarma
알람 코드	alarm code	código de alarma
알람 코드 일람	alarm code list	lista de código de alarma
알람 클리어	alarm clear	borrar alarma
알람 태그	alarm tag	etiqueta de alarma
알람 통지	alarm notification	notificación de alarma
알람 표시	alarm display	visualización de alarma
알람 프로바이더	alarm provider	proveedor de alarma
알루미늄	aluminum	aluminio
알루미늄 전해 콘덴서	aluminum electrolytic capacitor	condensador electrolítico de aluminio
알루미늄 프레임	aluminum frame	armazón de aluminio
암	arm	brazo
암(오목)(커넥터)	female (connector)	hembra (conector)
암과 베드 스페이스	arm and bed space	espacio entre brazo y base

한국어	영어	스페인어
암페어	ampere	amperio
암호화	encryption/encipherment	cifrar
압력계	pressure gauge	indicador de presión
압력 센서	pressure sensor	sensor de presión
압력 스위치	pressure switch	interruptor de presión
압력 제어	pressure control	control de presión
압력 포트	pressure port	puerto de presión
압접	pressure welding	soldadura a presión
압접 공구	IDC tool	herramienta IDC
압접 단자대 어댑터	IDC terminal block adapter	adaptador de bloque de terminal IDC
압접 타입 커넥터	insulation displacement connector	conector por desplazamiento del aislante
압접 타입 플러그	solderless plug	enchufe sin soldadura
압착	crimping	engarzado a presión
압착 공구	crimping tool	herramienta de engarzado a presión
압착 단자	solderless terminal	terminal sin soldadura
압착 타입	crimping type	tipo de engarzado a presión
압착 타입 커넥터	crimping type connector	conector de tipo de engarzado a presión
압축기	compressor	compresor
압출	extrudate	extrusionado
애드 온	add-on	complemento
애드온 방식	add-on system	sistema complementario
애플리케이션	application	aplicación
애플리케이션 프로그램	application program	programa de aplicación
액세스	access	acceso
액세스 권	access authority, access right	autoridad de acceso, derecho de acceso
액세스 모드	access mode	modo de acceso
액세스 범위	access range	rango de acceso
액세스 사이클	access cycle	ciclo de acceso
액세스 스위치	access switch	interruptor de acceso
액세스 자국	access slave station	acceso estación slave
액세스 회로	access circuit	circuito de acceso
액션	action	acción
액정	liquid crystal	cristal líquido

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
액정 모니터	LCD monitor	monitor LCD
액티브 매트릭스	active matrix	matriz activa
엔드 블록(ANB)	ANB	ANB
앰프	amplifier	amplificador
앱솔루트 검출기	absolute encoder	codificador absoluto
앱솔루트 동기 엔코더	Absolute synchronous encoder	codificador sincrónico absoluto
앱솔루트 방식	absolute method	método absoluto
앱솔루트 엔코더	absolute encoder	codificador absoluto
앱솔루트 위치결정	absolute positioning	posicionamiento absoluto
앵커	anchor	anclaje
양극	anode	ánodo
양산 시작	trial production before mass production	producción de prueba antes de producción en masa
양손 조작 스위치	two-hand operation switch	interruptor de funcionamiento a dos manos
양품	non-defective product / conforming product	artículo de conformidad
어년시에이터	annunciator	anunciador
어년시에이터 검출	annunciator detection	detección de anunciador
어년시에이터 검출 개수	number of annunciator detection	número de detección de anunciador
어년시에이터 검출 번호	annunciator detection number	número de detección de anunciador
어년시에이터 체크	annunciator check	verificación de anunciador
어댑터	adapter	adaptador
어댑터 모듈 설치 나사	adapter module mounting screw	tornillo de montaje de módulo de adaptador
어댑터 모듈 설치용 부속	adapter module mounting bracket	abrazadera de montaje de módulo de adaptador
어댑터 설치 나사	adapter mounting screw	tornillo de montaje de adaptador
어드레스	address	dirección
어드레스 감소 방향	address decreasing direction	direccionamiento decreciente de dirección
어드레스 증가 방향	address increasing direction	direccionamiento creciente de dirección
어드레스 표기	address indication	notación de dirección
어드밴스트 S자 가감속	advanced S-curve acceleration/deceleration	aceleración/desaceleración de patrón S avanzado
어드밴스트 자속 벡터 제어	advanced flux vector control	control de vector de flujo avanzado
어드밴스트 제진 제어	advanced vibration suppression control	control de supresión de vibración avanzada
어시스터 가스	assist gas	gas activo
어큐뮬레이터	accumulator	acumulador
어태치먼트	attachment	adjunto

한국어	영어	스페인어
언더 슛	undershoot	subimpulso
언더플로	underflow	hundido
언인스톨	uninstallation	desinstalación
업로드	upload	carga
없음	none	ninguno
없음/짝수/홀수	none/even/odd	ninguno/par/impar
에디터	editor	editor
에디트 박스	edit box	caja de edición
에러	error	error
에러 개별 정보	individual error information	información de error individual
에러 개별 정보 메뉴	individual error information menu	menú de información de error individual
에러 검출	error detection	detección de error
에러 공통 정보	common error information	información de error común
에러 공통 정보 메뉴	common error information menu	menú de información de error común
에러 리셋	error reset	reset de error
에러 리셋 신호	error reset signal	señal de reset de error
에러 리셋 지령	error reset command	comando de reset de error
에러 메시지	error messages	mensajes de error
에러 무효국	error invalid station	estación no válida por error
에러 발생 시간	error occurred time	tiempo de ocurrencia del error
에러 발생 중	error occurring	ocurrencia de error
에러 발생 축	erroneous axis	eje en el que ha ocurrido el error
에러 분류	error classification	clasificación de errores
에러 상세	error details	detalles del error
에러 상황	error status	estado de error
에러 완료 디바이스	error completion device	dispositivo de finalización de error
에러 이력	error history	historial de errores
에러 이력 메뉴	error log menu	menú de registro de errores
에러 이력 모니터	error history monitor	monitor de historial de errores
에러 이력 일람	error list	lista de errores
에러 이력 일람 메뉴	error list menu	menú de lista de errores
에러 이력 최신 어드레스	Latest error log address	dirección de registro del último error
에러 이력 표시	error log display	visualización de registro de errores

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
에러 정보	error information	información de errores
에러 정보 메뉴	error information menu	menú de información de errores
에러 체크	error check	comprobación de errores
에러 코드 일람	error code list	lista de códigos de error
에러 판정	error judgement	evaluación de error
에러 표시	error display	visualización de error
에러 플래그	error flag	etiqueta de error
에러 항목	error item	elemento de error
에러 해제	error reset	reset de error
에러 해제 메뉴	error clear menu	menú de reset de error
에러 해제 선택	error clear selection	selección de reset de error
에러 해제 선택 메뉴	error clear selection menu	menú de selección de reset de error
에러 해제 지령	error clear command	comando de cancelación de error
에러 해제 처리 시간	error clear processing time	tiempo de procesamiento de reset de error
에뮬레이터	emulator	emulador
에어 샤워	air shower	ducha de aire
에어식	pneumatic	neumático
에어 실린더	air cylinder	cilindro de aire
에어 퍼지 접속구	air purge connection port	puerto de conexión de purga de aire
에어 필터	air filter	filtro de aire
에이징	aging	desgaste
에지	edge	borde
에지 강조	edge enhancement	borde de ampliación
에지 검출	edge detection	borde de detección
에지 릴레이	edge relay	relé de borde
에칭	etching	grabado
에코	echo	eco
엔드 처리	end processing	procesamiento final
엔드 캡	end cap	caperuza
엔드 코드	end code	código final
엔디안	endian	endian
엔지니어링 툴	engineering tool	herramienta de ingeniería

한국어	영어	스페인어
엔코더	encoder	codificador encoder
엔코더 분해능	Encoder Resolution	resolución del codificador resolución del encoder
엔탈피	enthalpy	entalpía
엔티티	entity	entidad
엠보스	emboss	grabado en relieve
엠보스 모양	embossment pattern	patrón para grabado en relieve
엠보싱	embossing	grabado en relieve
여과	filtration	filtración
여자 코일	exciting coil	bobina de excitación
역기 전력	counter-electromotive force	fuerza contra-electromotriz
역동작	reverse action	acción inversa
역반사형	retro-reflective	retro reflexión
역방향	negative direction	dirección negativa
역상	reversed phase	fase inversa
역 스티칭	reverse stitching	puntada inversa
역지 밸브	check valve	válvula de regulación
역회전	reverse rotation	rotación inversa
연계	combination	combinación
연동 설정상자	interlock setting operation box	ajuste de interbloqueo para caja de operación
연료 전지	fuel cell	pila de combustible
연마반	muller	mezclador
연삭	grinding	rectificar
연삭반	grinding machine	rectificador
연산	calculation	calculación
연산 주기	operation period	periodo de operación
연산 처리	operation processing	procesamiento de operación
연산 회로	operation circuit	circuito de operación
연성 압력	compound pressure	presión de compuesto
연속	constant velocity	continuo
연속 운전 영역	continuous running range	rango de marcha continua
열교환기	heat exchanger	intercambiador de calor

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
열전대	thermo couple	termopar
열처리	heat treatment	tratamiento de calor
열화	deterioration	deteriorarse
영구자석	permanent magnet	imán permanente
영상 리액터	zero-phase reactor	reactor de fase cero
영수자	alphanumeric character	carácter alfanumérico
영역	area	área
영역 체크	area check	verificación de área
영점 신호	zero-point signal	señal de punto cero
영점 조정	zero adjustment	ajuste de cero
오류 제어 방식	error control system/method	tipo de control de error
오르간	organ	órgano
오리엔트 스테이터스	orientation status	estado de orientación
오리엔트 오류	orientation fault	fallo de orientación
오리엔트 완료	orientation completed	orientación completa
오리엔트 운전	orientation operation	operación de orientación
오리엔트 제어	orientation control	control de orientación
오리엔트 지령	orientation command	comando de orientación
오리피스	orifice	orificio
오버라이드	override	anulación de automatismo
오버랩 윈도우	overlap window	ventana solapada
오버슈트	overshoot	sobreimpulso
오버슈트량 보정	Overshoot amount compensation	compensación de cantidad de sobreimpulso
오버 슛	overshoot	sobreimpulso
오버플로	overflow	desbordamiento
오버헤드 시간	overhead time	tiempo general
오버홀	overhaul	revisión general
오벌 기어식 유량계	oval gear type flow meter	caudalímetro de tipo de engranaje oval
오브젝트	object	objeto
오브젝트 스크립트	object script	script de objeto
오염	dirty pollution	suciedad polución
오염물질	contaminants	contaminantes

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
오일 미스트	oil mist	neblina de aceite
오일 필터	oil filter	filtro de aceite
오입력	incorrect input	entrada incorrecta
오조립	improper assembly	ensamblaje erróneo
오차	dispersion margin of error	dispersión margen de error
오차 과대	Error excessive	error excesivo
오토 로깅	auto logging	inicio de sesión automático
오토매트	automatic	automático
오토메이션	automation	automático automatización
오토 투닝	auto tuning	auto sintonización
오토 투닝 모드	auto tuning mode	modo de auto sintonización
오토 투닝 응답성	auto tuning response	respuesta de auto sintonización
오퍼	offer	oferta
오퍼레이팅 매뉴얼	operating manual	manual de operación
오프 라인	offline	fuerza de línea
오프 라인 스위치	offline switch	interruptor fuera de línea
오프 라인 오토 투닝	offline auto tuning	sintonización automática fuera de línea
오프 라인 테스트	offline test	prueba fuera de línea
오프셋	offset	offset
오프셋값	offset value	valor de offset
오프셋 설정 모드	offset setting mode	modo de ajuste de offset
오프셋 설정 상태	offset setting status	estado de ajuste de offset
오프셋 설정 요구	offset setting request	solicitud de ajuste de offset
오프셋 · 개인값	offset/gain value	valor de offset/ganancia
오프셋 · 개인 설정 상태	offset/gain setting status	estado de ajuste offset/ganancia
오프셋 · 개인 설정 상태 신호	offset/gain setting status signal	señal de estado de ajuste offset/ganancia
오프셋 · 개인 설정 횟수	offset/gain setting count	cómputo de ajuste de offset/ganancia cómputo de ajuste offset/ganancia
오프셋 · 개인 조정값 지정	offset/gain adjusted value specification	especificación de valor ajustado offset/ganancia
오프셋 지정	Offset specification	especificación de offset
오프 전압	off voltage	voltaje de desconexión

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
오프 지연 시간	off-delay time	tiempo de retardo de desconexión
오프 지연 타이머	off-delay timer	tiempo de retardo de desconexión
오픈	open	abierto
오픈 루프	open loop	bucle abierto
오픈 루프 제어	open loop control	control de bucle de apertura
오픈 모드	open mode	modo de apertura
오픈 방식	open method	método de apertura
오픈 완료 신호	Open completion signal	señal de finalización de apertura
오픈 요구 신호	open request signal	señal de petición de apertura
오픈 지시	open direction	dirección de apertura
오픈 처리	open processing	procesamiento de apertura
오픈 컬렉터	open collector	colector abierto
오픈 컬렉터 방식	open-collector system	sistema de colector abierto
오픈 컬렉터 출력	open-collector output	salida de colector abierto
오픈 컬렉터 타입	open-collector type	tipo de colector abierto
오픈 컬렉터 회로	open-collector circuit	circuito colector abierto
오픈화	opening	abrir
온도계	thermometer	termómetro
온도센서	temperature sensor	sensor de temperatura
온도 입력 모듈	temperature input module	módulo de entrada de temperatura
온도 조절기	TC, temperature controller	TC, controlador de temperatura
온도 조절 모듈	temperature control module	módulo de control de temperatura
온도 지정	temperature characteristics	características de temperatura
온도 특성	temperature characteristics	características de temperatura
온 디맨드	on-demand	a demanda
온라인	online	online
온라인 모니터	online monitor	monitor online
온라인 모듈 교환	online module change	cambio de módulo online
온라인 모드	online mode	modo online
온라인 오토 투닝	online auto tuning	auto sintonización online
온라인 자동 복귀	automatic online return	regreso online automático
온라인 조작	online operation	operación online
온라인 테스트	online test	prueba online

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
온 전압	on voltage	voltaje conexión
온 지연 동작	on-delay operation	operación de retardo de conexión
온 지연 타이머	on-delay timer	tiempo de retardo de conexión
올 디지털 제어	all digital control	control digital total
옵션	option	opción
옵션 EEPROM 메모리 카세트	option EEPROM memory cassette	casete de memoria EEPROM opcional
옵션 기능 보드	option function board	platina de funciones opcional
옵션 메뉴	option menu	menú opcional
옵션 모듈 접속 커넥터	option module connector	conector de módulo opcional
옵션 보호 커버	option protective cover	cubierta protectora opcional
옵션 슬롯	option slot	ranura opcional
옵션 이상	option error	error de opción
옵션 입력 단자 상태	option input terminal status	estado de terminal de entrada opcional
옵션 출력 단자 상태	option output terminal status	estado de terminal de salida opcional
옵션 품	optional item	posición opcional
와셔	washer	arandela
와이드 바	wide bar	barra ancha
와이어	wire	cable
와이퍼	wiper	leva
와이퍼 실	wiper seal	sello de leva
와이핑 효과	wiping effect	efecto de limpieza
와일드 카드	wild card	comodín
완성품	finished product	producto final
왕복 캠	reciprocating cam	leva de vaivén
왜곡	distortion	distorsión
외관	external appearance	apariencia exterior
외부 고장	external failure	fallo externo
외부 고장 진단	external troubleshooting	resolución externa de anomalías
외부 고장 진단 모듈	external failure diagnostics module	módulo externo de diagnóstico de fallos
외부 기기	external device	dispositivo externo
외부 배선	external wiring	cableado externo
외부 사양서	functional specification	especificación funcional
외부 요인	external factor	factor externo

한국어	영어	스페인어
외부 운전	external operation	operación externa
외부 입력	external input	entrada externa
외부 출력	external output	salida externa
외부 트리거	external trigger	activador externo
외부 표시 모듈	external display module	módulo de visualización externa
외자	custom character	carácter personalizado
외주 품	purchased parts	piezas compradas
외형도	outline drawing	croquis sinóptico
외형 치수	external dimensions	dimensiones
요령	instruction	costumbres
요약 알람	summary alarm	resumen de alarmas
욕조 곡선	bathtub curve	curva de bañera
용량	capacity	capacidad, área, espacio
용접	welding	soldadura dura
용접선	weld line	línea de soldado
우레탄 고무	urethane rubber	goma de uretano
운전	operating	en funcionamiento
운전 상태	operating status	estado de funcionamiento
운전 속도	operation speed / running speed	velocidad de movimiento
운전 시험	operation test / running test	prueba de funcionamiento
운전 준비 스위치	operation preparation switch	interruptor de preparación de funcionamiento
워드	word	palabra
워드 단위	in units of word	en unidades de palabra
워드 데이터	word data	datos de palabra
워드 디바이스	word device	dispositivo de palabras
워드 액세스	word access	acceso de palabra
워치 도그	Watchdog	controlador de secuencia
워크	workpiece	trabajo
워크 간격	workpiece interval	intervalo de pieza de trabajo
워크 디바이스 시스템 정보	work device system information	información de sistema de dispositivo de trabajo
워크수	workpiece count	recuento de pieza de trabajo
워크 스페이스	workspace	espacio de trabajo
워크플로	work flow	flujo de trabajo

한국어	영어	스페인어
원격 설정 상자	remote setting box	casilla de ajuste remoto
원격 제어	remote control	control remoto
원격 조작	remote control	control remoto
원격지	remote location	localización remota
원도	original diagram	diagrama original
원산지 증명	certificate of origin	certificado para lugar de producción original
원재료	raw material	material en bruto
원점	Home position	posición inicial
원점복귀	home position return	regreso a la posición inicial
원점복귀 모드	home position return mode	modo de regreso a la posición inicial
원점 시프트량	home position shift distance	distancia de traslación de posición inicial
원점 어드레스	OP address	dirección HP/ dirección de posición inicial
원터치	one touch	un toque
원터치 장착	one-touch mounting	montaje de un toque
원터치 조정 버튼	one-touch adjustment button	botón de ajuste de un toque
원터치 커넥터	one-touch connector	conector de un toque
원호	arc	arco
원호 보간	circular interpolation	interpolación circular
웨이퍼	wafer	wafer
위상	topology	topología
위상각	phase angle	ángulo de fase
위상 검출기	phase detector	detector de fase
위상 검출 단자	phase detection terminal	terminal de detección de fase
위상 보정	phase compensation	compensación de fase
위상 제어식	phase control (method)	control de fase (método)
위저드 형식	wizard style	estilo de asistente
위치 검출	position detection	detección de posición
위치 검출기	position detector	detector de posición
위치 개인	position gain	ganancia de posición
위치 결정	positioning	posicionamiento
위치 결정 제어	contact positioning control	control de posicionamiento de contacto
위치 루프	position loop	bucle de posición
위치 루프 개인	position loop gain	ganancia del bucle de posición

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
위치 보정	position adjustment	ajuste de posición
위치 오류 검출	position error detection	detección de error de posición
위치 오차	position error shift / position aberration	error de posición mayúscula
위치 입력기	locator plate	placa de localización
위치 정렬	position adjustment / alignment	alineamiento a posición
위치 정정 시간	position setting time	tiempo de ajuste de posición
위치 제어	position control	control de posición
위치 지령	position command	comando posición
위치 추종 제어	Position follow-up control	control de seguimiento de posición
위치 컨트롤러	position controller	controlador de posición
위치 펄스	position pulse	impulso de posición
위치 편차	position deviation	desviación de posición
위치 피드백	positioning feedback	retroalimentación de posición
위험물	dangerous goods	mercancías peligrosas
위험물 취급 기준	rules for handling dangerous materials	reglamento para la manipulación de materiales peligrosos
윈도우	window	ventana
윈도우 화면	Window screen	pantalla de ventana
유니버설 모델	universal model	modelo universal
유니버설 모델 QCPU	Universal model QCPU	modelo universal QCPU
유도 전류	induced current	corriente inducida
유량계	flow meter	caudalímetro
유용성	usability	capacidad de uso
유지 모드	hold mode	modo de retención
유지보수 작업자	maintenance worker	personal de servicio
유지 출력	hold output	salida de retención
유틸리티	utility	utilidad
유해 물질	harmful/hazardous/toxic substance	perjudicial
유효 화소	effective pixels	píxeles efectivos
육각 구멍 볼트	Allen-head bolt	perno con cabeza Allen
육각 너트	hexagonal nut	tuerca hexagonal
육안 검사	visual inspection	inspección visual
윤활	oil lubrication	lubricación de aceite

# FA 용어 사전

한국어	영어	스페인어
음극	cathode	cátodo
음성 출력 모듈	sound output module	módulo de salida de sonido
음압 레벨	sound pressure level	nivel de presión de sonido
응급 처리	emergent measures	medidas de emergencia
응답	response	respuesta
응답성	response / respoisiveness	responsabilidad
응답 스텝핑 모터	responding stepping motor	responder motor paso a paso
응답 시간	response time	tiempo de respuesta
응답 신호	answerback signal	señal de respuesta automática
응답 지정	response specification	especificación de respuesta
응답 코드	response code	código de respuesta
응력	stress	stress
이교체제	two-shift system	sistema de dos turnos
이동량	travel	desplazamiento
이력 표시	history display	mostrar historial
이력현상	hysteresis	histéresis
이미지 센서	image sensor	sensor de imagen
이미지 파일	image file	archivo de imagen
이미지 형식	image format	formato de imagen
이미터	emitter	emisor
이벤트 발행 조건	event issuance condition	condición de emisión de evento
이벤트 통지	event notification	notificación de evento
이산화탄소 가스	carbon dioxide gas	gas dióxido de carbono
이상	error	error
이상 검출	error detection	detección de error
이상 내용	error definition	definición de error
이상 동작	faulty operation	operación errónea
이상 상태	error status	estado de error
이상 위치	faulty area	zona defectuosa
이상 응답	abnormal response	respuesta anómala
이상 직선	ideal line	línea ideal
이상 처리	error processing	procesamiento de error
이상 출력	error output	salida de error

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
이송	feed	avance
이송 나사	feed screw	perno de ajuste de avance
이송 현재값	current value of feed	valor actual de avance
이슬 맷 힘	dew formation	condensación
이온 레벨 알람 출력	ionic level alarm output	salida de alarma por nivel de iones
이온 발생 방식	ion generation method	método de generación de iones
이온 밸런스	ionic balance	equilibrio de iones
이온 전류 측정	ion current measurement	medida de corriente de iones
이차원 코드	two-dimensional code	código bidimensional
이행	transition	transición
인가 전압	applied voltage	voltaje aplicado
인덕터	inductor	inductor
인덕턴스	inductance	inductancia
인덱스	index	índice
인덱스 레지스터	index register	registro de índice
인덱스 수식	index modification	modificación de índice
인덱스 수식 디바이스	indexing device	dispositivo de indexación
인덱스 수식 테이블	index modification table	tabla de modificación de índice
인덱스열	index column	columna de índice
인덱스 정보	index information	información de índice
인덱스 테이블	index table	tabla de índice
인라인화	in line	en línea
인버터	inverter	variador
인버터과부하 차단 (전자 서열)	inverter overload rejection (electronic thermal)	rechazo de carga de variador (térmico electrónico)
인버터 리셋	inverter reset	reset de variador
인버터 모듈	inverter module	módulo de variador
인버터부	inverter part	pieza de variador
인버터 셋업 소프트웨어	inverter setup software	software de setup de variador
인버터 운전 준비 완료	inverter operation ready	operación de variador lista
인버터 운전 중	inverter running	variador en marcha
인버터 운전 허가	Enable inverter operation	habilitar operación de variador
인버터 운전 허가 신호	inverter operation enable signal	señal de habilitación de operación de variador

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
인쇄	print print out	impresión
인수	argument	argumento
인스톨	install	instalar
인스톨 순서	installation procedure	procedimiento de instalación
인칭	Inching	avance lento
인칭 운전	inching operation	operación a marcha lenta
인칭 이동량	inching movement amoount	distancia de movimiento a marcha lenta
인코드	encode	codificar
인크리먼트	increment	incremento
인크리먼트 방식	increment method	método incremental
인크리멘털 검출기 케이블	incremental encoder cable	cable del codificador incremental
인크리멘털 동기 엔코더	incremental synchronous encoder	codificador sincrónico incremental
인크리멘털 방식	incremental method	método incremental
인크리멘털 시스템	incremental system	sistema incremental
인크리멘털 엔코더	incremental encoder	codificador incremental
인크리멘털 위치결정	incremental positioning	posicionamiento incremental
인터넷	internet	Internet
인터넷 서비스 프로바이더	internet service provider	proveedor de servicios de Internet
인터넷 접속 서비스	internet connection service	servicio de conexión a Internet
인터럽트	interrupt	interrupción
인터럽트 모듈	interrupt module	módulo de interrupción
인터럽트 지령	interrupt command	comando de inserción
인터럽트 프로그램	interrupt program	programa de inserción
인터럽트 프로그램 일람 모니터	interrupt program monitor list	interrumpir lista de monitorización de programa
인터록	interlock	interbloqueo
인터록 신호	interlock signal	señal de interbloqueo
인터록용 디바이스	interlock device	dispositivo de interbloqueo
인터록 조건	interlock condition	condición de interbloqueo
인터록 회로	interlock circuit	circuito de interbloqueo
인터페이스	interface	interfaz
인터페이스 모듈	interface module	módulo de interfaz
인터페이스 보드	interface board	placa de interfaz

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
인터폴레이터	interpolator	interpolador
인터프리터형 BASIC	interpretive BASIC	BASIC interpretativo
인텔리전트 기능 모듈	intelligent function module	módulo de función inteligente
인텔리전트 기능 모듈 디바이스	intelligent function module device	dispositivo de módulo de función inteligente
인텔리전트 기능 모듈 모니터	intelligent function module monitor	monitor de módulo de función inteligente
인텔리전트 기능 모듈 스위치	intelligent function module switch	interruptor de módulo de función inteligente
인텔리전트 기능 모듈 이상	intelligent function module error	módulo de función inteligente de error
인텔리전트 기능 모듈 전용 명령	intelligent function module dedicated instruction	instrucción dedicada de módulo de función inteligente
인텔리전트 기능 모듈 파라미터	intelligent function module parameter	parámetro de módulo de función inteligente
인텔리전트 기능 모듈 파라미터 일람	Intelligent Function Module Parameter List	lista de parámetros para módulo de función inteligente
인텔리전트 기능 스위치	intelligent function switch	interruptor de función inteligente
인텔리전트 디바이스국	intelligent device station	estación de dispositivo inteligente
인텔리전트 디바이스 모듈	intelligent device module	módulo de dispositivo inteligente
인텔리전트 모듈	intelligent module	módulo inteligente
인텔리전트용 버퍼 지정(워드)	Intelligent buffer select (word)	selección de buffer inteligente (palabra)
인텔리전트 인터럽트	intelligent interrupt	interrupción inteligente
인텔리전트 커뮤니케이션 모듈	intelligent communication module	módulo de comunicación inteligente
인포지션	in-position	en posición
인포지션 범위	in-position range	rango en posición
인포지션 신호	in-position signal	señal en posición
인포지션 응답 시간	in-position response time	tiempo de respuesta en posición
일람	list	lista
일반 CC-Link 마스터 모듈	standard CC-Link master module	módulo master CC-Link estándar
일반 공중회선	general public line	línea pública general
일반 리모트 I/O 모듈	standard remote I/O module	módulo E/S remoto estándar
일반 사양	general specifications	especificaciones generales
일시 정지	pause	pausa
일시정지 화면	pause screen	pantalla de pausa
일자 드라이버	flat-blade driver	destornillador de pala plana
일치	Match	coincidencia
일치 검출	Match detection	detección de coincidencia
일치 출력	match output	salida de coincidencia

# FA 용어 사전

한국어	영어	스페인어
읽기	import read out	importación lectura
임시 규격	tentative standards	estándar provisionales
임시 사양	tentative specifications	especificaciones provisionales
임펄스 레일레이	impulse relay	relé de impulso
임펄스 스타터	impulse starter	iniciador de impulso
임팩트 드롭	impact drop	caída de impacto
임팩트 드롭 성능	impact drop performance	rendimiento de caída de impacto
임팩트 부하	impact load	carga de impacto
임피던스	impedance	impedancia
임피던스 변환기	impedance converter	conversor de impedancia
입고	warehousing	almacenamiento
입력 모듈	input module	módulo de entrada
입력 신호	input signal	señal de entrada
입력 저항	input resistance	resistencia de entrada
입력 주파수	input frequency	frecuencia de entrada
입출력	input/output	entrada/salida
입출력 모듈	I/O module	módulo de E/S
입출력 신호 일람	list of I/O signals	lista de señales de E/S
입출력 표시 전환 스위치	I/O display selector switch	interruptor selector de visualización de E/S
입출력 혼합 모듈	I/O combined module	módulo combinado de E/S
입회 검사	observed inspection/ witnessed inspection	inspección de junta
자국	host station slave station	estación host estación esclava
자기	magnetism	magnético
자기감자	demagnetization	desimantación
자기 유지	self-holding	auto retención
자기 유지 회로	self-holding circuit	circuito de auto retención
자기 진단	self-diagnosis	auto diagnóstico
자기 진단 일람	self-diagnostic list	lista de auto diagnóstico
자동 모드	auto mode	modo automático
자동 보정	auto correction	corrección automática
자동 복렬	auto-replication	duplicación automática

한국어	영어	스페인어
자동 생성	auto-generation	generación automática
자동 운전	automatic operation/auto-run	auto ejecución
자동 저장	auto-backup	backup automático
자동화	automation	automático automatización
자리	digit	dígito
자릿수	digit count	conteo de dígitos
자석	magnet	imán
자성 금속	magnetic metal	metal ferroso
자연로그	natural logarithm	logaritmo natural
작동 거리	operating distance	distancia operativa
작업 규정	operation regulations	regulaciones de operación
작업대	operation platform	plataforma de operación
작업 매뉴얼	manual for operation	manual de operación
작업 시간	working hours	horas de trabajo
작업 영역	work area	área de trabajo
작업자	operator	operador
작업 지도서	operation instructions	instrucciones de operación
작업 표준	operation standard	estándar de operación
작화	drawing	dibujo
잠금	lock	cierre
잠금/잠금 해제	lock / unlock	cierre/abrir cierre
잠금 상태	locked state	estado cerrado
잠금 상태 신호	locking status signal	señal de estado de cierre
잠금 장치 부착 도어 스위치	guard switch with an interlock	interruptor de seguridad con interbloqueo
잠금 조임 나사	lock-tight screw	tornillo sellaroscas
잠금 처리	lock processing	procesamiento de cierre
잠금 해제 신호	locking release signal	señal de apertura de cierre
잠정 규격	temporary standard	estándar temporal
장기 재고	long-term inventory	inventario a largo plazo
장력 제어	tension control	control de tensión
장점	advantage	ventaja
장착	installation	instalación

한국어	영어	스페인어
장착 구멍	bell-shaped hole mounting hole	orificio campaniforme orificio de montaje
장착용 부속	mounting bracket	abrazadera de montaje
장착 흙	mounting tab	pestaña de montaje
재고	inventory	inventario
재고 조사	inventory check	verificación de inventario
재기동	restart	reinicio
재료	material	material
재발 방지	prevention of re-occurring	prevención de nueva ocurrencia
재시도	retry	volver a intentar
재시도 비실행	retry not performed	no se ha realizado el nuevo intento
재시도 실행 대기 시간	retry execution waiting time	tiempo de espera de ejecución de nuevo intento
재시도 실행 횟수	retry execution count	recuento de ejecución de intento
재시도 중	during retry	durante el nuevo intento
재시도 횟수	number of retries	Número de intentos
재시도 횟수 초과	retry count excess	exceso de recuento de intentos
재질	material	material
재표시	refresh	actualizar
잭	jack plug	ranura enchufe
저속	low speed	bajo
저장	save	guardar
저항	resistance	resistencia
저항 부하	resistance load	carga de resistencia
적산 타이머	accumulated timer	temporizador acumulado
적용 유체	fluid types	tipos de fluido
적응 제진 제어	adaptive vibration suppression control	control de supresión de vibración adaptable
적응 튜닝 모드(적응 필터 II)	adaptive tuning mode (adaptive filter II)	módulo de sintonización de adaptación (filtro adaptativo II)
적정 재고	appropriate inventory	inventario apropiado
전개도	development chart	cuadro de desarrollo
전극	electrode	electrodo
전극침	electrode probe	prueba de electrodo
전기 요금률	power rate	potencia nominal

한국어	영어	스페인어
전단	shearing	compartir
전력계	wattmeter	vatímetro
전력 손실	watt loss	pérdida de vatios
전류	current	actual
전류계	ammeter	amperímetro
전면적에 대한 정밀도	accuracy to full-scale	precisión a escala completa
전송	transfer	transferencia
전송 대역	transmission band	banda de transmisión
전송 속도	transmission speed	velocidad de transmisión
전송 손실	transmission loss	pérdida de transmisión
전송 지연	transmission delay	retardo de transmisión
전수 검사	whole inspection	inspección completa
전압	voltage	voltaje
전압 강하	voltage drop	caída de voltaje
전압계	voltmeter	voltímetro
전압 출력	voltage output	salida de voltaje
전원	power	potencia
전원 공급	Power supply	suministro eléctrico
전원 이중화 기본 베이스 모듈	redundant power main base module	módulo base principal de potencia redundante
전원 이중화 베이스 모듈	redundant power supply base module	módulo base de suministro de potencia redundante
전원 이중화 시스템용 기본 베이스 모듈	main base module for redundant power supply system	módulo base principal para sistema de alimentación de potencia redundante
전원 이중화 시스템용 증설 베이스 모듈	extension base module for redundant power supply system	módulo base de extensión para sistema de alimentación de potencia redundante
전원 이중화 증설 베이스 모듈	redundant power extension base module	módulo base de extensión de potencia redundante
전원 전압	power supply voltage	voltaje de suministro de potencia
전원 커넥터	power connector	conector de potencia
전위	potential	potencial
전자 개폐기	electromagnetic switch	interruptor electromagnético
전자 계전기	electromagnetic relay	relé electromagnético
전자 기어	Electronic gear	engranaje electrónico
전자 브레이크	electromagnetic brake	freno electromagnético
전자식	electronic type	tipo electrónico
전자 유도	electromagnetic induction	inducción electromagnética
전자 카운터	electronic counters	contadores electrónicos

한국어	영어	스페인어
전지	battery	pila
전체 선택	select all	seleccionar todo
전파	radio wave	onda de radio
전표	slip	deslizamiento
전하	electric charge	carga eléctrica
전환	changeover switching	cambio
전환 스위치	selector switch	(interruptor) selector
전환 조절기	switching regulator	regulador de conmutación
절감	labor saving	ahorro de trabajo
절개	incision	incisión
절단기	cutter	guillotina
절대 압력	absolute pressure	presión absoluta
절대 위치	absolute position	posición absoluta
절삭	cutting	corte
절연	insulation isolation	aislamiento
절연 시험	insulation test	prueba de aislamiento
절연 저항	insulation resistance	resistencia de aislamiento
절연체	isolator	aislante
절연 트랜스	insulated transformer	transformador aislado
절차	preparation / procedures	preparación (procedimientos)
점검	maintenance	mantenimiento
점성체	viscous material	material viscoso
점프	jump	salto
점프 회로	jump circuit	circuito de salto
접근 길이	approach length	longitud aproximativa
접속	connection	conexión
접속 경로 일람	connection path list	lista de rutas de conexión
접속도	wiring diagram	diagrama de cableado
접속 일람 선택	communication setting selection	selección de ajuste de comunicación
접점	contact	contacto
접점 입력	contact input	input de contacto

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
접점 출력	contact output	salida de contacto
접점 출력 모듈	contact output module	módulo de salida de contacto
접지	ground grounding	tierra puesta a tierra
접지 단자	earth terminal	terminal de tierra
접지 루프	ground loop	bucle de tierra
접지선	grounding cable	cable de tierra
접지 스터드	ground stud	pica de puesta a tierra
접착성	adhesiveness/tackiness/stickiness	naturaleza adhesiva
접착제	bond	unión
정격	ratings	índices
정격 입력 전류	Rated input current	corriente nominal de entrada
정격 입력 전압	Rated input voltage	voltaje nominal de entrada
정격 전류	rated current	corriente nominal
정격 출력	Rated Output	salida nominal
정격 회전 속도	rated speed	velocidad nominal
정기 점검	periodic inspection	inspección periódica
정논리	positive logic	lógica positiva
정루프	positive loop	bucle positivo
정밀도	precision	precisión
정보	information	información
정보 모듈	communication module	módulo de comunicación
정비	preparation/maintenance	preparación y mantenimiento
정상	normal phase	fase normal
정적 메모리	static memory	memoria estática
정전압 장치	voltage stabilizer	estabilizador de voltaje
정전 용량형	capacitance type	tipo de capacitancia
정전 유도 노이즈	static induced noise	ruido inducido estático
정점	fixed point	punto fijo
정정시간	settling time	tiempo de asentamiento
정지	stationary stop	estacionario parada
정지 마찰	static friction	fricción estática

한국어	영어	스페인어
정확성	Punctuality	puntualidad
제곱 평균	root mean square	media cuadrática
제너 다이오드	zener diode	diodo zener
제너 전압	zener voltage	voltaje zener
제동력	braking ability	capacidad de freno
제로 전류 검출	zero current detection	detección de corriente cero
제로 크로스 스위칭	zero-cross switching	comutación de cruce por cero
제로 크로스 전압	zero cross voltage	voltaje de cruce por cero
제어	control	control
제어반	control panel	casilla de control panel de control
제어 회로 전원	Control circuit power supply	alimentación de potencia del circuito de control
제일 우선 화면	first preferred screen	pantalla preferida primero
제작도	production drawing	plano de producción
제조	manufacture	manufactura
제조 공정	manufacturing process	procedimiento de fabricación
제조비	production expenditure	gastos de producción
제조원가	manufacture cost	costes de fabricación
제조회사	manufacturer	fabricante
제품번호	model number	número de modelo
제품생산율	yield rate	tasa de rendimiento
제품 정보 일람	product information list	lista de información de producto
제한값	tolerance	tolerancia
조건 설정 스위치	condition setting switch	interruptor de ajuste condicional
조그	jog	paso a paso
조립	assembly	grupo
조립 공차	fitting tolerance	tolerancia de montaje
조립도	assembly drawing	plano de ensamblaje
조립 라인	assembly line	línea de ensamblaje
조보 동기 방식	synchronization method	modo de sincronización
조사	inquiry	solicitud
조인트 박스	joint box	caja de distribución
조임 토크	tightening torque	par de apriete

한국어	영어	스페인어
조작반	control panel	casilla de control panel de control
조정	adjustment	ajuste
종단 저항	terminating resistor	resistor de terminación
종단 저항 선택 스위치	terminating resistor selection switch	interruptor de selección para resistor de terminación
종단 저항 설정 스위치	terminating resistor setting switch	interruptor de ajuste para resistor de terminación
종료	exit/end	salida/fin
종류	Type	tipo type
종결	follower	seguidor
좌우 중앙	horizontal center	centro horizontal
좌표	coordinate	coordenada
좌표축	coordinate axes	eje de coordenadas
주기	cycle	ciclo
주변기기 접속 모듈	Peripheral connection module	módulo de conexión de periféricos
주사선	scan line	línea de escáner
주사 주파수	scanning frequency	frecuencia de escaneo
주사 화면	scanning screen	pantalla de escaneo
주사 회로	scanning circuit	circuito de escaneo
주속 설정 상자	principal velocity setting box	caja de ajustes de velocidad principal
주스위치	main switch	interruptor principal
주위 습도	ambient humidity	humedad del aire
주위 온도	ambient temperature	temperatura ambiente
주위 환경	environment/ambiance	entorno ambiental
주접점	main contact	contacto principal
주제어 소자	main control element	elemento de control principal
주축	spindle	husillo
주파수	frequency	frecuencia
주파수 설정값	frequency setting value	valor de ajuste de frecuencia
주파수 설정기	frequency setter	ajustador de frecuencia
주파수 설정 분해능	frequency setting resolution	resolución de ajuste de frecuencia
주파수 설정 신호	frequency setting signal	señal de ajuste de frecuencia
주회로	main circuit	circuito principal

한국어	영어	스페인어
주회로 전원	main circuit power supply	alimentación de potencia del circuito principal
준거 규격	compliance standards	estándares de conformidad
준피크값	quasi-peak value	valor casi pico
줌인	zoom in	acercar
중간 지지구	intermediate support bracket	abrazadera de soporte intermedio
중계 모듈	relay module	módulo de relé
중관성	medium inertia	inercia mediana
중단	interrupt	interrupción
중량	mass weight	masa peso
중량 평균	weighted average	promedio de pesos
중심	center-of-gravity	centro de gravedad
중심선	center line	línea central
중앙값	median	mediano
지그	jig	plantilla
지그재그 결선	zigzag connection	conexión en zigzag
지락	Ground fault	Fallo tierra
지연	delay	retardo
지연 시간	delay Time	tiempo de retardo
지연 시간 지정	delay time setting	ajuste de tiempo de retardo
지원	support	soporte
지원 경로	supported route	ruta de soporte
직렬 접속(AND 회로)	serial connection (AND logic circuit)	conexión en serie (circuito lógico AND)
직류	DC	DC
직류 전기	Galvano	galvánico
직류 전기 스캐너	Galvano scanner	escáner galvánico
직선	straight line	líneas rectas
직선 보간	linear interpolation method	método de interpolación lineal
직선성	linearity	linealidad
진단	diagnosis	diagnóstico
진단 기능 내장 CC-Link 리모트 I/O 모듈	CC-Link remote I/O module with diagnostic functions	módulo de E/S CC-Link remoto con funciones de diagnóstico
진단 기능 내장 DC24V 입력 모듈	24VDC input module with diagnostic functions	módulo de entrada de 24 VDC con funciones de diagnóstico
진단 기능 내장 트랜지스터 출력 모듈	transistor output module with diagnostics function	módulo de salida de transistor con función de diagnóstico

한국어	영어	스페인어
진동	vibration	vibración
진동 제어	oscillation control	control de oscilación
진동 측정	vibration measurement	medición de vibración
진상 콘덴서	power factor correction capacitor	condensador conmutado para corrección de factor de potencia
진척 관리	progress management	administración de esquema
진폭	amplitude	amplitud
질화	nitriding	nitruración
집적 밀도	integration density	densidad de integración
차단기	breaker shear	ruptor cizallamiento
차단전압	cut-off voltage	voltaje de corte
차동	differential	diferencial
차동 라인 드라이버 방식	differential line driver system	sistema de controlador de líneas diferencial
차동 장치	differential gears	marchas de diferencial
차분	difference	diferencia
차수	degree	grados centígrados
차이	differences	diferencias
차트	chart	cuadro
차폐판	shielding plate	placa de blindaje
차폐 패턴	shielding pattern	plantilla de blindaje
착색 민감 저항	stain sensitive resistor	resistencia sensible a deformación
채널	channel	canal
채널 No. 설정 스위치	channel number setting switch	interruptor de ajuste del número de canal
채널 번호	channel number	número de canal
채널 변경 요구	Channel change request	solicitud de cambio de canal
채널 변경 지령	channel change command	comando de cambio de canal
채널 선택	channel selection	selección de canal
채널 선택 스위치	channel selection switch	interruptor de selección de canal
채터링	chattering	vibración
처리량	throughput	producción total
처리 사이클	process cycle	ciclo de proceso
처킹	chucking	montaje sobre plato
체크	check	verificación

한국어	영어	스페인어
체크 디지트	check digit	dígito de verificación
체크 상자	checkbox	casilla de verificación
체크섬	checksum	suma de verificación
체크 시트	checksheet	lista de verificaciones puntuales
체크 코드	check code	código de verificación
초기값	initial value	valor inicial
초기화	initialization	inicialización
초기화 교신	initial communication	comunicación inicial
초기화 데이터 처리 완료	Initial data processing complete	procesamiento completo de los datos iniciales
초기화 순서	initialization procedure	procedimiento de inicialización
초기화 스타트	initial start	arranque inicial
초기화 스타트 모드	initial start mode	modo de arranque inicial
초기화 중	Initializing	inicializando
초기화 처리	initial processing	procesamiento inicial
초소형	ultra-small type	tipo ultra reducido
초저관성	ultra-low inertia	inerzia ultra baja
초크 코일	choke coil	bobina inductora
총 카운트	total count	cómputo total
총화소	total pixels	píxeles totales
촬상 소자	image pickup element	elemento de captación de imagen
최고 효율 타입	best-effort type	tipo de máximo esfuerzo
최대값	maximum value	valor máximo
최대 설정 개수	maximum number of settings	número máximo de ajustes
최대 설정국수	maximum number of set stations	número máximo de estaciones definidas
최대 파라미터 설정 개수	maximum number of parameter settings	número máximo de ajustes de parámetros
최대 회전 속도	maximum rotation speed	velocidad máxima
최소값	Minimum value	valor mínimo
최신 에러 코드	Latest error code	último código de error
최적화	optimization	optimización
최종	End	fin
축	axis	eje
축소 표시	reduced display	vista de reducción de imagen
축하중	axial load	carga axial

한국어	영어	스페인어
출고	delivery/load	entrega/carga
출고 전표	outgoing stock list	lista de existencias de salida
출력	output	salida
출력 이상	incorrect output	salida incorrecta
출하	ex-factory	de fábrica
출하 검사	shipping inspection	inspección antes del despacho
충격	shock / impact	impacto
충격 시험	impact test/shock test	prueba de impacto / prueba de choque
충전	charging	cargar
충전 펌프	charge pump	bomba de carga
취급	handling	manipulación
취급 설명서	instruction manual	manual de instrucciones
취소	cancel	cancelar
측온저항체	resistabce temperature detector	resistencia termosensible
측정	measurement	medición
측정값	process variable	variable de proceso
측정 정밀도	measuring accuracy	precisión de medición
치수 이송	fixed-feed	avance fijo
치수 이송 제어	fixed feeding control	control de avance fijo
치수 측정	dimension measurement	medición de dimensión
치수 허용차	allowable deviation of size	desviación permisible de tamaño
칩	chip	chip
칩 세트	chip set	juego de chip
칩 실장	chip mounting	montaje de chip
칩 저항	chip resistor	resistencia de chip
칩 크랙	chip crack	fisura de crack
카드 리더	card reader	lector de tarjeta
카메라	camera	cámara
카메라 전원	camera power supply	alimentación eléctrica de cámara
카메라 증설 모듈	camera extension module	módulo de extensión de cámara
카메라 케이블	camera cable	cable de cámara
카운터	counter	contador
카운터값 대	counter value large	valor de contador grande

한국어	영어	스페인어
카운터값 소	counter value small	valor de contador pequeño
카운터값 일치	counter value match	coincidencia de valor de contador
카운터 기능 선택	Counter Function Selection	selección función de contador
카운터 기능 선택 모니터	counter function selection monitor	monitor de selección de función de contador
카운터 모듈	counter module	módulo de contador
카운터 형식	counter type	tipo de contador
카운터 형식 모니터	counter type monitor	monitor de tipo de contador
카운트	count	cómputo
카운트값	count value	valor de conteo
카운트 소스 선택	Count Source Selection	selección de fuente de conteo
카운트수	number of count	número de conteo
카운트식	Count type	tipo de recuento
카운트식 원점복귀	count type home position return	retorno de posición inicial de tipo de conteo
카운트 허가 지령	count enable command	deshabilitación de comando de conteo
카테고리 워크 스페이스	category workspace	espacio de categoría
캐리어	carrier	soporte
캐리어 밴드	carrier band	cinta de soporte
캐리어 주파수	carrier frequency	frecuencia de soporte
캐리 플래그	carry flag	etiqueta de soporte
캐릭터	character	carácter
캐릭터부	character area	área de caracteres
캐릭터 제너레이터	character generator	generador de caracteres
캐스케이드 모드	cascade mode	modo en cascada
캐스케이드 접속	cascade connection	conexión en cascada
캐시 메모리	cache memory	memoria cache
캘린더 개선 처리 시간	calendar update processing time	tiempo de procesamiento de actualización del calendario
캠	cam	leva
캠 곡선	cam curve	curva de leva
캠 곡선 특성값	cam curve characteristic value	valor característico de curva de leva
캠 데이터	cam data	datos de levas
캠 방식	cam method	método de levas
캠 스위치	cam-operated switch	interruptor-operado por levas
캡축	cam shaft	árbol de levas

한국어	영어	스페인어
커넥션	connection	conexión
커넥션 번호	connection number	número de conexiones
커넥션별 상태	Status of each connection	estado de cada conexión
커넥션수	number of connections	número de conexiones
커넥션 정보	connection information	información de conexión
커넥터	connector connector part	conector pieza de conector
커넥터/단자대 변환 모듈	connector/terminal block converter module	módulo de convertidor de bloque de terminales / conector
커넥터/단자대 변환 모듈용 케이블	cable for connector/terminal block converter module	cable para módulo de convertidor de bloque de terminales / conector
커넥터 고정 나사	connector fixing screw	tornillo de fijación de conector
커넥터 설치 나사	connector screw	tornillo de conector
커넥터 핀	connector pin	pin de conector
커넥트측	connecting side	lado de conexión
커런트 디렉토리	current directory	directorio actual
커런트 루프	current loop	bucle de corriente
커맨드	command	comando
커맨드 입력 감시 타이머	command input monitoring timer	temporizador de monitorización de entrada de comando
커버 설치 나사	cover mounting screw	tornillo de montaje de cubierta
커서	cursor	cursor
커프	kerf	línea de corte
커플링	coupling	acoplamiento
컨덕터	conductor	conductor
컨버터	converter	convertidor
컨버터 과부하 차단(전자 서열)	converter overload rejection (electronic thermal)	rechazo de sobrecarga de convertidor (térmico electrónico)
컨버터 동작 중	converter is operating	el convertidor está funcionando
컨버터 모듈	converter module	módulo de convertidor
컨버터부	converter part	pieza de convertidor
컨버터 출력 전압	converter output voltage	voltaje de salida de convertidor
컨버터 출력 전압 피크치	converter output voltage peak value	valor pico de voltaje de salida de convertidor
컨베이어	conveyor	transportador
컨테이너 애플리케이션	container application	aplicación de contenedor
컨트롤 I/O	control I/O	E/S de control
컨트롤 데이터	control data	datos de control

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
컨트롤러	controller	controlador
컨트롤러 내장형	controller-integrated type	tipo integrado de controlador
컨트롤 밸브	control valve	válvula de control
컨트롤 범위	controller value range	rango de valores de controlador
컨트롤 범위 상한값	controller range upper limit	rango de controlador superior
컨트롤 범위 하한값	controller range lower limit	rango de controlador inferior
컨트롤 출력 신호	control output signals	señales de salida de control
컬러 농도 처리	color shade-scale processing	procesamiento de escalas de sombra y color
컬러 처리	color processing	procesamiento de color
컬렉터	collector	colector
컴파일	compilation	compilación
컴퓨터 테벨	computer level	nivel de ordenador
컴퓨터 링크 모듈	computer link module	módulo de enlace del ordenador
컷팅 사이즈	panel cutting dimension	dimensión de corte de panel
케이블	cable	cable
케이블 사양	cable specifications	especificaciones de cable
케이블 절단기	cable cutter	cortador de cable
케이스	case	caja
코깅	cogging	rotación irregular
코드	code	código
코드 길이	code length	longitud de código
코드 종류	Code type	tipo de código
코로나 방전	corona discharge	descarga de corona
코먼	common	común
코먼 구성	common configuration	configuración común
코먼 단자	common terminal	terminal común
코먼 메모리 영역	common memory area	área de memoria común
코먼 모드 노이즈	common mode noise	ruido de modo común
코먼 모드 제거비	common mode rejection ratio	relación de rechazo de moda común
코먼 방식	wiring method for common	método de cableado para común
코먼선	common line	línea común
코멘트	comment	comentario
코멘트 그룹	comment group	grupo de comentario

한국어	영어	스페인어
코멘트 스테이트먼트	comment statement	declaración de comentario
코멘트 용량	comment capacity	capacidad de comentario
코멘트 입력	comment input	entrada de comentario
코멘트 점수	number of comment points	números de puntos de comentario
코바늘	crochet needle	aguja de gancho
코어	core	corazón
코일	coil	bobina
코킹	caulking	sellado
코팅	coating	revestimiento
콘덴서	capacitor	condensador
콘덴서 귀환	capacitor feedback	respuesta de condensador
콘덴서 기동	capacitor start	inicio de condensador
콘덴서 백업	capacitor backup	respuesta de condensador
콘덴서 운전형 모터	capacitor operation type motor	motor de tipo de operación de condensador
콘덴서 회생	capacitor regeneration	regeneración de condensador
콘덴스 스티치	condensed stitching	pespunte
콘솔	console	consola
콘솔 접속	console connection	conexión de consola
콘스턴트 스캔	constant scan	escaneo constante
콘택터형 전자 계전기	contactor type electromagnetic relay	relé electromagnético de tipo de contactor
콘트라스트	contrast	contraste
콘트라스트 조정	contrast adjustment	ajuste de contraste
콘트라스트 조정 메뉴	contrast menu	menú de contraste
콜드 스타트	cold start	inicio en frío
콜리메이터 렌즈	collimator lens	lente de colimador
콤퍼짓 비디오	composite video	vídeo compuesto
콤퍼짓 비디오 케이블	composite video cable	cable de vídeo compuesto
크기	size	tamaño
크램프 다이오드	clamp diode	diodo de apriete
크레인	Crane	grúa
크로스 케이블	crossing cable	cable cruzado
크롬산	chromic acid	ácido crómico
클라이언트	client	cliente

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
클라이언트측	client side	lado del cliente
클래드	cladding	revestimiento
클래스	class	clase
클램프	clamp	abrazadera
클램프 부속	clamp fitting	cierre de apriete
클러치	clutch	embrague
클로즈	close	cerrado
클로즈드 루프 제어	closed loop control	control de bucle cerrado
클로즈 지시	close indication	indicación cerrada
클로즈 처리	close processing	procesamiento cerrado
클록	clock	reloj
클록 주파수	clock frequency	frecuencia del reloj
클리닝용 플로피 디스크	floppy disk for cleaning	disquete para limpieza
클리어	clear	borrar
클리어 모드	clear mode	modo de borrar
클릭	click	clic
클린 품	clean room	sala limpia
키보드	keyboard	teclado
키보드 입력	keyboard entry	entrada de teclado
키워드	keyword	clave
키워드 등록	keyword registration	registro de clave
키 윈도우	key window	ventana de teclas
키 조작	key operation	operación de las teclas
키코드 스위치	key code switch	interruptor de código de tecla
타깃	target	objetivo
타원	oval	ovalado
타이머	timer	temporizador
타이밍	timing	sincronización
타이밍 벨트	timing belt	correa de sincronización
타이밍 차트	timing chart	diagrama de sincronización
타이틀	title	título
타임 스위치	time switch	interruptor de tiempo
타임 아웃	time out	tiempo muerto

한국어	영어	스페인어
타임 액션	time action	acción de tiempo
타임 오버	timeout	timeout
타임 존	time zone	zona de tiempo
타임 체크 시간	time check time	tiempo de verificación de tiempo
타입	Type	tipo type
탈조	maladjustment	desajuste
태그 데이터 항목	tag data item	posición de datos de etiqueta
태그 변수	tag variable	variable de etiqueta
태그 설정 화면	tag setting screen	pantalla de ajuste de etiqueta
태그 소스	tag source	fuente de etiqueta
태그 코멘트	tag comment	comentario de etiqueta
태그 타입 표시	tag type display	visualización de tipo de etiqueta
태그 표시	tag display	pantalla de etiqueta
태양전지	solar cell / solar battery	célula solar
태코 제너레이터	tacho generator	generador de velocímetro
택트 타임	takt time	tiempo de ciclo
텐덤 제어	tandem control	control tandem
탭 가공	tapping	roscado
탭 구멍	tap hole	taladro de roscado
탭 구성	tab configuration	configuración de pestaña
탭 나사	tap screw	tornillo de roscado
탭판	tap plate	placa de roscado
터미널	terminal	terminal
터미널 모듈	terminal module	módulo de terminal
터미널 인터페이스 모듈	terminal interface module	módulo de interfaz de terminal
터미네이터	Terminator	Terminador
터미네이터 섹션	terminator section	sección de terminador
터빈	turbine	turbina
터치 스위치	touch switch	interruptor táctil
턴 오프	turn-off	apagado
턴 온	turn-on	encendido
텅스텐	tungsten	tungsteno

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
테스터	tester	probador
테스트	test	prueba
테스트 모드	TEST MODE	MODO DE PRUEBA
테스트 모드 요구	TEST MODE request	solicitud de MODO DE PRUEBA
테스트 스위치	TEST switch	interruptor de PRUEBA
테스트 운전	test operation	operación de prueba
테스트 운전 모드	test operation mode	modo de operación de prueba
테스트 조작	test operation	operación de prueba
테이블 기동 명령(IPPSTRT1(P))	table start instruction	instrucción de inicio de tabla (IPPSTRT1(P))
테이블 기동 프로그램	table start program	programa de inicio de tabla
테이블 조작 명령	table operation instruction	instrucción de operación de tabla
테이퍼	taper	cónico
테크니컬 뉴스	TECHNICAL BULLETIN	BOLETÍN TÉCNICO
텍스트	text	texto
텍스트부	text part	parte de texto
텍스트 상자	text box	casilla de texto
텍스트 파일	text file	archivo de texto
텐 키	numeric keypad	teclado numérico
텔넷	telnet	telnet
템퍼러리 영역	temporary area	área temporal
템플릿	template	plantilla
토크	torque	par de torsión
토크 검출	torque detection	detección de par de torsión
토크 렌치	torque wrench	llave de torsión
토크 루프 모드	torque loop mode	modo de bucle de par de torsión
토크 리플	torque ripple	ondulación de par de torsión
토크 바이어스 선택1	torque bias selection 1	selección 1 derivación de par de torsión
토크 부스트	torque boost	refuerzo de par de torsión
토크-속도 곡선	torque - velocity curve	par de torsión - curva de velocidad
토크 제어	torque control	control de par de torsión
토크 제어 모드	torque control mode	modo de control de par de torsión
토크 제한	torque limit	límite de par de torsión
토크 제한 선택	torque limit selection	selección de límite de par de torsión

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
토크 직선성	torque linearity	linealidad de par de torsión
토큰	token	token
토큰링 방식	token ring method	método de anillo de token
토큰버스 방식	token bus system	sistema bus de token
통관	customs clearance	despacho de aduana
통신	communication	comunicación
통신 속도	communication speed	velocidad de comunicación
통신 포트	communication port	puerto de comunicación
통신 프로토콜	communication protocol	protocolo de comunicación
투과율	permeability	permeabilidad
투과형	thru beam	a través de haz
투광기	transmitter	transmisor
투광 렌즈	transmitter lens	lentes de transmisor
툴	tool	herramienta
툴명	tool name	nombre de herramienta
툴바	tool bar	barra de herramientas
툴 버튼	tool button	botón de herramientas
툴 힌트 표시	tool hint display	pantalla de indicación de herramientas
튜닝	tuning	tuneado
트라이액	triac	triac
트라이액 출력	triode AC output	salida AC triodo
트라이액 출력 모듈	triac output module	módulo de salida de tiristor bidireccional
트래킹	tracking	seguimiento
트래킹 동기 모드	synchronized tracking mode	modo de seguimiento sincronizado
트래킹 실행 시간	tracking execution time	tiempo de ejecución de seguimiento
트래킹 이상	tracking error	error de seguimiento
트래킹 전송	tracking transfer	transferencia de seguimiento
트래킹 케이블	tracking cable	cable de seguimiento
트래킹 통신	tracking communication	comunicación de seguimiento
트래파클로이드곡선	Trapezoid curve	curva trapezoidal
트랜스	transformer	transformador
트랜스 용량	transformer capacity	capacidad de transformador
트랜스 절연	transformer isolation	aislamiento de transformador

한국어	영어	스페인어
트랜시버	transceiver	transceptor
트랜시버 케이블	transceiver cable	cable transceptor
트랜전트 요구	transient request	solicitud transitoria
트랜전트 전송	transient transmission	transmisión transitoria
트랜전트 통신	transient communication	comunicación transitoria
트랜지스터	transistor	transistor
트랜지스터 모듈	transistor module	módulo de transistor
트랜지스터 인버터	transistor inverter	inversor de transistor
트랜지스터 출력	transistor output	salida de transistor
트랜지스터 출력 모듈	transistor output module	módulo de salida de transistor
트러블 사례	fault example	ejemplo de fallo
트러블 슈팅	troubleshooting	resolución de errores
트러블슈팅 안내서	troubleshoot guidance	guía de resolución de errores
트러블 슈팅 플로	troubleshooting flowchart	diagrama de flujo de resolución de errores
트레이스 데이터 PLC 쓰기	Write trace data to PLC	escribir datos de rastreo en PLC
트레이스 데이터 PLC 읽기	Read trace data from PLC	leer datos de rastreo de PLC
트레이스 시작	trace start	inicio de rastreo
트레이스 실행 중	trace execution in progress	ejecución de rastreo en curso
트레이스 완료	trace completed	rastreo completo seguimiento completo
트레이스 준비	trace preparation	preparación de rastreo
트레이스 트리거	trace trigger	activador de rastreo
트레이스 트리거 후	after trace trigger	después de activador de rastreo
트레이스 포인트	trace point	punto de rastreo
트렌드 그래프	trend graph	gráfico de tendencia
트리	tree	árbol
트리거	trigger	activador
트리거 금지 입력	trigger inhibited input	entrada inhibida de activador
트리거 디바이스	trigger device	dispositivo activador
트리거 로깅	trigger logging	registro de activador
트리거 로깅 세트	Trigger logging set	juego de registro de activado
트리거 발생	triggered	activado
트리거 전	before trigger	antes de activador

한국어	영어	스페인어
트리거 전 행수	number of lines before trigger	número de líneas antes de activador
트리거 후	after trigger/post-trigger	después de activador / tras activador
트리거 후 행수	number of lines after trigger	número de líneas después de activador
트리 표시	tree display	visualización de árbol
트립	trip	trayecto
트위스트 선	stranded wire	cable trenzado
트위스트 실드선	twisted shielded wire	alambre apantallado trenzado
트위스트 케이블	twisted cable	cable trenzado
트위스트 페어	twisted pair	par trenzado
트위스트 페어선	twisted pair wire	alambre de par trenzado
트위스트 페어 실드선	shielded twisted pair cable	cable de par trenzado apantallado
트위스트 페어 케이블	twisted pair cable	cable de par trenzado
특별 주문	special order	pedido especial
틈	gap	espacio
티칭	teaching	programar
티칭 모듈	teaching module	módulo de programación
파괴 검사	destructive inspection	inspección destructiva
파라미터	parameter	parámetros
파라미터 No.	parameter No.	nº de parámetro
파라미터 개수	number of parameters	número de parámetros
파라미터 기억소자 이상	parameter storage element error	error de dispositivo de almacenamiento de parámetros
파라미터 명칭	Parameter name	nombre de parámetro
파라미터 모두 삭제	All parameter clear	borrar todos los parámetros
파라미터 모듈	parameter module	módulo de parámetros
파라미터 모듈 접속 케이블	parameter module connection cable	cable de conexión de módulo de parámetros
파라미터 복사	parameter copy	copia de parámetros
파라미터 블록	parameter block	bloque de parámetros
파라미터 설정 범위	parameter setting range	rango de ajuste de parámetros
파라미터 설정 화면	parameter setting screen	pantalla de ajuste de parámetros
파라미터 쓰기 금지	Parameter writing inhibit	impedir escritura de parámetros
파라미터 영역	parameter area	área de parámetro
파라미터 유효 드라이브	parameter-valid drive	unidad de parámetros válidos
파라미터 이상	parameter error	error parámetro

한국어	영어	스페인어
파라미터 클리어	clear parameter	borrar parámetros
파라미터 파일	parameter file	archivo de parámetros
파라미터 확인 테스트(모드)	parameter confirmation test (mode)	prueba de confirmación de parámetros (modo)
파선	dashed line	línea discontinua
파스칼	pascal	pascal
파우더 브레이크	powder brake	freno de polvo
파워 램프	power lamp	lámpara de potencia
파워 소자	power device	dispositivo de potencia
파워 오프셋	power offset	offset de potencia
파일	file	archivo
파일 검색	file search	búsqueda de archivo
파일 경로	file path	ruta de archivo
파일 구성	file structure	estructura de archivo
파일 내용 읽기/쓰기	file data read/write	lectura/escritura de datos de archivo
파일 단위	file unit	unidad de archivo
파일 레지스터	file register	registro de archivos
파일 레지스터 용량 저장 레지스터	file register capacity	capacidad de registro de archivos
파일 레지스터 점수	number of file register points	número de archivo puntos de registro
파일 레지스터 클리어	file register clear	borrar registro de archivos
파일 레지스터 파일	file register file	archivo registro de archivos
파일명	file name	nombre de archivo
파일명 변경	file name change	cambiar nombre
파일명 변경 커맨드	file name change command	comando de cambio de nombre de archivo
파일 사용 방법	file usability	utilidad de archivo
파일 삭제 커맨드	file delete command	comando de eliminación de archivo
파일 새로 만들기	new file creation	creación de archivo nuevo
파일 속성	file attribute	atributo de archivo
파일 속성 변경	file attribute change	cambio de atributo de archivo
파일 액세스	file access	acceso a archivo
파일 용량	file size	tamaño de archivo
파일 작성 일시 변경	file creation data modification	modificación de datos de creación de archivo
파일 잠금	file lock	bloqueo de archivo
파일 잠금 등록/해제	file lock registration/cancel	registro/ cancelación de bloqueo de archivo

한국어	영어	스페인어
파일 저장	file storage	almacenamiento de archivo
파일 저장 위치	file save destination	destino para guardar archivo
파일 전송	file transfer	transferencia de archivo
파일 전송 요구	file transfer request	solicitud de transferencia de archivo
파일 전환 타이밍	file switching timing	sincronización de cambio de archivos
파일 정보 변경	file information modification	modificación de información de archivo
파일 정보 일람 읽기	file information table read	lectura de tabla de información de archivo
파일 조작	file operation	operación de archivo
파일 종류	file type	tipo de archivo
파일 진단 정보	file diagnostic information	información de diagnóstico de archivo
파일 진단 체크	file diagnostic check	verificación de diagnóstico de archivo
파일 크기 단위	file size unit	unidad de tamaño de archivo
파일 크기 지정	file size specification	especificación de tamaño de archivo
파일 패스워드	file password	contraseña de archivo
파일 패스워드 32	file password 32	contraseña 32 de archivo
파일 헤더	file header	encabezamiento de archivo
파일 형식	file format	formato de archivo
파장	wavelength	longitud de onda
파티션	partition	partición
판매	sales	ventas
판정	evaluation / judgement	diferenciación
판정 모드	differentiation mode	modo de diferenciación
판폭	board width	anchura de placa
팔레트 인쇄	palette marking	marcado de pálet
팝업	popup	emergente
팝업 금지 상태 해제 메뉴	Pop-up inhibit status resumed menu	menú de reanudación de estado de inhibición de ventana emergente
팝업 금지 상태 해제 종료 메뉴	Completion of pop-up inhibit status resumed menu	finalización del menú de reanudación de estado de inhibición de ventana emergente
팝업 메뉴	popup menu	menú emergente
팝업 알람	popup alarm	alarma emergente
팝업페이스 플레이트	pop-up faceplate	placa frontal emergente
패널	panel	panel
패널 미터	panel meter	contador de panel
패널 범위	panel value range	rango de valor de panel

한국어	영어	스페인어
패널 장착	panel mounting	montaje de panel
파러렐	parallel	paralelo
파러렐 실행	parallel run	marcha paralela
파러렐 인터페이스	parallel interface	interfaz paralelo
파러렐 전송	parallel transmission	transmisión paralela
파러렐 포트	parallel port	puerto paralelo
페리티	parity	paridad
페리티 비트	parity bit	bit de paridad
페리티 체크	parity check	verificación de paridad
패스워드	password	contraseña
패스워드 등록	password registration	registro de contraseña
패스워드 문자수 확인	check number of password characters	verificar número de caracteres de contraseña
패스워드 미입력 확인	check password entry	verificar entrada de contraseña
패스워드 이상	password error	error de contraseña
패스워드 인증	password authentication	autenticación de contraseña
패키지	package	paquete
페킷	packet	paquete
페킷 구성 요소	Packet element	elemento de paquete
페킷 데이터	Packet data	datos de paquete
페킷 데이터 영역	Packet data area	área de datos de paquete
페킷 데이터 영역 사용률	Packet data area usage	uso de área de datos de paquete
페킷 번호	Packet No.	nº de paquete
페킷 종류	Packet type	tipo de paquete
페킷 포맷	Packet format	formato de paquete
페킹	packing	embalaje
페턴	pattern	patrón
페턴 그래프 표시	pattern graph display	visualización de gráfico patrón
팬 고장	fan fault	fallo de ventilador
팬 고장 출력	fan fault output	salida de fallo de ventilador
팬 커버 고정용 나사	fan cover fixing screws	tornillos de fijación de cubierta de ventilador
팽창	expansion	expansión
퍼스트 트랜전트 Burst 시험	fast transient burst test	prueba de rotura temporal rápida
퍼스트 트랜전트 노이즈	first transient noise	primer ruido transitorio

한국어	영어	스페인어
펄스	pulse	impulso
펄스 모터	pulse motor	motor de impulso
펄스 발생기	pulse generator	generador de impulsos
펄스 부호	pulse code	código de impulso
펄스수	pulse count	recuento de impulso
펄스 신호	pulse signal	señal de impulso
펄스 엔코더	pulse encoder	codificador de impulsos
펄스열 입력	pulse train input	entrada de tren de impulsos
펄스열 지령	pulse train command	comando de tren de impulsos
펄스열 출력	pulse train output	salida de tren de impulsos
펄스열 타입	pulse train type	tipo de columna de impulsos
펄스열 형식	pulse train form	forma de tren de impulsos
펄스 입력	pulse input	entrada de impulso
펄스 입력 모듈	pulse input module	módulo de entrada de impulso
펄스 입력 모드	pulse input mode	modo de entrada de impulso
펄스 입력 속도	pulse input speed	velocidad de entrada de impulso
펄스 입력 전압 설정 핀	pulse input voltage setting pin	pin de ajuste de voltaje de entrada de impulso
펄스 제너레이터	pulse generator	generador de impulsos
펄스 제어 방법	pulse control method	método de control de impulso
펄스 주파수	pulse frequency	frecuencia de impulso
펄스 지령	pulse command	comando de impulso
펄스 출력	pulse output	salida de impulso
펄스 출력 명령	Pulse output instruction	instrucción de salida de impulso
펄스 출력 모드	pulse output mode	modo de salida de impulso
펄스 측정값	measured pulse value	valor de impulso medido
펄스 측정값 읽기 명령(ICPLSRD1(P))	Measured pulse value read instruction (ICPLSRD1(P))	instrucción de lectura de valor de impulso medido (ICPLSRD1(P))
펄스 측정 모드	pulse measurement mode	modo de medida de impulso
펄스 측정 시작 지령(SM1898)	pulse measurement start command (SM1898)	comando de inicio de medición de impulso (SM1898)
펄스 캐치	pulse catch	captura de pulso
펄스 캐치 모듈	pulse catch module	módulo de captura de impulso
펄스 캐치 입력	pulse catch input	entrada de captura de impulso
펄스폭	pulse width	ancho de impulso
펄스폭 변조	pulse width modulation	modulación de ancho de impulso

한국어	영어	스페인어
펄스폭 변조 명령	Pulse width modulation instruction	instrucción de modulación de ancho de impulso
펄스화	pulse conversion, convert into pulse form	conversión de impulsos, convertir en una forma de impulso
펌웨어	firmware	firmware
평선 디바이스	function device	dispositivo de función
평선 레지스터	function register	registro de función
평선 메뉴	function menu	menú de función
평선 블록	function block	bloque de función
평선 블록(FB) 일람	function block (FB) list	lista de bloque de función (FB)
평선 블록명	function block name	nombre de bloque de función
평선 입력	function input	entrada de función
평선 입력 단자	function input terminal	terminal de entrada de funciones
평선 입력 신호	Function input signal	señal de entrada de función
평선 차트	function chart	cuadro de función
평선 출력	function output	salida de función
평선 키	function key	tecla de función
페라이트	ferrite	ferrita
페라이트 코어	ferrite core	núcleo de ferrita
페어링	bearing	cojinete
페어링 오픈	pairing open	emparejado abierto
페이스 플레이트	faceplate	placa frontal
페이스 플레이트 컨트롤	faceplate control	control de placa frontal
페이지 인터페이스 모듈	paging interface module	módulo de interfaz de localizador
페일 세이프	fail-safe	protegido contra fallos
페일 세이프 가용 링크	fail-safe fusible link	enlace a fusible protegido contra fallos
페일 세이프 시스템	fail-safe system	sistema protegido contra fallos
페일 세이프 운전 정지	fail-safe shutdown	apagado seguro anti fallos
페일 세이프 회로	fail-safe circuit	circuito protegido contra fallos
편광 필터	polarizing filter	filtro de polarización
편심 측정	eccentricity measurement	medición de excentricidad
편집	edit	editar
편차	deviation	desviación
편차 카운터	deviation counter	contador de desviación
평가	assessment	evaluación

한국어	영어	스페인어
평균	average	promedio
평균 시간 설정값	average time setting value	valor de ajuste de tiempo medio
평활	smooth/flat	liso/nivelado
폐기	dispose	desechar
포맷	format	formato
포맷 형식	format type	tipo de formato
포스트헤드	post head	después de cabeza
포인터	pointer	puntero
포인터 분기 명령	pointer branch instruction	instrucción de ramificación de puntero
포인트 디바이스	pointing device	dispositivo de puntero
포인트 테이블	point table	tabla de punto
포장	packing	embalaje
포커스	focus	enfoque
포켓 시밍	pocket seaming	costura de bolsillo
포토커플러	photocoupler	fotoacoplador
포토커플러 절연	photocoupler isolation	aislamiento de fotoacoplador
포트	port	puerto
포트 맵 I/O	port-mapped I/O	E/S mapeada de puerto
포트 번호	port number	número de puerto
포트 트라이액	phototriac	fototiristor bidireccional
폭	width	anchura
폭발	explosion	explosión
폴더	folder	carpeta
폴더명	Folder name	nombre de carpeta
폴리스위치	polyswitch	interruptor múltiple
폴리아릴레이트	polyarylate	poliarilato
폴리아미드	polyamide	poliamida
폴링	polling	sondear
폴링 요구 수신 주기	polling request reception cycle	ciclo de recepción de petición de sondeo
표시	display mark / printing	pantalla marca
표준 모델	standard model	modelo estándar
표준화	standardization	estandarización

한국어	영어	스페인어
풀다운 리스트	pull-down list	lista desplegable
풀다운 메뉴	pull-down menu	menú desplegable
풀업 저항	pull-up resistor	resistencia de polarización
풀 클로즈드 루프 제어	Fully closed loop control	control de bucle totalmente cerrado
풀 클로즈드 제어	Fully closed loop control	control de bucle totalmente cerrado
품질 관리	quality control	control de calidad
품질 보증	quality assurance	aseguramiento de calidad
퓨즈	fuse	fusible
퓨즈 교환창용 방진 커버	dustproof cover for fuse replacement window	funda antipolvo para ventana de recambio de fusible
퓨즈 단선 모듈	fuse blown module	módulo de fusible fundido
퓨즈 단선 표시	fuse blown indication	indicación de fusible fundido
퓨즈 용단	blown fuse	fusión de fusible
퓨즈 정격	fuse rating	índice de fusibles
프라이빗 IP 어드레스	private IP address	dirección IP privada
프랑스 선급 협회	Bureau Veritas	Bureau Veritas
프레스 성형 금속	mold-pressed metal	metal prensado en molde
프레온	freon	freón
프레임	frame	bastidor
프레임 구성	frame structure	estructura marco
프레임 레이트	frame rate	velocidad de cuadro
프레임 번호 지정	frame number specification	especificación del número de bastidor
프레임 타입 일람	frame type list	lista de tipos de bastidores
프로그래머블 로직 컨트롤러	programmable logic controller	controlador lógico programable
프로그래머블 컨트롤러	programmable controller	controlador programable
프로그래밍	programming	programación
프로그래밍 모듈	programming module	módulo de programación
프로그래밍 방법	programming method	método de programación
프로그래밍 사양	programming specifications	especificaciones de programación
프로그래밍 툴	programming tool	herramienta de programación
프로그래밍 툴용 입력 영역	input area for the programming tool	área de entrada para herramientas de programación
프로그래밍 툴용 파라미터	programming tool parameter	parámetros de herramienta de programación
프로그램	program	programa
프로그램, 디바이스 코멘트 공통	common device comment	comentario de dispositivo común

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
프로그램 메모리	program memory	memoria de programa
프로그램 메모리 일괄 전송 실행 상태	program memory batch transfer execution status	estado de ejecución de transferencia en batch de memoria de programa
프로그램 메모리 클리어	clear program memory	borrar memoria del programa
프로그램 모드 운전	program mode operation	operación de modo del programa
프로그램별 코멘트	comment by program	comentario por programa
프로그램 분기 명령	program branch instruction	instrucción de bifurcación de programa
프로그램 실행 관리용 SFC 프로그램	SFC program for program execution management	programa SFC para administración de ejecución de programa
프로그램 실행 상태 체크 명령	program execution status check instruction	instrucción de verificación de estado de ejecución de programa
프로그램 언어	programming language	lenguaje de programación
프로그램 언어 사양	programming language specifications	especificaciones de lenguaje de programación
프로그램에 의한 프리셋	preset by program	preajuste por programa
프로그램 예	program example	ejemplo de programa
프로그램 용량	program capacity	capacidad del programa
프로그램 우선 모드	program priority mode	modo de prioridad del programa
프로그램 이상	program error	error de programa
프로그램 일괄 전송	program batch transfer	transferencia en batch de programa
프로그램 일람 모니터	program monitor list	lista de monitorización de programa
프로그램 저속 실행 등록 명령	program low-speed execution registration instruction	instrucción de registro de ejecución a baja velocidad del programa
프로그램 전환 입력	program selection input	entrada de selección de programa
프로그램 제어용 명령	program control instruction	instrucción de control de programa
프로그램 중단 정보	program abort information	información de cancelación de programa
프로그램 처리	program processing	procesamiento de programa
프로그램 캐시 메모리	program cache memory	memoria caché de programa
프로그램 타임 아버	program timeout	timeout de programa
프로그램 트레이스	program trace	rastreo programa
프로그램 파일	program file	archivo de programa
프로그램 화면	program screen	pantalla de programa
프로세스 CPU	Process CPU	CPU de proceso
프로세스 값	process variable	variable de proceso
프로세스 상태 데이터	process status data	datos de estado de proceso
프로세스 알람	process alarm	alarma de proceso
프로세스 제어	process control	control de proceso
프로세스 제어 명령	Process control instruction	instrucción de control de proceso

한국어	영어	스페인어
프로세스 제어 언어	(programming language for) process control	(lenguaje de programación para) control de proceso
프로세스 조건 데이터	process condition data	datos de condición de proceso
프로젝터	projector	proyector
프로젝트	project	proyecto
프로젝트 관리	project management	administración de proyecto
프로젝트 내용 일람	project contents list	lista de contenidos del proyecto
프로젝트 대조	project verification	verificar proyecto
프로젝트 데이터	project data	datos del proyecto
프로젝트 데이터 구성	project data configuration	configuración de datos del proyecto
프로젝트 데이터 일람	project data list	lista de datos del proyecto
프로젝트란	project field	campo de proyecto
프로젝트명	project name	nombre del proyecto / proyecto
프로젝트 스크립트	project script	script de proyecto
프로젝트 윈도우	project window	ventana de proyecto
프로텍트	protect	proteger
프로텍트 스위치	protect switch	proteger interruptor
프로토콜	protocol	protocolo
프로토콜 등록수	Number of registered protocols	número de protocolos registrados
프로토콜 등록 유무	Protocol registration selection	selección de registro de protocolo
프로토콜명	Protocol name	nombre de protocolo
프로토콜 번호	Protocol No.	nº de protocolo
프로토콜 비실행	Protocol unexecuted	protocolo sin ejecutar
프로토콜 실행 상태	Protocol execution status	estado de ejecución de protocolo
프로토콜 실행 완료	Protocol execution completion	finalización de ejecución de protocolo
프로토콜 실행 요구	Protocol execution request	peticIÓN de ejecución de protocolo
프로토콜 실행 이력 쓰기 포인터	Protocol execution log write pointer	puntero para escribir registro de ejecución de protocolo
프로토콜 실행 이력 없음	No protocol execution log	No hay registro de ejecución de protocolo
프로토콜 실행 이력 저장 개수	Number of stored protocol execution logs	número almacenado de registros de ejecución de protocolo
프로토콜 추가	add protocol	añadir protocolo
프롬프트	prompt	prompt
프리 런	free run	marcha libre
프리미엄 고효율 IPM 모터	premium high-efficiency IPM motor	motor IPM de alta eficiencia Premium
프리셋	preset	preajuste

한국어	영어	스페인어
프리셋값	preset value	valor de preajuste
프리셋값 쓰기 명령(ICPREWR1(P))	Preset value write instruction (ICPREWR1(P))	instrucción de escritura de valor de preajuste (ICPREWR1(P))
프리셋 입력	preset input	entrada de preajuste
프리셋 지령	preset command	comando de preajuste
프리셋 카운터	preset counter	contador de preajuste
프리 앰프	preamplifier	amplificador previo
프린트 기판	printed circuit board	placa de circuito impreso
프린트 타이틀 등록	print title entry	entrada de título impreso
플라스틱 파이버	plastic fiber	fibra plástica
플라이어	pliers	alicates
플라즈마 핸드 헬드 그래픽 프로그래머	plasma hand-held graphic programmer	programador gráfico portátil de plasma
플래그	flag	etiqueta
플래시 ROM	flash ROM	ROM flash
플래시 ROM 쓰기 요구	flash ROM write request	solicitud de escribir en ROM flash
플래시 ROM 조작	flash ROM operation	operación de ROM flash
플래시 메모리	flash memory	memoria flash
플래시 카드(Flash 카드)	Flash card	tarjeta flash
플랩 스티치	flap stitch	puntada de solapa
플랫 케이블	flat cable	cable plano
플랫형 모터	flat motor	motor plano
플러그 인	plug-in	complemento
플러스, 마이너스 코먼 공용 타입(싱크, 소스 공용 타입)	positive/negative common shared type (sink/source shared type)	tipo compartido común positivo/ negativo (tipo compartido disipador/ fuente)
플러스 코먼	positive common	común positivo
플렉스 스위치	flex switch	interruptor flexible
플로	flow	flujo
플로 제어	flow control	control de flujo
플로차트	flow chart	diagrama de flujo
플립플롭	flip flop	biestable
플립플롭 회로	flip-flop circuit	circuito biestable
피기백	piggyback	multicapa
피드백	feedback	feedback
피드백 제어	feedback Control	control de respuesta
피드백 펄스	feedback pulse	impulso de respuesta

# FA 용어 사전

한국어	영어	스페인어
피드 폴스	feed pulse	impulso de avance
피드 포워드 제어	feed forward control	control de avance activo
파이싱 가공	piercing	penetración
피치	pitch	paso
피치 측정	pitch measurement	medición de paso
피크 부하율	peak load ratio	relación de carga pico
피크 유지	peak hold	retención pico
피크 전압	peak voltage	voltaje pico
핀	pin	pin
핀 No.	pin number	número de pin
핀 과열	heatsink overheat	sobrecalentamiento de disipador térmico
핀 과열 사전 알람	heatsink overheat pre-alarm	alarma previa de sobrecalentamiento de disipador térmico
핀 배열	pin layout	diseño de pines
핀 배치	pin arrangement	disposición de pines
핀 번호	pin number	número de pin
핀 보드	pinboard	platina de pines
핀 커넥터	pin connector	conector de pin
핀 포인트	pinpoint	punto preciso
핀 포인트 스티치	pinpoint stitch	puntada de precisión
핀폭	pin width	ancho de pin
핀홀	pinhole	orificio de pin
필드 네트워크	field network	red de campo
필터	filter	filtro
필터 시정수	filter time constant	constante de tiempo de filtro
필터 콘덴서	filter capacitor	condensador de filtro
필터 콘덴서 보호 검출기	filter capacitor protection detector	detector de protección de condensador de filtro
필터 팩	Filter pack	cartucho de filtro
하강펄스 시간	fall time	tiempo de caída
하니스	harness	mazo de cables
하드 디스크 드라이브 모듈	hard disk drive module	módulo de unidad de disco duro
하드와이드	hard-wired	cableado fijo
하드와이드 로직	hard-wired logic	lógica de cableado fijo
하드웨어 버전	hardware version	versión de hardware

# FA 용어 사전



한국어	영어	스페인어
하드웨어 설계	hardware design	diseño de hardware
하드웨어 스위치	hardware switch	interruptor de hardware
하드웨어 스트로크 리미트	hardware stroke limit	límite de carrera de hardware
하드웨어 이상	hardware failure	fallo de hardware
하드웨어 정보	hardware information	información de hardware
하드웨어 테스트	hardware test	prueba de hardware
하드카피	hardcopy	captura de pantalla
하락 시험	dropping test	prueba de precipitación
하사점	bottom-dead-center	centro muerto inferior
하이롱 암	high long arm	brazo de gran longitud
하이 퍼포먼스 모델 QCPU	High Performance model QCPU	modelo de alto rendimiento QCPU
하청 업체	sub-contractor (Contractor)	subcontratista (contratista)
하한	lower limit/bottom limit	límite bajo/ límite inferior
하한 리미트 스위치	lower limit switch	interruptor límite inferior
하한 스트로크 리미트	lower stroke limit	límite de carrera inferior
한정 반사형	definite-reflective	reflectante definido
할당	assign assignment	asignar asignación
할당량	quota	cuota
할로겐 램프	halogen lamp	lámpara halógena
함께 배선	bundle wire	cable en haz
함수	function	función
합성	compose	componer
합성 속도	synthetic rate	tasa sintética
합작 기업	joint venture corporation	empresa joint venture
핫 스타트	hot-start	inicio en caliente
핫 스타트 모드	hot-start mode	modo de inicio en caliente
해머	hammer	martillo
해상도	resolution	resolución
해시값	hash value	valor hash
해열	disconnection	desconexión
해제	unlock	desbloqueo
해제 구멍	release hole	orificio de desbloqueo

한국어	영어	스페인어
해제 상태	unlocked status	estado de desbloqueo
해제 처리	unlock processing	procesamiento de desbloqueo
해제 툴	release tool	herramienta de desbloqueo
핸드세이크	handshake	intercambio
핸드세이크용 신호	handshake signal	señal de intercambio
핸드 프레스	hand press	presión manual
핸드 헬드 시스템	hand-held system	sistema portátil
핸디 그래픽 프로그래머	hand-held graphic programmer	programador gráfico portátil
행정	stroke	carrera
허가	Allow	permiso
허브	hub	carrera
허브와 노드 간 최장 거리	maximum distance between hub and node	distancia máxima entre carrera y nodo
허용 범위	allowable range/acceptable range	rango permitido
허용 회전수	permissible speed	velocidad admisible
헌팅	hunting	fluctuación
헤더	Header	Cabecera
헤더부	Header	Cabecera
헬륨 가스	helium gas	gas helio
헬리컬 보간	Helical interpolation	interpolación helicoidal
현재값	present value (PV)	valor de ahora (PV)
현재 위치	current position	posición actual
현재 장소	current location	localización actual
현지 생산	local production	producción local
현지 조달률	local purchase rate	tasa de compra local
현지화	localization	localización
현품	actual goods	mercancías reales
현품 조사	actual goods inspection	inspección de las mercancías reales
현행품	current product	producto actual
형광등	fluorescent	fluorescente
형명	model	modelo
형식	model	modelo
호브 가공	hob processing	procesamiento de tallado
호스트	master	master

한국어	영어	스페인어
호스트 기기	host machine	máquina de host
호스트명	host name	nombre de host
호스트 어드레스	host address	dirección de host
호출	call	llamada
호환	compatibility	compatibilidad
호환성	compatibility	compatibilidad
혼합 영상 신호	composite video signal	señal de vídeo compuesto
화면	screen	pantalla
화면 보호	screen save	guardar pantalla
화성 처리	chemical conversion coating	revestimiento de conversión química
화소	pixels	píxeles
화씨	°F	°F
화이트 밸런스	white balance	equilibrio blanco
화재	fire	fuego
화학적 세정	chemical cleaning	limpieza química
확대도	enlarged view	vista aumentada
확대 표시	enlarged display	pantalla ampliada
확률 변수	random variables	variables aleatorias
확률 한계	probability limit	límite de probabilidad
확립	establishment	establecimiento
확산 반사형	diffuse-reflective type	reflectante difuso
확인	confirm	confirmar
확장 베이스 모듈	extension base module	módulo base de extensión
확장자	extension	extensión
환경	environment	entorno
환기 제어	ventilation control	control de ventilación
환기통	ventilating hole	orificio de ventilación
회로	circuit	circuito eléctrico
회로 구성	circuit structure	estructura de circuito
회로도	ladder diagram	diagrama en escalera
회생	regeneration	regeneración
회생 모듈	regeneration module	módulo de regeneración
회생 부하율	regenerative load ratio	relación de carga regenerable

# FA 용어 사전



한국어  
영어

한국어	영어	스페인어
회생 브레이크	regenerative brake	freno regenerable
회생 옵션	Regenerative option	opción de regeneración
회생 저항기	regenerative resistor	resistor de regeneración
회선	line	línea
회전	rotation	rotación
회전 스위치	rotating switch	interruptor de rotación
회전자	rotor	rotor
횟수	times	tiempos
효율	efficiency	eficiencia
후공정	later process	proceso de ensamblaje y ensayo
후입선출법	last in, first out method [LIFO method]	método última entrada, primera salida [método LIFO]
후판	plate	placa
혹	hook, latch, projection latch	gancho, latch, proyección latch
휘도 조정	brightness adjustment/intensity adjustment	cambiar brillo
휨 반지름	bend radius	radio de curvatura
휴대전화	cellular phone, mobile phone	teléfono móvil, celular
흐름도	flow chart	diagrama de flujo
흡착	suction	succión
흡착 확인	confirmation of suction	confirmación de succión
흰색 매트지	white mat paper	papel mate blanco
히스테리시스 손실	hysteresis loss	pérdida de histéresis
히스테리시스 폭	hysteresis width	anchura de histéresis
히스토리컬 트렌드 그래프	historical trend graph	gráfico de tendencia histórica
히터	heater	calefactor
히트 컷	heat cutting	corte de calor
힌지 덮개	hinged cover	cubierta con bisagras
ABS 수지	ABS resin	resina ABS
ABS 카운터	ABS counter	contador ABS
ACK 응답	ACK response	respuesta ACK
ActiveX 컨트롤	ActiveX control	control ActiveX
ACT 컨트롤	ACT control	control ACT
AC 리액터	AC reactor	reactor AC

# FA 용어 사전



영어

한국어	영어	스페인어
AC 모터 드라이브 모듈	AC motor drive module	módulo de accionamiento del motor AC
AC 서보	AC servo	Servo AC
AC 외부 단자 일괄 접지	AC external terminal batch ground	masa de pila de terminal externo AC
AC 입력 모듈	AC input module	módulo de entrada AC
AC 전원	AC power supply	Alimentación de potencia AC
AG 단자	AG terminal	terminal AG
ASCII 변환	Conversion to ASCII	conversión a ASCII
AS-I 마스터 모듈	AS-i master module	módulo de interfaz AS-I
AS-I 인터페이스 모듈	AS-I interface module	módulo de interfaz AS-I
ATA 카드	ATA card	tarjeta ATA
AUI 케이블	AUI cable	cable AUI
a 접점	normally open contact	contacto normalmente abierto
B/NET 인터페이스 모듈	B/NET interface module	módulo de interfaz B/NET
BCD-BIN 변환	BCD-BIN conversion	conversión BCD-BIN
BCD 데이터	BCD data	datos BCD
BCD 디지털 입력 스위치	BCD digital input switch	interruptor de entrada digital BCD
BCD 디지털 표시기	BCD digital display device	dispositivo de visualización digital BCD
BCD 산술 연산 명령	BCD arithmetic operation instruction	instrucción de operación aritmética BCD
BCD 입력 스위치	BCD input switch	interruptor de entrada BCD
BCD 코드	BCD code	código BCD
BCD 표시	BCD display	pantalla BCD
bobbin thread	bobbin thread	rosca de carrete
Bottom-up	bottom up	inductivo
burr	burr	rebabas
b 접점	normally closed contact	contacto cerrado normalmente
CF 카드	CF card	tarjeta CF
Configurator	configurator	configurador
Creep 방지 페어링	anti-creep bearing	cojinete anti deslizamiento
Creep 속도	creep speed	velocidad ultralenta
Delimiter	delimiter	delimitador
DIN 레일	DIN rail	carril DIN
DOS/V PC	IBM-PC/AT-compatible personal computer	ordenador personal compatible IBM-PC/AT
Down time	down time	tiempo de inactividad

한국어	영어	스페인어
D서브 9핀	D-sub 9-pin	sub D 9 pines
D종 접지	D-type grounding	puesta a tierra tipo D
Element	element	elemento
Ethernet	Ethernet	Ethernet
freeze	freeze	congelar
ha	hectare	ha
I/O 리프레시	I/O refresh	actualización de E/S
I/O 번호	I/O number	número de E/S
I/O 분배	I/O delivery	suministro de E/S
I/O 분산	I/O distribution	distribución de E/S
I/O 서버	I/O server	servidor de E/S
I/O 신호	I/O signal	señal de E/S
I/O 어드레스	I/O address	dirección E/S
I/O 응답 속도	I/O response speed	velocidad de respuesta E/S
I/O 응답 시간	I/O response time	tiempo de respuesta E/S
I/O 점수	number of I/O points	número de puntos de E/S
I/O 점유 점수	number of occupied I/O points	nombre de puntos ocupados de E/S
I/O 할당	I/O assignment	asignación de E/S
IC	IC, integrated circuit	IC, circuito integrado
Immunity 시험	immunity test	prueba de inmunidad
interlace scan	interlaced scanning	escaneo entrelazado
I 동작	I action	acción I
I 스테이트먼트	I statement	declaración I
JAN 코드	JAN code	código JAN
JIS 코드	JIS code	código JIS
JOG 속도	JOG speed	velocidad JOG
JOG 운전	JOG operation	operación JOG
kg	kg	kg
km	kilometer	km
L자 부속	L-bracket	abrazadera L
mg	mg	mg
mm	millimeter(mm)	mm
mnemonic 언어	mnemonic language	lenguaje nemotécnico

# FA 용어 사전



영어

한국어	영어	스페인어
ms	millisecond	milisegundos
M 코드	M code	código M
Null	null	cero
One shot	one shot	un intento
One shot 출력	one-shot output	salida de un intento
One shot 타이머 출력	one-shot timer output	salida de temporizador de un intento
Operating system(OS)	Operating System (OS)	sistema operativo (SO)
PC	personal computer	ordenador personal
PC CPU	PC CPU	CPU de PC
PC용 보드	personal computer board	platina del ordenador personal
PC측 I/F	PC side I/F	lado PLC I/F
PC측 전원 장애 상태	power supply problem status on the PC side	estado de problema de alimentación eléctrica por el lado del PC
PC 환경	personal computer environment	entorno del ordenador personal
PLC CPU	programmable controller CPU	CPU controlador programable
PLC CPU 모듈	programmable controller CPU module	controlador programable módulos CPU
PLC 고정대	fixed stand of programmable controller	estado fijo de controlador programable
PLC 네트워크	programmable controller network	red de controlador programable
PLC 레디	programmable controller ready	controlador programable listo
PLC 본체	programmable controller main unit	unidad principal de controlador programable
PLC 수신 데이터 영역	Programmable controller receive data area	área de datos de recepción para controlador programable
PLC 시스템	programmable controller system	sistema de controlador programable
PLC 쓰기	Write to PLC	escribir a PLC
PLC 언어	programmable controller language	lenguaje de controlador programable
PLC에 대한 할당	programmable controller assignment	asignación de controlador programable
PLC 읽기	Read from PLC	leer desde PLC
PLC 전원	programmable controller power supply	alimentación eléctrica a controlador programable
PLC 지령	programmable controller command	comando de controlador programable
PLC 진단	PLC diagnostics	diagnóstico de PLC
PLC측 I/F	programmable controller side I/F	I/F lado PLC
Resolver	resolver	resolutor
Schmetz 바늘	Schmetz needle	Schmetz
Smoothing 시정수	smoothing time constant	constante de tiempo de nivelación
Smoothing 클러치	smoothing clutch	embrague de nivelación

한국어	영어	스페인어
snubber 회로	snubber circuit	circuito de amortiguador
stall	stall	parada
stall 방지	stall prevention	prevención de parada
stall 방지 동작 레벨	stall prevention operation level	nivel de operación de prevención de parada
Stored program 반복 연산	stored program repeat operation	operación de repetición del programa guardado
S자 가감속	S-pattern acceleration/deceleration	aceleración/desaceleración de patrón S
S자 비율	S-pattern ratio	relación de patrón S
thrust 하중	Thrust load	carga de empuje
Top-down	top down	arriba abajo
T 분기 접속	T-branch connection	conexión de ramificación T
W	watt(W)	W
WDT	watchdog timer, WDT	temporizador watchdog, WDT
0 속도 제어	zero speed control	control de velocidad cero
0 채우기 방식	zero-suppress system	sistema supresor de cero
10진 상수	decimal constant	constante decimal
10진수	decimal	decimal
16비트 CRC(MODBUS 사양)	16-bit CRC (for MODBUS)	CRC de 16 bits (para MODBUS)
16비트 데이터	16-bit data	datos de 16-bits
16비트 데이터 부정 전송	16-bit data negative transfer	transferencia negativa de datos de 16 bits
16비트 디지털 입력	16-bit digital input	entrada digital de 16 bits
16비트 부호 부착 바이너리	16-bit signed binary	binario con signo de 16 bits
16진 상수	hexadecimal constant	constante hexadecimal
16진수	hexadecimal	hexadecimal
1회전 내 위치(1pulse 단위)	within one-revolution position (1 pulse unit)	posición dentro de una revolución (unidad de 1 impulso)
1회전당 이동량(AL)	travel distance per revolution (AL)	distancia recorrida por revolución (AL)
1회전당 펄스수(AP)	number of pulses per revolution (AP)	número de impulsos por revolución (AP)
2-piece 단자대	two-piece terminal block	bloque de terminales de dos piezas
2-piece 플러그인 단자대	two-piece nesting terminal block	bloque de terminales de inclusión de dos piezas
2심 광커넥터	2-core optical connector	conector óptico de 2 núcleos
2심 트위스트 셜드선	2-core twisted shielded wire	cable blindado trenzado de 2 conductores
2심 트위스트 케이블	2-core twisted cable	cable trenzado de 2 conductores
2진화 10진수	binary-coded decimal	decimal codificado binario
2축 원호 보간 제어	2-axis circular interpolation control	control de interpolación circular de 2 ejes



# FA 용어 사전



## 한국미쓰비시전기오토메이션(주)

www.mitsubishi-automation.co.kr

157-200 서울특별시 강서구 양천로57길 10-10 ●TEL : 02-3664-8333 ●FAX : 02-3664-8372/8335

## 부산영업소

601-829 부산광역시 동구 중앙대로 233 해정빌딩 3층 ●TEL : 051-319-3747 ●FAX : 051-319-3768

## 대구영업소

702-835 대구광역시 북구 호국로 8 KT산격사옥 4층 ●TEL : 053-382-7400/7401 ●FAX : 053-382-7411



Korea - Factory Automation

[현재위치에서 검색]

GO

?

<http://kr.mitsubishielectric.com/fa/ko/index.do>

Global Business Support

<http://www.mitsubishielectric.com/fa/assist/index.html>

한국미쓰비시전기오토메이션 사이트에서는 제품, 사례 등의 기술 정보 뿐만 아니라, 교육 정보 및 각종 문의사항에 대한  
창구 역할을 하고 있습니다. 또한 회원가입을 하시면 매뉴얼이나 CAD DATA 등의 다운로드, 이더닝 등 각종 서비스를  
이용하실 수 있습니다.

### 요청사항

해외로 FA제품을 납입하거나 해외로 부터 FA제품을 도입하는 경우 당사의 국내 지사 또는 해외 FA센타로  
연락을 주시면 최대한의 서포트/서비스를 받으실 수 있습니다.

기종(형식)

시스템 구성

장치관련 정보