

FA用語辞典

FA Terminoloji Sözlüğü

日本語→トルコ語

Japonca → Türkçe

FA に関する用語約 4000 語以上について日本語・英語・トルコ語対訳を収録しております。

FA ile ilgili terminoloji listesi yaklaşık olarak 4.000 kelimenin üzerinde Japonca-İngilizce ve Türkçe çeviri içermektedir。

注意事項

Uyarılar

文章構成や状況により、単語の翻訳が異なる可能性があります。

本辞典に収録している単語は参考とし、ご活用の際にはご注意ください。

Cümle yapısına veya durumuna bağlı olarak, cümlenin veya kelimenin farklı tercüme edilmiş olma olasılığı söz konusudur.

Bu sözlükte yer alan kelimeleri referans olarak baz alıp, kullanım esnasında dikkat ediniz.

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
10進数	decimal	ondalık
10進定数	decimal constant	ondalık sabit
16ビット符号付バイナリ	16-bit signed binary	16 bit imzalı ikili dosya
16進数	hexadecimal	onaltılık
16進定数	hexadecimal constant	onaltılık sabit
16ビットCRC(MODBUS仕様)	16-bit CRC (for MODBUS)	16-bit CRC (MODBUS için)
16ビットデータ	16-bit data	16-bit veri
16ビットデータ否定転送	16-bit data negative transfer	16-bit veri negatif transferi
16ビットデジタル入力	16-bit digital input	16-bit dijital giriş
1回転あたりの移動量(AL)	travel distance per revolution (AL)	devir başına seyahat mesafesi (AL)
1回転あたりのパルス数(AP)	number of pulses per revolution (AP)	devir başına darbe sayısı (AP)
1回転内位置 (1pulse単位)	within one-revolution position (1 pulse unit)	bir devir konumu dahilinde (1 darbe birimi)
2軸円弧補間制御	2-axis circular interpolation control	2 eksenli dairesel enterpolasyon kontrolü
2乗平均平方根	root mean square	ortalama kare kök
2進化10進数	binary-coded decimal	ikili kodlu ondalık
2進数	binary	ikili
2芯ツイストケーブル線	2-core twisted cable	2 çekirdekli bükümlü kablo
2芯ツイストシールド線	2-core twisted shielded wire	2 çekirdekli bükümlü blendajlı tel
37ピンDサブコネクタ	37-pin D-sub connector	37-pin D-sub konektör
3相インバータ	three-phase inverter	Üç fazlı invertör
3相交流電源	three-phase AC power supply	Üç fazlı AC güç kaynağı
3相モータ	three-phase motor	Üç fazlı motor
40ピンコネクタタイプ	40-pin connector type	40-pin konektör tipi
4象限運転	4-quadrant operation	4 kadranlı çalışma
4倍	multiplication by 4	4 ile çarpma
ABSカウンタ	ABS counter	ABS sayacı
ABS樹脂	ABS resin	ABS reçine
AC モータドライブユニット	AC motor drive module	AC motor tahrik modülü
ACK応答	ACK response	ACK yanıtı
ActiveXコントロール	ActiveX control	ActiveX kontrolü

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish	
A — D	ACTコントロール AC外部端子一括アース ACサーボ AC電源 AC入力ユニット ACリアクトル AG端子 ASCII ASCII10進数 ASCII16進数 ASCIIコード ASCII制御コード ASCII変換 ASCII文字列 AS-Iインターフェイスユニット AS-iマスタユニット ATAカード AUIケーブル a接点 B/.NETインターフェースユニット BCD-BIN変換 BCDコード BCD算術演算命令 BCDデジタル入力スイッチ BCDデジタル表示器 BCDデータ BCD入力スイッチ BCD表示 b接点 DINレール	ACT control AC external terminal batch ground AC servo AC power supply AC input module AC reactor AG terminal ASCII ASCII decimal ASCII hexadecimal ASCII code ASCII control code conversion to ASCII ASCII string AS-I interface module AS-i master module ATA card AUI cable normally open contact B/.NET interface module BCD-BIN conversion BCD code BCD arithmetic operation instruction BCD digital input switch BCD digital display device BCD data BCD input switch BCD display normally closed contact DIN rail	ACT kontrolü AC harici terminal yiğin zemini AC servo AC güç kaynağı AC giriş modülü AC reaktörü AG terminali ASCII ASCII ondalığı ASCII onaltılığı ASCII kodu ASCII kontrol kodu ASCII'ya dönüştürme ASCII dizesi AS-I arabirim modülü AS-i ana modülü ATA kartı AUI kablosu normal olarak açık kontak B/.NET arabirim modülü BCD-BIN dönüşümü BCD kodu BCD aritmetik çalışma talimatı BCD dijital giriş anahtarı BCD dijital görüntü aygıtı BCD verisi BCD giriş anahtarı BCD göstergesi normal olarak kapalı kontak DIN rayı

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
DOS/Vパソコン	IBM-PC/AT-compatible personal computer	IBM-PC/AT uyumlu kişisel bilgisayar
Dサブ9ピン	D-sub 9-pin	D-sub 9-pin
D種接地	D-type grounding	D-tipi topraklama
I/Oアドレス	I/O address	I/O adresi
I/O応答時間	I/O response time	I/O yanıt süresi
I/O応答速度	I/O response speed	I/O yanıt hızı
I/Oサーバ	I/O server	I/O sunucusu
I/O信号	I/O signal	I/O sinyali
I/O占有点数	number of occupied I/O points	kullanılan I/O noktalarının sayısı
I/O点数	number of I/O points	I/O noktalarının sayısı
I/O番号	I/O number	I/O sayısı
I/O分散	I/O distribution	I/O dağıtımımı
I/Oリフレッシュ	I/O refresh	I/O yenileme
I/O渡し	I/O delivery	I/O teslimi
I/O割付	I/O assignment	I/O ataması
Iステートメント	I statement	I ifadesi
I動作	I action	I eylemi
JANコード	JAN code	JAN kodu
JISコード	JIS code	JIS kodu
JOG運転	JOG operation	JOG çalışması
JOG速度	JOG speed	JOG hızı
L字金具	L-bracket	L-braket
Mコード	M code	M kodu
PC書込	write to PLC	PLC'ye yazma
PC診断	PLC diagnostics	PLC tanılamları
PC読出	read from PLC	PLC'den okuma
S字加減速	S-pattern acceleration/deceleration	S-düzeni hızlanması/yavaşlaması
S字比率	S-pattern ratio	S-düzeni oranı
T分歧接続	T-branch connection	T-bölüm bağlantısı
アーク	arc	ark

D
—
あ

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
あ アークバリヤ	arc barrier	ark tahliyesi
アークバリヤ付き形リレー	relay with arc barrier	ark bariyerli röle
アーク放電	arc discharge	ark tahliyesi
アース	ground	toplak
アース線	grounding cable	toplaklama kablosu
アース端子	earth terminal	toplak terminali
アーム	arm	kol
アイソレーション	isolation	izolasyon
アイソレーター	isolator	yalıtkan
亜鉛ダイキャスト	zinc die-cast	çinko pres döküm
空き	empty/vacant/reserved	boş/uygun/ayırılmış
アキシャル荷重	axial load	aksiyel yük
アキュームレータ	accumulator	akümlatör
空き領域	empty area	boş alan
アクション	action	eylem
アクセス	access	erişim
アクセス回路	access circuit	erişim devresi
アクセス権	access authority, access right	erişim yetkisi, erişim hakkı
アクセス子局	access slave station	erişim bağımlı istasyonu
アクセスサイクル	access cycle	erişim döngüsü
アクセススイッチ	access switch	erişim anahtarı
アクセス範囲	access range	erişim aralığı
アクセスモード	access mode	erişim modu
アクチュエータ	actuators	aktüatörler
アクティブマトリックス	active matrix	aktif matris
アクリル	acrylic	akrilik
アクリル樹脂	acrylic resin	akrilik reçine
アシストガス	assist gas	yardım gazı
アスキー	ASCII	ASCII
アスキーコード	ASCII code	ASCII kodu

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
アスキーコードプリント命令	print ASCII code instruction	ASCII kodu yönergesini yazdır
アスキープリント	ASCII print	ASCII yazdırma
アスキー変換	ASCII conversion	ASCII dönüşümü
アスキー命令	ASCII instruction	ASCII talimatı
アスキー文字	ASCII character	ASCII karakteri
アタッチメント	attachment	ek
アダプタ	adapter	adaptör
アダプタ取付ネジ	adapter mounting screw	adaptör montaj vidası
アダプタユニット取付金具	adapter module mounting bracket	adaptör modülü montaj braketi
アダプタユニット取付ネジ	adapter module mounting screw	adaptör modülü montaj vidası
アダプティブ制振制御	adaptive vibration suppression control	adaptif titreşim kesme kontrolü
アダプティブチューニングモード (アダプティブフィルタⅡ)	adaptive tuning mode (adaptive filter II)	adaptif ayarlama modu (adaptif filtre II)
厚板	plate	plaka
圧接	pressure welding	basınç kaynağı
圧接工具	IDC tool	IDC aleti
圧接タイプコネクタ	insulation displacement connector	yalıtım yer değiştirme konektörü
圧接タイププラグ	solderless plug	lehimsiz tipa
圧接端子台アダプタ	IDC terminal block adapter	IDC terminali blok adaptörü
圧着	crimping	kablo sıkıştırma
圧着工具	crimping tool	kablo sıkıştırma aleti
圧着タイプ	crimping type	kablo sıkıştırma tipi
圧着タイプコネクタ	crimping type connector	kablo sıkıştırma tipi konektör
圧着端子	solderless terminal	lehimsiz terminal
アップロード	upload	yükleme
厚み	thickness	kalınlık
圧力計	pressure gauge	basınç göstergesi
圧力スイッチ	pressure switch	basınç anahtarı
圧力制御	pressure control	basınç kontrolü
圧力ポート	pressure port	basınç portu
あて止め制御	contact positioning control	kontak konumlandırma kontrolü

あ

あ

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
後入先出法	last in, first out method [LIFO method]	son giren ilk çıkar yöntemi [LIFO yöntemi]
アドオン	add-on	ek
アドオン方式	add-on system	ek sistemi
後工程	later process	daha sonraki süreç
アドバンストS字加減速	advanced S-curve acceleration/deceleration	gelişmiş S-eğrisi hızlanması/yavaşlaması
アドバンスト磁束ベクトル制御	advanced flux vector control	gelişmiş fluks vektör kontrolü
アドバンスト制振制御	advanced vibration suppression control	gelişmiş adaptif titreşim kesme kontrolü
アドレス	address	adres
アドレス減少方向	address decreasing direction	adres azaltma yönü
アドレス増加方向	address increasing direction	adres arttırma yönü
アドレス表記	address indication	adres göstergesi
アナコン	analog computer	analog bilgisayar
アナログ	analog	analog
アナログRGB	analog RGB	analog RGB
アナログ集積回路	analog IC	analog IC
アナログ周波数計	analog frequency meter	analog frekans ölçer
アナログ出力	analog output	analog çıkış
アナログ出力実行(/実用)範囲	practical analog output range	pratik analog çıkış aralığı
アナログ出力設定スイッチ	analog output setting switch	analog çıkış ayarlama anahtarı
アナログ出力値	analog output value	analog çıkış değeri
アナログ出力電流	analog output current	analog çıkış akımı
アナログ出力範囲	analog output range	analog çıkış aralığı
アナログ出力ユニット	analog output module	analog çıkış modülü
アナログ指令	analog command	analog komut
アナログ信号	analog signal	analog sinyal
アナログ信号線	analog signal line	analog sinyal hattı
アナログ制御	analog control	analog kontrol
アナログ絶縁変換アダプタ	analog isolation conversion adapter	analog yalıtım dönüştürme adaptörü
アナログ速度指令	analog speed command	analog hız komutu
アナログ速度指令電圧	analog speed command voltage	analog hız komutu voltajı

あ

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
アナログタイマユニット	analog timer module	analog zamanlayıcı modülü
アナログ値	analog value	analog değer
アナログデジタル変換ユニット	analog-digital converter module	analog-dijital dönüştürücü modülü
アナログデータ	analog data	analog veri
アナログ電圧出力	analog voltage output	analog voltaj çıkışlı
アナログトルク指令電圧	analog torque command voltage	analog tork komutu voltajı
アナログトルク制限	analog torque limit	analog tork limiti
アナログ入出力ユニット	analog I/O module	analog I/O modülü
アナログ入力	analog input	analog giriş
アナログ入力異常	analog input error	analog giriş hatası
アナログ入力設定スイッチ	analog input setting switch	analog giriş ayarlama anahtarı
アナログ入力選択	analog input selection	analog giriş seçimi
アナログ入力値	analog input value	analog giriş değeri
アナログ入力点数	number of analog input points	analog giriş noktası sayısı
アナログ入力ユニット	analog input module	analog giriş modülü
アナログ入力レンジ	analog input range	analog giriş aralığı
アナログ表示計	analog indicator	analog göstergesi
アナログユニット	analog module	analog modül
アンシエータ	annunciator	uyarı cihazı
アンシエータ検出	annunciator detection	uyarı tespiti
アンシエータ検出個数	number of annunciator detection	uyarı tespiti sayısı
アンシエータ検出番号	annunciator detection number	uyarı tespit sayısı
アンシエータチェック	annunciator check	uyarı cihazı kontrolü
アブソリュート位置決め	absolute positioning	mutlak konumlandırma
アブソリュートエンコーダ	absolute encoder	mutlak kodlayıcı
アブソリュート検出器	absolute encoder	mutlak kodlayıcı
アブソリュート同期エンコーダ	absolute synchronous encoder	mutlak senkron kodlayıcı
アブソリュート方式	absolute method	mutlak yöntem
油潤滑	oil lubrication	yağlama
油溝	oil groove	yağ oluşu

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
油焼入れ	oil quenching	yağda su verme
アプリケーション	application	uygulama
アプリケーションプログラム	application program	uygulama programı
誤り制御方式	error control system/method	hata kontrol sistemi/yöntemi
アラーム	alarm	alarm
アラームクリア	alarm clear	alarm temizleme
アラーム検出禁止	disable alarm detection	alarm tespitini devre dışı bırakma
アラームコード	alarm code	alarm kodu
アラームコード一覧	alarm code list	alarm kodu listesi
アラーム出力	alarm output	alarm çıkışı
アラームタグ	alarm tag	alarm etiketi
アラーム中	alarm activated	alarm etkinleştirildi
アラーム通知	alarm notification	alarm bildirimi
アラーム停止	alarm stop	alarm durdurma
アラーム表示	alarm display	alarm göstergesi
アラームプロバイダ	alarm provider	alarm sağlayıcısı
アラームモニタ	alarm monitor	alarm monitörü
アラームランプ	alarm lamp	alarm lambası
アラーム履歴	alarm history	alarm geçmişi
粗削り	rough cutting	kaba kesim
アルゴンガス	argon gas	argon gazı
アルミ電解コンデンサ	aluminum electrolytic capacitor	alüminyum elektrolit kapasitörü
アルミニウム	aluminum	alüminyum
アルミフレーム	aluminum frame	alüminyum çerçeve
アンインストール	uninstallation	sökme
アンカー	anchor	ankraj
暗号化	encryption/encipherment	şifreleme/criptolama
アンサーバック信号	answerback signal	geri yanıt sinyali
暗証番号	password	parola
安全CSPファイル	safety CSP file	emniyet CSP dosyası

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
安全回路	safety circuit	emniyet devresi
安全規格	safety standards	güvenlik standartları
安全機構	safety mechanism	emniyet mekanizması
安全検査	safety inspection	güvenlik denetimi
安全在庫	safety inventory	güvenlik stoğu
安全審査	safety review	güvenlik incelemesi
安全対策	safety measures	güvenlik önlemleri
安全扉	safety door	güvenlik kapısı
安全認証	safety approval	güvenlik onayı
安全ファンクションブロック	safety function block	güvenlik işlevi bloğu
安全ブレーキ	safety brake	güvenlik freni
安全リモートデバイス局	safety remote device station	emniyet uzak aygit istasyonu
安全リレーユニット	safety relay module	güvenlik rölesi modülü
アンダーシュート	undershoot	hedefi tutturamama
アンダーフロー	underflow	aşağı taşıma
安定化電源	stabilized power source	stabilize güç kaynağı
アンドブロック(ANB)	ANB	ANB
アンバランストルク	unbalanced torque	dengesiz tork
アンプ	amplifier	amplifikatör
アンペア	ampere	amper
アンロック	unlock	kilidi aç
アンロック状態	unlocked status	kilidi açılmış durum
アンロック処理	unlock processing	kilit açma işlemi
イーサネット	Ethernet	Ethernet
イオン電流測定	ion current measurement	iyon akım ölçümü
イオン発生方式	ion generation method	iyon oluşturma yöntemi
イオンバランス	ionic balance	iyonik denge
イオンレベル警報出力	ionic level alarm output	iyonik düzey alarmı çıkışı
移行	transition	geçiş
異常	error	hata

あ
い

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
異常応答	abnormal response	anormal yanıt
異常箇所	faulty area	hatalı alan
異常検出	error detection	hata tespiti
異常出力	error output	hata çıkışlı
異常状態	error status	hata durumu
異常処理	error processing	hata işleme
異常動作	faulty operation	hatalı işlem
異常内容	error definition	hata tanımı
位相角	phase angle	faz açısı
位相検出器	phase detector	faz dedektörü
位相検出端子	phase detection terminal	faz tespit terminalı
位相制御式	phase control (method)	faz kontrolü (yöntem)
位相補正	phase compensation	faz dengelemesi
板幅	board width	pano genişliği
位置誤り検出	position error detection	konum hatası tespiti
位置合わせ	position adjustment / alignment	konum ayarlama / hizalama
位置決め	positioning	konumlandırma
位置ゲイン	position gain	konum kazancı
位置検出	position detection	konum tespiti
位置検出器	position detector	konum dedektörü
位置誤差	position error	konum hatası
位置コントローラ	position controller	konum kontrolörü
一時停止	pause	durdurma
位置指令	position command	konum komutu
位置ずれ	shift / position aberration	kayma / konum sapması
位置制御	position control	konum kontrolü
位置整定時間	position setting time	konum ayarlama süresi
位置追従制御	position follow-up control	konum takip kontrolü
位置パルス	position pulse	konum darbesi
位置フィードバック	positioning feedback	konum geri bildirimi

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
位置偏差	position deviation	konum sapması
位置補正	position adjustment	konum ayarlaması
一覧	list	liste
位置ループ	position loop	konum döngüsü
位置ループゲイン	position loop gain	konum döngüsü kazancı
一致	match	eşleşme
一致検出	match detection	eşleşme tespit
一致出力	match output	eşleşme çıkışı
一般CC-Linkマスターユニット	standard CC-Link master module	standart CC-Link ana modülü
一般公衆回線	general public line	genel ortak hat
一般仕様	general specifications	genel teknik özellikler
一般リモートI/Oユニット	standard remote I/O module	standart uzak I/O modülü
移動量	travel	seyahat
イナーシャ	inertia	atalet
イニシャライズ中	initializing	başlatma
イニシャライズ手順	initialization procedure	başlatma prosedürü
イニシャル交信	initial communication	ilk iletişim
イニシャル処理	initial processing	ilk işlem
イニシャルスタート	initial start	ilk başlatma
イニシャルスタートモード	initial start mode	ilk başlatma modu
イニシャルデータ処理完了	initial data processing complete	ilk veri işlemesi tamamlandı
イネーブルスイッチ	enable switch	etkinleştirme anahtarı
イベント通知	event notification	olay bildirimi
イベント発行条件	event issuance condition	olay yayınlama koşulu
イミュニティ試験	immunity test	bağışıklık testi
イメージセンサ	image sensor	görüntü sensörü
イメージファイル	image file	görüntü dosyası
印加電圧	applied voltage	uygulanan voltaj
インクリメンタル位置決め	incremental positioning	artımlı konumlandırma
インクリメンタルエンコーダ	incremental encoder	artımlı kodlayıcı

い

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
インクリメンタル検出器ケーブル	incremental encoder cable	artımlı kodlayıcı kablosu
インクリメンタルシステム	incremental system	artımlı sistem
インクリメンタル同期エンコーダ	incremental synchronous encoder	artımlık senkron kodlayıcı
インクリメンタル方式	incremental method	artımlı yöntem
インクリメント	increment	artım
インクリメント方式	increment method	artım yöntemi
印刷	print	yazdır
印字	mark / printing	işaret / yazdırma
インストール	install	kurulum
インストール手順	installation procedure	kurulum prosedürü
インターネット	internet	internet
インターネットサービスプロバイダ	internet service provider	internet hizmet sağlayıcısı
インターネット接続サービス	internet connection service	internet bağlantısı hizmeti
インターフェース	interface	arabirim
インターレース走査	interlaced scanning	aralıklı tarama
インダクタ	inductor	indüktör
インダクタンス	inductance	indüktans
インダストリアルクリーンルーム	industrial clean room	endüstriyel temiz oda
インターフェースボード	interface board	arabirim kartı
インターフェースユニット	interface module	arabirim modülü
インタプリタ形BASIC	interpretive BASIC	yorumlanabilir BASIC
インタポレータ	interpolator	interpolatör
インタロック	interlock	kilitleme
インタロック回路	interlock circuit	kilitleme devresi
インタロック条件	interlock condition	kilitleme koşulu
インタロック信号	interlock signal	kilitleme sinyali
インタロック用デバイス	interlock device	kilitleme aygıtı
インチング	inching	darbeli yol verme
インチング移動量	inching movement amoount	darbeli yol verme hareketi miktarı
インチング運転	inching operation	darbeli yol verme işlemi

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
インデックス	index	indeks
インデックス修飾	index modification	indeks değiştirme
インデックス修飾テーブル	index modification table	indeks değiştirme tablosu
インデックス修飾デバイス	indexing device	indeks aygıtı
インデックス情報	index information	indeks bilgisi
インデクステーブル	index table	indeks tablosu
インデックスレジスタ	index register	indeks kaydı
インデックス列	index column	indeks sütunu
インテリジェント機能スイッチ	intelligent function switch	akıllı işlev anahtarı
インテリジェント機能ユニット	intelligent function module	akıllı işlev modülü
インテリジェント機能ユニット異常	intelligent function module error	akıllı işlev modülü hatası
インテリジェント機能ユニットスイッチ	intelligent function module switch	akıllı işlev modülü anahtarı
インテリジェント機能ユニット専用命令	intelligent function module dedicated instruction	akıllı işlev modülü özel yönergesi
インテリジェント機能ユニットデバイス	intelligent function module device	akıllı işlev modülü aygıtı
インテリジェント機能ユニットパラメータ	intelligent function module parameter	akıllı işlev modülü parametresi
インテリジェント機能ユニットパラメーター覧	intelligent function module parameter list	akıllı işlev modülü parametre listesi
インテリジェント機能ユニットモニタ	intelligent function module monitor	akıllı işlev modülü monitörü
インテリジェントコミュニケーションユニット	intelligent communication module	akıllı iletişim modülü
インテリジェントデバイス局	intelligent device station	akıllı aygit istasyonu
インテリジェントデバイスユニット	intelligent device module	akıllı aygit modülü
インテリジェントユニット	intelligent module	akıllı modül
インテリジェント用バッファ指定(ワード)	intelligent buffer select (word)	akıllı ön bellek seçimi (sözcük)
インテリジェント割り込み	intelligent interrupt	akıllı kesme
インバータ	inverter	invertör
インバータ運転許可	enable inverter operation	invertör çalışmasını etkinleştirme
インバータ運転許可信号	inverter operation enable signal	invertör çalışmasını etkinleştirme sinyali
インバータ運転準備完了	inverter operation ready	invertör çalışması hazır
インバータ運転中	inverter running	invertör çalışıyor
インバータ過負荷遮断 (電子サーマル)	inverter overload rejection (electronic thermal)	invertör aşırı yük reddi (elektronik termal)

い

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
い う イ ンバータセットアップソフトウェア	inverter setup software	invertör kurulum yazılımı
インバータ部	inverter part	invertör parçası
インバータモジュール	inverter module	invertör modülü
インバータリセット	inverter reset	invertör sıfırlama
インパクトドロップ	impact drop	çarpma düşürme
インパクトドロップ性能	impact drop performance	çarpma düşürme performansı
インパクト負荷	impact load	çarpma yükü
インパルス スタータ	impulse starter	hareket başlatıcı
インパルス リレー	impulse relay	empülsiyon rölesi
インピーダンス	impedance	empedans
インピーダンス変換器	impedance converter	empedans konvertörü
インポート	import	içe aktarma
インポジション	in-position	uygun konum
インポジション応答時間	in-position response time	uygun konumi yanıt süresi
インポジション信号	in-position signal	uygun konum sinyali
インポジション範囲	in-position range	uygun konum aralığı
インライン化	in line	hat içinde
ウィザード形式	wizard style	sihirbaz stili
ウィンドウ	window	pencere
ウィンドウ画面	window screen	pencere çerçevesi
ウェイト幅	wait band	bekleme bandı
ウエハ	wafer	yonga plakası
ウエルドライン	weld line	kaynak hattı
ウォッチドッグ	watchdog	koruma
ウォッチドッグタイム	watchdog timer, WDT	koruma zamanlayıcısı, WDT
受入検査	incoming inspection / acceptance inspection	gelen muayene / kabul muayenesi
薄型	thin profile	ince profil
渦電流	eddy current	girdap akımı
渦電流損	eddy current loss	girdap akımı kaybı
ウレタンゴム	urethane rubber	üretan kauçuk

う
え

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
運転	operating	çalıştırma
運転試験	operation test / running test	işletim testi / çalışma testi
運転準備スイッチ	operation preparation switch	işletim hazırlama anahtarı
運転状態	operating status	işletim durumu
運転速度	operation speed / running speed	işletim hızı / çalışma hızı
エア シリンダ	air cylinder	hava silindiri
エア式	pneumatic	pnömatik
エアシャワー	air shower	hava duşu
エアパージ接続口	air purge connection port	pürjör bağlantı portu
エアフィルタ	air filter	hava filtresi
永久磁石	permanent magnet	kalıcı magnet
英数字	alphanumeric character	alfasayısal karakter
エーディング	aging	eskime
液晶	liquid crystal	likit kristal
液晶モニタ	LCD monitor	LCD monitör
エクスポート	export	dışa aktarma
エコー	echo	eko
エッジ	edge	kenar
エッジ強調	edge enhancement	kenar geliştirme
エッジ検出	edge detection	kenar tespiti
エッジリレー	edge relay	kenar rölesi
エッティング	etching	aşındırma
エディタ	editor	düzenleyici
エディットボックス	edit box	düzenleme kutusu
エミッタ	emitter	emitör
エミュレータ	emulator	emülatör
エラー	error	hata
エラー解除	error clear	hata temizleme
エラー解除処理時間	error clear processing time	hata temizleme işlemi süresi
エラー解除指令	error clear command	hata temizleme komutu

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
エラー解除選択 え	error clear selection	hata temizleme seçimi
エラー解除選択メニュー	error clear selection menu	hata temizleme seçim menüsü
エラー解除メニュー	error clear menu	hata temizleme menüsü
エラー完了デバイス	error completion device	hata tamamlama aygıtı
エラー共通情報	common error information	ortak hata bilgisi
エラー共通情報メニュー	common error information menu	ortak hata bilgisi menüsü
エラー検出	error detection	hata tespiti
エラー項目	error item	hata öğesi
エラーコード一覧	error code list	hata kodu listesi
エラー個別情報	individual error information	bireysel hata bilgisi
エラー個別情報メニュー	individual error information menu	bireysel hata bilgisi menüsü
エラー状況	error status	hata durumu
エラー詳細	error details	hata ayrıntıları
エラー情報	error information	hata bilgisi
エラー情報メニュー	error information menu	hata bilgisi menüsü
エラーチェック	error check	hata kontrolü
エラー発生軸	erroneous axis	hatalı eksen
エラー発生時刻	error occurred time	hata oluşma zamanı
エラー発生中	error occurring	hata oluşumu
エラー判定	error judgement	hata değerlendirmesi
エラー表示	error display	hata göstergesi
エラーフラグ	error flag	hata işaretti
エラー分類	error classification	hata sınıflandırması
エラー無効局	error invalid station	hatayı geçersiz sayan istasyon
エラーメッセージ	error messages	hata mesajları
エラーリセット	error reset	hata sıfırlama
エラーリセット指令	error reset command	hata sıfırlama komutu
エラーリセット信号	error reset signal	hata sıfırlama sinyali
エラー履歴	error history	hata geçmişi
エラー履歴一覧	error list	hata listesi

え

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
エラー履歴一覧メニュー	error list menu	hata listesi menüsü
エラー履歴最新アドレス	latest error log address	en son hata kaydı adresi
エラー履歴表示	error log display	hata kaydı göstergesi
エラー履歴メニュー	error log menu	hata kaydı menüsü
エラー履歴モニタ	error history monitor	hata geçmiş monitörü
エリア	area	alan
エリアチェック	area check	alan kontrolü
エレメント	element	eleman
遠隔設定箱	remote setting box	uzak ayar kutusu
遠隔操作	remote control	uzaktan kumanda
遠隔地	remote location	uzak konum
円弧	arc	ark
エンコーダ	encoder	kodlayıcı
エンコーダ分解能	encoder resolution	kodlayıcı çözümü
エンコード	encode	kodlama
円弧補間	circular interpolation	sirküler interpolasyon
演算	calculation	hesaplama
演算回路	operation circuit	çalışma devresi
演算周期	operation period	çalışma dönemi
演算処理	operation processing	çalışma işlemi
エンジニアリングツール	engineering tool	mühendislik aleti
エンタルピ	enthalpy	entalpi
エンディアン	endián	endián
エンティティ	entity	varlık
エンド コード	end code	bitiş kodu
エンドキャップ	end cap	uç başlık
エンド処理	end processing	uç işleme
遠方制御	remote control	uzaktan kumanda
エンボシング	embossing	kabartma
エンボス	emboss	kabartmak

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
エンボス模様 え お	embossment pattern	kabartma deseni
オイル フィルタ	oil filter	yağ filtresi
オイルミスト	oil mist	yağ sisi
応急措置	emergent measures	beliren önlemler
応差距離	hysteresis	histerezis
応答	response	yanıt
応答時間	response time	yanıt süresi
応答指定	response specification	yanıt teknik özelliği
応答性	response / responsiveness	yanıt / yanıt verebilirlik
往復カム	reciprocating cam	ileri geri kam
応力	stress	gerilim
オートチューニング	auto tuning	otomatik ayarlama
オートチューニング応答性	auto tuning response	otomatik ayarlama yanıtı
オートチューニングモード	auto tuning mode	otomatik ayarlama modu
オートマチック	automatic	otomatik
オートメーション	automation	otomasyon
オートモード	auto mode	otomatik mod
オートロギング	auto logging	otomatik kayıt
オーバーシュート	overshoot	aşırı salınım
オーバーフロー	overflow	taşma
オーバーホール	overhaul	genel bakım
オーバーライド	override	Üzerine yazma
オーバーラップウィンドウ	overlap window	taşma penceresi
オーバーレンジ警告	over-range alarm	aralık dışı alarmı
オーバーロード	overload	aşırı yük
オーバシュート	overshoot	aşırı salınım
オーバシュート量補正	overshoot amount compensation	aşırı salınım miktarı dengeleme
オーバヘッド時間	overhead time	ek süre
オーバボルテージカテゴリ	overvoltage category	aşırı voltaj kategorisi
オーバライド	override	Üzerine yazma

お

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
オーバル歯車式流量計	oval gear type flow meter	oval dişli tipi akış ölçer
オープン	open	açık
オープン化	opening	açıklık
オープン完了信号	open completion signal	açık tamamlama sinyali
オープンコレクタ	open collector	açık kolektör
オープンコレクタ回路	open-collector circuit	açık kolektör devresi
オープンコレクタ出力	open-collector output	açık kolektör çıkışı
オープンコレクタタイプ	open-collector type	açık kolektör tipi
オープンコレクタ方式	open-collector system	açık kolektör sistemi
オープン指示	open direction	açık yön
オープン処理	open processing	açık işleme
オープン方式	open method	açık yöntem
オープンモード	open mode	açık mod
オープン要求信号	open request signal	açık istek sinyali
オープンループ	open loop	açık döngü
オープンループ制御	open loop control	açık döngü kontrolü
オーム	ohm	ohm
オーム計	ohmmeter	ohmmetre
オールデジタル制御	all digital control	tüm dijital kontroller
送り	feed	besleme
送り現在値	current value of feed	akım besleme değeri
送りネジ	feed screw	besleme vidası
押し出し	extrudate	ekstrüze
押ボタン スイッチ	push-button switch	basma düğmeli anahtar
オシレート制御	oscillation control	salınım kontrolü
お墨付き	authorized, authorization	yetkilendirildi, yetkilendirme
汚染	pollution	kirlilik
汚染物質	contaminants	kirleticiler
オファー	offer	teklif
オフィス コンピュータ	office computer	ofis bilgisayarı

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
オブジェクト	object	nesne
オブジェクトスクリプト	object script	nesne komut dosyası
オプション	option	seçenek
オプションEEPROMメモリカセット	option EEPROM memory cassette	seçenek EEPROM bellek kaseti
オプション異常	option error	seçenek hatası
オプション機能ボード	option function board	seçenek işlev panosu
オプション出力端子状態	option output terminal status	seçenek çıkış terminali durumu
オプションスロット	option slot	seçenek yuvası
オプション入力端子状態	option input terminal status	seçenek giriş terminali durumu
オプション品	optional item	opsiyonel öğe
オプション保護カバー	option protective cover	seçenek koruyucu kapağı
オプションメニュー	option menu	seçenek menüsü
オプションユニット接続コネクタ	option module connector	seçenek modülü konektörü
オフセット	offset	ofset
オフセット・ゲイン設定回数	offset/gain setting count	ofset/kazanç ayarı sayısı
オフセット・ゲイン設定状態	offset/gain setting status	ofset/kazanç ayarı durumu
オフセット・ゲイン設定状態信号	offset/gain setting status signal	ofset/kazanç ayarı durumu sinyali
オフセット・ゲイン値	offset/gain value	ofset/kazanç değeri
オフセット・ゲイン調整値指定	offset/gain adjusted value specification	ofset/kazanç ayarlanmış değer özelliği
オフセットゲイン設定回数	offset/gain setting count	ofset/kazanç ayarı sayısı
オフセット指定	offset specification	ofset özelliği
オフセット設定状態	offset setting status	ofset ayar durumu
オフセット設定モード	offset setting mode	ofset ayar modu
オフセット設定要求	offset setting request	ofset ayar isteği
オフセット値	offset value	ofset değeri
オフディレイ時間	off-delay time	gecikmeli kapatma süresi
オフディレータイマ	off-delay timer	gecikmeli kapatma zamanlayıcı
オフ電圧	off voltage	kapalı pozisyondaki voltaj
オフライン	offline	çevrimdışı
オフラインオートチューニング	offline auto tuning	çevrimdışı otomatik ayarlama

お

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
オフラインスイッチ	offline switch	çevrimdışı anahtar
オフラインテスト	offline test	çevrimdışı test
オペレータ	operator	operatör
オペレーティングシステム(OS)	Operating System (OS)	İşletim Sistemi (OS)
オペレーティングマニュアル	operating manual	çalıştırma kılavuzu
重み付き平均	weighted average	ağırlıklı ortalama
親局	master	ana
オリエント運転	orientation operation	yönlendirme işlemi
オリエント完了	orientation completed	yönlendirme tamamlandı
オリエント指令	orientation command	yönlendirme komutu
オリエントステータス	orientation status	yönlendirme durumu
オリエント制御	orientation control	yönlendirme kontrolü
オリエントミス	orientation fault	yönlendirme arızası
オリフィス	orifice	orifis
オルガン	organ	organ
卸	wholesale	toptan satış
音圧レベル	sound pressure level	ses basınç seviyesi
音声出力ユニット	sound output module	ses çıkış modülü
オンディレータイマー	on-delay timer	gecikmeli başlatma zamanlayıcısı
オンディレー動作	on-delay operation	gecikmeli başlayan çalışma
オンデマンド	on-demand	istek üzerine
オン電圧	on voltage	açık pozisyondaki voltaj
温度計	thermometer	termometre
温度センサー	temperature sensor	sıcaklık sensörü
温度調節器	TC, temperature controller	TC, sıcaklık kontrolörü
温度調節ユニット	temperature control module	sıcaklık kontrol modülü
温度入力ユニット	temperature input module	sıcaklık giriş modülü
オンライン	online	çevrimiçi
オンラインオートチューニング	online auto tuning	çevrimiçi otomatik ayarlama
オンライン自動復列	automatic online return	otomatik çevrimiçi geri dönüş

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
オンライン操作	online operation	çevrimiçi çalışma
オンラインテスト	online test	çevrimiçi test
オンラインモード	online mode	çevrimiçi modu
オンラインモニタ	online monitor	çevrimiçi monitör
オンラインユニット交換	online module change	çevrimiçi modül değişimi
カーソル	cursor	imleç
カード リーダ	card reader	kart okuyucu
ガードモニタリング	guard monitoring	muhabaza izleme
カーフ	kerf	kertik
外観	external appearance	harici görünüm
回帰反射型	retro-reflective	geriye yansıtıcı
外径	outer diameter	dış çap
外形図	outline drawing	anahat çizimi
外形寸法	external dimensions	harici boyutlar
開梱	unpacking	paketten çıkarma
概算見積	approximate estimate	yaklaşık tahmin
開始	start	başlangıç
外字	custom character	özel karakter
回数	times	çarşı
回生	regeneration	rejenerasyon
回生オプション	regenerative option	rejeneratif seçenek
回生抵抗器	regenerative resistor	rejeneratif rezistor
回生負荷率	regenerative load ratio	rejeneratif yük oranı
回生ブレーキ	regenerative brake	rejeneratif fren
回生ユニット	regeneration module	rejenerasyon modülü
回線	line	hat
改善率	improvement rate	gelişme oranı
解像度	resolution	çözüm
外注品	purchased parts	satin alınan parçalar
回転	rotation	rotasyon

か

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
回転子	rotor	rotor
回転スイッチ	rotating switch	döner anahtar
ガイドライン	guide line	kılavuz çizgisi
ガイドレーザ	guide laser	kılavuz lazer
開発	development	gelişim
外部運転	external operation	harici işlem
外部機器	external device	harici aygit
外部故障	external failure	harici arıza
外部故障診断	external troubleshooting	harici sorun giderme
外部故障診断ユニット	external failure diagnostics module	harici arıza tanılama modülü
外部出力	external output	harici çıkış
外部仕様書	functional specification	işlevsel özellik
外部トリガ	external trigger	harici tetikleyici
外部入力	external input	harici giriş
外部配線	external wiring	harici kablolama
外部表示ユニット	external display module	harici gösterge modülü
外部要因	external factor	harici faktör
概要	overview	genel görünüm
解列	disconnection	bağlantı ayırma
回路	circuit	devre
回路構成	circuit structure	devre yapısı
回路図	ladder diagram	merdiven şeması
カウンタ	counter	sayaç
カウンタ機能選択	counter function selection	sayaç işlevi seçimi
カウンタ機能選択モニタ	counter function selection monitor	sayaç işlevi seçimi monitörü
カウンタ形式	counter type	sayaç tipi
カウンタ形式モニタ	counter type monitor	sayaç tipi monitörü
カウンタ値一致	counter value match	sayaç değeri eşleşmesi
カウンタ値小	counter value small	sayaç değeri küçük
カウンタ値大	counter value large	sayaç değeri büyük

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
カウンタユニット	counter module	sayaç modülü
カウント	count	sayma
カウントイネーブル指令	count inable command	sayma etkinleştirme komutu
カウント式	count type	sayma tipi
カウント式原点復帰	count type home position return	sayma tipi ana konuma geri dönüş
カウント数	number of count	sayma sayısı
カウントソース選択	count source selection	sayma kaynağı seçimi
カウント値	count value	sayma değeri
過回生	excessive regeneration	aşırı rejenerasyon
価格折衝	price negotiation	fiyat görüşmesi
化学的洗浄	chemical cleaning	kimyasal temizleme
書込み	write	yazma
かぎ針	crochet needle	tiğ
可逆運転	reversible operation	ters çevrilebilir işlem
可逆コンバータ	reversible converter	ters çevrilebilir konvertör
拡散反射型	diffuse-reflective type	dağınık yansıtıcı tipi
角周波数	angular frequency	açısal frekans
拡大図	enlarged view	genişletilmiş görünüm
拡大表示	enlarged display	genişletilmiş gösterge
拡張子	extension	uzantı
拡張ベースユニット	extension base module	uzantı taban modülü
角度	angle	açı
確認	confirm	onaylama
確立	establishment	kurma
確率限界	probability limit	olasılık sınırı
確率変数	random variables	rastgele değişkenler
下限	lower limit/bottom limit	alt limit/üst limit
下限ストロークリミット	lower stroke limit	alt vuruş limiti
加減速	acceleration/deceleration	hızlanma/yavaşlama
加減速時間設定範囲外	outside the acceleration/deceleration time setting	hızlanma/yavaşlama zaman ayarı dışında

か

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
加減速方式	acceleration/deceleration method	hızlanma/yavaşlama yöntemi
下限リミットスイッチ	lower limit switch	alt limit anahtarı
加工機	processing machine	işleme makinesi
かご形モータ	squirrel-cage motor	sincap kafesli motor
かご形誘導電動機	squirrel-cage induction motor	sincap kafesli indüksiyon motoru
かご形誘導モータ	squirrel-cage induction motor	sincap kafesli indüksiyon motoru
火災	fire	ateş
華氏	°F	°F
下死点	bottom-dead-center	alt ölü nokta
かしめる	caulking	dolgu
過剰在庫	excessive inventory	aşırı envanter
仮数部	mantissa	mantis
カスケード接続	cascade connection	kaskad bağlantısı
カスケードモード	cascade mode	Kaskad (kademeli dizi) modu
ガスケット	gasket	salmastra
ガススプリング	gas spring	gaz yayı
カスタマイズ性	customizability	özelleştirilebilirlik
カスタムLSI	custom LSI	özel LSI
カスタム品	customized product	özelleştirilmiş ürün
化成処理	chemical conversion coating	kimyasal dönüşüm kaplama
画素	pixels	pikseller
仮想CPUユニット	virtual CPU module	sanal CPU modülü
画像形式	image format	görüntü biçimi
加速時定数	acceleration time constant	hızlanma süresi sabiti
加速度	acceleration	hızlanma
加速トルク	acceleration torque	hızlanma torku
型式	model	model
型番	model number	model numarası
形名	model	model
カッター	cutter	kesici

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
カット電圧	cut-off voltage	kesme voltajı
カップリング	coupling	kaplin
カテゴリークスペース	category workspace	kategori çalışma alanı
過電圧	overvoltage	aşırı voltaj
過電流	over current	aşırı akım
過渡	transient	geçici
可とうケーブル	flexible cable	esnek kablo
稼動時間	operation hours	çalışma saatleri
可動範囲	movable range	hareket edebilir aralık
稼働率	operating ratio	çalışma oranı
角縫い	corner stitching	köşe dikişi
金型	mold	kalıp
加熱	heating	ısıtma
カバー取付けねじ	cover mounting screw	kapak montaj vidası
過負荷	overload	aşırı yük
過不足	overplus and shortage	fazlalık ve azlık
可変長	variable length	değişken uzunluk
カム	cam	kam
カム曲線	cam curve	kam eğrisi
カム曲線特性値	cam curve characteristic value	kam eğrisi karakteristik değeri
カム軸	cam shaft	kam mili
カムスイッチ	cam - operated switch	kamlı anahtar
カムデータ	cam data	kam verisi
カム方式	cam method	kam yöntemi
カメラ	camera	kamera
カメラケーブル	camera cable	kamera kablosu
カメラ増設ユニット	camera extension module	kamera uzantı modülü
カメラ電源	camera power supply	kamera güç kaynağı
画面	screen	ekran
下面図	bottom view	alt görünüm

か

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
カラー処理	color processing	renk işleme
カラー濃淡処理	color shade-scale processing	renk gölge ölçüği işleme
仮規格	tentative standards	denemelik standartlar
仮仕様	tentative specifications	denemelik özellikler
ガルバノ	Galvano	Galvano
ガルバノスキャナ	Galvano scanner	Galvano tarayıcısı
カレンダー更新処理時間	calendar update processing time	takvim güncelleme işlemi süresi
カレントディレクトリ	current directory	geçerli dizin
カレントループ	current loop	geçerli döngü
間隔	space	boşluk
換気制御	ventilation control	havalandırma kontrolü
環境	environment	ortam
勧告書	recommendations	öneriler
監視	monitoring	izleme
監視時間	monitoring time	izleme süresi
干渉領域	interference area	enterferans alanı
関数	function	işlev
完成品	finished product	bitirilen ürün
慣性モーメント	moment of inertia	atalet momenti
乾燥炉	drying oven/Kiln	kurutma fırını/Karkez fırını
感電	electric shock	elektrik çarpması
感度	sensitivity	duyarlılık
管理外ユニット	non-controlled module	kontrol edilmeyen modül
管理局	control station	kontrol istasyonu
管理工程図	process flow chart for control	kontrol için süreç akış grafiği
管理システム	management system	yönetim sistemi
管理者	manager	yönetici
管理図	management diagram	yönetim şeması
管理水準	management level	yönetim seviyesi
管理外れ	out of control	kontrol dışı

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
か き		
管理ユニット	controlled module	kontrol edilen modül
ギア	gear	dişli
ギアバックラッシュ	gear backlash	dişli boşluğu
ギア比	gear ratio	dişli oranı
キーウィンドウ	key window	tuş penceresi
キーコードスイッチ	key code switch	tuş kodu anahtarı
キー操作	key operation	temel çalışma
キープ アライブ回路	keep alive circuit	canlı tutma devresi
キーボード	keyboard	klavye
キーボード入力	keyboard entry	klavye girişi
キーワード	keyword	anahtar sözcük
キーワード登録	keyword registration	anahtar sözcük kaydı
機械系	mechanical system	mekanik sistem
機械原点	mechanical origin	mekanik orijin
機械指令	machinery directive	makine direktifi
機械装置	machinery	makine
機械端	load side	yük tarafı
規格品	standard product	standart ürün
危険物	dangerous goods	tehlikeli mallar
危険物取扱基準	rules for handling dangerous materials	tehlikeli maddeleri kullanma kuralları
機種	model	model
機種切替	model changeover	model değişikliği
期首在庫	initial inventory	ilk envanter
基準軸速度	Reference axis speed	Referans eksen hızı
基準値	reference value	referans değeri
基準点	reference point	referans noktası
基数	radix	kök
キズ検知	flaw detection	hata tespiti
軌跡	locus	yer
規定範囲	specified range	belirtilen aralık

き

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
起動	start up	başlangıç
起動条件	start condition	başlangıç koşulu
起動スイッチ	start-up switch	başlatma anahtarı
起動設定スイッチ	start-up setting switch	başlatma ayarı anahtarı
起動速度	startup speed	başlatma hızı
起動入力設定スイッチ	start-up input setting switch	başlatma giriş ayarı anahtarı
輝度調整	brightness adjustment/ intensity adjustment	parlaklık ayarı/yoğunluk ayarı
機能	function	işlev
機能一覧	function list	işlev listesi
機能ユニット	function module	işlev modülü
基板	substrate	alt katman
基板実装	PC board implementation	PC kartı uygulaması
基本回路	basic circuit	temel devre
基本仕様書	system specification	sistem teknik özelliği
基本ベースユニット	main base module	ana temel modülü
基本ユニット	main module	ana modül
期末在庫	ending inventory	kapanış stoğu
ギヤードモータ	geared motor	dişli motor
逆起電力	counter-electromotive force	zıt elektromotor kuvvet
逆止弁	check valve	kontrol vanası
逆相	reversed phase	ters çevrilmiş faz
逆転	reverse rotation	ters dönüş
逆動作	reverse action	ters hareket
逆方向	negative direction	negatif yön
キャッシュメモリ	cache memory	önbellek
キャラクタ	character	karakter
キャラクタジェネレータ	character generator	karakter oluşturucu
キャラクタゼネレータ	character generator	karakter oluşturucu
キャラクタ部	character area	karakter alanı
キャリア	carrier	taşıyıcı

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
キャリア周波数	carrier frequency	taşıyıcı frekansı
キャリアバンド	carrier band	taşıyıcı bandı
キャリーフラグ	carry flag	elde göstergesi (C flag)
キャンセル	cancel	iptal
給水源	water source	su kaynağı
吸着	suction	emme
吸着確認	confirmation of suction	emme onayı
給電	power supply	güç kaynağı
強アルカリ	strong alkali	güçlü alkali
強化プラスチック	reinforced plastics	güçlendirilmiş plastik
供給	supply	besleme
競合メーカー	competitor	rakip
強酸性物質	strong acidic substances	güçlü asidik maddeler
共振周波数	resonance frequency	rezonans frekansı
行数	number of lines	hat sayısı
強制終了	forced termination	zorunlu sonlandırma
強制出力	forced output	zorunlu çıkış
強制停止	Forced stop	Zorunlu durdurma
共通	common	genel
共通接地	common grounding	genel topraklama
共通設定	common setup	genel kurulum
共通設定データ	common setting data	genel ayarlama verileri
強誘電体メモリ	FeRAM, ferroelectric random access memory	FeRAM, ferroelektrik rastgele erişim belleği
共用接地	shared grounding/joint grounding	paylaşılan topraklama/birleşik topraklama
許可	allow	izin verme
局	station	istasyon
局数	Station count	İstasyon sayısı
極数	pole number	kutup numarası
極性	polarity	polarite
極性反転	reversed polarity	zıt polarite

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
局番	station number	istasyon numarası
局番切り換えスイッチ	station number changing switch	istasyon numarası değiştirme anahtarı
局番設定スイッチ	station number setting switch	istasyon numarası ayarlama anahtarı
許容回転速度	permissible speed	izin verilen hız
許容値	tolerance	tolerans
許容範囲	allowable range/acceptable range	izin verilen aralık/kabul edilebilir aralık
距離	distance	mesafe
距離設定型	fixed-distance	sabit mesafe
切換	switching	değiştirme
切替スイッチ	selector switch	seçici anahtar
切欠け	notch	çentik
切目	incision	yarık
キロ	kilometer	kilometre
記録フォーマット	recording format	kayıt formатı
キログラム	kg	kg
緊急スイッチ	emergency switch	acil durum anahtarı
緊急停止	emergency stop	acil durdurma
近接	proximity	yakınlık
近接スイッチ	proximity switch	yakınlık anahtarı
金属	metal, metal object	metal, metal nesne
金属疲労	metal fatigue	metal yorgunluğu
近点ドグ	limit switch for near point	yakın nokta için limit anahtarı
均等	equalizing	eşitleme
近傍通過	close passage/fly-by	kapalı geçit /hızlı geçiş
くし形配線カバー	comb-shaped wiring cover	tarak şekilli kablo örtüsü
組み立て	assembly	montaj
組立公差	fitting tolerance	bağlantı toleransı
組立図	assembly drawing	montaj çizimi
組立ライン	assembly line	montaj hattı
クライアント	client	istemci

き
←
→

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
クライアント側	client side	istemci tarafı
グラウンドスタッド	ground stud	zemin çivisi
クラス	class	sınıf
クラッチ	clutch	kavrama
クラッディング	cladding	giydirme
グラフ	graph	grafik
グラフィックオペレーションターミナル	Graphic Operation Terminal, GOT	grafik çalışma terminali
グラフィックス表示	graphics display	grafik göstergesi
グランドループ	ground loop	zemin döngüsü
クランプ	clamp	kelepçe
クランプ金具	clamp fitting	kelepçe bağlantısı
クランプダイオード	clamp diode	kelepçe diyon
クリア	clear	temiz
クリアモード	clear mode	temiz mod
クリーニング用フロッピーディスク	floppy disk for cleaning	temizleme için flopi disk
クリープ速度	creep speed	kaplumbağa hızı / yavaş hız
クリープ防止軸受	anti-creep bearing	kaymayı önleyen rulman
クリーンルーム	clean room	temiz oda
グリス	lubrication oil/grease	yağlama yağı/gres
クリック	click	tıklama
グリッド	grid	İzgara
グループ指定	specified group	belirtilen grup
グループ数	number of groups	grup sayısı
グレイコード	gray code	gri kod
グレーアウト	grayout	grileşme
グレー処理	grayscale processing	gri tonda işleme
クレーン	crane	vinç
クローズ	close	kapatma
クローズ指示	close indication	kapatma göstergesi
クローズ処理	close processing	kapatma işlemi

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
クローズドループ制御	closed loop control	kapalı döngü kontrolü
グローバルセクション	global section	global kesit
グローバルデバイス	global device	global aygıt
グローバル変数	global variable	global değişken
クロスケーブル	crossing cable	çapraz kablo
クロック	clock	saat
クロック周波数	clock frequency	saat frekansı
クロム酸	chromic acid	kromik asit
計器	metering instrument	ölçüm aleti
蛍光灯	fluorescent	floresan
警告	warning	uyarı
計算機リンクユニット	computer link module	bilgisayar bağlantı modülü
計算式	calculation formula	hesaplama formülü
傾斜	oblique (tilt)	eğik (yatık)
形状	shape	şekil
係数	coefficient	katsayı
計数速度	counting speed	sayma hızı
計装	instrumentation	aletler
携帯電話	cellular phone, mobile phone	cep telefonu, mobil telefon
系統図	system diagram	sistem şeması
警報	alarm	ikaz
経由	via	yolu ile
ゲイン	gain	kazanç
ゲイン切換え	gain switching	kazanç değiştirme
ゲインサーチ	gain search	kazanç arama
ゲイン指定	gain specification	kazanç özellikleri
ゲイン設定状態	gain setting status	kazanç ayarı durumu
ゲイン設定モード	gain setting mode	kazanç ayarı modu
ゲイン設定要求	gain setting request	kazanç ayarı isteği
ゲイン値	gain value	kazanç değeri

←
け

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
ゲージ けい	gauge	gösterge
ゲージ圧 けいあつ	gauge pressure	gösterge basıncı
ゲージ圧力 けいあつりょく	gauge pressure	gösterge basıncı
ケース ケース	case	kutu
ゲート ゲート	gate	geçit
ゲートアレー ゲートアレーリ	gate array	geçit dizilimi
ゲートターンオフサイリスタ ゲートターンオフサイリス	gate turnoff thyristor	geçit kapatma tristörü
ゲートバルブ ゲートバルブ	gate valve	geçit vanası
ケーブル ケーブル	cable	kablo
ケーブルカッタ ケーブルカッタ	cable cutter	kablo kesici
ケーブル仕様 ケーブルしじやく	cable specifications	kablo özellikleri
ケーブル線 ケーブルせん	cable	kablo
ケガ ケガ	injury	yaralanma
桁 ケタ	digit	basamak
桁数 ケタ数	digit count	basamak sayısı
結合 結合	merge	birleştirme
結合ノイズ 結合ノイズ	coupling noise	kaplin gürültüsü
結線図 けつせんず	connection diagram	bağlantı şeması
欠相 けんそう	open phase	açık faz
欠測 けんそく	missing	eksik
欠品 けんひん	shortage / stockout	yokluk / stokta bulunmama
欠落 けんらく	missing	eksik
結露 けつろ	dew formation	çiy oluşması
下落試験 げりようしけい	dropping test	damlama testi
ゲルタイム ゲルタイム	gel time	jelleşme süresi
現行品 げんぎょうひん	current product	geçerli ürün
現在値 げんざんじ	present value (PV)	geçerli değer (PV)
現在位置 げんざんしよ	current position	geçerli konum
現在地 げんざんち	current location	geçerli konum
原材料 げんりょうざい	raw material	ham madde

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
検査員	inspector	denetçi
研削	grinding	aşındırma
研削盤	grinding machine	aşındırma makinesi
原産地証明	certificate of origin	orijin belgesi
減磁	demagnetization	manyetik giderme
検収	acceptance inspection	kabul muayenesi
検出	detection	tespit
検出器分解能	encoder resolution	kodlayıcı çözümü
検出距離	detecting distance	tespit mesafesi
検出領域	detection zone	tespit alanı
原図	original diagram	orijinal şema
減速	deceleration	yavaşlama
減速機	reducer	redüktör
減速時定数	deceleration time constant	yavaşlama süresi sabiti
減速比	speed-reduction rate	hız azaltma oranı
現地化	localization	lokalisasyon
現地生産	local production	yerel üretim
現地調達率	local purchase rate	yerel satın alma oranı
限定反射型	definite-reflective	kesin yansıtıcı
原点	home position	ana konum
原点アドレス	OP address	OP adresi
原点シフト量	home position shift distance	ana konum kayma mesafesi
原点復帰	home position return	ana konuma geri dönüş
原点復帰モード	home position return mode	ana konuma geri dönüş modu
検討	discussion	tartışma
現品	actual goods	mevcut mallar
現品調査	actual goods inspection	mevcut malların muayenesi
研磨盤	muller	röleli karıştırıcı
弧	arc	ark
コア	core	çekirdek

け
—
こ

ニ

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
コイル	coil	bobin
高解像度	high-resolution	yüksek çözünürlük
高感度	high sensitivity	yüksek hassasiyet
交換部品	replacement parts	yedek parçalar
高輝度	high brightness	yüksek parlaklık
工業所有権	industrial right	endüstriyel hak
工具	tool	alet
光源	light source	ışık kaynağı
公差	tolerance	tolerans
光軸	beam axis	ışın ekseni
高周波	high frequency	yüksek frekans
高周波形近接スイッチ	high frequency proximity switch	yüksek frekans yakınlık anahtarı
工順表	list of processes	İşlem listesi
工場出荷設定オフセット値	factory default setting offset value	fabrika varsayılan ayarı ofset değeri
工場出荷設定ゲイン値	factory default setting gain value	fabrika varsayılan ayarı kazanç değeri
交信相手機器	external device	harici aygit
交信データ	communication data	İletişim verileri
工数	working hours	çalışma saatleri
校正	calibration	kalibrasyon
合成	compose	oluştur
高精細モード	fine mode	ince mod
合成速度	synthetic rate	sentetik oran
構成マスター	component master	bileşen ana ögesi
構造	structure	yapı
拘束	restriction	kısıtlama
高速	high-speed	yüksek hız
高速回転	high speed revolution	yüksek hızlı devir
高速カウンタコンパレータ	high-speed counter comparator	yüksek hızlı sayaç karşılaştırıcı
高速カウンタユニット	high speed counting module	yüksek hızlı sayma modülü
高速サンプリング率	high-speed sampling rate	yüksek hızlı örnekleme oranı

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
高速入力ユニット	high-speed input module	yüksek hızlı giriş modülü
高速リンクユニット	high-speed link module	yüksek hızlı bağlantı modülü
交代制	shifting system	kaydırma sistemi
高調波	harmonic	harmonik
行程	stroke	vuruş
工程管理	process control	süreç kontrolü
工程図	process diagram	süreç şeması
高電圧	high voltage	yüksek voltaj
光電管スイッチ	photoelectric tube switch	fotoelektrik tüp anahtarı
光電スイッチ	optoelectronic switch	optoelektronik anahtar
購入検査	receiving inspection	alış denetimi
購買仕様書	purchase specification	satın alma özelliği
購買マニュアル	purchase manual	satın alma kılavuzu
合弁企業	joint venture corporation	ortak girişim kuruluşu
効率	efficiency	verimlilik
交流	AC	AC
コーティング	coating	kaplama
コード	code	kod
コード種別	code type	kod türü
コード長	code length	kod uzunluğu
コールドスタート	cold start	soğuk başlatma
互換	compatibility	uyumluluk
互換性	compatibility	uyumluluk
子局	slave station	slave istasyon
コギング	cogging	doldurma
誤組み付け	improper assembly	uygun olmayan montaj
誤差	margin of error	hata payı
誤差过大	error excessive	aşırı hata
ゴシック	gothic	gotik
誤出力	incorrect output	yanlış çıkış

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
故障	failure	arıza
コスト	cost	maliyet
個性化	individuation	bireyselleştirme
固定金具	fixing bracket	sabitleme braketi
固定子鉄心	stator core	stator sac paketleri
固定値	fixed value	sabit değer
固定長	fixed length	sabit uzunluk
固定ネジ	mounting screw	montaj vidası
固定比率	fixed ratio	sabit oran
誤動作	malfunction	hatalı çalışma
誤入力	incorrect input	yanlış giriş
コネクション	connection	bağlantı
コネクション情報	connection information	bağlantı bilgileri
コネクション数	number of connections	bağlantı numarası
コネクション番号	connection number	bağlantı sayısı
コネクション別状態	status of each connection	her bir bağlantının durumu
コネクションレス	connectionless	bağlantısız
コネクタ	connector	konektör
コネクタ/端子台変換ユニット	connector/terminal block converter module	konektör/terminal bloğu konvertör modülü
コネクタ/端子台変換ユニット用ケーブル	cable for connector/terminal block converter module	konektör/terminal bloğu konvertör modülü kablosu
コネクタ固定ネジ	connector fixing screw	konektör sabitleme vidası
コネクタ取付けネジ	connector screw	konektör vidası
コネクタピン	connector pin	konektör pini
コネクタ部	connector part	konektör parçası
コネクト側	connecting side	bağlantı tarafı
誤配線	incorrect wiring	yanlış kablolama
コピー	copy	kopyalama
コピー元	copy source	kopya kaynağı
コピー元データ一覧	copy source data list	kopya kaynağı veri listesi
コピー元プロジェクト	copy source project	kopya kaynağı projesi

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
個別	individual	bireysel
コマンド	command	komut
コマンド入力監視タイマ	command input monitoring timer	komut girişi izleme zamanlayıcısı
ゴムハンマー	rubber hammer	kauçuk tokmak
コメント	comment	yorum
コメントグループ	comment group	yorum grubu
コメントステートメント	comment statement	yorum ifadesi
コメント点数	number of comment points	yorum noktası sayısı
コメント入力	comment input	yorum girişi
コメント容量	comment capacity	yorum kapasitesi
コモン	common	genel
コモン構成	common configuration	genel yapılandırma
コモン線	common line	genel hat
コモン端子	common terminal	genel terminal
コモン方式	wiring method for common	genel kablolama yöntemi
コモンメモリ領域	common memory area	genel bellek alanı
コモンモード除去比	common mode rejection ratio	genel mod red oranı
コモンモードノイズ	common mode noise	genel mod gürültüsü
コリメートレンズ	collimator lens	kolimatör lensi
コレクタ	collector	kolektör
コロナ放電	corona discharge	korona boşalması
コンスタントスキャン	constant scan	sabit tarama
コンソール	console	konsol
コンソール接続	console connection	konsol bağlantısı
コンダクタ	conductor	kondüktör
コンタクタ形電磁継電器	contactor type electromagnetic relay	kontaktör tipi elektromanyetik röle
コンテナアプリケーション	container application	konteyner uygulaması
コンデンサ	capacitor	kapasitör
コンデンサ運転形モータ	capacitor operation type motor	kapasitör çalışma tipi motoru
コンデンサ回生	capacitor regeneration	kapasitör rejenerasyonu

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
コンデンサ帰還	capacitor feedback	kapasitör geri beslemesi
コンデンサ始動	capacitor start	kapasitör başlangıcı
コンデンサバックアップ	capacitor backup	kapasitör yedeği
コンデンス縫い	condensed stitching	yoğun dikiş
コントラスト	contrast	kontrast
コントラスト調整	contrast adjustment	kontrast ayarlama
コントラスト調整メニュー	contrast menu	kontrast menüsü
コントローラ	controller	kontrolör
コントローラ内蔵型	controller-integrated type	kontrolör entegre tip
コントロールI/O	control I/O	kontrol I/O
コントロール出力信号	control output signals	kontrol çıkış sinyalleri
コントロールデータ	control data	kontrol verisi
コントロールバルブ	control valve	kontrol vanası
コントロール範囲	controller value range	kontrolör değer aralığı
コントロール範囲 下限値	controller range lower limit	kontrolör aralığı alt limiti
コントロール範囲 上限値	controller range upper limit	kontrolör aralığı üst limiti
コンバータ	converter	konvertör
コンバータ過負荷遮断 (電子サーマル)	converter overload rejection (electronic thermal)	konvertör aşırı yük reddi (elektronik termal)
コンバータ出力電圧	converter output voltage	konvertör çıkış voltajı
コンバータ出力電圧ピーク値	converter output voltage peak value	konvertör çıkış voltajı pik değeri
コンバータ動作中	converter is operating	konvertör çalışıyor
コンバータ部	converter part	konvertör parçası
コンバータモジュール	converter module	konvertör modülü
コンパイル	compilation	derleme
コンパクトフラッシュカード	CF card	CF kartı
コンピュータレベル	computer level	bilgisayar seviyesi
コンフィギュレータ	configurator	yapılendirici
コンプリメンタリ	complementary	tamamlayıcı
コンプレッサー	compressor	kompresör
コンベア	conveyor	konveyör

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
梱包	packing	paketleme
コンポジットビデオ	composite video	kompozit video
コンポジットビデオケーブル	composite video cable	kompozit video kablosu
コンポジットビデオ信号	composite video signal	kompozit video sinyali
サーキットプロテクタ	circuit protector	devre koruyucu
サーボ	surge	demeraj akımı
サーボアブソーバ	surge absorber	ani akım emici
サーボアブソーバー	surge absorber	ani akım emici
サーボイミュニティ EN61000-4-5	surge immunity EN61000-4-5	ani akım bağışıklığı EN61000-4-5
サーボ吸収素子	surge-absorber	ani akım emici
サーボ吸収用ダイオード	surge absorbing diode	ani akım emici diyon
サーボキラー	surge killer	ani akım kesici
サーボ電圧	surge voltage	ani akım voltajı
サーボ電圧抑制フィルタ	surge voltage suppression filter	ani akım voltajı kesmefiltresi
サーボノイズ	surge noise	ani akım gürültüsü
サーボング現象	surging phenomenon	ani akım olayı
サーバ	server	sunucu
サーバ側	server side	sunucu tarafı
サービス間隔時間	service interval time	sunucu aralık süresi
サービス間隔測定ユニット	service interval measurement module	servis aralığı ölçüm modülü
サービス処理	service processing	hizmet işlemi
サービス処理回数指定	(specified) service process execution amount	belirtilen hizmet işlemi uygulama miktarı
サービス処理時間	service process time	hizmet işlem süresi
サービス処理時間指定	(specified) service process time	belirtilen hizmet işlem süresi
サーボ	servo	servo
サーボアラーム	servo alarm	servo alarmı
サーボアンプ	servo amplifier	servo amplifikatörü
サーボアンプ種別	servo amplifier type	servo amplifikatör tipi
サーボアンプ接続情報	servo amplifier connection data	servo amplifikatör bağlantı verisi
サーボ応答性	servo response	servo yanıtı

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
さ サーボオフ	servo off	servo kapalı
サーボオン	servo-on	servo açık
サーボオン信号	servo ON signal	servo AÇIK sinyali
サーボ機構	servo-mechanism, servo-controller	servo mekanizması, servo kontrolörü
サーボ強制停止	servo forced stop	servo zorunlu durdurma
サーボシステム	servo system	servo sistemi
サーボ制御	servo control	servo kontrolü
サーボドライブユニット	servo drive module	servo sürücü modülü
サーボパラメータ	servo-parameter	servo parametresi
サーボプログラム	servo program	servo programı
サーボモータ	servo-motor	servo motoru
サーボモータ回転速度	servo motor speed	servo motor hızı
サーボユニット	servo module	servo modülü
サーボロック	servo lock	servo kilidi
サーマル異常	thermal error	termal hata
サーマルセンサ	thermal sensor	termal sensör
サーマルプロテクタ	thermal protector	termal koruyucu
サーマルリレー	thermal relay	termal röle
サーミスタ	thermistor	termistör
サーミスタ校正状態切換スイッチ	thermistor calibration switch	termistör kalibrasyon anahtarı
差異	differences	farklılıklar
再起動	restart	yeniden başlatma
サイクリック交信	cyclic communication	çevrimsel iletişim
サイクリックデータ	cyclic data	çevrimsel veri
サイクリック転送	cyclic transmission	çevrimsel aktarım
サイクリック伝送	cyclic transmission	çevrimsel aktarım
サイクリック伝送周期	cyclic transmission cycle	çevrimsel aktarım döngüsü
サイクリック伝送処理時間	cyclic transmission processing time	çevrimsel aktarım işlemi süresi
サイクリック伝送同期割込み	cyclic transmission synchronous interrupt	çevrimsel aktarım senkron kesintisi
サイクルタイム	cycle time	döngü süresi

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
サイクル縫い	cycle sewing	döngü dikiş
サイクロイド曲線	cycloid curve	sikloid eğri
在庫	inventory	envanter
材質	material	malzeme
最終	end	uç
最小値	minimum value	minimum değer
最新エラーコード	latest error code	en son hata kodu
サイズ	size	boyut
最大回転速度	maximum rotation speed	azami dönüş hızı
最大設定局数	maximum number of set stations	ayarlanan azami istasyon sayısı
最大設定数	maximum number of settings	azami ayar sayısı
最大値	maximum value	azami değer
最大パラメータ設定個数	maximum number of parameter settings	azami parametre ayarı sayısı
最適化	optimization	optimizasyon
再発防止	prevention of re-occurring	yeniden oluşum önleme
再表示	refresh	yenileme
サイリスタ	thyristor	tristör
サイリスタインバータ	thyristor inverter	tristör invertörü
サイリスタ制御	thyristor control	tristör kontrolü
材料	material	malzeme
座金	washer	rondela
作業規程	operation regulations	çalıştırma düzenlemeleri
作業指導書	operation instructions	çalıştırma yönergeleri
作業台	operation platform	çalıştırma platformu
作業手順書	manual for operation	çalıştırma kılavuzu
作業標準	operation standard	çalıştırma standarı
作業領域	work area	çalışma alanı
削除	delete	silme
撮像素子	image pickup element	görüntü seçme elemanı
差動	differential	diferansiyel

さ

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
作動距離	operating distance	çalışma mesafesi
差動ライドライバ方式	differential line driver system	diferansiyel hat sürücü sistemi
座標	coordinate	koordinat
座標軸	coordinate axes	koordinat ekseni
サブ管理局	sub-control station	alt kontrol istasyonu
サブコマンド	subcommand	alt komut
サブコントローラ	sub controller	alt kontrolör
サブシーケンスプログラム	subsequence program	alt dizi programı
サブセット	subset	alt küme
サブセット条件	subset condition	alt küme koşulu
サブディレクトリ	subdirectory	alt dizin
サブネットマスク	subnet mask	alt ağ maskesi
サブネットマスクパターン	sub-net mask pattern/ subnet mask pattern	alt-ağ maskesi düzeni/ alt ağ maskesi düzeni
サブピクセル処理	sub-pixel processing	alt piksel işlemi
サブルーチン	subroutine	alt rutin
サブルーチンコール	subroutine call	alt rutin çağrısı
サブルーチンプログラム	subroutine program	alt rutin programı
サブルーチンプログラムコール命令	subroutine program call instruction	alt rutin programı çağrı yönergesi
サブルーチン呼び出し	subroutine call	alt rutin çağrısı
差分	difference	fark
サポート	support	destek
サポートルート	supported route	desteklenen yol
サマリアラーム	summary alarm	özet alarmı
サムチェック	sum check	toplamlı sağlama
サムチェックコード	sumcheck code	toplamlı sağlama kodu
サムネイル	thumbnail	küçük resim
左右中央	horizontal center	yatay merkez
三角関数	trigonometric function	trigonometri işlevi
三角測距式	triangulation type	Üçgenleme tipi
産業廃棄物	industrial waste	endüstriyel atık

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
三次元CAD	3-D cad	3-D cad
三次元プリンタ	3-D printer	3-D yazıcı
三相モータ	three-phase motor	Üç fazlı motor
酸素ガス	oxygen gas	oksijen gazı
暫定規格	temporary standard	geçici standart
サンプリング	sampling	örnekleme
サンプリング回数	sampling times	örnekleme sayısı
サンプリングカウント値	sampling count value	örnekleme sayma değeri
サンプリングカウント値オーバフロー	sampling count value overflow	örnekleme sayma değeri taşıması
サンプリング時間	sampling time	örnekleme süresi
サンプリング周期	sampling period	örnekleme periyodu
サンプリング処理	sampling processing	örnekleme işlemi
サンプリング値	sampling value	örnekleme değeri
サンプリングトレース	sampling trace	örnekleme izi
サンプリングトレースファイル	sampling trace file	örnekleme izi dosyası
サンプリング抜き取り	sampling	örnekleme
サンプル印字	sample marking	örnek işaretlemesi
サンプル作成	sample making	örnek yapma
サンプルプログラム	sample program	örnek program
仕上げ	finishing and forming	bitirme ve biçimlendirme
シアリング	shearing	kırpmak
シーケンサ	programmable controller	programlanabilir kontrolör
シーケンサCPU	programmable controller CPU	programlanabilir kontrolör CPU'su
シーケンサCPUユニット	programmable controller CPU module	programlanabilir kontrolör CPU modülü
シーケンサ側I/F	programmable controller side I/F	programlanabilir kontrol tarafı I/F
シーケンサ言語	programmable controller language	programlanabilir kontrolör dili
シーケンサ固定台	fixed stand of programmable controller	programlanabilir kontrolör sabit standı
シーケンサシステム	programmable controller system	programlanabilir kontrolör sistemi
シーケンサ受信データエリア	programmable controller receive data area	programlanabilir kontrolörü veri alma alanı
シーケンサ指令	programmable controller command	programlanabilir kontrolör komutu

さ
→
し

し

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
シーケンサ電源	programmable controller power supply	programlanabilir kontrolör güç kaynağı
シーケンサに対する割付	programmable controller assignment	programlanabilir kontrolör atama
シーケンサネットワーク	programmable controller network	programlanabilir kontrolör ağı
シーケンサ本体	programmable controller main unit	programlanabilir kontrolör ana ünitesi
シーケンサレディ	programmable controller ready	programlanabilir kontrolör hazır
シーケンシャルファン	sequential fan	sıralı fan
シーケンシャルファンクションチャート	sequential function chart	sıralı işlev tablosu
シーケンス回路	sequential circuit	sıralı devre
シーケンスコントローラ	sequence controller	sıra kontrolörü
シーケンスシステム	sequence system	sıra sistemi
シーケンス図	sequence diagram	sıra şeması
シーケンススキャン	sequence scan	sıra taraması
シーケンススキャンタイム	sequence scan time	sıra tarama süresi
シーケンス制御	sequence control	sıra kontrolü
シーケンス制御言語	sequence control language	sıra kontrolü dili
シーケンス蓄積時間測定	sequence accumulation time measurement	sıra birikmesi süresi ölçümü
シーケンスプログラム	sequence program	sıra programı
シーケンス命令	sequence instruction	sıra yönergesi
シート長	sheet length	levha uzunluğu
シーム機	seam machine	dikiş makinesi
シーム溶接	seam welding	dikiş kaynağı
シールド	shield	koruyucu
シールドケーブル	shield cable	koruyucu kablosu
シールド線	shielded wire	korumalı kablo
シールドタイプ	shielded type	korumalı tip
シールド端子(SLD)	shield terminal (SLD)	koruyucu terminali (SLD)
仕入れ	purchase	satın alma
シェーディング補正	shading adjustment	gölgelik ayarlama
仕掛品	semi-manufactured-product	yarı işlenmiş ürün
四角形	rectangle	dikdörtgen

し

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
磁気	magnetism	manyetizma
色温度	color temperature	renk sıcaklığı
色差	color difference	renk farkı
自局	host station	ana sistem istasyonu
軸	axis	eksen
ジグ(治具)	jig	kalibre
ジグザグ結線	zigzag connection	zigzag bağlantı
シグナルフロー	signal flow	sinyal akışı
シグナルフローメモリ	signal flow memory	sinyal akışı belleği
自己診断	self-diagnosis	Otomatik tanılama
自己診断一覧	self-diagnostic list	Otomatik tanılama listesi
自己保持	self-holding	kendiliğinden tutan
自己保持回路	self-holding circuit	kendiliğinden tutan devre
磁石	magnet	mıknatıs
次数	degree	derece
システム	system	sistem
システム マネジメント	system management	sistem yönetimi
システム・ダウン	system failure	sistem arızası
システムLSI	system LSI	sistem LSI
システムエリア	restricted system area/system area	kısıtlanmış sistem alanı/sistem alanı
システム環境	system environment	sistem ortamı
システム管理者	system manager	sistem yöneticisi
システム管理ユニット	system control module	sistem kontrol modülü
システム切替え	system switching	sistem değiştirme
システム構成	system configuration	sistem yapılandırması
システム構成機器	system configuration device	sistem yapılandırma aygıtı
システム情報エリア	system information area	sistem bilgisi alanı
システム設計	system design	sistem tasarımı
システム設計回路例	system design circuit example	sistem tasarımı devresi örneği
システム全体	entire system	bütün sistem

し

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
システムダウン	system failure	sistem arızası
システム立ち上げ	system start-up	sistem başlangıcı
システムデータ	system data	sistem verileri
システムプロジェクト	system protection	sistem koruması
システムプロジェクトスイッチ	system protect switch	sistem koruma anahtarı
システムメモリ	system memory	sistem belleği
システムモニタ	system monitor	sistem monitörü
システム割込みポインタ	system interrupt pointer	sistem kesme işaretçisi
磁性金属	magnetic metal	manyetik metal
自然対数	natural logarithm	doğal logaritma
下糸	bobbin thread	bobin ipliği
下請け業者	sub-contractor (contractor)	alt yüklenici (yüklenici)
しつけ	basting	teyellemeye
実効値	effective value	etkin değer
実効負荷率	effective load ratio	etkin yük oranı
実際原価	practical cost	pratik maliyet
実在庫	practical inventory	pratik envanter
実数	real number	gerçek sayı
実寸法	actual size	asıl boyut
実測	actual measurement	asıl ölçüm
質量	mass	kütle
実力値	actual service value	asıl hizmet değeri
始動	start	başlangıç
自動運転	automatic operation/auto-run	otomatik işletim/otomatik çalışma
自働化	automation	otomasyon
始動完了	starting completion	başlangıç tamamlama
自動生成	auto-generation	otomatik oluşturma
始動電流	starting current	başlatma akımı
始動トルク	starting torque	başlatma torku
自動復列	auto-replication	otomatik çoğaltma

し

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
自動補正	auto correction	otomatik düzeltme
自動保存	auto-backup	otomatik yedekleme
シフト	shift	yer değiştirme
シフトコード	shift code	kaydırma kodu
シフト命令	shift instruction	kaydırma yönüğü
シミュレーション	simulation	simülasyon
シミュレーションアンサ時間	simulation answer period	simülasyon yanıt süresi
シミュレーションスイッチ	simulation switch	simülasyon anahtarı
シミュレーションソフトウェア	simulation software	simülasyon yazılımı
シミュレーションモード	simulation mode	simülasyon modu
シミュレーションユニット	simulation module	simülasyon modülü
シミュレータ	simulator	simülatör
シミュレータノイズ	simulator noise	simülatör gürültüsü
締付けトルク	tightening torque	sıkma torku
シャーシ	chassis	şassi
遮断器	breaker	kırıcı
ジャッキ	jack	jak
ジャック	plug	tipa
シャフト	shaft	şaft
シャヘイパターン	shielding pattern	koruma düzeni
遮へい板	shielding plate	koruma plakası
ジャンプ	jump	atlama
ジャンプ回路	jump circuit	atlama devresi
周囲温度	ambient temperature	ortam sıcaklığı
周囲環境	environment/ambiance	ortam/çevre
周囲湿度	ambient humidity	ortam nemı
周期	cycle	döngü
収縮	shrink	daralma
重心	center-of-gravity	ağırlık merkezi
集積回路	IC, integrated circuit	IC, entegre devre

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
集積密度	integration density	entegrasyon yoğunluğu
従節	follower	izleyici
終端抵抗	terminating resistor	sonlandırma direnci
終端抵抗設定スイッチ	terminating resistor setting switch	sonlandırma direnci ayarlama anahtarı
終端抵抗選択スイッチ	terminating resistor selection switch	sonlandırma direnci seçme anahtarı
充電	charging	şarj
周波数	frequency	frekans
周波数設定器	frequency setter	frekans ayarlayıcı
周波数設定信号	frequency setting signal	frekans ayarlama sinyali
周波数設定値	frequency setting value	frekans ayarlama değeri
周波数設定分解能	frequency setting resolution	frekans ayarlama çözümü
周辺機器接続ユニット	peripheral connection module	çevresel bağlantı modülü
修理	repair	onarım
終了	exit/end	çıkış/son
重量	weight	ağırlık
主回路	main circuit	ana devre
主回路電源	main circuit power supply	ana devre güç kaynağı
縮小表示	reduced display	azaltılmış görüntü
受光素子	light-receiving element	ışık alan eleman
受光レンズ	receiver lens	alıcı lens
主軸	spindle	iğne
授受	communication	iletişim
受信	receive	alma
受信レベル	reception level	alma seviyesi
主スイッチ	main switch	ana anahtar
主制御素子	main control element	ana kontrol elemanı
主接点	main contact	ana kontak
主速設定箱	principal velocity setting box	temel hız ayarlama kutusu
受注組立て	Assemble To Order (ATO)	siparişe dayalı montaj
受注処理	order processing	sipariş işlemi

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
受注生産	Make To Order (MTO)	siparişe dayalı üretim
出荷	ex-factory	fabrika teslimi
出荷検査	shipping inspection	sevkıyat denetimi
出庫	delivery/load	teslimat/yük
出庫伝票	outgoing stock list	giden stok listesi
出力	output	çıkış
手動スイッチ	manual switch	manuel anahtar
手動パルサ	manual pulsar	manuel pulsar
手動復列	manual reset	manuel sıfırlama
種別	type	tip
寿命	life	yaşam
寿命検出電源ユニット	Life detection power supply module	Yaşam tespit güç kaynağı modülü
寿命試験	life test	yaşam testi
シュメッツ	Schmetz needle	Schmetz iğne
種類	type	tip
準拠規格	compliance standards	uyumluluk standartları
瞬時許容回転速度	permissible instantaneous speed	izin verilen anlık hız
瞬時停電	temporary power shutdown	geçici güç kapama
瞬時発生トルク	instantaneously occurring torque	anlık oluşan tork
準尖頭値	quasi-peak value	tepemsi değer
ジョイントボックス	joint box	ek kutusu
仕様	specification	teknik özellik
使用一覧	list	liste
使用環境	operating environment	çalışma ortamı
衝撃	shock / impact	darbe / etki
衝撃試験	impact test/shock test	etki testi/darbe testi
上限ストロークリミット	upper stroke limit	üst vuruş limiti
条件設定スイッチ	condition setting switch	koşul ayarlama anahtarı
上限リミットスイッチ	upper limit switch	üst limit anahtarı
詳細エラーコード	detail error code	ayrıntı hata kodu

し

し

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
上死点	top dead center/top dead point	üst ölü merkez/üst ölü nokta
使用周囲温度	ambient temperature	ortam sıcaklığı
使用周囲照度	ambient illuminance	ortam aydınlatması
仕様書	specifications	özellikler
焼損	burnout	yanma
使用ディスク	applicable disk	uygulanabilir disk
省配線	wire saving	kablo tasarrufu
消費電流	current consumption	akım tüketimi
消費電力	power consumption	güç tüketimi
情報	information	bilgi
情報ユニット	communication module	iletişim modülü
商用運転	commercial operation	ticari operasyon
商用電源	commercial power supply	ticari güç kaynağı
使用用途設定エリア	application setting area	uygulama ayarlama alanı
省力化	labor saving	iş gücü tasarrufu
ショート	short, short circuit	kısa, kısa devre
ショールーム	showroom	sergi odası
初期化	initialization	başlatma
初期値	initial value	ilk değer
ジョグ	jog	itme
助走長	approach length	yaklaşım uzunluğu
所要量計算	calculation of demand	talep hesaplaması
処理サイクル	process cycle	süreç döngüsü
シリアル	serial	seri
シリアル/USB接続	serial/USB connection	seri/USB bağlantısı
シリアルNo.	serial number	seri numarası
シリアルNo.表示板	serial number display	seri numarası göstergesi
シリアルNo. 表示部	serial number display section	seri numarası gösterge bölümü
シリアルインターフェース	serial interface	seri arabirim
シリアルコミュニケーションユニット	serial communication module	seri iletişim modülü

し

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
シリアル通信	serial communication	seri iletişim
シリアル通信CPUユニット接続	serial communication CPU module connection	seri iletişim CPU modülü bağlantısı
シリアル通信ユニット	serial communication module	seri iletişim modülü
シリアル伝送	serial transmission	seri aktarım
シリアル表示板	serial number plate	seri numarası plakası
シリアルポート	serial port	seri bağlantı noktası
シリーズレギュレータ	series regulator	seri regülatör
シリコン グリス	silicon grease	silikon yağı
シリコン コンデンサ	silicon capacitor	silikon kapasitör
シリコン トランジスタ	silicon transistor	silikon transistör
シリコン ニス	silicon varnish	silikonlu cila
シリコン ラバー	silicon rubber	silikon kauçuk
シリコンウェーハ	silicon wafer	silikon yonga
シリコン樹脂	silicon resin	silikon reçine
シリコン制御整流素子	silicon-controlled rectifier (SCR)	silikon kontrollü doğrultucu
シリコン双方向性制御整流素子	bidirectional silicon controlled rectifier	iki yönlü silikon kontrollü doğrultucu
シリコンダイヤフラム式	silicon diaphragm type	silikon diyafram tipi
シリンド	cylinder	silindir
シルク	silk	ipek
シンク/ソース	sink/source type	alıcı/kaynak tipi
シンク・ソース切換えスイッチ	sink/source selection switch	alıcı/kaynak seçim anahtarı
シンク出力	sink output	alıcı çıkışı
シンクタイプ	sink type	alıcı tipi
シンクタイプ出力ユニット	sink type output module	alıcı tipi çıkış modülü
シンク入出力インターフェース	sink I/O interface	alıcı I/O arabirimleri
シンク入力	sink input	alıcı girişi
シングルエンド	single-ended	tek uçlu
シングルタスク	single task	tekli görev
新製品	new product	yeni ürün
進相コンデンサ	power factor correction capacitor	güç faktörü düzeltme kapasitörü

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
診断	diagnosis	tanılama
診断機能付きCC-LinkリモートI/Oユニット	CC-Link remote I/O module with diagnostic functions	Tanılama işlevlerine sahip CC-Link uzak I/O modülü
診断機能付きDC24V入力ユニット	24VDC input module with diagnostic functions	Tanılama işlevlerine sahip 24VDC giriş modülü
診断機能付きトランジスタ出力ユニット	transistor output module with diagnostics function	tanılama işlevine sahip transistör çıkış modülü
進捗管理	progress management	ilerleme yönetimi
振動	vibration	titreşim
振幅	amplitude	amplitüd
シンプルプロジェクト	simple project	basit proje
シンプルモーションユニット	simple motion module	basit hareket modülü
シンボルサイズ	symbol size	sembol boyutu
シンボルマーク	symbol mark	sembol işaretİ
信頼性	reliability	güvenilirlik
水位	water level	su seviyesi
水準	level	seviye
水素ガス	hydrogen gas	hidrojen gazı
垂直	vertical	dikey
スイッチオーバー	switchover	değiştirme
スイッチ切換	switch selection	anahtar seçimi
スイッチ状態	switch status	anahtar durumu
スイッチング速度	switching speed	değiştirme hızı
スイッチング電源	switching power supply	bağlama güç kaynağı
スイッチングレギュレータ	switching regulator	anahtarlama regülatörü
水平	horizontal	yatay
水平同期信号	signal for horizontal synchronization	yatay senkronizasyon sinyali
数字の	numeric / numerical	nümerik / sayısal
数値演算	numerical operation	sayısal işlem
数値制御	numerical control,NC	sayısal kontrol,NC
数値制御装置	computerized numerical controller	bilgisayarlı nümerik kontrolör
スーパーアインポーズウィンドウ	superimpose window	ekleme penceresi
スーパーコンデンサ	super capacitor	süper kapasitör

す

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
スーパーディスクドライブユニット	super disk drive module	süper disk sürücüsü modülü
ズームイン	zoom in	yakınlaştırma
据付	installation	kurulum
スキップ実行	skip execution	yürütmeyi atlama
隙間	gap	boşluk
スキャナー	scanner	tarayıcı
スキャン	scan	tarama
スキャン間隔	scan interval	tarama aralığı
スキャン実行タイプ	scan execution type	tarama yürütme tipi
スキャン実行タイププログラム	scan execution type program	tarama yürütme tipi programı
スキャン周期	scan cycle	tarama döngüsü
スキャンスピード	scan speed	tarama hızı
スキャンタイム	scan time	tarama süresi
スキャンタイム測定	scan time measurement	tarama süresi ölçümü
スキャンタイム延び時間	extended scan time	uzatılmış tarama süresi
スキャンタイムモニタ	scan time monitor	tarama süresi monitörü
スキャンタイムモニタ画面	scan time monitor screen	tarama süresi monitörü ekranı
スキャン中心位置	scanning center position	merkez konumu tarama
スキャン方式	scanning method	tarama yöntemi
スキャンモード指定	scan mode setting	tarama modu ayarı
スクリーンセーブ	screen save	ekran koruma
スクリプト	script	komut dosyası
スクリプト一覧	script file list	komut dosyası listesi
スクリプトエディタ	script editor	komut dosyası düzenleyici
スクリプトファイル	script files	komut dosyaları
スクリプト編集	edit script	komut dosyası düzenle
スクリュー	screw	vida
スクロール	scroll	kaydırma
スクロールバー	scroll bar	kaydırma çubuğu
スケーリング下限	scalinglower limit	ölçeklendirme alt limiti

す

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
スケーリング下限値	scaling lower limit value	ölçeklendirme alt limit değeri
スケーリング後	after scaling	ölçeklendirmeden sonra.
スケーリング上限	scaling upper limit	ölçeklendirme üst limiti
スケーリング上限値	scaling upper limit value	ölçeklendirme üst limit değeri
スケーリング値	scaling value	ölçeklendirme değer
スケーリング幅	scaling width	ölçeklendirme genişliği
スケール	scale	ölçeklendirme
スケール換算	scale conversion	ölçeklendirme dönüşümü
スケジュール	schedule	zamanlama
スター結線	star connection	yıldız bağlantı
スタートキャラクタ	start character	başlangıç karakteri
スタートセクション	start section	başlangıç bölümü
スタートメニュー	start menu	başlangıç menüsü
スタッカー	stacker	istifleyici
スタッフ部門	staff department	personel departmanı
スタティックメモリ	static memory	statik bellek
スタビリティ出力	stability output	stabilité çıkışlı
スタンダードモデル	standard model	standart model
スタンドアロン	stand-alone	tek başına
スタンドアロンユース	stand-alone use	tek başına kullanım
ステータス	status	durum
ステータス操作	status operation	durum çalışma
ステータスタグ	status tag	durum etiketi
ステータスタグフェースプレート	status tag faceplate	durum etiketi yüz plakası
ステータスバー	status bar	durum çubuğu
ステータスラッチ	status latch	durum mandalı
ステータスラッチ実行ステップNo.	status latch execution step number	durum mandalı yürütme adım numarası
ステータスロギング	status logging	durum kaydı
ステートメント	statement	ifade
ステッピングモータ	stepping motor	adımlı motor

す

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
ステッピングモータドライバ	stepping motor driver	adımlı motor sürücüsü
ステップ	step	adım
ステップNo.	step number	adım numarası
ステップNo. 指定	step number specification/setting	adım numarası özelliği/ayarı
ステップ移行監視タイマ起動	startup of monitoring timer for step transition	adım geçiş için izleme zamanlayıcı başlangıcı
ステップ運転	step operation	adım işlemi
ステップ応答法	step response method	adım yanıt yöntemi
ステップ実行	step execution	adım yürütme
ステップ数	number of steps	adım sayısı
ステップ内時間	time in the step	adımdaki süre
ステップ番号	step number	adım numarası
ステップラン	step run	adım yürütme
ステップリレー	step relay	adım rölesi
ステンレスダイヤフラム式	stainless steel diaphragm type	paslanmaz çelik diyafram tipi
ストアードプログラム繰返し演算	stored program repeat operation	saklanan program yineleme işlemi
ストール	stall	durma
ストール防止	stall prevention	durma önleme
ストール防止動作レベル	stall prevention operation level	durma önleme işlemi seviyesi
ストッパ	stopper	durdurucu
ストッパ式1	stopper type 1	durdurucu tipi 1
ストッパ停止	stop by the origin stopper	asıl durdurucu tarafından durdurma
ストッパ停止式	stopper method	durdurucu yöntemi
ストップ	stop	durdurma
ストップアラーム	stop alarm	durdurma alarmı
ストップキャラクタ	stop character	durdurma karakteri
ストップ状態	stop status	durdurma durumu
ストップ状態接点	stop contact	durdurma kontağı
ストップバルブ	stop valve	durdurma vanası
ストップビット	stop bit	durdurma biti
ストップビット長	stop bit length	durdurma biti uzunluğu

す

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
ストラクチャードテキスト言語	structured text language	yapılandırılmış metin dili
ストレートケーブル	straight cable	düz kablo
ストレート出し用タイプ	straight out type	düz çıkış tipi
ストローク	stroke	vuruş
ストロークエンド	stroke end	vuruş sonu
ストローク比	stroke ratio	vuruş oranı
ストロークリミット	stroke limit	vuruş sınırı
ストローブ出力	strobe output	strobe flaş çıkışı
ストローブ信号	strobe signal	strobe flaş sinyali
スナバ回路	snubber circuit	şok giderici devresi
スパイク	spike	ani yükselme
スパイク電圧	spike voltage	ani voltaj yükselmesi
スパナ	spanner	ingiliz anahtarı
スパン・シフト調整	span/shift adjustment	açıklık/kayma ayarlama
スピードリミット表示 (速度制限中出力)	speed limit indication (output during speed limit)	hız sınırı göstergesi (hız sınırı sırasında çıkış)
スプライト	sprite	haraketli grafik
スプリングクランプ端子台	spring clamp terminal block	yaylı kelepçe terminal bloğu
スペース	space	boşluk
スペック	specifications	özellikler
すべり	slip	kayma
すべり周波数制御	slip frequency control	kayma frekansı kontrolü
すべり補正	slip compensation	kayma dengelemesi
スポット溶接	spot welding	nokta kaynağı
スムージングクラッチ	smoothing clutch	düzleme kavraması
スムージング時定数	smoothing time constant	düzleme süresi sabiti
スラスト荷重	thrust load	baskı yükü
スリーブ付圧着端子	sleeved solderless terminal, solderless terminal with sleeve	manşonlu lehimsiz terminal, manşonlu lehimsiz terminal
スリット	slit plate	yırtık plaka
スリムタイプ基本ベースユニット	slim type main base module	ince tipli ana taban modülü
スリムタイプ電源ユニット	slim type power supply module	ince tipli güç kaynağı modülü

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
スループット	throughput	üretilen iş
スレーブ局	slave station	slave istasyon
スレーブ軸	slave axis	slave ekseni
スロープピアス	slope pierce	slope pierce
スロット	slot	yuva
スロット数表示処理	slot count display processing	yuva sayma görüntüsü işlemi
スロット点数	number of slots	yuva sayısı
寸法許容差	allowable deviation of size	izin verilen boyut sapması
寸法測定	dimension measurement	boyut ölçümü
制御	control	kontrol
制御回路電源	control circuit power supply	kontrol devresi güç kaynağı
制御盤	control panel	kontrol paneli
製作図	production drawing	ürayım çizimi
生産管理	production management	ürayım yönetimi
生産技術	production technology	ürayım teknolojisi
生産計画	production plan	ürayım planı
生産工程	production procedure	ürayım prosedürü
生産中止	production discontinuation	ürayım kesme
生産ライン	production line	ürayım hattı
静止	stationary	sabit
静止摩擦	static friction	statik sürtünme
生成画面	generated screen	oluşturulan ekran
正相	normal phase	normal faz
製造	manufacture	ürayım
製造原価	manufacture cost	ürayım maliyeti
製造工程	manufacturing process	ürayım süreci
製造費	production expenditure	ürayım gideri
整定時間	settling time	yatışma süresi
静電誘導ノイズ	static induced noise	statik indüklenen gürültü
静電容量型	capacitance type	kapasitans tipi

す
一
せ

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
精度	precision	hassasiyet
性能試験	performance test	performans testi
整備	preparation/maintenance	hazırlık/bakım
製品情報一覧	product information list	ürün bilgisi listesi
正ループ	positive loop	pozitif döngü
正論理	positive logic	pozitif mantık
セーフティ回路異常	safety circuit error	emniyet devresi hatası
セーフティモード	SAFETY MODE	GÜVENLİK MODU
セーフティモニタ出力	safety monitor output	güvenlik monitörü çıkışı
積算タイマ	accumulated timer	birikmiş zamanlayıcı
セキュリティ	security	güvenlik
セキュリティ管理	security management	güvenlik yönetimi
セキュリティ操作	security operation	güvenlik operasyonu
セグメント	segment	segment
セグメント長	segment length	segment uzunluğu
絶縁	insulation	yalıtım
絶縁試験	insulation test	yalıtım testi
絶縁抵抗	insulation resistance	yalıtım direnci
絶縁トランス	insulated transformer	yalıtımlı transformatör
設計変更	design change	tasarım değişimi
設計マニュアル	design manual	tasarım kılavuzu
切削	cutting	kesme
接続	connection	bağlantı
接続一覧選択	communication setting selection	iletişim ayarlama seçimi
接続経路一覧	connection path list	bağlantı yolu listesi
接続図	wiring diagram	kablo şeması
絶対圧力	absolute pressure	mutlak basınç
絶対位置	absolute position	mutlak konum
切断機	shear	makas
接地	grounding	topraklama

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
設置	installation	kurulum
接着剤	bond	bağ
設定	setting	ayar
設定値	setting value/set value	ayar değeri/ayarlanan değer
接点	contact	kontak
接点出力	contact output	kontak çıkışı
接点出力ユニット	contact output module	kontak çıkış modülü
接点入力	contact input	kontak girişi
セット	set	ayarlanan
セットアップメニュー	setup menu	kurulum menüsü
セット側	set side	ayarlanan taraf
設備稼働率	equipment operation rate	ekipman çalışma oranı
設備投資	equipment investment	ekipman yatırımı
セパレートモード	separate mode	ayrı mod
セミグラフィック	semi-graphic (control)	yarı grafik (kontrol)
セルサイズ	cell size	hücre boyutu
セルファップねじ	self-up screw	kendinden yukarı vida
ゼロクロススイッチング	zero-cross switching	sıfır geçiş anahtarlama
ゼロクロス電圧	zero cross voltage	sıfır geçiş voltajı
ゼロサプレス方式	zero-suppress system	sıfır bastırma sistemi
ゼロ速制御	zero speed control	sıfır hız kontrolü
ゼロ調整	zero adjustment	sıfır ayarlama
ゼロ電流検出	zero current detection	sıfır akım tespiti
センサ	sensor	sensör
センサアウト時間	sensor out time	sensör çıkış süresi
センサアラーム	sensor alarm	sensör alarmı
センサ用電源	power supply for sensors	sensörler için güç kaynağı
線種	line type	hat türü
線数	number of lines	hat sayısı
全数検査	whole inspection	tam muayene

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
揃速運転	equal speed operation	eşit hızda işlem
センターライン	center line	merkez hat
全体選択	select all	tümü seç
選択	selection	seçim
選択解除	clear selection / deselect	seçimi temizle / kaldır
セントロニクスインターフェース	centronics interface	centronics arabirimi
線幅	line width	hat genişliği
総画素	total pixels	toplam piksel
相互干渉	mutual interreference	karşılıklı enterferans
相互干渉防止	mutual interference prevention	karşılıklı enterferansı önleme
走査回路	scanning circuit	tarama devresi
走査画面	scanning screen	tarama ekranı
走査周波数	scanning frequency	tarama frekansı
走査線	scan line	tarama hattı
操作盤	control panel	kontrol paneli
送受信	send/receive	gonderme/alma
送信	send	gonderme
相対位置検出	relative position detection	göreli konum tespiti
送電	power supply	güç kaynağı
挿入	incert/incertion	ekleme/yerleştirme
ソース	source	kaynak
ソース出力	source output	kaynak çıkışlı
ソースタイプ	source type	kaynak tipi
ソース入出力インターフェース	source I/O interface	kaynak I/O arabirimi
ソース入力	source input	kaynak girişi
ソースロード	source load	kaynak yükü
測温抵抗体	resustabce temperature detector	rezistans sıcaklık dedektörü
束線	bundle wire	demet kablo
速断ヒューズ	quick acting fuse	seri sigorta
測定	measurement	ölçüm

そ
た

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
測定精度	measuring accuracy	ölçüm doğruluğu
速度制限指令周波数設定器	speed control command frequency setter	hız kontrolü komutu frekans ayarlayıcı
ソケット	socket	soket
ソケット関数	socket function	soket işlevi
ソケット通信	socket communication	soket iletişimimi
ソケット通信機能用命令	socket communication function instruction	soket iletişim işlevi yönergesi
ソケット通信受信データエリア	socket communication receive data area	soket iletişimini veri alma alanı
ソケット通信用命令	socket communication instruction	soket iletişimini yönergesi
ソフトウェア	software	yazılım
ソフトウェア使用許諾契約	software license agreement	yazılım lisansı sözleşmesi
ソフトウェアスイッチ	software switch	yazılım anahtarı
ソフトウェアストロークリミット	software stroke limit	yazılım vuruş limiti
ソフトウェアストロークリミット下限値	software stroke limit lower limit value	yazılım vuruş limiti alt limit değeri
ソフトウェアストロークリミット上限値	software stroke limit upper limit value	yazılım vuruş limiti üst limit değeri
ソフトウェアパッケージ	software package	yazılım paketi
ソフトウェアパッケージ情報	software package information	yazılım paketi bilgisi
ソフトウェアリミット	software limit -	yazılım limiti -
ソフトカウンタ	soft counter	yazılımsal sayaç
ソフトタイマ	soft timer	yazılımsal zamanlayıcı
ソフトワイヤード	soft wired	yumuşak kablolu
反り	curve	eğri
ソリッドステート	solid state circuit	katı hal devresi
ソリッドステートリレー	solid state relay	katı hal rölesi
ソレノイド	solenoid	solenoid
ソレノイドバルブ	solenoid valve	solenoid vana
ターゲット	target	hedef
ダーティー	dirty	kirli
タービン	turbine	türbin
ターミナル	terminal	terminal
ターミナルインターフェースユニット	terminal interface module	terminal arabirim modülü

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
ターミナルユニット	terminal module	terminal modülü
ターミネータ	terminator	sonlandırıcı
ターミネータセクション	terminator section	sonlandırıcı bölümü
ダーリントトランジスタ	Darlington transistor	Darlington transistörü
ターンオフ	turn-off	kapatma
ターンオン	turn-on	açma
ダイ	die	döküm kalıbı
耐圧力	withstanding pressure	dayanma basıncı
ダイアログボックス	dialog box	iletişim kutusu
第一優先画面	first preferred screen	tercih edilen ilk ekran
耐炎性	fire-resistance	ateşe dayanıklılık
対応規格	corresponding standards	ilgili standartlar
ダイオード	diode	diyonet
ダイオードスイッチ	diode switch	diyonet anahtarı
ダイオードブリッジ	diode bridge	diyonet köprüsü
ダイオード共通コンバータ	diode common converter	diyonet ortak konvertörü
ダイオード方式	diode method	diyonet yöntemi
耐環境性	resistance to environment	ortama direnç
大気圧	atmospheric pressure	atmosferik basıncı
タイミング	timing	zamanlama
タイミングチャート	timing chart	zamanlama grafiği
タイミングベルト	timing belt	zamanlama kayışı
タイムスイッチ	time switch	zaman ayarlı anahtar
タイムリミット	time limit	zaman sınırı
タイムアウト	time out	zaman aşımı
タイムアクション	time action	zaman eylemi
タイムオーバ	timeout	zaman aşımı
タイムゾーン	time zone	zaman dilimi
タイムチェック時間	time check time	süre kontrol zamanı
耐溶剤性	flux-resistance	fluks direnci

た

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
太陽電池	solar cell / solar battery	güneş hücresi / güneş pilî
耐用年数	useful life	kullanım ömrü
滞留在庫	long-term inventory	uzun dönemli envanter
ダイレクトアクセス出力	direct access output	doğrudan erişim çıkışı
ダイレクトアクセス入力	direct access input	doğrudan erişim girişi
ダイレクトアクセス方式	direct access mode	doğrudan erişim modu
ダイレクトクラッチ	direct clutch	doğrudan kavrama
ダイレクト出力	direct output	doğrudan çıkış
ダイレクト処理	direct processing	doğrudan işleme
ダイレクト処理命令	direct processing instruction	doğrudan işleme yönergesi
ダイレクトデバイス	direct device	doğrudan aygit
ダイレクトドライブモータ	direct drive motor	doğrudan tahrik motoru
ダイレクト入力	direct input	doğrudan giriş
ダイレクト方式	direct mode	doğrudan mod
ダウンタイム	down time	çalışmama süresi
ダウンロード	download	indirme
橢円	oval	oval
高さ	height	yükseklik
多機能	multi-function	çok işlevli
待機時間	standby time	bekleme süresi
待機マスタユニット	standby master module	bekleme ana modülü
耐久試験	endurance test	dayanıklılık testi
耐候性	weather resistance	hava direnci
耐雑音性	noise resistance / noise tolerance	gürültü direnci / gürültü toleransı
耐湿性	moisture resistance	nem direnci
台車	trolley	el arabası
耐衝撃性	shock resistance	darbeye dayanıklılık
耐食形	corrosion-proof (type)	korozyona dayanıklılık (tip)
耐振動ゴム	vibration-protective rubber	titreşim koruyucu kauçuk
耐振動性	vibration resistance	titreşim direnci

た

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
耐水構造	water-resistant construction	suya dayanıklı yapı
代替品	substitute	yedek
耐電圧	voltage-resistance	voltaj dayanıklılığı
タイトル	title	başlık
ダイナミック出力ユニット	dynamic output module	dinamik çıkış modülü
ダイナミックスキャン	dynamic scan	dinamik tarama
ダイナミックスキャン入出力ユニット	dynamic scan I/O module	dinamik tarama I/O modülü
ダイナミックスキャン入力ユニット	dynamic scan input module	dinamik tarama giriş modülü
ダイナミック入力ユニット	dynamic input module	dinamik giriş modülü
ダイナミックブレーキ	dynamic brake	dinamik fren
ダイナミックブレーキインタロック	dynamic brake interlock	dinamik fren kilitleme
ダイナミックメモリ	dynamic memory, DRAM	dinamik bellek, DRAM
ダイナミックレンジ	dynamic range	dinamik aralık
耐熱形	heat-resistant (type)	ısıya dayanıklılık (tip)
タイプ	type	tip
対物レンズ	objective lens	objektif mercek
タイマー	timer	zamanlayıcı
耐磨耗	abrasion-resistance	aşınma direnci
耐磨耗試験	abrasion resistance test	aşınma direnci testi
他局	another station/other stations	başka bir istasyon/diğer istasyonlar
タグコメント	tag comment	etiket açıklaması
タグ設定画面	tag setting screen	etiket ayarlama ekranı
タグソース	tag source	etiket kaynağı
タグタイプ表示	tag type display	etiket tipi göstergesi
タグデータ項目	tag data item	etiket veri öğesi
ダクト	duct	kanal
タクトタイム	takt time	takt süresi
タグ表示	tag display	etiket göstergesi
タグ変数	tag variable	etiket değişkeni
タコジェネレータ	tacho generator	tako oluşturucu

た

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
多数決システム	majority vote system	çoğunluk oyu sistemi
多相パルス	multi-phase pulse	çok fazlı puls
立会い検査	observed inspection/ witnessed inspection	gözlemlenen denetim/ tanık olunan denetim
立下り時間	fall time	düşüş süresi
立上り時間	rise time	yükselme süresi
タッチスイッチ	touch switch	dokunmatik anahtar
タッチバック	reverse stitching	ters dikiş
脱調	maladjustment	ayarsızlık / uyumsuzluk
タップ穴	tap hole	delik
タップ板	tap plate	yiv plakası
タップ加工	tapping	yiv açma
タップねじ	tap screw	yiv vida
縦置き	vertical mounting	dikey montaj
多点型プログラム設定器	multi-point program setter	çok noktalı program belirleyici
棚卸し	inventory check	envanter kontrolü
タブ構成	tab configuration	sekme yapılandırması
ダブルクリック	double-click	çift tıklatma
ダブルチャネル	double channel	çift kanal
ダブルワード	double word	çift sözcük
ダブルワードアクセス	double-word access	çift sözcüklü erişim
ダブルワードアクセス点数	number of double-word access points	çift sözcüklü erişim noktaları sayısı
ダブルワードデバイス	double-word device	çift sözcüklü aygit
溜りパルス	accumulated pulse	biriktirilen puls
ダミー	dummy	maket
ダミー接点	dummy contact	maket kontak
ダミーデバイス	dummy device	maket aygit
ダミーユニット	dummy module	maket modül
ダルマ穴	bell-shaped hole	çan şekilli delik
単位	unit	birim
単価	unit price	birim fiyat

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
た ち		
タングステン	tungsten	tungsten
ダンサロール	dancer roll	rakkas silindir
端子	terminal	terminal
端子台	terminal block	terminal bloğu
端子台変換ユニット	terminal block converter module	terminal bloğu konvertör modülü
段数設定コネクタ	base number setting connector	taban numarası ayarlama konektörü
断線	disconnection	bağlantı kesme
断線警報出力	cable disconnection alarm output	kablo bağlantısı kesme alarmı çıkışı
単相モータ	single - phase motor	tek fazlı motor
タンデム制御	tandem control	tandem kontrolü
段取り	preparation / procedures	hazırlık / prosedürler
段取り替え	changeover	değiştirme
ダンパー	damper	sönümlerici
ダンパ制御	damper control	sönümlerici kontrolü
ダンパ巻線	damper coil	sönümlerici bobini
断面図	sectional view	kesitsel görünüm
短絡	short-circuiting	kısa devre
チェック	check	kontrol
チェックコード	check code	kontrol kodu
チェックサム	checksum	sağlama
チェックシート	checksheet	denetim çizelgesi
チェックデジット	check digit	denetim sayısı
チェックボックス	checkbox	onay kutusu
遅延	delay	gecikme
窒化	nitriding	nitrürleme
チップ	chip	yonga
チップクラック	chip crack	yonga çatlığı
チップ実装	chip mounting	yonga montajı
チップセット	chip set	yonga seti
チップ抵抗	chip resistor	yonga direnci

ち

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
チャージポンプ	charge pump	şarj pompası
チャート	chart	grafik
チャタリング	chattering	gıcırdama
チャッキング	chucking	aynaya bağlama
チャンネル	channel	kanal
チャンネルNo.設定スイッチ	channel number setting switch	kanal numarası ayarlama anahtarı
チャンネル選択	channel selection	kanal seçimi
チャンネル選択スイッチ	channel selection switch	kanal seçimi anahtarı
チャンネル番号	channel number	kanal numarası
チャンネル変更指令	channel change command	kanal değiştirme komutu
チャンネル変更要求	channel change request	kanal değiştirme isteği
中間支持具	intermediate support bracket	ara destek braketi
中慣性	medium inertia	ortam ataleti
中継局	relay station	röle istasyonu
中継ユニット	relay module	röle modülü
中心線	center line	merkez hat
中断	interrupt	yarıda kesme
チューニング	tuning	düzenleme
超小型	ultra-small type	ultra küçük tip
調整	adjustment	ayarlama
蝶番付きカバー	hinged cover	mafsallı kapak
超低慣性	ultra-low inertia	ultra düşük atalet
調歩同期方式	asynchronous method	asenkron yöntem
張力制御	tension control	gerilim kontrolü
チョークコイル	choke coil	şok bobini
直線	straight line	düz hat
直線性	linearity	doğrusallık
直線補間	linear interpolation method	doğrusal enterpolasyon yöntemi
直流	DC	sabit akım
直列接続(AND回路)	serial connection (AND logic circuit)	seri bağlantı (AND mantık devresi)

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
ち て	地絡	toprak arızası
	ツイストケーブル	bükümlü kablo
	ツイストシールド線	bükümlü korumalı tel
	ツイストペア	bükümlü çift
	ツイストペアケーブル	bükümlü çift kablo
	ツイストペアシールド線	korumalıbüükümlü çift kablo
	ツイストペア線	bükümlü çift tel
	通関	gümruk muayenesi
	通気孔	havalandırma deliği
	通信	iletişim
	通信速度	iletişim hızı
	通信プロトコル	iletişim protokolü
	通信ポート	iletişim bağlantı noktası
	ツーピース端子台	iki parçalı terminal bloğu
	ツーピース突込み端子台	iki parçalı iç içe geçmiş terminal bloğu
	ツール	araç
	ツールバー	araç çubuğu
	ツールヒント表示	araç ipucu göstergesi
	ツールボタン	araç düğmesi
	ツール名	araç adı
ツ メ	ツェナーダイオード	zener diyot
	ツェナー電圧	zener voltaj
	ツメ	mandal
	ツリー	ağaç
	ツリー表示	ağaç görünümü
	ティーチング	öğretme
	ティーチングユニット	öğretme modülü
	定格	derecelendirmeler
	定格回転速度	nominal hız
	定格出力	nominal çıkış

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
定格電流	rated current	nominal akım
定格入力電圧	rated input voltage	nominal giriş volajı
定期点検	periodic inspection	periyodik muayene
抵抗	resistance	direnç
抵抗負荷	resistance load	direnç yükü
停止	stop	durdurma
定時性	punctuality	dakiklik
デジタル	digital	dijital
デジタルIC	digital IC	dijital IC
デジタルRGB	digital RGB	dijital RGB
デジタルアナログ変換ユニット	digital-analog converter module	dijital-analog dönüştürücü modülü
デジタル最小値	minimum digital value	asgari dijital değer
デジタル最大値	maximum digital value	azami dijital değer
デジタル出力	digital output	dijital çıkış
デジタル出力値	digital output value	dijital çıkış değeri
デジタルスイッチ	digital switch	dijital anahtar
デジタル制御	digital control	dijital kontrol
デジタル値	digital value	dijital değer
デジタルデータ詳細	digital data details	dijital veri ayrıntıları
デジタル入力	digital input	dijital giriş
デジタルバス接続	digital bus connection	dijital veri yolu bağlantısı
ディスク容量	disk space	disk alanı
ディストリビュータ	distributor	dağıtıcı
ディスプレイ	display	görüntü
ディスプレイデバイス	display device	görüntü aygıtı
定寸送り	fixed-feed	sabit besleme
定寸送り制御	fixed feeding control	sabit besleme kontrolü
ディセーブル	disable	devre dışı bırakma
低速	low speed	düşük hız

て

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
デイップスイッチ	DIP switch	DIP anahtarı
デイップスイッチ情報	DIP switch information	DIP anahtarları bilgisi
定点	fixed point	sabit nokta
定電圧装置	voltage stabilizer	voltaj dengeleyici
ディファレンシャルギア	differential gears	diferansiyel dişlileri
ディレイ	delay	gecikme
ディレイ時間	delay Time	gecikme Süresi
ディレイ時間指定	delay time setting	gecikme süresi ayarlama
ディレーティング	derating	oran azalması
ディレーティングカーブ	derating curve	oran azalma eğrisi
ディレーティング図	derating chart	oran azalma grafiği
ディレクトリ	directory	dizin
ディレクトリ・ファイル情報サーチ	directory/file information search	dizin/dosya bilgisi arama
ディレクトリ・ファイル情報読出し	directory/file information read	dizin/dosya bilgisi okuma
ディレクトリ名	directory name	dizin adı
データ	data	veri
データ ディスク	data disk	veri diski
データトレース	data trace	veri izi
データバンク	data bank	veri bankası
データビット数	number of data bits	veri biti sayısı
データファイル	data file	veri dosyası
データ/信号授受	data and signal reception	veri ve sinyal alımı
データFILL	data FILL	veri DOLDURMA
データアクセス	data access	veri erişimi
データアクセスユニット	data access module	veri erişimi modülü
データインプット	data input	veri girişi
データ解析	data analysis	veri analizi
データ書き込み要求	data write request	veri yazma isteği
データ格納エリア	data storage area	veri depolama alanı
データ格納単位	unit of stored data	saklanan veri birimi

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
データ型	data type	veri tipi
データ結合	merge data	veri birleştirme
データ交信	data communication	veri iletişimi
データ交信異常	data communication error	veri iletişimi hatası
データ交信用フレーム	data communication frame	veri iletişimi çerçevesi
データ構成	data configuration	veri yapılandırması
データコード	data code	veri kodu
データサイズ	data size	veri boyutu
データ収集	data collection	veri toplama
データ収集間隔列を出力する	output data collection interval column	çıkış verisi toplama aralığı sütunu
データ収集サーバユニット	data collection server module	veri toplama sunucusu modülü
データ授受	data communication	veri iletişimi
データ受信要求	data receive request	veri alma isteği
データ順	data order	veri sırası
データ照合	data verification	veri doğrulama
データ処理	data processing	veri işleme
データ処理プログラム	data processing program	veri işleme programı
データ処理命令	data processing instruction	veri işleme yönergesi
データ数	number of data	veri sayısı
データ数格納エリア	data quantity storage area	veri miktarı depolama alanı
データ数可変	variable number of data	değişken veri sayısı
データ数固定	fixed number of data	sabit veri sayısı
データ制御命令	data control instruction	veri kontrolü yönergesi
データセット完了ビット	data setting complete bit	veri ayarı tamamlama biti
データセット式原点復帰	data setting type home position return	veri ayar tipi ana konum geri dönüşü
データ操作	data operation	veri operasyonu
データ操作命令	data operation instruction	veri operasyonu yönergesi
データ送受信	data communication	veri iletişimi
データ送信要求	data transmission request	veri aktarım talebi
データタイプ指定	data type specification	veri tipi özelliği

て

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
データ端末	data terminal	veri terminali
データ端末レディ (ER (DTR))	data terminal ready (ER (DTR))	veri terminali hazır (ER (DTR))
データチャンネル受信キャリア検出 (CD (DCD))	data channel reception carrier detection (CD (DCD))	veri kanalı alım taşıyıcısı tespiti (CD (DCD))
データ長	data length	veri uzunluğu
データ長8ビット	8 bit data	8-bit veri
データ長格納エリア	data length storage area	veri uzunluğu depolama alanı
データ転送	data transfer	veri transferi
データ転送速度	data transfer rate	veri transfer hızı
データ伝送速度	data transmission speed	veri aktarım hızı
データ転送命令	data transfer instruction	veri transferi yönergesi
データ配分	data distribution	veri dağıtımımı
データベース	data base	veri tabanı
データ変換	data conversion	veri dönüştürme
データムターゲット	datum target	veri hedefi
データメモリ	data memory	veri belleği
データリンク	data link	veri bağlantısı
データリンク異常局	data link faulty station	veri bağlantısı arıza istasyonu
データリンク開始	data link start	veri bağlantısı başlangıcı
データリンク間転送	transfer between data links	veri bağlantıları arasında transfer
データリンク間転送パラメータ	transfer parameter between data links	veri bağlantıları arasında transfer parametresi
データリンク状態	data link status	veri bağlantısı durumu
データリンク制御権	data link control right	veri bağlantısı kontrol hakkı
データリンク停止	D-Link stop/stop date link	veri bağlantısı durdurma/durdurma tarihi bağlantısı
データリンクユニット	data link module	veri bağlantı modülü
データリンクユニット命令	data link module instruction	veri bağlantı modülü yönergesi
データリンク用端子台	data link terminal block	veri bağlantısı terminal bloğu
データリンク用命令	data link instruction	veri bağlantı yönergesi
データレジスタ	data register	veri kaydı
データレジスタ高速領域	data register, high-speed area	veri kaydı, yüksek hızlı alan
データレディセット (DR (DSR))	data set ready	veri kümesi hazır (DR (DSR))

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
データロガー	data logger	veri kaydedici
データロギング	data logging	veri kaydı
データロギングSDメモリカード転送中	data storage in SD memory card	SD bellek kartında veri depolama
データロギング開始	data logging start	veri kaydı başlangıcı
データロギング完了	data logging completed	veri kaydı tamamlandı
データロギング結果ファイル	data logging result file	veri kaydı sonuç dosyası
データロギング実行中	data logging execution	veri kaydı yürütme
データロギング準備	data logging preparation	veri kaydı hazırlama
データロギング使用ビット	bit used for data logging	veri kaydı için kullanılan bit
データロギングセット命令	data logging set instruction	veri kaydı ayarlama yönergesi
データロギングセット命令実行時	at the time of data logging set instruction	veri kaydı ayarlama yönergesi sırasında
データロギングトリガ	data logging trigger	veri kaydı tetikleyici
データロギングトリガ後	after data logging trigger	veri kaydı tetikleyiciden sonra
データロギングバッファ	data logging buffer	veri kaydı arabelleği
データロギングファイル	data logging file	veri kaydı dosyası
データロギング未完了	data logging not completed	veri kaydı tamamlanmadı
データロギング名	data logging name	veri kaydı adı
データワード	data word	veri sözcüğü
テーパー	taper	konik
テーブル始動プログラム	table start program	tablo başlatma programı
テーブル始動命令 (IPPSTRT1(P))	table start instruction	tablo başlatma yönergesi (IPPSTRT1(P))
テーブル操作命令	table operation instruction	tablo çalışma yönergesi
テキスト	text	metin
テキスト部	text part	metin kısmı
テキストファイル	text file	metin dosyası
テキストボックス	text box	metin kutusu
適正在庫	appropriate inventory	uygun envanter
適用流体	fluid types	sıvı tipleri
テクニカルニュース	TECHNICAL BULLETIN	TEKNİK BÜLTEN
デクリメント	decrement	azaltım

て

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
デコーダ	decoder	kod çözücü
デコード	decode	kod çözümü
デジタル表示器	digital display device	dijital görüntü aygıtı
デシメートル	dm	dm
手順	procedure	prosedür
テスタ	tester	test cihazı
デスティネーション	destination	hedef
テスト	test	test
テスト運転	test operation	test operasyonu
テスト運転モード	test operation mode	test operasyon modu
テストスイッチ	TEST switch	TEST anahtarı
テスト操作	test operation	test operasyonu
テストモード	TEST MODE	TEST MODU
テストモード要求	TEST MODE request	TEST MODU isteği
デッドマンスイッチ	deadman switch	emniyet şalteri
デバイス	device	aygit
デバイスNo	device No.	aygit No.
デバイスNo.指定	device No. specification	aygit No. özelliği
デバイスNo.指定画面	device No. specification screen	aygit No. özellik ekranı
デバイス一覧	device list	aygit listesi
デバイス一括置換	device batch replacement	aygit toplu değişimi
デバイス一括モニタ	device batch monitor	aygit toplu izleyici
デバイスクリア	device clear	aygit temizleme
デバイスクリアメニュー	device clear menu	aygit temizleme menüsü
デバイス検索ダイアログ	find device dialog box	aygit bulma iletişim kutusu
デバイス合計	device total	aygit toplamı
デバイスコメント	device comment	aygit yorumu
デバイスコメント表示選択	device comment display selection	aygit yorumu görüntüleme seçimi
デバイスコメント表示選択メニュー	device comment display selection menu	aygit yorumu görüntüleme seçimi menüsü
デバイスコメントファイル	device comment file	aygit yorumu dosyası

て

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
デバイス指定	device specification	aygit özelliği
デバイス種別	device type	aygit tipi
デバイス条件	device condition	aygit durumu
デバイス情報	device information	aygit bilgisi
デバイス使用リスト	list of used devices	kullanılan aygit listesi
デバイス初期値	initial device value	ilk aygit degeri
デバイス初期値ファイル	initial device value file	ilk aygit degeri dosyası
デバイス選択	device select	aygit seçimi
デバイス選択メニュー	device select menu	aygit seçim menüsü
デバイス値	device value	aygit degeri
デバイス置換	replace device	aygit degistirme
デバイス値入力	Input device value	Aygit degerini girme
デバイスデータ	device data	aygit verisi
デバイスデータ格納用ファイル	device data storage file	aygit verisi depolama dosyası
デバイスデータ指定	device data specification	aygit verisi özelliği
デバイスデータ条件指定	device data condition entry	aygit verisi durum girişi
デバイステスト	device test	aygit testi
デバイステスト確認	device test confirmation	aygit testi onayı
デバイステスト確認メニュー	device test confirmation menu	aygit testi onay menüsü
デバイステストメニュー	device test menu	aygit testi menüsü
デバイス点数	device points	aygit noktaları
デバイス点数変更	change number of device points	aygit nokta sayısı değişimi
デバイス登録モニタ	entry data monitor	giriş verisi monitörü
デバイス範囲	device range	aygit aralığı
デバイス番号	device number	aygit numarası
デバイス表示画面	device display screen	aygit görüntü ekranı
デバイス変化指定	device change specification	aygit degistirme özelliği
デバイス変更	device change	aygit degisimi
デバイス編集	edit device	aygitı düzenle
デバイス名	device name	aygit adı

て

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
デバイスマモリ	device memory	aygit belleği
デバイスマモリクリア	device memory clear	aygit belleği temizleme
デバイスマニタ	device monitor	aygit izleyici
デバイスマニタ/テスト	device monitor/test	aygit izleyici/testi
デバイスマニタ/デバイステスト	device monitor/device test	aygit izleyici/aygit testi
デバイスマニタ画面	device monitor screen	aygit izleme ekranı
デバッグ	debug	hata ayıklama
デバッグ/故障診断命令	debug and failure diagnostic instruction	hata ayıklama ve arıza tanılama yönergesi
デバッグ機能使用状況	debug function usage	hata ayıklama işlevi kullanımı
デバッグ作業	debug work	hata ayıklama işi
デバッグ対象ユニット選択	select target module for debugging	hata ayıklama için hedef modülü seçme
デバッグモード	debug mode	hata ayıklama mod
デファクトスタンダード	de facto standard	filli standart
デフォルト	default	varsayılan
デフォルト値	default value	varsayılan değer
デフォルトルータIPアドレス	default router IP address	varsayılan yönlendirici IP adresi
デマルチプレクサ	demultiplexer	çoğullama çözücü
デューティ比	duty ratio	görev oranı
デリミタ	delimiter	sınırlayıcı
デルタ結線	delta connection	delta bağlantısı
テルネット	telnet	telnet
電圧	voltage	voltaj
電圧計	voltmeter	volt ölçer
電圧出力	voltage output	voltaj çıkışlı
電位	potential	potansiyel
電荷	electric charge	elektrik yükü
展開図	development chart	gelişim grafiği
テンキー	numeric keypad	sayısal tuş takımı
電極	electrode	elektrot
電極針	electrode probe	elektrot sondası

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
点検	maintenance	bakım
電源	power	güç
電源コネクタ	power connector	güç konektörü
電源電圧	power supply voltage	güç kaynağı voltajı
電源二重化基本ベースユニット	redundant power main base module	artık güç kaynağı ana taban modülü
電源二重化システム用基本ベースユニット	main base module for redundant power supply system	artık güç kaynağı sistemi için ana taban modülü
電源二重化システム用増設ベースユニット	extension base module for redundant power supply system	artık güç kaynağı sistemi için uzantı taban modülü
電源二重化増設ベースユニット	redundant power extension base module	artık güç kaynağı uzantı taban modülü
電源二重化ベースユニット	redundant power supply base module	artık güç kaynağı taban modülü
電磁開閉器	electromagnetic switch	elektromanyetik anahtar
電子カウンタ	electronic counters	elektronik sayaçlar
電子ギア	electronic gear	elektronik dişli
電子式	electronic type	elektronik tip
電磁ブレーキ	electromagnetic brake	elektromanyetik fren
電磁誘導	electromagnetic induction	elektromanyetik indüksiyon
電磁リレー	electromagnetic relay	elektromanyetik röle
転送	transfer	transfer
転送遅れ	transmission delay	aktarım gecikmesi
伝送遅れ	transmission delay	aktarım gecikmesi
転送速度	transmission speed	aktarım hızı
伝送速度	transmission speed	aktarım hızı
転送損失	transmission loss	aktarım kaybı
伝送損失	transmission loss	aktarım kaybı
転送帯域	transmission band	aktarım bandı
伝送帯域	transmission band	aktarım bandı
電池	battery	pil
電波	radio wave	radyo dalgası
伝票	slip	kayma
貼付	paste	yapıştırma
テンプレート	template	şablon

て
ー
と

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
テンポラリエリア	temporary area	geçici alan
電流	current	akım
電流計	ammeter	akım ölçer
ドア開閉信号	door open/close signal	kapı açık/kapalı sinyali
ドウェル	dwell	durma
ドウェルタイム	dwell time	durma süresi
透過型	thru beam	karşılıklı sensör
透過率	permeability	geçirgenlik
同期	synchronization	senkronizasyon
同期エンコーダ	synchronous encoder	senkron kodlayıcı
同期制御	synchronous control	senkron kontrol
同期方式	synchronization method	senkronizasyon yöntemi
投光器	transmitter	aktarıcı
投光レンズ	transmitter lens	aktarıcı lensi
動作	operation	operasyon
同軸落射	coaxial vertical	koaksiyel dikey
同軸ケーブル	co-axial cable	koaksiyel kablo
同軸反射	coaxial reflective	koaksiyel yansıtıcı
等速	constant velocity	sabit velosite
到着確認	confirmation of arrival	varış onayı
動特性	dynamic characteristics	dinamik karakteristik özellikler
動力計	dynamometer	dinamometre
登録	register	tescil
トークン	token	andaç
トークンバス方式	token bus system	simgeli veri yolu sistemi
トークンリング方式	token ring method	simgeli halka yöntemi
トータルカウント	total count	toplam sayı
ドーム方式	dome type	kubbe tipi
ドキュメント	document	belge
ドグ(ジグ介し)	dog	dog (jig ile)

と

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
特注	special order	özel sipariş
時計設定確認メニュー	clock setting confirmation menu	saat ayarı onay menüsü
時計設定メニュー	clock setting menu	saat ayarlama menüsü
閉じる	close	kapatma
塗装	spray painting	sprey boyama
ドットフィールド名	dot field name	nokta alan adı
突入電流	rush current	ani akım
トップダウン	top down	tepe aşağı
トポロジ	topology	topoloji
トライアック	triac	tryak
トライアック出力	triode AC output	triot AC çıkışlı
トライアック出力ユニット	triac output module	tryak çıkış modülü
ドライバー	screwdriver	tornavida
ドライバソフト	driver software	sürücü yazılımı
ドライブ	drive	sürücü
ドライブNo.	drive number	sürücü numarası
ドライブ番号	drive number	sürücü numarası
ドライブ見出し文	drive heading	sürücü başlığı
ドライブ名	drive name	sürücü adı
ドライブメモリ	drive memory	sürücü belleği
ドライブユニット	drive module	sürücü modülü
ドライブユニットレディ	drive module ready	sürücü modülü hazır
ドライブユニットレディOFF	drive module ready OFF	sürücü modülü hazır KAPALI
ドライブユニットレディ信号	drive module ready signal	sürücü modülü hazır sinyali
トラッキング	tracking	takip etme
トラッキング異常	tracking error	izleme hatası
トラッキングケーブル	tracking cable	izleme kablosu
トラッキング実行時間	tracking execution time	izleme yürütme süresi
トラッキング通信	tracking communication	izleme iletişim
トラッキング転送	tracking transfer	izleme transferi

と

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
トラッキング同期モード	synchronized tracking mode	senkronize izleme modu
ドラフト	draft	taslak
トラブルシューティング	troubleshooting	sorun giderme
トラブルシューティングフロー	troubleshooting flowchart	sorun giderme akış grafiği
トラブルシュートガイダンス	troubleshoot guidance	sorun giderme kılavuzu
トラブル事例	fault example	arıza örneği
トラペクロイド曲線	Trapezoid curve	Trapezoid eğri
トランシーバ	transceiver	alıcı verici
トランシーバケーブル	transceiver cable	alıcı verici kablosu
トランジエント通信	transient communication	geçici iletişim
トランジエント転送	transient transmission	geçici aktarım
トランジエント伝送	transient transmission	geçici aktarım
トランジエント要求	transient request	geçici talep
トランジスタ	transistor	transistör
トランジスタインバータ	transistor inverter	transistör invertörü
トランジスタ出力	transistor output	transistör çıkışı
トランジスタ出力ユニット	transistor output module	transistör çıkış modülü
トランジスタモジュール	transistor module	transistör modülü
トランス	transformer	transformatör
トランス絶縁	transformer isolation	transformatör yalıtımı
トランスデューサ	transducer	transdüber
トランス容量	transformer capacity	transformatör kapasitesi
取り扱い	handling	işleme
取扱説明書	instruction manual	yönerge kılavuzu
トリガ	trigger	tetikleyici
トリガ禁止入力	trigger inhibited input	tetikleyici yasaklanan girişi
トリガ後	after trigger/post-trigger	tetikleyiciden sonra
トリガ後行数	number of lines after trigger	tetikleme sonrası hat sayısı
トリガデバイス	trigger device	tetikleyici aygıt
トリガ発生	triggered	tetiklenen

と

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
トリガ前	before trigger	tetikleme öncesi
トリガ前行数	number of lines before trigger	tetikleme öncesi hat sayısı
トリガロギング	trigger logging	tetikleme kaydı
トリガロギングセット	trigger logging set	tetikleme kayıt ayarı
取付け	installation	kurulum
取り付け穴	mounting hole	montaj deliği
取付け金具	mounting bracket	montaj braketı
取り付け環境	mounting environment	montaj ortamı
取り付けスタッド	mounting stud	montaj saplaması
取付けツメ	mounting tab	montaj plakası
取り付けネジ	mounting screw	montaj vidası
取付ピッチ	mounting pitch	montaj hatvesi
取り付け方向	mounting direction	montaj yönü
取り付け面	mounting surface	montaj yüzeyi
取り付けレール	mounting rail	montaj rayı
トリップ	trip	trip
取りはずし	removal	çıkarma
ドリル	drill bit	matkap ucu
ドループ制御	droop control	düşüş kontrolü
トルク	torque	tork
トルク検出	torque detection	tork tespiti
トルク制御	torque control	tork kontrolü
トルク制御モード	torque control mode	tork kontrol modu
トルク制限	torque limit	tork limiti
トルク制限選択	torque limit selection	tork limiti seçimi
トルク-速度曲線	torque - velocity curve	tork - velosite eğrisi
トルク直線性	torque linearity	tork doğrusallığı
トルクバイアス選択1	torque bias selection 1	tork yanlılık seçimi 1
トルクブースト	torque boost	tork gücü
トルクリップル	torque ripple	tork dalgası

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
トルクループモード	torque loop mode	tork döngü modu
トルクレンチ	torque wrench	tork anahtarı
トレース開始	trace start	iz başlangıcı
トレース完了	trace completed	iz tamamlandı
トレース実行中	trace execution in progress	iz yürütülüyor
トレース準備	trace preparation	iz hazırlığı
トレースデータPC書込	write trace data to PLC	iz verilerini PLC'ye yazma
トレースデータPC読出	read trace data from PLC	PLC'den iz verilerini okuma
トレーストリガ	trace trigger	iz tetikleyici
トレーストリガ後	after trace trigger	iz tetikleyiciden sonra
トレースポイント	trace point	iz noktası
トレンドグラフ	trend graph	eğilim grafiği
ドローアウト	draw out	çekme
ドロー制御	draw control	çekme kontrolü
ドロス	dross	cüruf
ドロスリダクション制御	dross reduction control	cüruf azaltma kontrolü
ドロップダウンメニュー	drop-down menu	açılır menü
ドロップ電圧	voltage drop	voltaj düşüşü
内径	inside diameter	iç çap
内蔵	built-in	yerleşik
内部リレー	internal relay	dahili röle
長さ	length	uzunluk
流れ図	flow chart	akış grafiği
泣き別れ	inconsistency	tutarsızlık
なし	none	hiçbiri
ナット	nut	somun
ナノ制御	nano control	nano kontrol
ナノテクノロジー	nanotechnology	nanoteknoloji
ナノメートル	nanometer	nanometre
名前を付けて保存	save as	farklı kaydet

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
ナローバー	narrow bar	dar çubuk
ニードルクーラー	needle cooler	iğne soğutucu
ニーモニック言語	mnemonic language	hatırlatıcı dil
肉厚	thickness/wall thickness	kalınlık/duvar kalınlığı
二交代制	two-shift system	iki vardiyalı sistem
二酸化炭素ガス	carbon dioxide gas	kARBONDIOKSIT GAZI
二次元コード	two-dimensional code	iki boyutlu kod
ニ芯光コネクタ	2-core optical connector	2 çekirdekli optik bağlayıcı
入庫	warehousing	ambarlama
入出力	input/output	input/output
入出力混合ユニット	I/O combined module	I/O birleştirilmiş modül
入出力信号一覧	list of I/O signals	I/O sinyallerinin listesi
入出力表示切換えスイッチ	I/O display selector switch	I/O gösterge seçme anahtarı
入出力ユニット	I/O module	I/O modülü
入力周波数	input frequency	giriş frekansı
入力信号	input signal	giriş sinyali
入力抵抗	input resistance	giriş direnci
入力ユニット	input module	giriş modülü
縫い目	seam	dikiş
抜取検査	sampling inspection	örnekleme muayenesi
ヌル	null	sıfır
ぬれ性検査	wettability inspection	ıSLANABILIRLIK MUAYENESİ
ネオン	neon	neon
ネオンガス	neon gas	neon gazi
ネオンランプ付リミットスイッチ	limit switch with neon lamp	neon lambalı limit anahtarı
ネガティブロジック	negative logic	negatif mantık
ネジ	screw	vida
ネジ型	threaded	dişli
ネジゲージ	bolt gauge	cıvata göstergesi
ネジ締め	tightening the screw	vidayı sıkma

な
→
ね

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
ね の ネジ締めトルク	screw tightening torque	vida sıkma torku
ネジ取付け用固定具	holding fixture for screw installation	vida kurulumu için tutma sabitleyici
ネスティング	nesting	iç içe koyma
熱交換器	heat exchanger	ısı eşanjörü
熱処理	heat treatment	ıslı işlem
熱電対	thermo couple	termokupl / ıslı çift
ネットワーク	network	ağ
ネットワーク アドレス	network address	ağ adresi
ネットワークNo.	network No.	ağ No.
ネットワーク運転	network operation	ağ işlemi
ネットワーク経由接続	network connection	ağ bağlantısı
ネットワーク種別	network type	ağ tipi
ネットワーク診断	network diagnostics	ağ tanılamları
ネットワーク数	number of networks	ağ sayısı
ネットワーク接続業者	network connection vendor	ağ bağlantısı satıcısı
ネットワーク通信経路	network route	ağ yönü
ネットワークパラメータ	network parameter	ağ parametresi
ネットワークパラメータ設定画面	network parameter setting screen	ağ parametresi ayarlama ekranı
ネットワークユニット	network module	ağ modülü
ネットワーキングリッシュパラメータ	network refresh parameter	ağ yenileme parametresi
粘性体	viscous material	viskoz malzeme
粘着性	adhesiveness/tackiness/stickiness	yapışkanlık
燃料電池	fuel cell	yakıt hücresi
ノイズ	noise	gürültü
ノイズ サプレッサ	noise suppressor	gürültü bastırıcı
ノイズ フィルタ	noise filter	gürültü filtresi
ノイズカットランス	noise suppression transformer	gürültü bastırma transformatörü
ノイズ干渉	noise interference	gürültü girişimi
ノイズキラー	noise killer	gürültü kesici
ノイズシミュレータ	noise simulator	gürültü simülatörü

の
は

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
ノイズ周波数	noise frequency	gürültü frekansı
ノイズ除去フィルタ時間	time of noise removal filter	gürültü giderme filtresi süresi
ノイズ成分	noise component	gürültü bileşeni
ノイズ対策	measures against noise	gürültüyü ölçer
ノイズ耐量	noise immunity	gürültü bağışıklığı
ノイズ電圧	noise voltage	gürültü voltajı
ノイズ幅	noise width	gürültü genişliği
ノイズマージン	noise margin	gürültü marjı
納期	delivery date	teslimat tarihi
納期遅れ	delivery delay	teslimat gecikmesi
納入	delivery	teslimat
納品伝票	delivery note	teslimat notu
能率	efficiency	verimlilik
ノート	note	not
ノード	node	düğüm
ノードアドレス	node address	düğüm adresi
ノーヒューズ遮断器	no fuse breaker	sigorta kesici yok
ノーヒューズブレーカ	no fuse breaker	sigorta kesici yok
ノーマル表現	normal representation	normal gösterim
ノーマルモードノイズ	normal mode noise	normal mod gürültüsü
ノギス	vernier caliper	verniyeli kompas
ノッチフィルタ	notch filter	çentik süzgeci
ノルマ	quota	kota
バーコード	barcode	barkod
バー式	bar type	çubuk tipi
バージョンアップ	upgrading	yükseltme
バージョンアップ回数	number of version upgrades	sürüm yükseltme sayısı
バージョンアップ予告情報	version upgrade information	sürüm yükseltme bilgisi
バージョンアップ履歴	version upgrade history	sürüm yükseltme geçmişi
バージョン情報	version information	sürüm bilgileri

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
パーティフィーダ	parts feeder	parça besleyici
パーティション	partition	bölüm
ハードウェア異常	hardware failure	donanım arızası
ハードウェア故障	hardware failure	donanım arızası
ハードウェア情報	hardware information	donanım bilgisi
ハードウェアスイッチ	hardware switch	donanım anahtarı
ハードウェアストロークリミット	hardware stroke limit	donanım vuruş limiti
ハードウェア設計	hardware design	donanım tasarımı
ハードウェアテスト	hardware test	donanım testi
ハードウェアバージョン	hardware version	donanım sürümü
ハードコピー	hardcopy	basılı kopya
ハードディスクドライブユニット	hard disk drive module	sabit disk sürücüsü modülü
ハードワイヤード	hard-wired	fiziksel bağlantılı
ハードワイヤードロジック	hard-wired logic	fiziksel bağlantılı mantık
ハーネス	harness	tesisat
ハーフミラー	half mirror	yarım ayna
バーンアウト	burnout	yanma
バイアス	bias	etki
配管図	piping diagram	boru tesisatı şeması
廃棄	dispose	imha etme
排出ミス	ejection failure	çıkarma arızası
配線	wiring	kablolama
配線図	wiring diagram	kablo şeması
配置	reassignment	yeniden atama
配置図	layout drawing	düzen çizimi
配電盤	power distributor	güç dağıtıcı
バイト	byte	bayt
バイト入替	byte swap	bayt değiş tokusu
バイナリ	binary	ikili
バイナリコード	binary code	ikili kod

は

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
バイナリコード交信	binary code communication	ikili kod iletişimi
バイナリデータ	binary data	ikili veri
バイナリ変換	conversion to binary	ikiliye dönüştürme
ハイパフォーマンスモデルQCPU	high performance model QCPU	yüksek performans modeli QCPU
バイポーラ駆動定電流方式	fixed current mode with bipolar driving	bipolar sürücülü sabit akım modu
バイメタル	bimetal	bimetal
ハイロングアーム	high long arm	yüksek uzunluklu kol
パウダーブレーキ	powder brake	tozlu fren
破壊検査	destructive inspection	yıkıcı muayene
白色マット紙	white mat paper	beyaz mat kağıt
白熱ランプ	incandescent lamp	akkor lambası
爆発	explosion	patlama
パケット	packet	paket
パケット構成要素	packet element	paket elemanı
パケット種別	packet type	paket tipi
パケットデータ	packet data	paket verisi
パケットデータエリア	packet data area	paket verisi alanı
パケットデータエリア使用率	packet data area usage	paket verisi alanı kullanımı
パケット番号	packet No.	paket No.
パケットフォーマット	packet format	paket biçimi
バス	bus	bus / Veri yolları
バス延長	bus extension	bus uzantısı / veri yolları uzantısı
パスカル	pascal	pascal
バス切換えスイッチ	bus switching switch	yol değiştirme anahtarı
バス切換えユニット	bus switching module	yol değiştirme modeli
バス接続	bus connection	yol bağlantısı
バスタブ曲線	bathtub curve	u eğrisi
バス通信ユニット	bus communication module	yol iletişim modülü
パスワード	password	parola
パスワード異常	password error	parola hatası

は

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
パスワード登録	password registration	parola kaydı
パスワード認証	password authentication	parola yetkilendirme
パスワード未入力確認	check password entry	parola girişini kontrol etme
パスワード文字数確認	check number of password characters	parola karakteri sayısını kontrol etme
破線	dashed line	kesik çizgi
パソコン	personal computer	kışisel bilgisayar
パソコンCPU	PC CPU	PC CPU
パソコン側I/F	PC side I/F	PC tarafı I/F
パソコン側電源障害状態	power supply problem status on the PC side	PC tarafındaki güç kaynağı sorun durumu
パソコン環境	personal computer environment	kışisel bilgisayar ortamı
パソコン用ボード	personal computer board	kışisel bilgisayar kartı
破損	damage	hasar
パターン	pattern	düzen
パターングラフ表示	pattern graph display	düzen grafiği göstergesi
波長	wavelength	dalga uzunluğu
パッキン	packing	paketleme
バックアップ	backup	yedekleme
バックアップ開始準備	backup start prepared	yedekleme başlangıcı hazırlandı
バックアップ開始準備完了	backup start preparation completed	yedekleme başlangıcı hazırlığı tamamlandı
バックアップ開始準備接点	backup start setup contact	yedekleme başlangıcı kurulum kontağı
バックアップ開始接点	backup start contact	yedekleme başlangıcı kontağı
バックアップ開始前	before backup start	yedekleme başlangıcından önce
バックアップ完了	backup completed	yedekleme tamamlandı
バックアップ実行中	backup in execution	yürüten yedekleme
バックアップ対象データ	backup target data	yedekleme hedef verisi
バックアップデータ	backup data	yedekleme verisi
バックアップデータファイル	backup data file	yedekleme verisi dosyası
バックアップメモリ	backup memory	yedekleme belleği
バックアップモード	backup mode	yedekleme modu
バックライト	backlight	arka ışık

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
バックラッシュ	backlash	geri tepme
バックラッシュ補正	backlash compensation	geri tepme dengeleme
バックラッシュ補正量	backlash compensation	geri tepme dengeleme
パッケージ	package	paket
ハッシュ値	hash value	karma değeri
発振	oscillation	salınım
バッチ処理	batch process/batch processing	kesikli işlem/toplu işleme
バッチプロセス制御	batch process control	kesikli işlem kontrolü
発注	order	sipariş
バッテリ	battery	pil
バッテリー状態	battery power condition	pil gücü durumu
バッテリ液	battery fluid	pil sıvısı
バッテリ規制	battery regulation	pil regülasyonu
バッテリ組込み機器	device with built-in battery	yerleşik pilli aygıt
バッテリ交換	battery replacement	pil değişimi
バッテリコネクタ	battery connector	pil konektörü
バッテリコネクタピン	battery connector pin	pil konektörü pini
バッテリ寿命	battery life	pil ömrü
バッテリ仕様	battery specifications	pil özellikleri
バッテリ使用度	amount of battery consumption	pil tüketimi miktarı
バッテリチェック	battery check	pil kontrolü
バッテリ低下	battery low	pil düşük
バッテリ低下ラッチ	battery low latch	düşük pil mandalı
バッテリ電圧	battery voltage	pil voltajı
バッテリ電圧低下	battery voltage drop	pil voltaj düşüşü
バッテリ電源	battery power	pil gücü
バッテリバックアップ	battery back-up	pil yedeklemesi
バッテリバックアップ時間	battery backup time	pil yedekleme süresi
バッテリパック付きパラメータユニット	parameter module with battery pack	pil takımı parametre modülü
バッテリホルダ	battery holder	pil tutucu

は

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
発熱量	calorific value	kalorifik değer
バッファ	buffer	arabellek
バッファ空き容量	free buffer space	boş arabellek alanı
バッファメモリ	buffer memory	arabellek hafızası
バッファメモリアクセス命令	buffer memory access instruction	arabellek erişim yönergesi
バッファメモリアドレス	buffer memory address	arabellek adresi
バッファメモリアドレス指定	buffer memory address specification	arabellek adresi özelliği
バッファメモリアドレス指定メニュー	buffer memory address specification menu	arabellek adresi özelliği menüsü
バッファメモリアドレス入力形式選択	buffer memory address input format selection	ara bellek adres girişi biçim seçimi
バッファメモリアドレス入力形式選択メニュー	buffer memory address input format selection menu	ara bellek adres girişi biçim seçimi menüsü
バッファメモリー一覧	buffer memory list	arabellek listesi
バッファメモリー括モニタ	buffer memory batch monitor	arabellek kesikli monitörü
バッファメモリー括リフレッシュ命令	buffer memory batch refresh instruction	arabellek kesikli yenileme yönergesi
バッファメモリエリア	buffer memory area	arabellek alanı
バッファメモリ構成	buffer memory configuration	arabellek yapılandırması
バッファメモリ詳細	buffer memory details	arabellek ayrıntıları
バッファメモリテスト	BUFF MEM TEST	ARABELLEK TESTİ
バッファメモリテスト確認	buffer memory test confirmation	arabellek test onayı
バッファメモリテスト確認メニュー	buffer memory test confirmation menu	arabellek test onayı menüsü
バッファメモリテスト画面	buffer memory test screen	arabellek test ekranı
バッファメモリモニタ	buffer memory monitor	arabellek monitörü
バッファメモリモニタメニュー	buffer memory monitor menu	arabellek monitör menüsü
バッファリレー	buffer relay	arabellek rölesi
バッファリング	buffering	arabelleğe alma
バッファリングエリア	buffering area	arabelleğe alma alanı
バッファリングエリアサイズ	buffering area size	arabelleğe alma boyutu
バトンパス	baton pass	baton geçisi
パネル	panel	panel
パネルカット寸法	panel cutting dimension	panel kesme boyutu
パネル取り付け	panel mounting	panel montajı

は

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
パネル範囲	panel value range	panel değeri aralığı
パネルメータ	panel meter	panel ölçer
幅	width	genişlik
ハブ	hub	göbek
ハブとノード最長距離	maximum distance between hub and node	göbek ve düğüm arasındaki azami mesafe
ばらつき	dispersion	ayırma
パラメータ	parameter	parametre
パラメータNo.	parameter No.	parametre No.
パラメータ異常	parameter error	parametre hatası
パラメータエリア	parameter area	parametre alanı
パラメータオールクリア	all parameter clear	tüm parametre temiz
パラメータ書き込み禁止	parameter writing inhibit	parametre yazma engeli
パラメータ確認テスト(モード)	parameter confirmation test (mode)	parametre onay testi (mod)
パラメータ記憶素子異常	parameter storage element error	parametre depolama elemanı hatası
パラメータクリア	clear parameter	parametreyi temizleme
パラメータ個数	number of parameters	parametre sayısı
パラメータコピー	parameter copy	parametre kopyası
パラメータ設定画面	parameter setting screen	parametre ayarlama ekranı
パラメータ設定範囲	parameter setting range	parametre ayarlama aralığı
パラメータファイル	parameter file	parametre dosyası
パラメータブロック	parameter block	parametre bloğu
パラメータ名称	parameter name	parametre adı
パラメータ有効ドライブ	parameter-valid drive	geçerli parametre sürücüsü
パラメータユニット	parameter module	parametre modülü
パラメータユニット接続ケーブル	parameter module connection cable	parametre modülü bağlantı kablosu
パララン	parallel run	paralel çalışma
パラレル	parallel	paralel
パラレルインターフェース	parallel interface	paralel arabirim
パラレル転送	parallel transmission	paralel aktarım
パラレル伝送	parallel transmission	paralel aktarım

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
は パラレルポート	parallel port	paralel bağlantı noktası
バランス	balance	denge
バリ	burr	çapak
バリエーション	variation	varyasyon
バリスタ	varister	varistör
バリスタ方式	varistor method	varistör yöntemi
parity	parity	eşlik
パーティチェック	parity check	eşlik kontrolü
パーティビット	parity bit	eşlik biti
パルス	pulse	puls
パルスエンコーダ	pulse encoder	puls kodlayıcı
パルス化	pulse conversion, convert into pulse form	puls dönüşümü, puls biçimine dönüştürme
パルスキヤッチ	pulse catch	puls yakalama
パルスキヤッチ入力	pulse catch input	puls yakalama girişi
パルスキヤッチュニット	pulse catch module	puls yakalama modülü
パルスジェネレータ	pulse generator	puls oluşturucu
パルス周波数	pulse frequency	puls frekansı
パルス出力	pulse output	puls çıkışı
パルス出力命令	pulse output instruction	puls çıkışı yönergesi
パルス出力モード	pulse output mode	puls çıkış modu
パルス指令	pulse command	puls komutu
パルス信号	pulse signal	puls sinyali
パルス数	pulse count	puls sayımı
パルス制御方法	pulse control method	puls kontrol yöntemi
パルス測定開始指令 (SM1898)	pulse measurement start command (SM1898)	puls ölçümü başlatma komutu (SM1898)
パルス測定値	measured pulse value	ölçülen puls değeri
パルス測定値読み出し命令 (ICPLSRD1(P))	measured pulse value read instruction (ICPLSRD1(P))	ölçülen puls değeri okuma yönergesi (ICPLSRD1(P))
パルス測定モード	pulse measurement mode	puls ölçüm modu
パルス入力	pulse input	puls girişi
パルス入力速度	pulse input speed	puls giriş hızı

は

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
パルス入力電圧設定ピン	pulse input voltage setting pin	puls giriş voltajı ayarlama pini
パルス入力モード	pulse input mode	puls giriş modu
パルス入力ユニット	pulse input module	puls giriş modülü
パルス発生器	pulse generator	puls oluşturucu
パルス幅	pulse width	puls genişliği
パルス幅変調	pulse width modulation	puls genişliği modülasyonu
パルス幅変調命令	pulse width modulation instruction	puls genişliği modülasyonu yönergesi
パルス符号	pulse code	puls kodu
パルスモータ	pulse motor	puls motoru
パルス列形態	pulse train form	puls katarı formu
パルス列出力	pulse train output	puls katarı çıkışı
パルス列指令	pulse train command	puls katarı komutu
パルス列タイプ	pulse train type	puls katarı tipi
パルス列入力	pulse train input	puls katarı girişi
バルブ流量	valve flow	valf akışı
パレット印字	palette marking	palet işaretleme
バレル	barrel	varil
ハロゲンランプ	halogen lamp	halojen lamba
パワーoffset	power offset	güç offseti
パワー素子	power device	güç aygıtı
パワーランプ	power lamp	güç lambası
パワーレート	power rate	güç oranı
範囲	range	aralık
半完成品	semi-manufactured goods	yarı işlenmiş mallar
番号	number	sayı
半田(ハンダ)	solder	lehim
はんだ過多	excessive solder	aşırı lehim
はんだ検査	soldering inspection	lehim muayenesi
半田付け	soldering	lehimleme
ハンダ付タイプ	soldering type	lehim tipi

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
は — ひ		
ハンダ付けタイプコネクタ	soldering type connector	lehim tipi konektörü
はんだづけ端子	soldering terminal	lehimleme terminali
はんだ不足	insufficient solder	yetersiz lehim
はんだフラックス	solder flux	lehim eritkeni
ハンチング	hunting	çevrinme
判定	evaluation / judgement	değerlendirme / muhakeme
ハンディグラフィックプログラマ	hand-held graphic programmer	portatif grafik programlayıcı
反転	invert	ters çevirmek
半導体	semiconductor	yarı iletken
半導体レーザ	semiconductor laser	yarı iletken lazer
ハンドシェイク用信号	handshake signal	el sıkışma sinyali
ハンドシェーク	handshake	el sıkışma
ハンドプレス	hand press	el sıkıştırıcı
ハンドヘルド方式	hand-held system	portatif sistem
販売	sales	satış
バンプ	bump	çıkıntı
バンプレス	bumpless	çıkıntısız
判別モード	differentiation mode	farklılaştırma modu
ハンマー	hammer	çekiç
ピアス加工	piercing	delme
ピーク電圧	peak voltage	tepe voltaj
ピーク負荷率	peak load ratio	tepe yük oranı
ピークホールド	peak hold	tepe tutma
ヒータ	heater	ısıtıcı
ヒートカット	heat cutting	ısıyla kesme
ビートピアス	beat pierce	vuruş delme
光インターフェース	optical interface	optik arabirim
光通信	optical communication	optik iletişim
光データリンクユニット	optical data link module	optik veri bağlantı modülü
光バイパススイッチ	optic bypass switch	optik baypas anahtarı

ひ

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
光ファイバーケーブル	optical fiber cable	optik fiber kablo
光量分布	light quantity distribution	hafif miktar dağılımı
引合	inquiry	sorgu
ピギーバック	piggyback	sırtta
引数	argument	bağımsız değişken
非常停止	emergency stop	acil durdurma
ビジョンセンサユニット	vision sensor module	görüş sensörü modülü
ヒステリシス	hysteresis	histerezis / histerez
ヒステリシス損	hysteresis loss	histerezis kaybı / histerez kaybı
ヒステリシス幅	hysteresis width	histerezis genişliği / histerez genişliği
ヒストリカルトレンドグラフ	historical trend graph	geçmiş eğilim grafiği
ひずみ	distortion	bozulma
歪ゲージ	strain gauge	gerinim ölçer
歪抵抗	stain sensitive resistor	kire duyarlı direnç
非接触検出	non-contact detection	kontaksız tespit
左回り	counterclockwise	saat yönünün tersine
ピッチ	pitch	hatve
ピッチ測定	pitch measurement	hatve ölçüsü
ビット	bit	bit
ビット位置	bit position	bit konumu
ビット処理命令	bit processing instruction	bit işleme yönergesi
ビット単位	in units of bits	bit birimi cinsinden
ビットデータ	bit data	bit verisi
ビットデータ入力画面	bit data entry screen	bir verisi giriş ekranı
ビットデバイス	bit device	bit aygıtı
ビットパターン	bit pattern	bit örüntüsü
ビット反転変更	change bit inversion	bit dönüşümünü değiştirme
ビットレート	bit rate	bit oranı
ビット割付	bit assignment	bit atama
ビデオ/RGB入力ユニット	video/RGB input module	video/RGB giriş modülü

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
ビデオウィンドウ ひ	video window	video penceresi
ビデオ信号	video signal	video sinyali
ビデオ入力ユニット	video input module	video giriş modülü
非表示	non-display	gösterge dışı
非腐食性ガス	non-corrosive gas	aşındırıcı olmayan gaz
ヒューズ	fuse	sigorta
ヒューズ交換窓用防じんカバー	dustproof cover for fuse replacement window	sigorta değiştirme penceresi için toz geçirmez kapak
ヒューズ断表示	fuse blown indication	sigorta patlama göstergesi
ヒューズ断ユニット	fuse blown module	sigorta patlama modülü
ヒューズ定格	fuse rating	sigorta derecesi
ヒューズ溶断	blown fuse	patlamış sigorta
評価	assessment	değerlendirme
描画する	drawing	çizim
表示	display	görüntü
標準化	standardization	standardizasyon
開き角度	opening angle	açıklık açısı
比率	ratio	oran
ビルディングブロック形	building-block type	yapı bloğu tipi
比例制御	proportional control	oransal kontrol
ピン	pin	pin
ピンNo.	pin number	pin numarası
ピンコネクタ	pin connector	pin konektörü
品質管理	quality control	kalite kontrolü
品質保証	quality assurance	kalite güvencesi
ピン配置	pin arrangement	pin düzenlemesi
ピン配列	pin layout	pin düzeni
ピン幅	pin width	pin genişliği
ピンポイント	pinpoint	pin noktası
ピンポイント縫い	pinpoint stitch	pin noktası dikişi
ピンボード	pinboard	pin panosu

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
ピンホール	pinhole	pin deliği
ファーストランジエントノイズ	first transient noise	ilk geçici gürültü
ファームウェア	firmware	Ürün yazılımı
ファイアウォール	firewall	güvenlik duvarı
ファイル	file	dosya
ファイルアクセス	file access	dosya erişimi
ファイル格納	file storage	dosya depolama
ファイル切換タイミング	file switching timing	dosya değiştirme zamanı
ファイル形式	file format	dosya biçimi
ファイル構成	file structure	dosya yapısı
ファイルサーチ	file search	dosya arama
ファイルサイズ指定	file size specification	dosya boyutu özelliği
ファイルサイズ単位	file size unit	dosya boyutu birimi
ファイル削除コマンド	file delete command	dosya silme komutu
ファイル作成日時変更	file creation date modification	dosya oluşturma verisi değiştirme
ファイル種別	file type	dosya tipi
ファイル情報一覧読出し	file information table read	dosya bilgi tablosu okuma
ファイル情報変更	file information modification	dosya bilgisi değiştirme
ファイル使用方法	file usability	dosya kullanılabilirliği
ファイル新規作成	new file creation	yeni dosya oluşturma
ファイル診断情報	file diagnostic information	dosya tanılama bilgisi
ファイル診断チェック	file diagnostic check	dosya tanılama kontrolü
ファイル操作	file operation	dosya operasyonu
ファイル属性	file attribute	dosya özniteligi
ファイル属性変更	file attribute change	dosya öznitelik değişimi
ファイル単位	file unit	dosya birimi
ファイル転送	file transfer	dosya transferi
ファイル転送要求	file transfer request	dosya transferi isteği
ファイル内容読出し/書込み	file data read/write	dosya verisi okuma/yazma
ファイルパス	file path	dosya yolu

ひ
ふ

ふ

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
ファイルパスワード	file password	dosya parolası
ファイルパスワード32	file password 32	dosya parolası 32
ファイルヘッダ	file header	dosya başlığı
ファイル保存先	file save destination	dosya kayıt yeri
ファイル名	file name	dosya adı
ファイル名変更	file name change	dosya adı değiştirme
ファイル名変更コマンド	file name change command	dosya adı değiştirme komutu
ファイル容量	file size	dosya boyutu
ファイルレジスタ	file register	dosya kaydı
ファイルレジスタクリア	file register clear	dosya kaydı temizleme
ファイルレジスタ点数	number of file register points	dosya kaydı noktalarının sayısı
ファイルレジスタファイル	file register file	dosya kayıt dosyası
ファイルレジスタ容量格納レジスタ	file register capacity	dosya kayıt kapasitesi
ファイルロック	file lock	dosya kilidi
ファイルロック登録/解除	file lock registration/cancel	dosya kilidi kaydı/iptal
ファストランジェントバースト試験	fast transient burst test	hızlı geçici patlama testi
負圧型	negative pressure type	negatif basınç tipi
ファンカバー固定用ねじ	fan cover fixing screws	fan kapağı sabitleme vidaları
ファンクションキー	function key	İşlev anahtarları
ファンクション出力	function output	İşlev çıkışı
ファンクションチャート	function chart	İşlev grafiği
ファンクションデバイス	function device	İşlev aygıtı
ファンクション入力	function input	İşlev girişi
ファンクション入力信号	function input signal	İşlev girişi sinyali
ファンクション入力端子	function input terminal	İşlev giriş terminali
ファンクションブロック	function block	İşlev bloğu
ファンクションブロック(FB)一覧	function block (FB) list	İşlev bloğu (FB) listesi
ファンクションブロック名	function block name	İşlev bloğu adı
ファンクションメニュー	function menu	İşlev menüsü
ファンクションレジスタ	function register	İşlev kaydı

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
ファン故障	fan fault	fan arızası
ファン故障出力	fan fault output	fan arızası çıkışı
フィードバック	feedback	geri bildirim
フィードバック制御	feedback Control	geri bildirim Kontrolü
フィードバックパルス	feedback pulse	geri besleme pulsu
フィードパルス	feed pulse	besleme pulsu
フィードフォワード制御	feed forward control	besleme iletme kontrolü
フィールドネットワーク	field network	alan ağı
不一致出力	mismatch output	eşleşmeyen çıkış
フィルタ	filter	filtre
フィルタコンデンサ	filter capacitor	filtre kapasitörü
フィルタコンデンサ保護検出器	filter capacitor protection detector	filtre kapasitörü koruma detektörü
フィルタ時定数	filter time constant	filtre süresi sabiti
フィルタパック	filterpack	filtre paketi
フィンガープロテクト機構	finger protection mechanism	parmak koruma mekanizması
フィン過熱	heatsink overheat	soğutucu aşırı ısınması
フィン過熱プリアラーム	heatsink overheat pre-alarm	soğutucu aşırı ısınması ön alarmı
ブースト	boost	güçlendirme
ブート	boot	ön yüklemeye
ブート運転	boot operation	ön yüklemeye işlemi
ブートオプション	boot option	ön yüklemeye seçenekleri
ブート動作	boot operation	ön yüklemeye işlemi
ブートファイル	boot file	ön yüklemeye dosyası
フェイル セーフ 運転停止	fail-safe shutdown	başarısız-güvenli kapama
フェイル セーフ 回路	fail-safe circuit	başarısız-güvenli devre
フェイル セーフ システム	fail-safe system	başarısız-güvenli sistem
フェイル セーフ フュージブル リンク	fail-safe fusible link	başarısız-güvenli sigortalı bağlantı
フェイルセーフ	fail-safe	başarısız-güvenli
フェースプレート	faceplate	yüz plakası
フェースプレートコントロール	faceplate control	yüz plakası kontrolü

ふ

ふ

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
フェライト	ferrite	ferrit
フェライトコア	ferrite core	ferrit çekirdeği
フォーカス	focus	odak
フォーマット	format	bİçim
フォーマット形式	format type	bİçim tipi
フォトカプラ	photocoupler	foto bağlayıcı
フォトカプラ絶縁	photocoupler isolation	foto bağlayıcı yalıtımı
フォトトライアック	phototriac	fotoriyak
フォルダ	folder	klasör
フォルダ名	folder name	klasör adı
フォント	font	yazı tipi
フォント置き換え	font replacement	yazı tipi değiştirme
フォントメモリ	font memory	yazı tipi belleği
負荷インピーダンス	load impedance	yük empedansı
付加価値	added value	eklenen değer
負荷慣性モーメント比	load inertia moment ratio	yük atalet momenti oranı
付加機能	added function	eklenen işlev
不活性ガス	inert gas	soy gaz
負荷率	load ratio	yük oranı
復元	restore	geri yükleme
複振幅	double amplitude	çift genlik
符号ビット	sign bit	işaret biti
ブザー	buzzer	uyarı sesi
ブザー音	buzzer sound	alarm sesi
復旧時間	recovery time	kurtarma süresi
フック	hook, latch, projection	kanca, mandal, yansıtma
ふところ	arm and bed space	kol ve yatak alanı
太線	thick line	kalın çizgi
歩留まり	yield rate	verim oranı
部品	component/part	bileşen/parça

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
フライス盤	milling machine	öğütme makinesi
プライベートIPアドレス	private IP address	özel IP adresi
ブラウザ	browser	tarayıcı
フラグ	flag	işaret
プラグイン	plug-in	eklenti
プラス、マイナスコモン共用タイプ (シンク、ソース共用タイプ)	positive/negative common shared type (sink/source shared type)	pozitif/negatif genel paylaşımı tipi (alıcı/kaynak paylaşımı tipi)
プラス極	anode	anot
プラスコモン	positive common	pozitif genel
プラスチックファイバ	plastic fiber	plastik fiber
プラスドライバ	phillips screwdriver	yıldız tornavida
プラズマハンディグフィックプログラマ	plasma hand-held graphic programmer	plazma portatif grafik programlayıcı
フラッシュROM	flash ROM	flash ROM
フラッシュROM書き込み要求	flash ROM write request	flash ROM yazma isteği
フラッシュROM操作	flash ROM operation	flash ROM işlemi
フラッシュカード (Flashカード)	flash card	flash kart
フラッシュメモリ	flash memory	flash bellek
フラット形モータ	flat motor	düz motor
フラットケーブル	flat cable	düz kablo
フラップ縫い	flap stitch	düz dikiş
ブランカバーユニット	blank cover module	boş kapak modülü
フランス船級協会	Bureau Veritas	Bureau Veritas
ブランチ	branch	dal
ブランチポイント	branch point	dal noktası
プリアラーム	pre-alarm	ön alarm
プリアンプ箱	preamplifier	preamplifikatör
フリーズ	freeze	donma
ブリーダ抵抗	bleeder resistance	boşaltıcı rezistansı
ブリーダ抵抗器	bleeder resistor	boşaltıcı direnci
フリーラン	free run	serbest çalışma
プリセット	preset	ön ayar

ふ

ふ

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
プリセットカウンタ	preset counter	ön ayar sayacı
プリセット指令	preset command	ön ayar komutu
プリセット値	preset value	ön ayar değeri
プリセット値書き込み命令 (ICPREWR1(P))	preset value write instruction (ICPREWR1(P))	ön ayar değeri yazma yönergesi (ICPREWR1(P))
プリセット入力	preset input	ön ayar girişi
ブリッジ	bridge	köprü
フリップフロップ	flip flop	flip flop
フリップフロップ回路	flip-flop circuit	flip-flop devre
不良在庫	stock of the defectives	kusurlu ürün stoğu
不良品	defective product	kusurlu ürün
プリントアウト	print out	cıktı
プリント基板	printed circuit board	yazdırılmış devre panosu
プリントタイトル登録	print title entry	yazdırma başlığı girişi
プルアップ抵抗	pull-up resistor	kaldırma direnci
フルクローズド制御	fully closed loop control	tam kapalı döngü kontrolü
フルクローズドループ制御	fully closed loop control	tam kapalı döngü kontrolü
フルスケールに対する精度	accuracy to full-scale	tam ölçüye uygunluk
プルダウンメニュー	pull-down menu	çekme menü
プルダウンリスト	pull-down list	çekme listesi
ブレーカ	breaker	kesici
ブレーキ開放完了信号	brake opening completion signal	fren açma tamamlama sinyali
ブレーキ開放要求	brake opening request	fren açma isteği
ブレーキ回路	brake circuit	fren devresi
ブレーキ許容使用率	permissible brake duty	izin verilen fren görevi
ブレーキ使用率	brake duty	fren görevi
ブレーキ付モータ	motor with brake	frenli motor
ブレーキ抵抗器	braking resistor	frenleme direnci
ブレーキ抵抗器過熱保護	braking resistor overheat protection	frenleme direnci aşırı ısınma koruması
ブレーキトランジスタ異常	brake transistor error	fren transistörü hatası
ブレーキトランジスタ異常検出	brake transistor error detection	fren transistörü hata tespiti

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
ブレーキ能力	braking ability	frenleme becerisi
ブレーキユニット	brake module	fren modülü
フレーム	frame	çerçeve
フレーム構成	frame structure	çerçeve yapısı
フレームタイプ一覧	frame type list	çerçeve tipi listesi
フレーム番号指定	frame number specification	çerçeve numarası özelliği
フレームレート	frame rate	çerçeve hızı
フレオン	freon	freon
プレス成形金属	mold-pressed metal	kalıp pres metal
振れ測定	vibration measurement	titreşim ölçümü
フレックス スイッチ	flex switch	fleks anahtar
プレッシャー スイッチ	pressure switch	basınç anahtarı
プレッシャー センサ	pressure sensor	basınç sensörü
レビュー	preview	ön izleme
レビューエリア	preview area	ön izleme alanı
プレミアム高効率IPMモータ	premium high-efficiency IPM motor	üst düzey yüksek verimli IPM motoru
フロー	flow	akış
フロー制御	flow control	akış kontrolü
フローチャート	flow chart	akış grafiği
ブロードバンド	broad band	geniş bant
ブロードバンドルータ	broadband router	geniş bant yönlendirici
プログラマブルコントローラ	programmable controller	programlanabilir kontrolör
プログラマブルロジックコントローラ	programmable logic controller	programlanabilir mantık kontrolörü
プログラミング	programming	programlama
プログラミング言語	programming language	programlama dili
プログラミング言語仕様	programming language specifications	programlama dili özellikleri
プログラミング仕様	programming specifications	programlama özellikleri
プログラミングツール	programming tool	programlama aracı
プログラミングツール用入力エリア	input area for the programming tool	programlama aracı için giriş alanı
プログラミングツール用パラメータ	programming tool parameter	programlama aracı parametresi

ふ

ふ

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
プログラミング方法	programming method	programlama yöntemi
プログラミングユニット	programming module	programlama modülü
プログラム	program	program
プログラム、デバイスコメント共通	common device comment	genel aygit yorumu
プログラムアボート情報	program abort information	program sona erdirme bilgisi
プログラム異常	program error	program hatası
プログラム一覧モニタ	program monitor list	program izleme listesi
プログラム一括転送	program batch transfer	program toplu transferi
プログラム画面	program screen	program ekranı
プログラムキャッシュメモリ	program cache memory	program önbelleği
プログラム切換入力	program selection input	program seçim girişi
プログラム言語	programming language	programlama dili
プログラム実行管理用SFCプログラム	SFC program for program execution management	program yürütme yönetimi için SFC programı
プログラム実行状態チェック命令	program execution status check instruction	program yürütme durum kontrolü yönernesı
プログラム処理	program processing	program işleme
プログラム制御用命令	program control instruction	program kontrolü yönernesı
プログラムタイムオーバー	program timeout	program zaman aşımı
プログラム低速実行登録命令	program low-speed execution registration instruction	program düşük hız yürütme kaydı yönernesı
プログラムトレース	program trace	program izi
プログラムによるプリセット	preset by program	program tarafından ön ayar
プログラムファイル	program file	program dosyası
プログラム分岐命令	program branch instruction	program dalı yönernesı
プログラム別コメント	comment by program	programa göre yorum
プログラムメモリ	program memory	program belleği
プログラムメモリー一括転送実行状態	program memory batch transfer execution status	program belleği toplu transfer yürütme durumu
プログラムメモリをクリアする	clear program memory	program belleğini temizleme
プログラムモード運転	program mode operation	program modu işlemi
プログラム優先モード	program priority mode	program öncelik modu
プログラム容量	program capacity	program kapasitesi
プログラム例	program example	program örneği

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
プロジェクト	projector	projektör
プロジェクト	project	proje
プロジェクトウィンドウ	project window	proje penceresi
プロジェクト管理	project management	proje yönetimi
プロジェクト照合	project verification	proje doğrulama
プロジェクトスクリプト	project script	proje komut dosyası
プロジェクトデータ	project data	proje verisi
プロジェクトデータ一覧	project data list	proje verisi listesi
プロジェクトデータ構成	project data configuration	proje verisi yapılandırma
プロジェクト内容一覧	project contents list	proje içerik listesi
プロジェクト名	project name	proje adı
プロジェクト欄	project field	proje alanı
プロセスCPU	process CPU	İşlem CPU'su
プロセスマート	process alarm	İşlem alarmı
プロセス条件データ	process condition data	İşlem koşulu verisi
プロセス状態データ	process status data	İşlem durumu verisi
プロセス制御	process control	İşlem kontrolü
プロセス制御言語	(programming language for) process control	İşlem kontrolü (für programlama dili)
プロセス制御命令	process control instruction	İşlem kontrolü yönergesi
ブロック	block	blok
ブロック切換え	block switching	blok değiştirme
ブロック切換え方式ファイルレジスタ	file register in the block switching method	blok değiştirme yönteminde dosya kaydı
ブロック切替え命令	block switching instruction	blok değiştirme yönergesi
ブロック詳細構成	block detailed configuration	ayrintılı blok yapılandırması
ブロック排他的論理和	block exclusive OR	blok özel kullanımı OR
ブロック比較	block comparison	blok karşılaştırması
ブロック否定排他的論理和	block exclusive NOR	blok özel kullanımı NOR
ブロックリスト	block list	blok listesi
プロテクト	protect	koruma
プロテクツイッチ	protect switch	koruma anahtarı

ふ

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
ふ ー ヘ		
プロトコル	protocol	protokol
プロトコル実行完了	protocol execution completion	protokol yürütme tamamlama
プロトコル実行状態	protocol execution status	protokol yürütme durumu
プロトコル実行要求	protocol execution request	protokol yürütme isteği
プロトコル実行履歴格納数	number of stored protocol execution logs	saklanan protokol yürütme kaydı sayısı
プロトコル実行履歴書込みポインタ	protocol execution log write pointer	protokol yürütme kaydı yazma işaretçisi
プロトコル実行履歴なし	no protocol execution log	protokol yürütme kaydı yok
プロトコル追加	add protocol	protokol ekleme
プロトコル登録有無	protocol registration selection	protokol kaydı seçimi
プロトコル登録数	number of registered protocols	kayıtlı protokol sayısı
プロトコル番号	protocol No.	protokol No.
プロトコル未実行	protocol unexecuted	protokol yürütülmedi
プロトコル名	protocol name	protokol adı
プロパティ	property	özellik
プロパティシート	property sheet	özellik sayfası
プロンプト	prompt	bilgi istemi
負論理	negative logic	negatif mantık
分解能	resolution	çözüm
分周比	dividing ratio	bölme oranı
ベアリング	bearing	yatak
ペアリングオープン	pairing open	eşleştirme açık
平滑	smooth/flat	pürüzsüz/düz
平均	average	ortalama
平均時間設定値	average time setting value	ortalama zaman ayarlama değeri
並列接続(OR回路)	parallel connection(OR logic circuit)	paralel bağlantı (OR mantık devresi)
ベーシックモデルQCPU	basic model QCPU	temel model QCPU
ページングインターフェースユニット	paging interface module	sayfalama arabirim modülü
ベース	base	taban
ベースアダプタ	base adapter	taban adaptörü
ベースカバー	base cover	taban kapağı

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
ベース画面	base screen	taban ekranı
ベース指定	base specification	taban özelliği
ベース遮断	base circuit shut off	taban devresi kapalı
ベース情報	base information	taban bilgisi
ベーススロット数	number of base slots	taban yuvası sayısı
ベースタイプ追加情報	additional information for base type	taban tipi için ek bilgi
ベース取付け穴	base installation hole	taban kurulum deliği
ベースバンド	base band	taban bandı
ベースモード	base mode	taban modu
ベースユニット	base module	taban modülü
ベースユニット異常	base module error	taban modülü hatası
ヘクタール	hectare	hektar
ベクトル	vector	vektör
ベクトル制御	vector control	vektör kontrolü
ベストエフォート型	best-effort type	en iyi efor tipi
ヘッダ	header	üst bilgi
ヘッダ部	header	üst bilgi
ヘリウムガス	helium gas	helyum gazı
ヘリカル補間	helical interpolation	sarmal enterpolasyon
ヘルプ	help	yardım
変位モード	displacement mode	deplasman modu
変換	conversion	dönüşüm
偏光フィルタ	polarizing filter	polarizasyon filtresi
偏差	deviation	sapma
偏差カウンタ	deviation counter	sapma sayacı
編集	edit	düzenleme
偏心測定	eccentricity measurement	eksantriklik ölçümü
ペンチ	pliers	pens
ポインタ	pointer	İşaretçi
ポインタ分岐命令	pointer branch instruction	İşaretçi dalı yönergesi

へ
ほ

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
ﾎ		
ﾎﾟｲﾝティングデバイス	pointing device	İşaretleme aygıtı
ﾎﾟｲﾝﾄﾃｰﾌﾞﾙ	point table	puan tablosu
方向判別	orientation recognition / orientation detection	yönlendirme tanıma / yönlendirme tespiti
膨張	expansion	genişleme
放熱	heat dissipation	ısı yayılımı
ﾎﾟｰｽ画面	pause screen	durdurma ekranı
ﾎﾟｰﾄ	port	bağlantı noktası
ﾎﾟｰﾄ番号	port number	bağlantı noktası numarası
ﾎﾟｰﾄマップI/O	port-mapped I/O	bağlantı noktası işlenen I/O
ﾎｰﾘﾝｸﾞ	polling	seçim
ﾎｰﾘﾝｸﾞ要求受信周期	polling request reception cycle	seçim isteği alım döngüsü
ホールドモード	hold mode	tutma modu
ﾎｰﾙﾈｼﾞ	ball screw	bilyalı vida
ﾎｰﾙﾈｼﾞﾋｯﾁ	ball screw pitch	bilyalı vida hatvesi
ﾎｰﾙﾈｼﾞﾘｰﾄ	ball screw lead	bilyalı vida ucu
ﾎｰﾚｰﾄ	baud rate	baud hızı
補間制御	interpolation control	enterpolasyon kontrolü
ﾎﾟｹｯﾄ玉縫い	pocket seaming	cep dikişi
保護回路	protection circuit	koruma devresi
保護構造	enclosure rating	muhabaza derecelendirmesi
保持出力(ホールド出力)	hold output	tutma çıkışlı
保守部品	maintenance parts	bakım parçaları
補助軸	auxiliary axis	yardımcı eksen
ホストアドレス	host address	ana sistem adresi
ホスト機器	host machine	ana sistem makinesi
ﾎﾟｽﾄﾍｯﾄﾞ	post head	direk kafası
ホスト名	host name	ana sistem adı / ana makine adı
母線電圧	bus voltage	yol voltajı
保存	save	kaydet
ﾎﾞﾀﾝ文字	button text	düğme metni

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
ホットスタート	hot-start	otomatik başlatma / sıcak başlatma
ホットスタートモード	hot-start mode	otomatik başlatma modu
ポップアップ	popup	açılır pencere
ポップアップアラーム	popup alarm	açılır pencere alarmı
ポップアップ禁止状態解除終了メニュー	completion of pop-up inhibit status resumed menu	açılır pencere engelleme durumu devam ettirilen menüsünün tamamlanması
ポップアップ禁止状態解除メニュー	pop-up inhibit status resumed menu	açılır pencere engelleme durumu devam ettirilen menüsü
ポップアップフェースプレート	pop-up faceplate	açılır pencere yüz plakası
ポップアップメニュー	popup menu	açılır menü
ボトムアップ	bottom up	aşağıdan yukarıya
ホブ加工	hob processing	hob işleme
ポリアミド	polyamide	poliamit
ポリアリレート	polyarylate	poliarilat
ポリスイッチ	polyswitch	çoklu anahtar
ボリューム	volume	ses şiddeti
ボルト	bolt	civata
ホワイトバランス	white balance	beyaz dengesi
マーカ	marking unit	İşaretleme ünitesi
マーキング情報	marking information	İşaretleme bilgisi
マーキング処理	marking processing	İşaretleme işlemi
マークチューブ	mark tube	İşaretleme tüpü
マージン	margin	kenar boşluğu
マイクロQRコード	micro QR code	mikro QR kodu
マイクロプロセッサ	MPU, microprocessor	MPU, mikro işlemci
マイコン	microcomputer	mikro bilgisayar
マイコン接続	microcomputer connection	mikro bilgisayar bağlantısı
マイコンプログラムエリア	microcomputer program area	mikro bilgisayar program alanı
マイコンプログラムコール	microcomputer program call	mikro bilgisayar program çağrıları
マイコンボード	microcomputer board	mikro bilgisayar kartı
マイコンモード	microcomputer mode	mikro bilgisayar modu
マイナス極	cathode	katot

ほ
ー
ま

ま

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
マイナスコモン	negative common	negatif genel
マイナスドライバ	flat-blade driver	düz kanatlı sürücü
マウス	mouse	fare
マウス操作	mouse operation	fare işlemi
前処理	preprocessing	ön işlem
膜圧	membrane pressure	membran basıncı
マクロ登録回路	macro register circuit	makro kayıt devresi
マクロ命令引数デバイス	macro instruction argument device	makro yönerge bağımsız değişken aygıt
曲げ半径	bend radius	kırılma yarıçapı
マシニングセンタ	machining center	makine merkezi
マシンアナライザ	machine analyzer	makine analizörü
マシンコントローラ	machine controller	makine kontrolörü
マスクROM	masked ROM	maskelenen ROM
マスク状態	mask status	maske durumu
マスク制御	mask control	maske kontrolü
マスク表示	masked display	maskelenmiş görüntü
マスター/ローカルユニット	master/local module	ana/yerel modül
マスタースレーブ	master-slave	ana-bağımlı
マスター局	master station	ana istasyon
マスター切換え	master switching	ana değiştirme
マスター制御	master control	ana kontrol
マスター制御命令	master control instruction	ana kontrol yönergesi
マスター軸	master shaft	ana şaft
マスタスレーブ運転	master-slave operation	ana-bağımlı işletim
マスター単位	master module	master modül
マットスイッチ	mat switch	mat anahtar
マトリクス入力命令	matrix input instruction	matris girişi yönergesi
マニュアル	manual	manuel
マニュアル出荷形態	manual supply status	manuel besleme durumu
マニュアル番号	manual number, manual code	manuel sayısı, manuel kodu

ま

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
マニュアルモード	manual mode	manuel mod
マニュアルを開く	Open User's Manual	Açık Kullanıcı Kılavuzu
摩耗	friction	sürtünme
マルチCPU間共有デバイス	cyclic transmission area device	döngüsel aktarım alanı aygıtı
マルチCPU間共有メモリ	multiple CPU shared memory	çoklu CPU paylaşaklı belleği
マルチCPU間高速基本ベースユニット	multiple CPU high speed main base module	çoklu CPU yüksek hızlı ana taban modülü
マルチCPU間高速通信エリア	multiple CPU high speed transmission area	çoklu CPU yüksek hızlı aktarım alanı
マルチCPU間高速通信専用命令	multiple CPU high-speed transmission dedicated instruction	çoklu CPU yüksek hızlı aktarım özel yönergesi
マルチCPU間高速通信メモリ	multiple CPU high speed transmission memory	çoklu CPU yüksek hızlı aktarım belleği
マルチCPU間高速バス	multiple CPU high speed bus	çoklu CPU yüksek hızlı yol
マルチCPU間高速バス対応専用命令	dedicated instruction of multiple CPU high speed bus	çoklu CPU yüksek hızlı yol özel yönergesi
マルチCPU間自動リフレッシュエリア	multiple CPU auto refresh area	çoklu CPU otomatik yenileme alanı
マルチCPU間通信専用命令	multiple CPU transmission dedicated instruction	çoklu CPU aktarım özel yönergesi
マルチCPU間同期割込み	multiple CPU synchronous interrupt	çoklu CPU senkron kesintisi
マルチCPU間時計同期	multiple CPU clock synchronization	çoklu CPU saat senkronizasyonu
マルチCPUシステム	multiple CPU systems	çoklu CPU sistemleri
マルチCPUシステム専用命令	multiple CPU system dedicated instruction	çoklu CPU sistemi özel yönergesi
マルチCPU同期立ち上げ	multiple CPU synchronized boot-up	çoklu CPU senkronize başlatımı
マルチCPUパラメータ	multiple CPU parameter	çoklu CPU parametresi
マルチタスク	multi-tasks	çoklu görevler
マルチチャンネル	multi-channel connection	çoklu kanal bağlantısı
マルチドロップ(スレーブ)	multi-drop (slave)	çoklu bağlantı (bağımlı)
マルチドロップリンク	multidrop link	çoklu bağlantı
マルチドロップリンクユニット	multidrop link module	çoklu bağlantı modülü
マルチプレクス素子	multiplex element	çoklu eleman
まるめ誤差	rounding error	yuvarlama hatası
回り込み	sneak path	gizli yol
マンチェスター符号	Manchester code	Manchester kodu
マンチェスター方式	Manchester method	Manchester yöntemi
マンマシンインターフェース	man-machine interface	insan-makine arabirimi

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
みーりング加工	milling	ögütme
右回り	clockwise	saat yönünde
見込み生産	anticipated production	beklene üretim
ミシン	sewing machine	dikiş makinesi
密着確認	confirmation of closure	kapanış onayı
見積書	quotation	alıntı
ミディアムタイムラグヒューズ	medium time-lag fuse	orta gecikmeli sigorta
ミニチュアリレー	miniature relay	minyatür röle
ミニパワーリレー	minipower relay	mini güç rölesi
見本	specimen	örnek
ミラー反転	mirror image	ayna görüntüsü
ミリグラム	mg	mg
ミリ秒	millisecond	milisaniye
ミリメートル(mm)	millimeter(mm)	milimetre(mm)
無/偶数/奇数	none/even/odd	hiçbiri/tek/çift
無接点入力	non-contact input	kontaksız giriş
明度	intensity	yoğunluk
命令一覧	instruction list	yönerge listesi
メインコントローラ	main controller	ana kontrolör
メインシーケンスプログラム	main sequence program	ana dizi programı
メインルーチンプログラム	main routine program	ana rutin program
メーカ	manufacturer	üretici
メーターリレー	meter relay	metre röle
メータ種類	meter type	metre tipi
メータ盤	meter panel	metre paneli
メートル(m)	meter(m)	metre(m)
メガー	megger	meger cihazı
メカ機構	mechanical system	mekanik sistem
メカ機構プログラム	mechanical system program	mekanik sistem programı
メカサポート言語	mechanical support language	mekanik destek dili

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
メス(コネクタ)	female (connector)	dişi (konektör)
メッセージ	message	mesaj
メッセージタグ	message tag	mesaj etiketi
メティアン	median	medyan
メニュー	menu	menü
メニュー構成	menu configuration	menü yapılandırması
メニュー遷移	menu transition	menü geçiş
メニュー定義ファイル	menu definition file	menü tanımlama dosyası
メニューバー	menu bar	menü çubuğu
目の保護	eye protection	göz koruması
メモリ	memory	bellek
目盛り	scales	ölçekler
メモリカード	memory card	bellek kartı
メモリカードインターフェースユニット	memory card interface module	bellek kartı arabirim modülü
メモリカード使用状況	memory card use conditions	bellek kartı kullanım koşulları
メモリカード装着枚数	number of mountable memory cards	takılabilir bellek kartı sayısı
メモリカードへ転送	transfer to memory card	bellek kartına transfer
メモリ仕様	memory specifications	bellek özellikleri
メモリ使用状態読出し	memory usage status read	bellek kullanım durumu okuma
メモリ整理整頓	memory defragmentation	bellek birlestirmesi
メモリ選択チップ	memory selection chip	bellek seçimi yongası
メモリプロテクト	memory protection	bellek koruması
メモリマップドI/O	memory-mapped I/O	bellek eşleme I/O
メモリ容量	memory capacity	bellek kapasitesi
メリット	advantage	avantaj
メンテナンス	maintenance	bakım
メンテナンス作業者	maintenance worker	bakım işçi
メンテナンス信号出力	maintenance signal output	bakım sinyali çıkış
メンテナンスタイマ信号	maintenance timer signal	bakım zamanlayıcı sinyali
メンバーシップ関数	membership function	Üyelik işlevi

め

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
面振れ めいも	surface runout	yüzey deformasyonu
モーション	motion controller	hareket kontrolörü
モーションCPU	motion CPU	hareket CPU'su
モーションコントローラ	motion controller	hareket kontrolörü
モーション制御	motion control	hareket kontrolü
モーションユニット	motion module	hareket modülü
モータ	motor	motor
モータ回転数	motor rotation speed	motor dönüş hızı
モータ過負荷遮断 (電子サーマル)	motor overload rejection (electronic thermal)	motor aşırı yük reddi (elektronik termal)
モータ極数	motor pole number	motor kutup numarası
モータ駆動指令	motor drive command	motor tahrik komutu
モータ組合せ異常	motor combination error	motor kombinasyon hatası
モータサーミスタインターフェース	motor thermistor interface	motor termistör arabirimi
モータ軸換算負荷慣性モーメント	load inertia moment to motor shaft	motor şaftı yük ataleti momenti
モータ軸換算負荷トルク	load torque to motor shaft	motor şaftı yük torku
モータ速度	motor speed	motor hızı
モータ定格電流	rated motor current	nominal motor akımı
モータ定数	motor constant	motor sabiti
モータ電磁ブレーキ	motor electromagnetic brake	motor elektromanyetik freni
モータ電流値	motor current value	motor akım değeri
モータトルク	motor torque	motor torku
モータなし運転	motor-less operation	motorsuz çalışma
モータ負荷率	motor load ratio	motor yük oranı
モータフランジ方向	motor flange direction	motor flanş yönü
モータホット係数	motor hot coefficient	motor sıcak katsayı
モータ用リード線	motor lead wire	motor giriş teli
モータ励磁電流	motor exciting current	motor uyarı akımı
モータロック	motor lock	motor kilidi
モータ枠番号	motor frame number	motor çerçevesi numarası
モード	mode	mod

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
モード切替	mode switching	mod değiştirme
モード切換スイッチ	mode selection switch	mod seçim anahtarı
モード設定スイッチ	mode setting switch	mod ayarlama anahtarı
モーメント荷重	moment load	moment yükü
モールド	mold	kalıp
モールド樹脂	molded resin	kalıp reçine
目視検査	visual inspection	gözle muayene
目標値	target value	hedef değer
文字	character	karakter
文字行間	line space	satır boşluğu
文字種類	character type	karakter tipi
文字高	character height	karakter yüksekliği
文字幅	character width	karakter genişliği
モジュール化	modularization	birimlere ayrıştırma
モジュラス	modulus	modülüs
文字列	character string	karakter dizesi
モデム	modem	modem
モデムインターフェースユニット	modem interface module	modem arabirim modülü
モデル制御ゲイン	model loop gain	model döngü kazanımı
モデル適応制御	model adaptive control	model adaptif kontrolü
モニタ	monitor	monitör
モニタアイテム	monitored item	izlenen öğe
モニタモード	monitoring mode	izleme modu
モニタリングトレース	monitoring trace	izleme izi
モノクロ	monochrome	monokrom
モノクロ16階調	monochrome 16 grayscale	monokrom 16 gri tonlamalı
モノリシックIC	monolithic IC (MIC)	monolitik IC (MIC)
漏れ電流	leakage current	sızıntı akımı
焼入れ	hardening	sertleştirme
やり直す	redo	yeniden yapma

も
一
や

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
有害物質	harmful/hazardous/toxic substance	zararlı/tehlikeli/toksik madde
有効画素	effective pixels	etkili pikseller
ユーザ	user	kullanıcı
ユーザーズマニュアル	user's manual	kullanıcı kılavuzu
ユーザ画面	user-created screen	kullanıcı tarafından oluşturulan ekran
ユーザ切替え	user switching	kullanıcı değiştirme
ユーザ指定	user-specified	kullanıcı tanımlı
ユーザ自由エリア	user setting area	kullanıcı ayarlama alanı
ユーザ設定システムエリア	user setting system area	kullanıcı ayarlama sistem alanı
ユーザタイミングクロックNo.0	user timing clock No.0	kullanıcı zamanlama saati No.0
ユーザ定義タグ	user-defined tag	kullanıcı tanımlı etiket
ユーザ手配品	obtained by user	kullanıcı tarafından elde edilen
ユーザ登録	user registration	kullanıcı kaydı
ユーザ登録フレーム作成	user registration frame creation	kullanıcı kaydı çerçevesi oluşturma
ユーザ登録フレーム指定	user registration frame specification	kullanıcı kaydı çerçevesi özelliği
ユーザ登録フレーム内容	user registration frame contents	kullanıcı kaydı çerçevesi içerikleri
ユーザ非公開	closed to users	kullanıcılarına kapalı
ユーザビリティ	usability	kullanılabilirlik
ユーザプログラム	user program	kullanıcı programı
ユーザ名	user name	kullanıcı adı
ユーザ名確認	check user name	kullanıcı adını kontrol etme
ユーザ名入力部	user name entry field	kullanıcı adı giriş alanı
ユーザ名未入力確認	check user name entry	kullanıcı adı girişini kontrol etme
ユーザメッセージ	user message	kullanıcı mesajı
ユーザメッセージ画面	user message screen	kullanıcı mesajı ekranı
ユーザメッセージ命令	user message instruction	kullanıcı mesajı yönergesi
ユーザ用フロッピーディスク	user floppy disk	kullanıcı disketi
ユーザレンジ	user range	kullanıcı aralığı
ユーザレンジ書き込み要求	user range write request	kullanıcı aralığı yazma isteği
ユーザレンジ設定ゲイン値	user range setting gain value	kullanıcı ayarı ayarlama kazancı değeri

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
ユーティリティ	utility	Yararlı
誘導電流	induced current	endüklenen akım
輸送	transportation	nakliye
輸送時の注意	cautions in transportation	nakliye uyarıları
ユニット	module	modül
ユニットREADY	module READY	modül HAZIR
ユニットアクセスデバイス	module access device	modül erişim aygıtı
ユニット上フタ取付けネジ	module top cover mounting screw	modül üst kapağı montaj vidası
ユニット形名	module name	modül adı
ユニット形名読出し	module model name read	modül model adı okuma
ユニット交換	module/unit replacement	modül/ünite değiştirme
ユニット固定(用)金具	module fixing bracket	modül sabitleme braketi
ユニット固定穴	module fixing hole	modül sabitleme deliği
ユニット固定ネジ	module fixing screw	modül sabitleme vidası
ユニット固定ネジ穴	module fixing hole	modül sabitleme deliği
ユニット固定用突起	module fixing projection	modül sabitleme projeksiyonu
ユニット固定用フック	module fixing hook	modül sabitleme kancası
ユニットコネクタ	module connector	modül konektörü
ユニットサービス間隔読出	reads module service interval	modül hizmet aralığını okur
ユニット種別	module type	modül tipi
ユニット照合	module verify	modül doğrulama
ユニット詳細情報	module's detailed information	modülün ayrıntılı bilgileri
ユニット上部	module top view	modül üst görünümü
ユニット情報	module information	modül bilgileri
ユニット正面フタ取付けネジ	module front cover mounting screw	modül ön kapağı montaj vidası
ユニット設定メニュー	module setting menu	modül ayarlama menüsü
ユニット選択	module selection	modül seçimi
ユニット先頭I/O No.	module start I/O No.	modül başlatma I/O No.
ユニット前面表示	module front view	modül ön görünümü
ユニット装着アドレス	module mounting address	modül montaj adresi

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
ユーニット装着可能枚数	number of mountable modules	monte edilebilir modellerin sayısı
ユーニット装着用レバー	module mounting lever	modül montaj kaldırıcı
ユーニット端子	module/module terminal	modül/modül terminali
ユーニットテクニカルバージョン	module technical version	modül teknik sürümü
ユーニット電源端子	module power supply terminal	modül güç kaynağı terminalı
ユーニット電源部	module power supply part	modül güç kaynağı parçası
ユーニット取り付けネジ	module mounting screw	modül montaj vidası
ユーニット取付けネジ穴	module mounting hole	modül montaj deliği
ユーニットパラメータ	module parameter	modül parametre modülü
ユーニット枚数	No. of boards in module	Modüldeki kart sayısı
ユーニット読出	module read	modül okuma
ユーニットリフレッシュ時間	module refresh time	modül yenileme süresi
ユーニット連結	module connection	modül bağlantı
ユーニット連結用フック	module connecting hook	modül bağlantı kancası
ユニバーサルモデル	universal model	evrensel model
ユニバーサルモデルQCPU	universal model QCPU	evrensel mod QCPU'su
溶接	welding	kaynak
容量	capacity	kapasite
要領	instruction	yönerge
呼び出し	call	çağırı
読み込み	import	İçe aktarma
読み出し	read out	okuma
より線	stranded wire	bükülü tel
ライセンス	license	lisans
ライトカーテン	light curtain	ışık perdesi
ライトプロテクト	write protect	yazma koruması
ライトプロテクツイッチ	write protect switch	yazma koruması anahtarı
ライブラリエディタ	library editor	kitaplık düzenleyicisi
ラインアップ	lineup	dizi
ライン型	line type	hat türü

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
ラインコントローラ	production line controller	üretim hattı kontrolörü
ライン速度	line speed	hat hızı
ラインノイズ	line noise	hat gürültüsü
ラインノイズフィルタ	line noise filter	hat gürültüsü filtresi
ラインモニタ	line monitor	hat görüntüleyici
ラジアル荷重	radial load	radyal yük
ラジアン	radian	radyan
ラジアン変換	radian conversion	radyan dönüştürme
ラジオノイズフィルタ	radio noise filter	radyo gürültüsü filtresi
ラジオペンチ	needle-nose pliers	karaburun pense
ラジオボタン	radio button	radyo düğmesi
ラダー	ladder	merdiven
ラダー図	ladder diagram	merdiven diagramı
ラダープログラム	ladder program	merdiven programı
ラチエット歯車	ratchet wheel	cırçılı makara
落下	drop	bırakma
ラッチ	latch	mandal
ラッチ回路	latch circuit	mandal devresi
ラッチカウンタ入力	latch counter input	mandal sayacı girişi
ラッチカウンタ入力信号	latch counter input signal	mandal sayacı giriş sinyali
ラッチカウント値	latch count value	mandal sayısı değeri
ラッチカウント値番号	latch count value number	mandal sayısı değer numarası
ラッチカウント値読み出し命令 (ICLTHRD1(P))	latch count value read instruction (ICLTHRD1(P))	mandal sayısı değeri okuma yönergesi (ICLTHRD1(P))
ラッチクリア	latch clear	mandal temizleme
ラッチクリア操作	latch clear operation	mandal temizleme işlemi
ラッチデータバックアップ操作有効接点	Latch data backup operation valid contact	mandal verisi yedekleme işlemi geçerli kontağı
ラッチデバイス	latch device	mandal aygıtı
ラッチ範囲	latch range	mandal aralığı
ラッピング	lapping	bindirme
ラベリング処理	labeling processing	etiketleme işlemi

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
ラベル	label	etiket
ラベル登録	label registration	etiket kaydı
ラベルプログラミング可逆変換情報	label programming reversible conversion information	etiket programlama ters çevrilebilir dönüştürme bilgisi
ラベルプログラム	label program	etiket programı
ラベルプログラム可逆変換情報	label program reversible conversion information	etiket programı ters çevrilebilir dönüştürme bilgisi
ランク	rank	derece
乱数	random number	rastgele sayı
ランダム	random	rastgele
ランダムアクセス/バッファ	random access buffer	rastgele erişim arabelleği
ランダムアクセス用バッファによる交信	communication using the random access buffer	rastgele erişim arabelleğini kullanarak iletişim
ランダム書き込み	random write	rastgele yazma
ランダム読み出し	random read	rastgele okuma
ランプ	lamp	lamba
ランプ負荷	lamp load	lamba yükü
リアクトル	reactors	reaktörler
リアルセンサレスベクトル制御	real sensorless vector control	gerçek sensörsüz vektör kontrolü
リアルタイム	real time	gerçek zaman
リアルタイムオートチューニング	real time auto tuning	gerçek zamanlı otomatik ayarlama
リアルモード	real mode	gerçek mod
リークテスト	leak test	sızıntı testi
リードコネクタ	lead connector	uç konektör
リードスイッチ	lead switch	uç anahtar
リード線	lead wire	uç tel
リードタイム	lead time	uç süre
リードリレー	lead relay	uç rôle
リストア	restore	geri yükleme
リストア開始前	restore start before	geri yükleme başlangıcı öncesi
リストア完了	restore complete	geri yükleme tamamlama
リストア繰返し実行指定	specification of restoration repeated execution	geri yükleme yinelenen yürütme özelliği
リストア実行中	restore executing	yürütüleni geri yükleme

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
リストプログラム	list program	liste programı
リストモード	list mode	liste modu
リセット	reset	sıfırlama
リセット解除状態	restore executing	yürüttüleni geri yükleme
リセット解除信号	reset release signal	serbest bırakma sinyalini sıfırlama
リセット回路	reset circuit	sıfırlama devresi
リセットコイル	reset coil	sıfırlama bobini
リセット時	at reset	sıfırlama sırasında
リセットスイッチ	reset switch	sıfırlama anahtarı
リセット操作	reset operation	sıfırlama işlemi
リセットタイム	reset time	sıfırlama süresi
リセットモードスイッチ	reset mode switch	sıfırlama modu anahtarı
理想直線	ideal line	ideal hat
リソースデータ	resource data	kaynak verisi
リターン	return	geri dönüş
リターンキー	return key	geri dönüş anahtarı
リチウム	lithium	lityum
リチウム含有量	lithium content	lityum içeriği
リチウム電池	lithium battery	lityum pil
力行	acceleration	hızlanma
リッスン側	listening side	dinleyici tarafı
リップル	ripple	dalgalı
リップル電圧	ripple voltage	dalgalı voltaj
リップル率	ripple ratio	dalgalı oran
リトライ	retry	yeniden deneme
リトライ回数	number of retries	yeniden deneme sayısı
リトライ回数オーバー	retry count excess	yeniden deneme sayımı aşımı
リトライ実行待ち時間	retry execution waiting time	yeniden deneme yürütme bekleme süresi
リトライ実施回数	retry execution count	yeniden deneme yürütme sayısı
リトライ中	during retry	yeniden deneme sırasında

り

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
リトライ未実施	retry not performed	yeniden deneme gerçekleştirilmedi
リニア エンコーダ	linear encoder	lineer kodlayıcı
リニア スケール	linear scale	lineer ölçek
リニアカウンタ	linear counter	lineer sayaç
リニアサーボモータ	linear servo motor	lineer servo motor
リニア振動モータ	linear vibration motor	lineer titreşim motoru
リニア直流モータ	linear DC motor	lineer DC motoru
リニア電圧	linear voltage	lineer voltaj
リニア同期モータ	linear synchronous motor	lineer senkron motoru
リニアパルスモータ	linear pulse motor	lineer puls motoru
リニアモータ	linear motor	lineer motor
リニア誘導モータ	linear inductive motor	lineer endüktif motor
リニアライズ	linearize	doğrusallaştırma
リファレンスマニュアル	reference manual	referans kılavuzu
リフタ	lifter	kaldırıcı
リップル電流	ripple current	dalgalı akım
リフレッシュ	refresh	yenileme
リフレッシュ応答データ受信周期	refresh data reception cycle	veri alım döngüsünü yenileme
リフレッシュ実行	refresh execution	yürütmeyi yenileme
リフレッシュ出力	refresh output	yenileme çıkışı
リフレッシュ処理	refresh processing	işlemi yenileme
リフレッシュデバイス	refresh device	aygıtı yenileme
リフレッシュ点数	number of refresh points	yenileme noktası sayısı
リフレッシュ入力	refresh input	girişi yenileme
リフレッシュパラメータ	refresh parameters	parametreleri yenileme
リフレッシュ非実行	refresh not executed	yenileme yürütülmedi
リフレッシュ方式	refresh mode	yenileme modu
リフレッシュ命令	refresh instruction	yenileme yönergesi
リミットサイクル法	limit cycle method	limit döngüsü yöntemi
リミット信号	limit signal	limit sinyali

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
リミット信号制御切換え信号	limit signal control switching signal	limit sinyali kontrol değiştirme sinyali
リミットスイッチ	limit switch	limit anahtarı
リモート モード	remote mode	uzak mod
リモートI/O局	remote I/O station	uzak I/O istasyonu
リモートI/Oネット	remote I/O network	uzak I/O ağı
リモートI/Oネットモード	remote I/O network mode	uzak I/O ağ modu
リモートI/Oネットワーク	remote I/O network	uzak I/O ağı
リモートI/Oユニット	remote I/O module	uzak I/O modülü
リモートPAUSE	remote PAUSE	uzak DURDURMA
リモートRESET	remote RESET	uzak SIFIRLAMA
リモートRUN	remote RUN	uzak ÇALIŞTIRMA
リモートRUN/PAUSE接点	remote RUN/PAUSE contact	uzak ÇALIŞTIRMA/DURDURMA kontağı
リモートRUN/STOP	remote RUN/STOP	uzak ÇALIŞTIRMA/DURDURMA
リモートSTOP	remote STOP	uzak DURDURMA
リモート局	remote station	uzak istasyon
リモート局Ready	remote station ready	uzak istasyon hazır
リモート局点数	remote station points	uzak istasyon noktaları
リモート局番号	remote station number	uzak istasyon numarası
リモート出力	remote output	uzak çıkış
リモート操作	remote operation	uzak işlem
リモートターミナル	remote terminal	uzak terminal
リモートターミナルカード情報	remote terminal card information	uzak terminal kartı bilgisi
リモートデバイス局	remote device station	uzak aygit istasyonu
リモートデバイス局イニシャライズ手順	remote device station initialization procedure	uzak aygit istasyonu başlatma prosedürü
リモートデバイス局イニシャライズ手順登録	register remote device station initialization procedure	uzak aygit istasyonu başlatma prosedürünü kaydetme
リモートデバイス局イニシャライズ手順登録局指定	specify station for registering remote device station initialization procedure	uzak istasyon başlatma prosedürünü kaydetme için istasyon belirtme
リモート入出力(RX,RY)	remote I/O (RX, RY)	uzak I/O (RX, RY)
リモート入出力局	remote input/output station	uzak input/output istasyonu
リモート入力	remote input	uzak giriş
リモート入力フレッシュエリア	remote input refresh area	uzak giriş yenileme alanı

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
リモート入力リフレッシュデバイス	remote input refresh device	uzak giriş yenileme aygıtı
リモートネット追加モード	remote network additional mode	uzak ağ ek modu
リモートネットモード	remote network mode	uzak ağ modu
リモートパスワード	remote password	uzak parola
リモートパスワード対象ユニット情報	remote password target module information	uzak parola hedef modülü bilgisi
リモートパスワードチェック	remote password check	uzak parola kontrolü
リモートパスワード累積回数	remote password count	uzak parola sayımı
リモートマスター局	remote master station	uzak ana istasyon
リモートユニット	remote module	uzak modül
リモートラッチクリア	remote latch clear	uzak mandal temizleme
リモートリセット	remote reset	uzak sıfırlama
リモートレジスタ	remote register	uzak kayıt
流量計	flow meter	akış ölçer
量産試作	trial production before mass production	toplu üretimden önce deneme üretimi
両手操作スイッチ	two-hand operation switch	iki elle çalışma anahtarı
良品	non-defective product / conforming product	kusursuz ürün / uygun ürün
リリース穴	release hole	serbest bırakma deliği
リリースツール	release tool	serbest bırakma aleti
リレー	relay	röle
リレー駆動回路	relay driver circuit	röle sürücü devresi
リレーコイル駆動用電源	relay coil driving power	röle bobini itici gücü
リレー出力(3点)	relay output (3 terminals)	röle çıkış (3 terminal)
リレー出力ユニット	relay output module	röle çıkış modülü
リレー寿命曲線	relay life curve	röle yaşam eğrisi
リレーシンボル語	relay symbol language	röle sembolü dili
リレー絶縁	relay insulation	röle yalitimı
リレー接点	relay contact	röle kontağı
リレー接点出力	relay contact output	röle kontağı çıkışı
リレーソケット	relay socket	röle soketi
リレーターミナルユニット	relay terminal module	röle terminali modülü

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
リレー論理回路	relay logic circuit	röle mantık devresi
履歴表示	history display	geçmiş görüntüleme
リンク	link	link
リンクID設定スイッチ	link ID setting switch	bağlantı kimliği ayarlama anahtarı
リングカウンタ	ring counter	halkalı sayaç
リングカウンタ下限値	ring counter lower limit value	halkalı sayaç alt limit değeri
リンクカウンタ上下限値書き込み命令 (ICRNGWR1(P))	ring counter upper/lower limit value write instruction (ICRNGWR1(P))	halkalı sayaç üst/alt limit değeri yazma yönergesi (ICRNGWR1(P))
リンクカウンタ上限値	ring counter upper limit value	halkalı sayaç üst limit değeri
リンクスキャン	link scan	bağlantı tarama
リンクスキャンタイム	link scan time	bağlantı tarama süresi
リンク専用命令	link dedicated instruction	bağlantı özel yönergesi
リンクダイレクトデバイス	link direct device	bağlantı doğrudan aygıtı
リンクデータ	link data	bağlantı verisi
リンクデバイス	link device	bağlantı aygıtı
リンク点数	number of link points	bağlantı noktası sayısı
リンク特殊リレー	link special relay	link özel rölesi
リンク特殊レジスタ	link special register	link özel kaydı
リンクバッファ管理情報	ring buffer management information	dönüşümlü arabellek yönetimi bilgisi
リンクパラメータ	link parameter	bağlantı parametresi
リンク優先	link priority	bağlantı önceliği
リンクユニット	link module	bağlantı modülü
リンク用特殊リレー	special relay (for link)	özel röle (bağlantı için)
リンク用特殊レジスタ	special register (for link)	özel kayıt (bağlantı için)
リンクリフレッシュ	link refresh	bağlantı yenileme
リンクリフレッシュタイム	link refresh time	bağlantı yenileme süresi
リンクリフレッシュ用命令	link refresh instruction	bağlantı yenileme yönergesi
リンクリレー	link relay	bağlantı rölesi
リンクレジスタ	link register	bağlantı kaydı
リンクレジスタ高速領域	link register high-speed area	bağlantı kaydı, yüksek hızlı alan
累計稼動時間	total operating time	toplam çalışma süresi

り
ー
る

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
ルータ る れ ルーティング情報	router routing information	yönlendirici yönlendirme bilgisi
ルートフォルダ	root directory	kök dizin
ループ	loop	döngü
ループ回数	loop count	döngü sayısı
ループ総延長距離	loop overall distance	genel döngü mesafesi
ループテスト	loop test	döngü testi
ループバック	loop back	geri döngü
レイアウト	layout	düzen
冷陰極蛍光管	cold cathode fluorescent tube	soğuk katot flüoresan tüp
冷却	cooling	sogutma
励磁コイル	exciting coil	ikaz bobini
零相リアクトル	zero-phase reactor	sıfır fazlı reaktör
零点信号	zero-point signal	sıfır noktalı sinyal
レイヤ	layer	katman
レーザON/OFFタイミング	laser on/off timing	lazer açma/kapama zamanlayıcısı
レーザー	laser	lazer
レーザー干渉計	laser interferometer	lazer interferometresi
レーザー光電センサ	laser sensor	lazer sensörü
レーザースキャナ	laser scanner	lazer tarayıcı
レーザー変位センサ	laser displacement sensor	lazer deplasman sensörü
レーザ誤発光検出	improper laser emission detection	uygun olmayan lazer emisyonu tespiti
レーザシャッター	laser shutter	lazer kapatıcı
レーザ制御入力端子	laser control input terminal	lazer kontrol girişi terminali
レーザダイオード	laser diode	lazer diyot
レーザ停止タイミング	laser stop timing	lazer durdurma zamanlaması
レーザ発光	laser emission	lazer emisyonu
レーザパワーメータ	laser power meter	lazer güç ölçer
レーザ放射警告灯	laser emission warning indicator	lazer emisyonu uyarı göstergesi
レコード	record	kayıt

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
レコード数	record number	kayıt numarası
レコード点数	record number	kayıt numarası
レジスタ	register	kayıt
レシピ	recipe	tarif
レジマーク	register mark	kayıt işareteti
レスポンシン ステッピングモータ	responding stepping motor	yanıt veren adımlı motor
レスポンス	response	yanıt
レスポンスコード	response code	yanıt kodu
レゾルバ	resolver	çözümleyici
劣化	deterioration	bozulma
レディON	READY ON	HAZIR AÇIK
レベル	level	seviye
レベルスイッチ	level switch	seviye anahtarı
レベル制御	level control	seviye kontrolü
レベル計	level gauge	seviye göstergesi
レベル検出回路	level detector circuit	seviye detektör devresi
レポート	report	rapor
レングス	Length	Uzunluk
連携	combination	kombinasyon
レンズカバー	lens cover	lens kapağı
連成圧	compound pressure	bileşen basıncı
連続運転領域	continuous running range	sürekli çalışma aralığı
連動設定操作箱	interlock setting operation box	kilitleme ayarı işlem kutusu
ローカル	local	yerel
ローカル局	local station	yerel istasyon
ローカル局用データリンクユニット	local station data link module	yerel istasyon veri bağlantısı modülü
ローカルデバイス	local device	yerel aygit
ローカルデバイス先頭/最終	local dev. start/end	yerel aygit başlangıcı/bitişi
ローカルデバイスマニタ	local device monitor	yerel aygit monitörü
ローカル変数	local variable	yerel değişken

れ
ー
ろ

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
ローカルポインタ	local pointer	yerel işaretçi
ローカルユニット	local module	yerel modül
ローカルリンクデバイス	local link device	yerel bağlantı aygıtı
ローカルリンクリレー	local link relay	yerel bağlantı rölesi
ロータリーエンコーダ	rotary encoder	döner kodlayıcı
ロータリーカッター	rotary cutter	döner kesici
ロータリエンコーダ	rotary encoder	döner kodlayıcı
ローテーション命令	rotation instruction	dönüş yönergesi
ロードメータ	load meter	yük ölçer
ローラ	roller	rulo
ローリング	rolling	yuvarlama
ろ過	filtration	filtrasyon
ロギング	logging	günüläge kaydetme
ロギング行数	number of logging lines	kayıt hat sayısı
ロギング種別	logging type	kayıt tipi
ロギング状態表示	logging status display	kayıt durumu göstergesi
ロギングデータ	logging data	kayıt verileri
ロギング動作	logging action	kayıt eylemi
ログアウト	logout	oturum kapatma
ログイン	login	oturum açma
ログイン管理	login management	oturum açma yönetimi
ログイン認証	login authentication	oturum açma kimlik doğrulaması
ログインパスワード認証	login password authentication	oturum açma parola kimlik doğrulaması
ログイン名	log-in name	oturum açma adı
ログインユーザ情報	login user information	oturum açma kullanıcı bilgisi
録画容量	recording capacity	kayıt kapasitesi
ログデータ	log data	kayıt verisi
ロケータプレート	locator plate	yerleştirici plakası
ロゴマーク	logo/logo mark	logo/logo işaretti
ロジック	logic	mantık

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
ロジック切換	logic switching	mantık değiştirme
ロジックシンボリック語	logic symbolic language	mantık sembolik dili
六角穴付きボルト	allen-head bolt	alyan başlı çivata
六角ナット	hexagonal nut	altigen somun
ロック	lock	kilit
ロック/ロック解除	lock / unlock	kilit / kilit açma
ロック解除信号	locking release signal	kilit açma sinyali
ロック機構付ドアスイッチ	guard switch with an interlock	kilitli muhafaza anahtarı
ロック状態	locked state	kilitlenen durum
ロック状態信号	locking status signal	kilitleme durumu sinyali
ロック処理	lock processing	kilit işlemi
ロックタイトネジ	lock-tight screw	kilit sıkma vidası
ロット	lot	lot
ロボット	robot	robot
ロボットCPU	robot CPU	robot CPU
ロボットコントローラ	robot controller	robot kontrolörü
ワーク	workpiece	iş parçası
ワーク間隔	workpiece interval	iş parçası aralığı
ワーク数	workpiece count	iş parçası sayısı
ワークスペース	workspace	çalışma alanı
ワークデバイスシステム情報	work device system information	çalışma aygıtı sistem bilgisi
ワークフロー	work flow	iş akışı
ワード	word	sözcük
ワードアクセス	word access	sözcük erişimi
ワード単位	in units of word	sözcük birimi cinsinden
ワードデータ	word data	sözcük verisi
ワードデバイス	word device	sözcük aygıtı
ワーニング	warning	uyarı
ワーニングコード	warning code	uyarı kodu
ワーニング発生	warning occurrence	uyarı oluşumu

る
ー
わ

日本語 Japanese	英語 English	トルコ語 Turkish
わ ワイドバー	wide bar	geniş çubuk
ワイパー	wiper	silecek
ワイパーシール	wiper seal	silecek contası
ワイピング効果	wiping effect	silme etkisi
ワイヤー	wire	tel
ワイルドカード	wild card	joker karakter
ワット(W)	watt(W)	watt(W)
ワットメーター	wattmeter	watt ölçer
ワットロス	watt loss	watt kaybı
割当て	assignment	atama
割込み	interrupt	kesme
割込み指令	interrupt command	kesme komutu
割込みプログラム	interrupt program	kesme programı
割込みプログラム一覧モニタ	interrupt program monitor list	kesme programı izleme listesi
割込みユニット	interrupt module	kesme modülü
割付け	assignment	atama
ワンショット	one shot	bir atış
ワンショット出力	one-shot output	bir atışlık çıkış
ワンショットタイマ出力	one-shot timer output	bir atış zamanlayıcı çıkış
ワンタッチ	one touch	tek dokunuş
ワンタッチコネクタ	one-touch connector	tek dokunuşlu konektör
ワンタッチ調整ボタン	one-touch adjustment button	tek dokunuşlu ayarlama düğmesi
ワンタッチ取付け	one-touch mounting	tek dokunuşlu montaj

MITSUBISHI ELECTRIC CORPORATION

HEAD OFFICE: TOKYO BUILDING, 2-7-3, MARUNOUCHI, CHIYODA-KU, TOKYO 100-8310, JAPAN
NAGOYA WORKS: 1-14, YADA-MINAMI 5, HIGASHI-KU, NAGOYA, JAPAN

お問い合わせは下記へどうぞ
Contact below for information or inquiries.

MITSUBISHI ELECTRIC TURKEY A.Ş Ümraniye Branch

Şerifali Mahallesi Nutuk Sokak No:5, TR-34775
Ümraniye, İstanbul, Turkey
Tel: 90-216-526-3990

本社機器営業部	〒100-8310 東京都千代田区丸の内2-7-3(東京ビル)	(03) 3218-6760
北海道支社	〒060-8693 札幌市中央区北二条西4-1(北海道ビル)	(011) 212-3794
東北支社	〒980-0011 仙台市青葉区上杉1-17-7(仙台上杉ビル)	(022) 216-4546
関越支社	〒330-6034 さいたま市中央区新都心11-2(明治安田生命さいたま新都心ビルランド・アシス・タワー)	(048) 600-5835
新潟支店	〒950-8504 新潟市中央区東大通2-4-10(日本生命ビル)	(025) 241-7227
神奈川支社	〒220-8118 横浜市西区みなとみらい2-2-1(横浜ランドマークタワー)	(045) 224-2624
北陸支社	〒920-0031 金沢市広岡3-1-1(金沢パークビル)	(076) 233-5502
中部支社	〒451-8522 名古屋市西区牛島町6-1(名古屋ルーセントタワー)	(052) 565-3314
豊田支店	〒471-0034 豊田市小坂本町1-5-10(矢作豊田ビル)	(0565) 34-4112
関西支社	〒530-8206 大阪市北区堂島2-2-2(近鉄堂島ビル)	(06) 6347-2771
中国支社	〒730-8657 広島市中区中町7-32(ニッセイ広島ビル)	(082) 248-5348
四国支社	〒760-8654 高松市寿町1-1-8(日本生命高松駅前ビル)	(087) 825-0055
九州支社	〒810-8686 福岡市中央区天神2-12-1(天神ビル)	(092) 721-2247

三菱 FA

検索

www.MitsubishiElectric.co.jp/fa/

メンバ
登録無料!

インターネットによる情報サービス「三菱電機FAサイト」

三菱電機FAサイトでは、製品や事例などの技術情報に加え、トレーニングスクール情報や各種お問い合わせ窓口をご提供しています。また、メンバー登録いただくとマニュアルやCADデータ等のダウンロード、eラーニングなどの各種サービスをご利用いただけます。