

**【CP9800D 用 Windows Vista/7 対応プリンタドライバ ver.2.01 をご使用上の注意】**

**1. オプション設定ダイアログの「印画速度/メディアタイプ」の設定について**

ご使用のメディアのタイプにあわせて「印画速度/メディアタイプ」を設定して下さい。

**【選択項目】**

ファイン/スタンダード : スタンダードタイプのメディア使用時

ファイン/ハイグレード : ハイグレードタイプのメディア使用時

スーパーファイン/スタンダード : ※選択しないで下さい

スーパーファイン/ハイグレード : ※選択しないで下さい

**御参考 :**

スタンダードタイプのメディア形名

CK9035/CK9046/CK9057/CK9069/CK9046PST

ハイグレードタイプのメディア形名

CK9035HG/CK9046HG/CK9057HG/CK9069HG/CK9046PHG

**2. ICC プロファイルの選択について**

ご使用になる ICC プロファイルは、印画速度/メディアタイプの設定により、プリンタのプロパティの「色の管理」タブから「手動」にて切り換えを行ってください。

**【印画速度/メディアタイプ】 : 【対応 ICC プロファイル名】**

ファイン/スタンダード : CP981FST.icc

ファイン/ハイグレード : CP981FHG.icc

**【ご注意】**

以下の製品シリアル番号の製品をお使いの場合は、「印刷速度/メディアタイプ」設定で「スーパーファイン/スタンダード」あるいは「スーパーファイン/ハイグレード」を選択して印刷を実行されると印刷不良が発生しますので注意下さい。万が一印刷不良となりエラーが発生した場合は「FEED&CUT」ボタンを押してエラーを解除してください。

CP9800D            s/n:601001M ～ 601532M

CP9800D(A1)      s/n:611001M ～ 611230M

以上